

Trøndersk Natur

Årgang 34 Nr. 2 - 2007



Norsk Ornitologisk Forening
avd. Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag



Sangfugler - lærerik fuglesang CD



Endelig kan du få veiledning til å lære deg sangen til norske fugler. På denne nye CD'en er det lest inn tips og kommentarer til hvordan du skal kjenne igjen sangen til våre vanligste arter.

Det betyr at du slipper å sette av dyrebar tid til dette. Du putter bare CD-

en i spilleren, og så er du i gang.

To spor pr. art, ett med forklarende tale og ett uten.

God lyd - norske opptak

48 vanlige arter

Pris kr 298 + frakt

Rabatt - Swarovski teleskoppakker !

Teleskop, zoom okular, veske og stativ.

Swarovski ATS teleskopene har toppet salgsstatistikken vår siden de kom i 2002. Vi fortsetter med våre Swarovski pakketilbud! Kjøper du Swarovski teleskophus med 20-60x zoom, Swarovskistativ og original beredskapsveske får du 13 % rabatt på veiledende priser.

Pakkeprisene er som følger:




Pakke m/ ATS 80 HD glass	Kr 23.490	(Kr 26.980)
Pakke m/ ATS 80 normalglass	Kr 18.240	(Kr 20.975)
Pakke m/ ATS 65 HD glass	Kr 18.890	(Kr 21.680)
Pakke m/ ATS 65 normalglass	Kr 14.990	(Kr 17.290)

ROVFUGLER OG UGLER

i Nord-Europa av Stig Frode Olsen

En foto- og opplevelsesbok hvor hver art har fått 8-10 sider med et unikt og variert bildemateriell. Aldri før har det blitt brukt så mange bilder for å presentere en rovfugl.

Teksten er inndelt i en faktadel kombinert med utbredelseskart, deretter kommer en popularisert del før vi tar del i fotografens feltopplevelser med fuglene.



Kommer i oktober
Forhåndsbestill NÅ!

Stig Frode Olsen

Utdannet fotograf. NM vinner i naturfoto tre ganger. Førstepris i 2006 for "truede arter" i verdens mest prestisjefylte naturfoto-konkurranse arrangert av BBC og British Nat. History Museum. Han er en av våre fremste fuglefotografer som trolig besitter den mest unike bildesamling av Nord-Europas rovfugler.



Arter som er med

Havørn, fiskeørn, kongeørn, jaktfalk, vandrefalk, lerkfalk, dvergfalk, tårnfalk, hønsehauk, sivhauk, myrhauk, enghauk, spurvehauk, vepsevåk, musvåk, fjellvåk, glente og svartglente.
Hubro, snøugle, haukugle, kattugle, slagugle, lappugle, hornugle, jordugle, perleugle, spurveugle og kirkeugle.

Pris kr 448 - fraktfritt tilsendt

Nikon utvider suksess-serien med 5 nye modeller

Nikon Monarch - vår bestselger

Monarch har vært vår allround bestselger i flere år. Den har alt du kan forlange av en kikkert i mellomprisklassen: God kontrast, høyoppløsning, solid gummiarmring, vanntett og nitrogenfylt, kort nærgrense, lav vekt og fornuftig pris.

Nå utvides serien med lette 36mm og lyssterke 56mm modeller.

Info om dagens bestselgere under.



Nå priser fra kr 2890!

Modell	Synsfelt	Vekt	Nærgrense	Vår pris
8x36	122m/1000m	570g	ca.2,5m	kr 2.890
8x42	110m/1000m	610g	ca.2,5m	kr 3.190
10x42	105m/1000m	610g	ca.2,5m	kr 3.590

Mer info
våre
nettsider:
kikkert.no

Nå vanntett 65mm teleskop m/nye bedre okularer

Nyhet - Nikon RA III teleskop

Med sine nye spotting teleskoper tilbyr Nikon vanntette allround teleskoper som gir svært mye for pengene. Teleskopet som er meget velegnet for fuglekikking og utsiktsteleskop er utbedret på alle områder (fra forgjengeren RAII) uten at det har gått utover prisen.



- Vanntett og nitrogenfylt
- Avtagbar siktekikkert
- Vannavstøtende beredskapsveske
- Valgfrie okularer 20x, 30x eller zoom
- Gummiarmert
- Lett vekt - 920g

Tilbudssett

65mm teleskop m/30x okular

Kr 3990 (veil kr 4330)

TRØNDERSK NATUR Nr. 2 - 2007 årgang 34

Tidsskrift for Norsk Ornitologisk Forening (NOF), avd. Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag

Redaktør: Trond Haugskott, Bekkasinv. 9, 7082 Kattem. Tlf.: 72 84 99 40 / 909 48 572.

E-post: trhaugs@online.no. Hjemmeside: www.haugskott.com

Tips til forfattere: Artikler og innlegg til TN sendes til redaktørens adresse, og kan leveres enten via e-post eller på CD. Bilder, tegninger, kart o.l. må leveres separat, og ved scanning må de ha en oppløsning på minst 230 dpi. Hvis det er noe du lurer på - kontakt redaktøren.

Manusfrist: TN utkommer med to hefter pr. år. Frist for innlevering av manus er hhv. innen 31. mai og 30. november.

Adresseforandringer o.l.: TN sendes ut til medlemmene av NOF avd. Nord-Trøndelag og NOF avd. Sør-Trøndelag på grunnlag av medlemslistene fra foreningene. Endring av adresse, etterlysning av manglende blad o.l. må derfor rettes til respektive fylkesforening.

Opplag for dette nummeret: 450 eks.

INNHold

- 4 Fugler i Nord-Trøndelag 2006
- 15 Fugler i Sør-Trøndelag 2004
- 30 Smøla Pelagic 2007
- 33 Trøndere på tur
- 40 Småstykker
- 42 Spesielle observasjoner

*Alle tegninger ved Trond Haugskott
Foto spurveugle: Morten Vang*



Fugler i Nord-Trøndelag 2006



Rapport fra LRSK/Nord-Trøndelag (lokal rapport- og sjeldenhetskomité i Nord-Trøndelag)

Denne rapporten er en sammenstilling av uvanlige observasjoner av fugler i Nord-Trøndelag i 2006. En stor takk til alle som har sendt inn sine observasjoner! Den lokale rapport- og sjeldenhetskomiteen i Nord-Trøndelag (LRSK/NT) er en komité underlagt NOF avd. Nord-Trøndelag, og har som oppgave å registrere observasjoner av sjeldne og uvanlige fuglearter. Husk at komiteen også er interessert i observasjoner av en rekke arter som ikke behøves dokumentert. Slike arter og observasjoner du mener er interessante, kan sendes inn med følgende opplysninger: art, antall, alder, kjønn, sted, dato og observatører. Vi er også interessert i observasjoner av f.eks. store antall, tidlig vårtrekk, seine høstfunn, vinterfunn av normalt trekkende arter, observasjoner utenom artens kjente utbredelsesområde og lignende. Se ellers årsrapportene for hva som blir publisert der. Vi ønsker primært at observasjonene blir rapportert elektronisk, på en Excel-fil laget til dette formålet. Hvis du ikke har mulighet til å levere data via e-post, kan du selvsagt bruke papir. Observasjonene kan sendes etterhvert som de blir gjort, eller samlet like etter nyttår (helst innen

1.2). Observasjoner av sjeldne arter krever vi vanligvis dokumentasjon eller beskrivelse av, og det er et eget registreringsskjema for dette. Dette skjemaet og lista over hvilke arter som skal rapporteres finner du i LRSK-rapport for 1999 (TN nr. 2-2000), eller du kan få den tilsendt ved henvendelse til LRSK/NT (se adresse etter rapporten). Hvis du har tilgang til Internett kan du også finne skjema og rapporteringslister på: www.nofnt.no Klikk på "LRSK" i menyen.

LRSK's sammensetning og arbeid

For 2006 har LRSK/NT bestått av Bård Nyberg, Ingar J. Øien, Trond Sørhuus og Per Inge Værnesbranden. Rapporten bygger på innsendte observasjoner fra mange observatører, og i tillegg er også flere observasjoner publisert på nettstedet www.fugler.net blitt brukt. Etter en sortering av observasjonene, blir de forskjellige artsgruppene fordelt på LRSK-medlemmene, som bearbeider observasjonene og skriver artsomtaler.

Sårbare arter

Hekkefunn, hekkeindikasjoner eller observasjoner fra hekketida/i hekkesesongen for sårbare arter vil ikke bli oppgitt med eksakt lokalitet, kun med angivelse av kommunenavn eller navn på et større geografisk område i kom-

munen eller fylket. Dette gjelder de fleste rovfugler og ugler, lommer, sangsvane og trane.

Rettelser og tillegg

Denne gangen har vi fått innsendt flere korrigeringer av tidligere publiserte observasjoner. Det viser i hvertfall at det er noen som leser LRSK-rapportene nøye, og det setter vi selvsagt pris på. Samtidig beviser det også at rapportene ikke er helt feilfrie, til tross for at vi prøver å minimere feilskrivning. Dette problemet vil forhåpentligvis bli redusert fra og med i år, da de aller fleste observatørene har benyttet Excel-skjemaet til å skrive inn egne observasjoner, og at vi, etter at alle observasjoner er kopiert inn i en egen Excel-fil, har konvertert dette til tekst-format (Word-fil), som så blir satt direkte inn i rapporten. Skulle du likevel oppdage feil, så nøl ikke med å sende oss en korrigering. Vi har også mottatt mange observasjoner fra tidligere år, enten det dreier seg om nye observasjoner, eller suppleringer til allerede publiserte observasjoner. Vi vil oppfordre alle fuglekikkere om å rapportere sine observasjoner fortløpende, eller like etter nyttår, til LRSK, slik at vi får en mest mulig komplett oversikt over forekomsten av de ulike artene i løpet av rapportåret.

Bilde øverst: Mandarinand hann
Halsøen vinteren 2005/2006.
Foto: Per Inge Værnesbranden.



Tabell 1. Lokalteter som er ofte nevnt, blir her listet opp med kommunetilhørighet. For lokaliteter som deles mellom flere kommuner, er respektive kommune angitt med bokstav i parentes.

Nummer henviser til plassering av lokalitetene på kartet.

1. Alnesfjæra - Levanger
2. Eidsbotn - Levanger
3. Falstadbukta - Levanger
4. Fiborgtangen - Levanger
5. Fossemvatnet - Steinkjer
6. Halsøen - Stjørdal
7. Hammervatnet - Levanger
8. Klingsundet - Steinkjer
9. Langåsdammen - Levanger
10. Leksdalsvatnet - Steinkjer (S)/Verdal (V)
11. Lørvikleiret - Inderøy
12. Lundleiret - Steinkjer
13. Lømsen - Steinkjer
14. Movatnet - Levanger
15. Rinnleiret - Levanger (L)/Verdal (V)
16. Sandfærhus - Stjørdal
17. Storleiret - Frosta
18. Tautra - Frosta
19. Vellamelen - Steinkjer
20. Vinge - Velvang - Stjørdal
21. Ørin - Verdal

Korrigeringer til tidligere rapporter

2002

Ringgås. Feilaktig oppført å tilhøre underarten brota 5.5.2002. For samtlige ringgås-observasjoner på Fiborgtangen er det trolig bare ett ind. (av underarten bernicla (mørkbuket)) som er involvert, noe LRSK vel burde kommentert (MMy). (Kommentar fra LRSK/NT v/PIV: Enig med MMy. Men det kan fort bli litt trøbbel i tankegangen, når det for de to underartene brukes hele tre forskjellige betegnelser, h.h.v. brota – "lysbuket" – "vestlig" og bernicla – "mørkbuket" – "østlig", og da gjelder det å koble rett farge og utbredelse, samt vitenskapelig navn. Oppfordringen går derfor videre til observatørene om å unngå feilkobling mellom det som øyet ser, og det som blir skrevet ned i notatboka og rapportert).

2003

Ringgås: 1 ind. Fossemvatnet, Steinkjer 27.4 strykes.
Bøksanger: 1 sy. hann + 1 par Linnesset, Sørli, Lierne 31.5 (MMy, KHe, MVe). Ikke 1 ad. som publisert.

2004

Svarthalespove: 2 ind. av underarten islandica Fiborgtangen 8.5 og 23.5 (MMy, TRe). Det kolliderer litt med BNy's angivelse av underart i LRSK-rapport, trolig fordi det er flere individer involvert enn bare tre. 1 ind. ble sett på Eidsbotn bare en halvtime senere 23.5, dette tilhørte også underarten islandica.
Vintererle: Det er publisert et hekkefunn fra Jule, Lierne 2.6 i 2004-rapporten. Det rette er at det var mistanke om hekking, ikke påvist hekking (MVe medd. PIV).
Duetrost: 1 ind. hørt (fluktlåt, ikke sang) ml. Nyborg og Linnesset, Sørli, Lierne 3.7 (MMy, TRe). Dette er ind. som er publisert sy. fra Sørli 3.7.
Bøksanger: 1 sy. hann Bakken, Stuguvatnet, Sørli, Lierne 3.7 (MMy, TRe). Var oppgitt med feil observatører, ikke MVe og KHe som publisert.

2005

Horndykkeren ved Julestraumen ble sett 17. og 20.6 (MMy, TRe). Altså et tillegg på dato.
Svarthalespove. Det er korrekt at MMy, THa og ES så 1 ind. svarthalespove på Eidsbotn 21.5. Fuglen var imidlertid av underarten islandica. Derimot hadde vi 2 ind. på Fiborgtangen 21.5 av underarten islandica, ikke 1 ind. som publisert.
Haukugle: To publiserte hekkefunn fra h.h.v. Berglia, Sørli, Lierne 11.6 (MVe, GDy) og Øvre Jersåsetra, Sørli, Lierne 19.6. (TRe, MMy), gjelder samme kull. Misforståelsen oppsto pga upresis stedsangivelse fra observatørene.
Kornkråke: Dato mangler for ungfugl fra Folvikbukta, Stjørdal: 30.10.2005.

Forkortelser og symbolforklaring

Ad = adult, voksen fugl, juv. = juvenil, ungfugl, pull. = pullus, dununge, lite flygedyktig unge, M = hann(-er) (male), F = hunn(-er) (female), F-f. = hunn-farget, 1K = fugl i sitt 1. kalenderår (fødselsåret fram til 31.12.), 2K = fugl i sitt 2. kalenderår (året etter fødselsåret, 1.1-31.12), medd. = meddelt. * betyr at observasjonen er dokumentert med foto, video, lydopptak, fjær o.l. rm – ringmerket. sy. – syngende. tr./p. tr. – trekkende/på trekk. NSKF etter artsnavnet betyr at observasjonen er blitt godkjent av Norsk sjeldenhetskomité for fugl (NSKF).

Kategorier

I artsomtalen er enkelte arter plassert i en eller flere av kategoriene nevnt under. Dette gjelder kun for kategori C, D og E, arter uten kategori er i kategori A. Dette er gjort for å få fram bedre i hvilken grad en art opptrer spontant eller ikke. Kategoriplasseringa for de enkelte artene er vurdert på nasjonalt nivå av NSKF, og ikke spesifikt for fylkesnivå (Nord-Trøndelag).
A: Arter som er funnet minst engang siden 1.1.1950 og som regnes som spontant forekommende.
B: Arter som kun er funnet i perioden 1800-

1949 og som regnes som spontant forekommende.

C: Arter som i utgangspunktet enten er forvillet eller satt ut, men som i dag reproducerer i vill tilstand i Europa og opprettholder frittlevende bestander uten behov for supplerende utsettinger.

D: Funn av arter hvor det er vanskelig eller umulig å bedømme om fuglen er en rømling eller har nådd landet ved egen hjelp fra naturlige utbredelsesområder. Det ene kan være like sannsynlig som det andre.

E: Funn av arter som regnes som rømlinger. I praksis vil dette si arter som ikke har noe etablert funnmønster i Europa, men er vanlige burfugler eller individer som viser tegn på å komme fra fangenskap (skader i fjærdrakten o.l.).

Observasjoner fra tidligere år

Sædgås *Anser fabalis*

1 ind. (ua. fabalis) Fiborgtangen 5.5.2002 (MMy, ESæ, THa, BES). 1 ind. (ua. rossicus) sammen med kortnebbgjess, Lundselvoset, Leksdalsvatnet, V. 27.4.2003 (MMy, THa ESæ, TBe).

Kanadagås *Branta canadensis* (AC)

Funn utenom kjente hekkområder: 1 ind. Ulen, Lierne 30.7.2005 (MMy, TRe, PIV).

Niland *Alopochen aegyptiaca* (C) NSKF

1 ad. Åltran, Jøa, Fosnes 3.-4.5.2002* K. O. Dypvik, H. Leithe m.fl.). 1 ad. Fiborgtangen og Alnesfjæra 27.4.-2.5.2005* (MVA m.fl.). Fuglen fra Jøa ble observert flere steder i Norge samme vår, først i Buskerud, deretter Nord-Trøndelag og til slutt i Nordland (Bunes & Solbakken 2004, Mjøltnes m.fl. 2005).

Rustand *Tadorna ferruginea* (AE) NSKF

1 ad. M Lundleiret 28.4.2003* (KAS, BES, ETh). 1 F Falstadbukta 13.6.2003 (BAS).

Hybrid amerikablesand *Anas americana* x **brunnakke** *Anas penelope* NSKF
1 ad. M Hammervatnet 16.5.2003* (AIO).

Snadderand *Anas strepera*
1 M Fossemvatnet 5.5.2002 (MMy, ESæ, THa, BES). 1 M Hammervatnet 8.5.2004 (Håkon Sørheim medd. MMy).

Skjeand *Anas clypeata*
1 F Eidsbotn 27.4.2003 (MMy, THa ESæ, TBe). Ny førstedato for lokaliteten i 2003, forrige var 28.4. 1 par Valøya, Leksdalsvatnet, V. 27.4.2003 (MMy, THa ESæ, TBe). Ny førstedato for lokaliteten i 2003, forrige var 5.5. 1 par Ørin 19.5. 2003 (ESæ, MMy, ESp, Runar Jacobsson).

Knekkand *Anas querquedula*
1 M Fossemvatnet 5.5.2002 (MMy, ESæ, THa, BES). 1 M i eklipsedrakt Hammervatnet 20.6.2004 (MMy, TRe).

Sjertand *Anas acuta*
1 M Fossemvatnet 5.5.2002 (MMy, ESæ, THa, BES).

Bergand *Aythya marila*
10 M og 5 F Ørin 19.5.2003 (ESæ, THa).

Havelle *Clangula hyemalis*
Innlandsfunn: 1 par Hammervatnet 27.4.2003 (MMy, THa ESæ, TBe). 1 par Bunesbukta, Leksdalsvatnet, V. 8.5.2004 (MMy, TRe). 1 F Ulen v/Strømnes, Lierne 29.7.2005 (MMy).

Svartand *Melanitta nigra*
Store antall: min. 700 ind. Ørin 19.5.2003 (ESæ, THa). **Trolig hekking:** min. 8 ind. Storsteinsjøen, Snåsa 14.8.2004 (ESp, Rune Spets, Erlend Stendahl Spets).

Sjørørre *Melanitta fusca*
Store antall: min. 700 ind. Ørin 19.5.2003 (ESæ, THa).

Lappfiskand *Mergus albellus*
1 F Hammervatnet 17.5.2003 (MMy).

Storlom *Gavia arctica*
Vinterfunn: 1 ind. Tautra 22.2.2003 (Tor Audun Olsen, AWi, Håvar Hveding).

Islom *Gavia immer*
1 ad. Lømsen 30.6.2004* (AVa). Ferskvannsfunn av islom er svært uvanlig, men arten er bl.a. registrert i Øyvattet, Høylandet og i Hammervatnet, begge i september 1991.

Dvergdykker *Tachybaptus ruficollis*
1 ad. Viosen, Snåsavatnet, Snåsa 10.12.2005* (BBe).

Toppsykker *Podiceps cristatus*
Nytt makstall vinteren 2002/03 fra Tautra 10 ind. 22.2. 2003 (Tor Audun Olsen, AWi, Håvar Hveding), tidligere rapportert med 9 ind. som maksimum. 1 ind. sone 2 Leksdalsvatnet, V. 27.4. 2003 (MMy, THa ESæ, TBe), kun rapportert fra Ausa 18.4.-22.6.2003.

Storskarv *Phalacrocorax carbo*
Innlandsfunn: 1 ind. Klingsundet 27.4. 2003 (MMy, THa ESæ, TBe).

Sivhauk *Circus aeruginosus*
1 ad F. Tynesfjæra, Levanger 14.8.2001 (TKo). 1 ad M Lømsen 12.-27.6.2004 (AVa). 1 ad F Lømsen 22.6.-8.7.2004 (AVa). 1 F-f. Lømsen 27.6.2004 (MMy) var trolig samme fugl som sistnevnte.

Fiskeørn *Pandion haliaetus*
I 2005 ble det registrert sju hekkende par med fiskeørn i Nord-Trøndelag, med tre i Lierne, tre i Snåsa og et i Steinkjer (Kroglund m.fl. 2007). Se ellers observasjoner fra 2006 for status dette året.

Sothøne *Fulica atra*
1 ind. Lømsen 27.4.2003 (MMy, THa ESæ, TBe).

Svarthalespove *Limosa limosa*
1 ind. (ua. islandica) Fossemvatnet 5.5.2002 (MMy, ESæ, THa, BES).

Polarsvømmesnipe *Phalaropus fulicarius* NSKF
1 1K Øksninga, Nærøy 26.11.2001 (Franz Kutschera).

Jordugle *Asio flammeus*
Tre territorier Berglia, Lierne 3.7.2004 (MMy, TRe).



Islom Lømsen 30. juni 2004.
Foto: Arne Vanebo.

Hærfugl *Upupa epops*
1 ind. Meråker 13.5.2005 (Jan Bolland medd. Morten Ree/MMy).

Tartarpiplerke *Anthus richardi*
1 ind. Husby, Leka 25.9.2005 (TKo). 2 ind. Husby, Leka 28.9.2005 (TKo).

Sidensvans *Bombicilla garrulus*
Sommerfunn: 1 ind. 18.7. og 20.7., 1 par mata knapt flygedyktige unger, 3, kanskje 4 unger, i Frøyningsdalen, Namsskogan 5.8.2004 (ØSp). Minst 12 ad og minst 20 juv, ovenfor fjellstyrehytta ved Viermaneset, Børgefjell, Røyrvik 2.9.2004 (ØSp). Det ble gjort reirfunn flere steder i Norge i 2004, bl.a. like over fylkesgrensa, i Simskardet, Grane, Nordland (ØSp medd. PIV).

Duetrost *Turdus viscivorus*
1 ind. mellom Linneset og Nyborg, Lierne 1.6.2003 (MMy, KHe, MVe).

Hauksanger *Sylvia nisoria*
1 juv. uten ring, Ørin 17.9.2005 (TKo). 2 1K ble ringmerket på Ørin 10.9.2005. Altså tre hauksangere til sammen i 2005 på Ørin.

Møller *Sylvia curruca*
1 sy. Jule, Sørli, Lierne 31.5.-1.6.2005 (MMy, KHe, MVe).

Stillits *Carduelis carduelis*
1 ad. Viosen, Snåsa 18.11.2005* (BBe).

Konglebit *Pinicola enucleator*
2 par med kull, flygedyktige unger, sør for Namsvatnet, Røyrvik 6.-7.8.2003* (Arnt Bjørseth medd. PIV).

Varsler *Lanius excubitor*
1 ind. Agle, Snåsa 24.8.2003 (Per Anders Haugen medd. MMy).

Nøttekråke *Nucifraga caryocatactes*
1 ind. på fuglebrett, Bjørum, Namsos 8.-11.11.2005 (Vidar Ovesen medd. MMy).

Kjernebiter *Coccothraustes coccothraustes*
1 ind. fløy på vindu, men kom til hektene etter en liten stund, Sørkleiva, Levangernesset 20.9.2003 (Helge Bakken medd. MMy).

Lappspurv *Calcarius lapponicus*
1 ind. tr. Bunesbukta, Leksdalsvatnet, V. 24.4.2005 (MMy, ETh, Øyvind Aas).

2K grønlandsmåke Vinge 4. april 2006.
Foto: Morten Venås.



Observasjoner fra 2006

Knoppsvane *Cygnus olor*

1 ind. Movatnet 7.5. (MHu) og 2.7. (TRe).

Sangsvane *Cygnus cygnus*

Hekkefunn: 1 par hekket, fikk fram unger Meråker sommer 2006 (TRØ, Karl Inge Uppstrøm). **Funn som indikerer hekking:** 2 ad. (par?) Vikna 19.5. (PIV). 1 ind. "Verdalsfjella", Verdal 21.8. (BAS, PHa).

Sædgås *Anser fabalis*

Oppsummering. Vårtrekk: Ca. 27 ind. ble registrert ved lokalitetene i og nært Trondheimsfjorden i perioden 19.3.-14.5., med 3 ind. som høyeste antall på enkelte lokaliteter. De fleste av disse er sett i forbindelse med kortnebbgåstrekket, og en kan ikke utelukke at enkelte fugler er blitt sett på flere lokaliteter. I hekkeområdene i nordøstre deler av fylket, i Røyrvik, er Huddingselva en tradisjonell rasteplass om våren, og 7-23 ind. ble sett 25.4.-13.5. **Sommerfunn:** Det er ikke meldt om noen hekkefunn i år. Et sommerfunn fra Fossemvatnet, Steinkjer, er gjort i juni, og det kan være samme individ som har hatt sommertilhold i Steinkjer-området i flere år. **Høsttrekk:** De første høstfuglene var 11 ind. i Klingsundet 2.8.-3.9. Dette er høyst trolig fugler som kommer fra hekkeområdene i fylket siden de dukker opp så tidlig på høsten. I forbindelse med kortnebbgåstrekket ble det sett ca. 5 ind. i perioden 23.9.-12.10.

Ubestemt sædgås/kortnebbgås

Ubest. sædgås/kortnebbgås 4 ind. Rinnleiret, L. 12.3. (TRe)

Kortnebbgås *Anser brachyrhynchus*

Vårtrekk: 70 ind. Fiborgtangen 7.4. (BAS). ca 1500 ind. Fiborgtangen 12.4. (Pål Iver Ødegård). min. 1200 ind. Frøsetvågen, Steinkjer 13.4. (PIN). min. 1000 ind. Gjørø 14.4. (PIN).

min. 4500 ind. Lundleiret 17.4. (PIN). Totalt for Levanger, Verdal, Inderøy, Steinkjer: min. 25000 ind. Innherred 21.4. (PIN, Flemming Hansen, Pål Iver Ødegård). Estimat for Trøndelag: min. 45000 ind. Trøndelag 26.4. (PIN). **Sommerfunn:** 1 ind. Lømsen 14.6. (AVa). 2 ind. Ørin 8.6.-11.7. (TKo, TSø, TMy). **Tidlig høsttrekk:** 13 ind. sammen med ca.800 grågås. Fiborgtangen / Falstadbukta 26.8. (TKo). **Store antall høst:** 9700 ind. Falstadbukta, Fiborgtangen, Alnesfjæra, Eidsbotn, Tynesfjæra, Rinnleiret og Ørin 23.9. (TRe). **Seine høstfunn/vinterfunn:** 1 ind. Måsøya, Ørin 19.11. (TSø). 4 ind. Fiborgtangen 26.11. (TRe). 1 ind. Fiborgtangen 31.12. (TRe).

Tundragås *Anser albifrons*

Oppsummering. Vinterfunn: 3 ind. Straumen 2.-16.2. **Vårtrekk:** minst 30 ind. 13.4.-21.5. **Høsttrekk:** 1 ind. 24.9. Omtrent halvparten av gjessene var bestemt til underart, og samtlige var av nominatunderarten *A. a. albifrons*.

Grågås *Anser anser*

Innlands-/ferskvannsfunn: 1-2 ind. Klingsundet 11.4.-16.5. (AVa, AWi, ESø). 1 ind. Skage, Namsos 23.4. (AVa). 1 par m/3 pull. Hammervatnet 2.7. (TRe). 9-217 ind. Klingsundet 1.8.-8.10. Maksimum 217 ind. 14.9. (AVa). **Hekke-/sommerfunn i Trondheimsfjorden:** 1 p. + 1 pull Falstadbukta 14.6. (BAS). 1 p. + 2 pull Falstadbukta 14.6. (BAS). 44 ind. Falstadbukta 14.6. (BAS). Ca. 18 1K-fugler, antatt 3 kull Falstadbukta 21.7. (TRe). **Store antall:** ca 800 ind. Moanes, Stjørdal 10.9. (PIV). Min. 1702 ind., hvorav 1420 på Fiborgtangen, Falstadbukta, Fiborgtangen, Alnesfjæra, Eidsbotn, Tynesfjæra, Rinnleiret og Ørin 23.9. (TRe).

Kvitkinngås *Branta leucopsis*

Oppsummering. Vårtrekk: Registrert i perioden

16.4.-19.5. Første obs: 1 ind. Klingsundet 16.4. (AVa). 10 ind. Fiborgtangen 17.4. (TRe, Håkon Sørheim). 5 ind. Alnesfjæra 17.4. (TRe). Største antall på en lokalitet er 17. ind. Klingsundet 12.5. (AWi, ESø). **Sommerfunn:** 1 ind. Hammervatnet 8.6. (MHU). 2 ind. Hammervatnet 13.6. (MHU). 2 ind. Fossemvatnet, Steinkjer 14.-16.6. (BFu). 3 ind. Klingsundet 26.8. (AVa). **Høsttrekk:** 1 ind. Klingsundet 22.9. (AVa). 1 ind. Ørin 23.9. (TRe). 2 ind. Vellamelen 28.9. (AVa). 1 ind. Eidesøra, Eidsbotn 7.-8.10. (TRe). 3 ind. Eidsbotn 12.10. (AIO). Å anslå det totale antallet på vårtrekket er i utgangspunktet en håpløs oppgave, med tanke på at gåseflokkene kan flytte seg mellom de forskjellige lokalitetene, men en kvalifisert gjetning tilsier at minst 40-50 hvitkinngjess er involvert. I området Fossemvatnet, Klingsundet/Stod var det en flokk på 12-17 ind. som holdt seg fra slutten av april til midten av mai. Noe uvanlig er sommerfunn av 1-3 ind. fra Hammervatnet, Fossemvatnet og Klingsundet. Se tabell 4 neste side.

Ringgås *Branta bernicla*

1 ind. (ua. bernicla) Vellamelen 10.-14.6. (AVa). 2 ind. (ua. bernicla) Halsøen 22.-29.10.* (BFu m.fl.).

Stripegås *Anser indicus* (E)

Alle funn: 1 ind. Hammervatnet 23.5. (MHu). 1-9 ind. Tautra, i området Sjødammen-Storholmen 3.6.-8.7. (TRe, RPe, MMy), med største antall på 9 ind. 10.6. (RPe). 2 ind. Salsnes, Fosnes 4.7. (Thomas Guldvik). 3 ind. Storleiret 2.-19.8. (RPe). 2 ind. Rinnleiret, L. 23.-24.9. (TRe).

Snøgås *Chen caerulescens* (DE)

2 ind. som ble sett flere steder, sammen med kortnebbgjess: Mære, Steinkjer 26.4. (PIN).

Tabell 2. Forekomsten av sædgås i Nord-Trøndelag i 2006.

Lokalitet	Dato	Antall	Observatør
Eidesøra, Eidsbotn	14.5. 12.10.	1 1	TRe, MMy, FFa AIO
Fagervik, Steinkjer	27.4.	1	BFu
Fiborgtangen	12.4.-1.5. 12.5. 24.9.	1-3 1 1	TRe, MVe, BAS, MMy, ESæ, AWi KAS, TKo, FKJ TRe
Fossemvatnet	6.-22.6.	1	BFu
Klingsundet & omegn	12.4. 20.4. 11.5. + 13.5. 2.8.-3.9.	1 1 1 11	AVa AVa AVa AVa
Litjbotnet, Huddingselva, Røyrvik	25.4. 4.5. 13.5.	9 23 7	ØSp ØSp ØSp
Nestvoll, Verdal	13.4.	1	TRe
Rinnleiret, L.	29.4. 23.-24.9. + 7.10.	1 1	TRe, MMy, ESæ TRe
Seemsøra, Snåsa	16.4.	1	BBe
Tynesfjæra	23.9.	1	TRe
Vellamelen	21.4.-7.5. 12.5.	1 3	AVa AVa
Vinge	19.-25.3.	2	JAA, BWa, BNy, TRe, TRØ
Ørin	16.4. 13.-14.5.	1 1-3	TRe TRe, MMy, FFa

Tabell 3. Forekomsten av tundragås i Nord-Trøndelag i 2006.

Lokalitet	Dato	Antall (u.a.)	Observatør
Alnesfjæra	19.4.	1	BAS
Eidesøra, Eidsbotn	14.5.	1 ad. + 1 2K (alb)	TRe, MMy, FFa
Fagervik, Steinkjer	18.4.-11.5.	1-3	BFu
Fiborgtangen	13.4.-1.5. 12.-14.5.	1-5 1-4	Mange observatører
Fossemvatnet	29.4.	1 ad. (alb)	TRe, MMy, ESæ
Frøsetvågen, Steinkjer	29.4.	1 ad + 1 2K (alb)	TRe, MMy, ESæ
Klingsundet & omegn	25.-28.4. 11.-21.5. 12.5.	1-2 1-2 5	AVa AVa AWi, ESø
Leksdalsvatnet, Bunesbukta	4.5. 13.5.	5 1	BFu AVa
Rinnleiret, L.	1.5. 24.9.	1 ad 1 ad. (alb)	TRe TRe
Straumen	2.-16.2.	3 (alb)	TKo, RRI, TSø, AVa
Ulven, Steinkjer	11.5.	1	AVa
Vellamelen	29.4.-3.5. 12.-20.5.	1 ad (alb) 1	TRe, MMy, ESæ AVa
Ørin	4.5.	1	BFu

Tabell 4. Forekomsten av kvitkinngås i Nord-Trøndelag i 2006.

Lokalitet	Dato	Antall	Observatør
Alnesfjæra	17.-19.4.	4-5	TRe, BAS
Eidesøra, Eidsbotn	7.-8.10. 12.10.	1 3	TRe AIO
Fagervik, Steinkjer	27.4. 11.5.	2 1	BFu BFu
Fiborgtangen	17.4.-7.5.	3-10	Mange observatører
Fossemvatnet	21.4.-11.5. 14.-16.6.	1-15 2	BFu, TRe, MMy, ESæ BFu
Frøsetvågen, Steinkjer	18.4. 29.4.	6 2	BFu TRe, MMy, ESæ
Klingsundet & omegn	16.4.-13.5. 26.8. 22.9.	1-17 3 1	Mange observatører AVa AVa
Leksdalsvatnet, Bunesbukta	21.4. 4.5.	5 6	TSø BFu
Lorvikleiret	27.4.	3	BFu
Skage, Namsos	23.4.	1	AVa
Lømsen	21.4.	2	AVa
Vellamelen	24.4. 28.9.	2-6 2	AVa, TRe, MMy, ESæ, FFa AVa

Stod/Klingsundet 28.4. (PIN, AVa), begge fuglene hadde metallring på venstre fot. 30.4.-5.5.* (AVa). Bartnes, Steinkjer 2.5. (PIN, HWN). 1 ind. Lundleiret 17.9. (PIN).

Gravand *Tadorna tadorna*

Vårtrekk: 3 ind. Tautra 11.3. (TRe). 2 ind. Lorvikleiret 18.3. (PIN, HWN). **Hekkefunn:** 20 pull. Sjødammen, Tautra 3.6. (TRe). 1 kull Halsøen 11.6. (TRe). 1 p. + 9 pull Falstadbukta 14.6. (BAS). 3 kull Falstadbukta 21.7. (TRe). 2 kull Fiborgtangen 23.7. (TRe). **Seine høstfunn:** 2 ind. Fiborg 12.10. (AIO). 2 ind. Sjødammen, Tautra 25.11. (TRe).

Mandarinand *Aix galericulata* (CE)

1 M Halsøen 1.1.-23.4.* (BFu m.fl.). Samme fugl som ble observert 26.-31.12.2005.

Brunnakke *Anas penelope*

Vinterfunn: 2 M Alnesfjæra 25.2. (TRe). 19 ind. Vellamelen 2.12. (AVa). 1 ind. Holsand, Levanger 25.12. (TKo, KWø, OAF). 9 ind. Straumen 26.12. (TRe). **Hekkefunn:** 1 kull Hammervatnet 28.6. (TRe, MMy). 1 kull Måsdammen, Tautra 28.6. (TRe, MMy).

Snadderand *Anas strepera*

Tautra: 1 par Måsdammen 14.4-28.6. (TRe, RPe m.fl.). Hekking ble påvist: 1 pull, 1 ad M, 1 ad. F. Måsdammen 16.6. (RPe). 3 F-f. Tautra 26.8. (TRe). 1 ad M, 1 ad. F Nordhamna, Tautra 6.9. (RPe). **Øvrige funn:** 1 M Rinnleiret, L. 29.4. (TRØ). 1 ind. Ørin 4.5. (BNy). 1 M Lonet, Settenøy, Vikna 19.5. (PIV). 1 M Horvereidvatnet, Nærøy 19.5. (PIV). Hekkefunnet på Tautra er det andre hekkefunnet i fylket. Det første fant også sted på Tautra, i 1993.

Ringgås Halsøen oktober 2006. Foto: Bjørn Fuldseth.



Snøgås Klingsundet 28. april 2006.

Foto: Arne Vanebo.

11.5. (AVa). 1 par Klingsundet 12.5. (AWi, ESø). 2 M + 1 F Klingsundet 14.5. (TRe, MMy, FFa).

Skjeand *Anas clypeata*

Hammervatnet: Observert 7.4.-25.5., med 3 par som høyeste antall (Hallvard Holtung, Øyvind Aas, Roald Aas, MVe, BFu, AWi, TRe, EHu). Det er ikke rapportert om hekking. **Tautra:** Observert i Måsdammen 26.4.-30.6. (MVe, BFu, RPe, TRe). Høyeste antall: 3 M + 1 F 7.5. (TRe) og 4 M + 1 F 3.6. (TRe). 1 F-f. Sjødammen 26.8. (TRe). **Øvrige funn:** 1 par Vellamelen 29.4.-7.5. (TRe, MMy, ESæ, AVa). 1 M Rinnleiret, L. 29.4. (TRe, MMy, ESæ). 2 par Ørin, grasenga 1.5. (AWi). 1 M Fiborgtangen 12.5. (KAS, TKo, FKJ/HiNT). 1 M Ørin 13-14.5. (TRe, MMy, FFa). 1 par Klingsundet 14.5. (TRe, MMy, FFa). 3 M og 1 F Tangen, Halsøen 25.5. (PIV, TRØ). 1 par Bjørkmoen, Røyrvik 19.6. (ØSp).

Taffeland *Aythya ferina*

1 M Klingsundet 9.-12.5. (BFu m.fl.).

Toppand *Aythya fuligula*

Hekkefunn: 3 kull Måsdammen, Tautra 28.6. (TRe, MMy). **Vinterfunn:** 1 ind. (1K) Vellamelen 2.12. (AVa). 1 F Byavatnet, Skogn, Levanger 15.2. (BNy).

Bergand *Aythya marila*

Alle funn: 1 M Eidsbotn 25.2. (TRe). 4 M og 5 F Lorvikleiret 9.3. (TSø). 10 M og 5 F Borgenfjorden, Steinkjer 28.3.-21.4. (BFu). 1 F Sandfærhus 23.4. (PIV). 1 par Steinkjerfjorden, Steinkjer 28.4. (BBø). 1 M Sandfærhus 30.4. (PIV). 2 M Sone 2, Leksdalsvatnet, V. 2.5. (BFu). 1 F Klingsundet 9.-11.5. (BFu). 2 M Leksdalsvatnet, V. 11.5. (TKo, FKJ/HiNT). 1 par Røyrvika, Limingen, Røyrvik 13.5. (ØSp). 1 par Kvesjøen, Nordli, Lierne 28.5. (TRe, MVe, BFu, KHe). 1 F-f. Leksdalsvatnet sone 2, V. 21.10. (TRe).

Ærfugl *Somateria mollissima*

Innlandsfunn: 1 M Namsen ved Holmen, Namsskogan 22.5. (ØSp)

Praktærfugl *Somateria spectabilis*

Alle funn: 1 F Vinge 22.3-8.4. (ESæ, MMy, TRe, BRa, TBo, Dag O. Bollingmo). 1 ind. Lundleiret 21.4. (PIN, Flemming Hansen). 1 M Hoøya, Inderøy 25.5. (JAA). 1 M Skarnsundet, Inderøy 25.5. (JAA, Martin Haugen).

Havelle *Clangula hyemalis*

Funn fra bekkeområder: 4 ind. Finnkoisjøen, Meråker 22.6. (TRe).

Svartand *Melanitta nigra*

Større antall innland: 42 ind. Viosen, Snåsa 25.5. (BBø). 62 ind. Ulen, Sørli, Lierne 27.5. (TRe, MVe, BFu, KHe). **Hekkefunn:** 1 F + 4

pull Damtjønna, Lakadalen, Verdal 21.8. (BAS, PHa). 1 F + 3 pull Bellingtjønna, Verdal 21.8. (BAS, PHa). 1 F + 2 pull Lakavatnet, Verdal 22.8. (BAS, PHa).

Sjørre *Melanitta fusca*

Innlandsfunn: 17 ind. Viosen, Snåsa 25.5. (BBE). 1 M Lømsen 26.5.-6.6. (TRe, AVa, BFu). 2 par Gjersviktjønna, Røyrvik 19.6. (ØSp). 6 M + 2 F Finnkoisjøen, Meråker 22.6. (TRe). Fuglen i Lømsen var første funn for lokaliteten.

Kvinand *Bucephala clangula*

Stort antall: ca 450 ind. Sandfærhus 23.4. (PIV).

Dette er det høyeste antallet som er registrert i Stjørdal kommune.

Lappfiskand *Mergus albellus*

I perioden 9.-19.5. ble 6-8 MM og 9-11 FF registrert på sju lokaliteter i Vikna (MMø, PIV). Hekking: 1 F + 2 store pull. 12.7. på samme lokalitet hvor 2 kull ble funnet i 2005 (PIV). I et annet vann ble 5 F-f. ind. sett 12.7. (PIV).

Øvrige funn: 1 M Lofjorden, Levanger 28.1. (MHU, AHu, Elina Immonen). 1 M Hammervatnet 9.-21.4. (MHu, FKJ/HiNT m.fl.). 1 F-f. Nesvatnet, Levanger 4.11. (TRe). 1 M Hammervatnet 29.12. (MHu, Anita Husby, Hans Husby).

Etter flere år med sommerfunn i Vikna, ble første hekkfunn gjort i 2003 med et kull, og i 2005 ble to kull funnet på en ny lokalitet (Værnesbranden 2006). 18-19. mai 2006 ble det leita spesielt etter lappfiskand i et stort antall vann og tjern i Vikna (PIV, MMø), og 5 M og 8 F ble funnet på fire lokaliteter. I perioden 9.-17. mai ble det også sett anslagsvis 3 M og 3 F på to andre lokaliteter (MMø). Antall par i mai er estimert til 6-8 par. En planlagt kartlegging av hunner med kull ble ikke gjennomført før i juli, og "bare" et kull ble funnet 12.7., i samme vann hvor to kull ble funnet i juni 2006, og fem hunnfargete fugler ble sett i et vann (PIV).

Laksand *Mergus merganser*

Store antall: Ca. 60 ind. i myting, Salsnes, Fosnes 10.7. (PIV)

Lirype *Lagopus lagopus*

1 ind. Ørin 5.1. (TSø). Noe overraskende å finne denne arten på en strandeng ved fjorden. Første funn på Ørin.

Vaktel *Coturnix coturnix*

1 sy. Øvre Bjerkan, Henning, Steinkjer 12.6. (Arnulf Langli).

Fasan *Phasianus colchicus* (E)

3 M Tautra 14.4. (TRe).

Smålom *Gavia stellata*

Større antall: Min. 52 ind. Tautra 11.3. (TRe). **Hekkefunn:** To påviste hekkinger med 1 pull. i hver, Lierne 15.7. (TRe, MMy, PIV).

Storlom *Gavia arctica*

Større antall: 23 ind. Tautra 28.6. (TRe, MMy) **Vinterfunn:** 1 ind. Utløpet av Levangerelva, Levanger 26.11. (TRe). Sjelden å se denne arten på vinteren i fylket.

Islom *Gavia immer*

Alle funn: Tautra. 1 ind. 28.1., 3 ind. 11.3. og 1 ind. 25.11. (TRe).

Gulnebbblom *Gavia adamsii*

Opptil 3 ind. sett på Tautra gjennom vinteren. Siste obs. 1 ind. 4.4. (TRe, BAS, RPe m.fl.).

Dvergdykker *Tachybaptus ruficollis*

1 ind. småbåthavna, Verdal 16.-26.1. (IHa, TSø). 2 ind. Tautrasvatet 4.2. og 15.3. (RPe, BAS). 1 ind. Straumen 4.2. (TKo, RRI). 1 ind. Levangersundet 10.2. og 12.3. (BFu, TRe). 1 ind. Hammervatnet 27.4. (BNy). 1 ad. Halsøen 22.-23.8. og 10.9. (BNy, PIV). 1 ind. Levangersundet 23.12. (TKo, KWø).

Toppdykker *Podiceps cristatus*

Observert på Tautra i perioden 1.1-14.4 og 15.11 og ut året (RPe, BNy, TRe, AVa, BAS). Maks. 14 ind. 13.2. (BNy), og 12 ind. 9.12. (TRe). 10 ind. Rolsoya, Inderøy 12.3. (AVa). 1 ind. Gjorv 21.4. (BFu). 6 ind. Lorkvileiret 21.4. og 1 ind. 24.4. (BFu). 1 ind. Bjørkmoen, Røyrvik 13.5. (ØSp). Ingen funn som tyder på hekking. Fuglen fra Røyrvik må sies å være godt utenom de tradisjonelle lokalitetene.

Gråstrupedykker *Podiceps grisegena*

Sommerfunn: 1 ind. Lømsen 22.6. (BFu). **Større antall:** 14 ind. Tautra 9.12. (TRe).

Horndykker *Podiceps auritus*

Funn i hekketida: 3 par Åstjønna, Forradal, Stjørdal 14.5. (PIV). 1 par m/1 pull. Sandvika, Movatnet 2.7. (TRe). 6-7 ad og 1 pull Halltussvatnet, Nærøy 12.7. (PIV). 1 par m/1 pull. Nesvatnet, Levanger 29.7. (TRe). 1 ad m/1 pull. Hammervatnet 18.8. (TRe). **Større antall:** 38 ind. Tautra 26.8. (TRe).

Toppskarv *Phalacrocorax aristotelis*

Funn fra Trondheimsfjorden: 2 ind. Vikaleiret, Frosta 21.1. (RPe).

Gråhegre *Ardea cinerea*

Større vinterantall: En flokk på 20 ind. Leka, Leka desember (HLi).

Sivhauk *Circus aeruginosus*

1 F Tautra 21.4. (MHu, FKJ/HiNT).

Myrhauk *Circus cyaneus*

1 ad. M Innaldalen, Verdal 2.5. (Ståle Lindseth, Åge Tromsdal). 1 M Ulvillan, Verdal 6.5. (John O. Indahl, IJl, AIn), 1 F Barsjøen, Ulvillan, Verdal 21.5. (AIn, Bodil Indahl).

Fjellvåk *Buteo lagopus*

Første vårfunn: 1 ind. Velvang 21.4. (PIV). **Vinterfunn:** 1 ind. Vuku, Verdal 7.12. (ASø).

Kongeørn *Aquila chrysaetos*

Funn ved Trondheimsfjorden: 1 ind. ved fjorden Tronesbukta, Verdal 9.2. (TSø). 1 subad. Eidsbotn 12.10. (AIO).

Fiskeørn *Pandion haliaetus*

Hekkefunn: I 2006 ble seks hekkende par registrert i Nord-Trøndelag, med tre par i Lierne, to i Snåsa og et i Steinkjer (Kroglund m.fl. 2007). Det er rapportert tilfeldige observasjoner i tilknytning til enkelte av disse hekkplassene, som ikke blir listet opp her. **Øvrige funn:** 1 ind. Namsskogan kommune 11.6. (ØSp). 1 ind. p. tr. Lakavatnet, Verdal 22.8. (BAS, PHa).

Dvergfalk *Falco columbarius*

Vinterfunn: 1 ind. Borgenfjorden, Inderøy 4.2. (TKo, RRI). 1 ind. Mule, Levanger 17.2. (RPe).

Lerkefalk *Falco subbuteo*

1 1K Hammervatnet 3.9. (MHu).

Jaktfalk *Falco rusticolus*

Funn utenfor hekkeområder: 1 ad. Ørin 4.2. (TKo, RRI). 1 1K rastet Alnesfjæra 10.9. (TRe). 1 2K Matmortua, Nærøy 6.3. (Einar Arne Sandnes). En litt spesiell historie rundt dette funnet. Falken hadde fanget og spist opp en kråke på søppelfyllinga, og satt der god og mett da en kongeørn angrep og satt klørne i falken. Ettersom falken var stappmett og følgelig i litt dårlig stand til å stikke av, ble den vel et lett bytte for ørnen. Hele denne seansen fra falken tok kråka, til ørnen tok falken, ble imidlertid observert av Einar Arne Sandnes som løp ut og jagde vekk ørnen. Falken ble sittende på bakken og lot seg lett fange. Den hadde fått en skade i vingen etter baksingen med ørna og ble derfor tatt med til veterinær og satt i forpleining, men døde dessverre senere.

Vandrefalk *Falco peregrinus*

Vandrefalkprosjektet i Trøndelag foretar kartlegging av hekkelokaliteter i Nord-Trøndelag, og i 2006 ble 22 kjente eller potensielle lokaliteter besøkt. Resultatet var sju hekkeforsøk, hvorav seks var vellykkede. I tillegg ble åtte okkuperte territorier registrert, uten påvist hekking (Husby & Nygård 2007). Første hekkefunn i Stjørdal i nyere tid: 1 ad + minst 1 juv. på en hekkelokalitet i Stjørdal kommune (PIV). Det er gjort mange observasjoner av både voksne og unge fugler på flere lokaliteter i Stjørdal kommune gjennom hele året. Muligens også andre fugler enn hekkefuglene (mange observatører). I tillegg er følgende rapportert: 1 ind. Fossemvatnet, Steinkjer 22.4. (PIN). 1 ad. Fiborgtangen 29.4. (TRe, MMy, ESæ). 1 2K på trekk Fiborgtangen 30.4. (TRe). 1 2K Leksdalsvatnet, V. 11.5. (MHu, FKJ/HiNT). 1 ind. Rinnleiret, L. 19.6. (MHu). 1 ind. Tautra 28.7. (KAS). 1 ind. Vikaleiret, Frosta 2. -19.8. (RPe). 1 ad. tok vader Eidesøra, Eidsbotn 8.8. (MMy, BGS). 1 ind. Ørin 5.9. (BAS). 1 ind. Klingsundet 8.9. (AVa). 1 ind. tok stør Lundleiret 17.9. (PIN). 1 ind. Val, Nærøy 5.10. (PIV). 1 F Hell, Stjørdal 2.12. (MVe).

Vannrikse *Rallus aquaticus*

3 ind. hørt Hammervatnet 4.11. (TRe).

Myrrikse *Porzana porzana*

Fire syngende fugler rapportert: Trøite, Stjørdal 28.5.-11.7. (TRØ m.fl.), Figga v/E6, Steinkjer 12.-13.7. (PIV). Tronesbukta, Verdal 14.7.-3.8. (Jorulf Vuku, OVø, TSø, HSø, ASø). Stiklestad, Verdal 27.7. (OVø).

Sothøne *Fulica atra*

Hekkefunn: Lømsen: 1-8 ind. 22.4.-29.10. (AVa m.fl.), 4ad. + 1 juv. 6.-19.8. og 2 ad.+3 juv. 6.9. (AVa). Leksdalsvatnet, V: 2 ind. sone 2, 27.4. (TSø, HSø m.fl.) og 3 ind., bygging av rede-plattform sone 1, 4.5. (HSø m.fl.). **Øvrige funn:** 1 ind. Tautra 14.4. (TRe). 1 ind. Reinsvatnet, Byafossen, Steinkjer 20.4. (PIN). 1 ind. Hojemstjønna, Levanger 1.5. (TRe). 1 ind. Lynvatnet, Levanger 21.5. (TRe). 1 ind. Vesterhusvatnet, Steinkjer 17.6. (AVa). 2 ind. Nesvatnet, Levanger 4.11. (TRe) Sothøner sees på vårtrekket i moderate antall (25+) i april/mai i mange vann rundt Trondheimsfjorden men sjeldnere på høsttrekk. Hekking er påvist i Leksdalsvatnet og Lømsen (TRe, PIN, TSø, HSø, AVa, MMy, ESæ m.fl.). Høyeste antall fugler er fra Lømsen med 8 ind.

12.10 (AVa). Ingen sothøner rapportert fra Hammervatnet.

Trane *Grus grus*

Vårtrekk: 2 ind. Fiborgtangen 11.4. (BAS). 2 ind. Vibe, Ognadal, Steinkjer 13.4. (PIN). **Hekkefunn:** 9 hekninger påvist i Steinkjer kommune (AVa). 5 hekninger rapportert fra Namdalsseid (AVa). 4 hekninger påvist i Sørli, Lierne kommune (TRe, MMy, PIV). **Høsttrekk:** I den nasjonale overvåkinga av høstrastende traner, 16.-17.9.2006 (inkl. supplerende data før og etter denne helga), ble 1504 traner registrert i fylket. Av 1222 aldersbestemte traner var 114 juv. (9,3 %), fordelt på 73 kull (Trøndelag tranegruppe/PIV). De største flokkene var 563 ind. Overhalla (AVa), 221 ind. Klingsundet (Steinar Moe medd. AVa) og 215 ind. Verdalen (HSø, RRI).

Tjeld *Haematopus ostralegus*

Vinterfunn: 1 ind. Storleiret 7.1. (RPe). 164 ind.. Ørin og Rinnleiret, L. 14.1. (TBo, TRe). 11 ind. Alnesfjæra 15.1. (TRe). 2 ind. utløpet av Levangerelva, Levanger 15.1. (TRe). 1 ind. Tautrasvaet 4.2. (RPe). 2 ind. Tautra 9.12. (TRe). 2 ind. Alnesfjæra 25.12. (TKo, KWø, OAF). 5 ind. Straumen 26.12. (TRe). 4 ind. Levangersundet 31.12. (TRe).

Dverglo *Charadrius dubius*

Alle funn: 1 ind. Seemsøra, Snåsa 27.4. (BBE, Lisa Dunfeldt-Aagård). 1 ind. trakk Lyng nordre fiskevald, Verdalselva, Verdalen 2.7. (TRe). 1 ad. m/ avledningsadferd motsatt side av elva for Lyng nordre fiskevald, Verdalselva, Verdalen 30.7. (TRe).

Sandlo *Charadrius hiaticula*

Første vårfunn: 1 ind. Falstadbukta 26.3. (TRe).

Heilo *Pluvialis apricaria*

Store antall: ca 600 ind. Avelsgård, Hegra, Stjørdal 14.5. (PIV). 387 ind. Hegra, Stjørdal 15.5. (MVe). Min. 100 ind. Vang, Okkenhaug, Levanger 25.5. (BAS). **Sent funn:** 22 ind. Håa, Levanger 8.10. (TRe).

Tundralo *Pluvialis squatarola*

Stort antall: 1 ad + 5 1K Alnesfjæra 9.9. (TRe).

Polarsnipe *Calidris canutus*

Vårfunn: 56 ind. Lørvikleiret 19.5. (BFu). 25 ind. Fiborgtangen 21.5. (TRe). 40 ind. Gluggen, Lundleiret, Steinkjer 23.5. (JAA, BFu). 8 ind. Fiborgtangen 24.5. (TRe).

Sandløper *Calidris alba*

Alle funn: 1 ind. Granabukta, Snåsa 23.7. (BBE). 1 juv. Ørin 5.9. (BAS).

Dvergsnipe *Calidris minuta*

Innlandsfunn: 1 ind. Klingsundet 2.9. (BBE). **Stort antall:** 11 ind. Ørin 13.9. (Dave, Ron, Ken, 3 briter på ringmerking på Ørin, via TSø).

Temmincksnipe *Calidris temminckii*

Vårfunn: 5 ind. Ørin 25.5. (TRe). min. 2 ind. Sandfærhus 26.5. (PIV). 2 ind. Sjødammen, Tautra 3.6. (TRe). **Innlandsfunn:** 3 ind. Seemsøra, Snåsa 22.5. (BBE). 1 ind. Leksdalsvatnet, V. 21.8. (TKo). **Øvrige funn:** 1 ad. Tautra 28.7. (KAS).

Tundrasnipe *Calidris ferruginea*

1 ad. Tautra 28.7. (KAS).

Fjæreplytt *Calidris maritima*

Vinterfunn: 37 ind. Ørin 26.1. (TSø). 54 ind. Tautra 28.1. (TRe). 27 ind. Tautra 9.12. (TRe). 4 ind. Leka, Leka 16.12. (HLi).

Myrsnipe *Calidris alpina*

Vinterfunn: 11 ind. Ørin 26.1. (TSø).. 1 ind. Tautra 19.2. (BNy, BFu).

Brushane *Philomachus pugnax*

Første vårfunn: 1 M Lundleiret 6.5. (PIN). **Hekkefunn:** 1 varslende ind. Måsflohalla, Torsbjørkdalen, Meråker 5.7. (PIV). **Spillplasser:** 10 F og 6 M Bjørkmoen, Røyrvik 25.5. (ØSp).

Store antall: 52 ind. Eidesøra, Levanger 10.9. (TRe).

Larsen (2006) rapporterer om en kraftig reduksjon i tidligere gode hekkeområder og spillplasser i Norge, og arten har kommet på Rødlista (Kålås m.fl. 2006). Vi oppfordrer derfor alle om å rapportere funn fra hekkeområder og spillplasser, og ellers andre tall som måtte være av interesse.

Kvartbekkasin *Lymnocyrtus minimus*

Alle funn: 1 ind. Skjervoll, Vinge 15.1. (PIV). 1 ind. Vinge 19.3 og 2 ind. Vinge 22.3. (ESæ, BNy m.fl.). 1 ind. Vinge 25.3. (TRe). 2 ind. Sandfærhus 29.10. (PIV, BFu).

Enkeltbekkasin *Gallinago gallinago*

Vinterfunn: 1 ind. Langåsdammen 14.11. (BAS). 1 ind. Leka 4.12. (HLi).

Dobbeltbekkasin *Gallinago media*

Alle funn: 6-10 spillende ind. på en lokalitet i Namsskogan 28.5.-12.6. (ØSp). 1 ind. Fjellheim, Inderdalen, Lierne 16.7. (PIV, MMy). 1 ind. Lakadalen, Vera, Verdalen 21.8. (BAS, PHa).

Svarthalespove *Limosa limosa*

Alle funn: 12 ind. (ua. islandica) Ørin 1.5. (AWi). 12 ind. (ua. islandica) Ørin 4.5. (BNy). 7 ind. Ørin 9.5. (TSø). 2 ind. (ua. islandica) Ørin 14.5. (MMy, TRe, FFa). 1 ind. (ua. islandica) Vellamelen 14.5. (TRe, MMy, FFa). 1 ind. Halsøen 15.9. (BNy). 1 ind. Fiborgtangen 7-21.10. (TRe). 1 ind. Eidsbotn 12.10. (AIO).

Lappspove *Limosa lapponica*

Første vårfunn: 28 ind. Alnesfjæra 9.4. (TRe). **Store antall:** 43 ind. Alnesfjæra 17.4. (BAS). ca 70 ind. lappspove/svarthalespove Ørin 1.5. (HSø m.fl.). 20 ind. Fiborgtangen 9.9. (TRe). **Innlandsfunn/ sommerfunn:** 1 ad. Strømnes, Sørli, Lierne 26.5. (MVe, BFu, KHe, TRe). 1 ind. Hunnestad, Vikna 20.-21.6. (MMø).

Småspove *Numenius phaeopus*

Første vårfunn: 1 ind. Sandfærhus 23.4. (PIV).

Storspove *Numenius arquata*

Store antall: 34 ind. Lundleiret 13.4. (PIN). min. 44 ind. Alnesfjæra 17.4. (BAS). **Vinterfunn:** 1 ind. Langøra, Stjørdal 18.12. (PIV).

Sotsnipe *Tringa erythropus*

Alle funn: 2 ad. Ørin 15.6. (TSø). 2 ind. Leksdalsvatnet, V. 21.8. (TKo).

Rødstilk *Tringa totanus*

Vinterfunn: 8-10 ind. Tautra 15.-28.1. (EHu, TRe). 1 ind. Straumen 4.2. (TKo, RRI). 9 ind. Nordfjæra, Frosta 15.11. (BAS). 1 ind. Halsøen 25.11. (EHu). 7 ind. Tautra 9.12. (TRe). 1 ind., trolig *ua. robusta*, Leka 16.12. (HLi).

Gluttsnipe *Tringa nebularia*

Sent funn: 1 ind. Langåsdammen, Levanger 21.10. (BAS).

Skogsnipe *Tringa ochropus*

Første vårfunn: 1 ind. Rønningen, Øfsti, Stjørdal 24.4. (PIV).

Grønnstilk *Tringa glareola*

Første vårfunn: 1 ind. Frøsetvågen, Steinkjer 3.5. (PIN).

Strandsnipe *Actitis hypoleucos*

Sent funn: 1 ind. Fiborgtangen 23.9. (TRe).

Steinvender *Arenaria interpres*

Funn fra Trondheimsfjorden: 2 ind. Storholmen, Tautra 16.6. (RPe).

Svømmesnipe *Phalaropus lobatus*

Alle funn: 1 M Ulen, Sørli, Lierne 27.5. (TRe, MVe, BFu, KHe). 1 M Sjødammen, Tautra 3.6. (TRe). minst 4 ind. Spunstjønnna, Namsskogan 12.6. (ØSp). 8 ind. rast midt på Trondheimsfjorden mellom Inderøya og Ytterøya 13.8. (HSø, OVo). 2 juv. Klingsundet 2.8. (AVa).

Dvergmåke *Larus minutus*

Alle funn: Alle fra Leksdalsvatnet, V: 2 ad. sone 2, 25.5. (TRe). 4 ind. 27.5. (TSø). 4 ind. Sone 1, 28.5. (BFu, MVe, KHe). 2 ind. Bunesbukta 30.5. (BFu). 2 ind. Sone 2 1.6. (BFu). 2-4 ind. 25.5.-1.6. (TRe, IHa, BFu, TSø m.fl.).

Hettemåke *Larus ridibundus*

Vinterfunn: 1 ind. Stjørdal Havn 16.1. (BNy). 2 ind. Storleiret 28.1. (TRe). **Hekkefunn:** 27 reir Øytjønnna, Høylandet 17.5. (PIV). min 20 ad. og min 2 pull. Ved Ulendeltaet, Lierne 15.7. (TRe, MMy, PIV).

Fiskemåke *Larus canus*

Store antall: 1300 ind. Eidesøra 10.9. (TRe). **Vinterfunn:** 1 ind. Stjørdal Havn 16.1. (BNy). 14 ind. Falstadbukta 28.1. (TRe). 2 ind. Storleiret 28.1. (TRe). min. 25 ind. Alnesfjæra 25.2. (TRe). 105 ind. Falstadbukta 10.12. (TRe).

Sildemåke *Larus fuscus*

Innlandsfunn: 1 ind. Valøya, Leksdalsvatnet, V. 13.5. (TSø). – *L. f. intermedius:* **Alle funn:** 3 ind. Fiborgtangen 14.5. (TRe, MMy, FFa). 4 ind. Vellamelen 14.5. (TRe, MMy, FFa). – *L. f. graellsii:* **Alle funn:** 1 ind. Ørin 27.5. (TSø).

Gråmåke *Larus argentatus*

Innlandsfunn: 1 subad. Rengen, Sørli, Lierne 27.5. (TRe, MVe, BFu, KHe). **Hekkefunn i Trondheimsfjorden:** 1 ad. m/1 pull. Storholmen, Tautra 28.6. (TRe, MMy).

Grønlandsmåke *Larus glaucoides*

1 ad. Vinge 19.3-2.4 (BNy m.fl.). 1 3K Vinge 30.3. (TRØ). 1 2K og 1 3K Vinge 4.4. (MVe, ESæ). 1 ad. + 1 2K Vinge 8.4. (TRe).

Krykkje *Rissa tridactyla*

Funn fra Trondheimsfjorden: 6 ind. Stjørdal Havn 16.1. (BNy).

Svartterne *Chlidonias niger*

1 ind. trakk SØ over skolen i retning Eidsbotn, Røstad, Levanger 14.5. (TKo, MHu, EMo, FKJ/HiNT). 1 ind. Hammervatnet 15.-16.5.* (BNy m.fl.) og 25.5. (EHu). 1 ad. Lømsen 10.6.* (AVa, EMo, TSø, ASø). Det er trolig

samme fugl som er sett ved alle tre lokalitetene. Svartterne er sett to ganger tidligere på Hammervatnet, 22.-23.5.1983 og 31.5.1984.

Lomvi *Uria aale*

Uvanlige funn: 1 ind. Steinkjerfjorden, Steinkjer 21.4. (PIN, Flemming Hansen). 2 ind. utenfor fugletårnet og i elva, Ørin 8.8. (MMy, BGS).

Alkekonge *Alle alle*

1 ind. Tautra 11.3. (TRe).

Skogdue *Columba oenas*

1 ind. Fiborgtangen 15.4. (TRe). 2 ind. Klingsunder 22.4.* (AWi, ESp m.fl.). 2 ind. rastet i Rinnelva før de trakk mot Ørin ca. kl. 06.30, Rinneliret, L. 11.5. (MHu, TKo, FKJ/HiNT).

Ringdue *Columba palumbus*

1 ind. Håamarka, Levanger 25.2. (TRe). 1 juv. Øyanmoen, Stjørdal 31.12. (PIV).

Tyrkerdue *Streptopelia decaocto*

min. 35 ind. Rørvik sentrum, Vikna 3.1. (BNy). 2 ind. Melan, Verdal 6.1. (Åse Bye Bjørken medd. KÅS). 1 ind. Verdalsøra 11.-23.2. (TSø). 1 ind. funnet død Hagle, Levanger 16.5. (Amalie Guldseth Haugskott). min. 5 ind. Rørvik, Vikna 11.7. (PIV). 1 ind. Steinvik, Stjørdal 5.11. (BES, KAS).

Hubro *Bubo bubo*

1 ind. observert inne på Norske Skog's tømmerlager på nattskiftet natten 18.-19.1. Fiborgtangen 19.1. (BAS, Terje Rolien). Et syngende ind. ved hekkelokalitet i Levanger kommune påskea 2006 (lokalbefolkning medd. OVo og HSø).

Haukugle *Surnia ulula*

Ingen hekkfunn rapportert. 1 sy. ind. Bergslia, Lierne 31.3. (MMy, KHe, MVe). 1 ind. Innsvatnet, Verdal 20.10. (Trygve Forberg, K. Forberg). 1 ind. Tromsdalen, Verdal 10.11. (RRi).

Kattugle *Strix aluco*

Funn nord for Steinkjer: 1 ind. hørt natt, ved Snåsa kirke, Snåsa 31.8.-2.9. (BBe).

Slagugle *Strix uralensis*

1 syng. ind. Lierne 31.3. (MMy, KHe, MVe) og 6.4. (BNy, BFu, IHa).

Hornugle *Asio otus*

Alle funn: 1 ind. Frosta 17.5. (RPe).

Jordugle *Asio flammeus*

Alle funn: 1 ind. E6 Ronglan, Levanger 25.5. (BNy).

Hærfugl *Upupa epops*

1 ind. Sandvika, Nordli, Lierne 30.4. (Lars Johan Berge). 1 ind. Sandnes, Tunnsjøen, Lierne 9.-10.5. (Erlend Resell). 1 ind. Steinvik, Skatval, Stjørdal 9.-13.10.* og 3.11. (Vidar Krøke m.fl.). Observasjonene i Lierne gjelder trolig samme fugl.

Vendehals *Jynx torquilla*

1 sy. M Figga, Leksdvatnet, S. 4.5. (TSø). 1 syng. Hofstadøra, Stjørdal 9.5. (BGS). 1 ind. Bjønnlia, Tromsdalen, Namsskogan 28.5. (ØSp). 1 ind. Bogen, Steinkjer 5.7. (PIN). 1 ind. Husbymarka, Stjørdal 9.7. (BNy).

Gråspett *Picus canus*

1 M på foringsplass Holmen, Namsskogan 28.1. og 30.3. (ØSp). 1 ind. Vistvik, Verdal 9.5. (BNy). 1 ind. Gjeldsåsen, Levanger 25.5. (BAS). 1 ind. Abelvær, Nærøy 4.-5.10. (PIV). 1 M Holmen, Namsskogan 6.11. (ØSp). 1 ind. Langåsdammen 12.11. (BAS). 1 M Stiklestad, Verdal 10.10. (BNy). 1 M Langåsdammen 29.12.2005-3.4.2006 (BAS).

Gronnspett *Picus viridis*

1 sy. Langås, Ronglan, Levanger 9.4. (TRe). 1 ind. Geving, Stjørdal 22.4. (BFu). 1 M Flatbostad, Snåsa 25.4. (BBe). 1 M Følling kirke, Steinkjer 24.5. (BFu). 1 sy. Hammer, Levanger 10.6. (TRe). 1 ind. Langåsdammen 20.8. (BAS). 1 ind. Husbymarka, Stjørdal 13.9. (BNy). 1 ind. Forbregd, Leksdalsvatnet, Verdal 23.9. (TSø, ASø). 1 ind. Snåsa, Snåsa 21.12. (BBe).

Flaggspett *Dendrocopos major*

1 par + reir m. store unger Staupshaugen, Levanger 10.6. (TRe).

Dvergspett *Dendrocopos minor*

1 par Hofstadøra, Stjørdal 29.4-9.5. (BGS, AMo, JRV, VHS; CJa, ERø). 2 par Værnesleiret, Stjørdal 29.4-9.5. (BGS, AMo, JRV, VHS; CJa, ERø). 1 M Orvatnet, Borgefjell NP, Rørvik 30.4. (ØSp). 1 par + reir m. unger Staupshaugen, Levanger 10.6. (TRe).

Sanglerke *Alauda arvensis*

Seint høstfunn: 1 ind. Ørin 28.10. (TSø, ASø).

Sandsvale *Riparia riparia*

Kolonier: 142 reirhull Ved Hoklingen, Levanger 2.7. (TRe).

Låvesvale *Hirundo rustica*

Vårtrekk: 1 ind. Kvernøya, Flatanger 15.4. (Bjørn Staven). 1 ind. Halsøen 23.4. (BFu).

Heipiplerke *Anthus pratensis*

Vårtrekk: 1 ind. Vinge 2.4. (TRØ).

Skjærpiplerke *Anthus petrosus*

Vinterfunn: 1 ind. Rørvik sentrum, Vikna 3.1. (BNy).

Gulerle *Motacilla flava*

Vårtrekk: 1 ind. Eidesøra 14.5. (TRe, MMy, FFa).

Sørlig gulerle *Motacilla flava flava*

1 M "Lecadammen", Sutterøleiret, Stjørdal 25.-27.5.* (BFu, TRØ m.fl.).

Vintererle *Motacilla cinerea*

Alle funn: 1 M Gråbrek mølle, Stjørdal 9.4. (PIV). 1 F Hammervatnet 20.4. (MHu, FKJ/HiNT). 1 F Gråbrek mølle, 22.4. (TRØ). 1 par Hopla, Levanger 22.4. (TSø, ASø). 1 ad. F Kontordammen, Meråker Smelteverk, Kopperå, Meråker 4.5. (MVe). 1 M på hekkplass Hammervatnet 21.5. (TRe). 1 ind. Ausa, Leksdalsvatnet, Verdal 24.5. (TSø, ASø). 1 M Langhølen, Sona, Stjørdal 8.6. (BWa). 1 M ved potensiell hekkplass Floan, Levangerelva, Levanger 11.6. (TRe). Hekket Levangerelva ved Floanbrua (Eiliv Størdal). 1 ind. Stjørdalselva v/ Sør-Kringen, Stjørdal 1.7. (Tor Skjetne medd. PIV). 1 ind. Egge, Steinkjer 5.7. (BNy). 2 ind. på et garasjetak v/elva Lundselsva, Leksdalsvatnet, V. medio juli (medd. TSø). 1 ind. Tangen, Stjørdal 27.9. (BNy). 1 ind. Stiklestad, Verdal 9.10. (AMS).

Fra å være en sjelden og litt eksklusiv art i Trøndelag for ikke mange årene siden, er vintererla blitt en utbredt hekkfugl i mange vassdrag. En oppsummering av forekomsten i Trøndelag av Reinsborg & Bangjord (2007) viser at vintererla er funnet ved 46 lokaliteter i hekkerida, i Nord-Trøndelag, med majoriteten av lokalitetene på østsida av Trondheimsfjorden, i kommunene Stjørdal, Levanger, Verdal og Steinkjer. Funn av nye lokaliteter har vært spesielt høyt siden 2000. De opplista observasjonene er ikke utfyllende for 2006, da ikke alt er innrapportert (jfr Reinsborg & Bangjord). De fleste av årets observasjoner er fra hekkelokaliteter, mens to er høstfunn.

Linerle *Motacilla alba*

Vårtrekk: 1 ind. Liavatnet, Stjørdal 13.4. (PIV). **Vinterfunn:** 1 ind. Tautra, Frosta 11.11. (TRØ, AMo, A. Antonov). 1 ad og 1 1K Hammervatnet 18.11. (Fredrik Schevig, Marius Olsen). Hørt Sutterøleiret, Stjørdal 8.12. (TRØ).

Sidensvans *Bombicilla garrulus*

Vårfunn: 2 ind. Eide, Sandsjøen, Nordli, Lierne 1.4. (MMy, KHe, MVe). 25 ind. Koltjønna, Langåsdammen 18.4. (BAS). 1 par Langåsdammen 28.-29.4. (BAS). 1 par, mulig hekking, øst for Kopperå stasjon, Meråker 4.5. (MVe). **Sommerfunn:** 2 ad i blandingsskog vest for Volvollen. Stordalen, Meråker 12.6. (PIV). 5 ind. på tre forskjellige plasser, sør for Laksjøen, Lierne 12.6. (IHa). 3 ind. Murubekkhytta, Nordli, Lierne 24.6. (TRe, MMy). 1 ind. Svartbutjønna, Meråker 29.6. (TRØ). 1 sy. Auservatnet, Stjørdal 7.7. (Hilde Stol Øyan medd. PIV). 1 ind. Forbregd, Verdal 12.7. (TMy). 2 ind. Nyborg, Sørli, Lierne 15.7. (PIV, MMy, TRe). **Tidlig høstfunn:** 4 ind. Forbregd, Verdal 16.9. (TSø, HSø, ASø m.fl.).

Jernspurv *Prunella modularis*

Vårtrekk: 1 sy. Fiborgtangen 13.4. (TRe).

Rødstrupe *Erithacus rubecula*

Vinterfunn: 1 på foringsplass Staupslia, Levanger 28.1- ut vinteren (TRe). 1 ind. Tautra 9.12. (TRe). 1 ind. v/Visborg Auto, Verdal 21.12. (TSø). 1 ind. Fagerstrand, Levanger 24.12. (TRe). 1 ind. Staup arboret, Levanger 24.12. (TRe). 1 ind. Staupslia, Levanger 25.-26.12. (TRe). 1 ind. Ørin hele desember 2006 (TSø, HSø).

Blåstrupe *Luscinia svecica*

Vårtrekk: 1 sy. Ørin 13.-14.5. (TRe, MMy, FFa).

Svartrødstjert *Phoenicurus ochruros*

2 1K Ørin 26.10.* (TSø, HSø).

Buskskvett *Saxicola rubetra*

Vårtrekk: 1 ind. Røra, Inderøy 23.4. (Arnfinn O. Nyeng).

Gråtrost *Turdus pilaris*

Vinterfunn: 1 ind. Langåsdammen 9.1. (BAS). 23 ind. Hasvåg, Flatanger 15.1. (AVa). 10 ind. Tautra 28.1. (TRe). 50 ind. Stene, Leka 8.2. (MMø). 1 ind. Langåsdammen 5. og 8.12. (BAS). min. 600 ind. Tautra 9.12. (TRe).

Måltrost *Turdus philomelos*

Vårtrekk: 1 sy. ind. Lund/Homnes, Steinkjer 22.4. (PIN, Flemming Hansen). 3 ind. Røra, Inderøy 23.4. (Arnfinn O. Nyeng). **Seint høstfunn:** 1 ind. Forbregd, Verdal 2.11. (TSø).

Rødvingetrost *Turdus iliacus*

Vinterfunn: 1 ind. sammen med 16 stør og 23 gråtrost Hasvåg, Flatanger 15.1. (AVa). Min 10 ind sammen med omlag 50 gråtrost Stene, Leka 8.2. (MMø). 1 ind. Tautra 9.12. (TRe). 1 ind. Momarka, Levanger 18.12. (TKo).

Duetrost *Turdus viscivorus*

2 enkeltind. med 1 km mellomrom Murusjøen, Lierne 17.5. (PIV, Erlend Resell). 1 ad. Linneset, Lierne 27.5. (MVe, BFu, KHe, TRe). 1 ad. ved krysser mot Berglia, Ulen, Lierne 27.5. (MVe, BFu, KHe, TRe). 1 sy. Skograudberget, Nordli, Lierne 24.6. (TRe, MMy). 1 ind. Orvatnet, Børgefjell nasjonalpark, Røyrvik 11.7. (ØSp). 1 par m. 3 flygedyktige juv. sør for Råvatnet, Stjørdal 17.7. (BWa). 1 ind. Ravlo, Verdal 28.7. (HSø, RRI). 1 ind. Ørin 28.10. (TSø, ASø).

Myrsanger *Acrocephalus palustris*

1 sy. Logtun, Frosta 29.6.-1.7. (TRe, MMy, TSø, ASø, BNy, Eirik Lie).

Møller *Sylvia curruca*

1 sy. Tautra 7.5. (TRe). 1 sy. Ørin 25.5. (TRe). 1 sy. Børøya, Levanger 25.5. (TRe). 1 sy. Murubekken, Nordli, Lierne 28.5. (TRe, MVe, BFu, KHe). 1 sy. ved Ulendeltaet, Sørli, Lierne 25.6. (TRe, MMy).

Munk *Sylvia atricapilla*

Vinterfunn: 1 ind. Stiklestad, Verdal 3.12. (TSø, ASø). M, F og 1 ind. sammen i tindvedkrattet innest på grasenga Ørin 30.11., 1-2 ind. sett jevnlig hele desember (TSø).

Stjertmeis *Aegithalos caudatus*

Alle funn: 6 ind. Beistadgrenda, Stjørdal 15.10. (BNy). 8 ind. Husbymarka, Stjørdal 16.10. (BNy). 10 ind. Husbymarka 22.-24.11. (Geir Hammer). 11 ind. Husbymarka 27.12. (JAA).

Lappmeis *Parus cinctus*

Alle funn: 1 ind. ved foringsplass Frøyningsdalen, Namsskogan 25.1. og 1.2. (ØSp).

Spettmeis *Sitta europaea*

Hekkefunn og sannsynlige hekkefunn: 2 ad., vellykket hekking Stiklestad, Verdal hele året (AMS, HSø, TSø, ASø m.fl.). 1 par, trolig hekking Staupshaugen, Levanger hele året (TRe). 1 par, var også inne i en kjøttmeiskasse utallige ganger. Gran, Snåsa 21.3.-8.4. (PMø, Ily). **Øvrige funn:** opptil 4 ind. Husbymarka, Stjørdal 1.1. (BNy, BFu). 1-2 ind. Skogmo og Vassmarka, Hammervatnet 1.1.-19.2. (MHu, AHu, Elina Immonen, Anita Husby, Arn Todal). 1 ind. på foringsplass Langåsdammen 11.4. (BAS). 1 syng. Viksjøen, Stjørdal 14.4.-7.5. (IJØ, AHØ). 2 ind. Dregsetsva, Skatval, Stjørdal 17.9. (EHu). 1 par Viksjøen, Stjørdal 8.-11.10. (IJØ, AHØ). 1 ad. på foringsplass Heggesåsen, Steinkjer 4.11. (PMø, Ily). 1 ind. Haraldreina, Stjørdal 5.11. (IJØ, AHØ). 2 ind. Kvartshøgda, Husbymarka, Stjørdal 27.12. (JAA). min. 3 ind. Kjønsstadmarka, Levanger 31.12. (TRe). 2 ad. Jervdalen, Verdal hele året (Trygve Forberg, K. Forberg).

Varsler *Lanius excubitor*

Hekkefunn: 1 par m/ 4 juv. Berglimyra, Sørli, Lierne 15.7. (TRe, MMy, PIV). min. 2 juv. Fonnfjellet, ved Gudåa, Meråker 27.7. (TRØ). **Øvrige funn:** Alle gjelder et ind. Vinge 1.1. (BNy, BFu). Fagerheim, Steinkjer 16.1. (PIN, HWN). Mule, Levanger 4.2. (BNy). Steinkjer

21.2. (BBø). Halsan, Levanger 23.3.-4.4. (BNy). Elvran, Stjørdal 2.4. (ESø). Ersgård sør, Stjørdal 4.4. (PIV). Sørli, Lierne 6.4. (BNy, BFu, IHa). Sørrokta, Ognaldalen, Steinkjer 22.4. (PIV). Berglimyra, Sørli, Lierne 27.5. (TRe, MVe, BFu, KHe). Sondalen, Stjørdal 6.6. (PIV). Lakavatnet, Verdal 22.8. (BAS, PHa). Moanes, Stjørdal 18.10. (PIV). Frigården, Stjørdal 26.10. (BNy). Ydstines, Stjørdal 28.10. (BNy). Koltjønna, Levanger 29.10. (BAS). Hognes, Stjørdal 10.11. (BNy). Stiklestad, Verdal 11.11. (HSø, RRI). Beifeltet, Åsenfjellet, Levanger 26.11. (MHu, Anita Husby). juv. rm. Sandfærhus 3.12. (BFu, KKr, Stein Narve Kjølvik, PIV).

Nøttekråke *Nucifraga caryocatactes*

Alle funn: 1 ind. Bjartnes, Verdal 8.1. (Torfinn Sellæg). 1 ind. Fåtten, Verdal 4.2. (BNy). 1 ind. Hallvaråsvollen, Halsan, Levanger 20.6. (BAS, MHu). 1 ind. Husbymarka, Stjørdal 26.6. (BNy). min. 2 ind. Røstad, Levanger ult. juni - 3.7. (MHu, Jon Arve Husby, Bård Toldnes). 1 ind. Stokkberga, Stjørdal 12.-16.7. (IJØ). 1 ind. Stokkmoen, Stjørdal 14.7. (IJØ, Petteri Tolvanen). min. 3 ind. HiNT Levanger 18.7. (Tormod Hovd). 1 ind. Skatval, Stjørdal 23.7. (TRe). 1 ind. Småland, Frosta 10.8. (RPe). Flere ind. Kvislabakken, Stjørdal august (TRØ). 5 ind. Stokkmoen, Stjørdal 13.8. (IJØ). 1 ind. Husbymarka, Stjørdal 14.8. (IJØ, AHØ). 2 ind. Stokkmoen, Stjørdal 19.8. (IJØ, AHØ). 1 ind. Kvislabakken, Stjørdal 20.8. (IJØ). 2 ind. Husbymyra, Stjørdal 22.8. (BNy). 1 ind. Hydro, Hell, Stjørdal 22.8. (BNy). 2 ind. Husbymarka, Stjørdal 23.8.-7.9. (BNy). 1 ind. Mule, Levanger 27.8. (BNy). 1 ind. Stokkmoen, Stjørdal 29.8. (PIV). 1 ind. Nordsihaugen, Steinkjer 30.8. (PIN). 2 ind. Bergshaugen, Verdal 1.9. (Rolf Terje Kroglund). 1 ind. Tinden, Verdal 2.9. (TSø, ASø). 1 ind. Prærien, Verdal 2.9. (TSø, ASø). 2 ind. Hojem, Levanger 2.9. (TRe). 2 ind. Vinne, Verdal 6.9. (Anne Segtnan via TMy). 1 ind. Trones, Verdal tilhold en ukes tid fra 8.9. (OVø). 1 ind. Mære, Steinkjer 12.9. (BNy). 1 ind. Skogmo, Levanger 17.9. (MHu). 1 ind. Forbregd, Verdal 30.-31.9. (TSø, ASø). 1 ind. Egge, Steinkjer 11.10. (AVa). 1 ind. Mære, Steinkjer 12.10. (Geir Morten Elstad, AVa). 1 ind. Vellamelen 21.10. (AVa). 1 ind. Hjelsseng, Stjørdal 10.11. (BNy). 1 ind. Husbymarka, Stjørdal 22.11. (IJØ, AHØ). 4 ind. Svartkam-berget, Stjørdal 24.11. (Sigbjørn Stokke).

Hybrid svartkråke x kråke *Corvus cornix x C. corone*

1 ind. Verdal 22.4. (MHu, FKJ/HiNT).

Stær *Sturnus vulgaris*

Vinterfunn: 11 ind. Vikaleiret, Frosta nov. 2005 - feb. 2006 (RPe). 4 ind. Vinge 1.1. (BNy, BFu). 16 ind. Hasvåg, Flatanger 15.1. (AVa). 20 ind. Tautra 28.1. (TRe). ca 150 ind. Stene, Leka 8.2.

(MMø). 4 ind. Ørin 9.2. (TSø). 1 ind. Tautra 9.12. (TRe). maks. 35 ind. Leka 24.12. (HLi).

Pilfink *Passer montanus*

Hekkefunn: 7 kull, siste kull utflydd 6.9. Vikaleiret, Frosta mai - september (RPe). minst 2 kull Straumen 1.6. (Ø. Holand via HSø). 1 par med 2 hekkinger Leirådalsv. 95, Stiklestad, Verdal 28.6. (E. Lundkvist via HSø). **Øvrige funn:** Mange observasjoner i Stjørdal, nye lokaliteter og større antall var 2 ind. Hellstranda 7.8. (PIV). 2 ind. rm Sandfærhus 12.11. (BFu), 13 ind. Velvang 11.11. (IJØ, AHØ), 5 ind. Prestmoen 31.12. (PIV) og min. 25 ind. Hognesaunet 31.12. (PIV). 2-6 ind. 8.1.-9.5. Vellamelen, maks. 6 ind. 1.5. (AVa). 2 ind. Trones, Verdal 8.1. (OVø). 1 ind. Verdalsøra 9.1. (KÅS). 2 ind. Ørin 14.1. (TBø). 6 ind. Hylla, Inderøy 26.1. (TSø). min. 2 ind. Straumen 4.2. (TKo, RRI). min. 4 ind. Viosen, Snåsa 5.3. (BBø). 2 ind. Nesset, Levanger 5.3. (TKo, Hilde Tannvik, KWo). 6 ind. Tautra 11.3. (TRe). 1 ind. Høylandet Auto, Høylandet 15.3. (ØSp). 1 ad. på foringsplass Gran, Snåsa 11.2. (PMø). 1 ind. Holmen, Namsskogan 25.3. (ØSp). 1 ind. Lorkvileiret 14.4. (BFu). 1 ind. Eidesøra, Levanger 29.7. (TRe). 53 ind. rm. Vikaleiret, Frosta sept.-nov. (RPe). 2-8 ind. Vellamelen 11.11.-31.12. maks 8 ind. 11.11. (AVa). 1 ind. Tautra 25.11. (TRe). 30 ind. uløpet av Levangerelva 10.12. (TRe).

Bokfink *Fringilla coelebs*

Vinterfunn: 8 ind. Sund, Inderøy 4.2. (TKo, RRI). 1 ind. Leka, Leka 24.-31.12. (HLi). **Vårtrekk:** 1 ind. Ulvillia, Verdal 27.3. (IJl).

Bjørkefink *Fringilla montifringilla*

Vinterfunn: min. 50 ind. Stokkhaugen, Stjørdal 1.1. (BNy, BFu). 1-4 ind. på foringsplass Vellamelen 1.-22.1. (AVa). min. 5 ind. Langåsdammen 10.1. (BAS). 5 ind. Trones, Verdal 21.1. (HSø). 4 ind. Dregsetsva, Skatval, Stjørdal 5.2. (EHu). 7 ind. Ørin 23.2. (TSø). 2 M på foringsplass Fagerheim, Ognald, Steinkjer 11.3. (PIN). 2 ind. Langåsdammen 10.11.-15.12. (BAS). 5-12 ind. Vellamelen 2.12.-31.12. (AVa). min. 20 ind. Tautra 9.12. (TRe). maks. 11 ind. Leka, Leka 24.12. (HLi). 4 ind. Prestmoen, Stjørdal 31.12. (PIV). 6 ind. Hognesaunet, Stjørdal 31.12. (PIV).

Stillits *Carduelis carduelis*

5 ind. Vikaleiret, Frosta 14.1. (RPe). 2 ind. Skaget, Tautra 4.2. (RPe). 3-15+ ind. Tautra 27.11.-9.12 (RPe, TRe).

Tornirisk *Carduelis cannabina*

2 juv. Vellamelen 2.9. (AVa).

Bergirisk *Carduelis flavirostris*

Vinterfunn: 2 ind. Tautra 15.3. (BAS). ca. 10 ind. Ørin 28.10. (TSø, ASø). 2 ind. Rinnleiret,

Tabell 5. Rapporterte nøttekråker i Nord-Trøndelag fordelt på kommuner og måneder i 2006.

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Stjørdal						1	3	13+			6	
Levanger						3	3	1	3			
Frosta								1				
Verdal	1	1							8			
Steinkjer								1	1	2		
Sum	1	1				4	6	16+	12	2	6	

L./V. 10.12. (TRe). min.20 ind. Havfrua, Rinnleiret, Verdal 14.12. (TSø). 1 ind. Vinge 1.1. (BNy, BFu). maks. 4 ind. Leka, Leka 7.12. (HLi).

Gråsisik *Carduelis flammea*

Stort antall: min. 1000 ind. Granheim, Levanger 26.11. (TRe).

Brunsisik *Carduelis flammea cabaret*

25 ind. rm Sandfærhus 25.10.-25.12. (BFu m. fl.).

Polarsisik *Carduelis hornemannii*

1, 1 og 2 ind. rm. Sandfærhus h.h.v. 29.10., 26.11. og 3.12. (BFu).

Båndkorsnebb *Loxia leucoptera*

1 F-f. sammen med grankorsnebb, Ørin 21.12. (TSø). minst 1 M Innherred renovasjon, Ørin 29.12. (KÅS).

Grankorsnebb *Loxia curvirostra*

Hekkefunn: 1 par med nylig utflydde unger Frøyningsdalen, Namsskogan 24.10. (ØSp).

Rosenfink *Carpodacus erythrurus*

1 sy. M Sæterhaugen, Skjelstadmark, Stjørdal 23.6. og 7.7. (Hilde Stol Øyan medd PIV). 1 sy. M Gudå, Meråker 1.7. (TRØ). 1 F-f. Ørin 14.-15.9. (TSø, Dave, Ron, Ken (3 briter på ringmerking på Ørin)).

Konglebit *Pinicola enucleator*

Alle funn: ca. 10 ind. Stordalen, Meråker 28.1. (Terje Bjerkan). Opptil 10 ind. Husbymarka, Stjørdal 27.10.-15.11. (IJØ, AHØ, BNy, KKR). Min. 10 ind. Breiseth, Frosta 13.11. (RPe). 2 ind. Ørin 15.11. (HSø). 8 ind. Sandvika, Leksdalsvatnet, Verdal 17.11. (IHa). 2 ind. Tellbukta, Leksdalsvatnet, S. 18.11. (TSø, ASø). hørt Vinge 19.11. (TRØ). Min. 1 ind. Stormyra, Ogndal, Steinkjer 19.11. (PIN). 2 ind. Høgrya, Langstein, Stjørdal 27.11. (JAA). 8-30 ind. rast hele desember, max.30 ind. 7 des. Stiklestad kirkegård, Verdal 30.11.-22.12. (AIn, HSø, TSø, ASø, TKo, RRI m.fl.). 1 ind. Langstein, Levanger 9.12. (Anita Husby). 2 F-f. ved Laberget, Levanger 10.12. (TRe). 10 + 3 ind. Åsen, Levanger 24.12. (MHu, AHu, Elina Immonen, Anita Husby). 2 ind. Åsen 25.12. (AHu, Elina Immonen). 2 juv., trolig hanner Leka, Leka 26.-29.12. (HLi).

Kjernebiter *Coccothraustes coccothraustes*

Alle funn: opptil 23 ind. Husbymarka, Stjørdal 1.1.-19.2. (JAA, BNy, BFu). 1 ind. Dregsetsve, Skatval, Stjørdal 18.-19.2. (EHu). 1 ad. Gran, Snåsa 7.4. (PMø). 1 par Værnesleiret, Stjørdal 29.4.-9.5. (BGS, AMo, JRV, VHS; CJa, ERø). 1 ind. Stormoen, Namsskogan 1.5. (Karen Sklett).

Kjernebiter Vellamelen desember 2006.

Foto: Arne Vanebo.

1 ad., trolig M Kopperå, Meråker 4.5. (MVe). 1 ind. Vinge 17.5. (TRØ). 2 ad. Fættenfjord camping, Levanger 21.5. (TRe). 1 M på foringsplass Stiklestad, Verdal 28.5. (TSø). 1 par på foringsplass Fagerheim, Ogndal, Steinkjer 1.-5.7. (PIN). min 3 ind., trolig hekking Fættenfjord camping, Levanger 1.7. (TRe). 2 ind. Viksjøen, Stjørdal 20.8. (IJØ). 1 ind. Åsen, Levanger 4.11. (TRe). 1 ind. Vellamelen 17.12-19.12. (AVa).

Lappspurv *Calcarius lapponicus*

Vårtrekk: 2 M Fossemvatnet, Steinkjer 29.4. (TRe, MMy, ESæ).

Snøspurv *Plectrophenax nivalis*

Vinterfunn: 1 ind. Havfrua, Verdal 9.2. (TSø). 1 ind. Svenngård, Skogn, Levanger 15.2. (BNy). 11 ind. Havfrua, Verdal 2.11. (TSø). **Vårtrekk:** 25-30 ind. Viosen, Snåsa 2.4. (BBe). minst 30 ind. Moanes, Stjørdal 10.4. (PIV).

Vierspurv *Emberiza rustica*

1 sy. M sør for Murusjøen, Lierne 13.6. (IHa).



Pilfink Vellamelen xxxxx 2006.

Foto: Arne Vanebo.



Observatører

(med mer enn tre observasjoner):

AHØ	Anne Hege Øien
AHu	Arild Husby
AIn	Arnstein Indahl
AIO	Atle Ivar Olsen
AMo	Arne Moksnes
AMS	Anne Mari Sørhuus
ASø	Anders Sørhuus
AVa	Arne Vanebo
AWi	Andreas Winnem
BAS	Bjørn Arild Steinsmo
BBe	Bjørn Berg
BES	Beata E. Solbakken
BFu	Bjørn Fuldseth
BGS	Bård Gunnar Stokke
BNy	Bård Nyberg
BWa	Børge Wahl
CJa	Craig Jackson
EHu	Einar Hugnes
EMo	Erlend Moen
ERø	Evin Røskoft
ESæ	Einar Sæter
ESp	Eirik Spets
ETh	Edvin Thesen
FFa	Frode Falkenberg
FKJ	Fuglekjennskap/HiNT
HLi	Henrik Lind
HSø	Halvor Sørhuus
HWN	Hilde Waaseth Nicolaisen
IHa	Inge Hafstad
IJI	Inge Joar Indahl
ILy	Ingrid Lysberg

IJØ	Ingar Jostein Øien
JAA	Jo Anders Auran
JRV	Johan R. Vikan
KAS	Kjetil Aadne Solbakken
KHe	Knut Hellandsjø
KKr	Knut Krogstad
KWo	Kristian Worum
KÅS	Knut Åge Storstad
MHu	Magne Husby
MMy	Magne Myklebust
MMø	Morten Mørkved
MVa	Morten Vang
MVe	Morten Venås
OAF	Ole Andreas Fuglesang
OVø	Olav Vøllan
PHa	Per Hallem
PIN	Per Ivar Nicolaisen
PIV	Per Inge Værnesbranden
PMø	Pål Mølnvik
RPe	Roar Pettersen
RRi	Roar Rismark
TBe	Torborg Berge
TBo	Tor Bollingmo
THa	Trond Haugskott
TKo	Terje Kolaas
TMy	Torstein Myhre
TRe	Tore Reinsborg
TRØ	Tom Roger Østerås
TSø	Trond Sørhuus
VHS	Vegard H. Strømsvåg
ØSp	Øyvind Spjøtvoll



Litteratur

- Bunes, V. & Solbakken, K.Aa. 2004: *Sjeldne fugler i Norge i 2002*. Rapport fra Norsk sjeldenhetskomite for fugl (NSKF). *Ornis Norvegica* 27: 4-47.
- Fuldseth, B. 2006: *En fin dag på jobb...* Trøndersk Natur (1) 33: 40.
- Husby, A. & Nygård, T. 2007: *Rapport fra vandre-falkundersøkelsen i Nord-Trøndelag i 2006*. Norsk Ornitologisk Forening. Rapport til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (unntatt offentlighet). 21.s.
- Kroglund, R.T., Hafstad, I., Spidsø, T.K., Austmo, L.B. & Nygård, T. 2007: *Fiskeørn (Pandion haliaetus) i Nord-Trøndelag – Statusrapport fra undersøkelsene 2005 og 2006*. HiNT Utredning 79: 1-23.
- Kålås, J.A., Viken, Å. & Bakken, T. (red.) 2006: *Norsk Rødliste 2006*. 2006 Norwegian Red List. Artsdatabanken, Norway.
- Mjølunes, K.R., Bunes, V. & Solbakken, K.Aa. 2005: *Sjeldne fugler i Norge i 2003*. Rapport fra Norsk sjeldenhetskomite for fugl (NSKF). *Ornis Norvegica* 28: 4-50.
- Reinsborg, T. & Bangjord, G. 2007: *Vintererla i Trøndelag*. Trøndersk Natur (1) 34: 4-13.
- Værnesbranden, P.I. 2006: *Lappfiskand – en ny hekkefugl i Trøndelag*. Trøndersk Natur (1) 33: 4-13.
- Larsen, B.H. 2006: *Brushane – en kandidat til den nye rødlista*. Vår Fuglefauna (2) 29: 54-62.

Internettkilder

www.birdlife.no/organisasjonen/nskf/norgeslisten.pdf

Observasjoner til LRSK/Nord-Trøndelag sendes til **Per Inge Værnesbranden, Øfsti, 7500 Stjørdal**. E-post: lrsk@nofnt.no

Innkalling til årsmøte i NOF-ST 5/4 2008

Helgen 4-6/4 arrangerer NOF-ST tur til Kråkvåg og Storfosna i Ørland kommune. Årsmøtet for 2008 vil bli avholdt lørdag kveld i den gamle befalsbrakken, som vi leier for anledningen. Resten av helgen vil vi bruke til fuglekikking.

Kråkvåg og Storfosna ligger midt mellom Ørlandet og Hitra og er forbundet til hverandre med en bro. Vinterstid huser de næringsrike gruntvannsområdene rundt øyene store mengder med sjøfugler av mange arter. I løpet av helgen kan vi forvente å se blant annet små- og islom, gråstrupe- og horn-dykker, sjøorre, ærfugl, havelle og andre dykkender, måker og alkefugler. Mange arter opptrer i gode antall. Hvis vi er heldige kan vi også få med oss gulnebbblom, praktærufugl eller en polar- eller grønlandsmåke. Enkeltindivider av forskjellige arter med rovfugler, vadere og spurvefugler som i hovedsak er trekkfugler, velger ofte å overvintre her ute i havgapet. I begynnelsen av april bør også de første trekkgjestene som sanglerke, storspove og snøspurv ha begynt å dukke opp.

Lørdag bruker vi dagen til å se på fugl på Kråkvåg og Storfosna. På ettermiddagen blir det en felles middag. Årsmøtet vil bli avholdt lørdag kveld. Etter årsmøtet blir det et foredrag, en liten konkurranse og sosialt samvær utover kvelden. Søndag tar vi fergen over til Ørlandet og bruker dagen der.

Overnatting på Kråkvåg vil foregå i den gamle befalsbrakken. Her bor vi i køyesenger på firemannsrom med eget bad på rommet. Dyne og pute finnes på stedet, mens sengesett eller sovepose må tas med. Huset har ellers et godt utstyrt kjøkken og en romslig stue.

Det går ferge til Storfosna fra Vernes på Agdenes og fra Garten på Ørlandet. Fergen fra Vernes går kl 19.00 fredag kveld. Det er også mulig å ta ferge kl 10.40 lørdag formiddag. Til og fra Garten går det ferge omtrent hver time på fredag og noe sjeldnere lørdag og søndag. Fergetider finnes på <http://www.fosenlinjen.no/rutetabell.html>.

NOF-ST dekker noen av utgiftene i forbindelse med turen, men det vil også bli en egenandel på 100 kr pr person pr natt. I

tillegg kommer 100 kr for de som ønsker å være med på en felles middag lørdag kveld, altså 300 kr til sammen for to overnattinger og middag. All annen mat må hver enkelt sørge for selv. Det er en butikk på Storfosna som er åpen lørdag formiddag.

Dagsorden for årsmøtet, årsmelding og regnskap for 2007 vil bli lagt ut på NOF-ST sin hjemmeside (<http://home.no.net/nofst/>) i god tid før årsmøtet.

Påmelding og spørsmål kan rettes til Andreas Winnem (97042313, andreas.winnem@gmail.com) innen 30/3. Styret håper at mange medlemmer har lyst og mulighet til å bli med. Medlemmer i NOF-NT er også velkomne til å være med på arrangementet. Denne helgen blir garantert en begivenhet, både fuglemessig og sosialt!

Vennlig hilsen styret



Kartet er hentet fra www.gulesider.no/kart

Fugler i Sør-Trøndelag 2004



Meddelelse nr. 29 fra den lokale rapport- og sjeldenhetskomité for fugl (LRSK) i Sør-Trøndelag Kjetil Aa. Solbakken, Magne Myklebust, Einar Sæter og Morten Venås

LRSK takker de som har bidratt med opplysninger til denne årsrapporten.

Komiteens sammensetning

LRSKs sammensetning har vært uendret siden publiseringen av vår årsrapport for 2003 (Solbakken m.fl. 2007). Sammensetningen er som følger: Kjetil Aa. Solbakken (sekretær), Magne Myklebust, Einar Sæter og Morten Venås.

Generelle råd

Som vanlig er det ønskelig at observatørene for hver registrering husker å angi art, antall, sted, kommune, dato og observatører som et minimum. Vi anbefaler på det sterkeste at man bruker LRSKs Excel-baserte rapportmal som kan lastes ned fra vår hjemmeside (adresse nedenfor). De som i tillegg fyller ut Excel-dokumentet korrekt sparer komiteen for tidkrevende ekstraarbeid. I tillegg til rene observasjoner mottar vi også kommentarer på de enkelte artene, eller mer generelle kommentarer for det aktuelle rapportår. Når det gjelder beskrivelser av arter i tabell 1 ønskes disse innrapportert med dokumentasjon eller beskrivelse så raskt som mulig etter observasjonen. Det er ingen grunn til å vente med å fylle ut beskrivesskjemaet til årets utgang eller senere når observasjonen kun har blitt et fjernt minne. Digi-

tale bilder ønskes innsendt i originalt format. På denne måten sikrer vi at dokumentasjon av best mulig kvalitet blir bevart i LRSKs arkiv for ettertiden, og er tilgjengelig når vi skal publisere rapporter. Forskjellen på en LRSK-rapport og for eksempel en nettside med fugleobservasjoner, er at LRSK kvalitetssikrer observasjonsmaterialet før det publiseres i årsrapporten. Med unntak av arter på NSKF's lister er alle observasjoner i denne rapporten å betrakte som godkjent av LRSK selv om ikke alle er understøttet av dokumentasjon eller beskrivelse. Observasjoner av arter som ikke står på tabell 1 kan underkjennes dersom momenter ved observasjonen tilsier det. Dersom observasjonen er innsendt til LRSK vil vi ta kontakt med observatøren før slike observasjoner underkjennes. LRSK supplerer i noen grad innsendte observasjoner med troverdige observasjoner fra ulike nettsider. Det er ønskelig at alle saker som skal til NSKF sendes via LRSK, slik at vi kan ha oversikt over hva som er innsendt og også vurdere om rapporten er fullstendig med hensyn på datointervall, observatører m.m.

LRSK på nettet

LRSK har en egen side under NOF Sør-Trøndelags nettsider. Adressen er: <http://home.no.net/nofst/lrskst.html>. Her finner du blant annet oppdatert rapportliste, vårt Excel-baserte rapportskjema og beskrivesskjema for arter i tabell 1. LRSK produserer med ujevne mellomrom nyhetsbrev som

publiseres her. De som ønsker å motta våre nyhetsbrev på e-post kan gi beskjed til sekretæren om dette. Henvendelser til LRSK/ST skjer til følgende adresse: Kjetil Aa. Solbakken, Kammen 50, 7083 Leinstrand. E-post: kjetaso@online.no

Takksigelser

LRSK ønsker å rette en stor takk til Per Aage Nyen ved SINTEF i Trondheim. Han har laget en konverteringsløsning for LRSK som genererer en rårapport i Word på bakgrunn av data fra Excel. Dette har medført store arbeidsbesparelser for LRSK.

Endringer i rapportlistene

Primærfokus for rapportering av artsforhold til LRSK-ST er pr. i dag angitt i tabellene 1 til 3. Disse tabellene er bare endret noe siden sist publisering (Solbakken m.fl. 2007). Siden siste rapport er hærflugl flyttet fra tabell 2 til tabell 1. Når det gjelder rødlistearter kan rødlisten lastes ned fra Artsdatabankens nettside: <http://www.artsdatabanken.no>

LRSK Sør-Trøndelag vil understreke at alle innsendte opplysninger som ikke er helt trivielle, blir registrert og lagt inn i en samleoversikt for hvert år. Til årsrapportene vil det imidlertid av ulike årsaker ikke være ønskelig å publisere all denne informasjonen. Vårt budskap er derfor at rapportørene må fortsette å sende oss alle interessante observasjoner selv om vi ikke alltid publiserer alt i årsrapportene!

Bilde øverst: Voksen fjelljo Leirtjønna, Oppdal 3. juli 2004.
Foto: Kjetil Aa. Solbakken.

Nye arter for fylket og nasjonale sjeldenheter i 2004

Nye arter for fylket i 2004 var brun-trost, bleksanger og sultansanger. Andre nasjonale sjeldenheter i Sør-Trøndelag i 2004 som er godkjent av NSKF var stork (2 ind.), sabinemåke, ismåke, dverglerke, fuglekongesanger (2 ind.), rosenstær (2 ind.) og polarsisik av underarten *hornemanni* (3 ind.). Ett funn av stivhaleand fra 2004 er plassert i kategori C av NSKF.

Forkortelser og tegnforklaring

For å begrense størrelsen på årsrapporten er alle kommunenavn forkortet i henhold til lista under:

Agdenes = A.
Melhus = Mh.
Selbu = Se.
Bjugn = B.
Midtre Gauldal = MG.
Skaun = Sk.
Frøya = F.
Oppdal = Op.
Snillfjord = Sn.
Hemne = He.
Orkdal = Or.
Trondheim = Tr.
Hitra = Hi.
Osen = Os.
Tydal = Ty.
Holtålen = Ho.
Rennebu = Re.
Ørland = Ø.
Klæbu = K.
Rissa = Ri.
Åfjord = Å.
Malvik = Ma.
Roan = Ro.
Meldal = Md.
Røros = Rø.

Ad. = voksen (adultus)
Subad. = nesten fullt utfarget voksendrakt
Juv. = individ i første flyvedyktige fjædrakt (juvenilis)
1K = individ i første kalenderår
2K = individ i andre kalenderår
3K = individ i tredje kalenderår
F = hunn (female)
FF = hunnfarget
M = hann (male)
nm = nautiske mil
pt = på trekk (etterfulgt av himmelretning)
sy. = syngende
rm. = fuglen ble ringmerket
* = en stjerne bak dato betyr at funnet er belagt med dokumentasjon som for eksempel foto, lydopptak, video eller lignende. Dette angis bare for arter i tabell 1.
< > = første siffer angir antall funn av arten innen fylket til og med 1970 og andre siffer angir antall funn i perioden 1971-2004 (inkludert omtalte funn). Tall er vanligvis bare angitt for arter med færre enn 20 funn i fylket.

Tabell 1. Observasjoner av følgende arter/underarter skal behandles av LRSK/Sør-Trøndelag og skal dokumenteres (beskrivelse e.l.). Listen gjelder fra og med 2003. I tillegg kreves det beskrivelse av arter/underarter som er nye for fylket eller for arter som skal godkjennes av NSKF.

Dvergsvane	Myrrikse	Lappugle	Rørsanger
Tundragås <i>ua. flavirostris</i>	Avosett	Nattravn	Myrsanger
Dverggås	Fjellmyrløper ²	Isfugl	Hauksanger (kun feltobs)
Snøgås	Dobbeltbekkasin ²	Hærfugl	Gulbrynsanger
Ringgås <i>ua. bernicla</i>	Polarjo juv.	Trelerke	Dvergfluesnapper
Mandarinand hunn	Dvergmåke	Tartarpiplerke	Tornskate
Snadderand hunn ¹	Sildemåke <i>ua. graellsii</i> ³	Lappiplerke	Svartkråke
Taffeland	Splitterne	Gulerle <i>ua. flava</i>	Hortulan
Stellerand	Svartterne	Linerle <i>ua. yarrellii</i>	Vierspurv
Stormsval	Polarlomvi	Nattergal	Dvergspurv
Vepsevåk	Skogdue	Svartrødstjert	Alle hybrider
Sivhauk	Turteldue	Svartstrupe	
Musvåk	Snøugle	Rødvinge <i>ua. coburni</i>	
Lerkefalk	Slagugle	Gresshoppesanger	

1 Kun enslige FF. 2 Gjelder kun observasjoner utenom hekkeområdene.

3 Kun dokumenterte fugler behandles.

Tabell 2. Observasjoner av bl.a. følgende arter/underarter skal rapporteres til LRSK/Sør-Trøndelag.

Knoppsvane	Toppdykker	Dobbeltbekkasin	Vintererle
Sædgås	Grålire	Svarthalespove	Duetrost
Tundragås <i>ua. albifrons</i>	Havlire	Svømmesnipe	Hauksanger rm.
Hvitkinngås	Havsvale	Polarjo ad.	Møller
Ringgås <i>ua. brota</i>	Myrhauk	Fjelljo	Bøksanger
Stripegås	Fiskeørn	Storjo	Lappmeis
Mandarinand hann	Jaktfalk	Grønlandsmåke	Varsler
Snadderand hann	Vandrefalk	Polarmåke	Nøttekråke
Stjertand	Vannrikse	Tyrkerdue	Pilfink
Knekkand	Åkerrikse	Hubro	Stillits
Skjeand	Sivhøne	Haukugle	Tornirisk
Bergand	Sothøne	Hornugle	Brunsisik ¹
Praktærfugl	Dverglo	Vendehals	Polarsisik
Lappfiskand	Boltit	Gråspett	Båndkorsnebb
Vaktel	Sandløper	Grønnspekk	Rosenfink
Fasan	Temmincksnipe	Hvitryggspett	Konglebit
Gulnebbblom	Fjellmyrløper	Dvergspett	Kjernebiter
Dvergdykker	Kvartbekkasin	Fjellerke	

¹Bare innfangede fugler publiseres.

Tabell 3. I tillegg til tabell 1 og 2 er det ønskelig at observatørene sender inn følgende forhold:

- Generelt gjelder at LRSK ønsker alle observasjoner av vanlige eller uvanlige arter fra uvanlige lokaliteter, sene/tidlige observasjoner, uvanlige antall og vinterfunn av arter som normalt trekker.
- Innlandsfunn av alle arter som anses som vanligvis marint tilknyttet, f.eks. havørn, storskarv og ærfugl.
- Hekkefunn av spettmeis, stjertmeis, kornkråke og kaie på nye lokaliteter.
- Funn av arktiske vadefuglarter utenom trekkperioden juli-oktober, f.eks. av tundralo, dvergsnipe, myrsnipe, tundrasnipe, sotsnipe m.fl.
- Funn med hekkeindikasjoner av rødlistearter.

Registreringer fra 2004 og nye registreringer fra tidligere år

Der årstall ikke er angitt er observasjonene fra 2004. Der det foreligger supplerende registreringer fra tidligere år er disse angitt med fullt årstall på slutten av den aktuelle artspresentasjonen.

Sangsvane *Cygnus cygnus*

Kollisjon: 1 død under kraftledning Ler, Mh. 6.4 (ETH, BAT). **Sene vår- og sommerfunn:** 2 ad. Åbbærtjønna, Rø. 21.5 (ESÆ). 1 ad. Eidsvatnet, B. 23.5 (AWI). 4 2K Essandtjønna, Ty. 8.6 (TRE). 1 ind. Tryggholmen, Tarva, B. 25.6 (GBA).

Sædgås *Anser fabalis*

Årets forekomst involverte anslagsvis 10 fugler. **Alle funn:** 8 ind. Flatnes og Grande, Ø. 5.1-14.3 (HER, GDY, KKO, MVE, KAS, ETH, BES). 1 ind. (*fabalis*) Håvika og Titran, F. 27.-28.3* (TRØ, MMY, ETH, ESÆ, KAS, BES). 1 ind. Gaulosen, Mh. 20.5 (AIO). 1 ind. Volløya, Tr. 22.5 (ESP).

Kortnebbgås *Anser brachyrhynchus*

Vinterfunn: 16 ind. Grande, Ø. 5.1-14.3 (HER, MVE, ETH, KAS, BES). **Vårtrekk:** 200 pt N Gaulosen, Mh. 11.4 (KAS). 2210 ind. Gaulosen, Tr. 15.4 (DOB). 1 ind. Mosjøen, Ty. 18.4 (TRE, KMO). 3 ind. Storøya, Se. 18.4 (KAS, BES, ETH, BAT) og 23.4 (TRE). 11 ind. Storøya, Se. 7.5 (TRE). 1 ind. Krokstadøra, Sn. 8.5 (KAS, BES). 5 ind. Storøya, Se. 9. og 14.5 (TRE). 150 ind. Hovsfjæra, Ø. 12.5 (KAS). 210 ind. Vikaengene, Se. 18.5 (TMØ). 253 ind. Storøya, Se. 21.5 (TRE). **Høsttrekk:** 58 ind. Storøya, Se. 14.9 (TRE). 280 ind. Storøya, Se. 18.9 (TRE). 1465 ind. Haltdalen, Ho. 25.9 (DOB). 900 ind. Storøya, Se. 29.9 (TRE). 850 ind. Storøya, Se. 2.10 (TRE). 1300 ind. Hårstadengan, Se. 6.10 (GBA). 1500 ind. Storøya, Se. 17.10 (GBA). 700 ind. Storøya, Se. 18.10 (TRE). 1200 ind. Storøya, Se. 21.10 (TRE). 1000 ind. Storøya, Se. 25.10 (TRE). Opptil 2200 ind. Storøya, Se. 29.10-5.11 (GBA, TRE). 6 ind. Vikaengan, Se. 13.11 (GBA). 345 ind. Gaulosen, Mh. 14.11 (AIO).

Tundragås *Anser albifrons*

Årets forekomst involverte anslagsvis 24 fugler, derav en av den grønlandske underarten *flavirostris*. **Alle funn:** 1 ad. Mausundvær, F. 7.1 (Oddbjørn Enge). 14 ind. Grande, Ø. 26.1 (HER). 1 ind. Storøya, Se. 14.9 (TRE). 6 ind. Gaulosen, Mh. 29.9 (EKK, FSC). 1 ind. (*albifrons*) Storøya, Se. 17.10-5.11 (GBA, TRE). 1 ind. (*flavirostris*) Storøya, Se. 31.10 (GBA).

Grågås *Anser anser*

Vinterfunn: 118 ind. Grande, Ø. 10.1 (ETH, KAS). 12 ind. trakk over Midteggan, Tr. 21.12 (ETH, BAT). **Funn fra Selbu:** 1 ind. Storøya, Se. 2.4 (TRE). 2 ind. Storøya, Se. 16.-23.4 (TRE, GBA). 1 ind. Garbergosen, Se. 27.8 (TRE). Opptil 26 ind. Storøya, Se. 11.-18.9 (GBA, TRE). **Stort antall:** Ca 2590 ind. Gaulosen, Mh. 17.9 (DOB). **Øvrig nevneverdige funn:** 4 ind. Gaulosen, Mh. 17.3 (KWO). 2 ind. Tonstad, Tr. 17.3 (TKR). 1 ind. Munkholmen, Tr. 16.4 (GBA). 17 ind. Svorksjøen, Mh. 10.9 (GBA).

Stripegås *Anser indicus*

Forekomsten i 2004 betraktes å omfatte minst 10 ind. **Alle funn:** 1 ind. Nes, B. 1.5 (HER). 2 ind. Grandefjæra, Ø. 15.5 (MVE, HER). 1 ind.



Sædgås av underarten *fabalis* Håvika, Frøya 27. mars 2004. Foto: Kjetil Aa. Solbakken.

Halten, F. 15.8 (TON). 6 ind. Volløya, Tr. 23.8 (MVE) og Gaulosen, Me. (ESP, THA). 3 ind. Gaulosen, Tr. 1.-2.9 (ESÆ, GBA).

Snøgås *Chen caerulescens* <0,7>

Funnet er ikke forelagt NSKF, men snøgjess i Norge betraktes normalt som trolige fangenskapsfugler (kategori D). **Alle funn:** 1 ad. (hvit fase) Hovsfjæra, Ø. 8. og 12.5* (MVE, GDY, KAS m.fl.).

Hybrid kanadagås *Branta canadensis* x tundra-gås *Anser albifrons*

Fuglen betraktes som den samme som er sett på samme lokalitet tidligere år. **Alle funn:** 1 ind. Græslidammen, Tydal 26.-27.4 (TRE).

Hvitkinngås *Branta leucopsis*

Totalt 5270 ind. ble sett på vårtrekk langs ytterkysten, mens beskjedne 564 ind. ble registrert på tilsvarende høsttrekk. Anslagsvis seks individer ble sett i Gaulosenområdet. **Vinterfunn:** 1 ind. Lauvøya, Å. 2.1 (THA). **Vårtrekk ytterkyst:** Min. 5000 ind. Froan, F. 3.5 (GBA, Egil Soglo). 247 ind. Gjæsingen, F. 28.5 (DOB, TBO). 23 ind. Gjæsingen, F. 30.5 (DOB, TBO). **Høsttrekk ytterkyst:** 2 ind. Titran, F. 14.9 (MVA, BNY). 150 ind. Titran, F. 19.9 (MMY, ESÆ, KAS). 267 ind. Grogna, Gjæsingen, F. 1.10 (DOB). 44 ind. Gjæsingen, F. 3.10 (DOB). 34 ind. Titran, F. 3.10 (TOS). 65 ind. Titran, F. 6.10 (TOS). 2 ind. Grande, Ø. 8.10 (MVA). **Innlandsfunn:** 2 ind. Slettestjønna NR, Re. 7. og 13.6 (HMH, NOF Orkla Lokallag, ØAA, RAA). **Funn ved Trondheimsfjorden:** 1 ind. Klett, Tr. 28.8 (ESÆ, MMY). 1 ind. Gaulosen, Tr. 1. og 7.9 (ESÆ, DOB). 6 ind. Gaulosen, Mh. 9.9 (ESP). 1 ind. Gaulosen, Mh. 17.9 (TON). 3 ind. Gaulosen, Mh. 18.9 (AIO). 4 ind. Gaulosen, Mh. 19.9 (TKR, EKK, FSC, Marius Olsen). 4 ind. Gaulosen, Mh. 3.-29.10 (HMH, DOB, ESÆ).

Ringgås *Branta bernicla*

Totalt 1363 ind. ble registrert i løpet av året. Av disse var 27 på vårtrekk. En fugl ble sett på sommeren, mens hele 1335 ind. ble sett under høsttrekket. Fuglene som ble sett fra Gjæsingen og Titran 1.10 regnes som delvis de samme. **Alle funn:** 1 ad. (*bernicla*) Grandefjæra, Ø. 8.5 (MVE, GDY). 25 ind. Gjæsingen, F. 28.5 (DOB, TBO). 1 ind. (*brota*) Titran, F. 30.5

(ESÆ, MMY). 1 ad. Stamnan, Re. 12.7 (Jo Heggset, Marita Sæther). 287 ind. Frohavet, Tarva, B. 8.9 (MVE). Min. 60 ind. Frohavet, F. 29.9 (GBA, HER). ca 600 ind. Grogna, Gjæsingen, F. 1.10 (DOB). 900 ind. Kjervågsund, F. 1.10 (MVA, KAS). 50 ind. Titran, F. 2.10 (TOS). 38 ind. Titran, F. 3.10 (TOS).

Gravand *Tadorna tadorna*

Vinterfunn/tidlig vårtrekk: 2 ind. Innstrand, Ø. 22.2 (GDY, HER, KAG). **Innlandsfunn:** 1M Neoaset, Se. 3.4 (GBA).

Mandarinand *Aix galericulata*

Alle funn: 1 M Bjerkan, Rovatnet, He. 30.10 (Johan Arnt Lian).

Brunnakke *Anas penelope*

Vinterfunn: 1 FF Ranheimsfjæra, Tr.heim 3.-10.1 (DOB). 1 F Gammelosen, Or. 11.1 (MMA). 1 par Flatnesfjæra, Ø. 1.2 (MMY, MVA). 1 F Nidarø, Tr. 7.2 (ØAA, TBO, TKR, EKK, FSC m.fl.). 1 2K M Nidarø, Tr. 14.-16.2 (KAS m.fl.). 2 ind. Nidarø, Tr. 18.2 (ETH, KAS, MVE) og 20.2 (GBA, KWO). 1 M og 1 FF Nidarø, Tr. 12.3 (TRE). 3 M Ranheimsfjæra, Tr.heim 5.-25.12 (DOB, ESÆ).

Snadderand *Anas strepera*

Anslagsvis 14 ind. ble sett i løpet av året. Funnene fra Buvika og Tanemsbrua fra desember anses som trolig samme individ og teller som ett funn. **Alle funn:** 1 par Valsneset, B. 3.5 (HER, GDY). 1 par Innstrand, Ø. 8.5 (MVE, GDY). 1 M Hovsfjæra, Ø. 19.5 (HER). 1 par Eidsvatnet, B. 28.5 (HER, GME) og 6.-8.6 (GME, SME, MVE, GDY). 2 ind. Grandefjæra, Ø. 1.8* (MVE, GDY). 1M og 3 FF Gaulosen, Mh. 29.8 (THA). 1 ind. Buvika, Sk. 19.12 (TBO). 1 FF Tanemsbrua, K. 30.12* (MVA, EKK, GBA, KWO, TKR).

Snadderand Nidelva ved Tanem, Klæbu 30. desember 2004. Foto: Emil K. Krokan.



Krikkand *Anas crecca*

Vinterfunn: 12 ind. Grilstadfjæra, Tr. 1.1 (TKR, EKK, FSC). 2 M og 11 F Ranheimsfjæra, Tr. heim 10.-31.1 (DOB). 4 F Grilstadfjæra, Ma. 11.1 (MVA). 1M og 10 F Ranheimsfjæra, Tr. 24.1 (AIO). 2 M Nidarø, Tr. 7.2 (ØAA, TBO, TKR, EKK, FSC m.fl.). 1 F Nidarø, Tr. 12.2 (ES/Æ). 16 ind. Ranheimsfjæra, Tr. 16.2 (ES/Æ, Martin Eggen). 1 par Nidarø, Tr. 20.2 (KWO, GBA). 2 par Nidarø, Tr. 6.-7.3 (KAS, BES). 6 M og 12 F Ranheimsfjæra, Tr. heim 11.12 (DOB). 6 M og 9 F Ranheimsfjæra, Tr. 13.12 (ES/Æ).

Stjertand *Anas acuta*

Vårtrekk: 1 F Storøya, Se. 16.4 (TRE). 1 par Mule, Gaulosen, Tr. 26.4 (ETH). **Mulig hekkeplass:** 1 M Slettestjønnna, Re. 10.-21.5 (MVE, ES/Æ, MVA). 3 ind. Slettestjønnna, Re. 31.5 (MMY, THA). 2 M Slettestjønnna, Re. 7.6 (HMH, NOF Orkla Lokallag). **Høsttrekk:** 1 FF Nidelva, v/ St. Olavs Hospital, Tr. 27.8 (MVE). 4 FF Gaulosen, Tr. 5.9 (ØAA). 2 ind. Gaulosen, Mh. 9.9 (ESP). 7 FF Gaulosen, Mh. 11.9 (AIO, ESP). 2 FF Gaulosen, Mh. 15.9 (AIO). 3 FF Gaulosen, Mh. 17.9 (TON). 8 FF Gaulosen, Mh. 18.9 (AIO). 6 ind. Gaulosen, Mh. 19.9 (TKR, EKK). 11 ind. Gaulosen, Tr. 28.9 (ES/Æ). 12 ind. Gaulosen, Mh. 8.10 (DOB). 1 FF Litjvatnet, A. 8.10 (MVA). 1 FF Titran, F. 15.10 (MVE). 4 FF Litjvatnet, A. 1.11 (MVE). 1 M Fevåg, Ri. 24.11 (ES/Æ).

Knekkand *Anas querquedula*

Anslagsvis 11 ind. ble sett i løpet av året. Hekking kan ha forekommet på flere av lokalitetene. **Alle funn:** 1 par Låen, Se. 3.-28.5 (TRE, MVE). 1 M Grandefjæra, Ø. 8.5 (MVE, GDY). 1 par Laugen, Sk. 8.5 (HMH). 1 par Litjvatnet, A. 9.-12.5 (MVE, MMA, KAS). 1 par Eidsvatnet, B. 9.5 (GME). 1 par Eidsvatnet, B. 6.6 (GME, SME). 1 M Litjvatnet, A. 7.6 (KAS). 1 M Låen, Se. 14.6 (TRE). 1 par Valatjønnna, B. 27.6-3.7 (HER, SME). 1 FF Litjvatnet, A. 18.7 (ETH).

Skjeand *Anas clypeata*

Anslagsvis 13 ind. ble sett i løpet av året. **Alle funn:** 1 par Eidsvatnet, B. 5., 8. og 28.5 (GDY, MVE, HER, GME). 1 M Låen, Se. 7.5 (TRE). 1 M Innstrand, Ø. 8.5 (MVE, GDY). 1 par Kråkvåg, Ø. 30.5 (AAM). 2 par Eidsvatnet, B. 6.6 (GME, SME). 2 M og 1 F Eidsvatnet, B. 8.6 (MVE, GDY). 1 M Valatjønnna, B. 24.6-3.7 (SME, HER). 1 F Gaulosen, Tr. 30.6 (ES/Æ). 3 FF Litjvatnet, A. 1.11 (MVE).

Taffeland *Aythya ferina*

Anslagsvis 8 fugler var involvert årets forekomst, noe som er et godt år for arten i fylket. **Alle funn:** 3M (ad. og 2 2K) Litjvatnet, A. 14.3 (TBO). 1 F Vikavatnet, Ulvøya, Hi. 6.4* (TKR,

EKK). 2 ad. M og 1 F Litjvatnet, A. 8.-14.4* (ETH, BAT, GME, GDY, HER, SBR, S. Andersen, MVE, MMY, GRU). 1 par Mosjøen, Ty. 16.5 (Ingebrigt Kirkvold).

Toppand *Aythya fuligula*

Vinterfunn: 2 FF Litjvatnet, A. 10.1 (KAS, ETH). 3 M, 1 F og 3 FF Tanemsbrua, K. 11.1 (MVA). 1 M og 2 F Ranheimsfjæra, Tr. 24.1 (AIO). 3 M og 5 F Nedre Leirfoss, Tr. 31.1 (KAS, BES, ETH, BAT). 1F Nidarø, Tr. 4.2 (KAS, ETH). 5 M og 14 F Ranheimsfjæra, Tr. 7.2 (AIO). 1 M og 2 F mellom Ø. og N. Leirfoss, Tr. 7.2 (AIO). 6 M og 17 F Ranheimsfjæra, Tr. heim 7.2 (DOB). 1 F Nidarø, Tr. 7.2 (ØAA, TBO, TKR, EKK, FSC m.fl.). 21 ind. Ranheimsfjæra, Tr. 16.2 (ES/Æ, Martin Eggen). 11 M og 19 FF Nidelva, K. og Tr. 20.2 (KWO, GBA). 7 M og 9 F Tanemsbrua, K. 13.3 (MVA). 32 ind. Ranheimsfjæra, Tr. 13.12 (ES/Æ). 2 M Buvika, Sk. 25.12 (KAS, BES). 12 M og 23 F Ranheimsfjæra, Tr. heim 31.12 (DOB). **Vårtrekk:** 1 par Titran, F. 18.-19.5 (ES/Æ, MVE) var ny art for denne lok. **Nevneverdig hekkefunn:** 1F m/ 6 dununger Valen, Jonsvatnet, Tr. 3.7 (GBA). **Stort antall:** 48 ad. Haugatjønnna, Brekken, Rø. 31.7 (TRE, KMO).

Bergand *Aythya marila*

Alle funn: 1 2K M Gaulosen, Tr. 15. og 26.1 (ES/Æ, GBA). 1 M Buvika, Sk. 17.2 (GBA). 1 M Litjvatnet, A. 21.3-14.4 (MMA, AWI, HER, MMY, GRU m.fl.). 1 M Eidsvatnet, B. 6.4 (GME, GDY, HER). 1 F Midtsand, Ma. 13.-18.4 (ØAA, MVA, ES/Æ, GBA, KAS, BES, ETH). 1 M Momyrvatnet, Å. 23.5 (HER). 1 par Slettestjønnna, Re. 31.5 (MMY, THA). 3 ind. Orkelsjøen, Op. 31.5 (MMY, THA). 1 F Stortjønnna, Finnsbrekka, Ty. 23.6 (TRE, KMO). 2 M Butjønnna, Op. 3.7 (KAS). F m/ 4 pull. Haugtjørnin V, Op. 16.8 (KAS). 2F m/ 7 pull. Kvoltjønnin, Op. 18.8 (KAS). F m/ 4 pull. tjørn Ø for Storgruvpiken, Op. 18.8 (KAS). F m/ 7 pull. tjørn SØ for Skuggliberga, Op. 18.8 (KAS). 2 ind. Vikaengan, Se. 17.10 (GBA). 1 ind. Låen, Se. 31.10 (GBA).

Ærfugl *Somateria mollissima*

Innlandsfunn: 5 M og 28 F Bjørkli, Selbusjøen, K. 21.11 (KWO). 22 M og 27 F Bjørkli, Selbusjøen, K. 24.11 (KWO).

Praktærfugl *Somateria spectabilis*


Alle funn: 1 F Grilstadfjæra, Tr. 1.1 (TKR, EKK, FSC). 1 2K M Grilstadfjæra, Tr. 4.1 (DOB, MMY, IHA, SPR, TRØ). 1F Uthaug, Ø. 4.1 (HER, GDY, KAG, MVE). 1 ad. M og 4 FF Garten, Ø. 10.1 (KAS, ETH). 4 F Bruholmen, Ø. 18.1 (HER, GDY). 1 F Lensvik, A. 1.2 (MMY, MVA). 2 F og 1 2K M Brekstad, Ø. 23.2 (GDY). 1 M og 3 F Tarva, B. 26.2 (HER).

Venstre: Knekkand hunn Låen, Selbu

6. mai 2004. Foto: Morten Venås.

Under: Taffeland hunn Vikavatnet på Ulvøya, Hitra 6. april 2004.

Foto: Torgeir Krokan.



1 M og 4 F Garten, Ø. 11.3 (ES/Æ, THA, MMY). 3 M og 2 F Storfosna, Ø. 11.3 (HER, MVE). 4 ad. F Valsneset, B. 12.3 (MVE, HER). 1 ad. F Lensvika, A. 12.3 (MVE). 4 ad. M og 21 FF Svæt mellom Storfosna og Garten, Ø. 14.3 (KAS, ETH, BES, ELD, TMO). 1 F Skansen, Tr. 3.-5.11 (ES/Æ).

Havelle *Clangula hyemalis*

Store antall: 250 ind. Midtsand, Ma. 13.4 (ES/Æ). 350 ind. Midtsand, Ma. 14.4 (ES/Æ). 900 ind. Storsand-Midsand, Ma. 17.4 (GBA). **Innlandsfunn:** 1 par Flønes, Se. 16.4 (TRE). 4 ind. Fikkjen, Se. 26.4 (TRE). 4 par Møåosen, Stugusjøen, Ty. 10.5 (TRE). 16 ind. Møåosen, Stugusjøen, Ty. 13.5 (TRE). 1 M og 4 F Granasjøen, Nerskogen, Re. 21.5 (ØAA, RAA). 8 ind. Stugusjøen, Ty. 21.5 (ES/Æ). 13 ind. Møåosen, Stugusjøen, Ty. 24.5 (TRE). 3 ind. Stororkelsjøen, Op. 31.5 (MMY, THA). 1 par Gjetbekkvika, Nesjøen, Ty. 4.6 (TRE, BRA). 1 par Kjølén, Ty. 4.6 (TRE, BRA). 6 ind. Nordre Snøfjelltjørn, Op. 13.6 (MMY, KAS). 2 par Sandtjønnna, Rangeldalen, Ty. 24.6 (TRE, KMO). 1 F Rangeldalsmyra, Ty. 24.6 (TRE, KMO). 3 ind. Vigltjønnan, Ty. 15.7 (TRE, KMO). 1 F Hundloken, Grønvola, Ty. 30.7 (TRE). 2 F m/ 9 pull. Grøntjønnna, Grøndalen, Ty. 30.7 (TRE). 1 F Svartåsjøen, Ty. 9.8 (TRE). 25 ind. Stugusjøen, Ty. 18.8-3.10 (TRE). 18 ind. Selbusjøen v/ Årsøya, Se. 18.9 (TRE). 1 ind. Stugusjøen, Ty. 3.11 (TRE). 3 ind. Fikkjen, Se. 20.12 (TRE).

Svartand *Melanitta nigra*

Innlandsfunn: 2 par Møåosen, Stugusjøen, Ty. 13.5 (TRE). 1 par Stugusjøen, Ty. 21.5 (ES/Æ). 1 par Momyrvatnet, Å. 23.5 (HER). 1 par Orkelsjøen, Op. 31.5 (MMY, THA). 2 par Elgsjøen, Ty. 8.6 (TRE). 1 M og 2 F Sandtjønnna, Rangeldalen, Ty. 24.6 (TRE, KMO). F m/ 3 pull. Ystesosen, Ty. 28.7 (TRE). 3 FF Mosjøen, Ty. 16.9 (TRE). 1 ind. Burusjøen, MG. 10.10 (OAF).

Sjøre Melanitta *Melanitta fusca*

Store antall: 1530 ind. Storsand-Midsand, Ma. 9.4 (DOB). 1000 ind. Midtsand, Ma. 13.-14.4 (ES/Æ). 1400 ind. Storsand-Midsand, Ma. 17.4 (GBA). **Innlandsfunn:** 2 par Stugusjøen, Ty. 21.4 (ES/Æ). 1 par Mosjøen, Ty. 6.5 (TRE). 2 par og 5 ind. Ålmlåin, Op. 31.5 (MMY, THA). 1 par Orkelsjøen, Op. 12.6 (ØAA, RAA). 2 F Mosjøen, Ty. 15.6 (TRE). 3 FF Mosjøen, Ty. 17.6 (TRE). F m/ 6 pull. Ystesosen, Ty. 28.7 (TRE). F m/ 5 pull. Ovlingen, Ty. 30.7 (TRE). 1 F Svartåsjøen, Ty. 9.8 (TRE).

Kvinand *Bucephala clangula*

Store antall: Min 705 ind. Lensvika, A. 11.1 (DOB). 50 ind. Langen, Rø. 7.10 (TRE). Min. 500 ind. Lensvika, A. 29.11 (GBA).

Lappfiskand *Mergus albellus*

Alle funn: 1 M Lensvika, A. 4.-11.1 (MVE, DOB, ETH, KAS, BES). 1 M Botngård, B. 16.2 (GDY). 1 M Litjvatnet, A. 21.3 (MMA). 2 M Leirbekken, Fannrem, Or. 2.4 (HMH, Folke Forfang). 1 F Litjvatnet, A. 19.4 (MVA). 1 M Botngård, B. 15.12 (GDY).

Laksand *Mergus merganser*

Vinterfunn innland: 1 par Græslidammen, Ty. 11.2 (TRE). **Uvanlig lokalitet:** 1 par Kunna, F. 3.5 (GBA, Egil Soglo).



Lappfiskand Lensvika, Agdenes 4. januar 2004. Foto: Morten Venås.

Stivhaleand *Oxyura jamaicensis* NSKF <0,4>
Alle funn: 1 ad. M Eidsvatnet, B. 7.-8. og 11.5 (MVE, GDY, GME, HER, MMA). Funnet er godkjent av NSKF og plassert i kategori C (Mjølssnes m.fl. 2006).

Vaktel *Coturnix coturnix*
Alle funn: 1 sy. Litjvatnet, A. 4.7 (BES).

Smålom *Gavia stellata*
Vårtrekk: 3 ind. Fikkjen, Se. 12.4 (TRE).
Funn fra hekkeområdene: LRSK har mottatt observasjoner fra hekkelokalteter og hekkefunn fra følgende kommuner: Orkdal (1), Selbu (1), Skaun (1), Snillfjord (1) og Tydal (1) (HMH, Maud Martinsen, MMA, KAS, SFB, TRE).

Storlom *Gavia arctica*
Funn fra hekkeområdene: 1 par Terningsvatnet, Sn. 9.5 (KAS). 1 ad. Våvatnet, Sn. 30.5 (MMA). 1 ind. Slettestjønn, Re. 31.5 (MMY, THA). 1 ad. Husdalsvatnet, Or. 6.6 (HMH, Kari Wormdal). 1 ad. m/ 1 pull. Husdalen, Or. 13.6 (MMA). 1 ind. Søndre Snøfjelltjørn, Op. 13.6 (MMY). 1 par Nordre Snøfjelltjørn, Op. 13.6 (MMY, KAS). 1 par Søndre Snøfjelltjørn, Op. 14.6 (MMY). 1 ad. Ø. Hundsåvn. Søvvasskjølen, Or. 20.6 (HMH, Kari Wormdal). 2 ad. Ryvatnet, Hølanda, Or. 26.6 (MMA, Maud Martinsen). 1 par m/ 2 pull. Ovlingen, Ty. 27.6 (TRE). 1 ad. m/ 1 pull. Blankhåen, Ridalen, Rø. 17.7 (TRE, KMO). 1 par m/ 1 pull. Gammelvollsjøen, Ty. 11.8 (TRE).

Islom *Gavia immer*
Større antall: 7 ind. Kråkvåg, Ø. 11.3 (ESÆ, THA, MMY). 3 ind. Storfosna, Ø. 11.3 (ESÆ, THA, MMY). 16 ind. Storfosna, Ø. 14.3 (KAS, ETH, BES, ELD, TMO). 5 ind. Sula, F. 7.-10.10 (TKR, EKK, FSC m.fl.). **Sent vårfunn:** 1 ind. Grogna, Gjæsingen, F. 27.-29.5 (DOB).

Gulnebbblom *Gavia adamsii*
Første funn av arten i Orkdal kommune.
Alle funn: 2 ind. Lauvøya, Å. 2.1 (THA). 1 ind. Nerviksfjæra, Orkanger, Or. 4.-5.1 (HMH, MMA, MKL). 1 ind. Uthaug, Ø. 4.1 (HER, GDY, KAG, MVE). 1 ind. Garten, Ø. 1.2 (MMY, MVA). 1 ind. Storfosna, Ø. 11.3 (HER, MVE). 1 2K Valsneset, B. 12.3 (MVE, HER). 1 ind. Storfosna, Ø. 14.3 (KAS, ETH, BES, ELD, TMO). 2 ind. Titran, F. 23.9 (ESÆ, MVE). 1 ind. Sula, F. 3.10 (ESP). 5 ind. Sula, F. 7.-10.10 (TKR, EKK, FSC m.fl.). 1 ind. Garten, Ø. 29.11 (GBA, HER). 1 ind. Midtsand, Ma. 11.12 (DOB).

Dvergdykker *Tachybaptus ruficollis*
Alle funn: 3 ind. Straumen, Ri. 15.1 (MVE). 2 ind. Straumen, Ri. 7.2 og 11.3 (KAS, BES,

ESÆ, THA, MMY). 1 ind. Nervik, Se. 4.4 (GBA). 1 ind. Rovatnet He. 26.8 (KTO). 1 ind. Eidsvatnet, B. 12.10 (GME). 1 ind. Gjølmesøren, Or. 14.11 (HMH). 3 ind. Straumen, Ri. 24.11 (ESÆ).

Toppdykker *Podiceps cristatus*
Alle funn: 1 ind. Garten, Ø. 1.2 (MMY, MVA). 1 ind. Øysand, Mh. 6.3 (KAS, BES). 3 ind. Brekkberga, Sk. 25.3 (DOB).

Horndykker *Podiceps auritus*
Funn fra hekkeområdene: 1 ind. Nervik, Se. 4.4 (GBA). 3 ind. Fikkjen, Se. 12.-16.4 (TRE). 2 ind. Låen, Se. 23.4 (TRE). 17 ind. Fikkjen, Se. 26.4 (TRE). 1 par Laugen, Sk. 27.4 (KAS, BES). 2 ind. Moen, Litlvatnet, Tr. 29.4 (Roar Stokdal). 3 ind. Grunnsjøen, Rø. 4.5 (ESÆ, MVE). 2 ind. Aursunden, Rø. 4.5 (ESÆ, MVE). 3 ind. Laugen, Sk. 8.5 (HMH). 1 ind. Momyrvatnet, Å. 23.5 (HER). 2 ind. Garbergosen, Se. 24.5 (TRE). 2 ind. Stikkelssjøen, Rø. 29.5 (TKR, EKK). 1 reir Vennatjønn, Ma. 30.5 (PIV). 16 ind. Reksåsvatnet, Mh. 6.6 (ESP). 6 ad. Reksåsvatnet, Mh. 26.6 (KAS, Alf Tore Mjøs). 3 ad. m/ 1 pull. Låen, Se. 27.7 (TRE). 1 ind. Haugatjønn, Brekken, Rø. 31.7 (TRE, KMO). **Trekkobservasjoner innland:** 1 juv. Orvsjøen, Rø. 10.8 (KAS). 1 ind. Eidsvatnet, B. 2.9 (GME). **Funn fra Trondheimsfjorden:** 1 ind. Gaulosen, Me. 29.10 (ESÆ).

Havhest *Fulmarus glacialis*
Funn fra Trondheimsfjorden: 1 ind. Fevåg, Ri. 12.2 (HER). **Uvanlig lokalitet:** 1 død Nordre Snøfjelltjørn, Op. 13.6 (MMY, KAS). **Større antall:** Min. 120 ind. Sula, F. 18.5 (ESÆ, MVE). Min. 100 ind. Titran, F. 19.5 (ESÆ, MVE). Min. 46 Frohavet, Gjæsingen, F. 17.8 (DOB).

Grålire *Puffinus griseus*
47 individer ble sett i 2004. **Alle funn:** 1 ind. Halten, F. 14.8 (TON). 3 ind. Titran, F. 29.8 (ESÆ, ØAA, MMY, KAS, BES). 1 ind. Titran, F. 4.9 (KAS, BES). 13 ind. Titran, F. 5.9 (KAS, BES). 13 ind. Titran, F. 11.9 (MMY, TBE, IHA). 7 ind. Titran, F. 14.9 (BNY, MVA, BFU). 2 ind. Titran, F. 19.9 (MMY, ESÆ, KAS). 2 ind. Titran, F. 20.9 (ESÆ, KAS). 1 ind. Titran, F. 22.9 (MVE). 3 ind. Titran, F. 23.9 (MVE, ESÆ). 1 ind. Sula, F. 1.10 (THA). 1 ind. Sula, F. 4.10 (MVA, TVA, TSØ m.fl.).

Havlire *Puffinus puffinus*
Fire individer ble sett i 2004. **Alle funn:** 2 ind. Tarva, B. 21.5 (MVE). 1 ind. Frohavet, Gjæsingen, F. 29.5 (DOB). 1 ind. Halten, F. 15.8 (TON).

Havsvale *Hydrobates pelagicus*
Fem individer ble sett i 2004. **Alle funn:** 4 ind. (1 rm) Tarva, B. 7.8 (MVE, HER). 1 ind. Stabben, Titran, F. 22.9 (ESÆ, MVE).

Storskarv *Phalacrocorax carbo*
Stort antall Trondheimsfjorden: 180 ind. Gaulosen, Mh. 30.3 (DOB). **Innlandsfunn:** 1 ad. Stamnan, Re. 8.4 (ØAA, RAA). 1 2K Buvatnet, Re. 2.6 (ETH). 1 ind. Garbergosen, Se. 4.9 (TRE, KMO).

Toppskarv *Phalacrocorax aristotelis*
Hekking: 3 reir, 17 ad. og 7 2K Allmenningen, Ro. 14.7 (GBA, Erik Torp). 5 reir og 10 ad. Andstein, Ro. 14.7 (GBA, Erik Torp).

Stork *Ciconia ciconia* NSKF <1,7>
Alle funn: 2 ind. Stugudal, Ty. 20.4* (Ingebrigt Kirkvold, fam. Reidar Kåsen, BNY, TRE, TRØ, MVA). Godkjent av NSKF (Mjølssnes m.fl. 2006).

Havørn *Haliaeetus albicilla*
Innlandsfunn: 1 ad. Nedre Lurfoss, Tr. 16.1 (TON). 1 ad. Håmårbekken, Åmotdalen, Op. 17.6 (MMY, KAS). 1 ind. Slettestjønn, Re. 4.9 (FSC, EKK). 1 subad. Haldalen, Ho. 19.9 (DOB). 1 ad. Storøya, Se. 30.10 (TRE). 1 ind. Bjørnmyra, Tiller, Tr. 18.11 (TKR). **Hekking:** Ett hekkefunn er innmeldt fra Orkdal kommune (HMH, MMA).

Sivhauk *Circus aeruginosus* <0,21>
Alle funn: 1 F Momyrvatnet, Å. 4.6 (HER). 1 1K Klett, Tr. 28.8 (ESÆ, MMY).

Myrhauk *Circus cyaneus*
Alle funn: 1 2K Knutshø, Op. 5.6 (THA). 1 M Fundin N, Op. 3.7 (KAS). 1 FF Gåvåla, Op. 2.8 (KAS). 1 juv. Langtjørna, Op. 13.8 (KAS). 1 ad. F Fundin N, Op. 14.8 (KAS). 1 juv. Haugtjørn V, Op. 16.8 (KAS). 1 F Fundin N, Op. 25.8 (KAS). 1 juv. Titran, F. 1.-2.10 (KAS, MVA m.fl.). 1 ind. Heimtjønn, Op. 2.10 (PWB).

Hønehauk *Accipiter gentilis*
LRSK har mottatt data fra hønehaukprosjektet i Sør-Trøndelag for 2004. Totalt ble 95 lokaliteter undersøkt i prosjektets regi. Av disse ble hekking konstatert på 42 lokaliteter, en lokalitet hadde sannsynlig hekking, 13 lokaliteter hadde mulig hekking, mens på 39 lokaliteter ble ingen fugler observert (Runar Jacobsson pers. medd.).

Spurvehauk *Accipiter nisus*
Stort antall: 15 ind. trakk nord Haldalen, Ho. 24.4 (DOB, TBO). **Hekking:** F m/ 1 pull. Sørbørhølen, Græslidammen, Ty. 28.7 (TRE, KMO).

Musvåk *Buteo buteo*
Med åtte ind. ble 2004 ett godt år for arten i fylket. Særlig interessant er to funn av to fugler sammen i Rennebu i september. **Alle funn:** 1 ind. Rethømoen, Ås, Ty. 30.6 (TRE). 1 ind. Sverresborg, Tr. 15.8 (ESÆ). 1 ind. Låen, Se. 24.8 (MVE). 2 ind. Slettestjønn, Re. 4.9 (FSC, EKK). 1 ind. Hemnkjølen, Or. 15.9 (ELD). 2 ind. Nerskoen, Re. 18.9 (ØAA, RAA).

Fjellvåk *Buteo lagopus*
Sene høst- og vinterfunn: 1 ind. Tillermarka, Tr. 11.2 (TKR). 1 ind. Tilleråsen, Tr. 24.10 (TKR, EKK). 1 ind. Søråsen, Jonsvatnet, Tr. 9.12 (GBA). 1 ind. Jonsborg, Jonsvatnet, Tr. 24.12 (GBA). **Vårtrekk:** 6 ind. Haldalen, Ho. 24.4 (DOB, TBO). LRSK har også fått rapport om tre hekkefunn fra Oppdal sommeren 2004 (PWB). Detaljer omkring hekkefunnene presenteres ikke her av hensyn til hekkelokaltetene.

Kongeørn *Aquila chrysaetos*
LRSK har fått rapport om seks vellykkete hekkefunn fra Oppdal sommeren 2004 (PWB), samt observasjoner fra flere andre kjente og mulige hekkelokalteter. Disse tas ikke med her. **Kystfunn:** 1 2-3K Kunna, Froan, F. 2.5 (GBA). 1 subad. Loknes, F. 5.9 (KAS, BES).

Fiskeørn *Pandion haliaetus*
Innkomne funn: 1 ind. Krinsvatnet, B. 27.4 (GDY, KAG). 1 ind. Stugudal, Ty. 2.6 (TRE).

1 ind. Fisklaustjønna, Md. 27.7 (ONO, TIM). 1 ind. Mosjøen, Ty. 24.8 (TRE).

Tårnfalk *Falco tinnunculus*

Vinterfunn: 1 død F Gjølme, Or. 20.1 (MMA).

Tidlig vårtrekk: 1 F Litvatnet, A. 31.3 (GBA).

Større antall på trekk: 9 ind. Røros, Rø. 4.5 (ESÆ, MVE). 11 ind. Haltdalen, Ho. 5.9 (DOB).

Dvergfolk *Falco columbarius*

Vinterfunn: 1 ind. Moholt, Tr. 29.1 (ESÆ).

Tidlig vårtrekk: 1 ind. Valsneset, B. 15.3

(HER). 1 ind. Tillermarka, Tr. 25.3 (TKR).

Lerkefalk *Falco subbuteo* <0,7>

Alle funn: 1 juv. Væresholmen, Ranheim, Tr. 5.9 (Anders Lamberg).

Jaktfalk *Falco rusticolus*

Funn fra hekkeområdene: Ett vellykket hekkefunn er rapportert fra Oppdal (PWB). I tillegg er følgende observasjoner gjort: 1 ad. M Tydal 4.4 (ESÆ). 1 ad. Oppdal 14.6 (KAS). 1 ind. Rennebu 14.8 (HMH). 1 ind. Oppdal 15.8 (KAS). 1 juv. Midtre Gauldal 24.8 (KAS). **Høstfunn:** 1 ind. Titran, F. 23.10 (KAS, ESÆ).

Vandrefalk *Falco peregrinus*

LRSK har mottatt data fra vandrefalkprosjektet i Sør-Trøndelag for 2004. En rekke lokaliteter ble undersøkt i prosjektets regi i løpet av året. Hekking ble konstatert på 13 lokaliteter (totalt minimum 28 pull.), fem lokaliteter hadde sannsynlig hekking, tre lokaliteter hadde mulig hekking, mens på en lokalitet ble det konstatert avbrutt hekking. (Lorentz Noteng pers. medd.). **Nevneverdige funn:** 1 ad. Gaulosen, Tr. 20.3 (ESÆ). 1 ind. Tonstad, Tiller, Tr. 14.12 (TKR, EKK). 1 IK Heimdal, Tr. 27.12 (MVA).

Fasan *Phasianus colchicus*

Alle årets fem funn dreier seg om utsatte individer på Frøya. **Alle funn:** 1 M Nordskag, F. 28.3 (KAS, BES). 1 M Hammarvika, F. 28.5 (MMY, ESÆ). 1 M Dalsvik, F. 28.5 (MMY, ESÆ). 1 M Nordskag, F. 17.9 (KAS, BES). 1 M Sistranda, F. 10.10 (HMH, MMA).

Vannrikse *Rallus aquaticus*

Årets forekomst involverer trolig bare tre fugler. **Alle funn:** 1 ind. Nes, B. 9.10 (HER). 1 ind. Litjdammen, Titran, F. 16.10 (TRE). 1 ind. Feragshåen, Rø. 21.10* (Tom Johansen). 1 ad. rm. Nes, B. 22.10 (HER, GDY, KAG). 1 ad. rm. Litjdammen, Titran, F. 22.-23.10 (KAS, ESÆ, BES).

Myrrikse *Porzana porzana* <1,15>

Fire syngende hanner ble hørt i 2004. **Alle funn:** 1 sy. Fitjan, Se. 17.5 (TMØ). 1 sy. M Momyrvatnet, Å. 28.-31.5 og 4.6 (Håkon Holien, HER). 1 sy. Låen, Se. 1.6 (TRE). 1 sy. Floan, Rø. 13.6 (Thorleif Thorsen).

Åkerrikse *Crex crex*

Seks fugler ble registrert i 2004, derav fem syngende hanner. **Alle funn:** 1 sy. Haltdalen, Ho. 25.5-ca. 15.6 (Randi Bakken). 1 sy. rm. Teiahaugen, Lundamo, Mh. 5.-7.7 (Arnt Bordal, KAS, BES, ETH). 1 sy. Lundgjære gård, Mh. 16.7 (P. Shimmings). 1 sy. Singsås, MG. medio juni-19.7 (Gudrun Vagnild). 1 sy. Væresholmen, Ranheim, Tr. sommeren 2004 (Anders Lamberg). 1 ind. død Tiller, Tr. 24.9 (FSC, Eirik Johansen). **Funn fra tidligere år:** 1 sy. Halten fyr, F. et par uker i 1988 (Håkon Andersen).



Voksen vannrikse ringmerket Titran, Frøya 23. oktober 2004. Foto: Kjetil Aa. Solbakken.

Sivhøne *Gallinula chloropus*

Tre fugler ble sett i 2004. **Alle funn:** 1 ind. Fagerhaug, Op. 9.-12.4 (PWB). 1 ind. Kol-tjønna, B. 15.4 (SME). 1 ind. Valatjønna, B. 28.11 (Edmar Bakøy).

Sothøne *Fulica atra*

Alle funn: 1 ind. Leirbekken, Fannrem, Or. 2.-14.4 (HMH, Folke Forfang). 1 ind. Litjvatnet, A. 8.4 (GME, GDY, HER, SBR, S. Andersen). 1 ind. Låen, Se. 21.4 (GBA). 2 ind. Låen, Se. 7.5-18.9 (TRE, GBA). 1 ind. Vikauntjønna, Tr. 8.-17.5 (GBA). 1 ind. tjern mellom Berkåk og Ulsberg, Re. 30.-31.5 (MVE, MMY, THA). **Funn fra Eidsvatnet, B.:** 1 ind. 6.4 (GME, GDY, HER). 3 ind. 23.4 (KKO, GDY, GME). 3 ind. 8.5 (MVE, GDY). 2 ind. 12.5 (KAS). 4 ind. 19.5 (HER). 3 ind. 23.5 (AWI). 4 ind. 8.6 (MVE, GDY).

Trane *Grus grus*

Første vårfunn: 2 ind. Storøya, Se. 3.4 (GBA). 15 ind. trakk nord Haltdalen, Ho. 11.4 (DOB). **Større antall:** 59 ind. Storøya, Se. 12.4 (TRE). 88 ind. Ree, Md. 13.4 (KIJ). 22 ind. Storøya, Se. 16.4 (TRE). 88 ind. Storøya, Se. 18.4 (KAS, BES, ETH, BAT). 19 ind. Einan, Se. 23.4 (TRE). 17 ind. Storøya, Se. 3.5 (TRE). 15 ind. Storøya, Se. 7.5 (TRE). 55 ind. Storøya, Se. 14.5 (TRE). 29 ind. Einan, Se. 28.5 (TRE). 178 ind. Storøya, Se. 14.9 (TRE). **Nevneverdige lokaliteter:** 1 par Ingdalen, A. 15.4 (MMY, GRU). 1 ind. trakk N Hommelvika, Ma. 17.4

(KAS, ETH, BES). 1 ind. Snilldalen, Sn. 8.5 (KAS, BES). 1 ind. Nyvatnet, Ma. 23.5 (SFB). **Sene høst- og vinterfunn:** 1 ind. Flåtten, Tiller, Tr. 31.10 (TKR, EKK). 1 ind. Bostad, K. 9.12 og ut året (GBA, TKR, KWO, Otto Frengen).

Tjeld *Haematopus ostralegus*

Vinterfunn: 1 ind. Ørlandet, Ø. 24.1 (AWI). 2 ind. Uthaug havn, Ø. 1.2 (MVA, MMY). 2 ind. Munkholmen, Tr. 13.12 (ESÆ). **Vårtrekk:** 3 ind. Gaulosen, Mh. 6.3 (TKR). 33 ind. Grande, Ø. 9.3 (HER). 1 ind. Være, Tr. 10.3 (SFB). 53 ind. Tarva, B. 10.3 (HER). 50 ind. Kråkvåg-Storfosna, Ø. 11.3 (MMY, THA, ESÆ). **Innlandsfunn:** 19 ind. Flønes, Se. 16.4 (TRE). 1 ind. Rotodden, Stugusjøen, Ty. 11.5 (TRE). **Albino fugler:** 1 delvis albino ind. Flønes, Se. 30.4 (TRE). 1 par hekket (den ene fuglen var delvis albino) Kulset bru, Se. (TMØ). 1 albino Gaulosen, Mh. 10.8 (TKR, EKK, FSC).

Dverglo *Charadrius dubius*

Arten hekket trolig flere steder ved Gaula og Orkla i 2004. **Alle funn:** 1 ind. Gaulosen, Mh. 17.5 (AIO, COL). 1 ind. Trettøya, Orkla, Or. 22.5 (HMH). 1 ind. Solhusøra, Orkla, Or. 23.5 (HMH). 2 ind. Storronningen, Kvål, Mh. 24.5 (ESP). 1 ind. Kuba (ovenfor Melhusbrua), Mh. 24.5 (ESP). Min. 1 ind. Søberg ved cementstøperi, Mh. 24.5 (ESP). 1 par Kvål, Mh. 25.5 (MVE). 1 par Solhusøra, Fannrem, Or. 27.5 (MMA, HMH). 2 ind. Stavsengan, Tr. 30.5 (ETH). 1 ind. Stavsengan, Tr. 2.6 (MVA).

Voksen dverglo på hekkeplass Kvål, Melhus 25. mai 2004. Foto: Morten Venås.



2 ind. ved ny E6, rett ned for Jernbetong, Mh. 4.6 (ESP). 1 spillende ind. Solhusøra, Or. 7.6 (KAS). 1 ad og 1 juv. Voll, Støren, MG. 26.6 (TRE). 1 ind. Stavsengan, Tr. 27.6 (KAS, Alf Tore Mjøs). 1 ad. Gaulosen, Tr. 30.6 (ESÆ). 2 ad. Stavsengan, Tr. 8.7 (KAS). 2 ad. Gaulosen, Tr. 9.7 (ESÆ). 1 ad. Stavsengan, Tr. 12.7 (ESÆ, ETH). 1 ind. Stavsengan, Tr. 15.7 (ESÆ, ETH). 4 ind. Stavsengan, Tr. 16.7 (ESÆ, ETH, TGI, MVA). 1 ad. og 1 1K Gaulosen, Tr. 18.7 (ESÆ). 2 ind. Stavsengan, Tr. 20.7 (MMY, ETH, MVA). 1 ind. Stavsengan, Tr. 23.7 (ETH). 3 1K Gaulosen, Tr. 24.7 (ESÆ). 1 ind. Stavsengan, Tr. 24.7 (MVA). 2 juv. Gaulosen, Mh. 27.7 (THA). 1 juv. rm. Stavsengan, Tr. 28.7 (KAS, ETH, BES, ESÆ). 1 1K Gaulosen, Tr. 9.8 (ESÆ).

Sandlo *Charadrius hiaticula*

Vinterfunn/tidlig vårtrekk: 1 ind. Tarva, B. 26.2 (HER). **Vårtrekk:** 2 ind. Tarva, B. 10.3 (HER). 2 ind. Kråkvåg, Ø. 13.3 (BES, ETH, KAS, ELD, TMO). **Vårtrekk innland:** 8 ind. Neaøset, Se. 3.4 (GBA).

Boltit *Charadrius morinellus*

Alle innkomne funn: 6 ind. Storøya, Se. 21.5 (TRE). 2 ind. Stamnan, Re. 21.5 (ØAA, RAA). 7 ind. Ålmflåin, Op. 31.5 (MMY, THA). 1 par Øyfellet, Ty. 8.6 (TRE). 1 spill. F Gottensætra, Åmotsdalen, Op. 11.6 (MMY, KAS). 1 M Ålmflåin, Op. 12.6 (ØAA, RAA). 2 ind. Leirtjørna, Op. 3.7 (KAS). 2 ind. Ålmflåin, Op. 4.7 (KAS). 1 ad. og 1 juv. Kråvasstind, Op. 27.7 (PWB). 1 M spilte skadet Ryphuskollen, Op. 31.7 (KAS). 2 M m/ 1+2 pull. Leirtjønnekollen, Op. 31.7 (KAS). 6 ad. og 1 juv. Bandaklumpen, Sylan, Ty. 10.8 (TRE).

Heilo *Pluvialis apricaria*

Vårtrekk: 1 ind. Avløysa, F. 28.3 (ESÆ, MMY, ETH). **Større antall:** 564 ind. Storøya, Se. 3.5 (TRE). 324 ind. Storøya, Se. 14.5 (TRE). 350 ind. Aune, Ty. 20.5 (ESÆ). 200 ind. Holtvatna, MG. 21.5 (MVA). 315 ind. Stugudal, Ty. 21.5 (TRE). 183 ind. Storøya, Se. 21.5 (TRE). 163 ind. Einan, Se. 21.5 (TRE). **Sent høsttrekk:** 1 ind. Halten, F. 9.11 (GBA).

Tundralo *Pluvialis squatarola*

Funn fra Gaulosen: 1 ad. 9.8 (ESÆ). Min 15 ind. 24.-30.9 (ESP). 5 ind. 28.9 (TKR, EKK, FSC, Marius Olsen). 18 ind. 28.9 (ESÆ). **Større antall:** 54 ind. Titran, F. 20.9 (ESÆ, KAS).

Vipe *Vanellus vanellus*

Vinterfunn: 1 ind. Ranheimsfjæra, Tr. heim 10.1 (DOB). 1 ind. Være, Tr. 17.1 (AIO). 1 ind. Værebukta, Tr. 25.1 (KAS, ETH, BES, BAT). **Vårtrekk:** 2 ind. Charlottenlund, Tr. 9.3 (SFB). 3 ind. Storfosna, Ø. 11.3 (MMY, THA, ESÆ). 30 ind. Opphaug, Ø. 11.3 (MMY, THA, ESÆ). **Større antall:** 385 ind. Nedre Nea, Se. 11.4 (GBA). 204 ind. Garbergosen, Se. 30.8 (TRE). **Sene høstfunn:** 2 ind. Flatneset, Ø. 29.11 (GBA). 2 ind. Grande, Ø. 29.11 (GBA).

Polarsnipe *Calidris canutus*

Overvintrende fugler: 10 ind. Storfosna, Ø. 11.3 (ESÆ, THA, MMY). **Vårtrekk:** 30 ad. Brekstadfjæra, Ø. 18.-21.5 (SME, MVE). **Nevneverdige lokaliteter høsttrekk:** 26 ind. Selvåg, Ulvøya, Hi. 28.7 (TKR, EKK). 1 ad. Gaulosen, Tr. 9.8 (ESÆ). 1 ind. Gaulosen, Mh. 23.8 (ESP, THA). 2 ind. Gaulosen, Mh. 27.8 (ESP). 2



Flokk med polarsniper i Brekstadfjæra, Ørland 20. mai 2004. Foto: Morten Venås.

ad. og 1 juv. Gaulosen, Mh. 4.9 (ESP). 1 ind. Gaulosen, Mh. 26.-30.9 (ESP).

Sandløper *Calidris alba*

Alle funn: 2 ind. Gimsan, Froan, F. 17.6 (GBA). 2 1K Grandefjæra, Ø. 1.8 (MVE, GDY). 1 ind. Gaulosen, Tr. 5.8 (ESÆ). 5 ind. Titran, F. 11.9 (MMY, TBE, IHA). 1 ind. Gaulosen, Mh. 26.9 (ESP, THA). 1 ind. Gaulosen, Mh. 28.9 (TKR, EKK, ESÆ).

Dvergsnipe *Calidris minutilla*

Funn fra Trondheimsfjorden: 50 ind. Gaulosen, Mh. 23.8 (ESP, THA). 25 ind. Gaulosen, Mh. 27.8 (ESP). 10 ind. Gaulosen, Tr. 1.9 (ESÆ). 20 ind. Gaulosen, Mh. 4.9 (ESP). 22 ind. Gaulosen, Mh. 9.9 (ESP). 9 ind. Gaulosen, Mh. 26.9 (ESP). 8 ind. Gaulosen, Mh. 30.9 (ESP). **Innlandsfunn:** 1 ind. Hårstadengan, Se. 16.9 (GBA).

Temmincksnipe *Calidris temminckii*

Alle funn: 2 ind. Gaulosen, Tr. 15.5 (ESÆ). 1 ind. Solhusøra, Fannrem, Or. 27.5 (MMA). 18 ind. Volløya, Tr. 27.5 (ESÆ). 27 ind. Gaulosen, Tr. 27.5 (ESÆ). 2 ind. Grønøra, Orkanger, Or. 28.5 (HMH). 16 ind. Gaulosen, Tr. 31.5 (ESÆ). 5 ind. Orkelsjøen, Op. 31.5 (MMY, THA). 6 ind. Gaulosen, Tr. 3.6 (ESÆ). 1 ind. Gjetbekkvik, Nesjøen, Ty. 4.6 (TRE, BRA). 4 ind. Gaulosen, Tr. 7.6 (MMA). 4 spill. Gaulosen, Mh. 8.6 (KAS). 13 ind. Leirtjørna, Op. 3.7 (KAS). 1 rm. Stavsengan, Tr. 16.7 (ETH, TGI, MVA). 1 ind. Gaulosen, Tr. 28.7 (ØAA). 1 ind. Garbergosen, Se. 13.8 (TRE). 2 ind. Stororkelsjøen, Op. 13.8 (KAS). 2 ind. Gaulosen, Tr. 17.8 (ØAA, RAA).

Tundrasnipe *Calidris ferruginea*

Nevneverdige funn: 9 ad. Gaulosen, Tr. 18.7 (ESÆ). 2 ind. Gaulosen, Mh. 23.8 (ESP, THA). 10 ind. Titran, F. 29.8 (MMY). 1 ind. Gaulosen, Mh. 4.9 (ESP, THA).

Fjæreplytt *Calidris maritima*

Funn fra hekkeområdene: 5 ind. Ålmflåin, Op. 31.5 (MMY, THA). 1 par Øyfellet, Ty. 8.6 (TRE). 1 ind. Ålmflåin, Op. 12.6 (ØAA, RAA).

Myrsnipe *Calidris alpina*

Vinterfunn og mulig overvintrende fugler: 4 ind. Beianbukta, Ø. 1.2 (MVA, MMY). 5 ind. Brekstadfjæra, Ø. 31.3 (GBA). **Funn fra**

hekkeområdene: 60 ind. Ålmflåin, Op. 31.5 (MMY, THA). 1 ind. Stororkelsjøen, Op. 31.5 (MMY, THA). 15 ind. Ålmflåin, Op. 12.6 (ØAA, RAA). 5 ind. Nordre Snøfjelltjørn, Op. 13.6 (MMY, KAS). **Stort antall høst:** 141 ind. Gaulosen, Mh. 26.9 (THA).

Fjellmyrløper *Limicola falcinellus*

Alle funn: 2 ind. på hekkeplass Kjølén, Ty. 5.6 (TRE, BRA).

Brushane *Philomachus pugnax*

Vårtrekk innland: 10 ind. Storøya, Se. 3.5 (TRE). 30 ind. Storøya, Se. 14.5 (TRE). 8 M og 4 F Stugudal, Ty. 21.5 (TRE). 1 ind. Storøya, Se. 21.5 (TRE). 2 M Garbergosen, Se. 11.6 (TRE). **Mulige hekkelokalteter:** 6 M og 3 F Slettestjønnna, Re. 13.5 (ESÆ). 2 M Slettestjønnna, Re. 31.5 (MMY, THA). 1 M Nordre Snøfjelltjørn, Op. 13.6 (KAS, MMY). 1M og 1 juv. Leirtjørna, Op. 14.8 (KAS).

Kvartbekkasin *Lymnocyrtus minimus*

Alle funn: 1 ind. Nes, B. 28.1 (HER). 1 ind. Kråkvåg, Ø. 11.3 (MVE, HER). 1 ind. Kunna, Froan, F. 2.5 (GBA, Egil Soglo). 1 ind. Nes, B. 22.9 (HER). 3 ind. Halten, F. 30.9 (GBA). 1 ind. Nes, B. 3.10 (MVE). 1 ind. Sula, F. 3.10 (ESP). 3 ind. Sula, F. 7.-10.10 (TKR, EKK, FSC m.fl.). 1 ind. rm. Stavsengan, Tr. 15.10 (JEL). 1 ind. Titran, F. 15.10 (TOS). 1 ind. Garbergøyan, Se. 17.10 (GBA). 1 ind. Halten, F. 18.-19.10 (GBA). 1 ind. Titran, F. 23.10 (ESÆ). 1 ind. Låen, Se. 25.10 (TRE). 1 ind. Halten, F. 8.-10.11 (GBA). 1 ind. Låen, Se. 13.11 (GBA). 1 ind. Beian, Ø. 29.11 (GBA, HER). 1 ind. Eidemsbukta, Se. 19.12 (GBA).

Enkeltbekkasin *Gallinago gallinago*

Vinterfunn og overvintrende individer: 2 ind. Grandefjæra, Ø. 10.1 (ETH, KAS). 1 ind. Kråkvåg, Ø. 13.3 (ETH). 1 ind. Storfosna, Ø. 14.3 (KAS).

Dobbeltbekkasin *Gallinago media*

Funn fra hekkeområdene: 2 ind. Molinga, Rø. 30.5 (TKR, EKK, FSC). 2 M Skarpdalen, Ty. 8.6 (TRE). 5-10 spill. Glupen, Op. 3.7 (KAS). 1 ind. SØ for Storhåen, Rø. 8.8 (KAS).

Rugde *Scolopax rusticola*

Sent høsttrekk: 1 ind. Halten, F. 9.11 (GBA). 1 ind. Koieflata, Tiller, Tr. 23.11 (TKR).

Svarthalespove *Limosa limosa*

Alle funn: 1 ind. Grandefjæra, Ø. 3.5 (Kjell Vingen). 1 ind. Halten, F. 5.5 (GBA, Egil Soglo). 1 ind. Gaulosen, Mh. 9.5 (ESP). 1 ind. Innstrand, Ø. 11.5 (MMA). 3 ind. Valsneset, B. 20.5 (GDY, KAG). 1 ind. Kråkvåg, Ø. 31.7 (MVE, GDY).

Lappspove *Limosa lapponica*

Vinterfunn: 2 ind. Kråka, Ø. 24.1 og 1.2 (AWI, MVA, MMY). 2 ind. Brekstadfjæra, Ø. 24.1 (AWI). 2 ind. Innstrandsfjæra, Ø. 1.2 (MMY, MVA). **Vårtrekk:** 11 ind. Brekstadfjæra, Ø. 31.3 (GBA). 1 ind. Gaulosen, Tr. 15.4 (ØAA, RAA). 22 ind. Brekstadfjæra, Ø. 24.4 (HER).

Småspove *Numenius phaeopus*

Vårtrekk: 1 ind. Mule, Gaulosen, Tr. 26.4 (ETH). 1 ind. Froan, F. 3.5 (GBA, Egil Soglo).

Storpspove *Numenius arquata*

Tidlige vårfunn: 3 ind. Kråkvågsvaet, Ø. 11.3 (MMY, THA, ESÆ). 7 ind. Lyngholmen, Storfosna, Ø. 11.3 (MMY, THA, ESÆ). 1 ind. Vikhammerfjæra, Ma. 30.3 (SFB).

Sotsnipe *Tringa erythropus*

Vårtrekk: 1 ind. Eidsvatnet, B. 10.6 (GME).

Rødstilk *Tringa totanus*

Større antall vinter: 13 ind. Ørland, Ø. 24.1 (AWI). 14 ind. Beianbukta, Ø. 1.2 (MVA, MMY).

Gluttsnipe *Tringa nebularia*

Vårtrekk: 1 ind. Bjørkli, Selbusjøen, K. 20.4 (KWO).

Skogsnipe *Tringa ochropus*

Vårtrekk: 1 ind. Årsøya, Se. 3.4 (GBA).

Grønnstilk *Tringa glareola*

Mulig hekkeplass: 2 ind. Låen, Se. 3.-21.5 (TRE).

Strandsnipe *Actitis hypoleucos*

Tidlig vårtrekk: 1 ind. Stavne, Nidelva, Tr. 30.4 (Jostein Sandvik). 2 ind. Gjettjønn, Rø. 4.5 (ESÆ, MVE). **Sent høsttrekk:** 1 ind. Garberg-osen, Se. 24.9 (TRE). 1 ind. Botngård, B. 8.10 (MVA, HER, Roar Rismark, ASØ, TSØ).

SVømmesnipe *Phalaropus lobatus*

Vårtrekk: 1 F Volloya, Mh. 2.6 (MVA). **Funn fra hekkeområdene:** 1 ind. Orkelsjøen, Op. 3.5 (PWB). 4 ind. Finnsjøen, Op. 29.5 (PWB). 5 ind. Kjøl, Ty. 4.6 (TRE, BRA). 2 F Nordre Snøfjelltjørn, Op. 13.6 (KAS, MMY). 2 ind. tjørn v/ Ståhabekktjønn, Op. 13.6 (KAS, MMY). 3 ind. dam v/ Langtjønn, Op. 3.7 (KAS). 4 ind. Veslorkelsjøen, Op. 3.7 (KAS). 1 M varslet Sprenbekktjønn, Op. 29.7 (KAS). 1 ind. tjørn Ø. for Veslfinnsjøen, Op. 30.7 (KAS). 3 juv. Hynnøy, Ty. 2.8 (TRE, KMO). 3 juv. og 3 ind. Stororkelsjøen, Op. 13.8 (KAS). **Høsttrekk:** 1 ind. Eidsvatnet, B. 13.8 (GME).

Polarjo *Stercorarius pomarinus*

Alle funn: 1 ad. Ulvøya, Hi. 21.5 (EKK, TKR). 6 ad. Tarva, B. 8.9 (MVE). 1 3K Titran, F. 23.9 (MVE, ESÆ). 2 ad. og 1 1K Gjæsingen, F. 30.9 (DOB).

Tyvjo *Stercorarius parasiticus*

Funn fra uvanlige lokaliteter: 1 ind. Gaulosen, Me. 22.5 (AIO, COL). 1 ind. Eidsvatnet, B. 23.5

(AWI). 1 ad. (mørk fase) Nordre Snøfjelltjørn, Op. 13.6 (KAS, MMY). 1 ind. Gaulosen, Tr. 16.6 (ESÆ).

Fjelljo *Stercorarius longicaudus*

Funn fra hekkeområdene: 1 ind. Elgsjøen, Ty. 8.6 (TRE). 3 ind. Haltdalen, Ho. 12.6 (DOB). 4 ind. Blåhåmmårkleppen, Ty. 23.6 (TRE, KMO). 1 ad. Leirtjønn, Op. 3.7 (KAS). 2 ad. Slåbergstjønn, Op. 5.7 (KAS). 1 ad. varslet Sprenbekktjønn, Op. 29.7 (KAS). 1 par Øvre Grøndalen, Ho./Ty. 30.7 (TRE). 1 ad. Slåbergstjønn, Op. 30.7 (KAS). 1 ind. Litlbukk-håmmåren, Ty. 2.8 (TRE, KMO). 1 ind. Finnkoisjøen, Ty. 6.8 (TRE). 1 ind. Finnsjøen, Op. sommeren 2004 (PWB). **Trekksobservasjoner:** 1 ind. Nes, B. 18.5 (GDY, KAG). 6 ind. Valsneset, B. 19.5 (HER, GDY). 2 ind. Gjæsingen, F. 25.5 (DOB). 1 ad. Kjøsnes, Se. 15.6 (TMØ). 2 ad. og 4 juv. Tarva, B. 8.9 (MVE).

Storjo *Stercorarius skua*

Alle funn: 5 ind. Titran, F. 19.5 (ESÆ, MVE). 1 ind. Valsneset, B. 19.5 (HER). 1 ind. Tarva, B. 21.5 (MVE, GDY, HER). 1 ind. munningen av Bjugn fjorden, B. 26.6 (GBA). 1 ind. Gjæsingen, F. 1.8 (DOB). 1 ad. Værøy, Hi. 3.8 (ETH, BAT). 2 ind. Gjæsingen, F. 20.8 (DOB, TBO). 7 ind. på trekk Titran, F. 20.8 (ØAA, ESÆ, KAS, BES, MMY). 1 ind. Titran, F. 28.8 (MMY, ESÆ). 7 ind. Titran, F. 29.8 (ESÆ, ØAA, MMY, KAS, BES). 1 ind. Heia, Titran, F. 4.9 (KAS, BES). 6 ind. Titran, F. 5.9 (KAS, BES). 2 ind. Tarva, B. 8.9 (MVE). 2 ind. Sula, F. 18.9 (THA). 1 ind. Titran, F. 19.9 (ESÆ). 2 ind. Titran, F. 22.9 (ESÆ, MVE, KAS, TRØ). 1 ind. Titran, F. 23.9 (MVE, ESÆ). 1 ind. Titran, F. 27.9 (KAS, TGI). 2 ind. Gjæsingen, F. 30.9 (DOB).

Sabinemåke *Larus sabini* <1,14>

Ett nytt funn fra 2003 bringer årstotalen for dette rekordåret opp i sju individer. **Alle funn:** 1 1K Titran, F. 23.9 (MVE, ESÆ). Godkjent av NSKF (Mjølshes m.fl. 2006). **Funn fra tidligere år:** 1 1K Nes, B. 24.9.2003 (GDY). Godkjent av NSKF (Olsen & Mjølshes 2007).

Hettemåke *Larus ridibundus*

Større antall vinter: 25 ind. Hommelvik, Ma. 1.2 (TRØ, BNY). 74 ad. og 8 1K Ranheimsfjæra, Tr.heim 25.12 (DOB). **Funn fra hekkelokaliteter:** 200 ind. Slettestjønn, Re. 31.5 (MMY, THA). 4 1K Gaulosen, Tr. 18.7 (ESÆ).

Fiskemåke *Larus canus*

Større antall vinter: 41 ad./subad. og 7 2K Buvika, Sk. 17.2 (GBA). 20 ind. Buvika, Sk. 25.12 (KAS, BES). **Uvanlig vinterlokalitet:** 1 2K Huseby, Tr. 15.1 (ETH).

Sildemåke *Larus fuscus*

Vårtrekk: 3 ad. (*intermedius*) Trolla, Tr. 6.4 (ESÆ). 1 ad. (*intermedius*) Litjvatnet, A. 14.4 (MMY, GRU). 1 ind. Høvringen, Tr. 16.4 (GBA). **Vårtrekk innland:** 1 ind. (*intermedius*) Storøya, Se. 23.4 (TRE).

Grønlandsmåke *Larus glaucoideus*

Årets forekomst vurderes til å omfatte fire individer. **Alle funn:** 1 subad. (3K-4K) Høvringen, Trolla, Tr. 15.2 og 6.3 (DOB, MVE, KAS, BES). 1 ad. Midtsanden, Ma. 15.4 (MVE, KHE). 1 ad. Høvringen, Trolla, Tr. 27.11 (DOB). 1 ind. Kyrksæterøra, He. 27.12 (Steinar Væge).

Polarmåke *Larus hyperboreus*

Årets forekomst vurderes til å omfatte åtte individer. **Alle funn:** 1 ad. Lysøysund, B. 1.2 (HER, HER). 1 2K Sula, F. 25.3 (MVE). 1 2K Titran, F. 28.3 (KAS, MMY, TRØ, ETH, ESÆ, BES). 1 2K Valsneset, B. 12.4 (GDY, GDY). 1 2K Midtsanden, Ma. 17.4 (KAS, BES, ETH). 1 2K Halten, F. 5.7 (GBA, HER). 1 ad. Titran, F. 14.9 (BNY, MVA). 1 4K+ Titran, F. 28.9 (KAS, TGI).

Krykkje *Rissa tridactyla*

Funn fra Trondheimsfjorden: 1 ad. Hommelvik, Ma. 1.2 (TRØ, BNY). **Stort antall:** Min 1120 ind. Gjæsingenbøgen, F. 30.9 (DOB).

Ismåke *Pagophila eburnea* NSKF <2,4>

Alle funn: 1 1K Fevåg, Ri. 21.11 (L. Karlsen, T. Stegavik). Godkjent av NSKF (Mjølshes m.fl. 2006).

Makrellterne *Sterna hirundo*

Uvanlig lokalitet: 2 ind. Eidsvatnet, B. 19.5 (HER).

Rødnebbterne *Sterna paradisaea*

Uvanlig lokalitet: 3 ind. Jonsvatnet, Tr. 3.7 (GBA).

Svartterne *Chlidonias niger* <1,4>

Alle funn: 1 ad. Olsvik, Hi. 3.8 (ETH, BAT).

Polarlomvi *Uria lomvia* <0,8>

Alle funn: 1 ad. Bjugn fjorden, B. 4.1 (MVE, HER).

Alke *Alca torda*

Større antall: Min. 117 ind. Midtsand, Tr.heim 4.1 (DOB). Min. 300 ind. Kråkvågsvaet, Ø. 11.3 (MMY, THA, ESÆ).

Teist *Cepphus grylle*

Uvanlig lokalitet: 1 ind. Sandskjæret, Midtsand, Ma. 26.4 (TRE).

Alkekonge *Alle alle*

Funn fra Trondheimsfjorden: 1 ind. Størvoll, Byneset, Tr. 6.2 (ETH, KAS). **Større antall:** 30 ind. Uthaug havn, Ø. 1.2 (MMY, MVA). 15 ind. Storfosna, Ø. 11.3 (ESÆ, THA, MMY). 150 ind. Kråkvågsvaet, Ø. 11.3 (MMY, THA, ESÆ). 126 ind. Gjæsingen, F. 5.11 (DOB).

Lunde *Fratercula arctica*

Noen tellinger av fylkets eneste nåværende hekkekoloni presenteres. **Hekkekoloni:** 67 ind. Halten, F. 6.5 (GBA, Egil Soglo). 144 ind. Halten, F. 5.7 (GBA, HER).

Skogdue *Columba oenas*

Alle funn: 1 ind. Storfosna, Ø. 30.5 (AAM).

Ringdue *Columba palumbus*

Vinterfunn: 15 ind. Hundhamaren, Ma. 1.-24.1 (Alvilde Johansen). 8 ind. Grilstadfjæra, Tr. 4.1 (MMY, IHA, SPR, TRØ). 2 ind. Uglå, Byåsen, Tr. primo jan.-13.1 (Ulla Brandt). 1 ind. Vikhammeråsen, Ma. 24.1 (AIO). 1 ind. Ranheim, Tr. 7.2 (AIO). 2 ind. Leangen, Tr. 8.2 (TKR, EKK, FSC, TON). 2 ind. Tilfredshet, Tr. 20.2 (KWO, GBA). 40 ind. Hundhamaren, Ma. 22.2 (Alvilde Johansen). 2 ind. Kolstad, Tr. 25.2 (ETH). 6 ind. Strindheim/Persaunet, Tr. 17.12 (TRE). 2 ind. Naustanberget, Ma. 27.12 (SFB). 11 ind. Hundhamaren, Ma. 27.12 (SFB). **Uvanlig lokalitet:** 1 ind. Halten, F. 6.5 (GBA,

Egil Soglo). 1 ind. Sauøya, Froan, F. 6.5 (GBA, Egil Soglo).

Tyrkerdue *Streptopelia decaocto*

Alle funn: 1 ind. Sauøya, Froan, F. 2.5 (GBA, Egil Soglo). 1 ind. Stamnan, Re. 21.5 (ØAA, RAA). 1 ind. Lundamo, Mh. 4.6 (TKR, EKK, FSC). 1 ind. Oppdal, Op. 4.6 (TKR, EKK, FSC). 3 ind. Dalebakken mølle, Ø. 31.7-1.8 (Bjørn Lysklett). 2 ind. Sistranda, F. 19.9 (THA). 2 ad. Fannrem, Or. 29.9 (MMA). 1 ind. Fannrem, Or. 21.11 (MMA). 2 ind. Mølne, Fannrem, Or. 21.11 (HMH). 1 ind. Tilfredshet kirkegård, Tr. ultimo juni (Jan Erik Kjosnes).

Turteldue *Streptopelia turtur*

To funn i 2004. **Alle funn:** 1 ind. Titran, F. 12.9 (MMY, TBE). 1 1K Titran, F. 2.10 (Roar Rismark, ETH, ØAA, MVA, TSØ, ASØ m.fl.).

Hubro *Bubo bubo*

Spesielt funn: 1 ind. som allerede var ringmerket ble tilfeldig fanget i mistnett og kontrollert på Titran, F. 23.10 (KAS, ESÆ, BES). Fuglen var ringmerket som reirunge et annet sted på Frøya sommeren 2004. Dette er første gang en hubro er gjenfanget ved tilfeldig nettfangst her til lands.

Snøugle *Bubo scandiacus*

LRSK har godkjent to juni-funn av enkeltindivider (1 M og 1 F) fra potensielle hekkelokaliteter i fylket. Nærmere detaljer publiseres ikke av hensyn til artens sikkerhet.

Haukugle *Surnia ulula*

Alle funn: 1 ind. Gjevilvassdalen, Op. 8.2 (Ingebrigt E. Bøe). 1 ind. Storfjellet, Å. 15.-23.5 (KAG, GDY). 1 par Møbekkvollen, Stugudal, Ty. 26.5 (TRE). 1 par Målaåsen, Ty. 9.6 (TRE).

Spurveugle *Glaucidium passerinum*

Arten hekker vanlig i store deler av fylket.

Innkomne observasjoner: 1 ind. Aunmoen, Grøslidammen, Ty. 23.2 (TRE). 1 M Nekkåbjørge, Se. 22.3 (TRE). 1 ind. Haldalen, Ho. 11.9-16.10 (DOB).

Kattugle *Strix aluco*

Uvanlig lokalitet: 1 sy. M Ås, Ty. 19.8 (TRE, KMO).

Hornugle *Asio otus*

Alle funn: Min. 1 juv. Vikhammeråsen, Ma. 12.6 (AIO). 1 par hekket og fikk fram 4 juv. Kattem, Tr. sommeren 2004 (THA).

Jordugle *Asio flammeus*

Vinterfunn: 1 ind. Grandefjæra, Ø. 10.1 (ETH, KAS, BES). 1 ind. Nes, B. 16.1 (HER). 1 ind. Nedre Mule, Tr. 6.2 (KAS, ETH).

Nevneverdige observasjoner: 1 ind. Halten, F. 5.5 (GBA, Egil Soglo). 1 ind. Sula, F. 7.-10.10 (EKK, FSC, THA). 1 ind. Miniildalsmyra, Re. 12.10 (JGR).

Ubestemt jord-/ hornugle *Asio sp.*

Vinterfunn: 1 ind. Græsli, Ty. 22.12 (TRE).

Perleugle *Aegolius funereus*

Nevneverdig lokalitet: 1 sy. Teksdalsvatnet, B. 11.4 (SME).

Tårnseiler *Apus apus*

Vårtrekk: 1 ind. Fagerhaug, Op. 31.5 (MMY). 3 ind. Ringve, Tr. 9.6 (SFB). **Uvanlige lokaliteter:** Min. 36 ind. Haldalen, Ho. 9.7 (DOB). 2 ind. Titran, F. 27.8 (ØAA).



Spurveugle Haldalen, Holtålen 25. september 2004. Foto: Dag Olav Bollingmo.

Hærfugl *Upupa epops*

Alle funn: 1 ind. Nes, B. 29.9 (Hilde og Erling Torsteinsen). 1 ind. Sula, F. 16.10 (MVE).

Vendehals *Jynx torquilla*

Alle funn: 1 ind. Åmotet, Md. 3.5 (Morten Ree, Johan Olli Hilmarsson, Daniel Bergmann). 1 ind. Skjelholmen, Froan, F. 24.8 (GBA, HER). Bildeteksten på vendehalsbildet i Solbakken m.fl. (2007) er feil, da bildet viser Meldalsfuglen fra 2004.

Gråspett *Picus canus*

Alle funn: 1 F Jøsåsen, Ma. 4.1 (PIV). 1 ind. Ås, Ty. 8.2 (IHA, Johan Vikan). 1 F Kjønsvika, He. 27.2 (AKJ). 1 M Ånegga, Nerskogen, Re. 22.-23.3 (ØAA, RAA). 1 ind. Robergslia ved Rovatnet, He. 8.4 (GRU). 1 par og 1 ind. Vinjelja, He. 8.4 (MMY). 1 M og 2 F Høgbruna, Reinsjøen, He. 8.4 (AKA, EHE). 1 sy. Kalurdalen, A. 14.4 (MMY). 1 sy. Verrafjorden, A. 15.4 (MMY). 1 par Terningsvatnet, Sn. 16.4 (GRU). 2 ind. Gravaune, Lønset, Op. 17.4 (PWB). 1 par Kalvvikåsen, Sn. 18.4 (GRU). 2 M og 1 F Åmotsdalen, Op. 19.4 (PWB). 1 F

Dalen v/Nordalsvatnet, Sn. 9.5 (KAS). 1 sy. F Terningsvatnet, Sn. 9.5 (KAS). 1 ind. Jøsåsen, Ma. 1.6 (PIV). 1 par m/ unger Væla, Ty. 11.6 (TRE). 1 ind. Titran, F. 11.9 (MMY, TBE, IHA). 1 ind. rm. Titran, F. 26.9 (BES m.fl.). 1 ind. Aune, Vasslagsvågen, Sn. 2.10 (GBA). 1 M rm. Titran, F. 2.-3.10 (MVA m.fl.). 1 M Sula, F. 4.10 (ESÆ, THA m.fl.). 1 F rm. Titran, F. 10.-12.10 (MMY m.fl.). 1 1K M rm. Titran, F. 14.10 (MMY m.fl.). 1 ind. rm. Titran, F. 16.10 (KAS m.fl.).

Grønnspekk *Picus viridis*

Alle funn: 2 ind. Odda, Litvatnet, Tr. 5.4 (GBA). 1 M Rydningen, Op. 5.4 (PWB). 1 par Sengsdalen, He. 6.4 (GRU). 1 ind. Vinjelja, He. 8.4 (MMY). 1 M Åmotsdalen, Op. 11.4 (PWB). 1 M Gravaune, Lønset, Op. 12.4 (PWB). 1 sy. Vårvika, Verrafjorden, A. 15.4 (MMY). 1 ind. Imsterfjorden (vestsida), Sn. 16.4 (GRU). 1 M Bjørklia, Op. 29.4 (PWB). 1 M Skruen, Op. 30.4 (PWB). 1 M Detli, Op. 30.4 (PWB). 1 ind. Dalemselva, Kyrksæterøra, He. 2.5 (Knut Totland). 1 sy. Krokstadlia, Sn. 8.5 (BES). 1 ind. Gravdalen, He. 9.5 (Knut

Gråspett hunn Titran, Frøya 11. oktober 2004. Fem ringmerkete fugler på et år er rekord for stasjonen. Foto: Kjetil Aa. Solbakken.



Torland). 1 ad. Staveli, Md. 23.6 (TON). 2 ind. Odda, Litlvatnet, Tr. 10.9 (GBA). 1 ind. Odda, Litlvatnet, Tr. 30.9-29.10 (GBA).

Svartspett *Dryocopus martius*

Hekkefunn: 1 par hekket Brøttemsåsen, K. sommeren 2004 (MVA). **Nevneverdige lokaliteter:** 1 M Løvøylia, Ty. 18.3 (TRE). 1 M Aunmoen, Græslidammen, Ty. 28.3 (TRE, KMO). 1 ind. Selbuskogen, Se. 3.4 (ESÆ). 1 M Fevollsberga, Vikhammer, Ma. 12.5 (AIO, COL). 1 ind. Pinsti, Rø. 8.8 (BES). 1 ind. død Kalvskinnet, Tr. 27.8 (ESP).

Hvitryggspett *Dendrocopos leucotos*

Alle funn: 1 ind. Neskleiva, Ness, He. 24.3 (AKA, EHE). 1 par og 1 M Sengsdalen, He. 6.4 (GRU). 1 par og 1 M Robergslia ved Rovatnet, He. 8.4 (GRU). 1 par Vinjelia, He. 8.4 (MMY). 1 ind. Gravaune, Lønset, Op. 12. og 17.4 (PWB). 1 F Verrafjorden, A. 15.4 (MMY). 1 M Nordåsen, A. 15.4 (GRU). 1 ind. Vindalslia, Lønset, Op. 17.4 (PWB). 1 M Kalvvikåsen, Sn. 18.4 (GRU). 1 F Imsterfjorden, Sn. 8.5 (KAS). 1 par Krokstadlia, Sn. 8.5 (BES). 1 M dalen v/Norddalsvatnet, Sn. 9.5 (KAS). 1 par Terningsvatnet, Sn. 9.5 (KAS). 1 M Sengsdalen, Hellandsjøen, He. 29.5 (AKA). 1 M Ånegga, Nerskogen, Re. 5.8 (ØAA, RAA). 1 par hekket Smidalen, A. sommeren 2004 (TMO).

Dvergspett *Dendrocopos minor*

Alle funn: 1 sy. Fjæremfossen, K. 20.2 (GBA, KWO). 1 ind. Malvikodden, Ma. 27.2 (SFB). 1 ind. Nedre Leirfoss, Tr. 21.3 (TKR, EKK). 2 ind. Tjervholkammen, He. 7.4 (GRU). 1 M Valåsen, He. 7.4 (MMY). 1 par og 1 F Robergslia ved Rovatnet, He. 8.4 (GRU). 1 F og 1 ind. Vinjelia, He. 8.4 (MMY). 1 ind. Gravaune, Lønset, Op. 11.4 (PWB). 1 ind. Åmotsdalen, Op. 11.4 (PWB). 1 par Kalvvikåsen, Sn. 18.4 (GRU). 1 sy. Vollen, Or. 23.4 (GBA). 1 par Rydningen, Op. 30.4 (PWB). 1 M v/ reirhull Møåa, Stugudal, Ty. 6.5 (TRE). 3 ind. Krokstadlia, Sn. 8.5 (BES). 1 ind. Detli, Op. 12.5 (PWB). 1 ind. Vevik, Byneset, Tr. 1.6 (KAS). 1 ind. By, Fannrem, Or. 6.6 (HMH). 1 par m/ kull Gravråk, Mh. 18.6 (ESP). 1 sy. + rm. Stavsengan, Tr. 27.6 (ETH, KAS, ATM, JEL). 1 juv. Odda, Litlvatnet, Tr. 13.7 (GBA). 1 sy. Langtjønnå, Rø. 8.8 (KAS). 1 sy. Stortjønnå, Rø. 9.8 (KAS). 1 M rm. og senere kontr. Stavsengan, Tr. 12.8 og 30.9 (ETH, ESÆ, KAS, BES, JEL, ØAA, RAA). 1 sy. Bråtan, Jonsvatnet, Tr. 12.9 (GBA). 1 ind. Mosjøen, Ty. 16.9 (TRE). 1 M Feragen, Rø. 5.10 (TRE, KMO). 1 ind. Stavsengan, Tr. 14.10 (JEL).

Tretåspett *Picoides tridactylus*

Innkomne funn fra hekkeområdene: 1 M Hoegga, Ty. 24.3 (TRE). 1 par Tjervholkammen, He. 7.4 (GRU). 3 ind. Valåsen, He. 7.4 (MMY). 1 M Verrafjorden, A. 15.4 (MMY). 1 M Fosskleppen, Ty. 30.4 (TRE). 1 M Slettestjønnå, Re. 21.5 (MVA). 1 M Møbekkvollen, Stugudal, Ty. 26.5 (TRE). 1 reir m/ unger Målaåsen, Ty. 9.6 (TRE). 1 M Rethølmoen, Ås, Ty. 11.6 (TRE). 1 F m/ 1 juv. Asplisetra, Holla, He. 12.6 (AKA). **Kystfunn:** 1 M Titran, F. 2. og 7.10 (TSØ m.fl.) var første funn for lokaliteten.

Dverglerke *Calandrella brachydactyla* **NSKF** <0,2> Forrige funn var på Grandefjæra, Ø. 2.-3.9.1995 (Jensen & Mjøs 1998). **Alle funn:** 1 ind. Sula, F. 17.10 (MVE). Godkjent av NSKF (Mjøsnes m.fl. 2006).



Ung tartarpiplerke Titran, Frøya 10. oktober 2004. Foto: Kjetil Aa. Solbakken.

Fjellerle *Eremophila alpestris*

Alle funn nevnes. Vårtrekk: 1 M Gjølme, Or. 1.5 (MMA). **Funn fra hekkeområdene:** 9 ind. Ålmflåin, Op. 31.5 (MMY, THA). 1 ind. Ålmflåin, Op. 12.6 (ØAA, RAA). 3 M og 2 F Ålmflåin, Op. 13.6 (MVE, HER).

Sandsvale *Riparia riparia*

Vårtrekk: 1 ind. Kjøsnæs, Se. 25.4 (TMØ). 4 ind. Grande, Ø. 1.5 (HER). **Hekking:** Koloni med 86 reirhull Einan, Se. 1.7 (TRE).

Låvesvale *Hirundo rustica*

Vårtrekk: 2 ind. Valen, Jonsvatnet, Tr. 25.4 (Roar Stokdal). 1 ind. Gjølme, Or. 26.4 (MMA). 1 ind. Nes, B. 26.4 (GDY).

Taksvale *Delichon urbicum*

Vårtrekk: 1 ind. Gjølme, Or. 25.4 (MMA).

Tartarpiplerke *Anthus richardi* <0,29>

Tre fugler ble sett i 2004. **Alle funn:** 1 1K rm. Titran, F. 5.-10.10* (BES, MMY, KAS m.fl.). 1 ind. Halten, F. 20.10 (GBA). 1 ind. Titran, F. 21.10 (MMY, ESÆ).

Heipiplerke *Anthus pratensis*

Vårtrekk: 10 ind. Valsneset, B. 5.4 (HER). 1 ind. trakk nord Haltdalen, Ho. 17.4 (DOB). 13 ind. Midtsand, Ma. 17.4 (GBA). 2 ind. Naus-tanberget, Ma. 17.4 (SFB).

Skjærpiplerke *Anthus petrosus*

Funn i Trondheimsfjorden: 3 ind. Brattøra, Tr. 26.5 (SFB).

Gulerle *Motacilla flava*

Stort antall: 40 ind. Gaulosen, Mh. 24.7 (THA).

Vintererle *Motacilla cinerea*

Alle funn: 1 M Øvre Leirfoss, Tr. 24.3 (MVE). 1 ind. Nedre Leirfoss, Tr. 24.3 (KAS, BES). 1 par Fjæremfossen, K. 1.4 (KWO). 2 ind. Nedre Leirfoss, Tr. 13.4 (TKR, EKK). 2 ind. Soplingrenda, Vigdabru, Mh. 17.-27.4 (ESP). 1 M Kistafossen, Nea, Ty. 19.4 (TRE). 1 M Soplingrenda, Mh. 2.5 (AIO, COL). 1 par Brennåsfossen, Nea, Ty. 4.5-17.6 (TRE). 1 F Nedre Leirfoss, Tr. 20.5 (AIO). 1 par hekket Nerbekken (Tåbekken), Buvika, Sk. 26.-31.5

(ESP). 1 ind. Buvika, Sk. 8.6 (ESP). 1 ind. Åmotsdalselva, Op. 12.6 (KAS). 1 ad. og 1 juv. Tya v/ Neatun, Ty. 30.6 (TRE, KMO). 2 juv. Stavsengan, Tr. 12.8 (ETH, ESÆ, KAS, BES, JEL, ØAA, RAA). 1 ind. Stavsengan, Tr. 13.8 (JEL, ESÆ, ETH, MMY).

Linerle *Motacilla alba*

Første vårfunn: 1 ind. Neaøset, Se. 4.4 (GBA). 1 ind. Sinnes, He. 8.4 (MMY, GRU). **Sene høstfunn:** 1 ind. Langen gård, Rø. 7.10 (TRE). 1 ind. Munkegata, Tr. 21.10 (ETH).

Svartryggerle *Motacilla alba yarellii*

Tre ind. ble sett i 2004. **Alle funn:** 1 M Valsneset, B. 8.5 (MVE). 1 M Gaulosen, Me. og Tr. 2.6-17.9* (ESÆ, AIO, ESP, TKR, EKK, TON). 1 F Titran, F. 25.-28.9 (KAS m.fl.).

Sidensvans *Bombicilla garrulus*

Sene vår- og sommerfunn (hekkeindikasjoner): 1 ind. Berg skole, Tr. 6.5 (AWI). 4 ind. Støren, MG. 12.6 (Runar Jacobsson). 8 ind. (1 kull) Lomtjønnå, Strindamarka, Tr. 19.6 (GBA, Geir Lasse Aune). 2 ind. Geitstrand, Or. 26.6 (Runar Jacobsson). 1 ind. Kjøsnæs, Se. 30.6 (TMØ). 1 ind. Torsjønnå, Se. 10.7 (Jostein Sandvik). 1 ind. Bergan, Brandsfjorden, Ro. 15.7 (GBA, Erik Torp). 6 ind. Skjøra, Ro. 19.7 (Erik Torp). **Hekking:** 2 par med reir med voksne unger (4 og 3 pull). Femundsmarka nasjonalpark, Rø. (Roald Bengtson). Arten ble også sett på to andre steder i de samme traktene, som indikerer flere hekkende par. **Tidlige høstfunn:** 2 ind. Gimse, Mh. 8.9 (ESP). 50 ind. Jonsvatnet, Tr. 12.9 (GBA). 8 ind. Øyfjell, Ty. 30.9 (TRE). **Tidlig høstflokk:** 210 ind. Persaunet, Tr. 19.10 (DOB).

Jernspurv *Prunella modularis*

Første vårfunn: 2 ind. (1 sy. M) Sengsdalen, He. 6.4 (GRU).

Blåstrupe *Luscinia svecica*

Arten kan utgjøre en forvekslingsrisiko mot andre nattsangere når den synger på uventede lokaliteter. **Uvanlig lokalitet:** 1 sy. Litjvatnet, A. 8.6 (KAS).



Svartstrupe Titran, Frøya 25. september 2004. Dette er første gang en fugl i juvenil fjærdrakt er påtruffet i fylket.
Foto: Kjetil Aa. Solbakken.



Fyllkets første bruntrøst var en ung hann på Halten, Frøya 10. oktober 2004. Fuglen ble fanget tilfeldig i fyrhagen.
Foto: Hans E. Ring.

Rødstjert *Phoenicurus phoenicurus*

Vårtrekk: 2 F Halten, F. 4.5 (GBA, Egil Soglo).

Svartstrupe *Saxicola torquatus* <0,5>

Fra tidligere foreligger funn i 1974, 1976, 1994 og 2000. Fuglen hadde juvenil fjærdrakt, og det er usannsynlig at den hadde trukket langt før den ankom Titran. **Alle funn:** 1 1K rm. Titran, F. 25.-26.9* (KAS, TGI, ØAA, BES m.fl.).

Ringtrøst *Turdus torquatus*

Høsttrekk: 1 ind. Titran, F. 2.10 (TOS). 1 ind. Titran, F. 5.10 (TOS).

Bruntrost *Turdus naumanni* NSKF <0,1>

Ny art for fylket. Fuglen var en overgangsform mellom underartene *eunomus* og *naumanni*. Det er første gang en slik fugl er påtruffet i Norge. **Alle funn:** 1K M rm. Halten, F. 10.10* (HER). Godkjent av NSKF (Olsen & Mjølunes 2007).

Måltrost *Turdus philomelos*

Første vårfunn: 2 sy. Litvatnet, Tr. 5.4 (GBA). 3 ind. Sengsdalen, He. 6.4 (GRU). 8 ind. (5 sy. MM) Hellandslia, He. 6.4 (MMY).

Rødvingetrost *Turdus iliacus*

Første vårfunn: 1 sy. Odda, Litvatnet, Tr. 5.4 (GBA). 1 sy. Svanem samfunnshus, He. 6.4 (MMY, GRU). 1 sy. Åberget, He. 6.4 (MMY, GRU).

Duetrost *Turdus viscivorus*

Alle funn: 2 ind. Sørødalen, Å. 2.-4.4 (HER, GDY, KAG). 4 ind. Haltdalen, Tr. 17.4 (DOB). 1 ind. Brennåsen, Ås, Ty. 19.4 (TRE). 3 ind. Svorkmyren, Or. 25.4 (MMA). 1 ind. Høv-tjønna, Østbymarka, Ty. 29.4 (TRE). 1 par Håødalen, Rø. 4.5 (MVE, ESÆ). 7 ind. Håødalen, Rø. 4.5 (ESÆ, MVE). 1 ind. Brekken, Rø. 4.5 (ESÆ, MVE). 2 ind. Kroken, Å. 17.5 (KAG, GDY). 1 par Målaåsen, Ty. 9.6 (TRE). 2 ind. Husdalen, Or. 26.7 (ONO, TIM). 3 ind. Skjelholmen, Froan, F. 1.10 (GBA). 1 ind. Titran, F. 1.10 (KAS). 1 ind. Sula, F. 16.-17.10 (MVE). 1 ind. Halten, F. 19.10 (GBA). 1 ind. Jervskogen, Ma. 31.10 (GBA). 1 ind. Skjelholmen, Froan, F. 10.11 (GBA).

Sivsanger *Acrocephalus schoenobaenus*

Nevneverdige funn: 1 sy. Svampan, Mh. 25.5 (ESP). 1 sy. Låen, Se. 1.6 (TRE). 1 sy. Kuøra, Tr. 1. og 7.6 (KAS). 1 sy. Hyttbakken, Se. 5.6 (GBA). 20 sy. Ytre Agdenes, A. 8.6 (KAS). 1 sy. Utnesvatnet, A. 8.6 (KAS). 1 sy. Rotvoll, Tr. 9.-25.6 (SFB). 1 sy. Eggan, Tr. 9.6 (KAS). 1 sy. Være, Tr. 25.6-10.7 (SFB). 1 sy. Fitjan, Se. 26.6 (TMØ). 2 rm. Stavsengan, Tr. 12.7 (ESÆ, ETH). 1 rm. Stavsengan, Tr. 26.7 (ETH, TGI, ØAA, ESÆ). 1 rm. Stavsengan, Tr. 16.8 (JEL). 1 ind. rm. Titran, F. 30.8 (MMY, ESÆ). 1 rm. Titran, F. 4.9 (KAS, BES).

Bleksanger *Hippolais pallida* NSKF <0,1>

Ny art for fylket og landet! Funnet er nærmere omtalt av Hafstad m.fl. (2004). **Alle funn:** 1 ad. rm. Titran, F. 12.9* (MMY, TBE, IHA). Godkjent av NSKF (Mjølunes m.fl. 2006).

Gulsanger *Hippolais icterina*

Vårtrekk: 1 ind. Odda, Litvatnet, Tr. 13.5 (GBA). 1 sy. Karlsenget, Ø. 20.5 (HER).

Munk *Sylvia atricapilla*

Sene høst- og vinterfunn: 1 F Naustanbergan, Ma. 17.1 (SFB). 1 M og 1 F Rosenborg, Tr. 2.3 (Petter Johan Schei). 1 M Gløshaugen, Tr. 19.11 (ETH). 1 M Naustanbergan, Ma. 18.-24.12 (SFB). **Vårtrekk:** 1 M Halten, F. 5.5 (GBA, Egil Soglo).

Hagesanger *Sylvia borin*

Sent høsttrekk: 1 ind. rm. Titran, F. 22.10 (MMY, BES, ESÆ, KAS).

Hauksanger *Sylvia nisoria* <0,61>

Åtte fugler ble sett i 2004. **Alle funn:** 1 1K rm. Nes, B. 29.8 (HER). 1 1K rm. Nes, B. 2.9 (HER). 1 1K rm. Nes, B. 3.9* (HER, MVE). 2 1K rm. Nes, B. 12.9 (HER, BFU, BNY). 1 1K rm. Titran, F. 18.9* (ESÆ, KAS, MMY, RJA, BES). 1 1K rm. Titran, F. 25.-26.9* (KAS, BES, TGI, ØAA). 1 1K rm. Titran, F. 1.-12.10* (KAS, MVA m.fl.).

Ung hauksanger ringmerket på Titran, Frøya 25. september 2004. Foto: Kjetil Aa. Solbakken.



Norges første bleksanger ble ringmerket på Titran, Frøya 12. september 2004. Fuglen tilhørte underarten *elaieica* som hekker i sørøstlige deler av Europa. Foto: Magne Myklebust.





Norges første sultansanger var en ungfugl som holdt seg på Sula, Frøya i perioden 3.-8. oktober 2004. Foto: Torborg Berge.

Møller *Sylvia curruca*

Alle funn: 1 ind. Gjølghavnet, B. 7.5 (GBA, HER). 1 ad. Vikhamar, Ma. 8.-16.5 (B.G.Stokke). 1 sy. Fevollsberga, Vikhammer, Ma. 12.5 (AIO, COL). 1 sy. Titran, F. 19.5 (ESÆ, MVE). 1 sy. Møåosen, Stugusjøen, Ty. 21.5 (TRE). 1 sy. Titran, F. 29.-30.5 (MMY, ESÆ). 1 sy. Ålmdalen bomstasjon, Op. 31.5 (MMY, THA). 1 sy. Vevik, Byneset, Tr. 1.6 (KAS). 1 sy. Brøttemsåsen, K. 8.6 (MVA). 1 ind. Ranheim, Tr. 8.6 (SFB). 3 sy. Olsbu-Stølen, Åmotsdalen, Op. 12.6 (MMY). 5 sy. Åmotsdalen, Op. 12.6 (KAS). 1 sy. Slette-Tjelland, Åmotsdalen, Op. 15.6 (MMY). 1 rm. Stavsengan, Tr. 8.8 (TGI, ETH, BAA, TKR, EKK, FSC). 1 rm. Pinsti, Rø. 9.8 (KAS). 6 ind. rm. Titran, F. i perioden 29.8-20.10 (TOS). 1 juv. Gimse, Mh. 29.-31.8 (ESP). 2 ind. Gaulosen, Mh. 9.9 (ESP). 1 ind. Halten, F. 30.9 (GBA). 1 ind. Sula, F. 9.10 (HMH m.fl.). 1 ind. Kattem, Tr. 25.10 (THA).

Sultansanger *Sylvia crassirostris* NSKF <0,1> Ny art for fylket og landet! Funnet er nærmere omtalt av Haugskott (2005). **Alle funn:** 1 1K rm. Sula, F. 3.-8.10* (THA, KHE, TBE, ESP m.fl.). Godkjent av NSKF (Mjølssnes m.fl. 2006).

Tornsanger *Sylvia communis*

Vårtrekk: 1 M Malvikbukta, Ma. 16.5 (SFB).



Fuglekongesanger *Phylloscopus proregulus* NSKF <0,10>

Alle funn: 1 ind. rm. Titran, F. 6.-7.10* (MMY, BES, MVA, ETH). 1 ind. rm. Titran, F. 16.-17.10* (KAS, BES, MMY m.fl.). Begge funn er godkjent av NSKF (Mjølssnes m.fl. 2006).

Gulbrynsanger *Phylloscopus inornatus* <0,32> Fire fugler ble sett i 2004. **Alle funn:** 1 1K rm. Nes, B. 9.9* (MVE, HER). 1 1K rm. 15.9* Nes, B. (MVE, HER). 1 ind. Valøya, Gjæsingen, F. 29.9* (DOB). 1 ind. rm. Titran, F. 1.-2.10* (MVA, KAS m.fl.).

Bøksanger *Phylloscopus sibilatrix*

Alle funn: 1 par hekket Storvollia, Ty. 1.-22.6 (TRE). 1 sy. Rotvoldlia, Stugudal, Ty. 17.6 (TRE). 2 sy. Aunegrenda, Ho. 19.6 (DOB). 1 ind. Sula, F. 28.-29.8 (CKA).

Gransanger *Phylloscopus collybita*

Første vårfunn: 2 sy. Hellandslia, He. 6.4 (MMY). 1 ind. Ringve, Tr. 7.4 (SFB). 2 ind. Tjervholkammen, He. 7.4 (GRU). **Sene høstfunn:** 1 ind. Halten, F. 9.11 (GBA). 1 ind. Kattem, Tr. 20.11 (TON). **Spesielt:** 1 ind. (m/

Nederst venstre: Ung dvergfluesnapper Halten, Frøya 30. september 2004.

Foto: Georg Bangjord.

Øverst venstre: Gulbrynsanger Gjæsingen, Frøya 29. september 2004.

Foto: Dag O. Bollingmo.

Nederst høyre: Bøksanger hann Aunegrenda, Holtålen 19. juni 2004.

Foto: Dag O. Bollingmo.

Øverst høyre: Fuglekongesanger Titran, Frøya 6. oktober 2004.

Foto: Beata Elisabeth B. Solbakken.

tristis/sub-tristis-karakterer) rm. 6.10 Nes, B. (HER).

Løvsanger *Phylloscopus trochilus*

Vårtrekk: 1 ind. Brøttemsåsen, K. 1.5 (MVA).

Dvergfluesnapper *Ficedula parva* <0,9>

Med fem individer var 2004 et eksepsjonelt godt år for arten i fylket. **Alle funn:** 1 ind. Halten, F. 30.9* (GBA, HER). 1 2K+ rm. Titran, F. 1.10* (KAS, MVA). 1 1K rm. Titran, F. 5.10* (ETH, ØAA, RAA, BES, MMY, MVA, TVA). 1 1K rm. Titran, F. 14.10* (MMY, TRE). 1 1K Sula, F. 18.10 (ELD, CKA).

Svarthvit fluesnapper *Ficedula hypoleuca*

Tidlig vårtrekk: 1 ind. Naustanberget, Ma. 1.5 (SFB). **Sent høstfunn:** 1 1K Sula, F. 23.-24.10 (THA).

Stjertmeis *Aegithalos caudatus*

Funn fra hekkeområdene: 2 ind. Sengsdalen, He. 6.4 (GRU). 4 ind. Neskleiva, He. 7.4 (GRU). 4 ind. Åberget, He. 7.4 (MMY, GRU). 1 ind. Robergslia ved Rovatnet, He. 8.4 (GRU). 6 ind. Vinjelia, He. 8.4 (MMY). 1 ind. Smidalen, Stordalen, A. 14.4 (GRU). 2 ind. Kalvvikåsen, Sn. 18.4 (GRU). 1 par Detli, Op. 12.5 (PWB). **Høsttrekk:** 56 ind. rm. Titran, F. i perioden 2.-19.10 (TOS). 3 ind. Sula, F. 16.10 (MVE). 45 ind. Titran, F. 16.10 (MMY, KAS, AWI, BES, TRE m.fl.). Min 2 ind. Haltdalen, Ho. 17.10 (DOB). 22 ind. Titran, F. 18.10 (MMY, MVE, TRE). 8 ind. rm. Stavsengan, Tr. 28.10 (JEL).

Granmeis *Parus montanus*

Funn fra ytre kyststrøk: 1 ind. rm. Titran, F. 14.-18.10 (MMY, TRE m.fl.). 1 ind. rm. Titran, F. 16.-18.10 (BES, TRE m.fl.).

Lappmeis *Parus cinctus*

Alle funn: 1 ind. Sæter, Rø. 28.2 (KAS, ETH, MVA). 1 ind. Hattan, Jølfjellet, Md. 23.-31.12 (Odd Joar Aaslokk, ONO).



Spettmeis *Sitta europaea*

Arten er vanlig i kystkommunene sør for Trondheimsfjorden, samt på Byneet i Trondheim.

Nevneverdige funn: 1 ind. Naustanberget, Ma. 4.1 og 1.2 (SFB). 3 ind. Rismortjørna, Rø. 25.2 (KAS, BES). 1 ind. Malvikodden, Ma. 27.2 (SFB). 1 ind. Sørsvika, Rø. 28.2 (KAS, ETH, MVA). 1 par hekket Nyheimsveien, Tr. 6.4 (Geir Lasse Aune). 40 ind. Vinjelia, He. 8.4 (MMY). 2 ind. Smidalen, Stordalen, A. 14.4 (GRU). 1 sy. Verrafjorden, A. 15.4 (MMY). 4 ind. Nordåsen, A. 15.4 (GRU). 1 par hekket Kuset, Jonsvatnet, Tr. 4.6 (GBA). 2 IK rm. Stavsengan, Tr. 15.7 (ESÆ, ETH). 1 ind. Stavsengan, Tr. 28.7-21.8 (ETH, KAS, BES, TGI, JEL m.fl.). 1 ind. Gjettjøna, Rø. 9.8 (KAS). 2 ind. Gimse, Mh. 22.8 (ESP). 1 ind. Leangen gård, Tr. 24.8 (SFB). 1 ind. Charlottenlund, Tr. 25.8 (SFB). 1 ind. Leangenbukta, Tr. 3.9 (SFB). 2 ind. Stavsengan, Tr. 5.9 (JEL, TGI, OAF). 1 ind. Gimse, Mh. 9.10 (ESP). 1 ind. Naustanberget, Ma. 16.10-25.12 (SFB). 1 ind. Gimse, Mh. 7.11 (ESP).

Trekryper *Certhia familiaris*

Kystfunn: 1 ind. rm. Titran, F. 20.9 (KAS, ESÆ). 1 ind. rm. Titran, F. 1.10 (MVA, KAS). 1 ind. rm. Titran, F. 6.10 (BES, ETH, MMY, MVA).

Varsler *Lanius excubitor*

Alle funn: 1 ind. Kyrksæterøra, He. 18.1 (Jan Ove Bratset). 1 ind. Søa kraftstasjon, He. 18.1 (JOB). 1 ind. Kjønsvika, He. 27.1 (AKJ). 1 ind. Ånegga, Nerskogen, Re. 26.2 (ØAA, RAA). 1 ind. Dragavatnet, B. 12.4 (SME). 1 ind. Rusaset, Ø. 31.7 (Bjørn Lysklett). 1 ind. Grandefjæra, Ø. 2.8 (HER). 1 ad. Gaulosen, Tr. 9.8 (ESÆ). 1 ind. Burusjøen, MG. 20.8 (OAF). 1 ind. Hoøya, Ø. 11.9 (AWI). 1 IK Titran, F. 19. og 21.9 (MMY, ESÆ, KAS, RJA, BES m.fl.). 1 ind. Tiller, Tr. 26.9 (Helge Hafting). 1 ind. Stavsengan, Tr. 30.9 (JEL). 1 ind. rm. Titran, F. 2.-10.10 (TOS). 1 ind. Bjørgan, Haltdalen, Ho. 9.10 (DOB). 1 ind. Nordskag, F. 10.10 (HMH, MMA). 1 ind. Likroken, He. 11.10 (Knut Totland). opptil 3 ind. Titran, F. 15.-23.10 (TOS). 1 ind. Odda, Litlvatnet, Tr. 25.-27.10 (GBA). 1 ind. Vægan, He. 26.10 (Johan Arnt Lian). 1 ind. Sjørøya, Se. 31.10 (GBA). 1 ind. Kvello, Se. 31.10 (GBA). 1 ind. Kusbjerga, Græslø, Ty. 2.11 (TRE). 1 ind. Odda, Litlvatnet, Tr. 4.11 (GBA). 1 ind. Løvås, Tiller, Tr. 7.11 (TKR). 1 ind. Stammedalen, He. 13.11 (AKA, EHE). 1 ind. Moen, Litlvatnet, Tr. 14.11 (GBA). 1 ind. Ekli, Fannrem, Or. 20.11 (MMA, Maud Martinsen). 1 ind. Hilstadbakken, Md. 20.11 (medd. Jostein Sandvik). 1 ind. Løvås, Tiller, Tr. 25.-26.11 (TKR, EKK, Marius Olsen). 1 ind. Kottenget, B. 15.12 (GDY). 1 ind. Stavsengan, Tr. 20.12 (ETH). 1 ind. Moen, Litlvatnet, Tr. 25.12 (GBA). 1 ind. Vassfjellet skisenter, K. 29.12 (TKR, EKK, FSC).

Lavskrike *Perisoreus infaustus*

Innkommet observasjon: 3 ind. Slettestjøna, Re. 13.5 (ESÆ).

Nøttekråke *Nucifraga caryocatactes macrorhynchos*

Den trønderske hekkebestanden av sibirnøttekråke er unik i Norge. LRSK publiserer derfor inntil videre alle innkomne funn. **Funn fra Trondheim:** 1 ind. Tiller, Tr. 9.1 (TKR). 3 ind. Kolstad, Tr. 17.1 (ETH). 3 ind. Rønningen, Tr. 29.1 (ESÆ). 1 ind. Estenstadmarka, Tr. 24.5 (KAS). 2 ad. mellom Lavollen og Kobberdammen, Bymarka, Tr. 27.6 (Idar Istad). 2

ind. Stavsengan, Tr. 27.6 (ETH, KAS, Alf Tore Mjøs, JEL). 3 ind. Månen, Estenstadmarka, Tr. 29.6 (IMY). 1 ind. Trondheim, Tr. 30.6 (Arnstein Staverløkk). 2 ind. Vår Tilfredshet kirkegård, Tr. 7.7 (Jan Erik Kjosnes). 1 ind. Gaulosen, Tr. 9.7 (ESÆ). 4 ind. Åsveien skole, Tr. 18.7 (ESÆ). 1 ind. Nardo, Tr. 1.8 (ESP). 1 ind. Tungasletta, Tunga, Tr. 2.8 (IMY). 1 ind. Hårstadmarka, Tr. 3.8 (EKK, FSC). 1 ind. Stavne, Tr. 3.8 (TKR). 1 ind. Dalheimslyngen, Jakobsli, Tr. 4.8 (MMY). 1 ind. Elgesæter bro, Tr. 4.8 (ESP). 1 ind. Kystad, Tr. 11.8 (TKR, EKK). 1 ind. Bukkvollan, Tr. 11.8 (TKR, EKK). 1 ind. Tunga, Tr. 11.8 (KAS). 4 ind. Sverresborg, Tr. 15.8 (ESÆ). 1 ind. Heimdal, Tr. 16.8 (MVA). 73 ind. (trekkteiling) Trondheim, Tr. 18.8 (GBA, Otto Frengen, Jostein Sandvik, KWO). 1 ind. Stavsengan, Tr. 23.8 (KAS, BES). 1 ind. Munkegata, Tr. 25.8 (MMY). 1 ind. Kolstad, Tr. 25.8 (KAS). 1 ind. Tiller, Tr. 26.8 (MMA). 2 ind. Tiller, Tr. 26.8 (ESP). 1 ind. Gløshaugen, Tr. 26.8 (ESP). 2 ind. Tiller, Tr. 26.8 (ESP). 1 ind. Gløshaugen, Tr. 30.8 (ESP). 1 ind. Klett, Tr. 31.8 (ESP). 3 ind. Gløshaugen, Tr. 1.9 (ESP). 1 ind. Sandmoen, Tr. 3.9 (ESP). 1 ind. Stavsengan, Tr. 5.9 (JEL, TGI, OAF). 1 ind. Moholt, Tr. 9.-13.9 (AIO). 2 ind. Hestsjøen, Tr. 11.9 (ØAA, RAA). 1 ind. Heimdal, Tr. 14.9 (MVA). 1 ind. Eberg, Tr. 16.9 (AIO). 1 ind. Bjørkmyr, Tr. 13.10 (PWB). 1 ind. Heimdal, Tr. 8.11 (ØAA). 1 ind. Løvås, Tiller, Tr. 14.11 (TKR). **Funn fra andre kommuner:** 1 ind. Naustanberget, Ma. 19.6-25.7 (SFB). 1 ind. Tøfte, Fannrem, Or. 6.7 (HMH). 1 ind. Mebonden, Se. 8.7 (GBA). 1 ind. Vikhamar skole, Ma. 10.7 (ESP). 6 ind. Blakkøya, Sk. 20.7-7.8 (Gunn Asbjørnsen Hoel m.fl.). 1 ind. Skilbreivola, MG. 27.7 (OAF). 2 ind. Gjølme, Or. 29.7-27.10 (MMA). 2 ind. Bårdshaug, Or. 30.7-25.9 (MMA). 2 ind. Orkanger, Or. 1.8 (MKL, MMA). 1 ind. Orkanger, Or. 3.8 (MMA). 1 ind. Orkanger, Or. 7.8 (MMA). 1 ind. Kyrksæterøra, He. 8.8 (Knut Totland). 3 ind. Hallset, K. 12.8-17.9 (MVA). 1 ind. Kjønsvika, He. 17.8 (AKJ). 2 ad. Fannrem, Or. 23.8 (MMA). 1 ind. Gimse, Mh. 23.8 (ESP). 1 ind. Gravråk, Mh. 31.8 (ESP). 1 ind. Lauvåsen, Fannrem, Or. 8.9 (MMA). 1 ind. Krokstad, Sk. 10.9 (GBA). 2 ind. Gaulosen, Mh. 11.9 (AIO, COL). 1 ind. Mebonden, Se. 18.9 (GBA). 1 ind. Moe kirke, Or. 26.9 (MMA). 1 ind. Lete, Mh. 10.10 (ESP).

Kaie *Corvus monedula*

Nevneverdige funn: 3 ind. Ørland hovedflystasjon, Ø. 10.1 (KAS). 2 ind. Flatnes, Ø. 4.2 (GDY, KKO). 300 ind. Naustanberget, Ma. 27.2 (SFB). 1 ind. Grandefjæra, Ø. 14.3 (KAS, ETH, BES). 3 ind. Orkanger, Or. 6.4 (MMA). 5 ind. Øverbygda, Se. 11.6 (TRE). 1 ind. Gjølme, Or. 17.9 (MMA). 4 ind. Gjølme, Or. 15.10 (MMA). Min. 70 ind. Garbergosen, Se. 12.11 (TRE).

Kornkråke *Corvus frugilegus*

Funn utenfor Trondheim: 1 2K Straumen, Ri. 7.2 (KAS, BES). 1 ind. Buvika, Sk. 17.2 (GBA). 1 ad. Ås, Ty. 1.-2.4 (TRE, KMO). 1 juv. Gaulosen, Mh. 5.9 (THA). 1 ind. Gaulosen, Mh. 9.9 (ESP).

Svartkråke *Corvus corone* <0,2>

Alle funn: 1 ind. Brekstad, Ø. 13.12 (CKA, ELD).

Hybrid svartkråke *Corvus corone* x **kråke** *C. cornix*

Alle funn: 1 ind. Brekstad, Ø. 4.2 (HER, KKO).

Stær *Sturnus vulgaris*

Vinterfunn: 1 ind. Garten, Ø. 1.2 (MVA, MMY). 3 ind. Beianbukta, Ø. 1.2 (MMY). 36 ind. Beian, Ø. 1.2 (MMY). 4 ind. Uthaug havn, Ø. 1.2 (MMY, MVA). 1 ind. Øysand, Tr. 6.2 (KAS, ETH). 6 ind. Straumen, Ri. 7.2 (KAS, BES). 4 ind. Grønningsbukta, Ri. 7.2 (KAS, BES). 2 ind. Øysand, Mh. 22.2 (DOB). 10 ind. Presthus, Tr. 27.2 (GBA). 1 ind. Jøsåsen, Ma. 28.2 (PIV). **Sent høstfunn:** 1 ind. Gjølmesøra, Orkanger 21.11 (TKR, EKK, FSC, Marius Olsen).

Rosenstær *Sturnus roseus* NSKF <1,11>

Alle funn: 1 1K Sula, F. 23.10 (BNY, THA, BFU). 1 1K Brekkvatnet, B. 24.10 (GDY, GME). Begge funnene er godkjent av NSKF (Olsen & Mjølness 2007).

Gråspurv *Passer domesticus*

Gråspurven hekket tidligere på Halten, men har vært fraværende de senere år. **Uvanlig lokalitet:** 6 ind. Halten, F. 20.10 (GBA). 1 ind. Halten, F. 8.11 (GBA).

Pilfink *Passer montanus*

Alle funn: 2 ind. Grilstadfjæra, Tr. 1.1 (TKR, EKK, FSC). 1 ind. Tøfte, Fannrem, Or. 4.1 (HMH, Kari Wormdal). 1 ind. Naustanberget, Ma. 11.1 (SFB). 2 ind. Klett, Tr. 15.1 (ESÆ). 1 ind. Ranheimsfjæra, Tr. 18.1 (AIO). 4 ind. Vikhammer, Ma. 18.-19.1 (B.G.Stokke). 3 ind. Malvik sentrum, Ma. 24.1 (MMY). 3 ind. Værebukta, Tr. 25.1 (BES, KAS, ETH, BAT). 3 ind. Malvikodden, Ma. 31.1 (KAS, BES, ETH, BAT). 2 ind. Grefstad skole, Md. 9.2 (Svein Dalsegg). 2 ind. Vikhamar, Ma. 14.2 (B.G.Stokke). 3 ind. Røros sentrum, Rø. 21.2 (KAS, BES). 4 ind. Malvik sentrum, Ma. 27.2 (SFB). Min. 2 ind. Gjølme, Or. 3.-4.4 (MMA). 12 ind. Midtsand, Ma. 17.4 (GBA). 7 ind. Midtsand, Ma. 18.4 (KAS, BES, ETH, BAT). 1 ind. Gaustad, Byneet, Tr. 22.4 (Liv Brå). 2 ind. Gaulosen, Mh. 2.5 (AIO). 4 ind. Malvikbukta, Ma. 4.5 (SFB). 1 ind. Gjølme, Or. 10.5 (MMA). 1 par hekket Gjølme, Or. 19.5 (MMA). 2 ind. Gaulosen, Mh. 20.5 (AIO). 1 ind. Grilstad, Tr. 31.5 (AIO). 1 par hekket Naustanberget, Ma. sommeren 2004 (SFB). 1 par hekket Vikhammerfjæra, Ma. sommeren 2004 (SFB). 1 par hekket ved bensinstasjonen i Buvika, Sk. sommeren 2004 (Leif Langmo). 2 ind. Gaulosen, Tr. 15.6 (ESÆ). 2 ind. Gjølme, Or. 17.6 (MMA, Maud Martinsen). 3 ind. Gjølme, Or. 19.6 (MMA). 1 ad. Stavsengan (v/ gården), Tr. 19.6 (KAS). 1 ind. Ringve botaniske hage, Tr. 15.7 (MMY, BRA). 10 ind. Gimse, Mh. 19.7 (Marit Rindli). 10 ind. Gaulosen, Tr. 24.7 (ESÆ). 2 ind. Grilstad, Tr. 12.9 (AIO). Opptil 2 ind. Sula, F. 1.-10.10 (THA, ESÆ, TKR, EKK, FSC m.fl.). 2 ind. Gimse, Mh. 10.10 (ESP). 1 ind. Gjølme, Or. 13.10 (MMA). 3 ind. Gjølme, Or. 17.10-31.12 (MMA). 9 ind. Gaulosen, F. 19.10 (ESÆ). 5 ind. Gimse, Mh. 7.11 (ESP). 50 ind. Gaulosen, Mh. 14.11 (Aid). Fannrem, Or. 21.11 (MMA). 3 ind. Gjølmesøra, Orkanger 21.11 (TKR, EKK, FSC, Marius Olsen). 3 ind. Orkdal kirke, Or. 31.12 (HMH).

Hybrid pilfink *Passer montanus* x **gråspurv** *P. domesticus*

Alle funn: 1 ind. Nidarø, Tr. 4.2-16.4* (KAS, ETH, PWB, Morten Helberg). 4 ind. Sula, F. 1.-10.10 (THA m.fl.).



Polarsisik av den grønlandske underarten hornemanni ble ringmerket på Titran, Frøya 7.10.2004.

Foto: Beata Elisabeth B. Solbakken.

Bokfink *Fringilla coelebs*

Vinterfunn: 1 M Gjølme, Or. 1.-5.1 (MMA). 2 M Kattem, Tr. 1.1 (TON). 1 M Malvikodden, Ma. 4.1 (MMY, IHA, SPR, TRØ). 1 M Huseby, Tr. 29.1 (ETH). 1 ind. Tøfte, Fannrem, Or. 1.2 (HMH). 5 M Malvikodden, Ma. 27.2 (SFB). **Tidlig vårtrekk/overvintring:** 1 ind. Odda, Litlvatnet, Tr. 12.3 (Liv Åse Bangjord). 1 M Odda, Litlvatnet, Tr. 21.3 (GBA). 1 M Vikhammerfjæra, Ma. 24.3 (SFB).

Bjørkefink *Fringilla montifringilla*

Vinterfunn: 1 ind. Tiller, Tr. 8.1 (TKR, EKK, FSC). 1 M Ås, Ty. 26.11-3.12 (TRE, KMO).

Stillits *Carduelis carduelis*

Alle funn: 4 ind. Midtsand, Ma. 4.1 (DOB). 1 ind. Malvikodden, Ma. 4.1 (MMY, IHA, SPR, TRØ). 1 ind. Gaulosen, Tr. 18.7 (Roar Rismark). 2 ind. Stavsengan, Tr. 23.7 (ETH).

Tornirisk *Carduelis cannabina*

Alle funn: 2 par Grande, Ø. 8.5 (MVE, GDY). 11 ind. Hoøya, Ø. 20.5 (HER). 1 F Litlvatnet, A. 23.5 (AWI). 2 ind. Tiller, Tr. 24.5 (TKR, EKK). 1 par Grande, Ø. 8.6 (MVE, GDY). 1 M Rusaset, Ø. 31.7 (Bjørn Lysklett). 2 ad. 2 juv. Grandefjæra, Ø. 2.8 (HER). 2 juv. Gaulosen, Mh. 17.9 (TON).

Bergirisk *Carduelis flavirostris*

Vinterfunn: 4 ind. Brekstadfjæra, Ø. 10.1 (KAS, ETH, BES). 2 ind. Uthaug havn, Ø. 1.2 (MVA, MMY). **Innlandsfunn:** Min. 40 ind. Øyfellet, Ty. 30.9 (TRE).

Konglebit Songli, Orkdal 28. november 2004. Foto: Finn Hoff.



Brunsisik *Carduelis cabaret*

Ringmerkede individer: 11 ind. rm. Pinsti, Rø. 23.-28.2 (KAS, BES m.fl.). 43 ind. rm. Titran, F. i perioden 28.8-16.10 (TOS). 128 ind. rm. Stavsengan, Tr. i perioden 23.6-11.9 (ETH m.fl.). 23 ind. rm. Brøttemsåsen, K. på høsten fram til 24.10 (MVA).

Polarsisik *Carduelis hornemanni hornemanni* NSKF <0,9>

Tre nye funn av den grønlandske underarten hornemanni er en sterk oppfølging av rekordåret 2003, da fem individer ble sett. **Alle funn:** 1 1K rm. Titran, F. 3.10* (ETH, BES, MMY m.fl.). 1 1K rm. Titran, F. 12.10* (KAS, MMY, TRE). 1 1K rm. Titran, F. 15.10* (MMY). Alle er godkjent av NSKF (Mjølssnes m.fl. 2006).

Polarsisik *Carduelis hornemanni*

Fugler av underarten *exilipes*. **Alle funn:** 1 ind. Ranheimsfjæra, Tr. 31.1 (ikke underartsbestemt) (AIO). 1 ind. Ånegga, Nerskogen, Re. 25.2 (ØAA, RAA). 1 1K rm. Stavsengan, Tr. 10.8 (ETH, JEL). 4 ind. rm. Brøttemsåsen, K. 20.8 (MVA). 2 ind. rm. Nes, B. 4.9 (HER, MVE). 4 ind. rm. Nes, B. 5.9 (HER, MVE). 23 ind. rm. Titran, F. i perioden 18.9-16.10 (TOS).

Båndkorsnebb *Loxia leucoptera*

Alle funn: 1M Halten, F. 5.7 (Evelin Støen). 5 ind. Selvåg, Ulvøya, Hi. 27.7 (TKR, EKK). 1 ad. M Grøtvatnet, Mh. 5.10 (TON).

Grankorsnebb *Loxia curvirostra*

Stort antall: 190 ind. trakk nord Haltdalen, Ho. 24.10 (DOB).

Furukorsnebb *Loxia pytyopsittacus*

Observasjoner fra hekkelokaliteter: 1 par Helandslia, He. 6.4 (MMY). 1 ind. Valåsen, He. 7.4 (MMY). 1 ind. Bjørknes, He. 8.4 (MMY, GRU). 5 ind. Kalurdalen, A. 14.4 (MMY). 1 par Væla, Ty. 12.5 (TRE).

Rosenfink *Carpodacus erythrinus*

Sju fugler ble sett i 2004. Arten hekket trolig i Buvika på samme sted som den trolig hekket i 2003. **Alle funn:** 1 M Gjæsingen, F. 30.5* (DOB, TBO). 1 par rett vest for Bakkelia, Buvika, Sk. 31.5 (ESP, Hans Onsøien) og 7.6 (MVE). 1 M Ås, Ty. 15.6* (TRE). 1 1K rm. Nes, B. 18.8* (HER). 1 1K rm. Nes, B. 1.9 (HER). 1 1K Titran, F. 25.-26.9 (KAS m.fl.).

Konglebit *Pinicola enucleator*

Alle funn: 1 FF Haltdalen, Ho. 24.10 (DOB). 1 M og 3 FF Stugudal, Ty. 4.11 (TRE). 1 M Songli, Or. 28.11 (Finn Hoff).

Dompap *Pyrrhula pyrrhula*

Høsten 2004 var det en stor invasjon av østlige dompapper som hadde en avvikende båndkorsnebbliknende lokkelyd. Følgende observasjoner dreier seg om slike østlige fugler: 132 ind. rm. Titran, F. i perioden 10.-24.10 (TOS). 100 ind. (makstall for perioden) Titran, F. 16.10 (MMY, KAS, AWI, BES, TRE m.fl.). 11 ind. Halten, F. 18.-19.10 (GBA). 35 ind. Sula, F. 23.-24.10 (THA). 1 ind. (med vanlig lyd) Halten, F. 8.11 (GBA).

Kjernebiter *Coccothraustes coccothraustes*

Alle funn: 1 ind. Naustanberget, Ma. 24.1 (SFB). 1 ind. Roseringen, Op. 28.2 (PWB). 1 ind. Nedre Leirfoss, Tr. 21.3 (TKR, EKK). Opp til 10 ind. Gimse, Mh. 10.4-17.6 (ESP). 1 ind. Brøttemsåsen, K. 16.4 (MVA). 1 ind.



Dompap av østlig opprinnelse Titran, Frøya 16. oktober 2004. Det er så vidt vi vet første gang slike fugler med avvikende lyd opptrer i Sør-Trøndelag. Foto: Kjetil Aa. Solbakken.

Buvika, Sk. 17.4 (TGI). 2 ind. Nedre Leirfoss, Tr. 20.4 (ØAA, RAA). 1 F Odda, Litlvatnet, Tr. 2.5 (Liv Åse Bangjord). 1 ind. Oppøya, Svorkmo, Or. 2.5 (MMA). 1 ind. Laugolia, Tr. 5.5 (KAS, BES m.fl.). 2 M og 1 F Kattem, Tr. 16.5 (TON). 1 par m/ 4 pull. Tilfredshet, Tr. 4.6 (MVE). 5 ind. Gimse, Mh. 19.7 (Marit Rindli). 1 ind. Stavsengan, Tr. 12.8 (ETH, ESÆ, KAS, BES, JEL, ØAA, RAA). 1 juv. F rm. Titran, F. 18.9-7.10 (MMY, ESÆ, KAS, RJA, BES m.fl.). **Funn fra tidligere år:** 1 ind. på foringsplass Halten fyr, F. vinteren 1997/1998 (Håkon Andersen via Franz Kutschera).

Lappspurv *Calcarius lapponicus*

Vårtrekk: 1 F Halten, F. 5.5 (GBA, Egil Soglo). 2 M Stugudal, Ty. 22.5 (ESÆ). **Funn fra hekkeområdene:** 20 ind. Ålmflåin, Op. 31.5 (MMY, THA). 5 ind. Orkelsjøen, Op. 31.5 (MMY, THA). 8 ind. Nordre Snøfjellstjørn, Op. 13.6 (MMY, KAS). 8 ind. Storfjellet, Burusjøen, MG. 1.8 (ETH, BAT). **Høsttrekk:** 1 ind. Gaulosen, Tr. 1.9 (ESÆ). 1 ind. Gaulosen, Mh. 28.9 (TKR, EKK). 2 ind. Halten, F. 30.9 (GBA). 8 ind. Sula, F. 1.-10.10 (THA m.fl.). 1 ind. Titran, F. 15.-18.10 (AWI, ESP, MMY, TRE m.fl.).


Snøspurv *Plectrophenax nivalis*

Vinterfunn: 25 ind. Hoøya, Ø. 10.1 (KAS, BES, ETH).

Dvergspurv *Emberiza pusilla* <1,17>

Tre fugler ble sett i 2004. **Alle funn:** 1 ind. Sula, F. 9.10 (BES, KAS m.fl.). 1 ind. Titran, F. 16.10* (AWI, MMY, TRE, KAS m.fl.). 1 ind. rm. Titran, F. 23.-24.10* (KAS, BES, ESÆ).

Dvergspurv Titran, Frøya 16. oktober 2004. Foto: Kjetil Aa. Solbakken.



Observatører

AAM	Audun Amundsen	GDY	Gunnar Dybvik	ONO	Ola Nordsteien
AIO	Atle Ivar Olsen	GME	Geir Melum	PIV	Per Inge Værnesbranden
AKA	Atle Karlstrøm	GRU	Geir Rudolfsen	PWB	Per Willy Bøe
AKJ	Arnfinn Kjønsvik	HER	Hans Einar Ring	RAA	Roald Aas
ASØ	Anders Sørhuus	HMH	Hans M. Høiby	SBR	Stian Berg Ring
AWI	Andreas Winnem	IHA	Inge Hafstad	SFB	Stephen F. Barstow
BAT	Beate Aas Thesen	IMY	Ivar Myklebust	SPR	Ståle Prestøy
BES	Beate E. Solbakken	JEL	Jan Egil Larsen	TBE	Torborg Berge
BFU	Bjørn Fuldseth	JGR	Jørgen Grefstad	TBO	Tor Bollingmo
BNY	Bård Nyberg	KAG	Kari Groven	TGI	Terje Gimnes
BRA	Bjørn Rangbru	KAS	Kjetil Aadne Solbakken	THA	Trond Haugskott
CKA	Christer Kamsvåg	KHE	Knut Hellandsjø	TIM	Trine I. Martinsen
COL	Cecilia Olsen	KIJ	Karl Inge Jensen	TKR	Torgeir Krokan
DOB	Dag O. Bollingmo	KKO	Kjell Koteng	TMO	Torstein Mostad
EHE	Eivind Hellandsjø	KMO	Karen M. Okstad	TMØ	Torgeir Møst
EKK	Emil K. Krokan	KWO	Kjell Woldvik	TON	Terje O. Nordvik
ELD	Espen Lie Dahl	MKL	Magnar Klingan	TOS	Titran Ornitologiske Stasjon
ESP	Eirik Spets	MMA	Morten Martinsen	TRE	Tore Reinsborg
ESÆ	Einar Sæter	MMY	Magne Myklebust	TRØ	Tom Roger Østerås
ETH	Edvin Thesen	MVA	Morten Vang	TSØ	Trond Sørhuus
FFA	Frode Falkenberg	MVE	Morten Venås	TVA	Tore Vang
FSC	Fredrik Schevig	NOF	Norsk Ornitologisk Forening	ØAA	Øyvind Aas

Litteratur

Hafstad, I., Myklebust, M. & Berge, T. 2004. Bleksanger *Hippolais pallida* - ny for Norges fauna. *Ornis Norvegica* 27: 106-117.

Haugskott, T. 2005. Da sultanen kom til Sula - Sula-sangeren. *Trøndersk Natur* 33: 26-27.

Jensen, T. & Mjøs, A. T. 1998. Sjeldne fugler i Norge i 1995. Rapport fra Norsk sjeldenhetskomite for fugl (NSKF). Fugleåret 1995. *Vår Fuglefauna suppl. nr. 2*: 4-25.

Mjølunes, K.R., Bunes, V. Olsen, T.A. & Solbakken, K.Aa. 2006. Sjeldne fugler i Norge i 2004. Rapport fra Norsk sjeldenhetskomité for fugl (NSKF). *Ornis Norvegica* 29: 68-109.

Olsen, T.A. & Mjølunes, K.R. 2007. Sjeldne fugler i Norge i 2005. Rapport fra Norsk sjeldenhetskomité for fugl (NSKF). *Ornis Norvegica* 30: 68-115.

Solbakken, K.Aa., Myklebust, M., Sæter, E. & Venås, M. 2007. Fugler i Sør-Trøndelag 2003. Meddelelse nr. 28 fra den lokale rapport- og sjeldenhetskomité for fugl (LRSK) i Sør-Trøndelag. *Trøndersk Natur* 35 (1): 14-29.

Henvelnelser til LRSK/ST:

LRSK/Sør-Trøndelag, c/o Kjetil Aa. Solbakken, Kammen 50, 7083 Leinstrand.

E-post: kjetaso@online.no

BWP 'gis' bort. 8 bind selges for kr. 1500,- Topp tilstand. Kontakt tlf. 7397 1518p/9306 3971m.

Smøla Pelagic 2007



Tekst og foto: Morten Venås

Denne turen ble arrangert den 11.08.2007 i regi av NOF-Møre og Romsdal. Vi var tre personer som meldte oss på og dro i veg fra Trondheim denne morgenen. Turen ut fra Smøla kostet i underkant av 400,- kr per pers.

Forventningene var store for gode observasjoner av sjøfugl på nært hold, og ikke minst fotomuligheter. Og vi må vel si at det slo til for fullt. Totalt på turen ut i fra Veidholmen på Smøla var det 14 deltakere og skipperen. Båten var en ca 50 fot gammel hvalfangstskute ved navn Havbrua.

Turen skulle vare i 6 timer, hvor vi skulle kjøre rett ut i havet, for så å la oss drive med vinden av og til, samtidig som vi "foret" fuglene. Dette foret består av fiskeolje, fiskeslo, seilever og popcorn (det siste for å holde det hele

lengst mulig flytende) og gjett om det hele luktet godt.

Vi var også veldig heldige med været, en liten god bris fra sydvest, opphold og noe skyet. En del tunge dønninger gjorde at båten rullet en del i ny og ne, så minimum en av deltakerne matet også krabber. Men både Vangs-

guten fra Innherred og undertegnede berget bra.

Vi startet med NV kurs mot Frøyabanken der Slettringen fyr på Titran var et flott landemerke. Men siden dette var en tur i regi av NOF-MR var det viktig å holde seg innenfor fylkesgrensa. Så etter hvert dreide



Øverst: Grålire. Nederst Tyvjo.



Storjoer. Nederst: Havsule.

kursen mere mot syd-vest. Meningen med det hele er å finne grunner hvor det er både fisk og fugl. Skipperen sto i jevnlig radiokontakt med de forskjellige fiskebåtene rundt omkring, men ingen hadde noe særlig fiskelykke denne dagen.

På vår første stopp var det hovedsakelig gråmåke og svartbak som dominerte, med en og annen havsule og noen få havhester. Vi stevnet så lenger mot vest, land kunne nå bare så vidt skimtes i det fjerne. På dette foringsforsøket begynte det å ta av: fortsatt masse måker og antallet med havhester økte betraktelig, plutselig ble det ropt grålire, denne gled forbi båten på ca 50 m før

den snudde og begynte å sirkle rundt oss for så å gå ned på sjøen, godlukta virket.

Nå begynte det også å komme en og annen tyvjo samt flere havsuler. Grålira

ga oss god underholdning med dykking, sin spesielle adferd ved matsøk, glideflukt rundt båten osv. Den fikk så selskap av ennå en artsfrende, så nå hadde vi 2 grålirer rundt båten.





Grålire Nederst: Havhest.

Antallet måker bare økte og dette hadde også tiltrekning på to beist av noen storjoer, disse regjerer matfatet uten tanke for andre, og intern krangel oppstod lett.

Turen gikk nå mot slutten, de 6 timene var som blåst bort, kameraet var gått varmt for lengst, jeg stod igjen med 1300 bilder i minnet (en enorm jobb med sletting av uklare bilder ventet). Vi stevnet så mot land og la til ved brygga på Veidholmen kl 19.00.



Samtlige 14 deltakere klatret i land kjempefornöyd.

Mange takk til NOF-Møre og Romsdal!

Kunne dette være noe å tenke på for NOF NT og ST å arrangere (august-september) med utgang fra f.eks Titran, Lysøysund, Rørvik osv.?



Fuglekikking i Marokko

19. november - 3. desember 2005

Tekst og foto: Gunnar Kjærstad

Fra en ornitolog sitt synspunkt er Marokko et spennende ferieland. Blant de mest spennende fuglene er skallet ibis og ørkenspurv, men Marokko er et stort land med variert natur og mange hotspots. Man har derfor store muligheter for en vellykket fugletur.

Målet for turen var fuglekikking med et sterkt fokus på fotografering. Utgangspunktet i Marokko var Agadir, det ligger svært sentralt til med gode lokaliteter som Oued Souss, Oued Massa og Tamri like i nærheten. Med på turen var Terje Kolaas og undertegnede.

For nordmenn er Marokko et greit land å reise til, det går mange pakketurer hit og det er et rimelig land å oppholde seg i. Språket er arabisk, berbisk og fransk. Med litt tegnspråk og engelsk går kommunikasjonen stort sett greit.

Vi ankom Agadir lørdag formiddag og fikk tatt en ettermiddagstur til Oued Souss, som er en god lokalitet for vadere, måser og enkelte spesialiteter som f.eks rødhalsnattravn. Vi fikk ikke med oss rødhalsnattravn denne kvelden, men etter tips fra et par engelskmenn fikk vi observert gulbrynsanger, en art som langt fra er vanlig i området. I 2005 var det en "invasjon" av gulbrynsangere i Marokko og dette var individ nr 2 i invasjonen.

Marokko på kryss og tvers

Neste dag drar vi på en rundreise som varer en ukes tid. Østover fra Agadir strekker det seg et dalføre der Oued

Souss (elva) renner i dalbunnen med landbruksområder i sidene. Nord for dalen finner vi Atlasfjella som strekker seg opp i over 4 000 moh., i sør finner vi AntiAtlas, en fjellkjede med fjell opptil 2 320 moh.

Vår første stopp blir områdene sør for Taroudant, langs veiene her kan man finne mangt et gullkorn, vi ble kronet med en flokk brunskriketrost, hekkspurv og mye mye mer. Litt øst for Taroudant ved Olad Berhil finnes en liten høyde i det ellers flate landskapet, dette er et godt sted for rovfugl og vi fikk sett både berberfalk og slagfalk.

Øverst: Sandørken i ytre deler av Sahara

Trøndere på tur



Lokaliteter

- 1 Tamri
- 2 Oued Souss
- 3 Oued Massa
- 4 Souss valley
- 5 Oikameden
- 6 Tizi-n-Tichka
- 7 Tagdilt track
- 8 Erg Chebbi & Merzuga

Karttegning:
T. Haugskott.



Tanken var å komme oss til Ourzazate i løpet av kvelden og i mørkningen kjører vi inn i en liten landsby som heter Tazenakht, i flere mils omkrets er det bare steinørken. Byen er fattigslig med en hovedgate med hus på hver side, ikke ulikt det en ser i en gamle cowboyfilmer. Vi finner oss et spisested for å få litt mat i kroppen. Mens vi venter på maten kommer vi i snakk med en kar som sterkt fraråder oss å kjøre videre den kvelden, veien er smal og det kan lett skje ulykker, enden på visa er at vi overnatter på stedet. Det ble en rimelig natt, for to stykker med middag og frokost kom det på 270 dirham, dvs ca 200 kr.

Vi kommer oss etter hvert til Ourzazate og prøver å finne en vei ned til et vann som heter El Mansour Eddahbi. Når vi endelig finner en vei ned til vannet blir vi stoppet av en militærpost som absolutt ikke vil slippe oss gjennom, det er bare å snu, nærmere Ourzazate finner vi en vei ned til innoaset. Krattene har bra med fugl og fra elvebredden letter det både ørnvåk og tårnfalk. Etter en stund finner vi også en ørkensteinskvett, turens første og eneste individ. Oppholdet varer imidlertid ikke lenge før vi drar opp til Boumalne Dades og Tagdilt track.

Tagdilt track

Tagdilt er en liten fjellby, til denne byen går det en gammel dårlig track samt en nyere og bedre vei. Den gamle tracken er legendarisk blant fuglefolk, her kan man observere ulike typer sandhøns, berbersteinskvett, sørgesteinskvett og ulike larker. Tracken er et kjørespor i steinørkenen og krever sitt av både bil og fører. Vi hadde en Peugeot 205 som leiebil, den fikk prøvd seg. Etter noen km fra hovedveien er det en liten bosetning med 5-6 hus, vi kom oss etter hvert dit og ble straks oppsøkt av

beboerne som lurte fælt på hva vi drev med, vi fikk forklart at vi skulle videre til Tagdilt. De lo fælt av det og mente vi måtte kjøre den nye veien, sikkert et godt råd men det passet oss dårlig. Til Tagdilt kom vi oss med litt snirkling. Blant høydepunktene ved Tagdilt var berbersteinskvett, sørgesteinskvett, tykknebblerke og lysbuksandhøns. Vi fikk også noen gode bilder av ørnvåk. Vi overnattet på Auberge Soleil Bleu, god mat og god overnatting men ikke blant de rimeligste.

Hornlerke ved Tagdilt track.





Sørgesteinskvett.

På villspor i Sahara

Etter en overnatting på et luksuriøst sted i Erfoud skulle vi inn i Sahara og Erg Chebbi. I nordenden av Erg Chebbi finner vi Cafe Jasmina, ett av de få stedene i vest-palearktis hvor du finner ørkenspurv, en art vi absolutt ville ha med oss. På veien mot Cafe Jasmina ville vi stoppe ved Kasbha Auberge Dakaoui, et sted med godt rykte. Dette er en liten oase i ellers tørre områder. En liten runde her ga oss fine bilder av atlassanger, i tillegg fikk vi sett enda en gulbrynsanger, nr 3 i "invasjonen".

Ved Kasbha Auberge Dakaoui stopper veien og går over i flere kjørespor. Sporene går i forskjellig retninger og der er ikke lett å vite hva som er rett lei. Resultatet blir derfor at vi kjører oss vill og etter hvert blir vi sittende fast i sanden. Lite har vi av både mat og vann så vi har ikke noe ønske om å tilbringe lang tid her, heldigvis kommer det et par beduiner ruslende. Med felles skyving får vi løs bilen og etter litt ørkenrally med beduinene som guide kommer vi frem til Cafe Jasmina.

Ettermiddagen går med til å lete etter ørkenspurven, uten hell. Natta blir svært fuktig, det øser ned, de innfødte forteller at vi var heldige som fikk oppleve det – men en trønder drar

Atlassanger.



Veibeskrivelse til Cafe Jasmina

Det går to veier til Cafe Jasmina. Den ene veien kommer inn nordfra via Auberge Kasbha Dakaoui. Du tar av i Erfoud, og inn til Auberge Kasbha Dakaoui er det nokså greit. Etter det er imidlertid skiltingen og veien slutt og deler seg inn i en rekke kjørespor. Erg Chebbi reiser seg som "sandfjell", Cafe Jasmina ligger på nordvestsiden av fjella. En enklere og tryggere vei er å kjøre fra Rissani mot Merzuga, etter ca 14 km er det skiltet til Cafe Jasmina. Langs tracken er det gule stolper, følg disse og du vil komme frem

ikke til Sahara for å oppleve regn, så gleden var nok mest på deres side. Neste morgen går med til videre leting etter ørkenspurven og Terje får etter hvert sett fire stykker uten at han får noen gode fotos. Vi er nesten tomme for bensin, lampa lyser, og nærmeste bensinstasjon er i Erfoud, noe som er litt for langt..... Når vi skal dra kommer det en kar bort til oss og forteller at det er en "butikk" med bensin i nærheten, han guider oss dit. Butikken er et lite skur og bensinen selges på kanne. Vi får fylt opp noen liter slik at vi trygt kan kjøre videre. Mens vi fyller bensin får vi øye på noen ørkenspurver, de samarbeider lenge nok til at vi får våre bilder.

Atlasfjellene

Fra Cafe Jasmina kjører vi til Merzuga. Ved Merzuga ligger en "temporary lake", et midlertidig vann som i løpet av regnværet siste natt var fylt opp. Noen rustender ligger i enden av vannet. Herfra starter en lengre kjøreetappe, først til Agdz og så videre opp Atlasfjellene. På veien får vi sett en flokk på ca 100 stork med Atlasfjella som bakgrunn. I veikanten satt det også en sørgesteinskvett. Vi kjører inn i Atlasfjella gjennom en nydelig fjelldal og over passet Tizi-n-Tichka. På toppen stopper vi for å spise, stedet er et typisk turiststed og vi blir nedrent av innpåsletne selgere. Ned fra Atlasfjella går veien i bratte fjellsider med stup på alle kanter, i dalbunnene ligger åkerlapper med små hus, et imponerende landskap!

Nord for Atlasfjella er landskapet flatt og vi får en liten smakebit av det



Storker med Atlasfjella i bakgrunnen.

før vi igjen kjører opp i Atlasfjella og til Oikameden, et skisportsted på 2 650 m.o.h. Fra Oikameden går veien videre opp til ca 2 900 m.o.h. Rundt oss er vi omringet av spisse topper og høye stup, en fottur gir oss hodepine og hoste, et resultat av den tynne lufta. Fugl er det imidlertid bra med, både berberhøns og alpejernspurv flyr omkring. Området er spennende; fjellerke, svartrødstjert, alpekråke og alpekaie finnes det mye av, vi ser også duetrost, klippespurv og kalottmeis.

Vi er nesten fri for kontanter og nærmeste minibank er 10 mil unna, Visa godtas ikke så våre siste 200 dirham går til et billig herberge og noe tørrmat.

Dagen etter skal brukes til kultur, markedet i Marrakech skal besøkes. På veien ned fra Oikameden stopper vi i en liten landsby ved en elv. I elva er det

Hei, smukken! Kirkeugle, underart africana.





Cafe Jasmina, regnvær på vei.

masser av kuhegre og silkehegre samt en vintererle. Mens vi sitter i bilen og fotograferer kommer det ruslende en kar på motsatt side, setter seg ned og gjør sitt fornødne, tørker seg med henda, før han vasker seg og rusler opp igjen, tydeligvis helt normalt.

Marrakech er en by med et yrende liv, på markedet finnes det både slangetemmere og ulike salgsboder, du kan få kjøpt det meste, fra deler av stork og øgler til mer normale ting som krydder og tepper. I en av krydderbodene vrir det av ravinespurv, i spann med fargerikt krydder blir de gode fotomotiver.

Etter Marrakech drar vi til Agadir og rundturen er over. Agadir blir nå base for utforskning av Oued Souss, Oued Massa og Tamri. Alle områdene er rike på fugl og er et minimum av hva en ornitolog i Marokko må få med seg.

Oued Souss

Ved Oued Souss finner vi langnebbekkasinsnipe, Marokkos andre funn av arten, fuglen holder seg i området til vi drar og gir gode fotomotiv. Her finner vi også rødhalsnattravn og triel. En dag med sterk vind er vi i utløpet og får sett berberfalk som slår sandlo, bare få meter fra oss. Den sterke vinden gjør at fuglene ikke kommer seg unna, noe som gir gode fotomuligheter. I den sterke vinden har mye fugl trukket til området, middelhavsmåke og svartehavsmåke er tallrik, det er også noen eksemplarer av smalnebbmåke.

Oued Souss ligger ved det kongelige palass, når mørket kommer blir vaktene strenge og jager bort uvedkommende, de er imidlertid som folk flest og god kontakt er ingen ulempe. Siste dagen vi er der tilbyr en tysker vi kom i kontakt

Veibeskrivelse til Oued Souss

Oued Souss ligger rett sør for Agadir og det er elveutløpet som er det mest spennende området. Følg hovedveien fra Agadir mot Inezgane og sving av i retning golfklubben "Golf les Dunes", følg veien vestover til du kommer til en bom ved det kongelige palass, siste biten er det grusvei. Like ved bommen er det parkeringsmuligheter og det er bare å rusle ned til elva.

med oss litt vin, vakta er ikke snauere enn at han gjerne tar seg en slurk, og det ender med at han får med seg flasken på post.

Oued Massa

Oued Massa ligger sør for Agadir i retning Tiznit. Deler av området er naturreservat og huser mye ender og

Ørkensteinskvett.



Berberfalk ved Oued Souss.





Terje Kolaas m/skilpadde. Skilpadde til høyre.



Alpejernspurv.

sothøne. Blant annet fikk vi sett marmorand. På vei til reservatet ble vi overfalt av en guide, som etter eget utsagn skulle være sertifisert av birdlife international, tvilsom type som vi kom i en diskusjon med. Han påsto at vi måtte ha guide for å gå inn i reservatet, noe som ikke stemmer. Det endte med at vi gikk fra han, reservatet er godt bevoktet med eget oppsyn. Gjennom reservatet går en god sti og ferdsel utenfor denne er forbudt. Oued Massa kunne by på mye spennende som: skjæregjøk, svartvingeglente, svarthodesjagra, kirkeugle, skallet ibis, bronseibis og middelhavslire, i tillegg fikk vi sett savanneørn som slo gravand i lufta.

Tamri

Nord for Agadir ligger Tamri. Skallet ibis bruker slettene rundt Tamri som beite og kommer etterpå ned til elveutløpet for å drikke. Vi fikk sett rundt 60-70 fugler, dvs ca 1/4 av verdenspopulasjonen. Ellers er det lite spennende i Tamri, men vi fant svarthodesjagra i krattet. Mellom Tamri og Agadir er det masse fine strender, på en del av disse er det mye måser, her fikk vi sett ett individ av bengalterne.

Middelhavsmåke.



Reiserute

19.11.05	Ankomst til Agadir. Oued Souss
20.11.05	Agadir – Taroudant - Igoudar – Aoulouz – Tazenakht
21.11.05	Tazenakht – Ourzazate – Skoura – Boumalne Dades (Tagdilt Track)
22.11.05	Boumalne Dades (Tagdilt Track) – Erfoud
23.11.05	Erfoud – Auberge Kasbha Dakaoua – Cafe Jasmina
24.11.05	Cafe Jasmina – Merzouga – Agdz
25.11.05	Agdz – Ourzazate – Tizi-n-Tichka – Oikameden
26.11.05	Oikameden – Marrakech – Agadir
27.11.05	Oued Souss
28.11.05	Oued Massa
29.11.05	Oued Souss
30.11.05	Oued Massa – Oued Souss
01.12.05	Oued Souss
02.12.05	Tamri og Oued Souss
03.12.05	Avreise fra Agadir til Oslo.

Svartrødstjert.



ARTSLISTE MAROKKO

Dykkerfamilien
1 **dvergdykker** Ca 40 ind i en flokk ved Oued Massa, i tillegg noen enkeltfugler i samme område.

Stormfuglfamilien
2 **middelhavslire** 3 ind sett fra Oued Massa

Sulefamilien
3 **havsule** Flere individer ble sett ute i sjøområdene utenfor Oued Massa og Tamri

Skarvefamilien
4 **storskarv** *Phalacrocorax carbo marrocanus*/ *Nominatunderarten (sinensis)* Storskarv ble sett ved Oued Massa og Oued Souss

Hegrefamilien
5 **kuhegre** ***
6 **topphegre** 1 ind Oued Massa
7 **silkehegre** **
8 **gråhegre** ***

Storkefamilien
9 **stork** 1 eks ved Oued Souss og ca 100 ind. ved Amerzgane?

Ibisfamilien
10 **bronseibis** Ca 60 ind ved Oued Massa
11 **skallet ibis** 1 ind ved Oued Massa og ca 70 ved Tamri
12 **skjestork** Ble sett ved Oued Souss og Oued Massa

Flamingofamilien
13 **flamingo** Flest holdt til ved Oued Souss, men også en del ved Oued Massa

Andefamilien
14 **rustand** 6 ind ved Oued Souss og 12 eks ved Merzouga
15 **gravand** **
16 **stokkand** *
17 **snadderand** *
18 **skjeand** *
19 **stjertand** *
20 **brunnakke** *
21 **marmorand** 8 ind ved Oued Massa
22 **krikkand** *
23 **taffeland** En god del individer ved Oued Massa
24 **toppand** *

Haukefamilien
25 **svartvingeglente** 1 ind Oued Massa
26 **sivhauk** **
27 **spurvehauk** **
28 **ørnvåk** *Buteo rufinus cirtensis* 2-3 ind ved Tagdilt track, 1 ind Oikameden, 1 ind ved Asif imini og en ved Ourzazate (1K)
29 **savanneørn** 1 ind ved Oued Massa
30 **haukørn** 1 ind Oued Massa

Fiskeørnfamilien
31 **fiskeørn** **

Falkefamilien
32 **tårnfalk** **
33 **rødfalk** **
34 **berberfalk** 1 ind ved Igoudar den 20/11 (Olad Berhill) og 2-3 individer ved Oued Souss den 29/11 (ad + 1K).
35 **slagfalk** 1 ind ved Igoudar, (Olad Berhill)

Fasanfamilien
36 **berberhøne** Ca 10 ind ved Oikameden og 4-5 ved Oued Souss.
37 **vaktel** 1 ind Oued Massa

Riksefamilien
38 **sivhøne** Ble sett i kanalen fra det kongelige palass og ned mot Oued Souss.
39 **sothøne**



Ørnvåk.

Tjeldfamilien
40 **tjeld** Ble sett ved Oued Souss

Avosettfamilien
41 **stytteløper** Ble sett ved Oued Souss og Oued Massa

Trielfamilien
42 **triel** 1 sy ved Oued Massa i tillegg fløy det over ca 5 ind ved Oued Souss

Lofamilien
43 **dverglo** **
44 **sandlo** ***
45 **hvitbrystlo** ** (Noen individer hadde rødbrunt hode)
46 **heilo** 1 ind Oued Massa
47 **tundralo** Vanlig ved Oued Souss
48 **vipe** 2-3 ind ved Tamri

Snipefamilien
49 **polarsnipe** ***
50 **sandløper** **
51 **dvergsnipe** *
52 **myrsnipe** ***
53 **brusfugl** *
54 **enkeltbekkasin** *
55 **langnebbbekkasinsnipe** Ble først sett ved Oued Souss den 27/11 og holdt seg i området frem til vi dro den 2/12
56 **svarthalespove** **
57 **lappspove** ***
58 **småspove** *
59 **storspove** **
60 **sotsnipe** *
61 **rødstilk** ***
62 **gluttsnipe** **
63 **skogsnipe** *
64 **grønnstilk** **
65 **strandnsnipe** ***
66 **steinvender** Sett ved Oued Souss

Jofamilien
67 **tyvjo** *
68 **storjo** *

Måkefamilien
69 **middelhavsmåke** Vanlig på strekningen fra Oued Souss og til Tamri
70 **svartehavsmåke** Jevnlig observert fra Oued Massa til Tamri
71 **hettemåke** ***
72 **sildemåke** ***
73 **gulbeinmåke** **
74 **smalnebbmåke** 3-4 ind ved Oued Souss

Ternefamilien
75 **sandterne** 1 eks Oued Souss den 19/11
76 **splitterne** **
77 **makrellterne** *
78 **bengalterne** 1 ind ble sett mellom Agadir og Tamri. Den satt i en flokk med måser og splitterner

Sandbønsfamilien
79 **lysbuksandhøne** Ca 20 ind fløy over Tagdilt track den 21/11

Duefamilien
80 **bydue** ***
81 **tyrkerdue** ***
82 **palmedue** *
83 **ringdue** **

Gjøkfamilien
84 **skjæregjøk** 2 ind sett ved Oued Massa

Uglefamilien
85 **kirkeugle** *Athene noctua saharae* 2 ind ved Oued Massa den 29.11 og 1 ind den 30.11
86 **jordugle** 1 ubestemt ugle ble sett ved Oued Souss den 1/12, dagen etter ble det sett en jordugle i samme området. Trolig var begge fuglene jordugle.

Langnebbbekkasinsnipe, turist fra Øst-Sibir eller Nord Amerika.



- Nattravnfamilien**
87 **rødhalsnattravn** 1 ind ble sett ved Oued Souss den 1/12, dagen etter ble det sett 1-2 individer i samme området. Fuglene ble sett nært murene til det kongelige palass.
- Seilerfamilien**
88 **tårnseiler** 2 ind ved Oued Massa
89 **gråseiler** ***
90 **kanariseiler**? Usikker artsbestemmelse (2 ind)
91 **småseiler** 3 ind ved Oued Massa

- Isfuglfamilien**
92 **isfugl** 1 sy ved Oued Souss den 1/12

- Hærfuglfamilien**
93 **hærfugl** 1 individ ved Igoudar.

- Spettefamilien**
94 **vendehals** 1 ind ved Oued Massa

- Lerkefamilien**
95 **mørkhalelerke** Ca 40 ind ved Cafe Jasmina, samt ved Tagdilt track
96 **ørkenlerke** **
97 **langnebblerke** Ble sett ved Tagdilt track og Merzuga
98 **tykknebblerke** Ca 10 ind ved Tagdilt track
99 **dverglerke** 2 individer ved Igoudar og 10 ind ved Oued Massa.
100 **flekkdverglerke** Ca 30 ind ved Oued Massa.
101 **topplerke** ***
102 **krattopplerke** ***
103 **sanglerke** *
103 **hornlerke** Alle eksemplar ble sett ved Tagdilt track.
104 **fjellerke** Alle eksemplar ble sett ved Oikameden

- Svalefamilien**
105 **sandsvale** Oued Massa
106 **lævsvale** *Hirundo rustica/Hirundo rustica transitiva* (eller *savignii*) * (Massa, + Souss estuary) En østlig ble sett ved Massa.
107 **klippesvale** **
108 **brunstrupesvale** 2 ind ved Oued Massa

- Erlfamilien**
109 **tartarpiplerke** 1 ind ved Oued Massa
110 **markpiplerke** Ca 10 ind ved Oued Massa
111 **heipiplerke** **
112 **lappiplerke** 1 ind ved Oued Massa
113 **gulilerke** *Motacilla flava iberiae*
114 **vintererle** 1 ind ved D'-Caid-Ouriki og Oikameden
115 **linerle** *Motacilla alba/Motacilla alba subpersonata* Både vanlig linerle og underarten subpersonata. Subpersonata ble sett ved Ourzazate, D'-Caid-Ouriki og ved Oued Souss
116 **vannpiplerke** 1 ind ble sett i sjøkanten mellom Agadir og Tamri.

- Bylbylfamilien**
117 **hagebylbyl** ***

- Jernspurvfamilien**
118 **alpejernspurv** Minst 80 i Oikameden

- Trostefamilien**
119 **rødstrupe** **
120 **blåstrupe** *
121 **svartrødstjert** *Phoenicurus ochruros/Phoenicurus ochruros atterrimus* **
122 **diademrødstjert** **
123 **svartstrupe** (u.a. *rubicola*) ***
124 **blåtrost** *
125 **steinskvett** *
126 **ørkensteinskvett** 1 ind ved Ourzazate (1K hann)
127 **svartsteinskvett** **(*)
128 **berbersteinskvett** Noksa vanlig ved Tagdilt track



Hærfugl.

- 129 **sørgesteinskvett** (u.a. *halophila*) 2 ind ble sett ved en bosetning som ligger ved Tagdilt track. I tillegg ble det sett 1 eks ved Taddert ?
130 **hvitkronesteinskvett** **
131 **svarttrost** *
132 **måltro** *
133 **duetrost** 1 ind Oikameden

- Sangerfamilien**
134 **svarthodesanger** ***
135 **hagesanger** 1 sy ved Igoudar
136 **munk** *
137 **gulbrynsanger** 1 eksemplar ved Oued Souss den 19/11 og ett eksemplar ved Auberge Kashba Dakaoui
138 **gransanger** *Phylloscopus collybita collybita/Phylloscopus collybita abietinus* ***
139 **iberiagransanger** **
140 **atlassanger** Cafe jasmina, Auberge Kasbha Dakaoui, Tazenahkt,
141 **maskesanger** 1 ind Auberge Kashba Dakaoui
142 **fuglekonge** *
143 **cistussanger** **
144 **cettisanger** **

- Timalifamilien**
145 **brunskriketrost** Ca 10 ind sør for Taroudant, samt 2 ind ved Auberge Kasbha Dakaoui

- Meisefamilien**
146 **kjøttmeis** *
147 **kalottmeis** *Parus teneriffae ultramarinus* 2 ind Oikameden
148 **svartmeis** *

- Værslerfamilien**
149 **krattværsler** *Lanius meridionalis elegans/Lanius meridionalis algeriensis* ***
150 **svartkronesjagra** 2 ind ved Oued Massa og 1 ind ved Tamri

- Kråkefamilien**
151 **skjære** *Pica pica mauritanica* ***
152 **alpekråke** Vanlig i Oikameden
153 **alpekaie** Vanlig i Oikameden
154 **ravn** *
155 **brunnakkeravn** Flere ind i området rundt Cafe Jasmina

- Stærfamilien**
156 **stær** *
157 **middelhavsstær** Vanlig i områdene mot sjøen

- Spurvefamilien**
158 **gråspurv** ***
159 **middelhavsspurv** Sett mellom Agadir og Tamri
159 **steinspurv** Ca 20 ind ved Oued okmini og ca 10 individer ved Oikameden
160 **ørkenspurv** 4+2 ind ble sett ved Cafe Jasmina.


- Finkefamilien**
161 **bokfink** *Fringilla coelebs/Fringilla coelebs africana* **
162 **gulirisk** **
163 **grønnfink** *
164 **stillits** **
165 **grønnsisik** *
166 **tornirisk** *
167 **trompeterfink** **
168 **rosenvingefink** 1 ind Oikameden

- Buskspurvfamilien**
169 **hekkspurv** Vanlig ved Igoudar
170 **ravinespurv** **
171 **klippespurv** 5 ind Oikameden
172 **kornspurv** Ved Tazenahkt


- * Sjelden
** Regelmessig men fåtallig
*** Vanlig og tallrik

Berbersteinskvett hunn.





SMÅSTYKKER



Stjertmeis - fantastisk reirbygger

Torgeir Krokan

På en tur ned til løvskogen langs Nidelva kom vi over en av våre favorittfugler som var i ferd med å bygge reir. Blant livlig fuglesang var det stjertmeisens glade lokketone som skilte seg ut fra de andre. Lokketonen er gjerne lettere å observere enn reiret. Godt kamuflert og høyt oppe i ei kløft mellom stammen og ei grein ligger byggverket som kan forveksles med en utvekst på stammen. Den hektiske farten til og fra reiret røper beliggenheten, og vi så at stjertmeisparet så å si var ferdig med den utvendige jobben. Begge fuglene var travelt opptatt med siste innspurt før innflytting. Reiret består hovedsakelig av mose som utvendig blir kledd med lav og strimler av bjørkenever som tilslutt bindes sammen med spindellev. Vi fikk se at spindellev og fjær til foring av reiret ble hentet og brakt inn. Her krevdes det riktig bygningsmateriale og nøyaktighet. Når reiret er overbygd, har to utganger og i tillegg er elastisk som en strømpe, kreves det dyktighet for å unngå at byggverket skal gå opp i "limingen". Stjertmeisen er kjent for å være den nordiske fuglen som bygger det mest kunstferdige reiret av alle og dette paret gjorde ikke skam på ryktet.



*Foto over: Torgeir krokan,
alle andre bilder tatt av
Emil Kristoffer Krokan.*



Midt Norsk hubroseminar

Lørdag 12. januar arrangerte NOF ST i samarbeid med NOF-sekretariatet "Midt Norsk hubroseminar". Seminaret var åpent for alle som ville lære mer om denne skye fuglen, som nå er kategorisert som sterkt truet.

Responsen på invitasjonen ble enorm, og totalt 83 personer møtte forventningsfulle på Suhmhuset denne dagen. Faktisk var 9 fylker representert, og flere personer hadde reist langt (noen med fly) for å overvære seminaret. Dette tyder på at folk er engasjerte i hubro og ønsker å bidra til å bevare arten. Artig også at ulveforsker Petter Wabakken møtte på seminaret!

Hensikten med seminaret var todelt:

1. øke kunnskapen på kartlegging av hubro
2. rekruttere folk til å bidra i kartleggingsprosjektene i Midt-Norge

Til å foredra på seminaret var vi så heldige å få med flere som har bred erfaring med kartlegging av hubro. Engasjementet både fra foredragsholdere og fra salen var stor. Temaene som ble tatt opp var i hovedsak hubroens biologi og metoder for å kartlegge arten, men størst oppmerksomhet ble likevel viet trusselsfaktorer for arten.

- Espen Rolf Dahl delte sine erfaringer om hubrokartlegging i Lurøy kommune (Sleneset) i Nordland – forøvrig et område som sannsynligvis innehar den høyeste tettheten av hubro i landet (og kanskje i verden!). Espen kunne derimot fortelle om flere lokaliteter som står tomme pga at hubroene som prøver å etablere seg der til stadighet blir drept av elektrisk støt fra en transformator som står like ved reirplassen.
- Martin Pearson holdt foredrag om "Hubro – en sterk truet art uten praktisk vern". Martin påpekte alle trusselfaktorene som påvirker hubrobestanden på Hitra og Frøya, og kunne vise til at arten er i nedgang i denne regionen på lik linje med det som er rapportert fra flere andre steder i landet.
- Alv Ottar Folkestad foredro om



Espen Rolf Dahl på talerstolen. Foto: Ingar Jostein Øien.

- hubroens sårbarhet for forstyrrelse i hekketiden, og hubro i et historisk perspektiv
- Bjarne Oddane delte erfaringer fra hubrokartlegging på Høg-Jæren. Bjarne kunne fortelle om gode erfaringer ved lytting etter hubro på våren for å kartlegge bestanden.
 - Kjetil Solbakken representerte Fylkesmannen i ST, og understreket viktigheten av at forvaltningen har god og oppdatert kunnskap om hubrolokaliteter – dersom disse skal bli ivaretatt i plansaker. Kjetil presenterte flere konkrete plansaker der hvor hubro (eller andre rødlistearter) var blitt hensyntatt
 - Hubroprosjektets tre fylkeskontakter i Midt-Norge presenterte seg selv og sine planer om kartleggingsarbeidet for kommende sesong

Konklusjonen etter endte foredrag og diskusjoner kan kort oppsummeres slik:

- Det er nå økt fokus på hubro i miljøforvaltningen (Fylkesmannen), og hubrolokaliteter vil bli hensyntatt dersom forvaltningen har kunnskap om hubroterritorier
- Miljøforvaltningen har et stort behov for oppdatert kunnskap om hubrolokaliteter – både "produktive" - og gamle lokaliteter som tilsynelatende er forlatt

- Elektriske støt (elektrokusjon) og kollisjon med kraftledninger er blant de største truslene for arten, sammen med habitatforringelse og forstyrrelse i form av hyttebygging etc
- Det ble konkludert med at hubroprosjektene også burde fokusere på å kartlegge "hubrofeller"; dvs traverser, transformatorer og strømlinjer nær hekkelokaliteter.
- Lytting etter hubro ved solnedgang (fra et kvarter før til halvannen time etter solnedgang) er den mest effektive kartleggingsmetoden. De mest aktive sangperiodene er 15 februar – 1 april på våren og 15 september – 15 oktober om høsten.

Vi tror alle på seminaret er enige om at det ble en svært interessant dag med mye ny kunnskap om hubro.

Vi oppfordrer alle som er interessert i å delta i kartlegging av hubro, eller har informasjon om ropende hubro eller hubrolokaliteter, om å ta kontakt med fylkeskontaktene i Midt Norge:

Sør Trøndelag: Morten Venås, mvenaas@online.no, tlf: 915 67865
Nord-Trøndelag: Ingar Jostein Øien, ingar@birdlife.no, tlf: 73841643
Møre og Romsdal: Ingvar Stenberg, ingvar.stenberg@c2i.net, tlf: 481 36543

Spesielle observasjoner

ANDRE HALVÅR 2007



Emil Kristoffer Krokan

Denne gangen dekker vi perioden 1. juli t.o.m. 31. desember 2007. Observasjonene er hovedsakelig hentet fra hjemmesiden til NOF Nord-Trøndelag (www.nofnt.no), Fosen Lokallag (<http://home.c2i.net/bering/fosen/index.htm>) og Fugler.net (www.fugler.net).

Det understrekes at ingen av observasjonene er behandlet av NSKF eller LRSK.

Bildet øverst viser ringgjess ved Uthaug, Ørland under den berømte/beryktede "Operasjon Nana Nord" 4. november. Foto: Morten Vang.

Lommer - andefugler

Flere **dvergdykkere** er sett i perioden: En ad. Lømsen, Steinkjer 21.7., ett ind. ved Gamle bybro, Trondheim 9.9, ett ind. Bråleiret, Trondheim 19.9., ett ind. Brekstad havn, Ørland 4.11., ett ind. Litjvatnet, Agdenes 4.-5.11., ett ind. i Straumen, Inderøy 8.12., 2 ind. ble sett i Strømmen, Rissa 26.12. En **toppdykker** ble sett i Gaulosen 30.8, og holdt seg deretter fram til slutte av året. Hele femten toppdykkere ble sett ved Tautra 4.11. En **gråstrupedykker** ble observert i Hammervannet, Levanger 14.10.

En såpass vanskelig art å få sett som **gulnebbli** ble observert utenfor Tarva

6.9., dette er kun det andre funnet i Trøndelag. To **havlirer** ble sett utenfor Titran, Frøya 22.9. Som vanlig er flere **grålirer** sett, med maks. 38 ind. utenfor Tarva 5.9. To **havsva**ler ble sett under svaefangst på Tarva 20.8. og ett ind. ble observert fra Tarva 5.9.

En **snøgås** ble sett på Ørin i perioden 19.9 - 4.10. Også en snøgås i Gaulosen ultimo september. Den årlige overvintrende **sædgåsa** i Gaulosen, var tilbake igjen 21.12. En **hvitkinngås** ble sett i Botngård og Eidsvatnet gjennom november/desember. 16 **ringgjess** trakk forbi Sula 29.9., ett ind. hadde tilhold på Ørin 4.10., videre ble syv ringgjess observert utenfor Innstrandfjæra, Ørland 4.11.

En **snadderand** hann hadde tilhold på Ulvøya, Hitra 7.7 -13.7., ett ind. ble sett i Gaulosen, Melhus 4.8. Videre ble 2 snadderender sett i Eidsbotn, Levanger 21.8. og ett ind ble observert i Hovsfjæra, Ørland 4.11. Tre **stjertender** ble sett i Hovsfjæra 2.12. En **taffeland** hunn ble sett i Låen, Selbu 22.7. og en hann hadde tilhold i Hovsfjæra, 4.11. En **praktærfugl** ble sett utenfor Sula 29.9. Den årlige overvintrende praktærfuglen ved Borgenfjorden, Inderøy ble sett igjen 20.10. Til manges store glede dukket en **brilleand** hann opp utenfor Brekkberga, Skaun 9.9. En hunnfarget **lappfiskand** ble observert i Døsvika, Bjugn 30.9. og ett ind. ble sett i Hammervannet 14.10.

Rovfugler - trane

En voksen **sivhauk** hunn ble funnet i Låen, Selbu 16.7., også en voksen hunn ved Klingsundet, Steinkjer 11.8.-24.8. Nok en sivhauk hunn dukket opp i Grandefjæra 31.8.

Også i andre halvdel av 2007 ble det gjort mange observasjoner av vaktel, nesten 20 forskjellige obs. er meldt inn, dette kommer på toppen av den store mengden obser som ble meldt inn i mai/juni. Vannrikser er rapportert inn fra Kjærvågsund, Frøya 4.10., Hammervannet 20.10. og Sula 27.10. Myrriksa fra juni sang fortsatt ivrig ved Valatjønna, Bjugn 13.7. Det ble meldt om en ubestemt rikse på Reinsøya, Halten 2.-4.10.

*Snøgås Gaulosen 23. september.
Foto: Eirik Spets.*





Fjellmyrløper Gaulosen august. Foto: Emil K. Krokan (venstre), Morten Vang (øverst høyre), Bjørn Fuldseth (nederst venstre). Nederst: Polarmåke Uthaug havn 4. november. Foto: Morten Vang.

Vadefugler - alkefugler

To **dverglo** ble sett ved Gaulosen, Melhus 6.7. Også to ind. samme sted 7.8. En **polarsnipe** ble sett ved Orkelsjøen, Oppdal 14.8. Opptil 4 **fjellmyrløpere** ble sett i Gaulosen i august, også 4 ind. i Grande-fjæra 12.8. Fire voksne **svarthalespover** ble observert i Brekstadfjæra 12.8., to ind. samme sted tre dager senere. To ind. hadde også tilhold i Gaulosen 26.8. En **polarjo** ble sett i flukt utenfor Sula 28.9., også ett ind. ved Otterøya 21.10. Et stort antall polarjo

ble konstatert 1.11, 56 ind. trakk forbi Nes og 20 ind. trakk forbi Valsneset, Bjugn. En ung **dvergmåke** ble sett i Eidsvatnet, Bjugn 18.8. og ett ind. ble sett i Djupvasskaia, Ørlandet 27.11. En stor overraskelse for trønderske fuglekikkere var da en 1K **sabinemåke** dukket opp inne i gatene på Jakobsli(!) 18.9., den ble sett en god stund etterpå av mange fornøyde kikkere/fotografer. En 1K trakk forbi Titran 28.9. Det ble sett 2 1K sabinemåker ved fergelejet på Sula 30.9., disse ble studert og fotografert på nært hold, videre ble ett ind.

sett utenfor Titran 7.-9.10. En 1K **polar-måke** ble sett på Sula 28.10., ett ind. hadde tilhold på Uthaug 4.11, antatt samme individ dukket opp igjen samme sted 27.11. En 2K **grønlandsmåke** ble sett i Gaulosen 15.9., videre ble en ad. fotografert på nært hold i Uthaug havn 9.11. En årsunge av arten ble sett på Byneset 23.11. og en 2k ble observert fra Garten, Ørland 2.12.





Årets merkeligste obs. var nok denne 1K sabinemåken som hadde tilhold mellom husene på Jakobsli i Trondheim i flere dager i september.

Foto: Morten Vang (2 øverste), Torgeir Krokan (2 midten) og Emil K. Krokan (2 nederste).

Duer - spetter

En **turteldue** ble sett på Titran 27.9., også ett ind. på Linesøya, Åfjord 25.10. En **snøugle** ble sett på grensa mellom Follidal og Oppdal 8.9. Seks ungfugler av **haukugle** ble sett på to lokaliteter i Lierne 13.7-16.7., ett ind. ble også observert i Ålen, Holtålen 12.9. Fem **hornugler** ble registrert i Ulvillan, Verdal 2.7., og ett ind ble sett jaktende ved Kvåle, Orkdal 3.7., 2 hekkinger konstatert Oppdal 15.7. Fem **jordugler** ble sett på 3 forskjellige lokaliteter i Lierne 13.7-16.7. En flott **hærflugh** dukket opp på Titran 27.9.

Spurvefugler

En **tartarpiplerke** ble sett på Titran 30.9. og et annet ind. samme sted 21.10. Den 4.10 smalt det skikkelig på Titran, denne gangen var det lokalitetens andre **mongolpiplerke** som ble funnet. Sulas andre **sibirpiplerke** ble oppdaget 2.10.

Noe så sjeldent som en **ørkensteinskvtett** ble observert på Leka 8.10. En **svartstrupe** ble sett i Innstrandfjæra 27.9. En svartstrupe av den vestlige underarten ble sett ved Svellingen, Frøya 27.9 og holdt seg en stund framover. En **duetrost** ble sett flygende ved Sommersætra, Trondheim 1.7. og ett ind. ble sett ved Gryta, Hitra 4.7., 4 ind. ble observert ved Berglia, Lierne mellom 13.7 – 16.7.

"Som vanlig" er det innrapportert flere **hauksangere**, og da særlig fra en lokalitet: Årets første ble ringmerket på Nes, Bjugn 14.8., deretter ble arten registrert på

Sibirpiplerke Sula 2. oktober.

Foto: Trond Haugskott.



Rosenvarsler Vikan oktober. Foto: Emil K. Krokan.

lokaliteten følgende datoer: 16.8., 21.8. (2 ind.), 23.8., 1.9. (2 ind.), 5.9., 8.9., 20.9., 27.9., 28.9. og endelig 12.10., intet mindre enn 14 hauksangere på Nes i høst! Ellers er hauksangere kun rapportert fra Sandfærhus, Stjørdal 5.9. og Sula 28.9 – 29.9. En **elvesanger** sett og hørt ved Lein, Verdal, 31.7 – 6.8. En **1k rørsanger** ble fanget og ringmerket på Nes, Bjugn 11.8. **Myrsangeren** som ble hørt på Smågevatnet, Hitra i juni ble også hørt 3.7 ved samme lokalitet. En ung myrsanger ble ringmerket på Nes 1.9. Nok en sjelden sanger ble sett i Trøndelag i år, denne gangen var det en **østsanger** som dukket opp på Nes 14.8. Flere **gulbrynsangere** er også rapportert i høst: Ett ind. ble ringmerket på Nes 19.9., ett ind. ble ringmerket på Titran 27.9. og ett ind. samme sted 30.9., ett ind. ble registrert på Nes igjen 28.9., ett ind. ble sett på Halten 2.-4.10., 2 ind. ble sett på Sula 5.10. og 2 ind. ble observert på Titran 6.10.

En **dvergfluesnapper** dukket overraskende opp på en lokalitet som Ørin den 12.8. Trøndelags andre dvergfluesnapper for høsten ble ringmerket på Titran 6.10.

En **lappmeis** ble funnet på foring i Rødåsen, Meldal 22.12.

Tre **tornskater** ble sett ved Titran, Frøya 14.7., ett ind. ble ringmerket samme sted 28.9., ett ind. ble sett på Lade, Trondheim 21.-23.10. Intet mindre enn en

rosenvarsler hadde tilhold på Vikan, Stjørdal i perioden 7. – 12.10.

En **rosenstær** ble sett på Mausundvær, Frøya 30.9.

Hele 40 **turnirisker** ble observert i Grandefjæra 12.8. Hele 13 **polarsisik** med flere som viste karakterene til den vestlige underarten *hornemanni* ble sett på Sula 28.-30.9. Nesten samme antall *hornemanni* på Titran samme dag. 5-6 polarsisiker ble også sett på Halten mellom 2.-4.10, flere av disse viste karakterene til *hornemanni*. Også to *hornemanni* ble ringmerket på Nes 15.10. Opptil ti **stillitser** ble sett ved Naustanberga, Malvik i vintermånedene, også ett ind. på Utøy, Inderøy 23.11. En **konglebit** ble sett ved Sørli, Lierne mellom 13.7 – 16.7. Tolv konglebitere ble sett i Ringvebukta, Trondheim 23.10.

Close, but not quite...

Denne stripesangeren hadde tilhold i Rodal, Halså i Møre og Romsdal, bare noen kilometer fra fylkesgrensa i siste halvdel av juli. Foto: Bjørn Fuldseth.



HOLD DEG OPPDATERT PÅ SISTE NYTT OM FUGLEOBSERVASJONER I TRØNDELAG:

NOF Nord-Trøndelag: www.nofnt.no/news

Fosen lokallag: <http://home.c2i.net/hering/fosen/index.htm>

Fugler.net: www.fugler.net

NORSK ORNITOLOGISK FORENING (NOF)

avd. Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag

NOF avd. Nord-Trøndelag

v/ Per Ivar Nicolaisen

Ogndalsvegen 172

7716 Steinkjer

Hjemmeside på Internett:

<http://www.nofnt.no>

Kontingent: Betales til konto: 4358 5021661

Senior: 150,-, junior (u. 18 år): 100,-,

Familiemedlem (uten Trøndersk Natur): 50,-.

Styremedlemmer 2007:

Leder: Per Ivar Nicolaisen. Tlf.: 926 46 443, pin@nofnt.no

Nestleder: Einar Hugnes

Kasserer: Erlend Moen

Sekretær: Tore Reinsborg

Styremedlem: Arne Vanebo

Varamedlem: Tom Roger Østerås

Varamedlem: Inge Hafstad

Landsstyreprerentant

Per Ivar Nicolaisen

Komiteer, utvalg, prosjekter, kontaktpersoner

LRSK/Nord-Trøndelag: Per Inge Værnesbranden.
Tlf.: 74 82 55 38 / 456 19 219

Fuglevakta: Halvor Sørhuus. Tlf: 74071472 / 41640626

Hekkefugltaksering: Magne Husby. Tlf: 74056318

NT ringmerkingsgruppe: Knut Krogstad. Tlf: 74826559

Ørin fuglestasjon: Inge Hafstad. Tlf: 90664724

Horndykkerregistreringer: Tore Reinsborg, prosjekt@birdlife.no

Lokallag (leder/kontaktperson)

Verdal lokallag: Postboks 219, 7651 Verdal.

Terje Kolaas, tlf: 908 36 246, www.nofnt.no/verdal

Stjørdal lokallag: Postboks 68, 7501 Stjørdal
Børge Wahl. Tlf: 41419549, www.nofnt.no/stjordal

Snåsa lokallag: v/Pål Mølnvik, Gran, 7760 Snåsa.
Tlf: 74151405

Steinkjer lokallag: v/Per Ivar Nicolaisen, Ogndalsveien 172,
7716 Steinkjer. Tlf: 92646443, www.nofnt.no/steinkjer

NOF avd. Sør-Trøndelag

Postboks 139, 7401 Trondheim

Hjemmeside på Internett:

<http://home.no.net/nofst/>

Kontingent: Betales til konto: 0530 3257227

Senior: 150,-, junior (u. 26 år): 50,-, pensj. 120,-.

Familiemedlem (uten Trøndersk Natur): 75,-.

Styremedlemmer 2007:

Leder og sekretær: Lorentz Noteng. Tlf: 91106808,
lonot@online.no

Nestleder og kasserer: Andreas Winnem,
andreas.winnem@gmail.com

Styremedlem og medlemsansvarlig: Stig Wahlberg,
stigwah@online.no

Styremedlem og biblioteksansvarlig: Rolf B. Sandven,
sandven@ntnu.no

Styremedlem og ffordtellingsansvarlig: Peter Sjolte Ranke,
ranke@stud.ntnu.no

Styremedlem: Torgeir Krokan, t-krokan@online.no

Landsstyreprerentant

Hans M. Høyby. Tlf: 72486367 / 47606470

Komiteer, utvalg, prosjekter, kontaktpersoner

LRSK/Sør-Trøndelag: Kjetil Aa. Solbakken.
Saupstadringen 67A, 7078 Saupstad. Tlf: 97623593

Fuglevakta: Otto Frengen. Tlf: (P) 72553893 / (A) 73592294

Hekkefugltaksering: Geir Rudolfsen. Tlf: 92226833

Åkerriksekontakt: Ola Nordsteien. Tlf: 95055159

Lokalnavnkontakt: Jon Peter Stav. Tlf: 72553675

ST ringmerkingsgruppe: Edvin Thesen. Tlf: 90794535.
E-post: edvinthesen@hotmail.com

Titran ornitologiske stasjon: Kjetil Aa. Solbakken (se over)

Stavsengan ringmerkingsstasjon: Einar Sæter. Tlf: 90942053


Lokallag (leder/kontaktperson)

Fosen lokallag: v/Geir Melum, Skavdalen, 7160 Bjugn,
Tlf: 72 52 87 04/95 07 39 70, home.c2i.net/hering/fosen

Hemne lokallag: Postboks 31, 7201 Kyrksæterøra.
Atle Karlstrøm. Tlf: 95991965, www.nofhll.no


Orkla lokallag: v/Magnar Klingan, Tamburveien 4, 7320
Fannrem. Tlf: 95055159, home.no.net/nofoll

Trondheim lokallag: Postboks 139, 7401 Trondheim. Line
Kristin Larsen. Tlf: 97643455, home.no.net/nofthl





Lappugle ©Tore Wuttudal/NN www.samfoto.no



KikkertSpesialisten, fast annonsør i Vår Fuglefauna siden 1981, drives av ornitologer og er en av Norges få spesialbutikker for kikkerte. Vi håndplukker markedets beste optikk på grunnlag av de tester vi selv utfører. Som fast lagervare har vi 200 kikkert-/teleskop-

• **Fraktfri levering**
• **NOF-medlemmer**

• **14 dagers**
• **full returrett**

modeller og 25 ulike stativer. Vi lagerfører Swarovski, Leica, Zeiss, Opticron, Kowa, Nikon, Optolyth, Fujinon, Steiner, Sky-Watcher, Gitzo, Slik, Manfrotto, Berlebach m.fl.

Norske ornitologers
kikkert-leverandør siden 1981

Opticron ES 80 – nå i nye modeller!

Vår bestselger til ornitologer er blitt enda bedre: Ekstra robust kropp av magnesium, aluminium og polykarbonat kledt med rågummi, nitrogenfylt og med F-type multicoating for økt fargekontrast og detaljgjengivelse. Med sin ED-optikk puster ES 80 GA ED/45° markedets topteleoskop i 20 000-klassen virkelig i nakken. Og den prisgunstige standardglass-modellen ES 80 GA/45°, som nå er så godt som fri for synlig kromatisk avvik også på 60x forstørrelse, tar teten blant teleskop i prisklassen under. Opticron leverer et stort antall HDF okular med forstørrelser 12,5x til 100x, foruten zoomokular 20–60x og 23–69x. Med 2,5x Tele-Adapter (booster) kommer du enda høyere når luft- og værforholdene tillater det. 30 års garanti.

opticron



Ny!

ES 80 GA SD: **6995,-**
ES 80 GA ED: **8795,-**
Priser inkl. HR2 23–69x zoom

Swarovski ATS 80 HD



132x!



17255,-

20–60xS zoomokular kr 3995,-
Se også våre pakketilbud m/stativ på
www.kikkertspesialisten.no!



Beste vi har sett!

13990,-
Veil. kr 16604,-

LEICA Ultravid 10x42 BR – testvinnende 10x42-kikkert

Leicas nyeste modellserie heter Ultravid. Flere av Ultravid-modellene topper KikkertSpesialistens tester i sine klasser, bl.a. den populære 10x42-modellen. Ultravid har enda bedre skarphet og lysstyrke enn gamle Leica Trinovid BN, og den er lettere og mer kompakt takket være ny design og magnesium og titan som materialvalg i stedet for aluminium. 10x42-modellen veier kun 765 g. Ultravid leveres også i 8x20, 10x25, 8x32, 10x32, 7x42, 8x42, 8x50, 10x50 og 12x50. Alle Ultravid-modeller er nitrogenfylt og garantert vanntett. 30 års garanti.




1395,-

Digi-adapter og deksler

Opticrons universelle adapter UDCA passer de fleste av markedets teleskop og digitale kompaktkameraer – også kameraer uten skrujenger rundt objektivet. Opticrons hengslede frontdeksler leveres for 42 og 50 mm objektiver. Passer også andre kikkertfabrikater.



138,-
Pris pr. par



Test-rapporter

KikkertSpesialistens tester er vårt firmas unike forbrukerinformasjon. Testene og vår komplette prislister finner du på www.kikkertspesialisten.no

Swarovski ATS 80 HD er beste europeiske feltteleskopet i våre tester. Med Swarovskis astroadapter kan du bruke toppkvalitets astrookular fra Tele Vue som gir betydelig høyere forstørrelser enn Swarovskis egne okular, eksempelvis 132x (avbildet).



Opticron
GS 665 GA/45°

66,5 mm • Nitrogenfylt
• Vanntett • Gummiarmert
• 30 års garanti

4295,-

m/20–45x kr 5195
m/18–54x kr 6295

Leveres også i ED-versjon, som overgår alt vi har sett i denne klassen!



2172,-
500 DX kr 1899,-

Slik 700 DX m/700RC2 hode – ornitologenes favoritt!

SLIK 700 DX har bein i AMT-legering av magnesium, titan og aluminium. Legeringen gir lavere vekt og bedre robusthet enn aluminiumsstativer. På toppen monterer vi Manfrotto 700RC2 oljehode. Stativbeina har raske, meget driftssikre hendler.



4695,-

Opticron Imagic 8x42 BGA ASF T

Testvinner i pris-klassen 3–6000 kr i Villmarkslivs store kikkerttest VL9/2003.



Opticron HR WP 8x42


Glem alt hva du før har trodd om porro-kikkerte! HR WP 8x42 og 10x42 har internfokus, er kompakt som en takkantkikkerte, nitrogenfylt, vanntett og har optikk vi ikke har sett maken til for under 11 000 kr! Kun 715 g. 30 års garanti.



3695,-

Opticron Countryman

Countryman 8x42 BGA ble testvinner i prisklassen 3–6000 kr i Villmarkslivs store kikkerttest VL9/2005.



MEDLEMSBLAD

Returadresse:
Trøndersk Natur,
c/o NOF avd. Sør-Trøndelag
Postboks 139
7401 Trondheim

Siste frist for innsending av stoff til TN-1 2008 er 31. mai