

Trøndersk Natur

Årgang 35 Nr. 2 - 2008



Norsk Ornitologisk Forening
avd. Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag



naturogfrid.no

Ordretelefon
38 39 35 75

Gyldendals store fugleguide

Den norske utgaven er tilrettelagt for forholdene i vårt land når det gjelder utbredelse, bestandsstørrelse, trekk og sjeldenhetsgrad. Boka er oppdatert på norske artsnavn, og artsplittings.



Beskrivelse av 850 arter, der ca. 750 er illustrert over 200 billedsider.

Hele regionen Europa, N-Afrika og deler av M-østen. Inkl. Kanariøyene og Madeira. 400 sider, hard perm, 14x19cm.

Første valg blant fuglekikkere i hele Europa

Pris kr349 - fraktfritt tilsendt

Sangfugler lærer deg fuglesang

Endelig kan du få hjelp til å lære deg sangen til norske fugler. På CD'en er det lest inn tips og kommentarer til hvordan du skal kjenne igjen sangen til våre vanligste arter.



Du putter bare CD-en i spilleren, så er du i gang. Ta den med deg på hytta, i bilen – lær deg fuglesang innimellom andre aktiviteter.

To spor pr. art, ett med forklarende tale og ett uten.

CD med fuglesang og veiledning - 48 arter
God lyd - Norske opptak

Pris kr298

Rovfugler og ugler i Norden

Rovfugler og ugler i Nord-Europa, laget av den norske fotografen Stig Frode Olsen presenterer et bildemateriale ingen annen rovfuglbok har maken til. Boken gir kunnskap og inspirasjon til alle som ønsker seg mer viten om rovfugler og ugler. Beskriver alle hekkeartene i Nord-Europa, med faktabolk, utbredelse og identifikasjon.



Over 300 fantastiske rovfuglfotografier.
Vår mest solgt bok i 2007.

Pris kr448 - fraktfritt tilsendt

Kvalitetsoptikk til gunstige priser

Nikon High Grade kikkertmodeller

Nikon High Grade er fra før svært rimelige kvalitetskikkerter. Med dette tilbudet kan du sikre deg en toppmodell til svært gunstig pris.



8x20	Kr2.990	(anbef. 3490)
10x25	Kr3.490	(anbef. 3990)
8x32	Kr6.390	(anbef. 8490)
10x32	Kr6.690	(anbef. 8990)
8x42	Kr8.490	(anbef. 10490)
10x42	Kr8.490	(anbef. 10490)

Nikon Monarch - vår bestselger

Fortsatt stadig fallende priser på Nikon Monarch!

Nikon Monarch har vært vår allround bestselger i flere år. Den har alt du kan forlange av en kikkert i mellomprisklassen: Gummiarmert, vanntett/nitrogenfylt, høy oppløsning, kort nærgrense, god kontrast, lav vekt og fornuftig pris. Også i år setter vi prisene ned flere hundrelapper mens 8x36 modellen har blitt hele 1000kr rimeligere på et år!



Modell	Synsfelt	Vekt	Nærgrense	Vår pris
8x36	122m/1000m	570g	ca.2,5m	kr 1.890
8x42	110m/1000m	610g	ca.2,5m	kr 3.090
10x42	105m/1000m	610g	ca.2,5m	kr 3.390

Nå
priser fra
kr 1890!

T-skjorter med dyremotiver

Forseggjorte t-skjorter med ulike dyremotiv. Bomullskjorter av høy kvalitet (190g/m2) og matchende farger.

Hubro S-XXL - kr178

Kongeørn S-XXL - kr178

Rovfugler S-XXL - kr198

Leopard S-XXL - kr198

Hvilende bjørn S-XXL - kr198

"Wolf Legend" S-XXL - kr198

"Eyes in the shadow" S-XXL - kr178

Tigerunge "pushing through" Barnestr 2-14 - kr198



 *[naturogfrid](http://naturogfrid.no)*

Natur og Fritid AS, Fyrveien 6, 4563 Borhaug. e-post: post@naturogfrid.no

TRØNDERSK NATUR Nr. 2 - 2008 årgang 35

Tidsskrift for Norsk Ornitologisk Forening (NOF), avd. Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag

Redaktør: Trond Haugskott, Bekkasinv. 9, 7082 Kattem. Tlf.: 72 84 99 40 / 909 48 572.

E-post: trhaugs@online.no. Hjemmeside: www.haugskott.com

Tips til forfattere: Artikler og innlegg til TN sendes til redaktørens adresse, og kan leveres enten via e-post eller på CD. Bilder, tegninger, kart o.l. må leveres separat, og ved scanning må de ha en oppløsning på minst 230 dpi. Hvis det er noe du lurer på - kontakt redaktøren.

Manusfrist: TN utkommer med to hefter pr. år. Frist for innlevering av manus er hhv. innen 31. mai og 30. november.

Adresseforandringer o.l.: TN sendes ut til medlemmene av NOF avd. Nord-Trøndelag og NOF avd. Sør-Trøndelag på grunnlag av medlemslistene fra foreningene. Endring av adresse, etterlysning av manglende blad o.l. må derfor rettes til respektive fylkesforening.

Opplag for dette nummeret: 450 eks.

INNHold

- 4 Rolsøya og Rambergholmen
- 8 Fugler i Nord-Trøndelag 2007
- 20 Fugler i Sør-Trøndelag 2006
- 40 Småstykker
- 42 Spesielle observasjoner

Alle tegninger ved Trond Haugskott

Foto: Tidligmårra på tiurmyra. Trond Haugskott



Rolsøya og Rambergholmen

naturreservat og viktige hekkeområder for ærfugl i indre Trondheimsfjord



Jo Anders Auran

Foto: Jo Anders Auran og Trond Haugskott (ærfugl)

Med bakgrunn i flere påvirkningsfaktorer på hekkende sjøfugl i fjorden, samt behov for styrket kunnskap og overvåkning, igangsatte NOF/NT i 2000 selvstendige tellinger på oppdrag fra Fylkesmannens miljøvernavdeling i Nord-Trøndelag. Spesiell fokus er lagt på de marine verneområdene. Dataene skal implementeres i det nasjonale overvåkningsprogrammet for sjøfugl. Med grunnlag i disse fjordtellingene vil bestandsdata for en rekke sjøfugl gi et bedre handlingsverktøy for forvaltningen. Tellingene viser at de fleste bestander av ærfugl har gått dramatisk tilbake i de fleste kolonier i indre deler av Trondheimsfjorden. Denne artikkelen beskriver bestand og status på to av Trondheimsfjordens viktigste hekkelokalteter for ærfugl, Rambergholmen og Rolsøya. Takksigelser går til feltapparatet som har bidratt siden 2000. Børge Wahl, Inge Hafstad, Bjørn Fuldseth og Kjell Arnfinn Aune, samt Tor Egil Kaspersen og Anton Rikstad ved Fylkesmannens miljøvernavdeling for tilrettelegging av prosjektet.


Innledning

Ærfuglbestanden både i Trondheimsfjorden og langs deler av kysten har i senere år vist en bekymringsfull tilbakegang som man ikke helt kjenner årsaken til.

Hekkebestanden av ærfugl i Trondheimsfjorden er mer enn halvert i perioden 1982-2006 (Det nasjonale overvåkningsprogrammet for sjøfugl, NINA). På strekningen Stjørdal-Beitstadsundet ble det i 1982 talt 5283 ærfuglhanner. Det tilsvarende tallet for 2006 var 1800 hanner, en samlet tilbakegang på 65 % siden 1982. På øyene Rambergholmen, Vaggen og Giplingøya ble det derimot observert en økning fra 649 til 820 hanner (26 %) mellom 1982 og 2000, mens det i 2002 og 2003 ble registrert rundt 550 hanner på disse øyene, en tilbakegang på 16 % i forhold til 1982-tellingene. Mulige årsaker til tilbakegangen kan være mer ferdseil og flere forstyrrelser i strandsonen i hekketiden, villmink, sterk tilbakegang i den store hekke-

bestanden på Tautra (redusert fra ca 1600 par til under 100) og at ærfuglen i fjorden i vår tid blir mindre påpasset enn tidligere, da den mange steder nærmest ble betraktet som et husdyr på grunn av den verdifulle edderdunen. Dette kan også ha bidratt til en kunstig høy bestand som nå har justert seg ned igjen til et mer naturlig nivå.

Det er også registrert betydelig ærfugldød i mærene som skal fange opp rømt laks fra oppdrettsanleggene. Mærene gror til med blåskjell som ærfuglen gir seg til å beite på, med det resultat at fuglene setter seg fast og drukner. Denne og annen type bifangst kan i enkelte områder være betydelig. Særlige viktige områder der fugl og garnfiske har skapt/skaper problemer er Malmsundet, Skarnsundet og deler av områdene langs Inderøy. En større bestand av havørn som tar flere ærfugl kan også ha betydning. Sannsynligvis er det ikke bare én, men flere faktorer som virker sammen. Ærfugl ble inkludert i det nasjonale overvåkningsprogrammet for sjøfugl fra og med sesongen 2000.



Rambergholmen naturreservat (øverst) og Rolsøya naturreservat. Kart: Naturbasen, Direktorat for naturforvaltning 2008.

Tidligere kildeområder for ærfugl i Trondheimsfjorden har hatt en betydelig nedgang i hekkebestand de senere år. Dette gjelder for foruten det kjente eksemplet med Tautra, også delbestander som på Rambergholmen, Giplingøya, Vaggen og Hoøya.

Felles for Rambergholmen og Rolsøya er den nære beliggenhet til sentrale gruntvannsområder, som er kildeområder for næringssøk. Disse områdene (Malsundet og Straumen) fungerer som viktige næringskilder i forbindelse med overvintring, hekking, myting og oppvekst.

Metode

Da sesongvariasjonen kan være stor i tid og rom når det gjelder telling av hekkende sjøfugl, er reirleting den mest presise metoden å få en helhetlig oversikt på. På grunn av forstyrrelses-elementet ved reirleting, er den mest

gunstigste måte å få jevn gode data over tid å telle totalt ett år, og gi anslag på grunnlag av takserte transekter (deler av en koloni) sammen med tellinger av antall fugl ved koloni neste år for så å veksle med disse metodene. Særlig på Rolsøya har vi hatt stor nytte av å plote reir inn på GPS. Dette er nyttig av flere grunner; man unngår å forstyrre unødig ved at man ser hvor man har gått og i tillegg minskes sjansen for dobbelt telling av reir der tettheten er høy. Brukbare estimat på antall hekkende ærfugl kan oppnås ved telling av voksne hanner utenfor hekkekoloniene 8-10 dager etter de første hunnene har begynt ruging, i Trøndelag i tiden 10.- 20. mai.

Rambergholmen

Ved inngangen til Beistadsundet, innerst i fjorden, ligger Rambergholmen. Holmen er et naturreservat

med internasjonal verneverdi som hekkeområde for ærfugl, fiskemåke og hettemåke. Langs strendene er det åpne gress og knausområder. Midtpartiet er dekket av et relativt fast sumpområde, resten består av blandingsskog med gran, gråor, selje og storvokst einer. Avstand til land er ca. 100 meter. Holmen feller av ved meget stor fjære og det blir jevnlig registrert rådyr her og det må antas at rødrev og andre firbeinte predatorer kan gå over fra land.

I 1997 kom forslag til nye verneområder for sjøfugl, en prosess som ble fullført og fastsatt ved kronprinsregentens resolusjon av 19.12.2003, med hjemmel i lov om naturvern. Planen inkluderte en revisjon av vernekriteriene som medførte restriksjon på fiske med faststående redskap i området i hekkeperioden.

Bakgrunnen for fylkesmannens forslag, var meldinger om betydelig bifangst av marine ender i garna.




Børge Wahl under registrering på Rølsøya. 2 geitebukker på øya bidrar til å holde den frodige markvegetasjonen som finnes på midtpartiene, nede.

Motstanden i høringsrundene var på dette betydelig fra fiskerieringen, men en episode fra 2002 bekreftet meldingene om bifangst av fugl i garn. I juni 2002, ble det i området funnet en avfallssekk med totalt 48 døde ærfugl i, alle var tatt i garn etter skadene å dømme og alle hadde fått klippet av seg den ene foten, antageligvis grunnet frykt for oppdagelse da alle fuglene mest sannsynlig var ringmerket. Videre ble området året etter utsatt for mer alvorlig miljøkriminalitet med punktering av egg i alle reir, unntatt i 5 (se fig. 2). Siden den gang har bestanden bygd seg gradvis opp igjen til rundt 150 par i 2008, men totalt har det vært en tydelig nedgang da

2003-generasjonen uteble i bestanden.

Den relativt hurtige oppbyggingen av bestanden viser kanskje at det har vært en innvandring av ærfugl fra andre områder f.eks Vaggen (ligger 3 km unna) der bestanden har vært nedadgående over flere år. Over 50 års innsats med storskala ringmerking av ærfugl fra Sigmund Haldås i Verran har ført til at over 3000 ærfugl fra Rambergholmen er innsamlet, tatt mål av og sendt ut med ring på foten. Gjenfunn stammer i hovedsak fra Trondheimsfjorden og noen få er fra ytre Trøndelagskysten noe som bekrefter ærfuglens stedbundne opptreden året igjennom.



Figur 2: Utviklingen i hekkebestanden av ærfugl på Rambergholmen. Antall hekkende par.

Rølsøya

Rett innenfor Straumen, det trange sundet som skiller Borgenfjorden fra resten av Trondheimsfjorden, ligger Rølsøya. Borgenfjorden og særlig Straumen, som er både grunn og næringsrik er et svært viktig fugle-område for dykkere, sangsvane, stokkand og dykkender og som myteplass for flere av de forannevnte. I sundet ved Straumen overvintrer flere tusen ærfugl, foruten flere hundre sjøorrer, haveller og stormåker. Både praktærfugl og stellerand har vært faste innslag mange vintre. Nærhet og tilgang til store næringsforekomster i Straumen gjør Rølsøya til et naturreservat med nasjonal verneverdi som hekkeområde for ærfugl og fiskemåke. Skogbildet domineres av gran iblandet noe hegg, rogn, gråor, alm og lønn. I 1991 ble et betydelig antall grantre stormfelt. Sydligste del av øya er trebar, og vegetasjonen domineres av gress og urter. Havørn hekker jevnlig på øya midt i kolonien av ærfugl.

Borgenfjorden som terskelfjord, er foreslått som et viktig brakkevannsområde i marin verneplan som er under arbeid. Terskelen i Straumen gjør at vannutvekslingen blir begrenset, noe som igjen fører til spesielle miljøforhold og karakteristiske biologiske forekomster.


For ærfugl fremtrer Rølsøya som den viktigste enkeltstående hekke-lokalitet i indre Trondheimsfjord i dag. Bestanden har svingt rundt 300 par med maks i 2001 på 350 hekkende par. Relativt uforstyrret ligger øya med sitt ferdselsforbud i hekkesesongen. Grundtvannsområdene rundt øya og det produktive tidevannsområdet i Straumen gir gode og forutsigbare betingelser for hekkebestanden. Øya gir rikelig med skjul for bakkehekkende arter og godt etablerte kolonier av både hettemåke og fiskemåke gir beskyttelse fra predatorer som kråke og stormåker.

Rambergholmen og Rølsøya har flere likhetstrekk som hekkeområde for ærfugl. I begge områdene er det mye vindfall i vegetasjonen som gir godt med skjul, begge områdene har sjøareal som er viktige for ærfuglene igjennom året, både som overvintring og næringsområder. Ikke minst er




Rambergholmen.

opprettelsen av status naturreservat med dertil ferdselsforbud viktig for hekkebestanden, og i tillegg er bufferområder i sjøen som verner beite- og rasteområdene nærmest øyene en viktig tilleggsfaktor. Fiske med garn har tidligere vært ett problem ved disse områdene. I Straumen er dette mindre aktuelt da tidevannstrømmen her er så sterk at garnfiske neppe er aktuelt. Derimot vil det i utløpet av Malsundet kunne være ett aktuelt problem med bifangst. Som tidligere beskrevet er ikke dette omfanget like problematisk nå da garnfiske i den mest kritiske perioden før hunnene går på land, er forbudt. Økt aktivitet i strandsonen og økt ferdsel generelt i fjorden er en annen kritisk faktor for hekkende ærfugl. I det hele er det en rekke faktorer som påvirker hekkebestandene av sjøfugl i fjorden og når mange av disse minker i antall er det viktig å samle kunnskap og ha mål for bevaring av verneområdene slik at bestandene trygges på sikt. Slike mål må sikres med årlige overvåkinger, nettopp for å kartlegge de områdene og artene der skoen trykker mest.



Figur 3: Utvikling i hekkebestander Rolsøya av noen utvalgte arter.



Fugler i Nord-Trøndelag 2007



Av Per Inge Værnesbranden, Terje Kolaas, Bård Nyberg, Tore Reinsborg og Trond Sørhuus
Rapport fra LRSK/Nord-Trøndelag (lokal rapport- og sjeldenhetskomité i Nord-Trøndelag)

Denne rapporten er en sammenstilling av uvanlige observasjoner og andre spesielle funnforhold av fugler i Nord-Trøndelag i 2007. En stor takk til alle som har sendt inn sine observasjoner! Rapporten bygger på innsendte observasjoner fra mange observatører, og i tillegg er også flere observasjoner publisert på nettstedet www.fugler.net blitt brukt.

LRSK's sammensetning og arbeid

Den lokale rapport- og sjeldenhetskomiteen i Nord-Trøndelag (LRSK/NT) er en komité underlagt NOF avd. Nord-Trøndelag, og har som oppgave å registrere observasjoner av sjeldne og uvanlige fuglearter. I takt med økende datamengde som må bearbeides, har det vært behov for flere LRSK-medlemmer. Tore Reinsborg og Terje Kolaas er derfor kommet inn som nye medlemmer fra og med 2007. Samtidig benyttet Ingar J. Øien anledningen til å tre ut av komiteen, etter å ha vært med siden 1990. Ingar takkes for innsatsen og mange nyttige og faglige innspill til LRSK-rapportene gjennom mange år. For 2007-rapporten har LRSK/NT bestått av Terje Kolaas, Bård Nyberg,

Tore Reinsborg, Trond Sørhuus og Per Inge Værnesbranden. Alle observasjonene fra 2007 ble lagt inn i et nyutviklet Excel-program som gjorde det mye lettere å konvertere dem til Word-format, og til dette fikk vi god hjelp av Morten Venås. Imidlertid har utviklinga innen rapportering gått raskt, og fra og med 2008 kommer LRSK/NT til å bruke *Rapportsystemet for fugler* som grunnlag for framtidige rapporter (se under).

Framtidig rapportering

Som kanskje de fleste har fått med seg, ble *Rapportsystemet for fugler* www.artsobservasjoner.no/fugler lansert av Artsdatabanken i vår, med offisiell åpning 5. mai 2008 av miljøvernminister Erik Solheim. Dette representerer et stort skritt framover for det faunistiske arbeidet i Norge (vel og merke med utgangspunkt i at dette arbeidet har stått ved foten av fjellet, og ikke på kanten av stupet!), og vil bli brukt av NOF som det offisielle rapportsystemet. All rapportering til LRSK vil heretter skje gjennom denne nettportalen, og vi vil på det sterkeste oppfordre alle om å ta i bruk rapportsystemet. De fleste aktive fuglekikkere i Trøndelag har allerede tatt i bruk systemet, og vi vil sterkt oppfordre "etternølerne" å gjøre det samme. Hvis

du ikke har tilgang til datautstyr eller ikke er datakyndig, kan du selvsagt sende inn på papir, eller det beste er om du kan få hjelp av datakyndige personer. Nærmere innføring av hvordan dette fungerer er å lese i Vår Fuglefauna nr. 3-2008, eller i LRSK/Sør-Trøndelags årsrapport for 2005, i TN nr. 1-2008. Det som er verd å nevne er at den fullstendige rapporteringslista for Nord-Trøndelag kan finnes under menyvalget "Dagens observasjoner", og deretter i menyen i margin til venstre, hvor du trykker på "LRSK's funnstatus", og velger Nord-Trøndelag (eller andre aktuelle fylker), og til slutt velg "Endre utvalg". Fordelen med Artsobservasjoner er at du kan legge inn alt du har av observasjoner fortløpende, og observasjoner som er av interesse for LRSK, blir automatisk rapportert uten at rapportøren trenger å foreta seg noe spesielt. Observasjoner som kreves beskrevet/dokumentert legges på ei liste som du kan åpne og laste ned et eget rapportskjema for.

Sårbare arter

Hekkefunn, hekkeindikasjoner eller observasjoner fra hekketida/i hekkesesongen for sårbare eller sjeldne arter vil ikke bli oppgitt med eksakt lokalitet, kun med angivelse av kommunenavn eller navn på et større geografisk

Bilde øverst: Bøksanger Storbellingene, Verdal 9. juni 2007.

Foto: Trond Sørhuus

område i kommunen eller fylket. Unntaket er av fugler som velger hekkel-plasser som er allment kjente eller hekker på lokaliteter som ligger i områder som er lett tilgjengelige og mye besøkt. Dette gjelder de fleste rovfugler og ugler, lommer, sangsvane og trane.

Kategorier

I artsomtalen er enkelte arter plassert i en eller flere av kategoriene nevnt under. Dette gjelder kun for kategori C, D og E. Arter uten kategori er i kategori A. Dette er gjort for å få fram bedre i hvilken grad en art opptrer spontant eller ikke. Kategoriplasseringa for de enkelte artene er vurdert på nasjonalt nivå av NSKF, og ikke spesifikt for fylkesnivå (Nord-Trøndelag).

A: Arter som er funnet minst engang siden 1.1.1950 og som regnes som spontant forekommende.

B: Arter som kun er funnet i perioden 1800 - 1949 og som regnes som spontant forekommende.

C: Arter som i utgangspunktet enten er forvillet eller satt ut, men som i dag reproducerer i vill tilstand i Europa og opprettholder frittlevende bestander uten behov for supplerende utsettinger.

D: Funn av arter hvor det er vanskelig eller umulig å bedømme om fuglen er en rømling eller har nådd landet ved egen hjelp fra naturlige utbredelsesområder. Det ene kan være like sannsynlig som det andre.

E: Funn av arter som regnes som rømlinger. I praksis vil dette si arter som ikke har noe etablert funnmønster i Europa, men er vanlige burfugler eller individer som viser tegn på å komme fra fangenskap (skader i fjærdrakten o.l.).

Forkortelser og symbolforklaring

Ad = adult, voksen fugl,

juv. = juvenil, ungfugl,

pull. = pullus, dununge, lite flygedyktig unge,

M = hann(-er) (male),

F = hunn(-er) (female),

F-f. = hunnfarget,

1K = fugl i sitt 1. kalenderår (fødselsåret fram til 31.12.),

2K = fugl i sitt 2. kalenderår (året etter fødselsåret, 1.1-31.12),

medd. = meddelt. * betyr at observasjonen er dokumentert med foto, video, lydopptak, fjær o.l.

rm – ringmerket. **sy.** – syngende.

tr./p. tr. – trekkende/på trekk.

NSKF etter artsnavnet betyr at observasjonen er blitt godkjent av Norsk sjeldenhetskomité for fugl (NSKF).

Alle lokaliteter angis med kommuneplasse-ring, hvor kommunenavnet er forkortet:

Fl.	-	Flatanger	Nd.	-	Namdalseid
Fo.	-	Fosnes	Na.	-	Namsos
Fr.	-	Frosta	Nsk.	-	Namsskogan
G.	-	Grong	Nø.	-	Nærøy
H.	-	Høylandet	O.	-	Overhalla
I.	-	Inderøy	R.	-	Røyrvik
Lk.	-	Leka	Sn.	-	Snåsa
Lks.	-	Leksvik	Ste.	-	Steinkjer
Lev.	-	Levanger	Stj.	-	Stjørdal
Li.	-	Lierne	V.	-	Verdal
Me.	-	Meråker	Vr.	-	Verran
Mo.	-	Mosvik	Vi.	-	Vikna



Observasjoner fra tidligere år

Lappugle *Strix nebulosa*

1 ind., Meråker 25.5.1990 (Svenn Tore Ness).

Vaktel *Coturnix coturnix*

1 syng. Eidshaug, Nø. 27.6.2005 (Berit Karlsaune medd. IJØ). 1M Bjerkem gård, Henning, Ste. 28.6.2006 (lokalbef. medd. EMo).

Gjøk *Cuculus canorus*

Seint ind: 1 ind. Tautra, Fr. 6.10.2005 (Øystein R. Størkersen).



Tyvjo fanget inn på jorde i Stjørdal 24. mai 2007. Den ble tatt i forpleining og sluppet etter to dager, ved fjorden. Foto: Per Inge Værnesbranden

Observasjoner fra 2007

Knoppsvane *Cygnus olor*

1 ad. Movatnet, Lev. 1.-3.5 (TRe, TSø). Samme fugl som har vært en gjenganger over flere år.

Sangsvane *Cygnus cygnus*

Hekkefunn: 1 ad på reir + 1 ad. i Levanger kommune 12.5 (TRe), trolig mislykket hekking. 1 par m. 4 pull i Namdalseid kommune 17.5 (AVa). 1 par m. reir (rugende fugl) Flakkan, H. 18.5 (PIV), trolig mislykket hekking, parett sett 1.7. uten unger (PIV). 1 par m. mislykket hekking på en lokalitet i Ogdalen, Ste. 22.5 (AVa). 1 par, hekking Roktsjøen, Sn. 24.5 (PMø). 1 par m. 5 pull 30.5 (GDy, Kari Groven) og 4 pull. 25.6 (ALo) på en lokalitet i Mosvik kommune. **Sommerfunn:** 1 ad. + 2 K (ikke sammen) Grongstadvatnet, H. 19.5 (PIV). 1 ind. Hammervatnet, Lev. 9.6 (AWi, Elin Winnem, Øystein Winnem). 1 ad. Stor-Tyldvatnet, Stj. 9.6 (PIV). 1 par Grønningen, V. 9.6 (TRe). 2K Stugguvatnet, Li. 16.6 (TRe, MMy). 2K Hammervatnet, Lev. 26.6 (MHu). Seks rapporterte hekkefunn tyder på at arten for alvor har etablert seg som hekkefugl i fylket.

Sædgås *Anser fabalis*

Forekomsten av sædgås i 2007 er satt opp i tabell 1. Alle observasjonene er fra lokaliteter i Trondheimsfjorden eller nærliggende lokaliteter. Ingen rapporter fra indre strøk eller hekkeområder. **Oppsummering:** **Vårtrekk:** 18-20 ind. 6.4-13.5. **Sommer:** 2 ind. 21.6. **Høsttrekk:** 4 ind. 30.8-4.10.

Kortnebbgås *Anser brachyrhynchus*

Vårtrekk: 2 ind. Tynesfjæra, Lev. 24.3 (TRe). 140 ind. Tynesfjæra, Lev. 29.3 (TSø). **Totaltelling:** 48000 ind. Nord-Trøndelag, 6.5 (PIN). **Sommerfunn:** 1 ind. Rinnleiret, Lev. 1.6 (FKJ/HiNT, PIV, MHu m.fl.). 1 ind. Klakken, Lk. 3.7 (TRe). **Tidlig høsttrekk:** 1 ind. sammen med grågæss Måsøya. Ørin, V. 23.-26.8 (TSø),

og trolig samme ind. Fiborgtangen, Lev. 1.9 (TRe). **Vinterfunn/seine høstfunn:** 1 ind. Fiborgtangen 16.1* (TKo). 4 ind. Klingsundet, Ste. 7.11 (EMo). ca 300 ind. Ørin, V. 24.11 (GKj). 3 ind. Eidesøra, Lev. 23.-24.12. (TRe).

Tundragås *Anser albifrons*

Forekomsten av tundragås er satt opp i tabell 2. Med unntak av et funn i Fosnes, er alle funnene gjort på tradisjonelle rastelokaliteter i Trondheimsfjorden og omegn. **Oppsummering.** **Vårtrekk:** minst 9 ind. 14.4-29.5. **Høsttrekk:** 5 ind. 15.9.-28.10.

Grågås *Anser anser*

Vårtrekk: 5 ind. Falstadbukta, Lev. 24.3 (TSø, TRe). **Hekkefunn ferskvann:** 1 rugende Nesvatnet, Lev. 30.4 (TRe). 1 par med 5 pull. Hammervatnet, Lev. 25.5 (TRe). 2 par med 4 og 6 pull. Haltussvatnet, Nø. 30.5 (TRe). 2 par med 5 og 4 pull. Hammervatnet, Lev. 3.6 (TRe). **Hekkefunn/sommerfunn Trondheimsfjorden:** antatt 7 kull Falstadbukta, Lev. 8.6 (TRe). 6 ind. fjæra syd for moloen, Tautra, Fr. 19.6 (AWi, LKL). 3 ind. Ørin, V. 1.8 (TSø). **Innlandsfunn, vår:** 1 ind. Klingsundet 15.4 (AWi, EKr, FSc, MMy). 1 ind. Hammervatnet, Lev. 27.4 (TSø). **Innlandsfunn, høst:** 37 ind. Klingsundet 11.8 (AVa). 80 ind. Klingsundet 17.8 (AVa). 142 ind. Klingsundet 19.8 (AVa). 115 ind. Klingsundet, 23.8 (AVa). 170 ind. Klingsundet 27.8 (AVa). 163 ind. Klingsundet 29.8 (AVa). ca 900 ind. Øfsti, Stj. 31.8 (PIV). 61 ind. Lilleøen, O. 2.9 (AVa). 438 ind. Homstad, O. 16.9 (AVa). 74+ ind. Hammervatnet, Lev. 14.10 (KKr). 20 ind. Leksdalsvatnet, V. 20.10 (TSø). 8 ind. Klingsundet 7.11 (EMo). **Store antall:** 4697 ind. strekningen Falstadbukta - Ørin Levanger/Verdal, 1.9 (TRe). 2798 ind. strekningen Falstadbukta - Rinnleiret, Lev. 16.9 (TRe). **Seine høstfunn:** 2 ind. Vinge, Stj. 18.11 (EHu).

Stripegås *Anser indicus* (E)

Hekkefunn: 1 par med 2 pull. Tautra, Fr. juli-august (RPe). **Øvrige funn:** 4 ind. Stod, Ste. 6.5 (PIN). 2 ad. Falstadbukta, Lev. 7.-8.6 (TSø, TRe). 17 ind. Tautra, Fr. 10.6 (RPe). 1 ind. Vestremsholmen, Lev. 10.6 (TRe). min. 15 ind. beitemarkene S på Tautra, Fr. 19.6 (AWi, LKL). 1 ind. Klingsundet, Ste. 3.-17.8 (AVa). 1 ad. Nestvold og Ørin, V. 26.-30.8 (TSø, HSø). 1 ind. Langøra, Stj. 30.8 (PIV) og Øfsti, Stj. 31.8 (PIV, Arnt Bjørseth). 2 ind. Fiborgtangen, Lev. 1.9 (AWi). 2 ind. Storleiret, Fr. 6.-9.9 (RPe, TRe, MVA). 2 ind. Rinnleiret, Lev. 15.-16.9 (TRe). 2 ad. Ørin, V. 4.10 (TSø). Hekkefunnet på Tautra er det første rene hekkefunn av arten i fylket, men hybridisering mellom stripegås og grågås ble registrert ved Vemundvik, Namsos i juli 1991 (Haugskott m.fl.1992). Stripegåsa, som opprinnelig er hjemmehørende i fjellområdene i Sentral-Asia, er en vanlig parkfugl i Europa, men forvillede fugler har spredd seg og hekket flere steder i det fri. I Norge er hekking påvist ved Stavanger fra 1950-årene til 1970-årene, og ved Tau, Rogaland på 1970-tallet. I 1992 hekket et par på Grogna, Frøya, Sør-Trøndelag. Hybrider mellom stripegås og andre arter er også påvist i Oslo-området fra 1988 (Gjershaug m.fl. 1994).

Snøgås *Chen caerulescens* (DE)

Alle funn: 2 ind. Frøsetvågen, Ste. 15.4 (AWi, EKr, FSc, MMy), 21.4 (TRe) og 29.4 (AWi, KLa, SPR). 2 ind. hvit fase Lundleiret, Ste. 26.4 (Jørn Haudemann Andersen). 1 kadaverfunn Granabukta, Sn. 20.5 (PMø). 1 ad. hvit fase Ørin, V. 19.9-10.10 (TSø). 1 ind. Tronesbukta, V. 23.9* (PIV). De to fuglene fra Frøsetvågen og Lundleiret er trolig de samme fuglene. Fuglen på Ørin og Tronesbukta er høyst sannsynlig samme fugl.

Tabell 1. Forekomsten av sædgås i Nord-Trøndelag i 2007.

Lokalitet	Dato	Antall	Observatør
Alnesfjæra, Lev.	6.-7.4	2	TRe
Fiborgtangen, Lev.	21.-22.4 5.5	2-3 1	TRe, AWi, EKr, FSc, RSa m.fl. TRe
Frøsetvågen, Ste.	15.4 21.-22.4	3 1-3	AWi, EKr, FSc, MMy TRe, AWi, EKr, FSc, RSa
Halsøen, Stj.	9.9	1	TRe
Klingsundet & omegn, Ste.	22.4 21.6	1 2	AWi, EKr, FSc, RSa BNy
Leksdalsvatnet, V.	22.4	1	AWi, EKr, FSc, RSa
Måsøya, V.	4.10	1	TSø
Rinnleiret, Lev.	15.4 6.5	1 2	AWi, EKr, FSc, MMy TRe
Vellamelen, Ste.	30.4 13.5 29.9	1 1 1	AVa AWi, FSc, RSa, ELu AVa
Vikan, Stj.	13.9	1	TRØ
Våsetbukta, Børgin, Ste.	15.4	1	MVe
Ørin, V.	25.4 6.5 13.5 30.8-1.9	1 1 3 1	MVa TRe FKJ/HiNT, PIV, MHu m.fl. TSø, HSø, TRe

Tabell 2. Forekomsten av tundragås i Nord-Trøndelag i 2007.

Lokalitet	Dato	Antall (u.a.)	Observatør
Fiborgtangen/Ho-tran, Lev.	5.5 11.5 13.5 16.9	1 (albifrons) 2 1 1 (albifrons)	AWi, TRe FKJ/HiNT, PIV, MHu m.fl. AWi, FSc, RSa, LKL, ELu TRE
Frøsetvågen, Ste.	15.4 21.4	1 1 (albifrons)	AWi, EKr, FSc, MMy TRe
Leksdalsvatnet, V.	22.4 26.4	1 1 (albifrons)	AWi, EKr, FSc, RSa TSø
Mære, Ste.	15.4	1	MVe
Måsøya, V.	10.10	1 ad. (albifrons)	TSø
Rinnleiret, Lev.	15.9	1 (albifrons)	TRe
Salsnes, Fo.	29.5	1 2K	TRe
Svarva, Ste.	28.10	1	AVa
Tautra, Fr.	28.4	1	FKJ/HiNT, PIV, MHu m.fl.
Vellamelen, Ste.	14.4 6.10	1 1	AVa AVa
Våsetbukta, Børgin, Ste.	15.4	1	MVe

Kanadagås *Branta canadensis*
Store antall: 460 ind. Ørin, V. 1.9 (TRe).

Kanadagås *Branta canadensis* xxx
 1 ind. trolig av en av underartene *B. c. minima* eller *hutchinsii*. Storleiret, Fr. 29.8-9.9 (RPe m. fl.). 1 ind. trolig av underarten *B. c. parvipes*, Nestvold, V. 3.10 (HSø). Observasjonene er innsendt NSKF for vurdering.

Hvitkinngås *Branta leucopsis*
 Med et unntak (Leka), er alle observasjonene fra Innherredsområdet. En telling gjennomført på sju lokaliteter samme dag, 15.4, resulterte i totalt 31 ind., med 15 ind. som høyeste antall på en lokalitet, Mære. Fra de siste årene foreligger det dessverre ingen registreringer fra ytre kystområder, hvor hovedtrekket av hvitkinngås til og fra Svalbard foregår. **Oppsummering. Vårtrekk:** Ca. 40 ind. 1.4-13.5. **Sommerfunn:** 1 ind. 3.-4.7. **Høsttrekk:** Ca. 11 ind. 1.9-4.11.

Ringgås *Branta bernicla*
Alle funn: 1 ad. Falstadbukta, Lev. 15.9 (TRe). 1 ad. Fiborgtangen, Lev. 16.9 (TRe). 1 1K Ørin, V. 4.10 (TSø). Fuglene var av underarten *B. b. bernicla* (østlig, mørkbuket), og de to førstnevnte dreier seg om samme fugl.

Gravand *Tadorna tadorna*
Vårtrekk: ind. Halsøen 9.3 (SNK). **Innlandsfunn:** 1 par Klingsundet, Ste. 25.3 (PIN). **Hekkefunn:** 1 par m. 9 pull. Halsøen, Stj. 3.6 (TRe). 4 kull m. hhv. 8, 5, 5 og 2 pull. Tautra, Fr. 29.6 (TRe). 2 kull m. hhv. 6 og 2 pull. Falstadbukta, Lev. 30.6. (TRe). 1 par m. 6 pull. Tranåsene, Jøa, Fo. 1.7 (TRe). 2 kull m. hhv. 4 og 3 pull. Fiborgtangen, Lev. 20.7. (TRe). 1 ad. m/ 10 pull. Eidsbotn, Lev. 4.8 (AWi). 2 ad. m/ 7 pull. Fiborgtangen, Lev. 4.8 (AWi). **Seint høstfunn:** 1 ind. Falstadbukta, Lev. 27.11 (TKo).

Mandarinand *Aix galericulata* (CE)
Alle funn: 2 M Prestegården, Vinje, Sn. 20.5 (T. Grande og H. Oldervik). 1 M Vibekken, Viosen, Sn. 20.5* (EMo, PMø, ILy, PIV m.fl.). 1 M Leiråa, Seemsøra, Sn. 21.5 (PMø). 1 M Viosen, Sn. 23.5 (BNy). 1 M Sprova, Ste. 21.6 (BNy). Alle observasjonene er trolig av samme fugl(er).

Brunnakke *Anas penelope*
Vinterfunn: 3 M, 2F Børgin, I. 3.2 (HSø). 2 M, 2 F Vellamelen, Ste. 1.12 (AVa).

Snadderand *Anas strepera*
Alle funn: 1 M, 2 F Tautra, Fr. 15.3 (KLa). 2 M, 3 F Måsdammen, Tautra, Fr. april-august (RPe m.fl.). 2 M Leksdalsvatnet, Ste. 4.5 (MHu). 2 M Skånes, Rinnleiret, Lev. 5.5 (AWi, FSc, RSa, LKL, ELu, TSø). 3 M sone 2/Tjelderengenget/

Tabell 3. Forekomsten av hvitkinngås i Nord-Trøndelag i 2007.


Lokalitet	Dato	Antall	Observatør
Alnesfjæra, Lev.	6.4	1	TRe
Eidsbotn, Lev.	15.4 25.4	1 3	AWi, EKr, FSc, MMy MVa
Falstadbukta, Lev.	8.4	2	TRe
Fiborgtangen, Lev.	14.4 21.4 13.9	1 5 2	TSø TRe TSø
Frøsetvågen, Ste.	15.4 21.4	1 1	AWi, EKr, FSc, MMy TRe
Håa, Lev.	8.4	1	TRe
Håbotnbukta, Snåsav, Ste.	21.4 29.4	1 6	AVa AVa
Klakken og Valan, Lk.	3.-4.7	1	TRe
Klingsundet & omegn, Ste.	1.4 8.4 15.4 22.4	3 1 4 7	TRe, MMy, AWi AWi, Eirik Spets, KLa AWi, EKr, FSc, MMy, AVa AWi, EKr, FSc, RSa
Leksdalsvatnet, V.	22.4 10.5	8 (Valøya) 1	AWi, EKr, FSc, RSa TSø
Lundleiret, Ste.	19.4	1	TSø
Mære, Ste.	15.4 29.4	15 5	MVe AWi, KLa, SPr
Rinnleiret, Lev./V.	15.4 1.9 15.9	3 1 1	AWi, EKr, FSc, MMy TSø TRe
Semsbukta, Snåsav, Ste.	15.4	5	AWi, EKr, FSc, MMy
Stiklestad, V.	26.4	5	TSø
Tronesbukta, V.	22.9	1	TSø
Vellamelen, Ste.	14.4-12.5 27.10-4.11	2 3	AVa, AWi, EKr, FSc, MMy AVa

Bunes, Leksdalsvatnet, V. 6.-10.5 (TSø, TRe, BNy). 1 M Ørin, V. 8.5 (TSø). 1 par + 2 M Rinnleiret, Lev. 13.5 (FKJ/HiNT, PIV, MHu m.fl.). 2 ind. Eidsbotn, Lev. 21.8 (TKo). 1 ind. Svaet, Fr. 8.9 (TRe). Et forsiktig anslag tilsier at 12 fugler (8 M, 4 F) ble registrert om våren, og 3 ind. på høsten.

Krikkand *Anas crecca*
Vinterfunn: 2 F Halsøen, Stj. 24.1. og 4.3. (EHu). 1 par Kvamsholman, I. 3.2 (HSø). 1 F Tronesbukta, V. 8.2 (TSø). 1 M Vellamelen, Ste. 22.12 (AVa). **Vårtrekk:** 1 par Eidsbotn, Lev. 24.3 (TRe). **Store antall:** 120 ind. Tillerengenget, Leksdalsvatnet, V. 22.4 (AWi, EKr, FSc, RSa). 193 ind. Eidsbotn, Lev. 21.10 (TRe).

Stjertand *Anas acuta*
Alle funn: **Vinterfunn:** 1 F Halsøen, Stj. 7.1 (TRØ) og 24.1 (EHu). **Vårtrekk:** 1 M Klingsundet, Ste. 30.3 (TRe, MMy, AWi). 1 par Klingsundet, Ste. 3.4 (AVa, MVa). 1 par + 1 M Klingsundet, Ste. 4.4 (TSø, ASø). 1 M Lundleiret, Ste. 15.4 (AWi, EKr, FSc, MMy) og 19.4 (TSø). 1 M Eidsbotn, Lev. 29.4 (AWi, KLa, SPr m.fl.). 1 M Fiborgtangen, Lev. 1.5 (TRe). 1 par Ørin, V. 6.5 (TRe) og 8.5 (TSø). 1 F Ørin, V. 13.5 (AWi, FSc, RSa, LKL, ELu). 1 M Grongstadvatnet, H. 19.5 (PIV). **Høsttrekk:** 1-2 ind. Ørin, V. 1.-19.9 (TSø). 4 F-f. Fiborgtangen, Lev. 2.9 (TRe). 1 F-f. Svaet, Fr. 8.9 (TRe). 2 F-f. Rinnleiret, Lev. 16.9 (TRe). 8 F-f. Ørin, V. 22.9 (HSø). 2 F-f. Rinnleiret, Lev. 20.-21.10 (TRe). 1 F Halsøen, Stj. 18.11 (EHu).

Mandarinand hann, Viosen, Snåsa mai 2007. Foto: Per Inge Værnesbranden



Knekband *Anas querquedula*

Alle funn: 1 F Hammervatnet, Lev. 23.4 (MHu). 1 M Måsdammen, Tautra, Fr. 28.4 (FKJ/HiNT, PIV, MHu m.fl.). 1 par, sannsynlig hekking Leksdalsvatnet, V. 6.5-7.6 (TSø, ASø, m.fl.). 2 M Ausa, V. 28.5 (AWi, MMy, TBe, MTh). 1 F-f Sjødammen, Tautra, Fr. 28.7 (TRø). 1 M Hammervatnet, Lev. 18.-24.5 (MHu). Årets funn tilsier at 8 ind. ble registrert.

Skjeand *Anas clypeata*

Hekkefunn: Alle funn fra Måsdammen, Tautra, Fr: 7 pull. 18.6 (RPe). 8 pull. 19.6 (AWi, LKL). 1 par med 1 pull. 29.6 (TRø). **Øvrige funn på Tautra:** 1 par Måsdammen 28.4 (FKJ/HiNT, PIV, MHu m.fl.). 2 par Måsdammen 5.-6.5 (TRø, MVA). 3 F Måsdammen 28.7 (TRø). 1 F Sjødammen 28.7 (TRø). 1 M, 2 F-f Svaet, Fr. 18.8. 3 F-f Svaet, Fr. 8.9 (TRø). Makstall 2007: 12 M, 7 F Måsdammen april-august (RPe). **Øvrige funn:** 1 par Hammervatnet, Lev. 27.4 (FKJ/HiNT, PIV, MHu m.fl.). 1 par Ørin, V. 29.4 (AWi, KLa, Spr). 1 par Ausa, Leksdalsvatnet, V. 10.5 (TSø). 1 M sone 1, Leksdalsvatnet, V. 24.5 (TSø). 2 par Leksdalsvatnet, V. 28.5 (AWi, MMy, TBe, MTh). 1 F-f Rinnleiret, Lev. 24.10 (HSø).

Toppand *Aythya fuligula*

Vinterfunn: 1 ind. Vellamelen, Ste. 1.1 (AVa).

Bergand *Aythya marila*

Alle funn: 3 M, 2 F Børgin, I. 11.1 (TSø). 1 M, 1 F Bunes, Leksdalsvatnet, V. 10.5 (BNy). 2 F Nesvatnet, Lev. 20.5 (TRø). 1 F Sone 2, Leksdalsvatnet, V. 21.5 (TSø). 3 M, 5 F Ørin, V. 22.5 (TRø). 1 ind. Langøra, Stj. 6.10 (PIV). 1 F-f Hammervatnet, Lev. 29.12 (TRø).

Ærfugl *Somateria mollissima*

Innlandsfunn: 1 par Stjørdalselva v/Mælen bru, Stj. 5.4 (PIV). 3 M + 1 F Klingsundet, Ste. 22.4 (AWi, EKr, FSc, RSa). 4 M + 11 F Leksdalsvatnet, V. 21.5 (TSø). 1 F, i flukt nedover Stjørdalselva v/Kringen, Stj. 2.7 (Tor Skjetne).

Praktærfugl *Somateria spectabilis*

Alle funn: 1 M Straumen/Børgin, I. 3.2-1.3 (HSø m.fl.). 1 F Vinge, Stj. 25.-27.3 (BNy, TRø, NOF/Stjørdal). 1 M Børgin, I. 20.10 (TRø). 1 ad. M Børgin, I. 6.-31.12 (TSø m.fl.). Fuglen fra Straumen/Børgin er en gjenganger over flere år.

Hybrid mellom kvinand og lappfiskand, Stjørdalselva ved Sandfærhus, 23. april 2007, sammen med kvinender. Foto: Bjørn Fuldseth

**Havelle** *Clangula hyemalis*

Innlandsfunn: 2 ind. Grongstadvatnet, H. 19.5 (PIV). 4 M, 1 F Finnkoisjøen, Me. 21.6 (TRø). 1 M Spakvika, Feren, Me. 9.7 (PIV). 3 ind. Hammervatnet, Lev. 29.12 (TRø).

Svartand *Melanitta nigra*

Innlandsfunn: 6 ind. Øyvatnet, H. 19.5 (PIV). 2 ind. Grønningen, V. 27.5 (GKj). 1 F i tjønn ved Fjergen, Me. 14.7 (PIV). 1 kull m/ 10 pull. Ulendeltaet, Li. 14.7 (TRø, AWi, MMy, PIV). 1 kull m/ 2 pull. Tomtvatnet, Lev. 21.7 (TRø). 1 ind. Sandvika, Leksdalsvatnet, V. 18.12 (IHa).

Sjororre *Melanitta fusca*

Innlandsfunn: 1 F Mellomvatnet, Nordli, Li. 19.5 (PIV). 2 M + 1 F Leksdalsvatnet, V. 23.5 (TSø). 1 par + 3 M Finnkoisjøen, Me. 21.6 (TRø). 2 par + 1 F Brattlandsvatnet, Nordli, Li. 15.-18.6, 1 F 16.7 (TRø, MMy).

Lappfiskand *Mergellus albellus*

Hekkefunn: I Vikna ble lappfiskand påvist hekkende med fem kull på tre lokaliteter i juni-juli (PIV, MMø, TRø). Funn i Vikna utenom hekkingene ble gjort i tilknytning til hekkeklassene eller tilgrensende lokaliteter i perioden 5.-29.5 (MMø, H. Jensen, O. R. Davidsen, TRø). **Øvrige funn:** 1 F Klingsundet, Ste. 24.3-4.4 (AVa, m.fl.). 1 F Lømsen, Ste. 29.4 (AWi, KLa, Spr). 1 F-f Hammervatnet, Lev. 14.10-ultimo okt. (KKr, MHu). 1 M Lofjorden, Lev. 2.12 (MHu).

Hybrid lappfiskand x kvinand *Mergellus albellus x Bucephala clangula*

Alle funn: 1 M Hammervatnet, Lev. 16.4 (BNy). 1 M Sandfærhus, Stj. 23.4* (PIV, BFu, BNy). Sannsynligvis samme fugl på begge lokalitetene. Første funn av denne hybridformen i Nord-Trøndelag.

Siland *Mergus serrator*

Store antall: 164 ind. Eidsbotn, Lev. 21.10 (TRø).

Laksand *Mergus merganser*

Store antall: 21 M, 5 F utløpet av Moelva, Salsnes, Fo. 29.5 (TRø). 44 ind. utløpet av Moelva, Salsnes, Fo. 2.7 (TRø).

Fasan *Phasianus colchicus*

Alle funn: hørt Tautra, Fr. 28.4 (FKJ/HiNT, PIV, MHu m.fl.). 1 M Tautra, Fr. 17.6 (MVA).

Vaktel *Coturnix coturnix*

Hele 13 vaktler ble registrert, og dette er ny årsrekord i fylket. **Alle funn:** 1 sy. Linnestet, Sørli, Li. 5.6 (MVe, BFu, GDy). 1 sy. Vinge, Stj. 8.6 (BNy, TRø). 1 sy. Vikan, Stj. 9.6 (TRø). 1 sy. Eidshaug, Nø. 15.-25.6 (Berit Karlsauve medd. IJØ). 1 sy. Røkke, Skarval, Stj. 16.6 (TRø). 1 sy. Bjerkem gård, Henning, Ste. 28.6-7.7 (lokalbef. medd. EMO). 1 sy. ved Nybø/Moksnes, Fr. 30.6 (TRø). 1 sy. Rinnleiret, V. 7.7 (HSø, TSø). 1 sy. Storleir, Fr. 11.7 (RPe). 1 sy. Skjelstadmark, Stj. 11.7 (Hilde Stol Øyan). 1 sy. Stene, Innaldalen, V. medio juli (Svein Karlgård). 1 sy. Haga v/Verdalselva, V. 22.7 (TRø). 1 sy. Reitan gård, V. 16.8 (TFo).

Smålom *Gavia stellata*

Ansamlinger: 27 ind. Tautra, Fr. 17.2 (TRø). min. 49 ind. Vinge, Stj. 27.3 (TRø). 137 ind. Børgin, I. 15.4 (MVe). 76 ind. Velvang, Stj. 26.4 (EHu). 31 ind. Tautra, Fr. 4.11 (TRø).

Storlom *Gavia arctica*

Funn fra hekkeområdene, (angis med antall lokaliteter pr. kommune): Nærøy (1): 1 ad. 29.5 (TRø). Lierne (2): 1 par Sørli 16.6 (TRø, MMy), 1 par Sørli 15.7 (TRø, AWi, MMy, PIV). Høylandet (1): 1 par 4.7 (TRø). Snåsa (1): 1 ad. + 2 juv. 21.7 (Brynvald Mølnvik, Anfinn Mølnvik). Levanger (1): 1 ad. 21.7 (TRø). **Vinterfunn:** 1 ind. Orsandgrunnen, Fr. 10.2 (RPe). 1 ind. Tautra, Fr. 10.2 (RPe). 1 ind. Høsholmen, I. 25.3 (TSø). 1 ind. Børgin, I. 6.12 (TSø).

Islom *Gavia immer*

Alle funn: 1 ind. Fånesbukta, Fr. 10.2 (RPe). 1 ind. Åtlosanden, Fr. 24.3-9.4 (TRø, TSø).

Gulnebbblom *Gavia adamsii*

Funn fra Tautra: På etterjuls vinteren ble arten rapportert i perioden 5.1-28.4 (BNy, RPe, KLa m.fl.) og med maksregistrering på 3 ind. 10.2 (RPe). På førjuls vinteren ble 1 ind. registrert i perioden 4.11-28.12 (TRø, EHu). **Øvrige funn:** 1 ind. Åtlosanden, Fr. 9.4-5.5 (TRø).

Dvergdykker *Tachybaptus ruficollis*

Alle funn: 1 ind. Levangersundet, Lev. 29.1-9.2 (BNy, TRø). 1 ind. Straumen, I. 10.2 (EHu).

Toppdykker *Podiceps cristatus*

Funn fra Tautra: På etterjuls vinteren ble arten rapportert i perioden 10.2-9.4 (RPe, TRø, TSø m.fl.) og med maksregistrering på 7 ind. 10.2 (RPe). På førjuls vinteren foreligger en registrering av 15 ind. 4.11 (TRø). **Øvrige funn:** opptil 9 ind. Børgin, I. i perioden 25.2-25.3 (TRø, EKr, FSc, MOI, EHu). 1 ind. Vinge, Stj. 11.3-14.4 (BNy, PIV, MVe, TRø). 1 ind. Vistfjæra, Ste. 15.4 (MVe). 1 ind. Storleiret, Fr. 9.9 (RPe). 1 ind. Holmbukta, Lev. 27.12 (TRø).

Gråstrupedykker *Podiceps grisegena*

Ferskvannsfunn: 1 ind. Lømsen, Ste. 30.5 (TRø). 1 ind. Hammervatnet, Lev. 14.10 (KKr). **Sommerfunn:** 1 ind. Eidsbotn, Lev. 21.8 (TKo). 2 ad. + 1 juv. Eidsbotn, Lev. 23.8 (TSø).

Horndykker *Podiceps auritus*

I 2007 var det en landsomfattende kartlegging av horndykker i regi av NOF. Kartleggingen i Nord-Trøndelag resulterte i totalt 193-211 par fordelt på 76 lokaliteter (Reinsborg 2008). Leksdalsvatnet, Verdal/Steinkjer var som forventet den innsjøen som hadde flest par med antatt 45 par fordelt på 12 dellokaliteter.

Kommunevis fordeling (antall par/lokaliteter): Steinkjer (54-57/18), Levanger (33-38/14), Verdal (35-37/10), Høylandet (19-22/8), Frosta (19/6), Stjørdal (10-12/8), Inderøy (8-10/5), Verran (5/1), Nærøy (4-5/1), Lierne (4/3), Snåsa (1/1), Leksvik (1/1). Leksvik fikk sin første påviste hekking av arten med 1 reir m/ rugende fugl Østre Kråmotjønna 3.6 (Inge Hagen) og Lierne kommune likedan med 1 par m/1 pull. Brattlandsvatnet, Nordli 16.7 (TRe, PIV, MMy, AWi). **Ansamlinger:** 10 ind. Børgin, I. 13.12 (TSø).

Storskarv *Phalacrocorax carbo*

Ferskvannsfunn: 1 ind. Lømsen, Ste. 29.4 (AVa). 1 ind. Hammervatnet, Lev. 25.5 (TRe). 1 ind. Hammervatnet, Lev. 29.12 (TRe). **Sommerfunn i Trondheimsfjorden:** 1 ad. Sandfærhus, Stj. 4.8 (PIV).

Toppskarv *Phalacrocorax aristotelis*

Funn fra Trondheimsfjorden: 1K Vikaleiret, Fr. 9.9 (RPe).

Egretthegre *Egretta alba* NSKF

Alle funn: 1 3K+ Sone 2, Leksdalsvatnet, V. 8.-11.5. (TSø). 1 ad. Hammervatnet, Lev. 6.6* (MVe, BFu, GDy). Antagelig dreier disse to observasjonene seg om samme ind.

Vepsevåk *Pernis apivorus*

Alle funn: Trolig 2 par holdt territorielt fluktspill på grensa mellom Sverige og Sørli, Li. 16.6 (TRe, MMy). 1 ind. Sørli, Li. 17.6 (TRe, MMy). 1 ind. ble med sikkerhet sett på norsk side av riksgrensen både 16. og 17.6 (TRe, MMy). 1 1K Sørli, Li. 21.8 (BNy).

Havørn *Haliaeetus albicilla*

Innlandsfunn: 1 ind. Klingsundet, Ste. 30.3 (TRe, MMy, AWi).

Sivhauk *Circus aeruginosus*

Alle funn: 1 ad F Klingsundet, Ste. 11.-24.8* (AVa).

Hønehauk *Accipiter gentilis*

Hekkefunn og hekkeindikasjoner: Fra Frosta rapporteres to hekkefunn (RPe) og fra Snåsa ett hekkefunn (Jon Ole Brønstad).

Musvåk *Buteo buteo*

Alle funn: 1 ind. Flasnes, O. 19.5 (PIV).

Fjellvåk *Buteo lagopus*

Vinterfunn: 1 ind. Brandåsen, Fr. 13.1 (RPe). **Vårtrekk:** 1 ind. Hilan, Stj. 9.4 (PIV). 1 ind. Vinge, Stj. 14.4 (EHu). **Trekkansamling:** 8 ind. Ulvilla, V. 27.9 (AIn og BIn).

Kongeørn *Aquila chrysaetos*

Lavlandsfunn: 1 subad. tok ei kortnebbgås Vårtun, Lev. 8.4 (TRe).

Fiskeørn *Pandion haliaetus*

Hekkefunn og hekkeindikasjoner: Fiskeørn-prosjektet i Nord-Trøndelag samler inn opplysninger om hekkefunn. I 2007 ble det påvist 7 par i fylket, med 4 hekkende par i Snåsa kommune, 2 hekkende par i Lierne kommune og 1 hekkende par i Steinkjer kommune (Rolf Terje Kroglund medd. LRSK/NT). **Øvrige funn:** 1 ind. Lømsen, Ste. 9.5 (AVa, Verran Natur). 1 ind. Årengtjønna, Ste. 22.5 (AVa). 1 ind. Teveldal, Me. 28.5 (TRØ). 1 ind. Fleskhus, V. 3.8 (TSø). 1 ind. Granaseteren, Snorron-fjellet, Sn. 28.9 (PMø, ILy).

Tårnfalk *Falco tinnunculus*

Hekkefunn og hekkeindikasjoner: To hekkefunn i Stjørdal kommune (PIV, Pål Klevan). 1 F ved potensiell hekkeplass Høylandet 1.7 (PIV). 1 par med reir Høylandet. 1.7 (PIV). 1 varslende ind. Nærøy 3.7 (TRe). 1 par ved potensiell hekkeplass Leka 3.7 (TRe). 1 F Fjergen, Me. 14.7 (PIV). 1 varslende par Sørli, Li. 15.7 (TRe, AWi, MMy, PIV). 1 kull Sørli, Li. 16.7 (TRe, AWi, MMy, PIV). **Seint høstfunn:** 1 F-f. Gudå, Me. 1.11 (MVe).

Dvergfalk *Falco columbarius*

Seint høstfunn: 1K med bytte Bolkan, Stj. 9.11 (BNy).

Lerkefalk *Falco subbuteo*

Alle funn: 1 ad. Linneset, Sørli, Li. 5.6 (MVe, BFu, GDy).

Vandrefalk *Falco peregrinus*

Vandrefalkprosjektet i Trøndelag foretar kartlegging av hekkelokalteter i Nord-Trøndelag, og i 2007 ble 22 kjente eller

potensielle lokaliteter besøkt. Resultatet var ni hekkforsøk, hvorav åtte var vellykkede. I tillegg ble fem okkuperte territorier registrert, uten påvist hekking (Nygård & Reinsborg 2008). I Stjørdal kommune ble en ny innlandslokalitet funnet. Her hekket falcken i et gammelt fjellvåk-reir og fikk fram fire unger. **Vinterfunn:** 1 ind. Havfrua, V. 4.1 (BNy). 1 ind. Ørmelen, V. 1.2 (TSø m.fl.). 1 ind. Ørmelen, V. 2.2 (MVa, Vegard Bunes). 1 M + 2 F Tautra, Fr. 10.2 (RPe). 1 ad. funnet død, fargeringsmerket, merket i Oppland i 2000. Ørin, V. des. 07 (TSø, Stein Fossnes m.fl.). Vinterforekomsten vurderes til å bestå av 4 ind. i jan.-feb. **Øvrige funn:** 1 ad. Tautra, Fr. 9.4 (TRe). 1 2k+ Dalemark, sone 2, V. 28.5 (AWi, MMy, TBe, MTh). 1 ind. Tautra, Fr. 24.7 (RPe). 1 ad. + 1 juv. Granabukta, Sn. 12.8 (BBE). 1 ind. Røyrvik kommune, R. 22.8 (Bernt Jarle Vatland). 1 juv. Forbregd, V. 22.8 (TSø). 1 2k+ Vikaleiret, Fr. 24.8 (RPe). 1 ind. Leksdalsvatnet, V. 25.8 (TSø). 1 juv. Rinnleiret, Lev. 30.8 (TSø). 1 F Paradisbukta, Stj. 30.8 (BNy). 1 ind. Sona, Stj. 1.9 (BNy). 1 ind. Sjøgrenda, Fr. 12.9 (BNy). 1 juv. Hammer, O. 16.9 (AVa).

Vannrikse *Rallus aquaticus*

Alle funn: 1 ind. Hammervatnet, Lev. 3.1 (MHu). 1 ind. resp. på lyd Hammervatnet, Lev. 20.10 (TRe). 1 ind. Hammervatnet, Lev. 17.11 (MHu). De to funnene i oktober og november er trolig samme fugl.

Myrrikse *Porzana porzana*

Alle funn: 1 sy. ind. Hammervatnet, Lev. 24.4-10.6 (MVa m.fl.). Den lange sangperioden er en sterk indikasjon på at det var en uparet hann.

Åkerrikse *Crex crex*

1 sy. ind. Sul, V. en ukes tid månedsskiftet juni/juli (Willy Nordli).

Sothøne *Fulica atra*

Hekkefunn: 1 par hekket + 2 ind. Ausa, Leksdalsvatnet, V. 19.4-23.5 (TSø). 1 kull Hammervatnet, Lev. 20.7 (TRe). 3 ad. + 1 juv. Lømsen, Ste. 25.7-3.8 (AVa). 5 ad. + 2 juv. Lømsen, Ste. 21.9 (AVa). **Vinterfunn:** 1 ind. Lynvatnet, Lev. 9.12 (TRe). **Øvrige funn:** 3 ind. Hammervatnet, Lev. 15.4 (AWi m.fl.). Opptil 3 ind. Måsdammen, Tautra, Fr. april-august (RPe m.fl.). 1 ind. Bergshølen, Stj. 21.4.-1.5. (PIV). 1 par Lynvatnet, Lev. 1.-12.5 (TRe). 1 ind. Hojemstjønna, Lev. 4.5 (TRe). 1 ind. Movatnet, Lev. 21.5 (TRe). 1 ind. Figgasøet, Ste. 28.5 (AWi, MMy, TBe, MTh). 2 ind. Hojemstjønna, Lev. 18.8 (TRe). 9 ind. Lømsen, Ste. 15.10 (AVa). 2 ind. Lynvatnet, Lev. 21.10 (TRe). 1 ind. Lømsen, Ste. 4.11 (AVa).

Trane *Grus grus*

Vårtrekk: 5 ind. Moanes, Stj. 29.3 (PIV). 2 ind. Valøya, Leksdalsvatnet, V. 30.3 (TSø). 3 ind. Klingsundet, Ste. 1.4 (TRe, MMy, AWi). 2 ind. Hammervatnet, Lev. 14.4 (EHu). **Hekkefunn:** 8 hekkinger rapportert i Steinkjer kommune (AVa). 8 hekkinger rapportert i Namdalseid kommune (AVa). 6 hekkinger rapportert i Lierne kommune (PIV, TRe, MMy, AWi). 3 hekkinger rapportert i Levanger kommune (TRe, GKj). 1 hekking rapportert i Verdal kommune (TRe). 1 hekking rapportert i Snåsa kommune (Ingrid Mølnvik). 1 hekking rapportert i Overhalla kommune (Stig Ekker). 1 hekking rapportert fra Mosvik kommune (ALo). **Høsttrekk:** Den nasjonale tranetellinga av

Egretthegre Hammervatnet 6. juni 2007. Foto: Bjørn Fuldseth



høstrastende traner resulterte i 963 traner i Nord-Trøndelag, helga 14.-16.9. Av disse ble 734 aldersbestemt (617 ad. og 117 juv. (15,94 %)), og 64 kull ble registrert (Trøndelag tranegruppe/PIV). De største flokkene ble registrert i Overhalla med 376 ind. (AVa) og Figgadalen, Steinkjer med 319 ind. (EMo). **Vinterfunn:** 1 ad. Elvran, Stj. 29.12 (Pål Klevan). Denne fuglen ble sett i oreskogen ved Leksa/Romelva, og var trolig skadet. Den fikk så vidt oppleve nyttårsfeiringa før skjebnen innhentet den. 6.1.2008 ble restene av den funnet på samme sted, og var høyst sannsynlig tatt av et rovdyr (PIV).

Tjeld *Haematopus ostralegus*

Vinterfunn: 5 ind. Levangersundet, Lev. 1.1 (TRe). 2 ind. Tautra, Fr. 5.1 (BNy). 52 ind. Rinnleiret, Lev. 8.2 (TSø). 5 ind. Ørin, V. 8.2 (TSø). 3 ind. Tautra, Fr. 17.2 (TRe). 14 ind. Straumen, I. 1.3 (EKr, FSø, MOl). 95 ind. Rinnleiret, Lev. 8.12 (TRe). 16 ind. Tynesfjæra, Lev. 9.2 og 24.2 (TRe). 4 ind. Vellamelen, Ste. 1.11-1.12 (AVa). **Øvrige interessante funn:** 1 ind. m/fargering (merket i Nederland), hekket på Ørin industriområde, V. (HSø).

Dverglo *Charadrius dubius*

Alle funn: 1 ad. Murbrek, Sn. 27.5 (BBe, PMø, Ragnhild Mølnvik).

Sandlo *Charadrius hiaticula*

Vårtrekk: 6 ind. Fiborgtangen, Lev. 24.3 (TRe).

Heilo *Pluvialis apricaria*

Vårtrekk: 1 ind. Alnesfjæra, Lev. 6.4 (TRe). **Store antall:** ca 330 ind. Mære, Ste. 29.4 (AWi, KLa, SPr).

Tundralo *Pluvialis squatarola*

Vårfunn: 1 ind. Ørin, V. 20.4 (BNy). 1 ad. Rinnleiret, V.1.6 (FKJ/HiNT, PIV, MHu, TKo m.fl.).

Vipe *Vanellus vanellus*

Seine høstfunn: 3 ind. Røkke, Skatval, Stj. 23.10 (EHu). 3 ind. Vikaleiret, Fr.11.11 (RPe).

Polarsnipe *Calidris canutus*

Vårfunn: 1 ind. Ørin V. 29.4 (AWi, KLa, SPr). 46 ind. Lundleiret, Ste. 17.5 (Steinar Moe). 1 ind. Vellamelen, Ste. 28.5 (AWi, MMy, TBe, MTh). 1 ind. Ørin, V. 14.6 (TSø).

Sandløper *Calidris alba*

Alle funn: 1 ind. Kausmofjæra, Ørin, V. 1.9 (AWi). 1K Ørin, V. 15.9 (TRe). 1K Ørin, V. 17.9 (TSø).

Temmincksnipe *Calidris temminckii*

Vårtrekk: 11 ind. Ørin, V. 22.5 (TRe). 2 ind. Fiborgtangen, Lev. 26.5 (TRe). 3 ind. Namsenbrua, Na. 29.5 (BNy). 1 ind. Kanalen, Nø.30.5 (TRe). **Sommerfunn:** 1 ind. Namsenbrua, Na. 1.7 (TRe). 2 ind. Sjødammen, Tautra, Fr. 28.7 (TRe).

Fjæreplytt *Calidris maritima*

Vinterflokker: 21 ind. Klompen, I. 3.2 (HSø). 36 ind. Kvamsholman, I. 3.2 (HSø). 40 ind. Straumen, I. 10.2 (EHu). 25 ind. Vinge, Stj. 25.2 (EHu). **Vårtrekk:** min.55 ind. Ørin, V. 28.3 (HSø). **Funn i hekkeområde:** 1 ind. Fersvola, V. 9.6 (TRe).

Myrsnipe *Calidris alpina*

Vinterfunn: 1 ind. Tautra, Fr. 5.1 (BNy). **Vårtrekk:** 10-15 ind. Ørin, V. 3.4 (MVa).

Brushane *Philomachus pugnax*

Vårtrekk: 5 M, 14 F Eidsbotn, Lev. 11.5 (FKJ/HiNT, PIV, MHu m.fl.). **Funn i hekkeområder:** 2 F Litltjønn, Berglimyra, Li. 17.6 (TRe, MMy).

Kvartbekkasin *Lymnocyrtus minimus*

Alle funn: Overvintring: 1 ind. Kudalen, Gran, Sn. 21.1-3.5 (PMø). **Vårfunn:** 2 ind. Tjønnsvatnet, Nd. 5.5 (AVa). **Høsttrekk:** 1 ind. Vikanbukta, Stj. 14.10 (BNy). 1 ind. Kudalen, Gran, Sn.19.10 (PMø). 1 ind. Sandfærhus, Stj. 27.10 (TRØ).

Enkeltebekkasin *Gallinago gallinago*

Seint høstfunn: 2 ind. Dregset, Skatval, Stj. 10.11 (EHu).

Dobbeltbekkasin *Gallinago media*

Funn fra hekkeområder: 1 ind. Storbellingen, V. 9.6 (TSø).

Svarthalespove *Limosa limosa*

Alle funn: Opptil 10 ind. Ørin, V. 17-30.4 (TSø). 3 ind. Ørin, V. 20.4 (BNy). 1 ind. Ørin, V. 25.4 (MVa). Oppsiktsvekkende med ingen mai-funn i 2007.

Lappspove *Limosa lapponica*

Vårtrekk: 18 ind. Ørin, V. 20.4 (BNy). 15 ind. Ørin, V. 30.4 (TSø).

Storspove *Numenius arquata*

Vinterfunn: 1 ind. Kvamsholman, I. 3.2 (HSø). 1 ind. Halsøen, Stj. hele desember (BNy, TRØ, EHu, PIV). **Vårtrekk:** 4 ind. Klingsundet, Ste. 1.4 (TRe, MMy, AWi).

Sotsnipe *Tringa erythropus*

Alle funn: 1 ind. Ørin, V. 12.7 (BNy). 1 ind. Lundleiret, Ste. 30.7 (AVa). 1 ad. Ørin, V. 4.8 (TSø, AWi m.fl.). 1 juv. Halsøen, Stj. 1.9 (TRØ, KKr). 1 ind. Halsøen, Stj. 2.9 (TRe).

Rødstilk *Tringa totanus*

Vinterfunn: 10 ind. Tautra, Fr. 5.1 (BNy). 2 ind. Nordfjæra, Fr. 17.2 (TRe). 4 ind. Tautra, Fr. 28.12 (EHu). 6 ind. Tautra, Fr. 29.12 (TRe).

Gluttsnipe *Tringa nebularia*

Vårtrekk: 2 ind. Sjødammen, Tautra, Fr. 28.4 (FKJ/HiNT, PIV, MHu m.fl.).

Skogsnipe *Tringa ochropus*

Vårtrekk: 1 ind. Korsen, I. 15.4 (MVe). 2 ind. Almovatnet, Stj. 15.4 (PIV).

Grønnstilk *Tringa glareola*

Funn utenfor kjente hekkeområder: 1 par varslende Øytjønn, H. 1.7 (PIV). Grønnstilken har sin hovedutbredelse i høyereliggende myrområder i østlige deler av fylket, men er mer sjelden som hekkefugl i vestlige deler.

Strandsnipe *Actitis hypoleucos*

Vårtrekk: 2 ind. Leksdalsvatnet, V. 29.4 (AWi, KLa, SPr).

Steinvender *Arenaria interpres*

Funn fra Trondheimsfjorden: 1 ad. Ørin, V. 4.8 (TSø, ASø). 2 ad. Ørin, V. 4.8 (TRe). 1K Alnesfjæra, Lev. 1.9 (TRe).

Svømmesnipe *Phalaropus lobatus*

Trekkobservasjoner: 1 ind. Ørin, V. 25.7 (TSø). 1 ind. Vellamelen, Ste. 28.7 (AVa). 1 ad. Eidsbotn, Lev. 31.7 (TRe).

Polarjo *Stercorarius pomarinus*

Alle funn: 1 ad. Aglen, Otterøya, Na. 21.10 (TSø, ASø).

Tyvjo *Stercorarius parasiticus*

Funn fra Trondheimsfjorden/innland: 1 ad. innfanget på åker øst for Stjørdal sentrum 24.5 og sluppet i fjorden to dager senere (TRØ, BNy, BFu, PIV). 1 ind. Vinge, Stj. 3.6 (TRØ).

Fjelljo *Stercorarius longicaudus*

Funn i hekkeområder: 1 par Gilsåfjellet, Me. 21.6 (TRe). 1 par Kluken, Stordalen, Me. 23.6 (KBS). min.15 ind. Finnkoisjøen - Gilsåfjønna, Me. 14.-15.7. (TRØ, AMø). 3 ad. Røyrvik kommune 22.8 (Bernt Jarle Vatland).

Dvergmåke *Larus minutus*

Alle funn: 3 3K+ Ausa, Leksdalsvatnet, Ve. 28.5 (AWi, MMy, TBe, MTh). 1 2K+ Ham-mervatnet, Lev. 2.6 (AWi, Håkon Meyer, Stian Holm Skjelberg). min. 2 3K+ Sone 2, Leksdalsvatnet, V. 14.6 (TSø).

Svarterne Måsdammen, Tautra 16. juni 2007. Foto: Bjørn Fuldsseth





Gråspett Langåsdammen, Levanger 18. oktober 2007. Foto: Trond Sørhuus

Fiskemåke *Larus canus*

Vinterfunn: 2 ind. Tautra, Fr. 5.1 (BNy). 5 ind. Ørin, V. 8.12 (TRe). 45 ind. Falstadbukta, Lev. 9.12 (TRe).

Sildemåke *Larus fuscus*

L. f. graellsii: 4K+ Falstadbukta, Lev. 4.5 (TRe) viste karakterer til denne underart. Større antall av underarten *L. f. intermedius*: 14 ad. Dun, Jøa, Fo. 29.5 (TRe).

Gråmåke *Larus argentatus*

Spesielt funn: 1 albino/leucistisk Langøra, Stj. 11.2 (TRØ). **Innlandsfunn:** 1 ad. Ulen, Li. 17.6 og 14.7 (TRe, MMy). 1 ad. Murusjøen, Li. 18.6 (TRe, MMy). 1 ad. Nyjorksandene, Nordli, Li. 15.7 (TRe, AWi, MMy, PIV). **Hekkefunn i indre deler av Trondheimsfjorden:** 2 kull Vestremsholmen, Lev. 30.6 (TRe). 3 par med 3 pull hver, på taket av lagerbygning til Byggmaker/Aasen & Five, Tangmoen, Stj. 4.7. Dette er 2. hekkefunnet i Stjørdal kommune, det første var i 1985 (PIV).

Grønlandsmåke *Larus glaucoides*

Alle funn: 1 2K Leka 17.2 (TKo). 1 2K Vinge-Velvang, Stj. 18.3 - 1.4 (TRØ m.fl.). 1 ad. Vinge, Stj. 20.3 (TRØ). 2 2K Vinge, Stj. 21.-24.3 (TRØ). Totalt 3 ulike ind. rapportert fra Vinge - Velvang våren 2007.

Krykkje *Rissa tridactyla*

Hekkefunn: 117 reir Rørvik sentrum, Vi. 29.5 (TRe).

Makrellterne *Sterna hirundo*

Vårtrekk: 2 ind. Lynvatnet, Lev. 12.5 (TRe).

Svartterne *Chlidonias niger*

1 ad. Måsdammen, Tautra, Fr. 16.6* (Anders Bjørdal, BFu).

Alkekonge *Alca alle*

Alle funn: 2 ind. Tautra, Fr. 5.1 (BNy). 40 ind. Tautra, Fr. 10.2 (RPe). 2 ind. Tautra, Fr. 17.2 (TRe). 3 ind. Åtlosanden, Fr. 24.3 (TSø). 2 ind. Vikanbukta, Stj. 4.11 (PIV). Opptil 7 ind. utenfor Ørin, V. i november (medd. HSø av lokale fiskere). 1 ind. Børgin, I. 6.12 (TSø).

Ringdue *Columba palumbus*

Vinterfunn: 2 ind. Straumen, I. 11.1 (TSø). 3 ind. Vinge, Stj. 21.1 (TRØ). 1 ind. Alstad, Fr. 25.1 (RPe). 2 ind. Falstadbukta, Lev. 27.11 (TKo). 7 ind. Hotran, Lev. 7.12 (MHu). 1 juv. Ringbanen, Stjørdal sentrum, Stj. 9.12 (PIV). **Større antall:** Ca 500 ind. Håa, Lev. 8.4 (TRe).

Tyrkerdue *Streptopelia decaocto*

Alle funn: 1 ind. Ydsedalen, V. 17.2 (Mari Ann Solheim). 1 ind. Kværnøya, Fl. 6.5 (Alf Ole Staven). 1 ind. Vikan, Stj. 10.5 (TRØ). 1 par Rørvik kirke, Vi. 29.5 (TRe). 1 par v/ Rørvik skole, Vi. 29.5 (TRe). 1 ind. Verdalsøra, V. 3.6 (TSø). 1 ind. Lifellet, G. 9.6 (IHa). 1 ind. Ørin, V. 28.7 (TSø). 3 ind. Reitan gård, V. 13.8 (TFo). 1 ind. Grong sentrum, G. 21.8 (BNy). 2 ind. Prærien, V. 7.9 (IHa). 1 ind. Skatval kirke, Stj. 8.10 (TSø). 3 ind. Øysletta, O. 20.11-31.12 (Stig Ekker).

Hubro *Bubo bubo*

Et par på hekkelokalit i Stjørdal. Hannen syngende fra medio mars og utover våren (mange observatører). Dette er de eneste hubroer som er rapportert i fylket.

Haukugle *Surnia ulula*

Hekkefunn: I hvert fall fem par hekket i Lierne og kull på opptil 8 unger er registrert (TRe, MMy, AWi, PIV, MVe, BFu, GDy, BNy). I tillegg er to hekkinger rapportert fra Snåsa (Terje O. Nordvik, PMø).

Spurveugle *Glaucidium passerinum*

Hekkefunn: Par med små unger i reirhull Torsbustaden, Lev. 21.5 (TRe).

Kattugle *Strix aluco*

Funn nord for Steinkjer: 1 ind. 4 km sør for Sjøåsen, Nd. 27.5 (TRe).

Hornugle *Asio otus*

Alle funn: 1 sy. + spillflukt Sørli, Li. 30.3 (TRe, MMy, AWi). Vellykket hekking i Verdal med 3 unger (IJL, AIn). En tiggende ungfugl Vågen, Fr. 30.6 (TRe).



Hornugleunge, Verdal 1. juni 2007. Foto: Trond Sørhuus

Jordugle *Asio flammeus*

Vårtrekk: 1 ind. Vifstad, Stj. 15.3 (TRØ). 1 ind. Movatnet, Lev. 5.5 (TSø). **Høsttrekk:** 1 ind. i fjæra Rinnleiret, V. 11.9 (BNy). **Seint høstfunn:** 1 ind. Hotran, Lev. 15.11 (TKo).

Vendehals *Jynx torquilla*

Alle funn: 1 sy. sone 2. Leksalsvatnet, V. 23.5 (TSø). 1 sy. Gran, Sn. 3.9 (PMø).

Gråspett *Picus canus*

Alle funn: 1 ind. Ulvill, V. 1.3 (AIn), 1 ropende ind. Vassbygda, Stj. 8.4 (PIV). 1 juv. Dalavatnet, Ytter-Vikna, Vi. 2.7 (TRe). 1 M Husbymarka, Stj. 15.9 (BNy). 1 ind. Kjøpmannsgata, Stj. 22.9 (BNy). 1 F-f Langåsdammen, Lev. 18.10 (TSø, Bjørn Arild Steinsmo). 1 ind. Aglen, Otterøya, Na. 21.10 (TSø). 1 ind. Ulvilla, V. 11.11 (AIn og BIn), 1 M Okkenhaug, Lev. 11.11-31.12 (TKo). 1 F på foring, Sn. 14.11-12.12 (PMø, ILy). 1 ind. Hammervatnet, Lev. primo des. (MHu, Asbjørn Olsen).

Grønnspekk *Picus viridis*

Alle funn: 1 sy. Gran, Sn. 25.2 (PMø). 1 ind. Forbregd, V. 19.3.-2.10 (TSø). 1 ind. Lundleiret, Ste. 19.4 (TSø). 1-2 ind. Vellamelen, Ste. 14.-26.4 (AVa). 1 par hele sommeren Husbymarka, Stj. 14.4-9.9 (BNy). 1 ropende ind. Fossli, Stj. 22.4 (PIV). 1 ind. Hammervatnet, Lev. 29.4 (AWi, KLa, Spr). 1 ind. Stiklestad, V. 13.5 (FKJ/HiNT, PIV, MHu m.fl.). 1 sy. ved reirhull Markabygda, Lev. 21.5 (TRe). 1 ropende ind. Skei, Øvre Langstein, Stj. 26.5 (JKS, PIV). 1 par hekking Fagerhøy, V. 21.5-3.6 (TSø). 1 par hekket, 2 juv. sett Reberg, Stj. juli (Maj-Britt Juul, Ståle Trang). 1 sy. M Hynne, Fr. vår 2007 (RPe m. fl.). Både syngende og ungfugler sett i Gran, Sn. 5.8-12.11 (PMø). 2 ind. Tolstad, Ste. 16.8 (AVa). 1 ind. Spjøtneset, Na. 27.11 (TMly).



Grønnspekk Forbregd, Verdal 2. oktober 2007. Foto: Anders Sørhuus

Svartspett *Dryocopus martius*

Uvanlig lokalitet: 1 ind. fløy over Ørin mot Aker, V. 14.3 (BNy).

Flaggspett *Dendrocopos major*

Hekkefunn: Reir m/ store unger Spillset, Åsenfjord, Lev. 3.6 (TRe). Reir m/ store unger Staupshaugen, Lev. 10.6 (TRe).

Dvergspett *Dendrocopos minor*

Alle funn: 1 M Stiklestad, V. 20.3 (TSø). 1 sy. Fiborgtangen, Lev. 24.3 (TRe). 1 ind. Koksåsen, Stj. 28.3 (BNy). 3 ind. territoriehevdende Grønøra, V. 29.3 (TSø). 3 ind. Staupshaugen, Lev. 9.4 (Ottar Reinsborg). 1 ind. Forbregd, V. 30.7 (TSø). 1 ind. Nossun, Lev. 28.9 (BNy). 1 ind. Frosta skole, Fr. 15.10 (RPe). **Hekkefunn:** 2 par Værnesleiret, Stj. 26.4-22.5. 2 par Hofstadøra, Stj. 26.4-22.5. (BGS, AMo, JRV, VHS, ERØ, TAS). 1 reir m/ unger Staupshaugen, Lev. 10.6 (TRe).

Tretåspett *Picoides tridactylus*

Hekkefunn: 1 reir Murusjøen, Li. 20.5 (PIV). 1 M Muru, Nordli, Li. 6.6 (MVe, BFu, GDy). 1 reir m/ store unger v/Ulendeltaet, Sørli, Li. 17.6 (TRe, MMy). 1 reir m/ store unger sør for Jakthuset, Nordli, Li. 18.6 (TRe, MMy).

Sanglerke *Alauda arvensis*

Vårtrekk: 20 ind. Alnesfjæra, Lev. 7.4 (TRe).

Låvesvale *Hirundo rustica*

Vårtrekk: 1 ind. Rinnleiret, Lev. 16.4 (BNy). min. 10 ind. Hammervatnet, Lev. 27.4 (FKJ/HiNT, PIV, MHu m.fl.).

Taksvale *Delichon urbica*

Vårtrekk: 2 ind. Hammervatnet, Lev. 27.4 (FKJ/HiNT, PIV, MHu m.fl.).

Skjærpiplerke *Anthus petrosus*

Funn i Trondheimsfjorden: 2 ind. Molovika, Stj. 7.4 (TRØ). 1 ind. Stjørdal havn, Stj. 27.8 (TRØ). 1 ind. Tautra, Fr. 29.12 (TRe).

Gulerle *Motacilla flava*

Funn i lavlandet: 4 ind. Namsos flyplass, Na. 28.5 (TRe).

Vintererle *Motacilla cinerea*

Alle funn: 1 M Hammervatnet, Lev. 30.3 (TRe, MMy, AWi). 1 par Sunnan, Ste. 6.-8.4 (TSø, AWi, MMy). 1 par hekket Gråbrek Mølle, Stj. Hannen først sett 14.4 (TRØ, EHu, PIV, BNy). 1-2 ind. Langsteinelva, Stj. 26.4 (JKS). 1 ind. Steinsfossen, Langstein, Stj. 6.5 (TRØ). 1 M Byaelva, Ekne, Lev. 6.5 (TRe). 1 M Sanddøla, G. 19.5 (PIV). 1 par i Tildra mellom Hopla og Vuddudalen, Lev. 20.5 (TRØ). 1 par Langåsbekken, Lev. 26.5 (TRe). 1 F Reistaddammen, Lev. 26.5 (TRe). 1 par med 3 juv. Aunelva, Sørli, Li. 15.7 (TRe, AWi, MMy, PIV). 1 ind. Gran, Sn. 17.-24.9 og 6.10 (PMø, BBe).

Linerle *Motacilla alba*

Vinterfunn: 1 ind. Trones, V. 17.1 (IJI). 1 ind. parkeringskjelleren på Nortura, Ste. 11.1 (BNy). **Vårtrekk:** 1 ind. Vinge, Stj. 25.3 (TRØ). **Seine høstfunn:** 6 ind. Logtun, Fr. 4.11 (TRe). 1 ind. Vikaleiret, Fr. 13.11 (RPe). 1 ind. Tautra, Fr. 17.11 (AWi). 1 ind. Trones Bruk, V. 21.11 (IJI).

Svartryggerle *Motacilla alba*

Alle funn: 1 ind. Moum, Øfsti, Stj. 21.4 (Arnt Bjørseth).

Sidensvans *Bombicilla garrulus*

Vår- og sommerfunn: 2 ind. Ersås, Storåsen, Lev. 25.3 (TRe). 2 ind. Nydammen, Fjergen, Me. 22.7 (PIV). 1 ind. Hammervatnet, Lev. 4.8 (AWi). 3 1K Forbregd, V. 3.9 (IHa, TSø).

Rødstrupe *Erithacus rubecula*

Vinterfunn: 1 ind. Staupslia, Lev. 1.1-25.2 (TRe). 1 ind. Orsand, Fr. 10.2 (RPe). 1 ind. Bamberg, Lev. 12.2 (Kåre Klepp). 1 ind. Tautra, Fr. 17.2 (TRe). 1 ind. Fagerstrand, Lev. 25.12 (TRe).

Nattergal *Luscinia luscinia*

Alle funn: 1 sy. M Tautra, Fr. 25.5 (RPe).

Svartrødstjert *Phoenicurus ochruros*

Alle funn: 1 M Moum, Øfsti, Stj. 5.5 (Arnt Bjørseth).

Rødstjert *Phoenicurus phoenicurus*

Vårtrekk: 1 ind. Tautra, Fr. 28.4 (FKJ/HiNT, PIV, MHu m.fl.).

Steinskvett *Oenanthe oenanthe*

Vårtrekk: 2 ind. Tautra, Fr. 28.4 (FKJ/HiNT, PIV, MHu m.fl.). **Fugler med karakterer til ua. leucorhoa (grønlandsk steinskvett):** 1 ind. Ørin, V. 13.10 (TSø). 1 ind. Tautra, Fr. 13.10 (AWi). 1 ind. Stjørdal havn, Stj. 21.10* (PIV). 1 ind. Eidesøra, Lev. 21.10 (TRe). 1 ind. utløpet av Levangerelva, Lev. 21.10 (TRe).

Gråtrost *Turdus pilaris*

Mange vinterobservasjoner av enkeltindivid og småflokker. Største antall på vinteren 10 ind. Straumen, I. 11.1 (TSø).

Rødvingetrost *Turdus iliacus*

Vinterfunn: 1 ind. Ørmelen, V. 18.3 (TSø).

Duetrost *Turdus viscivorus*

Hekkefunn: Ad. matet min 3 juv. Berglia, Sørli, Li. 16.6 (TRe, MMy). 2 nyutfløyne unger Stordalen, Me. 23.6 (KBS). 4 ind. trolig et kull, ved Berglimyra, Sørli, Li. 16.7 (TRe, AWi, MMy, PIV). **Øvrige funn:** 2-4 ind. i fjæra Vikanbukta, Stj. 6.-7.4 (PIV, TRØ). 3 ind. Julseth, Elvran, Stj. 13.4 (AWi, MVe, BNy). 1 sy. M Ørin\Fugletårnet - Kåra, V. 22.4 (TSø). 2 ind. Bergsli, Li. 24.4 (BNy). 2 ind. Jule, Li. 24.4 (BNy). 1 ind. Almovatnet, Stj. 29.4 (BNy, EIG). 1 ind. Tillmyra, Åsen, Lev. 2.5 (MHu). 1 ind. Storfloen v/Rengen, Sørli, Li. 17.6 (TRe, MMy).

Sivsanger *Acrocephalus schoenobaenus*

Vårtrekk: 4 sy. M, Horvereidvatnet, Nø. 30.5 (TRe). **Seint hekkefunn:** Ad. matet unger Hammervatnet, Lev. 31.8 (TRe).

Myrsanger *Acrocephalus palustris*

Alle funn: 1 sy. M Hojemstjønna, Lev. 8.6 (MHu).

Munk *Sylvia atricapilla*

Vinterfunn: 1 ind. Ørin 1.1 (TSø, ASø) og trolig samme fugl Ørin 4.1 (TSø), begge observasjonene i tindvedkrattet. 1 ind. Bamberg, Lev. 12.2 (Kåre Klepp). 1 M Ørmelen, V. 15.2 (TSø). **Vårtrekk:** 1 sy. Tautra, Fr. 28.4 (FKJ/HiNT, PIV, MHu, TKo m.fl.).

Hauksanger *Sylvia nisoria*

Alle funn: 1 ind. rm, Sandfærhus, Stj. 5.9* (BFu m.fl.). Første funn i Stjørdal kommune.

Møller *Sylvia curruca*

Vårtrekk: 1 sy. M Tranåsen, Jøa, Fo. 28.5 (TRe).

Tornsanger *Sylvia communis*

Vårtrekk: 1 ind. Ørin, V. 13.5 (FKJ/HiNT, PIV, MHu, TKo m.fl.). **Seint høstfunn:** 1 ind. Ørin, V. 20.9 (TSø).

Bøksanger *Phylloscopus sibilatrix*

Alle funn: 1 sy. M Skograudberget, Nordli, Li. 6.6 (MVe, BFu, GDy). 2 sy. M, Storbellingen, V. 9.6 (TSø).

Gransanger *Phylloscopus collybita*

Vårtrekk: 1 sy. M Grønøra, V. 29.3 (TSø).

Dvergfluesnapper *Ficedula parva*

Alle funn: 1 F-f. (2K M eller ad. F) Ørin, V. 12.8 (TSø). Dette er 2. funn i fylket og første i Verdal kommune. Første funn var et ind. som ble sett på Skinna, Lk. 28.9.1995. Tidspunktet for fuglen på Ørin ligger minst en måned tidligere enn høsttrekkobservasjonene andre



Hauksanger, 1K, ringmerket på Sandfærhus, 5. september 2007. Dette var første funn av arten i Stjørdal kommune. Foto: Bjørn Fuldseth



Bøksanger Storbellingen, Verdal 9. juni 2007. Foto: Trond Sørhuus

steder i Norge, noe som indikerer at fuglen kan ha hatt tilhold i Trøndelag gjennom sommeren. Fuglen ble sett i samband med masseoppptreden av spurvefugler på Ørin denne dagen.

Stjertmeis *Aegithalos caudatus*

Alle funn: 8 ind. Husbymarka, Stj. 3.1 (BNy). 4 ind. Okkenhaug, Lev. 15.3 (Svein Arne Bratli). min. 20 ind. Husbymarka, Stj. 29.8 (BNy). 4 ind. Østnesbakkan, V. 16.10 (BNy). 9 ind. Okkenhaug, Lev. 25.10 (TKo). 4 ind. Husbymarka, Stj. 30.10 (BNy). 8 ind. Rønningen, Øfsti, Stj. 3.11 (PIV). 10 ind. Feltspatvn. Husbymarka, Stj. 3.11 (KKr). 3 ind. Husbymarka, Stj. 25.11 (John Elveland medd. PIV). 2 ind. Spjøtneset, Na. 27.11 (TMy). 2 ind. Gran, Sn. 19.12 (PMø).

Spettmeis *Sitta europaea*

Hekkefunn og hekkeindikasjon: 1 par, reirbygging i spettehull 15.4. og mating av unger 26.5. Råen, Skjelstadmarka, Stj. (PIV). 1 par hekking Stiklestad, V. vår-sommer (AMS, TSø, HSø, ASø). 1 par hekket i naturlig trehull, Haraldreina, Stj. mai-juni (Erik I. Setseng). 1 par hele året Forbregd, V. 1.1-31.12 (TSø). 4 ind. Staupshaugen, Lev. 1.1-31.12 (TRe, Ottar Reinsborg, TKo). 1 par, Mosvik sommer (ALo). **Øvrige funn:** min. 4 ind. Husbymarka, Stj. hele jan. (BNy). 1 ind. Kvistadbakken, I. 8.3 (AVa). 1 ind. Byahalla, Ste. 8.4 (AVa). 1 ind. Sandvika, Nordli, Li. 18.6 (TRe, MMy). 2 ind. Dregsetsve,

Skatval, Stj. 18.8 (EHu). 1 M+1 F rm. Ulvilla, V. 18.-27.9 (Aln, BIn). Opptil 3 ind. på foringsbrett i Vuddudalen, Lev. høst 2007 (MHu, Ole Vordal). 2 ind søndre Egge, Ste. 1.10 (EMo). 2 ind. på foring, Hammervatnet, Lev. 2.10-31.12 (MHu). 2 ind. på foringsbrett i Momarka, Lev. 22.10 – 3.11 (GKj). 1 ind. Hellem, Åsen, Lev. 18.11 (PIV). 1 ind. på foring nov.-des. Stasjonsgrenda, Me. (S. Troøyen, I. Troøyen). 1 ind. Staup arboret, Lev. 24.12 (TRe).

Pirol *Oriolus oriolus*

Alle funn: 1 2K+ M Alstadhaug kirke, Lev. 15.7 (Ivar Berre).

Tornskate *Lanius collurio*

Alle funn: 1 hunnfarget, trolig ungfugl, Volden, V. 4-5.9. (Inge Bratli).

Varsler *Lanius excubitor*

Alle funn: 1 ind. Kvarthøgda, Stj. 30.1 (JAA). 1 ind. Viken, Fr. 10.2 (RPe). 1 ind. Dalemark, Leksalsvatnet, V. 6.4 (TSø). 2 1K Berglia, Li. 14.7 (TRe, AWi, MMy, PIV). 2 1K Fjellheim, Sørli, Li. 15.7 (TRe, AWi, MMy, PIV). 1 ad. + 2 1K Fjergen, Me. 21.7 (MVe). 1 ind. Kjenstad, Sn. 7.9 (Rolf Terje Kroglund). 1 ind. Skarnsundet, I. 10.9 (BNy). 1 ad. Gran, Sn. 25.9 (PMø). 1 ind. Hammervatnet, Lev. okt. (MHu). 1 ind. Vikanlandet, Stj. 9.10 (BNy). 1 ind. Gran, Sn. 31.10 (PMø). 1 ind. Vingebukta, Stj. 4.11 (PIV). 1 ad. Stordalen, Me. 6.12 (MVe).

Nøttekråke *Nucifraga caryocatactes*

Alle funn: 1 ind. Skei, Øvre Langstein, Stj. 24.1 (JKS). 1 ind. Torsbjørkdalen, Me. 12.2 (Karl Inge Uppstrøm). 4 ind. Rinnan, Lev. 5.7 (Bjørn Arild Ardø). 1 ind. Stiklestad, V. 30.7 (TSø). 1 ind. Røstad, Lev. 5.8 (TRe). 1 ind. Åsen, Lev. 6.8 (PIV). 1 ind. Husbymyra, Stj. 7.8 (Morten Stokke). 1 ind. Halvor Backes gt., Stj. 7.8 (Morten Gunnar Stokke). 1 ind. Tømmerås, G. 8.8 (Oddvar Moa). 1 ind. Sutterø, Stj. 15.8 (TRØ). 1 ind. Ørin, V. 16.8 (BNy). 1 ind. Røstad, Lev. 16.8 (BNy). 1 ind. Sandfærhus, Stj. 16.-22.8 (PIV, BFu, SNK, KKr, BNy, EHu). 1 ind. Kvislabakken, Stj. 18.8 (TRØ). 2 ind. Stjørdal sentrum, Stj. 24.8 (TRØ). 1 ind. Askund, Fr. 24.8 (RPe). 1 ind. Bergshaugen, V. 25.8 (Jan Eivind Østnes). 1 ind. Tångmoen, Stj. 26.8 (PIV, SNK). 1 ind. Stjørdalshalsen, Stj. 27.8 (PIV). 1 ind. Vassbygda, Stj. 16.9 (TRØ). 1 ind. Rinnleiret, Lev. 20.9 (TSø). 1 ind. Ulvilla, V. 20.9 (Aln, BIn). 1 ind. Stokkhaugen, Stj. 26.9 (PIV). 2 ind. Husbymarka, Stj. 11.8-2.11 (BNy). 1 ind. Hjelseng, Stj. 2.-5.11 (BNy).

Kaie *Corvus monedula*

Funn utenom kjent utbredelsesområde: 3 ind. Kopperå, Me. 1.11 (MVe).

Kornkråke *Corvus frugilegus*

Alle funn: 1 ind. Skjeteen, Levangersundet, Lev. 7.5 (MHu, Jørn Møst). 1 2K Alstad, Skatval, Stj. 21.5 (BNy).

Tabell 4. Kommunevis forekomst av spettmeis i Nord-Trøndelag i 2007. Sannsynlige hekkefunn i parentes. Antall inkluderer også hekkende fugler.

Kommune	Lokaliteter	Antall	Hekkefunn
Stjørdal	4	10	2
Meråker	1	1	
Levanger	5	12	(1)
Verdal	3	6	1 (1)
Inderøy	1	1	
Steinkjer	2	3	
Mosvik	1	2	(1)
Lierne	1	1	
Sum	18	36	3 (3)



Spettmeis ved reir, Råen, Skjelstadmarka, Stjørdal. Foto: Per Inge Værnesbranden

Tabell 5. Kommunevis forekomst av nøttekråke i Nord-Trøndelag i 2007, fordelt på måneder.

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	SUM
Frosta								1					1
Grong								1					1
Levanger							4	3	1				8
Meråker		1											1
Stjørdal	1							8	2		3		14
Verdal							1	2	1				4

Stær *Sturnus vulgaris*

Vinterfunn: 1 ind. Ørmelen, V. 25.1-15.2 (TSØ). 2 ind. Straumen, I. 4.2 (TKo, GKj). 2 ind. Ørmelen, V. 9.2 (HSØ). 1 ind. Børgin, I. 13.12 (TSØ). 2 ind. Velvang, Stj. 21.12 (EHu). **Seint høstfunn:** ca 50 ind. Vingebrukta, Stj. 4.11 (PIV).

Pilfink *Passer montanus*

Funn nord for Steinkjer: 1 ind. på foring Gran, Sn. 19.11 (PMØ). **Hekkefunn:** 4 par med 3 kull Vikleiret, Fr. april-august 2007 (RPe). 1 par hekking Tautra, Fr. mai-juni.2007 (RPe). Pilfinken har hatt en merkbart økende forekomst i fylket, og blitt en etablert art i kultur- og jordbrukslandskapet, spesielt på østsida av Trondheimsfjorden, opp til Steinkjer. Vi har derfor valgt å ikke liste opp alle observasjonene fra kommunene Stjørdal, Frosta, Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer. Arten er blitt såpass utbredt i enkelte kommuner, f.eks. Stjørdal, at ikke alt blir rapportert. Kun funn utenom de nevnte kommuner, og hekkefunn blir listet opp. Alle innkomne funn i 2007 er samlet i tabell 6.

Tabell 6. Kommunevis forekomst av pilfink i Nord-Trøndelag i 2007. Antall inkluderer også hekkende fugler.

Kommune	Lokaliteter	Antall	Hekkefunn
Stjørdal	4	16	
Frosta	4	21	2
Levanger	7	46	
Verdal	7	32	
Inderøy	1	1	
Steinkjer	2	7	
Snåsa	1	1	
SUM	26	124	2

Brunsisik, Vellamelen 4. februar 2007.
Foto: Arne Vanebo



Bokfink *Fringilla coelebs*

Vinterfunn: 1 F Ørmelen, V. 25.1 (TSØ). 1 M Blåveislia, Stokkhaugan, Stj. 17.2 (PIV). 2 M Ulvillia, V. 13.3 (AIn, BIn). 1 M Vinge, Stj. 21.3 (MVe). 1 M Stiklestad, V. jan.-mars (HSØ, TSØ, AMS, ASØ).

Bjørkefink *Fringilla montifringilla*

Vinterfunn: 10-16 ind. Vellamelen, Ste. 1.1-17.2 (AVa). 1 ind. Tautra, Fr. 5.1 (BNy). 5 ind. Ørmelen, V. 25.1 (TSØ). 6 ind. Stjørdals-halsen, Stj. 28.1 (PIV). 4 ind. Staupslia, Lev. 4. og 10.2 (TRe). 1 ind. Svartberget, Håa, Lev. 9.2 (TRe). 1 ind. Vassdalen, Lev. 10.2 (TRe). 3 ind. Ørmelen, V. 15.2 (TSØ). min. 3 ind. Blåveislia, Stokkhaugan, Stj. 17.2 (PIV). 3 ind. Forbregd, V. 28.2 (TSØ).

Stillits *Carduelis carduelis*

Alle funn: 3 ind. Husbymarka, Stj. 3.1 (BNy). Min 25 ind. Tautra, Fr. 24.3 (TRe, TSØ). Hørt Vikan, Stj. 17.6 (Duncan Halley). 5 ind. Røstad, Lev. 7.12 (MHu).

Tornirisk *Carduelis cannabina*

Alle funn: 1 F rm. Nordfjellet, Stod, Ste. 5.5* (AIn, IJI). 1 F Frosta Lefsebakeri, Fr. 26.6 (BNy).

Bergirisk *Carduelis flavirostris*

Vinterfunn: 2 ind. Tautra, Fr. 5.1 (BNy). **Innlandsfunn:** 3 ind. Lundselva, Leksdal, V. 20.10 (TSØ).

Brunsisik *Carduelis cabaret*

Alle funn: 1 ind. Ørin, V. 4.1 (TSØ). 1 ind. Vellamelen 4.2* (AVa). 1 ind. Vikan, Stj. 11.2 (TRØ).

Polarsisik *Carduelis hornemannii*

Alle funn: 1 ind. Ørin, V. 4.1 (TSØ). 1 ind. Ørmelen, V. 24.1 (MVa). 1 ind. Ørmelen, V. 25.1 (TSØ). 1 ind. Stjørdals-halsen, Stj. 28.1 (PIV). 1 ind. Vellamelen 31.1-1.2* (AVa).

Båndkorsnebb *Loxia leucoptera*

Alle funn: 1 M Ørin, V. 1.1 (TSØ, HSØ, ASØ). 3 M + 2 F Stordalen, Me. 14.2 (MVe). 1-2 sy. M + 1 M Teveldalen, Me. 4.3 (TRØ). 1 M Fersdalen, Me. 24.3 (BNy, BFu). 1 varslende par Tromsdalen, V. 29.3 (TSØ).

Furukorsnebb *Loxia pytyopsittacus*

Hekkefunn: 2 ad. + 2 juv. Vera, V. 1.5 (TSØ). Par matet flygedyktige juv. Solliåsen, Flaksjøen, Stj. 8.6 (TRe).

Konglebit *Pinicola enucleator*

Alle funn: 2 ind. Stiklestad, V. 4.1 (TSØ). 3 ind. Stiklestad, V. 4.1 (BNy). 2 ind. Ørin, V. 11.1 (TSØ). 5 ind. Svenskhalla, Fr. 13.1 (RPe). 4 ind.



Polarsisik, Vellamelen 1. februar 2007.
Foto: Arne Vanebo

Sondalen, Stj. 25.2 (EIG, KBS). 1 juv. Nyborg, Sørli, Li. 14.7 (AWi, MMy).

Kjernebiter *Coccothraustes coccothraustes*

Alle funn: 1 ind. Vellamelen, Ste. 17.2-25.2 (AVa). 1 ind. Minsås, V. 15.3 (TSØ). 1 M+2 F Stiklestad, V. 18.3 (HSØ). 1 ind. Dullung, Stj. 4.5 (BNy). 1 par Ulvillia, V. 8.5 (AIn, BIn). 1 ind. ved Vinne kirke, V. 22.5 (TRe). 1 ind. Vuku, V. 18.6 (ASØ). **Hekkeindikasjoner:** 2 ind. hele sommeren Remyra, Stj. 30.3-7.9 (BNy). 1 par + 1 F Fagerhøy, V. 7.4-3.6 (AMS). 1 samlet reirmatr. Fossem, Ste. 8.5 (EMo). 1-2 par Værnesleiret, Stj. 26.4-22.5 (BGS, AMo, JRV, VHS; ERØ; TAS). 1 par Hofstadøra, Stj. 26.4-22.5 (BGS, AMo, JRV, VHS; ERØ; TAS).

Lappspurv *Calcarius lapponicus*

Trekkoobservasjoner: 2 ind. Rinnleiret, Lev. 16.9 (TRe). 1 ind. Havfrua, Rinnleiret, V. 27.9 (TSØ). 1 ind. Havfrua, Rinnleiret, V. 13.10 (TSØ).

Snøspurv *Plectrophenax nivalis*

Store antall: min. 25 ind. Vinge, Stj. 4.4 (PIV). Min. 300 ind. Alnesfjæra, Lev. 6.4 (TRe). Min. 50 ind. Fiborgtangen, Lev. 6.4 (TRe). Min. 250 ind. Håa, Lev. 8.4 (TRe). Flere flokker i løpet av fire dager tyder på et konsentrert vårtrekk.

Sivspurv *Emberiza schoeniclus*

Vårtrekk: 1 M Vinge, Stj. 7.4 (TRØ). 2 ind. Hellstranda, Stj. 7.4 (PIV).

Tornirisk ringmerket på Nordfjellet, Steinkjer 5. mai 2007.
Foto: Arnstein Indahl



Observatører

AIn	Arnstein Indahl
ALo	Arnold Lorentsen
AMo	Arne Moksnes
AMS	Anne Mari Sørhuus
AMø	Anfinn Mølnevik
ASø	Anders Sørhuus
AVa	Arne Vanebo
AWi	Andreas Winnem
BBe	Bjørn Berg
BFu	Bjørn Fuldseth
BGS	Bård G. Stokke
BIn	Bodil Indahl
BNy	Bård Nyberg
EHu	Einar Hugnes
EIG	Eirik Grønningsæter
EKr	Emil Krokan
ELu	Elfrid Lund
EMo	Erlend Moen
FKJ/HiNT	Fuglekjennskap/HiNT
FSc	Fredrik Schevig
GDy	Gunnar Dybvik
GKj	Gunnar Kjærstad
HSø	Halvor Sørhuus
IHa	Inge Hafstad
IJI	Inge Joar Indahl
ILy	Ingrid Lysberg
JKS	Jon Kristian Skei

JRV	Johan R. Vikan
KBS	Kåre B. Sunde
KLa	Kjell Larsen
LKL	Line-Kristin Larsen
MHu	Magne Husby
MMy	Magne Myklebust
MMø	Morten Mørkved
MTh	Mark Thomson
MVa	Morten Vang
MVe	Morten Venås
PIN	Per Ivar Nicolaisen
PIV	Per Inge Værnesbranden
PMø	Pål Mølnevik
RPe	Roar Pettersen
RSa	Rolf Sandven
SNK	Stein Narve Kjelvik
SPr	Ståle Prestøy
TAs	Turid Asklund
TBe	Torborg Berge
TFo	Trygve Forberg
TKo	Terje Kolaas
TMy	Torstein Myhre
TRe	Tore Reinsborg
TRØ	Tom Roger Østerås
TSø	Trond Sørhuus
VHS	Vegard H. Strømsvåg



Litteratur

Gjershaug, J. O., Thingstad, P. G., Eldøy, S. & Byrkjeland, S. (red.) 1994: Norsk Fugleatlas.

Norsk Ornitologisk Forening, Klæbu.

Haugskott, T., Værnesbranden, P. I., Østerås, T. R. og Øien, I. J. 1992: LRSK-rapport for Nord-Trøndelag 1991.

Trøndersk Natur (1) 19: 35:46.

Nygård, T. & Reinsborg, T. 2008. Prosjekt vandrefalk Nord-Trøndelag. Årsrapport 2007.


Minirapport – Norsk Ornitologisk Forening (unntatt offentlighet) 22 s.

Reinsborg, T. 2008. Kartlegging av horndykker i Nord-Trøndelag i 2007. Minirapport – Norsk Ornitologisk Forening 7 s.

Adresse til LRSK/Nord-Trøndelag:

c/o Trond Sørhuus, Sisikvegen 13, 7650 Verdal. E-post lrsk@nofnt.no

Husk å legg inn dine observasjoner på www.artsobservasjoner.no/fugler



Fugler i Sør-Trøndelag 2006



**Meddelelse nr. 31 fra den lokale rapport- og sjeldenhetskomité for fugl (LRSK) i Sør-Trøndelag
Andreas Winnem, Magne Myklebust, Einar Sæter & Kjetil Aa. Solbakken**

LRSK takker de som har bidratt med observasjoner til denne årsrapporten. Vår forrige rapport (Winnem m.fl. 2008) dekket året 2005 og ble publisert i Trøndersk Natur 1-2008.

Komitéens sammensetning

LRSKs sammensetning har vært uendret siden publiseringen av årsrapporten for 2005. Sammensetningen er som følger: Andreas Winnem (sekretær), Magne Myklebust, Kjetil Aa. Solbakken og Einar Sæter.

Generelle råd

LRSK registrerer med glede at de fleste aktive fuglekikkere i fylket nå har begynt å legge inn sine observasjoner på nettsiden www.artsobservasjoner.no. En observasjon som er lagt inn i Artsobservasjoner er å betrakte som rapportert til LRSK. Komitéen bruker Artsobservasjoner som verktøy til å samle og bearbeide funnmassen som skal med i en rapport. Observatørene oppfordres til å ta med så mye relevant informasjon som mulig om hvert enkelt funn. Art, antall, lokalitet og dato er helt nødvendig å ha med, mens alder og kjønn bør tas med for arter hvor det er relevant. Husk at systemet automatisk foreslår dagens dato når du legger inn observasjoner. Hvis funnet er gjort tidligere, må du aktivt endre datoen under rapporteringen. Klokkeslett kan også være av betydning, for eksempel for å avgjøre hvor mange individer av grønlandsmåke som er sett i

Trondheim i løpet av en vinter. Aktivitet og hekketider angis i dag i samme felt i rapporteringsskjemaet. Prioriter å bruke hekketider der det er relevant. Det er viktigere å rapportere en fugl som "observert i hekketid, passende biotop" enn som "næringssøkende". Å oppgi alderen til en fugl som 1K+, eller som 2K+ på ettersommeren og våren, gir i realiteten ingen nyttig informasjon om funnet. Alle fugler er per definisjon 1K+. Bruk alder når det er relevant, men la gjerne være ellers. Ofte er det å foretrekke å bruke betegnelsen adult fremfor 2K+. Til høyre på hver linje i rapporteringsskjemaet går det an å hake av for "skal rapporteres til LRSK". Bruk denne når du rapporterer spesielle funn som ikke fanges opp av rapporteringsmalen. Det kan for eksempel være en lirype i Trondheim, eller en skogsnipe på Frøya. For alle arter som står i tabell 1 og tabell 2 trenger du derimot ikke å bruke "skal rapporteres til LRSK", da dette skjer automatisk for disse artene.

All saksbehandling av uvanlige funn skjer nå også i Artsobservasjoner. Har du sett en art som LRSK vil ha beskrivelse av, så skal beskrivelsen lages i Artsobservasjoner. Når du har logget inn, vil du nederst til høyre på forsiden finne en restanseliste hvor du finner alle dine observasjoner som skal beskrives. Klikker du på et av funnene i listen, så vil et skjema komme frem. Her kan du lage beskrivelse og laste opp bilder og annen dokumentasjon. LRSK oppfordrer observatørene til å bruke Artsobservasjoner til å beskrive funn. Dette er arbeidsbesparende både for observatørene og for LRSK. Hvis du ikke finner en art i restanselisten din, så

kan du også søke den opp under fanen "Vis funn", og så trykke på "Administrer funn". Til høyre på linjen for observasjonen skal det da være et skjemasymbol. Trykker du på dette, vil rapportskjemaet komme frem. Lag gjerne beskrivelsen så fort som mulig etter at observasjonen er gjort. Det er ingen grunn til å vente til årets slutt når observasjonen ikke lenger er fersk men kun et fjernt minne. LRSK ser gjerne at eventuelle digitale bilder lastes opp i full oppløsning sammen med beskrivelsen. Dokumentasjonen er da bevart i LRSK sitt arkiv for ettertiden, og den kan brukes til å illustrere rapporten for det aktuelle året. Bilder som lastes opp til allmenn beskuelse i Artsobservasjoner blir automatisk komprimert av systemet. Bildene må derfor lastes opp på nytt når en beskrivelse lages.

LRSK vil gjerne oppfordre alle observatører til å legge inn sine observasjoner fra 2007 i Artsobservasjoner så fort som mulig, da arbeidet med denne rapporten påbegynnes umiddelbart.

For en del arter som nevnes i denne rapporten er kun utvalgte observasjoner listet opp. Dette gjelder for eksempel spettmeis, nøttekråke og vinterfunn av hettemåke og rødstillk. LRSK vil gjerne oppfordre alle observatører til å rapportere alle observasjoner av slike arter likevel, selv om ikke alle observasjoner listes opp i rapporten. Observasjonene vil likevel være tilgjengelig i Artsobservasjoner. En høy rapporteringsgrad er viktig for å dokumentere forekomsten av en art.

*Bilde øverst: Sabinemåke Titran, Frøya
14. oktober 2006.
Foto: Kjetil Aa. Solbakken.*



Bøksanger Halten 11. august 2006. Foto: Anders Sørhuus.

På sikt kan Artsobservasjoner dermed være med på å dokumentere bestands-svingninger og endringer i utbredelse, både lokalt og nasjonalt.

Forskjellen på en LRSK-rapport og for eksempel en nettside med fugle-observasjoner, er at LRSK kvalitets-sikrer observasjonsmaterialet før det publiseres i årsrapporten. Med unntak av arter på NSKFs lister er alle obser-vasjoner i denne rapporten å betrakte som godkjent av LRSK, selv om ikke alle er understøttet av dokumentasjon eller en beskrivelse. Observasjoner av arter som ikke står i tabell 1 kan underkjennes dersom momenter ved observasjonen tilsier det. Dersom observasjonen er innsendt til LRSK vil vi ta kontakt med observatøren før slike observasjoner underkjennes. Det er ønskelig at alle saker som skal til NSKF sendes via LRSK, slik at komitéen kan ha oversikt over hva som er innsendt og også vurdere om rapporten er fullstendig med hensyn på datointervall, observatører m.m.

Takksigelser

LRSK takker alle som har bidratt med observasjoner til rapporten. En ekstra takk til de som alt hadde rapportert på

excel-skjema men som uten protester la inn observasjonene på nytt i arts-observasjoner. Dette gjorde jobben enklere for komitéen! En stor takk også til Oskar Kenneth Bjørnstad, som velvillig ga LRSK tilgang til alle rele-vante data rapportert på www.fugler.net og bombevarsleren.

Henvendelser til LRSK

Rapportering av dine observasjoner gjør du nå utelukkende på Arts-observasjoner. Øvrige henvendelser til LRSK går til sekretær Andreas Winnem på e-post: andreas.winnem@gmail.com eller telefon: 97 04 23 13.

Endringer i rapportlistene

En fullstendig rapporteringsliste for Sør-Trøndelag finner du ved å gå inn på «Dagens observasjoner» på Arts-observasjoner. I margen til venstre velger du «LRSKs funnstatus» og så Sør-Trøndelag. Trykk så på «Endre utvalg» for å få opp listen for Sør-Trøndelag.

Siden siste rapport er havlire flyttet fra tabell 2 til tabell 1. Årsaken er at arten ofte observeres på lang avstand og under vanskelige observasjonsforhold, kombinert med at den årlige funn-

massen i fylket er liten. Endringen får virkning fra 1.1.2009. Pilfink, nøtte-kråke og kjernebiter er fjernet fra tabell 2. Disse artene har nå en godt dokumentert forekomst i fylket. Observasjoner fra spesielle lokaliteter, høye antall og andre spesielle observasjoner vil fortsatt bli nevnt i rapportene.

I tillegg til artene i tabell 1 og 2 er det ønskelig at observatørene rapporterer observasjoner av arter fra uvanlige lokaliteter, sene/tidlige observasjoner, høye antall, vinterfunn av arter som normalt trekker sydover og funn av rødlistearter med hekke-indikasjoner. En fullstendig oversikt over hvilke slike forhold LRSK ønsker innrapportert finnes på Artsobservasjoner.

Funn av nasjonale sjeldenheter i 2006

Ingen nye arter for fylket ble sett i 2006. Asiasvartstrupe ble ny underart for Sør-Trøndelag dette året. Andre nasjonale sjeldenheter som er godkjent av NSKF fra Sør-Trøndelag i 2006, er brilleand, polarsvømmesnipe (2 ind.), sabinemåke, kanadahettemåke, sultansanger og fuglekongesanger.

Forkortelser og tegnforklaring

For en del arter nevnes antall funn for årene 2003 (Solbakken m.fl. 2007a), 2004 (Solbakken m.fl. 2007b) og 2005 (Winnem m.fl. 2008) i artsomtalen. Referansene til disse funnene er ikke tatt med under hver art men nevnes i stedet her. Som hovedregel er maksimalt fire observatører listet opp for hvert funn. For å begrense størrelsen på årsrapporten er kommunenavn og uttrykk forkortet i henhold til tabellene under.

Agdenes = A.
Bjugn = B.
Frøya = F.
Hemne = He.
Hitra = Hi.
Holtålen = Ho.
Klæbu = K.
Malvik = Ma.
Meldal = Md.
Melhus = Mh.
Midtre Gauldal = MG.
Oppdal = Op.
Orkdal = Or.
Osen = Os.
Rennebu = Re.
Rissa = Ri.
Roan = Ro.
Røros = Rø.
Selbu = Se.
Skaun = Sk.
Snillfjord = Sn.
Trondheim = Tr.
Tydal = Ty.
Ørland = Ø.
Åfjord = Å.

Ad. = voksen (adultus)
Subad. = nesten fullt utfarget voksendrakt
Juv. = individ i første flyvedyktige fjædrakt (juvenilis)
1K = individ i første kalenderår
2K = individ i andre kalenderår
3K = individ i tredje kalenderår
F = hunn (female)
FF = hunnfarget
M = hann (male)
km = kilometer
nm = nautiske mil
pt = på trekk (etterfulgt av himmelretning)
sy. = syngende
rm. = fuglen ble ringmerket
* = en stjerne bak dato betyr at funnet er belagt med dokumentasjon som for eksempel foto, lydopptak, video eller lignende. Dette angis bare for arter i tabell 1.
< > = første siffer angir antall funn av arten i fylket til og med 1970, og andre siffer angir antall funn i perioden 1971-2006 (inkludert omtalte funn). Tall er vanligvis bare angitt for arter med færre enn 20 funn i fylket.

Tabell 1. Observasjoner av følgende arter/underarter skal behandles av LRSK/ Sør-Trøndelag og skal dokumenteres (beskrivelse e.l.). Listen gjelder fra og med 2006. I tillegg kreves det beskrivelse av arter/underarter som er nye for fylket eller for arter som skal godkjennes av NSKF.

Dvergsvane	Lerkefalk	Slagugle	Rødvingetrost <i>ua. coburni</i>
Tundragås <i>ua. flavirostris</i>	Myrrikse	Lappugle	Gresshoppesanger
Dverggås	Avosett	Nattravn	Rørsanger
Snøgås	Fjellmyrløper ²	Isfugl	Myrsanger
Ringgås <i>ua. bernicla</i>	Dobbeltbekkasin ²	Hærfugl	Hauksanger (kun feltobs)
Mandarinand hunn	Polarjo juv.	Trelerke	Gulbrynsanger
Snadderand hunn ¹	Dvergmåke	Tartarpiplerke	Dvergfluesnapper
Taffeland	Sildemåke <i>ua. graellsii</i> ³	Lappiplerke	Tornskate
Stellerand	Splitterne	Gulerle <i>ua. flava</i>	Svartkråke
Havlire (fra 2009)	Svartterne	Linerle <i>ua. yarrellii</i>	Hortulan
Stormsvale	Polarlomvi	Nattergal	Vierspurv
Vepsevåk	Skogdue	Svartrødstjert	Dvergspurv
Sivhauk	Turteldue	Svartstrupe	Alle hybrider
Musvåk	Snøugle	Steinskvett <i>ua. leucorhoa</i>	

¹Kun enslige FF. ²Gjelder kun observasjoner utenom hekkeområdene.

³Kun dokumenterte fugler behandles.

Tabell 2. Observasjoner av bl.a. følgende arter/underarter skal rapporteres til LRSK/ Sør-Trøndelag. Beskrivelse er vanligvis ikke påkrevd for disse artene.

Knoppsvane	Dvergdykker	Kvartbekkasin	Dvergspett
Sædgås	Toppdykker	Dobbeltbekkasin ²	Fjellerke
Tundragås <i>ua. albifrons</i>	Grålire	Svarthalespove	Vintererle
Hvitkinngås	Havsvale	Svømmesnipe	Duetrost
Ringgås <i>ua. hrota</i>	Myrhauk	Polarjo ad.	Hauksanger rm.
Stripegås	Fiskeørn	Fjelljo	Møller
Mandarinand hann	Jaktfalk	Storjo	Bøksanger
Snadderand hann	Vandrefalk	Grønlandsmåke	Lappmeis
Stjertand	Vannrikse	Polarmåke	Varsler
Knekkand	Åkerrikse	Tyrkerdue	Fjellerke
Skjeand	Sivhøne	Hubro	Stillits
Bergand	Sothøne	Haukugle	Tornirisk
Praktærfugl	Dverglo	Hornugle	Brunsisik ¹
Lappfiskand	Boltit	Vendehals	Polarsisik
Vaktel	Sandløper	Gråspett	Båndkorsnebb
Fasan	Temmincksnipe	Grønnspekk	Rosenfink
Gulnebb	Fjellmyrløper ²	Hvitryggspett	Konglebit

¹Bare innfangede fugler publiseres. ²Observasjoner fra hekkeområdene.

Registreringer fra 2006

Knoppsvane *Cygnus olor*

Første funn i fylket siden 2003, da to funn ble gjort.

Alle funn: 1 ad. Gaulosen, Mh. 5.-8.1 (TBO, DOB, EKR, FSC, TKR). 2 ad og 2 2K Kroken, Glåmos og Aursunden 27.4-1.5 (BES, MVA, KAS, ESÆ, MMY).

Dvergsvane *Cygnus columbianus*

Årets fugl er trolig den samme som ble sett i 2005. Arten ble ikke sett i 2004 og 2003.

Alle funn: 1 ad. Grandefjæra 30.3-2.4* (JHE, FSC, EKR, TKR).

Sangsvane *Cygnus cygnus*

Store antall: 383 ad. og 9 2K Grande-Beian, Ø. 10.2 (GBA, HER). **Funn fra potensielle hekkeområder:** 1 par Slettestjøna, Re. 10.-29.5 (ESÆ, AWI, RAA, ØAA). **Sommerfunn:** 1 ind. Litlvatnet, A. 8.8 (GBA, HER). 1 ad. Halten, F. 12.8 (TRE, KLA, KHE, MMY).

Sædgås *Anser fabalis*

25 ind. ble sett i 2006, et bra år for arten. Av disse ble én fugl sett på vårtrekk, to på høsttrekk, mens resten var overvintrende individer. Flokken på 17 ind. som overvintret i Klæbu er bemerkelsesverdig. Både lokaliteten og størrelsen på flokken gjør dette til et oppsiktsvekkende vinterfunn. Fuglene viste karakterene til underarten *rossicus*. Fem ind. ble sett i 2005, 10 ind. i 2004 og min. 12 ind. i 2003.

Alle funn: 3 ind. Grandefjæra, Ø. 15.1-5.3 (TBO, HER, GBA, DOB). 17 ind. Brøttem, K. 23.1-20.3 (GBA, MVA). 1 ind. Gaulosen, Mh. 4.2-11.4 (DOB, KAS). 1 ind. Gaulosen, Mh. 7.-9.5 (AWI, ESP). 1 ad. Gjølmefjæra, Or. 17.-24.9 (HMH, MMA). 1 ind. (*fabalis*) Gaulosen, Mh. 15.-29.10 (TRE, DOB, ESÆ, ESP). 1 ind. Likroken, Rovatnet, He. 16.-21.12 (KSÆ, KTO).

Kortnebbgås *Anser brachyrhynchus*

Vinterfunn: 2 ind. Grandefjæra, Ø. 1.1-1.4 (HER, GBA, BES, KAS). 1 ind. Storøya, Se. 3.12 (GBA). **Høye antall:** 10760 ind. ptN Gaulosen, Mh. 16.4 (DOB). 1850 ind. ptS Haltdalen, Ho. 24.9 (DOB). 4500



Voksen dvergsvane Grandefjæra, Ørland 2. april 2006. Foto: Torgeir Krokan.

ind. Øverbygda, Se. 30.9 (GBA). 2000 ind. Øverbygda, Se. 6.10 (TRE). **Tidlig høsttrekk:** 4 ind. Gaulosen, Mh. 26.-27.8 (FSC, ESÆ). **Spesielle lokaliteter:** 1 ind. Øvre Leirfoss, Tr. 28.5 (KAS, BES). 1 ind. Gjølmefjæra, Or. 24.9 (MMA). 1 ind. 15.-29.11 Rotvoll, Tr. (Ragnhild og Jorunn Stenhaus).

Tundragås *Anser albifrons*

Forekomsten på Ørlandet dette året er vanskelig å vurdere, men omfatter minimum åtte ind., hvorav minst to ind. var av underarten *flavirostris*. 10 ind. ble sett i fylket i 2005, 24 ind. i 2004 og 35 ind. i 2003.

Alle funn: 2 ad. (*flavirostris*) Grande-Beian, Ø. 6.1-20.2* (GBA, HER, BES, KAS). 5 ad. og 3 2K Grande, Grandefjæra, Ø. 15.1-2.2 (TBO, HER). 3 ind. Grande, Ø. 5.2-2.4 (AWI, ETH, EKR, FSC). 1 ind. Grande, Ø. 5.3 (MMY, MVA, ØAA). 1 ind. Lakskløholmen, Grandefjæra, Ø. 16.4 (HER). 2 ad. (*albifrons*) Gaulosen, Mh. 6.-16.5 (AWI, ESÆ, ESP). 1 ad. (*albifrons*) Gaulosen, Mh. og Buvika, Sk. Tr.

14.9-29.10 (MMA, DOB, TRE, RES). **Funn fra tidligere år:** 7 ad. Grande, Ø. 1.10.2005 (GDY). Funnet var uteglemt fra forrige rapport (Winnem m.fl. 2008) og bringer antall individer sett dette året opp i 10.

Grågås *Anser anser*

Flere flokker ble sett på forskjellige lokaliteter i Ørland kommune gjennom årets første måneder. Kun høyeste antall er nevnt her. I Gaulosen rastet over 1500 ind. 27.8-19.9. Kun høyeste notering er nevnt under.

Vinterfunn: Sterk forekomst i Ørland kommune 1.1-19.2 med 200 ind. Grande-Beian, Ø. 12.1 som toppnotering (HER). 1 ind. Gaulosen, Mh. 1.-5.2 (DOB). 26 ind. Innstrandfjæra, Ø. 3.12 (MMY, TRE). **Store antall:** 3142 ind. Gaulosen, Mh. 19.9 (DOB).

Stripegås *Anser indicus*

Årets forekomst omfatter 13 fugler. 32 ind. ble sett i 2005, 10 ind. i 2004 og 40 ind. i 2003. **Alle funn:** 1 ind. Juldagan, Ø. 5.6 (HER). 1 ind.

Voksen knoppsvane Gaulosen, Melhus 8. januar 2006.
Foto: Dag Olav Bollingmo.



Sædgjess Brøttem, Klæbu 12. februar 2006.
Foto: Kjetil Aa. Solbakken.





Snadderand hann Ringve, Trondheim 30. april 2006.
Foto: Emil Krokan.



Stjertand hunn Nidarø, Trondheim 19. mars 2006.
Foto: Emil Krokan.

Strand, Å. 26.7-4.8 (Arne P. Selnes). Opptil 11 ind. Gaulosen og Buvika 26.8-7.9 (FSC, ESÆ, EKR, TRE).

Tundragås x kanadagås *Anser albifrons x branta canadensis*

Denne fuglen er en gjenganger fra tidligere år. Den ble sett første gang i 2001 (Solbakken m.fl. 2005).

Alle funn: 1 ad. Storøya, Se. 12.4-1.6 (GBA).

Ringgås *Branta bernicla*

60 ind. ble sett på vårtrekk og anlagsvis 24 ind. på høsten dette året. Høsten 2006 var det en overraskende influx av den østlige underarten *bernicla* på vestkysten av Norge. På vestkysten opptrer normalt nesten utelukkende den vestlige underarten *hrota* i trekketidene. De 24 ind. registrert om høsten viste alle karakterene til underarten *bernicla*. I tillegg kommer et bemerkelsesverdig funn fra Oppdal i juni av en fugl som satt i veikanten ved Kongsvoll. Denne fuglen var i følge observatørene tydelig skadet.

Alle funn: 60 ind. Titran, F. 4.6 (AWI, ESÆ, MVA). 1 ad. (*hrota*) Kongsvold, Op. 27.6 (Bjørn Berg, ONO). 2 ind. (*bernicla*) Titran, F. 1.-14.10 (AWI, KAS, MMY, TGI). 5 ind. (*bernicla*) Titran, F. 2.-4.10 (ESÆ, MMY, MVE, TRE). 6 ind. (*bernicla*) Kjervågsund, Titran, F. 10.10 (MMY, ØAA, KLA). 11 ind. (*bernicla*) Gjølmesfjæra, Orkanger, Or. 10.-15.10* (RES, HMH, MKL, MMA).

Hvitkinngås *Branta leucopsis*

900 ind ble registrert på vårtrekk, mens 3487 ble sett på høsten. Et sommerfunn er oppsiktsvekkende. Arten er enda ikke funnet hekkende i fylket.

Vårtrekk: 210 ind. Gjæsingen, F. 2.5 (DOB). 630 ind. Gjæsingen, F. 3.5 (DOB). 60 ind. Gjæsingen, F. 4.5 (DOB). **Sommerfunn:** 3 ad. Flatholmskjæret, Muruvika, Ma. 2.-15.7 (RSA, Rolf Jensås, TRE, GBA). **Høsttrekk:** 1 ind. Gaulosen, Mh. 28.8 (ESP). 1000 ind. Sula, F. 22.-24.9 (FSC, EKR, KHE). 1 ind. Storøya, Se. 22.9 (TRE). 450 ind. Titran, F. 23.9 (LKL, MMY, SPR, ØAA). 600 ind. Titran, F. 24.9 (MMY, PSR, SPR, ØAA). 400 ind. Titran, F. 25.9 (MMY, MVA). 400 ind. Sula, F. 25.9 (MVA, KHE, THA). 250 ind. Sula, F. 26.9 (THA). 200 ind. Sula, F. 26.9 (MVA, KHE, THA). 5 ind. Nes, B. 26.9 (GBA). 61 ind. Titran, F. 1.10 (BES, KAS, MMY, PSR). 8 ind. Titran, F. 2.10 (ESÆ, MMY, MVE, TRE). 40 ind. Titran, F. 3.10 (MMY). Opptil 12 ind. Gaulosen, Mh. 3.-18.10 (DOB, BES, GBA, KAS). 5 ind. Mosletta, Øverbygda, Se. 6.10 (TRE). 17 ind. Titran, F. 7.10 (AWI, ETH, ESÆ, ESP). 12 ind. Titran, F. 8.10 (AWI, ESÆ, ESP, HMH). 25 ind. Kråka, Innstrandfjæra, Ø. 22.10 (GDY, KAG). 2 ind. Røstad, Jonsvatnet, Tr. 20.11 (GBA).

Gravand *Tadorna tadorna*

Vinterfunn: 3 ind. Grandefjæra, Ø. 19.2 (DOB, TBO). 4 ind. Grandefjæra, Ø. 12.11-3.12 (DOB, TBO).

Mandarinand *Aix galericulata*

To hanner ble sett dette året. Fuglen fra Nidarø er trolig den samme som hadde tilhold i Stjørdal hele denne vinteren (LRSK Nord-Trøndelag 2007).

Alle funn: 1 ad. M Nidarø, Tr. 17.2 (KAS). 1 M Monstadbukta, Å. 16.-18.5 (Ø. Hansen).

Brunnakke *Anas penelope*

Vinterfunn: 1 M Nidarø, Tr. 10.1-25.2 (ØAA, MVA, TON). 1 ind. Ranheimsfjæra, Tr. 14.-15.1 (DOB, FSC). 1 M og 3 F Grønningsbukta, Ri. 9.2 (GBA). 7 ind. Grandefjæra, Ø. 19.2 (DOB, TBO). 1 ad. M Nidarø, Tr. 2.-31.12 (BES, KAS, MVA). 30 ind. Litlvatnet, A. 12.12 (GBA, HER). 1 M Kråka, Innstrandfjæra, Ø. 16.12 (HER). **Hekkefunn:** 1 F m/ 3 pull. Låen, Se. 3.8 (MMY, TRE). 1 F m/ 1 pull. Øversjøen, Rø. 8.8 (TRE, Jan Habberstad). **Store antall:** 178 ind. Litlvatnet, A. 30.8 (ESÆ). 60 ind. Uthaug, Ø. 12.11 (DOB, TBO). 200 ind. Grandefjæra, Ø. 15.11 (ESÆ). 90 ind. Småbåthavna, Grandefjæra, Ø. 3.12 (MMY, TRE).

Snadderand *Anas strepera*

Syv ind ble sett i 2006, noe som er et normalår får arten. Til sammenligning ble to ind. ble sett i 2005, 14 i 2004 og seks i 2003.

Alle funn: 1 par Ringve, Tr. 30.4-1.5 (EKR, FSC, TKR, PWB). 1 F Gaulosen, Mh. 8.5* (ESP). 1 M Litlvatnet, A. 20.-25.5 (BES, KAS). 1 M Momyrvatnet, Å. 25.5 (GDY, KAG, KKO, SME, GME). 2 FF Brennan, Oppdal, Op. 21.10 (PWB).

Hybrid krikand x amerikakrikand Glåmos, Røros 30. april 2006. Foto: Kjetil Aa. Solbakken.



Mandarinand hann Nidarø, Trondheim 17. februar 2006.
Foto: Kjetil Aa. Solbakken.





Overvintrende krikkan hann Nidarø, Trondheim
18. februar 2006. Foto: Torgeir Krokan.



Skjeand Buvika, Skaun 18. oktober 2006.
Foto: Dag Olav Bollingmo.

Krikkand *Anas crecca*

Vinterfunn: 2 M og 1 F Nidarø, Tr. 1.1-26.2 (ETH, KAS, TON, ØAA). 1 F Gjelme, Orkanger, Or. 1.1-14.4 (MMA, HMH). 16 ind. Ranheimsfjæra, Tr. 7.-28.1 (DOB). 12 ind. Ranheimsfjæra, Tr. 12.1 (ESÆ). 7 ind. Brekstadfjæra, Ø. 14.1 (ETH, FSC). 12 ind. Ranheimsfjæra, Tr. 14.1 (DOB). 1 FF Grillstadfjæra, Tr. 18.2 (TRE). 1 F Gaulosen, Mh. 18.2 (ESÆ). 1 F Grandefjæra, Ø. 19.2 (DOB, TBO). 1 ad. M Valøya, Finnværet, F. 23.2 (HER, KAS). 22 ind. Nidarø, Tr. 2.-29.12 (BES, KAS, MVA, ØAA). 12 ind. Småbåthavna, Grandefjæra, Ø. 3.12 (MMY, TRE). 1 FF Eidsvatnet, B. 3.12 (MMY, TRE). 6 FF Grønningbukta, Ri. 11.12 (GBA). 18 ind. Litlvatnet, A. 12.12 (GBA, HER). 1 F Moen, Jonsvatnet, Tr. 21.12 (GBA). 1 M og 1 F Sim, Jonsvatnet, Tr. 24.12 (GBA). 6 M og 9 FF Eidsvatnet, B. 26.12 (HER, GDY). **Store antall:** 110 ind. Litlvatnet, A. 30.8 (ESÆ).

Krikkand x amerikakrikkand

Anas crecca x carolinensis NSKF

Alle funn: 1 ad. M Glåmos, Rø. 30.4* (KAS, MVA). Funnet er godkjent av NSKF (Olsen m.fl. 2008).

Stokkand *Anas platyrhynchos*

Store antall: 1051 ind. Grandefjæra, Ø. 19.2 (DOB, TBO). 1200 ind. Grandefjæra, Ø. 12.11 (DOB, TBO).

Stokkand x brunnakke

Anas platyrhynchos x penelope

Alle funn: 1 M Gjetstraumen, Håsjøen, Rø. 30.4 (KAS).

Stjertand *Anas acuta*

Minimum 35 ind. ble sett i løpet av året, noe som er et normalår for arten i fylket. Forekomsten på Ørlandet på ettervinteren og våren er vanskelig å vurdere men omfatter minimum seks ind. 31 ind. ble sett Sør-Trøndelag i 2005, 26 ind. i 2004 og 44 ind. i 2003. Alle funn nevnes.

Sene høst- og vinterfunn: Opp til 4 ad. M Brekstadfjæra, Ø. 3.1-26.3 (HER, ETH, FSC). 1 F Skansen og Nidarø 18.2-19.3 (ØAA, TON). 2 par Grandefjæra, Ø. 19.2 (DOB, TBO). 1 FF Nidarø, Tr. 26.11 (Erling Viken). 1 FF Litlvatnet, A. 28.11 (GBA, HER). 1 FF Småbåthavna, Grandefjæra, Ø. 3.12 (MMY, TRE). 1 1K M Moen, Jonsvatnet, Tr. 16.12-31.12 (GBA). **Vårtrekk:** 1 ad. M Flatnesfjæra, Ø. 1.4 (ETH, AWI, MVA). 2 ad. M Grandefjæra, Ø. 2.-16.4 (HMH, HER).

1 par Gaulosen, Mh. 20.4-1.5 (DOB, ESÆ, KAS, MVE). 2 par Flatnesfjæra, Ø. 22.-23.4 (SME). 2 ad. M Brekstadfjæra, Ø. 3.5 (ØAA, MMY, MVA). 1 par Halten, F. 9.5 (GBA, ESO). 1 M Gaulosen, Mh. 10.-20.5 (ESÆ, EKR, FSC, MVE). 1 F Gaulosen, Mh. 29.5-10.6 (ESÆ, AWI). **Funn fra potensielle hekkeområder:** 1 par Slettestjønnen, Re. 5.-21.5 (PWB, ESÆ, RAA, ØAA). 2 M og 1 F Mosjøen, Ty. 6.5 (MMY, TRE). **Høsttrekk:** 1 FF Gaulosen, Mh. 13.-21.7 (ESÆ, TRE). Opp til 7 FF Gaulosen, Mh. 26.8-12.9 (FSC, ESÆ, ESP, TRE). 2 FF Litlvatnet, A. 16.9 (AWI). 3 ind. Titran, F. 16.-17.9 (ESÆ, MMY).

Knekkand *Anas querquedula*

10 ind. ble registrert i løpet av året. Dette er en normal forekomst av arten i fylket. Til sammenligning ble det sett to ind. i 2005, 11 ind. i 2004, åtte ind. i 2003.

Alle funn: 1 ad. M Rønningen, Re. 5.-7.5 (PWB). 1 par Gaulosen, Mh og Stavsengan, Tr. 5.-11.5 (FSC, Odd Larsen). 1 par Eidsvatnet, B. 11.5 (GDY). 1 par Gauas utløp, Hovin, Mh. 20.5 (KHE). 1 par Likroken, Rovatnet, He. 28.5-10.6 (KTO). 1 FF Litlvatnet, A. 24.8 (TRE, Jan Habberstad).

Skjeand *Anas clypeata*

Minimum 24 ind. ble sett i løpet av året. Forekomsten i Gaulosen i april og mai er vanskelig og vurdere, men minimum 5 fugler var involvert. 24 ind. er et godt år for arten i Sør-Trøndelag. 14 ind. ble sett i 2005, 13 ind. i 2004 og 19 ind. i 2003.

Alle funn: Opp til 3 M og 2 F Gaulosen, Mh. 21.4-21.5 (HHO, AWI, ESP). 2 M Engelsåslykkja, Jonsvatnet, Tr. 2.5 (GBA). 1 par Litlvatnet, A. 7.-8.5 (HMH, ELI). 2 par Litlvatnet, A. 25.5 (KAS, BES). 1 M Øyamelen, Gaulosen, Mh. 29.6 (MMY, TRE). 1 ad. FF Litlvatnet, A. 30.7 (KAS, BES). 4 FF Litlvatnet, A. 24.8-5.9 (TRE, AWI, ESÆ, KLA, MVE). 1 par Eidsvatnet, B. 9.9 (AWI). 1 ad. M Trettøya, Orkanger, Or. 17.9-4.10 (HMH). 1 ind. Stavsengan, Tr. 23.9 (ETH, JEL, TGI). 1 F Titran, F. 2.10 (ESÆ, MMY, MVE, TRE). 2 FF Ringve, Tr. 12.10 (Atle Ivar Olsen). 1 M Buvika, Sk. 18.10 (DOB).

Taffeland *Aythya ferina*

To ind. ble sett dette året. Arten var fraværende i fylket i 2005, mens 8 ind. ble sett i 2004 og 2 ind. i 2003.

Alle funn: 2 M Eidsvatnet, B. 3.5 (SME, GME).

Toppand *Aythya fuligula*

Større antall vinter: 33 ind. Ranheimsfjæra, Tr. 12.-14.1 (ESÆ, DOB). 29 ind. Tanem, K. 14.1-21.2 (MVA, GBA, KWO). 11 F og 6 ad. M Nidarø, Tr. 21.2 (GBA, KWO). 3 ad M og 7 FF Leira, Tr. 21.2 (GBA, KWO). 14 ind. Litlvatnet, A. 28.-29.11 (GBA, HER).

Bergand *Aythya marila*

31 ind. ble sett dette året. Et hekkefunn ble gjort i Hemne. Alle funn nevnes.

Vinterfunn: 3 ind. Gaulosen, Mh. 12.-25.2 (DOB). **Vårtrekk:** 2 ad. Midtsandan, Ma. 16.-17.4 (ETH, GBA, TON). 1 M Eidsvatnet, B. 3.5 (GDY). **Funn fra hekkeområdene:** 2 M og 1 F Kanortjønnen, He. 23.7 (Jan Ove Bratset). 1 F m/ 7 pull. Kanortjønnen, He. 30.7 (Jan Ove Bratset). **Høsttrekk:** 1 M Kroken, Glåmos, Rø. 8.8 (TRE, Jan Habberstad). 1 FF Kotengsvatnet, B. 29.9 (HER). 1 F Valmøvatnet, Titran, F. 13.10 (Hans A. Olsvik, KSÆ, MMY, JOG). 7 ind. Rørtjønnen, Å. 20.10 (Kjell Vingen). 2 FF Likroken, Rovatnet, He. 29.10 (KTO). 5 ind. Engelsåslykkja, Jonsvatnet, Tr. 10.-26.11 (GBA). 2 FF Litlvatnet, A. 15.-29.11 (MVA, GBA, HER). 1 ind. Likroken, Rovatnet, He. 19.11 (KTO). 1 FF Oddatunet, Jonsvatnet, Tr. 26.11-3.12 (GBA). 1 F Småbåthavna, Grandefjæra, Ø. 3.12 (MMY, TRE).

Ærfugl *Somateria mollissima*

Store antall: 2000 ind. Hoøya, Grandefjæra, Ø. 9.7 (MMY, ESÆ). **Innlandsfunn:** 2 ind. Stugudalen, Ty. 24.-28.7 (EKR, FSC).

Praktærfugl *Somateria spectabilis*

Bare 7 ind ble sett i løpet av 2006, et magert år for arten. Til sammenligning ble 9 ind. sett i 2005, min. 53 ind. i 2004 og min. 101 ind. i 2003.

Alle funn: 2 F Uthaug og Neset 11.1-2.4 (GDY, SME, HHO, JHE). 1 M Uthaug havn, Uthaug, Ø. 12.1-5.3 (HER, GDY, SME). 1 ad. M Daudfallskjæra, Finnværet, F. 15.3 (HER, GBA). 1 F Hoøya, Grandefjæra, Ø. 9.7 (MMY, ESÆ). 1 ind. Hoøya, Grandefjæra, Ø. 16.9 (Erlend Moen, Magne Husby, TKO). 1 ad. M Garten, Ø. 22.9 (FSC, EKR).

Havelle *Clangula hyemalis*

Store antall: 230 ind. Vessøra, Kyrksæterøra, He. 8.1 (KTO, Einar Lernes). 1100 ind. Midtsandan og Torp 15.-19.4 (GBA, ETH, ESÆ). **Funn fra hekkeområdene:** 1 par Gjetbekkvika, Kjølén, Ty. 5.6 (TRE). 3 par Nordre Snøfjelltjønn, Op. 11.6 (KAS, ETH).

1 ind. Gardkleppsjøen, Ty. 21.6 (TRE). 1 F m/ 6 pull. Stororkelsjøen, Op. 23.7 (MVA). 4 1K Stororkelsjøen, Op. 20.8 (PWB). **Andre innlandsfunn:** 1 M og 2 F Valen, Jonsvatnet, Tr. 28.4 (GBA). 2 M og 3 F Jonsvatnet, Tr. 29.4 (GBA). 1 par Flønes, Se. 1.5 (MMY, ESÆ). 4 ind. Slettestjøen, Re. 17.7 (ØAA, RAA). 1 FF Oddatunet, Jonsvatnet, Tr. 22.7 (GBA). 14 ind. Stugudalen, Ty. 24.-28.7 (EKR, FSC). 16 ind. Stugusjøen, Ty. 8.8 (TRE, Jan Habberstad). 7 ind. Stugudalen, Ty. 29.10 (FSC). 1 ind. Engelsåslykkja, Jonsvatnet, Tr. 10.11 (GBA). 1 1K Likroken, Rovatnet, He. 19.11 (KTO). Opptil 5 ind. Litvatnet, Jonsvatnet, Tr. 26.11-31.12 (GBA).

Svartand *Melanitta nigra*

Funn fra hekkeområdene: 1 par Likroken, Rovatnet, He. 10.6-1.7 (KTO). 1 par Stortjøen, Finnsbrekka, Ty. 21.6 (TRE). 1 ind. Storbuddhåen, Rø. 21.6 (Bernt Jarle Vatland). To kull med hhv. 5 og 4 1K Unndalsvatnet, Op. 30.7 (PWB). **Andre innlandsfunn:** 5 par Aursunden, Rø. 29.4 (KAS, BES). Opptil 55 ind. Selbusjøen, Se. 6.-7.5 (GBA). 1 par Slettestjøen, Re. 10.5 (ESÆ). 1 FF Valen, Jonsvatnet, Tr. 16.12 (GBA).

Brilleand *Melanitta perspicillata* NSKF

Ett funn ble gjort i 2006. Det forrige funnet i fylket var på Gaulosen i 2003.

Alle funn: 1 ad. M Hoøya, Grandefjæra, Ø. 9.7 (ESÆ, MMY). Funnet er godkjent av NSKF (Olsen m.fl. 2008).

Sjørørre *Melanitta fusca*

Store antall: 100 ind. Garten, Ø. 14.1 (ETH, FSC). 1000 ind. Midtsandan og Torp 15.-19.4 (GBA, ETH, ESÆ). 200 ind. Tristein, B. 10.5 (GBA). 100 ind. Gaulosen, Mh. 22.5 (ESÆ). 100 ind. Garten, Ø. 9.7 (MMY, ESÆ). 250 ind. Småbåthavna, Grandefjæra, Ø. 9.7 (MMY, ESÆ). 1000 ind. Hoøya, Grandefjæra, Ø. 9.7 (MMY, ESÆ). **Funn fra hekkeområdene:** 1 ind. 17.7 Stororkelsjøen, Op. 17.7 (ØAA, RAA). 1 M og 2 pull. Stororkelsjøen, Op. 23.7 (MVA). 1 F m/ 5 pull. Mustjøen, Ty. 8.8 (TRE). 2 kull med 4 1K i hvert Stororkelsjøen, Op. 20.8 (PWB).

Lappfiskand *Mergellus albellus*

Kun en hann ble sett dette året. Fire ind. ble registrert i 2005, fem ind. i 2004 og min. syv ind i 2003.

Alle funn: 1 ad. M Rovatnet, He. 24.9 (Einar Lernes).

Siland *Mergus serrator*

Store antall: 1000 ind. Hoøya, Grandefjæra, Ø. 9.7 (MMY, ESÆ). 1600 ind. Kronborgskjæra, B. 26.9 (GBA).

Laksand *Mergus merganser*

Store antall: 36 ind. Uthaug havn, Uthaug, Ø. 18.2-1.4 (BES, KAS, ETH, MVA). 33 ind. Vaskarvika, B. 5.3 (MMY, MVA, ØAA). 32 ind. Garten, Ø. 9.7 (MMY, ESÆ).

Lirype *Lagopus lagopus*

Nevneverdige lokaliteter: 1 ind. Sluppen, Tr. 5.1 (Kari Wormdal).

Vaktel *Coturnix coturnix*

Kun én vaktel ble hørt i Sør-Trøndelag dette året. Forekomsten av vaktel varierer mye fra år til år og avhenger blant annet av værforhold i slutten av mai og i juni. Fem syngende fugler ble



Havsvalle Halten, Frøya 13. august 2006. Foto: Kjetil Aa Solbakken.

hørt i 2005, én i 2004 og fem i 2003. Rekordåret er 2002 med sine 26 syngende ind. (Solbakken m.fl. 2006).

Alle funn: 1 sy. M Svån, Vangsmo, K. 4.-25.8 (Odd Harald Borgernes, Helge Østerberg, MVA).

Smålom *Gavia stellata*

Funn fra hekkeområdene: LRSK har mottatt rapporter om to hekkefunn fordelt på Hemne (1) og Tydal (1) kommuner (KTO, TRE).

Store antall: 56 ind. Grogna, F. 16.3 (HER, GBA).

Storlom *Gavia arctica*

Overvintrende fugler: 1 ind. Garten, Ø. 8.1 (TBO). 1 ind. Hestværskjæra, Froan, F. 21.2 (HER). 3 ind. Pålskjæret, Grogna, F. 16.3 (HER, GBA). 3 ind. Døsvika, Ø. 25.12 (GDY). **Funn fra hekkeområdene:** 2 ind. Stororkelsjøen, Op. 6.6 (PWB). 1 par Nordre Snøfjelltjøen, Op. 11.6 (KAS, ETH).

Islom *Gavia immer*

Store antall: 40 ind. Tarva, B. 18.-19.2 (OFR). 75 ind. Ytre Grogna, F. 11.3 (HER, GBA, MWE). 31 ind. Pålskjæret, Grogna, F. 16.3 (HER, GBA). 6 ind. Grandefjæra, Ø. 16.4 (HER). 8 ind. Tristein, B. 10.5 (GBA). **Sommerfunn:** 1 ind. Leirbekken, Grandefjæra, Ø. 9.7 (MMY, ESÆ).

Gulnebbblom *Gavia adamsii*

Alle funn: 5 ind. Garten, Ø. 8.1 (TBO). 2 ind. Grandefjæra, Ø. 19.2 (DOB, TBO). 2 ind. Sallåtholman/Rotholmen, Vingleia, F. 7.3 (HER, GBA, KAS). 1 ind. Skarvflesa, Grogna, F. 11.3 (HER, GBA, MWE). 1 ind. Gjæsingbøgen, F. 15.3 (HER, GBA). 1 ind. Storfosna, Ø. 16.4 (MVE, GDY). 2 ind. Gjæsingen, F. 3.5 (DOB). 2 ind. Halten, F. 8.5 (GBA, ESO). 1 ind. Tristein, B. 10.5 (GBA). 4 ind. Sula, F. 22.-24.9 (FSC, EKR, KHE). 1 ind. Titran, F. 4.10 (ESÆ). 2 ind. Titran, F. 6.10 (AWI, ETH, ESÆ, ESP). 1 ind. Titran, F. 3.11 (AWI, MMY). 1 ind. Grandefjæra, Ø. 15.11 (ESÆ).

Dvergdykker *Tachybaptus ruficollis*

Anslagsvis 12 ind. ble registrert i løpet av året. Novemberfunnet fra Nedre Leirfoss antas

å være en returnerende fugl. 12 ind. er en normalforekomst for fylket de siste årene. 10 ind. ble sett i 2005, syv ind. i 2004 og 18 ind. i 2003.

Alle funn: 1-2 ind. Nedre og Øvre Leirfoss 1.1-25.3 (ETH, MVA, RAA, ØAA). 1 ind. Garten, Ø. 11.1-26.3 (HER, GDY, SME). 2 ind. Volløya, Gaulosen, Mh. 5.2 (ØAA, RAA). 1 ind. Tempe, Tr. 21.2 (GBA, KWO). 1 ind. Nordset, Nidelva, K. 21.2-12.3 (GBA, KWO, ETH, TMO). 1 ind. Titran, F. 4.3 (ESÆ). 1 ind. Liavatnet, B. 1.-23.4 (SME). 1 ind. Gjølmesfjæra, Orkanger, Or. 27.4 (ELI). 1 ind. Ranheimsfjæra, Tr. 29.10 (DOB). 1 ad. Nedre Leirfoss, Tr. 2.11 (ØAA, RAA). 1 ind. Gammelosen, Orkanger, Or. 31.12 (HMH).

Toppdykker *Podiceps cristatus*

Årets forekomst anslås å omfatte seks ind. Høstfunnet fra Gaulosen antas å dreie seg om returnerende fugler. Fem til seks ind. ble sett i 2005, fire ind. i 2004 og seks ind. i 2003.

Alle funn: 1-2 ind. Garten og Grandefjæra, Ø. 8.1-16.4 (TBO, GDY, SME, HER). Opptil 3 ind. Buvika og Gaulosen 18.2-20.4 (ESÆ, DOB, KAS, TRE). 1 ind. Ranheimsfjæra, Tr. 29.10-5.11 (DOB, FSC). 1-2 ind. Gaulosen, Mh. 25.11-17.12 (DOB).

Gråstrupedykker *Podiceps grisegena*

Store antall: Opptil 32 ind. Garten, Ø. 1.-14.1 (HER, TBO, ETH, FSC). 30 ind. Tarva, B. 18.-19.2 (OFR). 24 ind. Ytre Grogna, F. 11.3 (HER, GBA). 20 ind. Garten, Ø. 2.12 (MMY, TRE).

Horndykker *Podiceps auritus*

Funn fra hekkeområdene og andre innlandsfunn: 1 ind. Aursunden, Rø. 29.4 (KAS, BES). 1 ind. Moraosen, Laugen, Sk. 1.5 (HMH). 1 par m/ 1 pull Nordgardstjøen, Åmot, Md. 1.5-25.6 (HMH). 6 ind. Vikaengene, Se. 1.5 (MMY, ESÆ). Opptil 5 ind. Låen, Se. 1.5-3.8 (ESÆ, MMY, TRE, GBA), hvorav to par hekket. 1 ind. Brekkvatnet, B. 9.5 (GDY). 34 ind. Reksåvatnet, Hølanda, Mh. 16.5 (MVE). 1 par Trettøya, Orkanger, Or. 25.5 (RES). 2 ad. Vaddån, Sk. 12.6 (HMH). 2 ind. Tjønntjøen, Or. 2.-25.6 (HMH, MMA, RES).

Havhest *Fulmarus glacialis*

Store antall: 250 ind. Halten, F. 10.5 (GBA, ESO). 400 ind. Titran, F. 8.10 (MKL, MMY, PSR, TGI).

Grålire *Puffinus griseus*

Etter rekordåret 2005, hvor hele 426 grålirer ble sett langs kysten på høsten, ble 2006 et normalår for arten med 28 ind. 47 ind. ble sett i 2004 og 22 ind. i 2003.

Alle funn: 3 ind. Gjæsingen, F. 17.8 (DOB). 4 ind. Gjæsingen, F. 8.9 (DOB). 9 ind. Gjæsingen, F. 9.9 (DOB). 2 ind. Sula, F. 22.-24.9 (FSC, EKR, KHE). 1 ind. Sula, F. 26.9 (KHE, MVA, THA). 2 ind. Titran, F. 29.9 (AWI, JOG, MMY, PSR). 1 ind. Titran, F. 1.10 (AWI, BES, KAS, MMY). 1 ind. Titran, F. 4.10 (ESÆ). 5 ind. Titran, F. 8.10 (AWI, ESÆ, ESP, HMH).

Havlire *Puffinus puffinus*

12 ind. ble sett i fylket i 2006, et bra år for arten. Fire ind. ble sett i 2005, fire ind. i 2004 og syv ind. i 2003.

Alle funn: 2 ind. Titran, F. 14.7 (FSC). 3 ind. Gjæsingen, F. 16.7 (TBO). 4 ind. Ulvøya, Hi. 21.7 (EKR, TKR). 1 ind. Gjæsingen, F. 11.8 (TSØ, ASØ, KHE). 2 ind. Halten, F. 13.8 (THA).

Havsvale *Hydrobates pelagicus*

3 ind. ble fanget og ringmerket på Halten i august. Kuriøst nok var fuglen som ble fanget på Tarva 19.8 allerede ringmerket på Halten helgen før! To ind. ble registrert i 2005, 5 ind. i 2004 og 5 ind. også i 2003.

Alle funn: 2 ind. Husøya, Halten, F. 12.8 (MMY, AWI, KHE, TRE). 1 ind. Husøya, Halten, F. 13.8 (MMY, KHE, KLA, SPR). 1 ad. Tarva, B. 19.8 (MVE, GDY, HER, SME).

Toppskarv *Phalacrocorax aristotelis*

Store antall: 202 ind. Lyngøyan, Froan midtre, F. 21.2 (HER, KAS). 175 ind. Kunna, Froan, F. 23.2 (HER, KAS). 279 ind. Valøya, Finnværet, F. 23.2 (HER, KAS). 108 ind. Brandøya, Froan sør, F. 23.2 (HER, KAS). 203 ind. Småværet, Froan, F. 23.2 (HER, KAS). 199 ind. Tryggholmen, Gjæsingen, F. 7.3 (HER, GBA, KAS). 144 ind. Higersteinen, Vingleia, F. 7.3 (HER, GBA, KAS). 193 ind. Sandskjæra, Gjæsingen, F. 8.3 (HER, GBA, KAS). 111 ind. Pålskjæret, Grogna, F. 11.3 (HER, GBA). 230 ind. Skarvflesa, Grogna, F. 11.3 (HER, GBA, MWE). 116 ind. Beinholmen og Perskjæra, Grogna, F. 11.3 (HER, GBA, MWE). 126 ind. Gårdsøya/Bordholman, Grogna, F. 11.3 (HER, GBA, MWE). 104 ind. Brørne, Vingleia, F. 11.3 (HER, GBA, MWE). 246 ind. Pålskjæret, Grogna, F. 16.3 (HER, GBA).

Havørn *Haliaeetus albicilla*

Den store ansamlingen på Higersteinen skyldtes et kadaver av en grindhval.

Store antall: 43 ind. Higersteinen, Vingleia, F. 7.3 (HER, GBA, KAS).

Myrhauk *Circus cyaneus*

Alle funn: 2 FF Melandsjø, Hi. 1.5 (Sven Olav Nordstien). 1 M Mosjøen, Ty. 6.5 (MMY, TRE). 1 F Djupsjøen, Rø. 8.7 (MVE). 1 1K ptS-SV Hamburglandet, Titran, F. 2.10 (MMY, TRE).

Hønschauk *Accipiter gentilis*

Hønschaukprosjektet i Sør-Trøndelag kontrollerte 89 lokaliteter i 2006.

Resultatet ble 32 registrerte hekkinger, og i



Myrrikse Stavsengan, Trondheim 16. juli 2006. Foto: Kjetil Aa. Solbakken.

tillegg ble det observert hønschauk på 15 andre lokaliteter (RJA pers. medd.).

Musvåk *Buteo buteo*

Kun ett ind. ble sett i 2006. Til sammenligning ble det gjort tre funn i 2005, åtte i 2004 og tre i 2003.

Alle funn: 1 ind. Garbergosen, Innbygda, Se. 1.5 (MMY, ESÆ). **Funn fra tidligere år:** 1 M Jonsvatnet, Tr. 4.6-27.8.2005* (OAF, JOG, KWO). Fuglen hekket sammen med en fjellvåk og bringer årstotalen for 2005 opp i tre ind.

Fjellvåk *Buteo lagopus*

Vinterfunn: 2 ind. Tarva, B. 18.-19.2 (OFR).

Kongeørn *Aquila chrysaetos*

LRSK har mottatt to funn fra potensielle hekkeplasser i Rissa og Selbu (OAF). Disse presenteres ikke her.
Kystfunn: 1 ad. Grande-Beian, Ø. 12.1 (HER). 1 2K Dolmøya, Hi. 9.3 (KAS). 1 2K ml. Sandstad og Fillan, Hi. 10.4 (Ingolf Jektvik). 1 1K Titran, F. 2.9 (KAS).

Fiskeørn *Pandion haliaetus*

Ett hekkefunn er rapportert i 2006. I tillegg er arten observert på Røros, hvor den hekker fast. Disse funnene er ikke tatt med her.

Andre funn: 1 ind. Bessakerfjellet, Rø. 21.6 (Bjørn Berg, Arvid Jåma). 1 ind. Selbusjøen, K. 3.8 (KWO).

Dvergalk *Falco columbarius*

Sene høst- og vinterfunn: 1 ind. Beian, Ø. 7.-14.1 (BES, KAS, HER). 1 ind. Ila, Tr. 9.3 (ESÆ). 1 ind. Titran, F. 5.11 (AWI, MMY). 1 FF Ålførskaget, He. 29.12 (KTO).

Jaktalk *Falco rusticolus*

Ett funn er rapportert inn fra hekketiden i Røros kommune (ESP). Dette tas ikke med her.
Andre funn: 1 ind. Litvatnet, A. 7.1 (KAS, BES). 1 1K Grandefjæra, Ø. 15.11 (ESÆ, BNY, THA).

Vandrefalk *Falco peregrinus*

LRSK har mottatt data fra vandrefalkprosjektet i Sør-Trøndelag for 2006. En rekke lokaliteter ble undersøkt i prosjektets regi i løpet av året.

Hekking ble konstatert på 20 lokaliteter (totalt minimum 40 pull.), fire lokaliteter hadde sannsynlig hekking, mens ni lokaliteter hadde mulig hekking. (Lorentz Noteng pers. medd.).

Sene høst- og vinterfunn: 1 ind. Garten, Ø. 15.1 (MMY, SPR). 1 ind. Grandefjæra, Ø. 19.2 (DOB, TBO). 1 ind. Titran, F. 4.3 (ESÆ). 1 ind. Skarvflesa, Grogna, F. 11.3 (HER, GBA, MWE). 1 1K F Titran, F. 3.11 (AWI, MMY).

Vannrikse *Rallus aquaticus*

15 ind. ble registrert i 2006, noe som må karakteriseres som et godt år for arten i Sør-Trøndelag. Noe av årsaken er nok at mange av øyene i Frøya kommune ble besøkt av fuglekikkere vinterstid. 17 ind. ble registrert i 2005, tre ind. i 2004 og tre ind. i 2003.

Alle funn: 4 ind. Grande ved tindvedkrattet, Grandefjæra, Ø. 6.1 (GBA, HER). 1 sy. Litvatnet, A. 7.1 (KAS, BES). 3 ind. Sørburøya, F. 22.1 (GBA). 1 ind. Sørburøya, F. 22.2 (KAS). 1 ind. Småværet, Froan, F. 23.2 (HER, KAS). 1 ind. Kjervågsund, Titran, F. 4.-25.3 (AWI, ESÆ, MMY). 1 ind. Halten, F. 9.5 (GBA, ESO). 1 ind. Nes, B. 7.9 (MVE). 1 ind. Heia, Titran, F. 7.10-5.11 (AWI, PSR, JOG, KLA). 1 ind. Stavsengan, Tr. 12.-29.10 (ESP). 1 ind. Sørburøya, F. 4.12 (MWE).

Myrrikse *Porzana porzana*

Kun ett funn ble gjort i 2006, men det var til gjengjeld et hekkefunn. En hunnfugl ble fanget tilfeldig på Stavsengan ringmerkingsstasjon og la et egg i nettposen. Arten er ikke konstatert hekkende i fylket tidligere. Ingen myrrikser ble registrert i fylket i 2005 og 2003, mens fire ind. ble hørt i 2004.

Alle funn: 1 F Stavsengan, Tr. 16.7* (KAS, BES, JEL, TGI, THA). **Rettelse til tidligere rapport:** 1 sy. Fitjan, Se. 17.5.2004 til noen få dager inn i juni (Torgeir Møst). Funnet er tidligere publisert med bare en funndato (Solbakken m.fl. 2007b). 1 sy. Floan, Rø. 13.6 til ca. 20.6.2004 (Thorleif Thorsen). Funnet er tidligere publisert med bare en funndato (Solbakken m.fl. 2007b).

Åkerrikse *Crex crex*

Kun én spillende fugl ble hørt denne sommeren. Datoangivelsen for funnet er omtrentlig. En

fugl ble hørt også i 2005, mens seks ind. ble registrert i 2004 og fem ind. i 2003.
Alle funn: 1 sy. Kollvika, Se. 10.-31.7 (O.R. Melhus).

Sivhøne *Gallinula chloropus*

Ti ind. ble sett i løpet av året. Ett funn ble gjort i 2005, tre i 2004 og ett i 2003.

Alle funn: 1 ad. Tilfredshet kirkegård, Tr. 22.-25.4 (MVE, AWI, ESP, FSC). 1 ind. Sørburøya, Froan, F. 4.12 (MWE).

Sothøne *Fulica atra*

Ti ind. ble sett dette året. Til sammenligning ble det registrert seks ind. i 2005, ti ind. i 2004 og 20 ind. i 2003.

Alle funn: 1 ind. Uthaug og Neset, Ø. 27.1-2.4 (GDY, HER). 1-2 ind. Garten, Ø. 28.1-20.2 (HHO, MVE, BFU). 1 ind. Tanem, K. 19.-21.2 (MVA, GBA, KWO). 1 ind. Nyhavna, Tr. 7.-11.4 (SPR). 1 ind. Sverresborg, Tr. 11.5 (TKR). 1 ind. Eidsvatnet, B. 25.5 (KAS, BES). 1 ad. Tjønnlitjønn, Or. 13.-25.6 (HMH, MMA). 2 ind. Litvatnet, A. 29.11-12.12 (GBA, HER).

Trane *Grus grus*

Vinterfunn av trane er svært uvanlig her til lands. Overvintrende trane har kun blitt registrert en gang tidligere i fylket, da ett ind. tilbrakte vinteren 2004/2005 i Klæbu (Winnem m.fl. 2008).

Vinterfunn: 2 ind. Helgemo, Lundamo, Mh. 15.-29.1 (GBA). **Store antall:** 138 ind. Storøya, Se. 22.4 (MMY, TRE). 66 ind. Flå, Ler, Mh. 23.4 (Terje Bjerkan). 108 ind. Horg, Mh. 23.4 (DOB, BAT, ETH). 84 ind. Storøya, Se. 1.5 (MMY, ESÆ). 431 ad. og 75 1K Re, Md. 11.9 (ONO). 401 ad. og 77 1K Muan, Md. 15.9 (GBA). 177 ad. Storøya, Se. 16.9 (GBA). 50 ad. Mormyra, Sk. 18.9 (GBA). 400 ad. og 81 1K Meldal, Md. 18.9 (GBA).

Tjeld *Haematopus ostralegus*

Vinterfunn: 3 ind. Uthaug, Ø. 1.-22.1 (HER, GBA). 2 ind. Ranheimsfjæra, Tr. 25.11-17.12 (DOB, TRE). 3 ind. Uthaug, Ø. 16.-28.12 (HER, FFA, TEB).

Dverglo *Charadrius dubius*

Tidlig vårtrekk: 1 ind. Gaulosen, Mh. 27.4 (KAS). **Funn fra hekkeområdene:** 1 par v/ reir Kvål, Mh. 16.5 (MVE). 1 ind. Gravråk, Mh. 1.6 (ESP). 1 sy. Stavsengan, Tr. 5.-13.6 (BES, KAS, ESÆ). 5 ind. m/ hekkeatferd Søberg, Mh. 2.-22.7 (ESP). 1 ind. Kuba, Melhus, Mh. 3.7 (ESP). 2 par m/ avledningsmanøver, Storrønningen, Mh. 3.7 (ESP). 3 1K Storrønningen, Mh. 28.7 (PWB). **Høsttrekk:** 1 ad. Gjølmesfjæra, Or. 30.7 (HMH). 1 ind. Gaulosen, Mh. 4.8 (EKR, FSC, MOL). 2 1K Gaulosen, Mh. 6.8 (ESÆ).

Boltit *Charadrius morinellus*

Vårtrekk: 2 ind. Storøya, Se. 20.5 (TRE). **Funn fra hekkeområdene:** 9 ind. Ålmflåin, Op. 28.5 (ESP). 1 par Finnsjøen, Op. 6.6 (THA). 1 ad. M Finnsjø, Op. 17.6 (PWB). 1 ad. M Vinstradalen, Op. 28.6 (TON). 6 ad. og 4 pull. Høgwardtjønn, Ålmflåin, Op. 5.8 (TRE).

Heilo *Pluvialis apricaria*

Sent høstfunn: 1 ind. Grandefjæra, Ø. 15.11-3.12 (BNY, ESÆ, THA).

Tundralo *Pluvialis squatarola*

Sent høstfunn: 2 ind. Grandefjæra, Ø. 15.11 (ESÆ, BNY, THA).



Ung dvergsnipe Stororkelsjøen, Oppdal 24. september 2006. Foto: Per Willy Bøe.

Vipe *Vanellus vanellus*

Vinterfunn: 1 ind. Døsvika, Ø. 1.1 (GDY, KAG). 1 ind. Klubben, F. 20.-31.1 (Roger Lyngvær). 1 ind. Ranheimsfjæra, Tr. 28.1 (DOB). 2 ind. Grøtvågen, He. 25.2 (Jan Ove Bratset). 142 ind. Brekstadfjæra, Ø. 2.12 (MMY, TRE). 1 ind. Innstrandfjæra, Ø. 3.12 (MMY, TRE).

Polarsnipe *Calidris canutus*

Vinterfunn og sene høstfunn: 9 ind. Grandefjæra, Ø. 19.2 (DOB, TBO). Opptil 84 ind. Grandefjæra, Ø. 12.-15.11 (DOB, TBO, HER, ESÆ). **Vårtrekk:** 6 ind. Prestbukta, Ri. 24.5 (Edgar Sumstad).

Sandløper *Calidris alba*

Kun tre ind. ble sett i 2006. Til sammenligning ble seks fugler ble sett i 2005, 12 i 2004 og bare én i 2003.

Alle funn: 1 ind. Gaulosen, Mh. 4.6 (ESÆ, ESP, MVA). 1 1K Brekstadfjæra, Ø. 5.9 (MVE). 1 ind. Gaulosen, Mh. 12.9 (TRE).

Dvergsnipe *Calidris minuta*

Funn av dvergsnipe 1000 meter over havet hører med til sjeldenhetene. Funnnet er trolig det første i Oppdal kommune.

Innlandsfunn: 1 1K Stororkelsjøen Op. 24.9 (PWB).

Temmincksnipe *Calidris temminckii*

Fire spillende hanner ble registrert på Gaulosen denne sommeren. Kun utvalgte observasjoner fra Gaulosen nevnes her, mens alle andre funn presenteres.

Utvalgte funn fra Gaulosen: 1 ind. Gaulosen, Mh. 9.5 (ESP). 6 ind. Gaulosen, Mh. 22.5 (ESÆ). 8 ind. Gaulosen, Mh. 4.6 (ESP). 4 sy. Gaulosen, Mh. 6.6 (KAS). 1 ind. Gaulosen, Mh. 26.8 (FSC). **Andre funn:** 2 ind. Eidsvatnet, B. 23.-25.5 (GDY, SME, BES, KAS). 3 ind. Gjetbekkvika, Kjølén, Ty. 5.6 (TRE). 3 ad. Gjølmesfjæra, Or. 7.6 (HMH). 1 sy. M Søndre Jaktøyen, Mh. 18.6 (TON). 4 1K Stororkelsjøen, Op. 30.6 (PWB). 2 ad. Stororkelsjøen, Op. 17.7 (RAA, ØAA). 2 ad. og 4 pull. Vikaengene, Se. 26.7 (GBA). 3 ind. Stavsengan, Tr. 20.8 (MMY, KHE).

Fjæreplytt *Calidris maritima*

Store antall: 100 ind. Trollskjæret, Froan, F. 11.3 (HER, GBA, MWE). 100 ind. Rødberg, Ri. 23.9 (Edgar Sumstad). 150 ind. Grandefjæra, Ø. 15.11 (ESÆ, BNY, THA).

Myrsnipe *Calidris alpina*

Overvintrende fugler: 6 ind. Innstrandfjæra, Ø. 6.1 (GBA, HER). 5 ind. Småbåthavna, Grandefjæra, Ø. 14.1 (ETH, FSC). 99 ind. Grandefjæra, Ø. 19.2 (DOB, TBO). 7 ind. Beianbukta, Ø. 5.3 (MMY, MVA, ØAA). 1 ind. Gaulosen, Mh. 2.4 (TRE). 6 ind. Kråka, Ø. 2.-4.4 (AWI, ETH, MVA, GBA). 30 ind. Grandefjæra, Ø. 12.11 (DOB, TBO). 150 ind. Grandefjæra, Ø. 15.11 (ESÆ, BNY, THA). 60 ind. Småbåthavna, Grandefjæra, Ø. 3.12 (MMY, TRE). **Innlandsfunn og funn fra hekkeområdene:** 1 ind. Ålmflåin, Op. 28.5 (ESP). 8 ind. Gjetbekkvika, Kjølén, Ty. 5.6 (TRE). 2 ind. Nordre Snøfjelltjørn, Op. 11.6 (KAS, ETH). 2 sy. Gardkleppsjøen, Ty. 22.6 (TRE). 1 par Ålmflåin, Op. 8.7 (HMH). 1 ind. Ålmflåin, Op. 5.8 (TRE). 1 Garbergosen, Se. 11.8 (KAS). 6 ad. Ålmflåin, Op. 7.9 (ØAA, RAA).

Brushane *Philomachus pugnax*

Arten er kun rapportert fra to mulige hekkeområder dette året.

Funn fra hekkeområdene: 5 M og 2 F Slettestjønn, Re. 10.5 (ESÆ). 4 M (3 sy.) Gjetbekkvika, Kjølén, Ty. 5.6 (TRE).

Kvartbekkasin *Lymnocyptes minimus*

11 ind. ble sett i 2006. Arten er vanskelig å registrere og er trolig noe vanligere enn funnmassen tilsier. 17 ind. ble sett i 2005, 22 ind. i 2004 og ni ind. i 2003.

Alle funn: 3 ind. Frigård, Grandefjæra, Ø. 7.1 (KAS, BES). 1 ind. Gjertsgårdmyrbekken, Ø. 10.2 (GBA, HER). 1 ind. Titran, F. 4.3 (ESÆ). 1 ind. Eidsvatnet, B. 22.9 (GDY). 2 ind. Sula, F. 29.9 (MVE). 1 ind. Halten, F. 5.10 (GBA). 1 ind. Gaulosen, Mh. 18.10 (DOB). 1 ind. Grandefjæra, Ø. 12.11 (DOB, TBO).

Enkeltebekkasin *Gallinago gallinago*

17 overvintrende ind. ble registrert dette året. Tilsvarende tall for de foregående årene

er 12 ind. i 2005, 4 ind. i 2004, mens ingen overvintrende fugler ble rapportert i 2003.
Vinterfunn: 1 ind. Grande-Beian, Ø. 6.1 (GBA, HER). 10 ind. Frigård, Grandefjæra, Ø. 7.1 (KAS, BES). 4 ind. Hovsfjæra, Ø. 10.2 (GBA, HER). 2 ind. Gjertsgårdmyrbekken, Flystripa, Ørland flystasjon, Ø. 10.2 (GBA, HER).

Dobbeltbekkasin *Gallinago media*

Arten er en betydelig vanligere hekkefugl i egnede biotoper i fjellet enn det funnmassen tilsier.

Alle funn: 3 sy. Kjølén, Haltdalen, Ho. 4.6 (DOB). 2 sy. Tjønli, Nekkåbjørga, Se. 21.6 (TRE). 1 ind. Aunegrenda, Ho. 1.7 (DOB).

Svarthalespove *Limosa limosa*

11 ind. ble sett på vårtekk dette året, mens bare én fugl ble registrert på høsten. 18 ind ble sett i 2005, 8 ind. i 2004 og 6 ind i 2003.

Alle funn: 5 ind. Storøya, Se. 28.4-1.5 (TRE, BFU, BNY, ESÆ, MMY). 1 ind. Litvatnet, A. 7.5 (ELI). 1-2 ind. (*islandica*) Brekstadfjæra 14.-20.5 (GDY, AWI). 3 ind. Gaulosen, Mh. 15.5 (DOB). 1 ind. Gaulosen, Mh. 17.-21.5 (EKR, FSC, TKR, ØAA). 1 ad. Gaulosen, Mh. 27.8-1.9 (ESÆ, ESP, TRE).

Lappspove *Limosa lapponica*

To vinterfunn ble gjort i 2006. Arten overvintrer regelmessig i lite antall på Ørlandet. Det er svært uvanlig at arten prøver seg på overvintring inne i Trondheimsfjorden.

Vinterfunn: 1 ind. Grandefjæra, Ø. 19.2 (DOB, TBO). 1 ind. Buvika, Sk. 2.11-17.12 (EKR, FSC, TKR). **Store antall:** 43 ind. Brekstadfjæra, Ø. 19.4 (HER). 10 ind. Gaulosen, Mh. 11.-12.9 (ESÆ, EKR, FSC, TKR). 9 ind. Grandefjæra, Ø. 12.-15.11 (DOB, TBO, BNY, ESÆ, THA).

Storspove *Numenius arquata*

2006 ble et godt år for vinterfunn av storspove med minimum 102 registrerte individer. Noe av forklaringen er nok at Froan ble besøkt av fuglekikkere i februar og begynnelsen av mars. Flokker på over 20 ind. ble også sett på Ørlandet både i februar og desember, noe som er uvanlig høye noteringer for årstiden. Til sammenligning ble 13 ind. registrert vinterstid i 2005, 10 ind. i 2004 og bare 5 ind. i 2003.

Vinterfunn: 7 ind. Grandefjæra, Ø. 1.1 (HER). 5 ind. Tarva, B. 6.1 (GDY, Edvin Dybvik). 3 ind. Uthaug, Ø. 6.-22.1 (GBA, HER, BES, KAS). 1 ind. Innstrandfjæra, Ø. 14.1 (HER). 2 ind. Garten, Ø. 14.-18.1 (ETH, FSC, ESÆ, THA). 24 ind. Grandefjæra, Ø. 19.2 (DOB, TBO). 4 ind. Valøya, Finnværet, F. 23.2 (HER, KAS). 3 ind. Sandværet, Froan, F. 23.2 (HER, KAS). 1 ind. Tryggholmen, Froan, F. 23.2 (HER, KAS). 4 ind. Brandøya, Froan, F. 23.2 (HER, KAS). 1 ind. Beian, Ø. 5.3 (MMY, MVA, ØAA). 7 ind. Titran, F. 5.3 (ESÆ). 3 ind. Gjæsingen, F. 7.3 (HER, GBA, KAS). 2 ind. Tryggholmen, Gjæsingen, F. 7.3 (HER, GBA, KAS). 1 ind. Sallåtholman/Rotholmen, Vingleia, F. 7.3 (HER, GBA, KAS). 5 ind. Higersteinen, Vingleia, F. 7.3 (HER, GBA, KAS). 8 ind. Vingleia, F. 7.3 (HER, GBA, KAS). 2 ind. Gjæsingen, F. 8.3 (HER, GBA, KAS). 1 ind. Sandskjæra, Gjæsingen, F. 8.3 (HER, GBA, KAS). 1 ind. Ulvøya, Hi. 11.3 (EKR, TKR). 1 ind. Jensøya, Hi. 11.3 (EKR, TKR). 1 ind. Beinholmen og Perskjæra, Grogna, F. 11.3 (HER, GBA, MWE). 2 ind. Grogna, F. 11.3 (HER, GBA, MWE). 2 ind. Slettskjæra, Finnværet, F. 13.3 (HER, GBA). 21 ind. Småbåthavna, Grandefjæra, Ø. 3.12 (MMY,

TRE). 1 ind. Fillingsnes, F. 26.12 (FFA). 1 ind. Uthaug, Ø. 28.12 (FFA, TEB).

Sotsnipe *Tringa erythropus*

Kun seks ind. ble sett i juli og august dette året. Ingen vårfunn ble gjort. Arten har en variabel forekomst i fylket, og antall funn avhenger blant annet av værforhold i trekkperiodene. Til sammenligning ble 38 ind. sett i 2005, ett ind. i 2004 og syv ind. i 2003.

Alle funn: 1 ind. Småbåthavna, Grandefjæra, Ø. 30.7 (KAS, BES). 1 ind. Munkholmen, Tr. 1.8 (GBA). 1 1K Stavsegen, Tr. 9.8 (MMY, ØAA). 3 ind. Litvatnet, A. 24.-30.8 (TRE, ESÆ).

Rødstilk *Tringa totanus*

Arten overvintrer regelmessig langs ytterkysten av fylket og har blant annet blitt registrert på mange lokaliteter i Ørland kommune gjennom hele vinteren. Det er vanskelig å anslå nøyaktig hvor mange individer som er involvert. Kun høyere antall er nevnt her.

Store antall vinter: 10 ind. Småbåthavna, Grandefjæra, Ø. 14.1 (ETH, FSC). 16 ind. Innstrandfjæra, Ø. 14.1 (HER). 13 ind. Uthaug, Ø. 15.1 (TBO). **Store antall høst:** 65 ind. Gaulosen, Mh. 13.7 (ESÆ). 50 ind. Grandefjæra, Ø. 15.11 (ESÆ, BNY, THA).

Skogsnipe *Tringa ochropus*

Nevneverdige lokaliteter: 1 ind Gjæsingen, F. 5.5 (DOB).

Gluttsnipe *Tringa nebularia*

Novemberfunn av gluttsnipe er uvanlig i Trøndelag. Fuglen i Bjugn hang litt med den ene vingen, og det er derfor nærliggende å anta at en skade var årsaken til at den fortsatt befant seg på våre breddegrader i november.

Sent høstfunn: 1 ind. Botngård, B. 18.10-12.11 (GDY, DOB, TBO).

Steinvender *Arenaria interpres*

Store antall: 60 ind. Småbåthavna, Grandefjæra, Ø. 14.1 (ETH, FSC). 70 ind. Halten, F. 12.8 (MMY, KHE, SPR, TRE). 100 ind. Grandefjæra, Ø. 15.11 (ESÆ, BNY, THA). 50 ind. Småbåthavna, Grandefjæra, Ø. 3.12 (MMY, TRE).

Svømmesnipe *Phalaropus lobatus*

16 ind ble registrert i potensielle hekkeområder, mens én ungfugl ble sett på høsttrekk.

Funn fra hekkeområdene: 12 ind. Slettestjønna, Re. 27.-29.5 (MVA, AWI). 3 par Slettestjønna, Re. 6.6 (RES). 1 ind. Nordre Snøfjelltjønn, Op. 11.6 (KAS, ETH). 1 par Vinstradalen, Op. 28.6 (TON). 1 ind. Haltdalen, Ho. 15.7 (DOB). **Høsttrekk:** 1 1K Gaulosen, Mh. 31.7 (TON, EKR, FSC).

Polarsvømmesnipe *Phalaropus fulicarius* NSKF <1,7>

Fuglene er de samme som ble sett på lokaliteten i november og desember 2005 og teller ikke som nye funn.

Alle funn: 1-2 ind. Uthaug, Ø. 1.-22.1* (BFU, BNY, TOB, HER). Funnet er godkjent av NSKF (Olsen m.fl. 2008).

Polarjo *Stercorarius pomarinus*

Med ett eneste funn ble 2006 et dårlig år for arten i Sør-Trøndelag. Til sammenligning ble 14 ind. sett i 2005, 11 ind. i 2004 og 15 ind. i 2003. **Alle funn:** 1 ad. Halten, F. 9.9 (BFU, BNY, Kjetil Schjølberg, Truls W. Andersen).

Fjelljo *Stercorarius longicaudus*

Totalt ble min. 39 ind. sett i 2006, fordelt på fem ind. på våren, min. 33 ind. i fjellet sommerstid og én fugl på høsten. 21 ind. ble sett i 2005, 29 ind. i 2004 og 42 ind. i 2003.

Vårtekk: 5 ind. Titran, F. 4.6 (AWI, ESÆ, MVA). **Funn fra potensielle hekkeområder:** 1 par Finnsjøen, Op. 6.-17.6 (THA, PWB). 2 ind. Haltdalen, Ho. 17.6 (DOB). 1 par Finnshø, Op. 17.6 (PWB). 4 ad. Gardkleppsjøen, Ty. 22.6 (TRE). 7 ind. Vinstradalen, Op. 28.6 (TON). 13 ind. Brennrya, Skarvan-Roltdalen, Se. 4.7 (PIV). 3 ad. Veslvontjønnin, Op. 8.7 (HMH). **Høsttrekk:** 1 ad. Tarva, B. 19.8 (MVE, GDY, SME).

Storjo *Catharacta skua*

11 ind. ble registrert i 2006. Til sammenligning ble 23 ind. sett i 2005, 45 ind. i 2004 og åtte ind. i 2003.

Alle funn: 1 ind. Gjæsingen, F. 6.5 (DOB, TBO). 1 ind. Halten, F. 8.5 (GBA, ESO). 3 ind. Halten, F. 10.5 (GBA, ESO). 4 ind. Titran, F. 4.6 (AWI, ESÆ, MVA). 2 ind. Sula, F. 26.8 (ESÆ, KHE, MMY, THA).

Sabinemåke *Larus sabini* NSKF <1,15>

Ett godkjent funn foreligger fra 2006, forøvrig det eneste godkjente funnet i landet dette året. Fuglen ble til gjengjeld sett usedvanlig godt, da den oppholdt seg flere timer i skjærgården utenfor Titran.

Alle funn: 1 1K Titran, F. 14.10* (KAS, BES, JOG, MMY). Funnet er godkjent av NSKF (Olsen m.fl. 2008).

Kanadahettemåke *Larus philadelphia* NSKF <0,2>

Andre funnet for fylket. Første funn ble gjort i Gaulosen 10.-11.6.1999 (Mjøs m.fl. 2001).

Alle funn: 1 ad. Midtsand, Ma. 15.4 (GBA, L.Å. Bangjord). Funnet er godkjent av NSKF (Olsen m.fl. 2008).

Hettemåke *Larus ridibundus*

Store antall vinter: 20 ind. Hommelvik, Ma. 1.1 (BFU, BNY). 26 ind. Ranheimsfjæra, Tr. 14.1 (DOB). 59 ind. Ranheimsfjæra, Tr. 11-12.2 (DOB). 20 ind. Brekstadfjæra, Ø. 18.2 (KAS, BES). 54 ind. Hommelvik, Ma. 21.2 (PIV). 20 ind. Brekstadfjæra, Ø. 2.12 (MMY, TRE). **Store antall vår:** 185 ind. Midtsanden, Ma. 15.-16.4 (GBA, ETH). 100 ind. Gaulosen, Mh. 20.4 (ØAA). 115 ad. Buvika, Sk. 27.4 (KAS). **Utvalgte funn fra hekkeområdene:** 291 ad. Gaulosen, Mh. 27.4 (KAS). 450 ind. Gaulosen, Mh. 29.5 (ESÆ). 4 ind. Kjeungan, Ø. 5.6 (HER). 150 ind. Gaulosen, Mh. 7.6 (KAS). 87 1K Flatholmskjæret, Muruvika, Ma. 6.7 (TRE). 105 1K Storøra, Gaulosen, Mh. 18.7 (TRE). 2 1K Kroken, Glåmos, Rø. 8.8 (TRE, Jan Habberstad).

Fiskemåke *Larus canus*

Store antall: Opptil 2300 ind. Storøya, Se. 28.4-1.5 (TRE, MMY, ESÆ).

Grønlandsmåke *Larus glaucoides*

Årets forekomst er vurdert å omfatte 9 ind. Alle funn i Trondheim fra januar til april er vurdert som ett funn, men det kan ikke utelukkes at flere fugler var involvert. Den adulte fuglen på Midtsanden 8.4 regnes som den samme som ble sett i Hommelvik i januar og februar. 13 ind. ble sett i 2005, fire ind. i 2004 og tre ind. i 2003. **Alle funn:** 1 ad. Hommelvik, Ma. 1.1-21.2 (BFU, BNY, ETH, PIV). 1 2K Brekstadfjæra,



Første vinter Grønlandsmåke Nidarø, Trondheim 18. februar 2006. Foto: Torgeir Krokan.

Ø. 7.-15.1 (BES, HER, KAS, TBO). 1 2K Nidarø 24.1-27.4 (TRE, FSC). 2 ind. Skograndnesset, Kyrksæterøra, He. 29.1 (Jan Ove Bratset). 1 ad. Midtsandan, Ma. 8.4 (TRE). 1 2K Titran, F. 13.10 (JOG). 1 ind. Kyrksæterøra, He. 1.-30.11 (AKA). 1 1K Nidarø, Tr. 2.-31.12 (BES, KAS, MVA). 1 1K Uthaug, Ø. 25.-28.12 (HER, FFA, TEB).

Polarmåke *Larus hyperboreus*

14 ind. ble sett i 2006, noe som er en normal forekomst sammenlignet med de seneste årene. 18 ind. ble sett i 2005, åtte ind. i 2004 og 14 ind. i 2003.

Alle funn: 1 ad. Kyrksæterøra, He. 13.-21.1 (KTO, KSÆ, Kurt Hendseth). 1 2K Kyrksæterøra, He. 1.2 (KTO). 1 ad. Finnværet, F. 23.2 (HER, KAS). 1 ad. Valøya, Finnværet, F. 23.2 (HER, KAS). 1 2K Gjæsingsbogen, F. 7.3 (HER, GBA, KAS). 1 ad. Tryggholmen, Gjæsingen, F. 7.3 (HER, GBA, KAS). 1 2K Daudfallskjæra, Finnværet, F. 15.3 (HER, GBA). 1 2K Kalvåbakken, Ø. og Eidsvatnet B. 18.5 (HER, GDY, SME). 1 2K Jektvika, Dolmøya, Hi. 11.6 (Ingolf Jektvik). 1 1K Titran, F. 7.10 (AWI, ETH, ESÆ, MMY). 1 1K Titran, F. 14.10 (BES, KAS, MMY, JOG). 1 ind. Tonstadkrysset, Heimdal, Tr. 14.11 (FSC). 1 ad. Kyrksæterøra, He. 25.12 (KTO). 1 1K Borngård, B. 25.12 (GDY).

Allekonge *Alle alle*

Store antall: 200 ind. Grandefjæra, Ø. 15.11 (ESÆ). 250 ind. Garten, Ø. 2.12 (MMY, TRE).

Lunde *Fratercula arctica*

En telling av fylkets eneste hekkekoloni presenteres her.

Hekkekoloni: 81 ind. Halten, F. 8.5 (GBA, ESO).

Skogdue *Columba oenas*

To funn av tre ind. ble gjort i 2006. Det ble ikke gjort noen funn i 2005, mens én fugl ble sett i 2004 og tre i 2003.

Alle funn: 1 ind. Midtsandan, Ma. 19.4 (ESÆ). 2 ind. Gjæsingen, F. 5.-6.5* (DOB, TBO).

Ringdue *Columba palumbus*

Store antall vinter: 30 ind. Saksvik, Ma. 10.1 (Alvhilde Johansen). 12 ind. Gløshaugen, Tr. 2.2 (BGS).

Tyrkerdue *Streptopelia decaocto*

Min. 19 ind ble registrert i 2006. Til sammenligning ble 15 ind. sett i 2005, 15 ind. i 2004 og 20 ind. i 2003.

Alle funn: 1 ind. primo februar - primo april Lademoen kirkegård (Anna Nielsen). 1 ind. Gjæsingen, F. 6.5 (DOB, TBO).

Første sommer polarmåke Jektvika, Hitra 11. juni 2006. Foto: Ingolf Jektvik.





To unge turtelduer dukket opp i Frøya kommune
23. september 2006.

Venstre: Denne fuglen ble sett på Sula. Foto: Morten Vang.

Under: Ung turteldue Titran, Frøya 23. september.
Foto: Øyvind Aas.



1 ind. Kattem, Tr. 6.5 (BES, KAS, MVA). 1 ind. Flakk, Tr. 9.5 (KAS). 1 ind. Sørburøya, F. 10.5 (MWE). 1 ind. Sauøya, F. 10.5 (GBA, ESO). 1 ind. Innstrand, Ø. 10.5 (SME). 1 par Oppdal, Op. 2.6 (PWB). 1 sy. Fannrem, Or. 7.6 (HMH). 1 ind. Valavatnet, Asserøymarka, B. 17.7 (SME). 1 ind. Vang, Op. 1.8 (TRE). 1 ind. Siholmen, Sistranda, F. 12.8 (ESÆ, KAS, MVA). 9 ind. Brennan, Op. 8.9 (PWB).

Turteldue *Streptopelia turtur*

Ett sommerfunn og to høstfunn ble gjort i 2006. Fuglene på Titran og Sula dukket opp samme dag. To funn ble gjort i 2005, to funn i 2004 og fire funn i 2003.

Alle funn: 1 ad. Aunegrenda, Ho. 21.5-4.6* (TRE, Kjell O. Oftedal, Jan Habberstad, Terje Stenmo). 1 1K Titran, F. 23.9* (MMY, LKL, PSR, ØAA). 1 1K Sula, F. 23.-26.9* (EKR, FSC, KHE, MVA).

Hubro *Bubo bubo*

LRSK har mottatt rapport om tre ropende hubroer, fordelt på Frøya (1) og Agdenes (2) kommuner. Disse listes ikke opp her.

Snøugle *Nyctea scandiaca*

LRSK har godkjent ett vinterfunn fra indre deler av fylket. Funnet presenteres ikke her.

Haukugle *Surnia ulula*

Kun ett funn ble gjort i 2006. Denne fuglen hadde flydd på et vindu og ble ringmerket og sluppet ved Jonsvatnet. Arten har en variabel opptreden i fylket, avhengig av forekomsten av smånagere. Det ble gjort fem funn i 2005, seks funn i 2004 og seks funn også i 2003.

Alle funn: 1 2K Brøset, Tr. 3.1 (GBA).

Hærfugl *Upupa epops*

Hele seks ind. ble sett i Sør-Trøndelag i 2006, et meget godt år for arten. Det er svært uvanlig at en sjelden Afrika-trekker som hærfugl gjør overvintringsforsøk i Norge. Fuglen som oppholdt seg i Trondheim ut året utgjør det første vinterfunnet i fylket. Ett funn ble gjort i 2005, to i 2004 og ett i 2003.

Alle funn: 1 ind. Feragen, Rø. 5.5 (Ingrid og Helmer Melien). 1 ind. Storfjell gård, Sjørdalen, Å. 9.-10.5 (Sturla Storfjeld). 1 ind. Nordegga, Svorkbygda, Or. 10.5* (Norunn Eggen). 1 ind.

Hærfugl Grillstadfjæra, Trondheim 24. oktober 2006. Foto: Espen Lie Dahl.



Bustvika, F. 13.5-17.6* (Harald Hansen, FSC).
1 ind. Vormstad, Or. 24.9* (Egil Johan Løseth).
1 ind. Nedre Charlottenlund, Tr. 19.10-31.12
(Tormod Ingul, ESÆ, ESP, EKR).

Vendehals *Jynx torquilla*

Tre ind ble registrert dette året. Arten hekket trolig på Ustmo ved Fannrem. Tre funn ble gjort i 2005, to i 2004 og to i 2003.

Alle funn: 1 ind. Halten, F. 8.5 (GBA, ESO).
1 sy. Tomset, Strindmarka, Tr. 17.5 (PWB). 1 sy. Ustmo, Or. 17.6-14.8 (ELL, HMH, MKL, MMA).

Gråspett *Picus canus*

Alle funn: 1 ind. Steinvika, Kjønsvika, He. 1.1-28.2 (Arnfinn Kjønsvik). 1 ind. Jensøya, Hi. 11.3 (TKR, EKR, FSC). 1 ind. Ulvøya, Hi. 11.3 (EKR, TKR). 1 sy. M Gravaunlia, Op. 8.4 (PWB). 1 sy. M Lønsetlia, Op. 8.4 (PWB). 1 sy. Kattem, Tr. 9.4 (TON). 1 sy. Hellandsjøen, He. 11.4 (AKA). 1 sy. M Bø, Op. 13.4 (PWB). 1 sy. M Rydningen, Op. 14.4 (PWB). 1 ind. Korsvatnet, Sn. 14.4 (TMO). 1 par Forbregd, Op. 15.4 (PWB). 1 sy. Prestbuvatnet, Md. 16.4 (ONO). 1 sy. Sletvik, A. 22.6 (Sverre Lundemo). 1 ind. Oddatunet, Jonsvatnet, Tr. 27.8 (GBA). 1 M Titran, F. 23.9 (AWI, LKL, MMY, PSR). 1 ind. Nes, B. 25.9 (HER). 1 ind. Titran, F. 26.9 (MMY, MVA). 1 ind. Titran, F. 29.9 (AWI, JOG, MMY, PSR). 1 ind. Titran, F. 4.10 (ESÆ, MMY, MVE, TRE). 2 ind. Titran, F. 10.10 (KLA, MMY). 3 ind. Burøya, Bispøyan, Hi. 18.10 (GBA). 1 ind. Gjølme, Or. 16.-18.12 (MMA).

Grønnspekk *Picus viridis*

Alle funn: 1 ind. Almannanet, Jonsvatnet, Tr. 25.1 (GBA). 1 ind. Sommersætra, Tr. 3.4 (TKR, EKR, FSC). 1 sy. Gravaunlia, Op. 8.4 (PWB). 1 par Lønsetlia, Op. 8.4 (PWB). 1 sy. Sliper, Op. 8.4 (PWB). 1 sy. Bjørklia, Op. 10.4 (PWB). 1 M Landrølia, A. 11.4 (TMO). 1 sy. Bø, Op. 13.4 (PWB). 1 sy. Brennan, Oppdal, Op. 14.4 (PWB). 1 sy. Rydningen, Op. 14.4 (PWB). 1 par Forbregd, Op. 15.4 (PWB). 3 sy. Flå-Slipran, Re. 16.4 (ØAA, RAA). 1 ind. Ustmo, Or. 18.5 (MKL). 1 ind. Botngård, B. 25.5 (GDY, KAG, KKO, SME, GME). 1 sy. Stekersætra, Op. 1.8 (TRE, Jan Habberstad). 1 ind. Thamshamn, Or. 5.8 (GBA). 1 ind. Tømmerdalen, Bymarka, Tr. 26.8 (GBA). 1 ind. Sommersætra, Tr. 15.11 (TKR, EKR, FSC).

Hvitryggspett *Dendrocopos leucotos*

14 ind. ble registrert i 2006.

Alle funn: 1 F Åberget, Hellandsjøen, He. 15.1 (AKA). 1 ind. Steinvika, Kjønsvika, He. 2.4 (Arnfinn Kjønsvik). 1 sy. Oddatunet, Jonsvatnet, Tr. 5.4 (GBA). 1 par Soknedal, MG. 10.-11.4 (TON). 1 par Landrølia, A. 11.4 (TMO). 1 par Flå-Slipran, Re. 16.4 (RAA, ØAA). 3 sy. Hellandslia, He. 21.4 (Dave Bowes, Diane Bowes). 1 ind. Øyabukta, Sengsdalsvatnet, He. 10.6 (AKA, EHE). 1 ind. Slettfjellet, He. 5.11 (Jan Ove Bratset).

Dvergspett *Dendrocopos minor*

Alle funn: 1 F Stugudalen, Ty. 1.1 (ESÆ). 1 M Torstjønna, Se. 31.3 (JSA). 1 sy. Gravaunlia, Op. 8.4 (PWB). 2 sy. Lønsetlia, Op. 8.4 (PWB). 1 sy. Skarsen, Op. 11.4 (PWB). 1 ind. Sengsdalen, He. 12.4 (AKA). 1 sy. Rydningen, Op. 14.4 (PWB). 1 sy. Vollen, Op. 15.4 (PWB). 1 sy. Flå-Slipran, Re. 16.4 (RAA, ØAA). 1 M Øvre Leirfoss, Tr. 18.4 (MVE). 1 M Volløya, Gaulosen, Mh. 22.4 (MVE). 1 sy. Stavsengan,



Sør-Trøndelags første asiasvartstrupe Titran, Frøya 25. september 2006.

Foto: Magne Myklebust.

Tr. 23.4-17.5 (JEL, MMY). 1 M Kleppeshølen, Ler, Mh. 24.4-16.5 (MVE). 1 sy. Oddatunet, Jonsvatnet, Tr. 28.4 (GBA). 1 sy. Øyagrenda, Orkanger, Or. 29.4 (RES). 1 M Tøfte, Fannrem, Or. 6.-11.5 (HMH). 1 par Søndre Jaktøyen, Mh. 18.6 (TON). 1 sy. Pinstivollen, Rø. 7.-8.7 (BES, KAS). 1 ind. Stugudalen, Ty. 24.-28.7 (EKR, FSC). 1 ind. Stavsengan, Tr. 17.9 (ETH, JEL, Roger Berg). 1 M Ånegga, Re. 14.10 (RAA, ØAA). 1 ind. Hommelvik, Ma. 19.12 (Einar Vollmo).

Fjellerke *Eremophila alpestris*

Seks ind. ble sett dette året, alle på hekkeplass.

Alle funn: 1 ind. Ålmflåin, Op. 28.5 (ESP).
4 sy. Finnshø, Op. 17.6 (PWB). 1 ind. Stororkelsjøen, Op. 22.7 (MVA).

Tartarpiplerke *Anthus novaeseelandiae* <0,36>

Etter rekordåret 2005 ble kun ett funn gjort denne høsten. Arten ble ikke sett verken på Titran eller Sula. Seks ind. ble sett i 2005, tre ind. i 2004 og fire ind. i 2003.

Alle funn: 1 1K rm. Nes, B. 22.-24.10* (HER, GDY).

Heipiplerke *Anthus pratensis*

Vinterfunn: 1 ind. Hoøya, Grandefjæra, Ø. 6.1 (GBA, HER).

Vintererle *Motacilla cinerea*

32 ind. ble sett i løpet av året. Blant dem var et vinterfunn, som er uvanlig. 20 ind. ble registrert i 2005, 19 ind. i 2004 og 18 ind. i 2003.

Alle funn: 1 ind. Eidslia, He. 2.4 (Liv Anne Lervik). 1 ind. Fjæremfossen, K. 3.4 (KWO). 1 par Nedre Leirfoss, Tr. 8.4-4.5 (KAS, ETH, EKR, TKR). 1 ind. Songosen, Gangåsvatnet, Or. 15.4 (ONO). 4 ind. Nedre Leirfoss, Tr. 17.4 (TKR, EKR, FSC). 1 ind. Karlstad, Mostadmarka, Ma. 17.4 (Tomas Aarvak). 1 par Skjetlein, Leinstrand, Tr. 27.4 (THA). 1 ind. Granåsen, Tr. 1.5 (TON). 1 par Stavsengan, Tr. 17.5 (MMY). 1 M Gjølme, Orkanger, Or. 20.5 (KAS, BES). 1 M Stor-Rena, Ålen, Ho. 23.5 (TRE, Jan Habberstad). 1 sy. M Gaula, Reitan, Ho. 23.5 (TRE, Jan Habberstad). 2 ind. Vigda, Mh. 5.6 (ESP). 1 F Stølan, Hollaelva,

He. 7.6 (TRE, Jan Habberstad). 1 F Enodden, Ena, MG. 14.6 (TRE, Jan Habberstad). 1 F Malma, Kotsøy, MG. 21.6 (TRE, Jan Habberstad). 1 ind. Svean, K. 25.6 (MVA). 1 par matet unger Svean, K. juni (KWO). 1 ind. besøkte reir Trongfossen, K. juni (KWO). 1 ad. M Vinstradalen, Op. 28.6 (TON). 1 ind. Brøttem, K. 5.7 (MVA). 1 ind. Stavsengan, Tr. 2.-25.8 (MMY, EKR, KHE, ØAA). 1 FF Bjørsetdammen, Md. 24.8 (TRE, Jan Habberstad). 4 ind. Stavsengan, Tr. 17.9 (ETH, JEL, Roger Berg). 1 ind. Bjørndalen, Tr. 25.12 (BGS).

Linerle *Motacilla alba*

Sene høst- og vinterfunn: 1 ind. Trondheim, Tr. 13.11 (TON). 1 1K Nordmyra, Tr. 19.11 (THA). 1 ind. Hommelvik, Ma. 9.12 (Bjørn Staven).

Sidensvans *Bombicilla garrulus*

Sommerfunn: 2 ind. Gåsbakken, Mh. 16.5 (MVE). 1 ind. Øverbygda, Se. 20.6 (Peder Fiske). 1 ind. Byavatnet, Sk. 30.6 (Geir Bakken).
Store antall: 2000 ind. Nordmyra, Tr. 25.-26.11 (THA). 400 ind. Kolstad, Tr. 26.11 (ESÆ). 600 ind. Lundåsen, Tr. 2.12 (KAS, BES). 800 ind. Nordmyra, Tr. 16.12 (THA).

Asiasvartstrupe *Saxicola torquatus maurus/stejnegeri* NSKF <0,1>

Første funn i fylket av denne underarten. Fuglen holdt seg på Hamburglandet på Titran i tre dager før den til slutt ble fanget tilfeldig i et mistnett og ble ringmerket. Tre funn ble gjort i Norge dette året.

Alle funn: 1 1K M rm. Titran, F. 23.-25.9* (MMY, AWI, m.fl.). Funnet er godkjent av NSKF (Olsen m.fl. 2008).

Gråtrost *Turdus pilaris*

Den sterke forekomsten mot slutten av 2005 fortsatte inn i 2006. Kun høyere antall er nevnt.

Store antall vinter: Opptil 350 ind. Tindvedkrattet, Grandefjæra, Ø. 1.-15.1 (GBA, HER, MMY, SPR). 400 ind. Tarva, B. 6.1 (GDY, Edvin Dybvik). 25 ind. Steinvik, Oksvoll, B. 7.1 (HER). 280 ind. Leinøra, Tr. 8.1 (DOB).

34 ind. Sørburøya, F. 22.1 (GBA). 230 ind. Kuøra, Tr. 12.2 (DOB). 60 ind. Risvika, Nes, B. 17.2 (GBA, HER). 112 ind. Kottengsvatnet, B. 17.2 (GBA, HER). 62 ind. Vesträtt, Ø. 17.2 (GBA, HER). 47 ind. Litlvatnet, A. 18.2 (KAS, BES). 220 ind. Myrskaret, B. 18.2 (HER). 24 ind. Småværet, Froan, F. 23.2 (HER, KAS). 50 ind. Tindvedkrattet, Grandefjæra, Ø. 2.-3.12 (MMY, TRE). 60 ind. Rotvoll, Tr. 5.12 (TRE). 30 ind. Øydalen, Jonsvatnet, Tr. 6.12 (GBA). 150 ind. Nedre Jervan, Jonsvatnet, Tr. 10.12 (GBA). 50 ind. Oddatunet, Jonsvatnet, Tr. 15.12 (GBA). 56 ind. Ervika, B. 16.12 (HER). 23 ind. Gaulosen, Mh. 17.12 (DOB). 84 ind. Naustanbergan, Ma. 17.12 (SFB).

Måltrost *Turdus philomelos*

Overvintrende fugler: 1 ind. Titran, F. 4.3 (ESÆ). 1 ind. Prestøya, Froan, F. 15.3 (HER, GBA).

Rødvingetrost *Turdus iliacus*

Uvanlig mange rødvingetroster ble registrert vinterstid i 2006. Totalt er 63 ind. registrert, med 58 ind. i januar-mars og 5 ind. i desember.

Overvintrende fugler: 1 ind. Haugen, Kyrksæterøra, He. 1.1-28.2 (Steinar Væge). 2 ind. Steinvik, Oksvoll, B. 7.1 (HER). 10 ind. Sætervika, Os. 15.1 (Arne Vanebo). 1 ind. Sørburøya, F. 22.1 (GBA). 1 ind. Store Lyngøya, Froan, F. 22.1 (GBA). 1 ind. Uthaug, Ø. 22.1 (Bjørn Berg, FFA, TEB). 9 ind. Risvika, Nes, B. 17.2 (GBA, HER). 2 ind. Vesträtt, Ø. 17.2 (GBA, HER). 2 ind. Litlvatnet, A. 18.2 (KAS, BES). 28 ind. Myrskaret, B. 18.2 (HER). 1 ind. Titran, F. 5.3 (ESÆ). 1 ind. Solbergsvingen, Lundåsen, Tr. 2.12 (KAS, BES). 1 ind. Saupstadringen, Tr. 25.12 (BGS). 1 ind. Fillingsnes, F. 26.12 (FFA). 1 ind. Uthaug, Ø. 28.12 (FFA, TEB). 1 ind. Bjørndalen, Tr. 31.12 (BGS).

Duetrost *Turdus viscivorus*

38 ind. ble registrert i 2006. Dette er et normalår for arten, etter et svært godt år i 2005. 73 ind. ble sett i 2005, 34 ind. i 2004 og 25 ind. i 2003.

Alle funn: 1 sy. Prestbuvatnet, Md. 16.4 (ONO). 7 ind. Singsås kirke, MG. 21.4 (MVE, ESÆ). 3 ind. Haltdalen, Ho. 22.-23.4 (DOB). 4 ind. Naustervollen, Rø. 29.4 (KAS, BES). 7 ind. Haltdalen, Ho. 29.4 (DOB). 1 sy. M Påsken, Rø. 29.4 (KAS, BES). 9 ind. Floan sør, Rø. 29.4 (KAS, BES). 2 ind. Ysesvollen, Ty. 6.5 (MMY, TRE). 1 ad. sy. M Svorkmyran, Or. 6.5 (HMH). 1 ind. Haltdalen, Ho. 27.5 (DOB). 2 1K Hvittingåsen, Sæterdalen, Md. 3.8 (Sven Olav Nordsteien).

Gresshoppesanger *Locustella naevia* <3,10>

To funn ble gjort dette året. Begge var syngende fugler i juni. Ett funn ble gjort i 2005, mens arten ikke ble registrert i fylket de to foregående årene.

Alle funn: 1 sy. rm. Onsøya, Buvika, Sk. 7.6-1.7* (PSR, Thomas Kvalnes). 1 sy. Dolmøya, Hi. 10.6 (Rune Haugen).

Sivsanger *Acrocephalus schoenobaenus*

Årets forekomst omfatter min. 32 ind. Arten hekket på Stavsengan, hvor min. seks ind. ble registrert i løpet av sommeren. Bare 12 syngende fugler ble registrert i fylket denne sommeren.

Alle funn: 2 sy. M Tindvedkrattet, Grandefjæra, Ø. 25.5 (KAS, BES). 1 sy. M Smågevatnet, Hitra 17.6 (MMY, AWI, TRE). 3 sy. M Kvisten, Frøya 18.6 (MMY, AWI, TRE). 1 sy.



Gresshoppesanger Onsøya, Skaun 1. juli 2006. Foto: Kjetil Aa. Solbakken.

M Dalsvik, Frøya 18.6 (MMY, AWI, TRE). 1 sy. M Håvika, Frøya 18.6 (MMY, AWI, TRE). 2 sy. M Stavsengan, Tr. 29.6 (MMY, TRE). 2 sy. M Eidsvatnet, B. 9.7 (MMY, ESÆ). 3 ind. Televerkets antenner-Kløholmen, Grandefjæra, Ø. 9.7 (ESÆ). 1 ind. rm. Stavsengan, Tr. 13.7 (JEL, Roger Berg). 1 sy. M Stavsengan, Tr. 28.7 (JEL). 3 ind. Stavsengan, Tr. 29.7 (MMY, KHE). 4 ind. (2 rm.) Stavsengan, Tr. 30.7 (MMY). 2 ind. Stavsengan, Tr. 2.8 (MMY, EKR, FSC, KHE, RAA, ØAA). 1 1K rm. Stavsengan, Tr. 6.8 (KAS). 2 ind. Stavsengan, Tr. 6.8 (KAS). 1 ind. rm. Stavsengan, Tr. 7.8 (JEL). 1 ind. rm. Stavsengan, Tr. 8.8 (JEL). 12 ind. rm. Nes, B. 11.8-10.9 (HER, MVE). 1 ind. Sula, F. 22.-24.9 (KHE, EKR, FSC).

Myrsanger *Acrocephalus palustris* <0,14>

Funn nr. 14 i fylket. Som funnet i 2005 var også dette en fugl som ble ringmerket i september.

Fra før foreligger det to høstfunn og 11 funn av syngende fugler sommerstid.

Alle funn: 1 1K rm Sula, F. 22.-30.9* (MVE, EKR, FSC, JHE, KHE, THA).

Rørsanger *Acrocephalus scirpaceus* <0,4>

Årets funn utgjør tredje og fjerde funn i fylket. De to foregående funnene er også ringmerkede fugler fra henholdsvis Stavsengan (1998) og Titran (2005). Alle de tre kystfunnene er gjort i oktober, mens fuglen på Stavsengan ble fanget i juli.

Alle funn: 1 1K Nes, rm. B. 1.10* (HER, GDY). 1 ind. rm. Titran, F. 13.10* (MMY, JOG, Hans A. Olsvik, KSÆ).

Sultansanger *Sylvia crassirostris* NSKF <0,2>

Andre funn av arten i fylket og landet forøvrig. Første funn ble gjort på Sula i oktober 2004 (Mjølshesnes m.fl. 2006).

Alle funn: 1 2K M rm. Halten, F. 12.8-9.9 (MMY, KHE, SPR, AWI, TRE, TSØ, FFA m.fl.). Funnet er godkjent av NSKF (Olsen m.fl. 2008).

Hauksanger *Sylvia nisoria* <0,84>

Med åtte ind. ble 2006 et normalår for arten, sammenlignet med forekomsten de senere årene. Funnene fordeler seg på Nes (4), Titran (3) og

Rørsanger Titran, Frøya 13. oktober 2006. Foto: Magne Myklebust.





Norges andre sultansanger Halten, Frøya 3. september 2006. Foto: Frode Falkenberg.

Sula (1). Seks av fuglene ble ringmerket. 14 ind. ble sett i 2005, åtte ind. i 2004 og 10 ind. i 2003.
Alle funn: 1 1K rm. Nes, B. 25.8 (HER). 1 1K rm. Nes, B. 28.8 (HER). 1 1K Titran, F. 2.9 (KAS). 1 1K rm. Nes, B. 12.9 (HER). 1 1K rm. Nes, B. 16.-17.9 (HER, MVE, BFU, GDY). 1 1K Sula, F. 22.-23.9 (KHE, EKR, FSC). 1 1K rm. Titran, F. 25.9 (MMY, MVA). 1 1K rm. Titran, F. 12.10 (BFU, MMY, ØAA, JOG).

Møller *Sylvia curruca*

Alle funn: 1 ind. Gjæsingen, F. 6.5 (DOB, TBO). 1 ind. Halten, F. 8.-22.5 (GBA, ESO). 1 sy. M Devle, Lade, Tr. 16.-19.5 (SFB). 1 sy. M Hønstad, Ma. 17.5 (TRE). 1 sy. M Haugatjønn, Brekken, Rø. 1.6 (GBA). 1 sy. M Naustanbergan, Ma. 5.6 (SFB). 1 sy.

M Saupstadringen, Tr. 11.6 (BGS). 1 sy. M Vikhammer camping, Ma. 12.6 (SFB). 1 ind. Tysbotn, B. 21.6 (SME). 1 sy. M Sletvik, A. 22.6 (Sverre Lundemo). 6 ind. Stugudalen, Ty. 24.-28.7 (EKR). 12 ind. rm. Nes, B. 11.8-22.10 (HER, GDY, KAG). 3 ind. Tarva, B. 19.8 (MVE, HER, GDY, SME). 1 ind. Sula, F. 22.-24.9 (FSC, EKR, KHE). 1 ind. Sula, F. 26.9 (MVA, KHE, THA). Min. 2 ind. Titran, F. 4.-10.10 (ESÆ, MMY, MVE, TRE).

Munk *Sylvia atricapilla*

Vinterfunn: 1 ind. Malvik, Ma. 1.1 (BFU, BNY). 1 ind. Øvre Rotvoll, Tr. 5.1 (TKR, EKR, FSC). 1 F Lade, Tr. 21.-22.1 (Tommy Prestø). 1 M Stokkanhaugen, Tr. 21.-23.3 (GBA, Reidar Hindrum). 2 ind. Hommelvik, Ma. 1.-31.12

(Geir Johnsen). 1 F Olderdalen, Ranheim, Tr. 11.12 (TRE). 1 M Olderdalen, Ranheim, Tr. 21.12 (TRE). **Sene høstfunn:** 8 ind. Titran, F. 3.11 (AWI, MMY). 7 ind. Titran, F. 4.11 (AWI, MMY). 4 ind. Titran, F. 5.11 (AWI, MMY). 1 F Oddarunet, Jonsvatnet, Tr. 9.11 (GBA). 1 ind. Nes, B. 9.11 (HER). 1 ind. Nes, B. 17.11 (HER). 1 F Nedre Charlottenlund, Tr. 18.11 (TRE). 1 M Naustanbergan, Ma. 25.11 (SFB). 1 ind. Gaulosen, Mh. 27.11 (KAS, GBA).

Fuglekongesanger *Phylloscopus proregulus* NSKF <0,11>

Ett funn ble gjort dette året, et ringmerket individ på Titran. Ingen funn ble gjort i 2005, mens to ind. ble sett i 2004 og hele seks ind. i 2003. Fire funn ble gjort i Norge i 2006.

Alle funn: 1 ind. rm. Titran, F. 7.-11.10* (TGI, HMM, MMY, ØAA, ESÆ, m.fl.). Funnet er godkjent av NSKF (Olsen m.fl. 2008).

Gulbrynsanger *Phylloscopus inornatus* <0,58>

Anslagsvis 14 ind. ble sett i fylket dette året. Bare rekordåret 2005 er bedre med 15 ind. Årets funn fordeler seg på Nes (2), Sula (6), Titran (5) og Uthaug (1). Forekomsten på Sula er vanskelig å vurdere nøyaktig, men er anslått til å omfatte minst seks ind. Funnet på Uthaug er det første i Ørland kommune. 15 ind. ble registrert i 2005, fire ind. i 2004 og 12 ind. i 2003.

Alle funn: 1 ind. rm. Nes, B. 14.9* (HER, MVE). 1 ind. Uthaug, Ø. 14.9 (Terje Kolaas, Roar Rismark). 1 ind. rm. Nes, B. 16.9* (HER, MVE, BFU, GDY). 3 ind. Sula, F. 22.-24.9 (KHE, EKR, FSC, MOL). 1 ind. Sula, F. 26.9 (KHE, MVA, THA). 2 ind. Sula, F. 27.-29.9 (JHE, KHE, MVE, THA). 1 ind. rm. Titran, F. 29.9* (AWI, MMY, PSR, ØAA). 4 ind. (3 ind. rm.) Titran, F. 30.9 (AWI, MMY, PSR, ØAA). 1 ind. rm. Sula, F. 30.9 (JHE, KHE, MVE, THA). 2 ind. (samme som dagen før) Titran, F. 1.10 (AWI, MMY, PSR, TRE). 2 ind. Sula, F. 1.10 (THA). 1 ind. m/ ring Titran, F. 2.10 (ESÆ). 1 ind. Sula, F. 15.10 (EKR, FSC, KWO, TKR).

Høyre: Fuglekongesanger Titran, Frøya 7. oktober 2006.

Foto: Magne Myklebust.

Under: Gulbrynsanger Titran, Frøya 30. september 2006.

Foto: Magne Myklebust.



Bøksanger *Phylloscopus sibilatrix*

Seks ind. ble sett dette året, hvorav to var syngende hanner, mens de fire siste funnene ble gjort på kysten om høsten.

To ind. ble registrert i 2005, seks ind. i 2004 og to ind. i 2003.

Alle funn: 1 sy. Karlslyst, Ma. 29.5 (GBA). 1 sy. Aunegrenda, Ho. 1.7 (DOB). 1 1K Husøya, Halten, F. 12.-17.8 (MMY, AWI, GBA, HER). 1 ind. Sula, F. 26.8 (MMY, ESÆ, KHE, THA). 1 1K rm. Heia, Titran, F. 26.9 (MMY, MVA). 1 rm. Nes, B. 22.10 (HER, GDY, KAG).

Gransanger *Phylloscopus collybita*

Sene høstfunn: 1 ind. Titran, F. 5.11 (AWI, MMY). 2 ind. rm. Nes, B. 5.11 (HER). 1 ind. Nes, B. 9.11 (HER). 1 ind. Saupstadringen, Tr. 19.11 (BGS). 1 ind. Kolstad, Tr. 26.11 (ESÆ).

Løvsanger *Phylloscopus trochilus*

Sene høstfunn: 1 ind. Titran, F. 7.10 (AWI, ETH, ESÆ, ESP). 1 ind. Titran, F. 14.10 (BES, KAS, MMY, JOG).

Spettmeis *Sitta europaea*

Arten er en veletablert hekkefugl i Trondheimsregionen og i kystkommunene sør for Trondheimsfjorden. Funn fra disse områdene nevnes ikke her.

Nevneverdige funn: 2 ind. Leinslia, Ri. 9.2 (GBA). 1 M Neset, Femunden, Rø. 24.2 (MVE, BFU). 1 ind. Skjevdalen, Rø. 12.-16.4 (ESP, KAS, BES). 3 ind. Flå-Slipran, Re. 16.4 (ØAA, RAA). 1 ind. Pinstivollen, Rø. 17.4 (KAS, BES). 1 ind. Aursunden, Rø. 17.4 (KAS, BES). 1 ind. rm. Nes, B. 20.8 (HER). 2 ind. Pinstivollen, Rø. 22.7-27.8 (KAS, BES). 1 ind. Gjetjønn, Rø. 8.6-23.7 (KAS, BES). 2 ind. Nedre Hassel, Ri. 8.11 (GBA). 2 ind. Austråttlunden, Ø. 3.12 (MMY, TRE). 2 ind. Leinslia, Ri. 11.12 (GBA).

Dvergfluesnapper *Ficedula parva* <0,14>

Med to funn føyer 2006 seg pent inn i rekken med gode år for arten i fylket. Tre funn ble gjort i 2005, fem funn i 2004 og tre funn i 2003. Før 2003 foreligger det kun ett vårfunn fra Malvik. Med unntak av førstefunnet er alle funn gjort på høsten i Frøya kommune.

Alle funn: 1 1K Sula, F. 22.9 (EKR). 1 1K Titran, F. 23.-24.9* (MMY, AWI).

Svarthvit fluesnapper *Ficedula hypoleuca*

Tidlig vårtrekk: 2 ad. sy. M Aunet, Valslagvågen, Sn. 29.4 (Roger Wingan).

Tornskate *Lanius collurio*

To funn ble gjort i 2006, ett på sommeren og ett på høsten. To funn ble gjort også i 2005, mens arten ikke ble registrert i fylket de to foregående årene.

Alle funn: 1 M Vinstradalen, Op. 28.6* (TON). 1 ad. F Nes, B. 11.-22.8* (HER, GDY, Oddvar Moa).

Varsler *Lanius excubitor*

27 ind. er rapportert inn fra 2006. Som vanlig blir det gjort få observasjoner i hekketiden av arten. Kun to hekkefunn ble gjort dette året. 23 ind. ble sett i 2005, 36 ind. i 2004 og 31 ind. i 2003.

Alle funn: 1 ind. Valsneset, B. 3.1 (GDY). 1 ind. Geitstrand, Or. 8.1 (TKR, EKR, FSC). 1 ind. Kyrksæterøra, He. 18.1 (Jan Ove Bratset). 1 ind. Hellandsjøen, He. 27.1 (AKA). 1 ind. Åsmul-Sletta, Lensvik, A. 4.2 (Heiko Liebel). 1 ad. Hasselvika, Ri. 4.2 (ETH). 1 ind. Mule,



Ung dvergfluesnapper Titran, Frøya 24. september 2006. Foto: Kjetil Aa. Solbakken.

Gaulosen, Tr. 12.2 (DOB). 1 ind. Tilfredshet kirkegård, Tr. 25.2-24.3 (MVE). 1 ind. Neset, Ø. 5.3 (MMY, MVA, ØAA). 1 ind. Gjølme, Or. 5.3 (MMA). 2 ind. Tillermarka, Tr. 26.4 (TKR, EKR, FSC). 1 ind. Likroken, Rovatnet, He. 29.4 (KTO). 1 ind. Floan, Rø. 29.4 (KAS, BES). 1 ind. Hoøya, Grandefjæra, Ø. 3.5 (ØAA, MMY, MVA). 2 1K Sæterdalen, Md. 25.6 (Karl Inge Jensen). 2 1K Remmadalen, Sn. 25.7 (TRE). 1 ind. Gaulosen, Mh. 12.9 (TKR, EKR, FSC). 1 ind. Burusjøen, MG. 17.9 (OAF). 1 ind. Titran, F. 29.9 (AWI). 1 ind. Dolmøya, Hi. 8.10 (ESP, AWI). 1 ind. Titran, F. 9.10 (HMH, KLA, MMY, ØAA). 1 ind. Tillermarka, Tr. 26.11 (TKR, EKR, FSC). 1 ind. Lenes, Rovatnet, He. 16.12 (KSÆ). 1 ind. Fillingsnes, F. 24.-26.12 (FFA).

Nøttekråke *Nucifraga caryocatactes macrorhynchos*

Arten har etter den store invasjonen i 1995 etablert en livskraftig bestand i Trondheim og i nabokommunene. Kun utvalgte observasjoner listes opp her. Verdt å merke seg er funn fra Storås og Klæbu.

Store antall Trondheim: 25 ind. Midtbyen, Tr. 19.8 (KAS, BES, MVA). 36 ind. Tungasletta, Tunga, Tr. 25.8 (KAS, JSA). 104 ind.

Sverresborg, Tr. 25.8 (GBA, OFR). **Funn utenfor Trondheim kommune:** 2 ind. Munklia, Or. 15.1 (HMH). 2 ind. Tøfte, Fannrem, Or. 6.6 (HMH). 1 ind. Orkanger, Or. 8.6 (MMA). 1 ind. Melhus, Mh. 13.6 (Inge Joar Indahl). 1 1K Langberga, Mh. 15.6 (ESP). 2 ind. Gjølme, Or. 28.6 (MMA). 7 ind. Orkanger, Or. 9.7 (MMA). 1 ind. Orkanger, Or. 4.8 (MMA). 1 ind. Eggen, Storås, Md. 8.8 (Torkild Svorkmo-Lundberg). 1 ind. Naustanbergan, Ma. 14.7-24.9 (SFB). 2 ind. Tøfte, Fannrem, Or. 23.7 (HMH). Opptil 5 ind. Gaulosen, Mh. 4.-16.8 (KAS, ESÆ). 1 ind. Øvre Torp, Ma. 8.8 (PIV). 2 ind. Seminarplassen, K. 19.8-3.9 (MVA). 2 ind. Tøfte, Fannrem, Or. 25.8 (MMA). 2 ind. Buvika, Sk. 1.9 (MMA). 1 ind. Gaulosen, Mh. 9.-16.10 (KAS, GBA, AIO, ESP). 1 ind. Raudåsen, Or. 26.11 (HMH).

Kornkråke *Corvus frugilegus*

Det er sannsynlig at de to funnene på Brekstad dreier seg om samme individ, da arten i løpet av

vinteren får voksendrakt.

Funn utenfor Trondheim: 1 2K Brekstad, Ø. 6.1-10.2 (GBA, HER, KAS, BES). 1 ad. Brekstad, Ø. 5.3 (MMY, MVA, ØAA). 1 1K Gaulosen, Mh. 15.10 (TRE). 2 1K Gjølme, Or. 15.10 (HMH).

Svartkråke *Corvus corone* <0,2>

Årets observasjon dreier seg trolig om samme fugl som ble sett på lokaliteten i desember 2005 (Winnem m.fl 2008) og regnes ikke som et nytt funn.

Alle funn: 1 ind. Brekstad, Ø. 10.2-30.3 (GBA, HER, BES, KAS).

Stær *Sturnus vulgaris*

Den sterke forekomsten i Ørland kommune i desember 2005 fortsatte inn i 2006. Opptil 3000 ind. ble registrert i januar. I februar er høyeste notering 750 ind. Dette kan tyde på at en del individer har trukket videre etterhvert som vinteren for alvor satte inn. Forekomsten i desember 2006 var betydelig mindre enn året før, da bare 1000 ind. ble observert. Kun de høyeste antallene fra Ørlandet presenteres her. **Vinterfunn:** 250 ind. Mausundvær, F. vinteren 2005-2006 (Torleif Gårdso). 3 ind. Gjølme, Or. 1.1-14.4 (MMA). 2500 ind. Beian, Ø. 6.1 (HER, GBA). 100 ind. Tarva, B. 6.1 (GDY, Edvin Dybvik). 2000 ind. Brekstad, Ø. 7.1 (KAS, BES). 3000 ind. Grande, Ø. 8.1 (TBO). 2 ind. Brattøra, Tr. 9.1 (HMH). 2000 ind. Beian, Ø. 14.1 (HER, ETH, FSC). 27 ind. Holla, He. 14.-17.1 (KTO, Jan Ove Bratset). 1000 ind. Brekstad, Ø. 15.1 (MMY, SPR). 2000 ind. Grande, Ø. 15.1 (MMY, SPR). 6 ind. Sætervika, Os. 15.1 (Arne Vanebo). 15 ind. Sørburøya, F. 22.1 (GBA). 1 ind. Ranheimsfjæra, Tr. 28.1 (DOB). 750 ind. Grande, Ø. 5.2 (ETH). 1 ind. Buvika, Sk. 8.2 (ESÆ). 45 ind. Grønningsbukta, Ri. 9.2 (GBA). 10 ind. Straumen, Ri. 9.2 (GBA). 500 ind. Gjertsgårdmyrbekken, Ø. 10.2 (GBA, HER). 300 ind. Uthaug, Ø. 10.2 (GBA, HER). 3 ind. Litvatnet, A. 10.2 (GBA). 70 ind. Risvika, Nes, B. 17.2 (GBA, HER). 9 ind. Kottengsvatnet, B. 17.2 (GBA, HER). 2 ind. Litvatnet, A. 18.2 (KAS, BES). 500 ind. Grande, Ø. 2.12 (MMY, TRE). 500 ind. Brekstadfjæra, Ø. 2.12 (MMY, TRE). 9 ind. Lein, Statsbygda, Ri. 11.12



Svartkråke Brekstad, Ørland 18. februar 2006. Foto: Kjetil Aa. Solbakken.

(GBA). 2 ind. Hemnfjorden, He. 17.12 (KTO). 7 ind. Fillingsnes, F. 26.12 (FFA).

Pilfink *Passer montanus*

Store antall: 28 ind. Gaulosen, Mh. 8.1 (DOB). 70 ind. Hagan, Rø. 26.8 (KAS, BES). 21 ind. Gaulosen, Mh. 19.9 (DOB). 60 ind. Grillstadfjæra, Tr. 12.10-21.12 (Atle Ivar Olsen, FSC, TRE). **Nevneverdige lokaliteter:** 1 ind. Kunna, Froan, F. 23.8 (GBA). 7 ind. Vikvarvet, Se. 10.11 (TRE).

Pilfink x gråspurv *Passer montanus x domesticus*
Alle funn: 1 ind. Nidarø, Tr. 25.-26.4 (KAS).

Bokfink *Fringilla coelebs*

Vinterfunn: 1 F Vassbygda, A. 6.1 (GBA, HER). 1 M Kattem, Tr. 22.1-20.2 (TON). 1 F Gimse, Mh. 22.1 (ESP). 1 M Olderdalen, Ranheim, Tr. 12.2 (TRE). 4 M Olderdalen, Ranheim, Tr. 19.2 (TRE). 1 ad. M Vikhammer, Ma. 17.12 (Roger Wingan).

Bjørkefink *Fringilla montifringilla*

Vinterfunn: 5 ind. Kattem, Tr. 1.1 (TON). 5 ind. Gimse, Mh. 1.1 (ESP). 65 ind. Tiller, Tr. 1.-3.1 (EKR, FSC, TKR). 22 ind. Tindvedkrattet, Grandefjæra 1.-15.1 (GBA, HER, MMY, SPR). 2 ind. Nordbakken, Huseby, Tr. 6.1 (ETH). 21 ind. Vassbygda, A. 6.1 (GBA, HER). 1 ind. Moen, Jonsvatnet, Tr. 15.1 (GBA). 100 ind. Vassbygda, A. 15.1 (DOB). Opptil 20 ind. Brøttem, K. 21.1-11.2 (MVA). 4 ind. Gimse, Mh. 22.1 (ESP). 100 ind. Hellandsjøen, He. 28.1 (AKA). 40 ind. Klæbu, K. 7.2 (RWO). 33 ind. Børse, Sk. 8.2 (MMA). 25 ind. Kattem, Tr. 10.2 (TON). 32 ind. Leinøra, Tr. 12.2 (DOB). 2 ind. Naustanbergan, Ma. 13.-19.2 (SFB). Opptil 40 ind. Oddatunet, Jonsvatnet, Tr. 13.-21.2 (GBA). 1 ind. Risvika, Nes, B. 17.2 (GBA, HER). 100 ind. Tindvedkrattet, Grandefjæra, Ø. 18.2 (KAS, BES). 2 ind. Grandefjæra, Ø. 19.2 (DOB, TBO). 10 ind. Tiller, Tr. 28.2 (TKR, EKR, FSC). 2 ind. Tindvedkrattet, Grandefjæra, Ø. 2.12 (MMY, TRE). 1 ind. Austråtlunden, Ø. 3.12 (MMY, TRE). Opptil 60 ind. Oddatunet, Jonsvatnet, Tr. 8.-19.12 (GBA). 3 ind. Leinslia, Ri. 11.12 (GBA). 7 FF Vikhammer, Ma. 17.12 (Roger Wingan). 2 ind.

Gaulosen, Mh. 17.12 (DOB). 2 ind. Fillingsnes, F. 26.12 (FFA). 34 ind. Heimsjøen, He. 29.12 (KTO).

Stillits *Carduelis carduelis*

Ni ind. ble sett dette året. Alle funn ble gjort vinterstid. Til sammenligning ble min. 23 ind. sett i 2005, åtte ind. i 2004 og 30 ind. i 2003. **Alle funn:** 5 ind. Naustanbergan, Ma. 8.1 (SFB). 1 ind. Moen, Jonsvatnet, Tr. 14.1-7.2 (GBA). 1 ind. Revsnes, Ri. 4.2 (ETH). 1 ind. Mule, Gaulosen, Tr. 25.2 (DOB). 1 ind. Nedre Charlottenlund, Tr. 5.12 (TRE).

Tornirisk *Carduelis cannabina*

Arten fortsetter sin framgang i fylket i 2006. Et nøyaktig antall er vanskelig å anslå da flokkene streifer en del rundt etter endt hekking. Ørland kommune er den sikreste plassen å se tornirisk i fylket, og Grandefjæra peker seg ut som den beste lokaliteten. Arten hekket trolig også på Gaulosen for andre år på rad. **Alle funn:** 1 M Televerkets antenner, Grandefjæra, Ø. 16.4 (HER). 1 par Valsneset,

B. 22.-23.4 (SME). 3 ad. Gaulosen, Mh. 29.4 (THA). 1 F Gaulosen, Mh. 16.5 (MVE). 1 par Valset, Buvika, Sk. 16.5 (MVE). 1 sy. M Skoglund travbane, Vestrått, Ø. 16.5 (HER). 2 M og 1 F Tindvedkrattet, Grandefjæra, Ø. 25.5 (KAS). 1 ind. Gaulosen, Mh. 1.6 (ESP). 1 M Gaulosen, Mh. 5.6-12.7 (AWI, ESP). 1 ad. F Grandefjæra, Ø. 22.6 (PWB). 1 2K M og 1 ind. Gaulosen, Mh. 29.6 (MMY, TRE). 1 par Tindvedkrattet, Grandefjæra, Ø. 9.7 (ESÆ). 1 sy. M Hoøya, Ø. 9.7 (MMY, ESÆ). 2 ind. Fillingsnes, F. 12.7 (FFA). 7 ind. Hoøya, Ø. 30.7 (KAS, BES). 7 ind. Småbåthavna, Grandefjæra, Ø. 30.7 (KAS, BES). 1 F Kråka, Innstrandfjæra, Ø. 8.8 (GDY, SME). 5 ind. Nes, B. 23.8-25.9 (HER). 4 ind. Tindvedkrattet, Grandefjæra, Ø. 3.9 (AWI, KLA). 1 ind. Uthaug, Ø. 16.9 (AWI).

Bergirisk *Carduelis flavirostris*

Vinterfunn: 1 ind. Hommelvik, Ma. 4.1 (ETH). 2 ind. Døsvika, Ø. 14.1 (HER). 4 ind. Uthaug, Ø. 10.2 (GBA, HER). 22 ind. Tindvedkrattet, Grandefjæra, Ø. 18.2 (KAS,

Bokfink er en fåtallig overvintrer i fylket. Denne hannen ble sett på Kattem i januar og februar. Foto: Terje O. Nordvik.



BES). 1 ind. Ulvøya, Hi. 11.3 (EKR, TKR). 14 ind. Tindvedkrattet, Grandefjæra, Ø. 3.12 (MMY, TRE). 20 ind. Grillstadfjæra, Tr. 28.12 (GBA). **Innlandsfunn:** 6 ind. Molinga, Rø. 1.5 (MMY, ESÆ). 1 M Veslvonin, Op. 8.7 (HMH).

Brunsisik *Carduelis cabaret*

Kun innfangede individer presenteres. Stavsengan hadde ingen ringmerkede brunsisiker dette året.

Ringmerkede individer: 798 ind. rm. Nes, B. 1.8-10.12 (HER). 6 ind. rm. Titran, F. 15.-20.10 (TOS). 7 ind. rm. Brøttem, K. 15.10 (MVA).

Polarsisik *Carduelis hornemanni*

Underarten *exilipes* og ikke underartsbestemte fugler. 79 ind. ble sett dette året, hvorav 61 ble ringmerket på Nes (HER). Bare 5 ind. ble sett i 2005, 36 ind. i 2004 og 18 ind. i 2003.

Alle funn: 1 ind. Stugudalen, Ty. 1.1 (ESÆ). 1 ind. Gimse, Mh. 1.1 (ESP). 2 ind. Tiller, Tr. 21.1 (TKR, EKR, FSC). 1 ind. Brøttem, K. 11.2 (MVA). 1 ind. Skjevdalen, Rø. 12.4 (ESP). 61 ind. rm. Nes, B. 29.8-11.11 (HER, GBA). 1 ind. Halten, F. 7.9 (BFU, Kjetil Schjølberg). 2 ind. Elgsethytta, Bymarka, Tr. 5.10 (KAS). 1 ind. Halten, F. 6.10 (GBA). 5 ind. Titran, F. 13.-21.10 (MMY, JOG, BFU, MVE). 1 ind. Nordmyra, Tr. 21.10 (THA). 1 1K Katttem, Tr. 8.11 (THA). 1 ind. Neskleiva, He. 10.12 (KTO).

Båndkorsnebb *Loxia leucoptera*

13 ind. ble sett i 2006, et forholdsvis labert år for arten, men likvel bedre enn 2005, da ingen fugler ble registrert. 7 ind. ble sett i 2004, mens min. 45 ind. ble observert i 2003.

Alle funn: 1 ind. Nypan, Tr. 10.10 (TON). 6 ind. Hoem, Byåsen, Tr. 23.10 (Henrik Jensen). 4 ind. Katttem, Tr. 26.10 (THA). 2 ind. Sommersætra, Tr. 8.11 (TKR).

Rosenfink *Carpodacus erythrinus*

10 ind ble sett dette året, et antall på nivå med de senere årene. Arten ser ut til å ha etablert en liten bestand i Buvika. Alle funn er sommerfunn fra antatte hekkeområder, bortsett fra fuglen ringmerket på Stavsengan i august. Arten ble ikke påtruffet på kysten denne høsten. Min. 12 ind. ble sett i 2005, syv ind. i 2004 og syv ind. også i 2003.

Alle funn: 3 ad. M Nerbekken, Buvika, Sk. 30.5-24.6 (ESP). 1 par Nerbekken, Buvika, Sk. 7.6 (ESP). 1 ad. sy. M Onsøya, Buvika, Sk. 10.6 (AWI). 2 sy. M (2K og ad.) Valset, Buvika, Sk. 12.-18.6 (PWB, AWI, MMY, TRE). 1 sy. 2K M Vollhoggan, Mh. 19.6 (ESP). 2 sy. Bakkelia, Vigda, Mh. 19.6 (ESP). 1 1K rm. Stavsengan, Tr. 2.8 (MMY, EKR, FSC, ØAA).

Konglebit *Pinicola enucleator*

Høsten 2006 ble den beste for konglebit i fylket på mange år. Min. 471 ind. var involvert, men trolig var det reelle antallet betydelig høyere. Til sammenligning ble 11 ind. ble sett i 2005, seks ind. i 2004 og 49 ind. i 2003. 105 ind. på Nes 11.11 er høyeste dagsnotering i fylket. Funnene på Titran i november var de første for lokaliteten.

Alle funn: 1 ind. Pinstivollen, Rø. 15.4 (KAS, BES). 10 ind. Kyvatnet, Byåsen, Tr. 17.10 (Anita Hagen, Steinar Berg). 6 ind. Muruvika, Ma. 26.10 (Torgeir Nygård, Sigurd Stokke). 11 ind. Tømmerdalen, Bymarka, Tr. 29.10 (GBA). 4 ind. Lundåsen, Tr. 29.10 (THA). 16 ind. Lavollen, Bymarka, Tr. 29.10 (SPR). 6



Høsten 2006 vil bli husket for den store invasjonen av konglebit. Denne fuglen ble forevige på Heimdal, Trondheim 4. november 2006. Foto: Torgeir Krokan.

ind. Sjørdalen, Å. 29.10 (Kjell Vingen). 2 ind. Stugudalen, Ty. 29.10 (FSC). Opptil 30 ind. Nordmyra, Tr. 29.10-17.12 (THA). 10 ind. Tiller, Tr. 1.11 (TKR, EKR, FSC). 1 M og 3 F Svean, K. 1.11 (MVA). 4 ind. Tiller, Tr. 2.11 (TKR, EKR, FSC). 1 M Titran, F. 3.11 (AWI, MMY). Opptil 19 ind. Heimdal, Tr. 3.-5.11 (EKR, FSC, TKR, ØAA). 18 ind. Titran, F. 5.11 (AWI, MMY). 10 ind. Ås, Ty. 5.11 (Ingebrikt Saxe Aasen, Hilde Kirkvold). 1 ind. Sommersætra, Tr. 8.11 (TKR, EKR, FSC). 2 ind. Tiller, Tr. 8.11 (Matias Aalberg). 1 ind. Lianvatnet, Tr. 9.11 (TKR, EKR, FSC). 27 ind. Nes, B. 9.11 (HER). 10 ind. Strindmarka, Tr. 10.11 (Einar Kongshaug). 1 1K F Nes, B. 10.11 (HER). 2 ind. Rønningen, Bymarka, Tr. 11.11 (RAA). 3 ind. Smistad, Tr. 11.11 (EKR, TKR). 5 ind. Øydalen, Jonsvatnet, Tr. 11.11 (GBA). 105 ind. (1 1K M rm.) Nes, B. 11.11 (HER). 6 ind. Litvatnet, Jonsvatnet, Tr. 12.11

(Svein-Håkon Lorentsen). 15 ind. Hestsjøen, Tr. 13.11 (RRI). 1 ind. Singsaker, Tr. 14.11 (AWI). 8 ind. Uglå, Tr. 14.11 (TKR, EKR, FSC). 21 ind. Tømmerholtet, Strindmarka, Tr. 14.11 (TRE). 13 ind. Tillermarka, Tr. 14.11 (FSC). 6 ind. Fjellsætra, Bymarka, Tr. 15.11 (TKR, EKR, FSC). 5 ind. Kjønsviklia, He. 16.11 (Arnfinn Kjønsvik). 1 ind. Oddatunet, Jonsvatnet, Tr. 17.11 (GBA). 5 ind. Søreim, Tr. 18.11 (TON). 1 ind. Huseby, Tr. 19.11 (BGS). 3 ind. Strindmarka, Tr. 20.11 (TKR). 15 ind. Huseby, Tr. 25.11 (KAS, BES, Gunnar Aadne Solbakk). 15 ind. Skistua, Bymarka, Tr. 26.11 (BES, KAS). 3 M og 2 F Gråkallen, Bymarka, Tr. 26.11 (KAS). 4 ind. Kjønsvikvatnet, He. 26.11 (Arnfinn Kjønsvik). 3 ind. Bymarka, Tr. 29.11 (BGS). 4 ind. Vintervatnet, Bymarka, Tr. 4.-7.12 (KAS). 3 ind. Øydalen, Jonsvatnet, Tr. 6.12 (GBA). 2 ind. Strindmarka, Tr. 10.12 (HHO). 11 ind. Strindmarka, Tr. 13.12 (KEV).

Ung kjernebiter Stavsengan, Trondheim 6. august 2006. Foto: Kjetil Aa. Solbakk.



10 ind. Stokkanhaugen, Tr. 24.12 (MMY, Ivar Myklebust). 2 ind. Herbernheia, Bymarka, Tr. 25.12 (Terje Bjerkan). 1 M og 2 F Huseby, Tr. 25.12 (BES, KAS).

Kjernebiter *Coccothraustes coccothraustes*

Arten har de to siste tiårene etablert en fast bestand i lavlandet rundt Trondheimsfjorden. Kun utvalgte funn listes opp. 7 ind. ble ringmerket på Stavesengan i 2006.

Store antall: 6 ind. Nedre Leirfoss, Tr. 8.4 (MVA). 2 par Øvre Leirfoss, Tr. 18.4 (MVE). 8 ind. Gimse, Mh. 9.5 (ESP). 10 ind. Gimse, Mh. 13.5 (ESP). 7 ad. Gimse, Mh. 6.6 (ESP). 5 ind. Stavsengan, Tr. 19.8 (MMY, FSC, ØAA). 11 ind. Tilfredshet kirkegård, Tr. 30.10 (MVE).

Hekkefunn: 1 par fikk frem 2 unger Tilfredshet kirkegård, Tr. 22.4-20.8 (MVE). 2 1K matet av ad. Øvre Rostad, Jonsvatnet, Tr. 13.5 (GBA).

Nevneverdige lokaliteter: 1 ind. Oppdal sentrum, Op. 1.2-6.3 (Solveig Austlid Rise). 3 ind. 2-3 km V for Oppdal sentrum, Op. ca 25/2 (Inger Else Settem).

Lappspurv *Calcarius lapponicus*

Ett desemberfunn ble gjort dette året, noe som er uvanlig i fylket.

Kystfunn: 1 ind. Titran, F. 23.9 (AWI, LKL, MMY, PSR). 2 ind. Titran, F. 24.9 (MMY, PSR, SPR, ØAA). **Sene høst- og vinterfunn:** 1 ind. Grandefjæra, Ø. 15.11 (ESÆ, BNY, THA). 1 ind. Tindvedkrattet, Grandefjæra, Ø. 2.12 (MMY, TRE).



Dvergspurv Titran, Frøya 15. oktober 2006. Foto: Kjetil Aa. Solbakken.

Snøspurv *Plectrophenax nivalis*

Vinterfunn: 180 ind. Grande-Beian, Ø. 12.1 (HER). 1 ind. Småbåthavna, Grandefjæra, Ø. 14.1 (ETH, FSC). 1 ind. Televerkets antenner, Grandefjæra, Ø. 14.1 (ETH, FSC). 1 M Hovsfjæra, Ø. 10.2 (GBA, HER). 14 ind. Grande-Beian, Ø. 10.2 (GBA, HER). 150 ind. Ørland flystasjon, Ø. 10.2 (GBA, HER). 2 ind. Gaulosen, Mh. 17.12 (DOB). **Store antall:** 120 ind. Hoøya, Grandefjæra, Ø. 1.4 (ETH, AWI, MVA).

Dvergspurv *Emberiza pusilla* <1,22>

To ind. ble sett denne høsten, en normal forekomst av arten. Tre ind. ble sett i 2005, tre ind. i 2004 og 4 ind. i 2003.

Alle funn: 1 ind. Sula, F. 23.-24.9 (EKR, FSC, KHE, MOL). 1 ind. Titran, F. 15.10* (BES, KAS, MMY, JOG).

Observatører

AKA Atle Karlstrøm
ASØ Anders Sørhuus
AWI Andreas Winnem
BAT Beate Aas Thesen
BES Beata Elisabeth B. Solbakken
BFU Bjørn Fuldseth
BGS Bård G. Stokke
BNY Bård Nyberg
DOB Dag Olav Bollingmo
EHE Eivind Hellandsjø
EKR Emil Krokan
ELI Eirik Lie
ESO Egil Soglo
ESP Eirik Spets
ESÆ Einar Sæter
ETH Edvin Thesen
FFA Frode Falkenberg
FSC Fredrik Schevig
GBA Georg Bangjord
GDY Gunnar Dybvik
GME Geir Melum
HER Hans Einar Ring
HHO Hallvard Holtung
HMH Hans Martin Høiby
JEL Jan Egil Larsen
JHE Jon Helle
JOG Jan Ove Gjershaug
JSA Jostein Sandvik
KAG Kari Groven

KAS Kjetil Aadne Solbakken
KHE Knut Hellandsjø
KKO Kjell Koteng
KLA Kjell Larssen
KSÆ Kjell Sæther
KTO Knut Totland
KWO Kjell Jostein Woldvik
LKL Line-Kristin Larsen
MKL Magnar Klingan
MMA Morten Martinsen
MMY Magne Myklebust
MOL Marius Olsen
MVA Morten Vang
MVE Morten Venås
MWE Magne Werkland
OAF Ole Andreas Forseth
OFR Otto Frengen
ONO Ola Nordsteien
PIV Per Inge Værnesbranden
PSR Peter Sjolte Ranke
PWB Per Willy Bøe
RAA Roald Aas
RES Roger Espen
RJA Runar Jacobsson
RSA Rolf Sandven
RWO Rolf Woldvik
SFB Stephen Barstow
SME Svein Melum
SPR Ståle Prestøy

TBO Tor Bollingmo
TEB Trond Einar Brobakk
TGI Terje Gimnes
THA Trond Haugskott
TKR Torgeir Krokan
TMO Torstein Mostad
TON Terje O. Nordvik
TRE Tore Reinsborg
TRØ Tom Roger Østerås
TSØ Trond Sørhuus
ØAA Øyvind Aas



LRSK Nord-Trøndelag 2007. Fugler i Nord-Trøndelag 2006. Rapport fra LRSK/Nord-Trøndelag (lokal rapport- og sjeldenhetskomité i Nord-Trøndelag). *Trøndersk Natur* 34 (2): 4-14.

Mjølunes, K.R., Bunes, V., Olsen, T.A. & Solbakken, K.Aa. 2006. Sjeldne fulger i Norge i 2004. Rapport fra Norsk sjeldenhetskomite for fugl (NSKF). *Ornis Norvegica* 29: 68-109.

Mjøs, A. T. & Solbakken, K. Aa. 2001. Sjeldne fugler i Norge i 1999 og 2000. Rapport fra Norsk sjeldenhetskomite for fugl (NSKF). *Ornis Norvegica* 24: 3-59.

Olsen, T.A., Tveit, B.O., Bunes, V. & Mjølunes, K.R. 2008. Sjeldne fugler i Norge i 2006. Rapport fra Norsk sjeldenhetskomite for fugl (NSKF). *Ornis Norvegica* 31 (1): 48-97.


Solbakken, K.Aa., Myklebust, M., Sæter, E. & Venås, M. 2005. Fugler i Sør-Trøndelag 2001. Meddelelse nr. 26 fra den lokale rapport- og sjeldenhetskomité for fugl (LRSK) i Sør-Trøndelag. *Trøndersk Natur* 33 (2): 15-33.

Solbakken, K.Aa., Myklebust, M., Sæter, E. & Venås, M. 2006. Fugler i Sør-Trøndelag 2002. Meddelelse nr. 27 fra den lokale rapport- og sjeldenhetskomité for fugl (LRSK) i Sør-Trøndelag. *Trøndersk Natur* 33 (2): 21-37.

Solbakken, K.Aa., Myklebust, M., Sæter, E. & Venås, M. 2007a. Fugler i Sør-Trøndelag 2003. Meddelelse nr. 28 fra den lokale rapport- og sjeldenhetskomité for fugl (LRSK) i Sør-Trøndelag. *Trøndersk Natur* 34 (1): 14-29.

Solbakken, K.Aa., Myklebust, M., Sæter, E. & Venås, M. 2007b. Fugler i Sør-Trøndelag 2004. Meddelelse nr. 29 fra den lokale rapport- og sjeldenhetskomité for fugl (LRSK) i Sør-Trøndelag. *Trøndersk Natur* 34 (2): 15-29.

Winnem, A.M., Myklebust, M., Solbakken, K.Aa., Sæter, E., Venås, M. 2008. Fugler i Sør-Trøndelag 2005. Meddelelse nr 30 fra den lokale rapport- og sjeldenehetskomité for fugl (LRSK) i Sør-Trøndelag. *Trøndersk Natur* 35 (1): 22-39.



NOF Travel - natur og fritidsreiser

- et spennende reisetilbud til alle fugleinteresserte

Flere fylkeslag av NOF og spesielt Norsk Ornitologisk Forening avd. Oslo og Akershus har gjennom mange år hatt tradisjon for å arrangere fugleturer både innen- og utenlands. Deltakerne på turene har stort sett kommet fra hele landet. Fra 2006 legges dette tilbudet inn under NOF sentralt og navnet på tilbudet blir NOF Travel. Natur og Fritid as (NOFs fuglebutikk på Lista) reklamerer for turene bl.a. på sine hjemmesider og kataloger og mottar også påmeldinger. Planen er å bygge NOF Travel opp sten for sten og vi begynner forsiktig med noen turer i starten - men det er ønskelig å utvide tilbudet når behovet og tiden er moden for det.

Les mer om turene, reisevilkår, info om påmelding etc på : <http://www.naturogfritid.no> (se under NOF Travel) eller ring: 38393575.



Diademrødstjert.
Foto: Frode Falkenberg.

Vellykket julemøte!



Mandag 1. desember innbød ornitologene i Nord-Trøndelag til åpent møte på Stiklestad Nasjonale Kultursenter. Her holdt Staffan Widstrand, en av Nordens fremste naturfotografer, to flotte foredrag om "Wild Wonders of Europe" og "Vilda Sverige".

- Denne gangen skjøt vi "gullfuglen"! Vi fikk tak i kanskje Nordens fremste naturfotograf, svensken Staffan Widstrand, til å holde bildeforedrag på

vårt julemøte. Staffan er en flittig benyttet foredragsholder rundt om i Europa. Dette var første gangen han holdt et foredrag i Midt-Norge, forteller leder i Norsk Ornitologisk Forening i Nord-Trøndelag Per Ivar Nicolaisen.

Denne gangen var møtet åpent for alle interesserte. Hele 110 personer satt klar i salen da Staffan Widstrand entret podiet.

DYKTIG FOTOGRAF:

Staffan Widstrand regnes som en av Nordens fremste naturfotografer. Mandag 1. desember besøkte han Stiklestad Nasjonale Kultursenter. Der holdt han et foredrag om blant annet prosjektet "Wild Wonders of Europe" som han er leder for.

- Når vi lyktes med å få Staffan hit til Trøndelag, syntes vi at så mange som mulig burde få muligheten til å oppleve denne anerkjente naturfotografen. Han er i tillegg til å være kjent for glimrende naturfotografier, også en dyktig foredragsholder. For tida er han leder for et større europeisk naturfotoprojekt som har fått navnet "Wild Wonders of Europe", sier Per Ivar Nicolaisen.

I prosjektet "Wild Wonders of Europe" er hele 58 naturfotografer fra hele Europa engasjert. Disse blir sendt på tilsammen vel 100 ulike oppdrag rundt i Europa dette året og i 2009. På den måten vil prosjektet vise hvilken fantastisk natur vi fortsatt har i Europa.

- Norge er kjent for mye villmark, blant annet små bortgjemte myrtjern



med hekkende smålom. Den frie naturen er imidlertid så mye mere. Prosjektet tar sikte på å dele de fantastiske naturopplevelsene rundt i Europa med hele Europas befolkning og resten av verden. Dette for å øke forståelsen av at slik unik natur må tas godt vare på, forklarer Nicoliasen.

I løpet av foredraget fikk de fram- møte en rekke eksempler på hvor variert og fantastisk den europeiske naturen kan være. Etter pausen, med gratis kaffe og kake til alle, tok Staffan forsamlingen med på en rundreise i Sverige i et foredrag han hadde kalt "Vilda Sverige".

Det hører også med at åtte nye medlemmer meldte seg inn i NOF denne kvelden. NOF-kontoret stilte med sin generalsekretær. Flere sikret seg boka "Vinterfuglatlas" som var på tilbud i desember.

Einar Hugnes



STORT OPPMØTE: Hele 110 personer fant vegen til NOF Nord-Trøndelag sitt jule- møte. De resulterte blant annet i åtte nye medlemmer. Foto: Einar Hugnes.



SMÅLOM: Smålom er en av fugleartene det finnes en god hekkebestand av i Norden. Få har imidlertid fått til et vakrere bilde enn dette! Foto: Staffan Widstrand



Spesielle observasjoner

ANDRE HALVÅR 2008

Emil Kristoffer Krokan

Denne gangen dekker vi perioden 1.juli t.o.m. 31. Desember 2008. Observasjonene er hovedsakelig hentet fra www.artsobservasjoner.no/fugler som ble lansert i mai.

Det understrekes at ingen av observasjonene er behandlet av NSKF eller LRSK.

Bildet øverst fra invasjonen i høst/vinter: Konglebit Tillermarka, Trondheim 2. november.
Foto: Torgeir Krokan.

Lommer - andefugler

Antallet **dvergdykker** i Trøndelag ser ut til å være økende, og en rekke obs. er gjort fra september og ut året, stort sett på de "vanlige" plassene. Nevnes kan 2 ind. i Klingsundet, Steinkjer 2.9., ett ind. Lømsen, Steinkjer 14.9., ett ind. Gaulosen, Melhus 20.9., ett ind. i Figgaoset i Leksdalsvatnet, Steinkjer 11.10 og ett ind. i Ranheimsfjæra i desember.

En **grålire** ble sett trekkende forbi Gjæsinga, Frøya 24.9. En **stormsvale** ble observert utenfor Sklinna, Leka 30.8. 12 **havsvaier** ble sett ved Sklinna 29.8.

En voksen **dvergsvane** ble sett i Klingsundet, Steinkjer 10.10. 2 **grønlandske tundragjess** ble observert flere ganger ved Brekstad, Ørland i høst, 10 ind. Nes, Bjugn 3.12., 2 ind. Litlvatnet, Agdenes 28.12. og 2 ind. Stuanes, Bjugn 30.12. Alle disse seine obs. dreier seg antagelig om grønlandske tundragjess(?). En **sædgås** ble sett i Tjønntjønnan, Holtålen 21.7. 5

ringgjess ble sett utenfor Sklinna 30.8. En ringgås hadde tilhold i Grandefjæra, Ørland 4.9. og ett ind. ble sett ved Storleiret, Frosta i slutten av oktober. Videre ble 3 ringgjess sett flere ganger ved Falstadbukta, Levanger i midten av november.

En **rustand** hunn ble oppdaget i Børsa, Skaun 10.8. 3 **snadderender** ble sett i Fiborgtangen, Levanger i oktober og ett hunnfarget ind. ble observert i Falstadbukta 13.11. En snadderand hunn ble også sett i Døsvika, Bjugn 3.12. En snadderand ble sett på Litjvatnet i slutten av desember. To **knekkender** ble sett i Måsdammen, Tautra 15.7. og ett ind. ble observert i Eidsvatnet, Bjugn 17.9. Den stasjonære **praktærfugl**-hannen fra Straumen, Inderøy ble sett 17.9. og er sammen med en ung hann sett ut året. En ung praktærfugl hann ble sett i Bjugn-

fjorden 5.12. Flere **lappfiskender** er sett i høst: Ett ind. Eidsvatnet, Bjugn 17.9., en hunn Kottengsvatnet, Bjugn 27.9., en hunn Litlvatnet 25.9., ett ind. Gangåsvatnet, Orkdal 19.10. og 2 ind. samme sted en uke tid senere, ett hunnfarget ind. Hammervatnet, Levanger 19.10 og til slutt ett ind. Nesvatnet, Levanger 15.11.

Rovfugler - trane

I likhet med mange andre mer sørlige fuglearter, er antallet obs. av **musvåk** økende: Ett ind. Øverbygda, Selbu 17.8., ett ind. over Verdalsøra 17.8., ett ind. flere ganger ved Leirådal, Verdal mellom 21.8-23.8., ett ind. Soknedalen, Midtre Gauldal 7.9, ett ind. Verdalsøra 10.9., ett ind. By, Levanger 19.9., ett ind. Hovin, Melhus 2.10. og ett ind. over Tiller,

Storskarv Tillerbrua, Trondheim 13.12.08. Det har i de seinere åra blitt stadig vanligere å se storskarv oppover langs de store trønderske elvene. Foto: Torgeir Krokan.



Trondheim 13.10. En **myrhauk** ble sett ved austre Sipmeksjøen, Børgefjell 15.8. og en ble sett ved Sørli, Lierne 30.8. En **sivhauk** ble observert ved Hammervannet 8.8. og en ved Leksdalsvatnet 13.8. Av **jaktfalk** foreligger følgende obs. fra perioden: Ett ind. Titran, Frøya 24.8., ett ind. Sklinna 28.8., ett ind. Vikvarvet, Selbu 6.12., ett ind. Gravtjennin, Selbu 26.12., ett ind. Brekstad 27.12. og til slutt ett ind. ved Leinstrand, Trondheim 31.12.

En **vaktel** ble hørt ved Storhavet, Rissa 3.7. En vaktel ble hørt ved Laugen, Skaun 3.7. En vaktel ble hørt ved Litlvatnet, Agdenes 26.7.

Flere **vannrikser** er hørt (og noen få sett) i perioden: Ett ind. hørt Hammervannet 16.7., ett ind. hørt Grandefjæra 4.9., ett ind. hørt Eidsvatnet 21.9., ett ind. sett Halten, Frøya 30.9., ett ind. hørt Kjervågsund, Titran 10.10., 2 ind. Titran 18.10., 2 ind. hørt Eidsvatnet 25.10., ett ind. hørt Stavsengan, Trondheim 9.11. og til slutt ett ind. hørt Litlvatnet, Agnes 16.11. En myrrikse ble hørt i Hammervatnet 6.7.

Vadefugler - alkefugler

2 **sandløpere** og en **dvergsnipe** ble observert i Klingsundet 22.8. En **fjellmyrløper** ble sett på Kåra, Ørin 6.7. Flere **svarthalespover** er sett denne høsten: 3 ind. Storleiret 5.7., 2 ind. Sjødammen, Tautra 14.7., ett ind. Storleiret, Frosta 20.7., ett ind. Fiborgtangen 8.8., ett ind. i flukt over Persaunet, Trondheim 17.8. og en ung svarthalespove Litlvatnet 7.9. En **sen rugde** ble observert ved Kammen, Leinstrand 13.12. En **dobbeltbekkasin** hadde tilhold på Sauøya, Froan 5.8. En **kvartbekkasin** ble observert ved Litlvatnet, 5.12., dagen etter ble ett ind. sett i IKEA-



Den berømte "IKEA-måsen", her fotografert 13.12. av Emil Kristoffer Krokan.

dammen, Trondheim. Ett ind. ble også sett ved Lillemoen, Stjørdal 16.12. og ett ind. hadde tilhold på Leka 25.12.

Intet mindre enn en voksen **ringnebbmåke** ble observert på Storleiret 22.10. En ung **dvergmåke** ble observert ved Granabukta, Snåsa 24.8. Uvanlig mange "kvitmåser" er observert i Trøndelag denne høsten og vinteren, nevnes kan: En **polarmåke** ble sett på Tilfredshet kirkegård, Trondheim 28.7. og en i Gaulosen 31.7.

2 unge polarmåker har holdt til ved Verdal havn i desember. En 1K **grønlandsmåke** har hatt tilhold i IKEA-dammen i desember, og en har også vært stasjonær ved Verdal havn i desember.

Duer - spetter

En **turteldue** ble sett så vidt på Titran 8.11. og ett ind. dukket opp i en hage i Dronning Åsas vei, Trondheim 6.-7. 11. En **skogdue** ble observert ved Jonsvatnet, Trondheim 22.7. og ikke mindre enn tolv ind. ble sett ved Høybakken, Bjugn 27.9. Hele 25 **tyrkerduer** ble rapportert fra Eidsbotn, Levanger 1.11.

Flere **haukugler** er innrapportert i perioden: Ett ind. Skjærkerfjella, Snåsa 10.7., ett ind. Tronesbukta, Verdal 16.9., ett ind. Høydalen 31.7., ett ind. i Stavå-dalen, Meldal 11.10. og ett ind. Drivstua, Oppdal 12.10. Det har vært uvanlig mange observasjoner av **hornugle** i siste halvår, et tegn på mange vellykkede hekkinger i år.



Denne uvanlig fotogene unge temmincksnipa hadde tilhold i Gaulosen 10.8.

Foto over: Torgeir Krokan.

Venstre: Terje O. Nordvik.

Ett par av periodens mange polarmåser.
Til høyre: Nidarø, Trondheim 25.12.
Under: Mausundvær, Frøya 11.12.
Begge foto: Emil Kristoffer Krokan.



fuglekongesanger ble sett kort ved Skjelstadmarka, Stjørdal 9.10. En **lappmeis** ble sett ved Andorsjøen, Snåsa 30.7. og ett ind. ble oppdaget ved Røstberget, Røros 16.8. Kun to år etter den forrige storinvasjonen av **konglebit**, fikk vi en ny invasjon. Årets var riktignok ikke helt av samme skala som den forrige, men fra oktober og utover ble det innrapportert jevnt med småflokker av konglebit og da særlig fra skogsområdene rundt Trondheim. Sammen med tildels store antall av grankorsnebb ble det også sett bra med **båndkorsnebb**, både i innlandet og ute ved kysten, gjennom hele halvåret. Også mange **polarsisiker**, **stiltitser** og **tornirisker** er sett i Trøndelag siste halvår. De to sistnevnte er, i likhet med mange andre "sørlige" arter, i framgang i Trøndelag. En **rosenfink** ble ringmerket på Stavsengan, Trondheim 9.8., ett ind. ble observert næringssøkende i Grandefjæra 7.9. og ett ind. rastet ved Vuku 24.9. En ung **vierpurv** ble ringmerket på Stavsengan 17.8. En **dvergspurv** hadde tilhold på Heia, Titran 2.10. og ett ind. rastet ved Kjervågsund 10.10.

En voksen **hærfugl** ble sett i Riasten, Holtålen 10.10. Det ble også meldt om en hærfugl fra Salsnes, Fosnes 19.10.

En **vendehals** ble observert på Rydningen, Oppdal 21.7.

Spurvefugler

En **sibirpiplerke** ble funnet på Husøya, Halten 1.10. En **tartarpiplerke** ble observert på Titran mellom 1.- 5.10. og ett ind. ble sett i Grandefjæra 8.10. En **lappiplerke** ble sett i flukt over Songosen, Gangåsvatnet 24.8. og ett ind. ble sett i flukt over Rinnleiret 13.9. En sen **vintererle** ble sett kort i IKEA-dammen 23.12. En **svartstrupe** av underarten *maurus* hadde tilhold på Titran 4.10-7.10., et annet ind. ble funnet på Sula 7.10. En svartstrupe u. a. *rubicola/hibernans* ble sett ved Kjervågsund, Frøya 15.10. En **tornskate** ble sett på Nes 13.9. og ett ind. rastet på Oppdal 3.11.

En **nattergal** ble sett Sula i perioden 8.10. - 11.10. En svært sjelden gjest i Trøndelag - en **pirol** - ble hørt ved Tomset, Strindmarka 4.7. I tillegg ble ett ind. hørt på Tautra 13.7. "Som vanlig" har det kommet inn flere observasjoner av **hauksanger** fra kysten, og "som vanlig" er det ringmerkingsfeltet på Nes som står for nesten alle obsene. En **myrsanger** ble ringmerket samme sted 4.9. En antatt **østsanger** ble oppdaget på Kammen, Leinstrand, Trondheim, til mange oppmøttes glede 14.9. En **bøksanger** ble sett på Sula 18.9. Flere **gulbrynsangere** er rapportert i perioden: Ett ind. ringmerket Aglen, Otterøy 14.9., ett ind. Dolmøya, Hitra 14.9., ett ind. ringmerket Nes 17.9., ett ind. i Artsdatabankens hage, Trondheim 23.9., ett ind. Grønveien, Snåsa 29.9., ett ind. ringmerket Titran 30.9., ett ind. ringmerket Nes 4.10. og ett ind. Titran 16.20. En

Nattergal Sula, Frøya 10.10.
Foto: Fredrik Schevig.



Konglebit Lundåsen, Trondheim 30.10. Foto: Trond Haugskott.





Nøttekråka, som etablerte seg som hekkefugl etter den massive invasjonen i 1995, klarer seg fortsatt meget godt i Trøndelag. I skogsområdene rundt Trondheim er den til og med blitt en karakterfugl, men også ellers i Trøndelag foreligger mange observasjoner. På bildet over kikker en av nybyggerne skeptisk ned på en av urinnvånerne.
Foto: Torgeir Krokan.

Oppfordring

Medlemmer i NOF Nord-Trøndelag

Flere av medlemmen i NOF NT har tydeligvis hatt skifte av e- postadresse de siste årene uten at dette er blitt registrert i vår medlemsdatabasen. Vi ber om at alle som IKKE har mottatt info 1/2009 (7/1-09) og info 2/2009 (13/1-09) per-epost om å sende oss en mail om dette.

For å spare porto bruker vi e-post til de som har dette, og sitter vi med en gammel e-postadresse på deg, så får du ikke den informasjonen du skal ha !

Styret i NOF NT

post@nofnt.no

Fra skandalekampen Ranheimskornkråkan - Steinkjerkaian. På stillingen 2-1 ble kampen stoppet da hooligans fra begge lag stormet banen. Fotballforbundet har nå sett seg lei på tyvtriksene til disse to lagene og truer nå med skuddpremie på både spillere og tilhengere, slik det allerede er innført på Trondheim Crows og Namsosravnan. Foto: Terje O. Nordvik.



NORSK ORNITOLOGISK FORENING (NOF)

avd. Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag

NOF avd. Nord-Trøndelag
v/ Per Ivar Nicolaisen
Ogndalsvegen 172
7716 Steinkjer

Hjemmeside på Internett:
<http://www.nofnt.no>

Kontingent: Betales til konto: 4358 5021661
Senior: 150,-, junior (u. 18 år): 100,-,
Familiemedlem (uten Trøndersk Natur): 50,-.

Styremedlemmer 2008:

Leder: Per Ivar Nicolaisen. Tlf.: 926 46 443, pin@nofnt.no
Nestleder: Einar Hugnes
Kasserer: Erlend Moen
Sekretær: Tore Reinsborg
Styremedlem: Arne Vanebo
Varamedlem: Tom Roger Østerås
Varamedlem: Stein Narve Kjelvik

Landsstyrerepresentant

Per Ivar Nicolaisen

Komiteer, utvalg, prosjekter, kontaktpersoner

LRSK/Nord-Trøndelag: Per Inge Værnesbranden.
Tlf.: 74 82 55 38 / 456 19 219
Fuglevakta: Halvor Sørhuus. Tlf: 74071472 / 41640626
Hekkefugltaksering: Magne Husby. Tlf: 74056318
NT ringmerkingsgruppe: Knut Krogstad. Tlf: 74826559
Ørin fuglestasjon: Inge Hafstad. Tlf: 90664724
Horndykkerregistreringer: Tore Reinsborg, prosjekt@birdlife.no

Lokallag (leder/kontaktperson)

Verdal lokallag: Postboks 219, 7651 Verdal.
Terje Kolaas, tlf: 908 36 246, www.nofnt.no/verdal
Stjørdal lokallag: Postboks 68, 7501 Stjørdal
Børge Wahl. Tlf: 41419549, www.nofnt.no/stjordal
Snåsa lokallag: v/Pål Mølnvik, Gran, 7760 Snåsa.
Tlf: 74151405
Steinkjer lokallag: v/Per Ivar Nicolaisen, Ogndalsveien 172,
7716 Steinkjer. Tlf: 92646443, www.nofnt.no/steinkjer

NOF avd. Sør-Trøndelag
Postboks 139, 7401 Trondheim

Hjemmeside på Internett:
<http://home.no.net/nofst/>

Kontingent: Betales til konto: 8601.20.23555
Senior: 175,-, junior (u. 26 år): 75,-, pensj. 150,-.
Familiemedlem (uten Trøndersk Natur): 100,-.

Styremedlemmer 2008:

Leder og sekretær: Lorentz Noteng. Tlf: 91106808,
lonot@online.no

Nestleder og kasserer: Andreas Winnem,
andreas.winnem@gmail.com

Styremedlem og medlemsansvarlig: Peter Sjolte Ranke,
ranke@stud.ntnu.no

Styremedlem og biblioteksansvarlig: Rolf B. Sandven,
sandven@ntnu.no

Styremedlem: Terje Nordvik, terenor@online.no

Styremedlem: Torgeir Krokan, t-krokan@online.no

Landsstyrerepresentant

Lorentz Noteng, tlf 911 06808

Komiteer, utvalg, prosjekter, kontaktpersoner

LRSK/Sør-Trøndelag: Andreas Winnem, Nordahl Bruns veg 14,
7052 Trondheim, tlf: 970 42 313
Fuglevakta: Otto Frengen. Tlf: (P) 72553893 / (A) 73592294
Hekkefugltaksering: Geir Rudolfsen. Tlf: 92226833
Åkerriksekontakt: Ola Nordsteien. Tlf: 95055159
Lokalnavnkontakt: Jon Peter Stav. Tlf: 72553675
ST ringmerkingsgruppe: Edvin Thesen. Tlf: 90794535.
E-post: edvinthesen@hotmail.com
Titran ornitologiske stasjon: Kjetil Aa. Solbakken (se over)
Stavsengan ringmerkingsstasjon: Einar Sæter. Tlf: 90942053

Lokallag (leder/kontaktperson)

Fosen lokallag: v/Geir Melum, Skavdalen, 7160 Bjugn,
Tlf: 72 52 87 04/95 07 39 70, home.c2i.net/hering/fosen
Hemne lokallag: v/leder Knut Totland, knut@hemne.as,
tlf 918 76 992
Orkla lokallag: v/Magnar Klingan, Tamburveien 4, 7320
Fannrem. Tlf: 95055159, home.no.net/nofoll
Trondheim lokallag: Pb 139, 7401 Trondheim,
leder Ståle Prestøy, nofnt@yahoo.no



Lappugle ©Tore Wuttudal/NN www.samfoto.no



- **Fraktfri levering**
NOF-medlemmer
- **14 dagers**
full returrett

KikkertSpesialisten, fast annonsør i Vår Fuglefauna siden 1981, drives av ornitologer og er en av Norges få spesialbutikker for kikkerte. Vi håndplukker markedets beste optikk på grunnlag av de tester vi selv utfører. Som fast lagervare har vi 200 kikkert-/teleskopmodeller og 25 ulike stativer. Vi lagerfører Swarovski, Leica, Zeiss, Opticron, Kowa, Nikon, Optolyth, Fujinon, Steiner, Sky-Watcher, Gitzo, Slik, Manfrotto, Berlebach m.fl.

Norske ornitologers
kikkert-leverandør siden 1981

Opticron ES 80 – bestselgeren til ornitologer!

ES 80 har alt en ornitolog trenger: Ekstra robust kropp av magnesium, aluminium og polycarbonat kledt med gripevennlig rågummi, vanntett konstruksjon med nitrogenfylling og F-type multicoating for økt fargekontrast og detaljgjengivelse. Med sin ED-optikk puster ES 80 GA ED/45° markedets toppteleskop i 20 000-klassen i nakken. Og den prisgunstige standardglassmodellen ES 80 GA/45°, som nå er så godt som fri for synlig kromatisk avvik også på 60x forstørrelse, tar telen blant teleskop i prisklassen under. Opticron leverer et stort antall HDF okular med forstørrelser 12,5x til 100x, foruten zoomokular 20–60x og 23–69x. Med 2,5x Tele-Adapter (booster) kommer du enda høyere når luft- og værforholdene tillater det. 30 års garanti.

opticron



ES 80 GA SD: **6995,-**
ES 80 GA ED: **8795,-**
Priser inkl. HR2 23–69x zoom

Swarovski ATS 80 HD



132x!



17940,-

20–60xS zoomokular kr 4120,-
Se også pakketilbud på
www.kikkertspesialisten.no!



Beste vi har sett!

Ny
2008

16675,-
Kompakt og lett

LEICA Ultravid HD 8x42 – ny testvinner!

Leicas nyeste modellserie heter Ultravid HD. Flere av Ultravid-modellene topper KikkertSpesialistens tester i sine klasser, bl.a. den imponerende 8x42-modellen. Ultravid har enda bedre skarphet og lysstyrke enn gamle Ultravid BR. Og ingen konkurrenter vi har testet, har så høy kontrast. Ultravid har magnesium og titan som materialvalg i stedet for aluminium. 8x42-modellen måler kun 141 mm. Ultravid leveres også i 8x20, 10x25, 8x32, 10x32, 7x42, 10x42, 8x50, 10x50 og 12x50. Alle Ultravid-modeller er nitrogenfylt og garantert vanntett. 10 års garanti.



1395,-

Digi-adapter og deksler

Opticrons universelle adapter UDCA passer de fleste av markedets teleskop og digitale kompaktkameraer – også kameraer uten skrujenger rundt objektivet. Opticrons hengslede frontdeksler leveres for 42 og 50 mm objektiver. Passer også andre kikkertfabrikater.



138,-
Pris pr. par



Test-rapporter

KikkertSpesialistens tester er vårt firmas unike forbrukerinformasjon. Testene finner du på www.kikkertspesialisten.no

Swarovski ATS 80 HD er beste vanntette feltteleskopet i våre tester. Med Swarovskis astroadapter kan du bruke toppkvalitets astrookular fra Tele Vue som gir betydelig høyere forstørrelser enn Swarovskis egne okular, eksempelvis 132x (avbildet).



Opticron
GS 665 GA/45°

- 66,5 mm • Nitrogenfylt
- Vanntett • Gummiarmert
- 30 års garanti

4295,-

m/20–45x kr 5195
m/18–54x kr 6295

Leveres også i ED-versjon, som overgår alt vi har sett i denne klassen!



2172,-
500 DX kr 1899,-

Slik 700 DX m/700RC2 hode – ornitologenes favoritt!

SLIK 700 DX har been i AMT-legering av magnesium, titan og aluminium. Legeringen gir lavere vekt og bedre robusthet enn aluminiumsstativer. På toppen monterer vi Manfrotto 700RC2 oljehode. Stativbeina har raske, meget driftssikre hendler.

Bestselger

5695,-



Opticron Imagic
8x42 BGA SE

Den gamle testvinneren fra Villmarksliv har nå fått magnesiumhus og enda bedre optikk.

BEST
BUY!



Opticron
HR WP 8x42

Glem alt hva du før har trodd om porrokikkerte! HR WP 8x42 og 10x42 har internfokus, er kompakt som en takkantkikkert, nitrogenfylt, vanntett og har optikk vi ikke har sett maken til for under 11 000 kr! Kun 715 g. 30 års garanti.

3695,-



Opticron
Countryman

Countryman 8x42 BGA ble testvinner i prisklasse 3–6000 kr i Villmarkslivs store kikkertest VL9/2005.

MEDLEMSBLAD

Returadresse:
Trøndersk Natur,
c/o NOF avd. Sør-Trøndelag
Postboks 139
7401 Trondheim



Siste frist for innsending av stoff til TN-1 2009 er 31. mai!

Forside: Hønehauk av Trond Haugskott
Bakside: Gammelskog av Trond Haugskott