

HAVØRNA

ÅRGANG 28 – 2017



HAVØRNA

nr. 28



Styret for NOF avd. Nordland:

- Leder: **Atle Ivar Olsen**, Skogsøy, 8700 Nesna
tlf.: 952 79 482, e-post: nordland@birdlife.no
- Nestleder: **Magnhild Johansen**, Furulia 4, 8050 Tverlandet
tlf. 986 21 857, e-post: sint_kjerring@yahoo.com
- Kasserer: **Thorbjørn Aakre**, Storbjørnen 13, 8029 Bodø
tlf.: 472 98 525, e-post: thaakre@gmail.com
- Styremedl.: **Marie-Kathrin Myklebust**, Haldsvågsvingen 7, 8370 Leknes,
tlf.: 996 39 135, e-post: marie-km@online.no
Marianne Hegge Skogsholm, Jenslund 18, 8170 Engavågen
tlf. 404 64 483, e-post: sor-salten@birdlife.no

Lokallagsadresser:

- Bodø Frode Ketil Pettersen, Fredensborgveien 114, 8005 Bodø
e-post: frodeketilp@gmail.com
- Lofoten Johan Sirnes, Ramsvikvn. 267, 8370 Leknes
e-post: johsirne@gmail.com
- Nesna og omegn Eivind Smørvik, Gleinsvågveien 60, 8820 Dønna
e-post: eivik71@gmail.com
- Rana Per Ole Syvertsen, NOF Rana, pb.1301, 8602 Mo i Rana
e-post: per.ole.syvertsen@helgelandmuseum.no
- Sør-Salten Marianne Hegge Skogsholm, Jenslund 18, 8170 Engavågen
e-post: sor-salten@birdlife.no
- Vesterålen Anita Stormo, Bøveien 628, 8470 Bø i Vesterålen
e-post: anitastormo@gmail.com

Redaktører for Havørna nr. 28:

- John Stenersen,
Dreyersgt.1, 8312 Henningsvær
e-post: john@tringa.no
- Per Ole Syvertsen,
NOF Rana, pb.1301, 8602 Mo i Rana
e-post: per.ole.syvertsen@helgelandmuseum.no

Forside: Sidenvans. Bakside: Gråhegre Foto: John Stenersen

Leder

Havørna, NOF og tjeldene ..

Da er endelig Havørna 2017 ferdig skrevet og trykket, og bør være ute til medlemmene våre rett over påska. Litt forsiktig slik bladet har vært de siste årene, men med mye variert innhold å by på og mange flotte fuglebilder i delikate farger, så vi håper at dere nok en gang bærer over med oss. Arbeidet med 2018-årgangen er allerede i gang, og hvis alt går som vi håper så kommer denne ut i 2018!

Litt av utfordringen med Havørna er å få inn nok stoff i tide, og her er det sikkert flere som kan bidra med noe? Lokalt stoff fra forskjellige deler av fylket er jo artig å høre litt om, og et godt fuglebilde, eller fuglehistorie, liker jo alle. Så hvis man har en ide så er det bare å ta kontakt med redaktørene så fort som mulig.

Som alle vet så er det spennende tider med natur og fugleliv som stadig er i endringer, mye på grunn av klimaendringer og stadig mer uventet vær. Det

er ikke direkte relatert, men også organisasjonen NOF er i endringer og 2018 er det første året NOF har et delegatsystem til årsmøtet. For Nordland sin del betyr det at fylkeslaget har to delegater og lokallagene har anledning til å stille med én delegat hver. Disse har stemmerett på årsmøtet, og forhåpentligvis vil Nordland bli bra representert på årsmøtene fremover. I tillegg til selve årsmøtet er det alltid et spennende faglig program, og hele helga blir gjerne lagt til et fuglemessig interessant område. I 2018 er det Telemark og Skien som er stedet for årsmøtehelga, og med sagnomsuste Jomfruland som et av ekskursjonsmålene blir det nok en fin helg for de som tar turen. Men om man ikke har tid i år, så kommer det flere muligheter, og selv om det bare er delegatene som har stemmerett så har alle medlemmene i NOF møte- og talerett på årsmøtet.

Husk også at tjeldene er Årets fugl i 2018. Det er en velkjent art og vi håper at mange vil være med å registrere ankomst, trekkforløp og hekkefunn av arten! Artten bruker gjerne de samme hekkeplassene år etter år, men de kan ha problemer med å finne sikre hekkeplasser der eggene ikke blir tatt av rev og andre rovdyr. Og nettopp her kan man gjøre en innsats og spikre en hekkekasse for tjeldene! Dette er jo noe man har gjort i mange år i Nordland, så det er ikke noe nytt, men når tjeldene er årets fugl er det jo en passende anledning å bygge noen nye. Det ligger arbeidstegninger på NOFs nettsider (<http://www.birdlife.no/prosjekter/nyheter/?id=1975>), men man kan selvsagt også lage sin egen variant. Senest samme dag som dette skrives kom jeg over en utforming jeg ikke har sett før, da noen hadde kuttet en ganske stor plastkanne i to og festet den på taket på et lite naust, og fylt den opp med grus. Tipper at det blir rift om den når tjeldene begynner å inspirere potensielle reirsteder til våren.

Godt fuglear 2018!

Atle Ivar Olsen
Leder NOF Nordland



Årets fugl: tjeld. Foto: John Stenersen

Ferdigtraktet sjøfugl

Martin Eggen, NOF Lofoten lokallag

Hva gjør fuglekikking så givende? I møtet med det vakre og trygge; årstidenes syklus og fuglers gjenkjennelige trekkmønstre, søker mange av oss det sjeldne og kaotiske ved fuglenes opptrerden. Det gir et mangfold av opplevelser, og setter kunnskap på prøve. Vestfjorden i Nordland bærer på gåter som står i mitt fokus.

Engelskmennene sier at fuglekikking er «relaxing and rewarding». Dette uttrykket har truffet meg rett i hjerteroten, fordi jeg synes det er beskrivende for min egen opplevelse. For meg er interessen for fugler kanskje mer knyttet til det estetiske og vakre enn det man til daglig tenker over. Ikke bare gir fugler deg stadig myke sanseintrykk som stimulerer selve eksistensen, men tillater også turer i store, svulstige rom ute i Nordlandsnatten, eller tilstedevarelse ytterst på kysten en stormfull dag. Og det blir aldri forutsigbart eller kjedelig. Fuglekikking gir kontinuerlige belønninger i form av overraskende elementer, observasjoner man sjeldent har, men som man har tenkt på og ønsket

seg. Egne ferdigheter knyttet til artsbestemmelse settes på prøve kontinuerlig, spennende i seg selv. Like mye som søker etter opplevelser med ekso-tiske arter, har undersøkelser av lite kartlagte områder og fenomen vært en drivkraft for en alt-oppslukende fugleinteresse. En nysgjerrig ornitolog kjenner raskt om et skogsareal eller våtmarksområde setter i gang varme følelser i det indre, og om biotopen imøtekommere spennende arters krav til omgivelser. Dermed blir hver fugletur en oppdagelsesferd med kikkert og notatbok, registreringsturer med funksjoner langt utover egoistiske ønsker om møte med bøksangere og snadderender. Kunnskap om fuglers opptrerden



Forfatteren ved teleskopet. Foto: Martin Eggen

er basis for alt fuglevern, og faunaen er i konstant endring på grunn av menneskers bruk av arealene og som følge av pågående og farlig hurtige klimaendringer.

Sjøfugler i Vestfjorden

Når man skal undersøke fugleforekomster utenom hekkesesongen, er årstiden, været og felt-strategien viktige tilleggsfaktorer for å oppleve fugler. Ikke minst gjelder dette når trekkellinger av sjøfugler står på agendaen. Etter at jeg flyttet til Lofoten vinteren 2013/2014 har sjøfugl vært et tilbakevendende fokuspunkt, og vestsiden (populært kalt «yttersia») av Lofotfjellene har vært utgangspunktet for de fleste registreringer. Men allerede før jeg flyttet nordover var tanken på at også innsiden av fjellkjeden kunne gi fine opplevelser med fugler, siden spesielle værforhold med gunstige vindforhold presser fugler inn i Vestfjorden, og dermed skape konsentraserjoner av fugler her. Slik kan Vestfjorden også kunne produsere fine observasjoner av pelagiske arter som grålire, havlire, havsvale og polarsvømmesnipe;

for å nevne noe.

Rollen som småbarnspappa krever sitt, og det er ikke bestandig man har anledning til å sitte klar med kikkert og teleskop akkurat når værgudene bestemmer seg for å tilrettelegge for de spektakulære trekk-scenene. Men siden det tidligere fiskeværet Nesland i Flakstad bare ligger 15-20 minutter hjemmefra, med god utsikt over Vestfjorden og fastlandet på andre siden, gav 2017 likevel noen muligheter. Oppildnet av noen gode trekkregistreringer fra Oddvar Heggøy mens han bodde på Ballstad i Vestvågøy, var det et uttalt mål å besøke Nesland hyppigere i 2017. Også Ballstad ligger vendt inn mot Vestfjorden. Kraftig vind fra vestlig retning gir fugler inn Vestfjorden, men erfaringsmessig har det vist seg at det er når vinden står rett fra sør antallet fugler og utvalget av arter er mest produktive. Best er forholdene de første timene etter at et lavtrykk treffer, så det gjelder å respondere raskt på værmeldinger som gir lovnader om noen fine timer bak teleskopet. Dette i motsetning til hva man kanskje har tenkt på forhånd, at det er etter uvær mengdene opptrer,



Havsvale. Foto: Martin Eggen

når forblåste fugler karrer seg ut av Vestfjorden. Slik kan det nok også være. Det som er helt sikkert med sjøfuglkikking er at teori og praksis ikke alltid går hand i hand, og at ingen dager er like. Fuglenes opptreden blir da også påvirket av større værsystemer, og ikke bare lokale værfenomen. Forholdene må ha for eksempel ha vært gunstige i Vestfjorden den 26. mars 2016, da Oddvar hadde 1470 havvester på stive vinger ut fjorden, sammen med en rekord-tidlig polarjo. Alt i løpet av 1,5 time.

Hotspot Nesland

Høsten 2017 var preget av lengre perioder med strålende solskinn og stille vær, altså dårlige forhold for sjøfugl-kikking. Heldigvis er dette en aktivitet som ikke begrenser seg til trekk-topper i mai og september. Ulike sjøfugl-arter har ulike trekk-perioder, og ettersommeren er blant de beste periodene for mange ønskede arter. I 2017 hadde jeg mine beste dager i august. Den siste sommarmåneden er svært gunstig for opplevelser med sjøfugler, og i år traff noen gode lavtrykk kysten av Nordland. Jeg skal trekke frem de beste

dagene ved Nesland fra denne perioden, men fugleobservasjonene er mange, og jeg tar med observasjoner tilbake i 2015. Noen timer med kikking inn mot Vestfjorden er noe alle bør unne seg dersom man er i Lofoten på dager med vind av betydning fra sørlig og sørvestlig retning, eller etter dager med slike forhold. Uansett årstid. Allerede 27. mars 2015 ble Nesland besøkt med sjøfugl-kikking som mål. 45 minutter med kikking gav 357 krykkjer og 200 havvester på vei ut fjorden. Dagen derpå, 28. mars 2015, gav bare 150 havvester, sammen med flere arter alkefugler og havsule, blant annet.

Den 2. august 2017 stod vinden på sør, og det var på sin plass å avlegge Nesland et besøk. Dette var en travel familiedag, så det ble litt til og fra, og total observasjonstid ble bare 3,5 time. Siden vinden ikke var særlig sterk, var jeg likevel fornøyd med resultatet: Tre havlirer, 15 (!) havsvaler, 120 havvester, to storjoer, 586 lunder, 114 havsuler og en rekke andre spennende arter i pene antall gav håp om fuglerike, fremtidige opplevelser. Bare været ville slå skikkelig til!

En slik dag kom 11. august 2017. I løpet av



Lunden opptrer talltikt i Vestfjorden i august. Foto: Martin Eggen



Storjo (øverst t.v.) Foto: John Stenersen. Havlire (øverst t.h.) viste seg i godt antall i august. Foto: Steve Baines. Grålire er en art som dukker opp i Vestfjorden utover høsten. Foto: John Stenersen

ettermiddagen traff et voldsomt lavtrykk kysten med stor fart. Vindretningen var tilnærmet rett sør. Problemet var selvsagt at kona var på aftenvakt, og ikke ville være hjemme før nærmere åtte. Åpenbart svært frustrerende, men det var fortsatt tilfredsstillende lys på kvelden, og Nesland leverte et formidabelt show! Etter 1,5 time før mørket kom sigende hadde en balearlire (andre observasjon i Nordland), en grålire (som kommer inn i våre farvann på denne tiden av året), 15 havlirer, tre havsvaler og hele 955 havhester passert meg. Hva som hadde utspilt seg av vanvittige scenarioer på Nesland tidligere denne ettermiddagen, og i hvilke antall, kan man bare fantasere om.

Neste morgen var jeg på plass halv fem om morgenens. Typisk hadde antallet fugler på vei ut fjorden da sunket betraktelig. Fire timer bak teleskopet gav blant annet 480 havhester, 5 havlirer, 75 krykkjer, 215 lunder, og var dermed en stor skuffelse sett i lys av gårdfagens begivenheter. Senere på høsten ble det som nevnt aldri de gode forholdene man kan håpe på, men flere typiske havfugler ble sett på dager med riktig vær. Den 30. august 2017 er verdt å trekke frem, med sine 500 havhester og fem grålirer i løpet av to timer.

Let opp en fjord

Å se på trekkende sjøfugler er generelt bra

langs norskekysten, og best er gjerne dager med pålandsvind. Man bør oppsøke de ytterste nesene og øyene for å komme så nært fugletrekket som mulig. At fugler også tidvis opptrer inne i fjordene som følge av visse typer vind og vindretninger er også godt kjent. Fjordene fungerer da som en trakt. For eksempel valfarter ornitologer til Varangerfjorden når det blåser kraftig østavind. Fjordarmen er plassert i en vest-østlig retning, og østavinden presser fugler inn i fjorden. En enkel natt ved legendariske Nesseby kirke i juni gav meg flere stormsvaler og havlirer for noen år tilbake, sammen med store mengder havhest, alkefugl, grønlandsråke og alaskasnipe. I Oslofjorden glede ornitologer seg når vinden øker på fra sørvestlig hold. Da gjelder det å avlyse avtaler og forpliktelser, da kan «salt» skje også der. Sortlandsundet, Ofotfjorden og Saltenfjorden skiller seg ut som spennende plasser som fortjener mer oppmerksomhet fra sjøfugl-entusiaster enkelte dager i året. Men listen over potensielt spennende steder er selvsagt lang. Nordlandsstykket er full av spennende topografiske forhold og fjordarmer. Med andre ord er det ingen grunn til å sitte inne i dårlig vær. Vårt fantastiske fugleliv tar aldri ferie. Jeg vet i hvert fall hvor jeg skal sitte når det blåser opp!

	02.mai	02.aug	11.aug	12.aug	13.aug	28.aug	29.aug	30.aug	03.nov
Havhest	25 N	120 V	995 V	480 V		107 S	150 S	500 S	
Grålire			2 V			1 S		5 S	
Havlire		3 V	15 V	5 V					
Balearlire			1 V						
Havsvale		15 V	3 V						
Havsule		114 V	16 V	49 V		9 S	25 S	50 S	
Krykkje		35 V		2 S		5 S	6 S		
Lomvi		12 V							
Alke		19 V		4 V		2 S			
Alkekonge								50 V	
Lunde		586 V		215 V	14 V	1 S		6 S	
Storjo		2 V							

Tabell 1. Antall av sjøfugler observert ved Vestre Nesland (laget av James Wilson)

Rognebærinvasjon!

Atle Ivar Olsen

Høsten 2017 var hele Nordland farget rødt av rognebær. Mange fugler finner de små røde bærene smakfulle, og i vinter har vi hatt en av tidenes største invasjoner av bærspisere i Nordland. Det store antallet av fugler har blitt lagt merke til av mange, og de mest tallrike artene har vært gråtrost og sidensvans. Fuglene har ingenting imot å besøke boligområder, der kvitrende og skvatrende flokker kan snauspise rognebærtrær og andre bærbusker på kort tid.

Det er spesielt i år med mye rognebær at det blir registrert store mengder av disse artene. Været er en annen faktor. Hvis det blir mye snø og kulde trekker fuglene raskt videre, mens i milde høster blir de igjen lengre tid (Svorkmo-Lundberg mfl. 2006).

Men har man så belegg for å påstå at vinteren 2017 var en av tidenes største invasjoner av disse fuglene? Databasen Artsobservasjoner.no har vært på ca. 300 rapporterte individer i løpet av en av de siste to månedene av året (i 2014 - da det også var mye gråtrost og sidensvans), men i 2017 ble det rapportert ca. 800 i november og nesten 3000 i desember. Det vil si rundt 10 ganger så mange som den tidligere toppnoteringen!

Etter som været har skiftet har man kunne se gråtrosten ta i bruk ulike strategier på leting etter mat. Når det er mye bær, og spesielt rognebær, så er det masse gråtrost som spiser bærene på høsten og langt utover vinteren. I mildværsperioder har trosteflokkene stort sett holdt seg på snøfrie jorder der de kunne finne mark og andre småkryp, på samme måte som de gjør når de kommer om våren. Når det så har vært snø og kaldt igjen, og etter at de store mengdene med bær har blitt spist eller blåst ned på bakken, har trosten tydd til fjæreområdene. Da kan man treffen i tangen og utsøp fjæra, der de finner mye godt.

Rødvingetrost

Rødvingetrosten er en mer uvanlig art om vinteren her i Nordland, men i år har forekomsten slått alle rekorder (Figur 2). Den gamle toppnoteringen var på ca. 300 rapporterte individer i løpet av en av de siste to månedene av året (i 2014 - da det også var mye gråtrost og sidensvans), men i 2017 ble det rapportert ca. 800 i november og nesten 3000 i desember. Det vil si rundt 10 ganger så mange som den tidligere toppnoteringen!

Gråtrost

De siste månedene av 2017 vil først og fremst bli husket som «året med de store trosteflokkene». Noen få gråtroster overvintrer i Nordland hvert år. Senhøsten 2016 var et bunnår, med bare rundt 25 rapporterte individer. Antallet gråtrost i 2017 (november og desember) var dobbelt så stort som i forrige toppå 2014 (Figur 1). I 2017 er det rapportert nesten 25.000 gråtroster i november og nesten 13.000 i desember. Ikke rart at folk har lagt merke til dem.



Gråtrost og fjæreplytt på næringssøk i fjæra. Foto Atle Ivar Olsen

Sidensvans

Det er som kjent en årviss begivenhet at det kommer større eller mindre flokker med sidensvanser på besøk utsøp fjæra, særlig i oktober og november. Av Figur 3 ser vi at det er gode forekomster i Nordland sånn ca. annet hvert år, av og til med tre år mellom toppene. Årets forekomst av sidensvans er omrent på samme nivå som andre gode år siden årtusenskiften. De siste toppårene før 2017 har vært 2014, 2012 og 2010. Før 2010 er nok ikke datamaterialet like fullstendig.

Tallene som er vist er antall individer, og det kan helt sikkert diskuteres hvor representative de er for det reelle tallet på fugler som har vært i Nordland disse periodene. Ikke alle blir sett og registrerte, og noen blir sikkert telt flere ganger. Men, dette gir nok et riktig og bra bilde på variasjonene mellom årene. De fleste årene er det mer sidensvans i november, og antallet



dabber så av i desember – når det er fritt for bær? Et unntak var 2010, med over dobbelt så mange sidensvanser i årets siste som i nest siste måned. Da var det et veldig godt rognbærår, og det ble rapportert over 6000 sidensvanser i Nordland, mot 3000 i desember 2017.

Konglebit

Konglebiten er det kanskje ikke like mange som kjenner, men den følger delvis samme mønster som trostene og sidensvans, og hadde toppårs sammen med trostene i 2014 og 2012. Men antallene er mye lavere med under 100 individer som beste notering i november 2012. I november 2017 ble nesten 250 individer rapportert (Figur 4). I desember ble det bare rapportert 11 individer, så de fleste konglebitene har kanskje dratt videre. Men, det har blitt sett en god del nå i januar også, men det kan nok skyldes bra vær og ekstra stor aktivitet på fugletittere i begynnelsen av det nye året. Antall konglebiter i Nordland avhenger kanskje ikke så mye av mengde bær her, som av magre tider lenger øst i Russland/Sibir, der de i hovedsak hekker. Det er gjerne kombinasjonen av en god hekkesesong etterfulgt av en periode med lite mat å finne i Sibir, som gjør at mange konglebiter trekker vestover (Svorkmo-Lundberg mfl. 2006). Den er også litt mer uforutsigbar ved at den har hatt noen av sine beste forekomster i Nordland i de første månedene av året, i motsetning til trostene og spesielt sidensvans som kan være helt fraværende etter jul. I januar 2007 ble det rapportert hele 602 konglebiter, og 99 i februar samme år, og også i 2013 kom den hit først

utpå ettermåltiden med 137 individer rapportert i februar og 76 i mars det året. I skrivende stund, i begynnelsen av januar 2018, kan det se ut til at antall konglebiter er på vei opp igjen, så vi får kanskje en ny vår med store mengder her i Nordland? Så hold gjerne ekstra utkikk etter denne flotte fuglen nå fremover.

Andre arter?

Også andre arter utnytter store forekomster av rognbær, og jeg har selv sett ravn, kråke, skjære, stær, ringtrost, svarttrost, bjørkefink, gråsisik, polarsisik, blåmeis og munk som spiser rognbær, og andre bær. Kanskje andre har sett flere arter?

Hva skjer med dem?

Det kommer en del henvendelser til NOF Nordland fra folk som lurer på hvorfor disse artene er her i så stort antall akkurat nå, og også om de kommer til å dø, og eventuelt hva man kan legge ut for å få dem på fuglebrettet/hjelpe dem.

I utgangspunktet greier disse fuglene seg helt fint, og noen av dem kan besøke foringsplasser innimellom. Trostene er glade i frukt (for eksempel epler og pærer) i tillegg til bær. Epler som har blitt flekkete eller brune er like bra for trosten som ferske, så slike kan man godt føre med. Det spiser jo også svarttrosten og stærren, som man kanskje har på fôringsslassen allerede.

Disse artene har ikke et så regelmessig og forutsigbart fugletrekk som de typiske trekkfuglene. De er derimot tilpasset å utnytte og finne mat der de er. De kalles gjerne invasionsarter (irruptive migrants), og drar dit det er mat å finne, og blir der til det er tomt før de drar videre igjen.

Noen av fuglene som overvintrer vil utvilsomt dø – fugler har høy vinterdødelighet enten de trekker eller ikke – men de kommer ikke til å sitte stille og rolig og vente på å fryse kollektivt forderv. Hvis det blir uhøvelig kaldt eller fritt for mat der de holder til, så trekker de videre. I Nordland vil de kanskje trekke ut på øyene langs kysten der vinterklimaet er mye mildere enn i innlandet.


På trekk om vinteren?

Disse fuglene kan også fortsatt finne på å fortsette sørover, selv om det er langt utpå vinteren. Kanskje har de allerede gjort det denne vinteren siden det har blitt rapportert påtagelig færre troster nå etter nyttår.




Konglebit hann (over). Foto Atle Ivar Olsen


Rødviningetrost (t.v.). Foto: John Stenersen




Figur 1. Gråtrost i Nordland. Rapportert på artsobservasjoner.no i november og desember i årene 2000 til 2017 (Opphavsmann: Atle Ivar Olsen).



Figur 3. Sidensvans i Nordland. Rapportert på artsobservasjoner.no i november og desember i årene 2000 til 2017 (Opphavsmann: Atle Ivar Olsen).



Figur 2. Rødvingetrost i Nordland. Rapportert på artsobservasjoner.no i november og desember i årene 2000 til 2017 (Opphavsmann: Atle Ivar Olsen).




Figur 4. Konglebit i Nordland. Rapportert på artsobservasjoner.no i november og desember i årene 2000 til 2017. (Opphavsmann: Atle Ivar Olsen)

Faktisk så kan data fra Artsobservasjoner.no tyde på at det er akkurat dette som har skjedd. Se Figur 5, der antall individer av gråtrost observert i perioden uke 49-52 i 2017 + uke 1-3 i 2018 er vist for fylkene Nordland, Hordaland og Rogaland. Det virker å være en ganske klar sammenheng med at da antallet gikk kraftig ned i Nordland, kom det en topp i Hordaland og Rogaland akkurat rundt årsskiftet. Det er selvsagt mye usikkerhet forbundet med å bruke dataene slik, men den store toppen i sørvest-Norge er jo reell og trostene har nok kommet dit fra lenger nord og øst. Siden Nordland er et stort fylke med relativt få rapportører er nok antallene herfra ikke like fullstendige som i fylker med bedre dekning, men det er nå uansett sannsynlig at det har vært mye mer trost i Nordland enn det som er registrert. Så har det nok trukket en del flokker hele veien fra oss og til sørlige landsdeler på relativt kort tid.

Det har ikke vært noen markert økning i antallene fylkene imellom, så de har nok trukket ganske direkte, og antagelig har en del av dem fortsatt videre til Storbritannia eller kontinentet etter som antallene i Hordaland og Rogaland gikk ganske raskt ned igjen. Det er jo spennende å kunne følge en slik forflytning via observasjoner lagt inn i Artsobservasjoner.no.

Litteratur

Svorkmo-Lundberg, T. Bakken, V., Helberg, M., Mork, K. Røer, J. E. & Sæbø, S. (red.). 2006. Norsk VinterfuglAtlas. Fuglenes utbredelse, bestandsstørrelse og økologi vinterstid. Norsk Ornitologisk Forening, Trondheim, 496 s.
Stenersen, J. 2007. Konglebitens vinter, s. 4-5. Havørna, Organ for Norsk Ornitologisk Forening avd. Nordland. Årgang 18 – 2007.
www.artsobservasjoner.no



Figur 5. Antall gråtroster observert i perioden uke 49-52 i 2017 samt uke 1-3 i 2018 i Nordland, Hordaland og Rogaland.

Sidensvans beiter på de siste restene av rognebær (t.h.). Foto John Stenersen



HEKKEFUNN AV KAIE I RANA I 2017

Per Ole Syvertsen

En dag våren 2017, da jeg skulle sette meg i bilen for å kjøre til jobb, syntes jeg at jeg hørte kaie. Det var bare to kjappe «kjakk, kjakk», men jeg ble stående konsentrert for å lytte og speide i et par minutter. Jeg verken så eller hørte noe mer, og slo opplevelsen fra meg som for lemfeldig til at jeg kunne være sikker i min sak. Det ble derfor heller ikke notert noe, men dette kan ha vært i påskas stille uke (10.-12. april).

På formiddagen torsdag 20. april får jeg en sms fra Roar Ottesen: «2 kaie på langmoheia». Langmoheia – det er jo der jeg bor! Da hadde jeg kanskje likevel oppfattet rett det jeg mente å ha hørt ei uke eller to tidligere. Roar la ut fine bilder av fuglene på Artsobservasjoner med koden «Par i passende hekkebiotop» og registrerte funnstedet som Lyngheim, noe som er mer presist enn Langmoheia.

To dager etter fikk jeg omsider selv sett fuglene. På vei hjem på ettermiddagen skulle jeg en tur innom matvarebutikken på hjørnet mellom gatene Nordlandsveien og Langmoheia i Mo i Rana. Idet jeg kommer ut av bilen ser jeg to kaier komme flygende. De forsvinner inn under takskjegget på en boligblokk på den andre siden av gata, i luftlinje bare 170 hundre meter fra min bolig. På Artsobservasjoner registrerte jeg dette som «Reirbesök?». Jeg syntes det ennå var litt tidlig å fastslå at hekking pågikk. Når jeg nevner dette under et lokalt foreningsarrangement neste dag får jeg høre at da 11 år gamle Anna Bang Rølvåg hadde observert akkurat det samme noen dager tidligere. Fra slutten av mai av ble det åpenbart at et hekkeforsøk fant sted.

Stedet kaiene hadde funnet en mulighet for å hekke har gateadressen Lyngheim 16A. Det var



Kaie på Lyngheim i Rana 20. april 2017. Foto: Roar Ottesen



Vaktsom kaie på hustaket 31. mai 2017 før den oppsøker reiret. Foto: Per Ole Syvertsen

flere interesserte som etter hvert tok turen for å observere dem. Ved å stille seg opp utenfor butikken hadde man utmerket sikt over gata fram til den enden av blokka hvor kaiene holdt til. Det kunne imidlertid ta tid før fuglene dukket opp, og det var egentlig ikke særlig mange observasjoner fra hekkeplassen eller nabolaget som ble lagt ut på Artsobservasjoner. Jeg kjører vanligvis forbi stedet minst to ganger hver dag og pleide å kikke opp i forbifarta, og når jeg skulle på butikken, men fram til utgangen av mai (en periode på nesten seks uker) fikk jeg likevel bare fem observasjoner av dem. Allerede ved min andre observasjon, på morgenen 16. mai, så jeg imidlertid tre kaier på stedet. Det kunne virke som det var to par på stedet.

Videre fram til midten av juni ble fuglene flere ganger observert under omstendigheter som klart indikerte at de hadde unger: ankomst blokka, en rask tur inn i hullet under takskjegget, og så fly bort igjen. Jeg gjorde imidlertid aldri noe forsøk på å få sjekket bygget innvendig, og fra min observasjonsplass kunne jeg ikke høre unger. Fra søndag 18. juni var jeg bortreist en ukes tid. Etter return så jeg aldri kaier igjen på stedet, og etter 17. juni det er heller ingen andre som har rapportert det på Artsobservasjoner. Det er altså naturlig å konkludere at ungene må ha flyyet ut den uka jeg var bortreist, dersom hekkingen var vellykket. Dette er ikke første gang kaie har gjort hekkeforsøk i Nordland. I 1981 ble 3-4 individer sett daglig ved Rognan i Saltdal i perioden 13. april – 27. mai. Fuglene bygget reir og lå og ruget, men ga av ukjente grunner opp (Fagerli mfl. 1987). Både i

2012 og 2013 hadde kaier tilhold på Røssvollhei i Rana i mai-juni, men hekking ble ikke påvist. Sistnevnte år ble arten rapportert helt inn i juli, med som mest 5 individer 4. juni og 7 individer 10. juli (data fra Artsobservasjoner). Også i 2015 ble kaier registrert på Røssvollhei i april-juni, igjen uten at hekking ble påvist. Lenger sør på Helgeland er det færre dedikerte observatører og datatilfanget til Artsobservasjoner er derfor mindre. Man kan likevel merke seg at kaier i 2017 ble observert i Mosjøen både 17. mai, 16. juni og 24. juni. Det kan sikkert ha funnet sted hekking av kaie flere steder på Helgeland, både i 2017 og tidligere.

REFERANSER

Fagerli, M., Meyer, K.A. & Asphjell, J.Å. 1987. Avifaunistisk rapport fra Nordland 1979-1983. Vår Fuglefauna 10 (3): 165-174.



Kaiene flyg inn i en åpning under takskjegget inntil murveggen. Foto: Per Ole Syvertsen

FUGLER I NORDLAND

LRSK-rapport 2016

av Steve Baines, Atle Ivar Olsen, Håvard Eggen og John Stenersen

Den lokale rapport- og sjeldenhetskomitéen for Nordland (LRSK-Nordland) består av John Stenersen, Steve Baines, Atle Ivar Olsen og Håvard Eggen.

Komiteen har behandlet alle innkomne rapporter og observasjoner fra 2016.

I registreringsverktøyet Artsobservasjoner (www.artsobservasjoner.no) finnes en restanseliste for den enkelte rapportør. Når man er logget inn, kan man klikke på fanen «Mine sider», og restanselisten vil da ligge t.v. på siden. Da kommer alle observasjoner som krever beskrivelse/dokumentasjon opp, både LRSK- og NSKF-arter. Alle oppfordres til å se på denne og levere beskrivelser på alle arter hvor det kreves, helst fortløpende men senest innen 1. februar det påfølgende året. Rapport skal skrives direkte i systemet og det er også mulig å laste opp bilder og annen dokumentasjon i selve rapporten før man sender den inn, selv dårlige bilder kan være til hjelp ved bedømming av funn. Dersom man har observert de samme individene av rapporteringsarter over flere dager, holder det å skrive én rapport. Det er heller ikke nødvendig å skrive rapport av velkjente funn av fugler som holder seg over lengre tid, så sant man ikke har nye momenter (for eksempel nye bilder) å tilføye. Disse funnene vil forsvinne fra restanselisten når oppdager har skrevet rapport og rapporten er behandlet.

Overgangen til den nye versjonen av artsobservasjoner (AO 2.0) i 2014 var ikke problemfri, og mange har hatt problemer med å bruke verktøyet slik det er tiltenkt, bl.a. har man fått opp eldre funn i restanselisten som tidligere er rapportert og godkjent. Disse skal forsvinne etter hvert, men dersom slige fortsatt dukker opp, ber vi observatøren se bort fra dem.

Vi vil i fremtiden i større grad betrakte observasjoner som «ufullstendig rapportert» når ikke påkrevet rapport er innkommet innen fristen. Observasjoner som tagges slik vil da bli

skjult i systemet, og ikke fremkomme på lister. Rapportøren selv kan imidlertid søke frem disse observasjonene, og hvis rapporten blir ettersendt og godkjent, vil funnet igjen bli synlig og bli en del av funnmaterialet på Artsobservasjoner. Dette gjøres fordi LRSK i dag bruker alt for mye tid på å purre på rapporter.

Av godkjente LRSK-funn fra 2016 kan nevnes: amerikakrikkand, steppehauk, lerkefalk, egrett-hegre, alaskasnipe, polarsvømmesnipe, sibirpiplerke, lappiplerke, sitronerle, svartstrupe, svartrødstjert, busksanger, myrsanger, rosenstær, svartkråke, rosenfink og dvergspurv.

Den nasjonale sjeldenhetskomiteen, NSKF, har godkjent følgende funn fra 2016: amerikablesand x brunnakke (hybrid), rødhodeand, brilleand, knoppsjørre, silkehøgre, sibirlo, flekksnipe, gulbeinsnipe, grønlandsråke underarten kumlien, hvitvingesvarterne, tundrapiplerke, isabella-stenskvett, gullrost, svartflekkrost, starrsanger, stripesanger, trostesanger, svarthodesanger og gulirisk.

Fra 2015 har NSKF godkjent funn av ringnebbdykker, knoppsjørre og brilleand, steppebrakksvale, tundrapiplerke, blåstjert, starrsanger, rosenvarsler, og lundtrupial.

Det ble registrert åtte nye arter for Nordland i 2016: rødhodeand, flekksnipe, gulbeinsnipe, isabellasteinskvett, gullrost, svarthodesanger, gulirisk, og gulstrupespurv (kategori E, med forbehold om NSKF-godkjenninng). Dermed er det ved utgangen av rapportåret påvist 377 ulike arter i fylket.

I artsgjennomgangen er samtlige observasjoner fra 2016.

Er det flere enn tre observatører, vil det som hovedregel stå: m.fl. etter hovedobservatørene (navn på alle observatørene finnes ved å

søke i artsobservasjoner.no/fugler). Hvis det artsgjennomgangen ikke er presisert begrensninger i tid og/eller sted, betyr det at alle rapporterte observasjoner av arten er tatt med – for enkelte arter er funnmassen såpass stor at funnene er oppsummert.

Forklaringer til artsgjennomgangen:

M = hann; F = hunn; F-farget = hunnfarget; ad. = voksen, utfarget fugl; pull. = reirunge eller dununge; ind. = individ; 1K/2K osv. angir fugl i sitt 1./2. kalenderår osv. 2K+ betyr at fuglen er født foregående år eller tidligere (er i sitt 2.

kalenderår eller eldre). Tilsvarende for 3K+ osv. (E) betyr at funnet er plassert i kategori E (ikke spontane funn). Naturreservat er forkortet til NR.

Saker som ønskes tatt inn i 2017-rapporten rapporteres helst fortløpende, jo tidligere jo bedre. LRSK og NSKF har rapporteringsfrist 1.2.2018.

Alle som har sendt melding om observasjoner til LRSK takkes herved. Ingen rapport uten dere.

En spesiell takk til Per Ole Syvertsen som har tatt seg tid til å lese korrektur.

Knoppsvane (*Cygnus olor*)

Hemnes: 5 3K+ Bjerka - Vallabotnet 2.6-31.10 (*Per Ole Syvertsen, *Siv-Helen Alterskjær, *Arne Engås mfl.).

Meløy: 4 ind. Kunna 30.5-5.6 (*Øystein Birkelund, *Sverre Birkelund, *Siv Torill Gjerløv mfl.).

Nesna: 2 3K Handa - Skogsleira - Sjåberget 29.6-5.9 (*Atle Ivar Olsen mfl.). 1 ind. Skogsleira - Remma - Skarvskjæret - Huskebakk 5.9-20.11 (*Atle Ivar Olsen mfl.).

Rødøy: 11 2K+ Nordnesøy 13.5 (via NOF). Vestvågøy: 2 ind. Saltisen 28.7-15.10 (*Oddvar Heggøy, *Harald Våge mfl.).

Vågan: 2 ind. Lauvikøyene NR 15.8 (Frantz Sortland).

Øksnes: 2 ind. Myre 20.5 (Martin Eggen). 5 2K+ Grunnfjorden NR 25.6 (Oddvar Heggøy, Martin Eggen).

Sædgås (*Anser fabalis*)

Funn ikke bestemt til underart:

Flakstad: 1 ind. Korshavn 3.5 (James Wilson, Harald Våge).

Vågan: 1 ind. Lauvik 27.9 (Frantz Sortland).

Sædgås, underarten fabalis (*Anser fabalis fabalis*)

Fauske: 2 ind. Stemland 16.5 (Magnhild Johansen, Atle Ivar Olsen).

Lurøy: 1 ind. Olvikvatnet 5.11 (Helga Saksen Hammer).

Sædgås, underarten rossicus (*Anser fabalis rossicus*)

Andøy: 1 ind. Barå 12.5 (Johnny Bakken). 1 ind. Skogvoll 22.5 (Martin Eggen).

Flakstad: 1 ind. Korshavn 3.5 (Martin Eggen).

Røst: 11 ind. Røstlandet 8.10-9.11 (*Steve Baines, Atle Ivar Olsen, Magnhild Johansen).

Kortnebbgås (*Anser brachyrhynchus*)

Vinterfunn (desember-mars):

Vega: 2 ad. Andvågan 11.3 (Jens-Einar Johansen). Sommerfunn (juli-august):

Flakstad: 1 ind. Yttersand 8.8 (Martin Eggen).

Vestvågøy: Hekkefunn: 1 par + 3 1K Storeidvatnet 14.7-6.8 (Marie Myklebust, Anders Braut Simonsen, Harald Våge mfl.).

Tundragås (*Anser albifrons*)

Funn ikke bestemt til underart:

Bodø: 13 ind. Kjerringøy 17.-18.12 (Egil Johan Mathisen).

Røst: 9 ind. Flyplassen 24.12 (Steve Baines).

Tundragås, underarten albifrons (*Anser albifrons albifrons*)

Flakstad: 1 ad. + 1 2K Yttersand 10.-14.1 (James Wilson, Martin Eggen, Håvard Eggen m.fl.).

Røst: 3 ind. Grav 14.-19.1 (*Steve Baines). 2 2K Nesset 30.1-4.2 (*Steve Baines). 1 2K Nesset 19.5 (Steve Baines).

Vestvågøy: 1 ad. Høynevøda 25.5 (Oddvar Heggøy, Martin Eggen).

Dverggås (*Anser erythropus*)

Kategori E - antatt å stamme fra det svenske utsettingsprosjektet.

Andøy: 1 ad. Dverberg 10.8 (Johnny Bakken).

Grågås x kanadagås (*Anser anser x branta canadensis*)

Flakstad: 2 ind. Yttersand 30.7 (Martin Eggen).

Snøgås (*Chen caerulescens*)

Kategori E ikke spontan:

Andøy: 1 ad. Å - Breivik 5.-9.5 (Johnny Bakken).

Herøy: 1 3K+ (hvit fase) Tenna 4.5 (Paul Shimmings).

Kanadagås (*Branta canadensis*)

Hekkefunn:

Fauske: 1 par m/reir, egg/unger Kosmo 24.5 (Elisabeth Bråthen). 1 par m/reir, egg/unger Graurvatnet 5.6 (Christian Stoltz). 1 hekking (1 par + 4 pulli) Røvika 14.-17.7 (Simon Rix).

Vinterfunn:

Vefsn: 8 ind. Fustvatnet 6.12 (Atle Ivar Olsen).

Ringgås (*Branta bernicla*)

Funn ikke bestemt til underart:

Andøy: 1 ind. Andenes 29.6 (Hege Gjerde, Dag Gjerde, Ingrid Gjerde mfl.).

Vestvågøy: 1 ind. Eggum 4.11 (Arnt Solheim).

Værøy: 55 ind. Værøy 25.9 (Egil Ween, Geir Kristensen, John Alsvik mfl.).

Vågan: 2 ind. Laukvikøyene NR 14.9 (Frantz Sortland).

Ringgås, underarten hrota (*Branta bernicla hrota*)

Bø: 3 ind. Vinje 13.-16.11 (Harald Larsen).

Flakstad: 2 ind. Yttersand 8.-9.5 (Martin Eggen, James Wilson mfl.).

Røst: 25 ind. Øyran 27.-28.9 (Steve Baines, Marie Myklebust, Marianne Hegge Skogsholm).

Sortland: 1 ad. Frøskeland 10.5 (Johnny Bakken).

Vestvågøy: 1 ind. Eggum 23.-30.10 (Oddvar Heggøy, Harald Våge, Arnt Solheim).

Mandarinand (*Aix galericulata*)

Kategori E ikke spontan:

Bindal: 1 F Aunvannet 27.-28.6 (Atle Ivar Olsen).

Sortland: 1 par Holandselva 19.5 (Martin Eggen).

1 M Kleiva 4.-28.6 (Martin Eggen, Johnny Bakken, Tone Mette Bjørstad mfl.).

Brunnakke (*Anas penelope*)

Vinterfunn (desember-februar):

Bodø: 2 ind. Bodøgård 18.12 (Thor Edgar

Kristiansen).

Flakstad: 10 ind. Yttersand 2.12 (Martin Eggen). Nesna: 1 F-farget Hurtigrutekaien 1.12 (Atle Ivar Olsen).

Tjeldsund: 5 ind. Ramstadfjæra 1.12 (Yngve Hansen).

Amerikablesand (*Anas americana*)

Ikke ferdigbehandlet av NSKF:

Vestvågøy: 1 F Storeidvatnet - Oppdøl 28.6-12-7 (Martin Eggen, Oddvar Heggøy, Frantz Sortland m.fl.).



Amerikablesand hunn (nederst) og brunnakke hann, Vestvågøy. Foto: Martin Eggen

Snadderand (*Anas strepera*)

Alstahaug: 1 M Stovannet 12.6 (Atle Ivar Olsen).

Andøy: 2 M Bø 21.-22.5 (*Karl-Birger Strann, Martin Eggen mfl.). 4 ind. Risøysundet NR 26.-27.6 (Oddvar Heggøy, Martin Eggen).

Bø: 1 M Langvatnet 23.5 (Oddvar Heggøy, Martin Eggen).

Dønna: 1 par Altervannet 23.4 (Eivind Smørvik).

Evenes: 1 M Tårstadosen 8.5 (Frantz Sortland).

Nesna: 1 F-farget Hurtigrutekaien 2.10-31.12 (Atle Ivar Olsen).

Røst: 2 M Ystnes 10.4 (Steve Baines).

Saltdal: 1 M Skansøyra 13.5 (Johan Åge Asphjell, Bård Karlsen).

Sortland: 1 ind. Bøstranda 8.5 (Tone Mette Bjørstad). 1 M + 1 F Bøstranda 4.-5.6 (Tone Mette Bjørstad). 5 ind. Bøstranda 19.6 (Tone Mette Bjørstad). 2 ind. Bø 20.6 (Nils Harry Lillejord).

3 M + 5 F Rognan 24.6 (Oddvar Heggøy, Martin Eggen). 3 M + 2 F Rognan 28.6 (Oddvar Heggøy, Martin Eggen).

Vestvågøy: 1 par Storeidvatnet 6.-12.5 (Oddvar Heggøy, Ann Britt Pilegaard-Simonsen, Marie Myklebust mfl.). 1 par Saltisen 25.-26.5 (Oddvar Heggøy, Martin Eggen, Håvard Eggen mfl.). 1 par Saltisen 14.6 (Oddvar Heggøy). 2 F-farget Storeidvatnet 24.6 (Oddvar Heggøy, Martin Eggen).

Krikkand (*Anas crecca*)

Vinterfunn (desember-mars):

Flakstad: 1 ind. Napposen 9.1 (Martin Eggen). 3 ind. Yttersand 2.12 (Martin Eggen).

Hadsel: 1 F Hadselsand 11.12 (Frantz Sortland).

Nesna: 1-3 F-farget Hurtigrutekaien 3.1-12.2 (Richard Johansen, Jostein Johansen, Atle Ivar Olsen mfl.). 2 F Skjåbergfjæra 13.3 (Atle Ivar Olsen). 1-6 F-farget Hurtigrutekaien 1.-19.12 (Atle Ivar Olsen). 1 F Skjåbergfjæra 8.12 (Atle Ivar Olsen). 1 F Skjåbergfjæra 27.12 (Atle Ivar Olsen).

Rana: 1 par Engasjen NR 1.1 (Arne Engås, Anni Breivik). 1 F Straumen 10.-13.1 (Arne Engås, Anni Breivik, Roar Ottesen). 1 F Straumen 28.2 (Arne Engås, Atle Ivar Olsen). 1 par Engasjen NR 6.-13.3 (Arne Engås, Atle Ivar Olsen, Per Ole Syvertsen). 1 F Straumen 12.3 (Atle Ivar Olsen). 2 par Engasjen NR 26.-27.3 (Per Ole Syvertsen, Atle Ivar Olsen). 2 par Mobekkleira 18.12 (Per Ole Syvertsen). 6 ind. Engasjen NR 20.12 (Roar Ottesen). 2 par Engasjen NR 29.12 (Arne Engås, Atle Ivar Olsen).

Steigen: 4 ind. Holmvåg 14.1-9.2 (Per Hansen).

Sørfold: 2 F-farget Straumen 6.2 (Atle Ivar Olsen, Magnhild Johansen).

Vestvågøy: 18 ind. Kvalnes 5.-9.1 (Ann Britt Pilegaard-Simonsen, John Stenersen). 3 M Høynes 16.1 (Jon Olav Larsen). 8 ind. Kvalnes 16.1 (Jon Olav Larsen). 5 ind. Høynevøda 19.-20.3 (John Stenersen, Frantz Sortland mfl.). 3 ind. Kvalnes 20.3 (Frantz Sortland). 1 ind. Farstadvatnet 31.12 (Ann Britt Pilegaard-Simonsen).

Amerikakrikkand (*Anas carolinensis*)

Rana: 1 M Langvatnet 19.-20.5 (Per Ole Syvertsen, Arne Engås, Anni Breivik).

Vestvågøy: 1 M Sandøya 19.-23.6 (*Oddvar Heggøy, Frantz Sortland).

Stjertand (*Anas acuta*)

Hekkefunn:

Andøy: 1 ad. F + 1 pullus Skogvoll 5.7 (Rune Botnermyr, Aurora Strand Botnermyr).

Røst: 1 ad. F + 5 pulli Marka 6.-16.7 (Steve Baines).

Vinterfunn (desember-mars):

Andøy: 1 M Andenes 25.1 (Carsten Lome).

Bodø: 1 M Naurstad 12.3 (Magnhild Johansen, Christian Stoltz).

Herøy: 1 F Solheim - Sandvika 20.2 (Atle Ivar Olsen).

Rana: 1 F-farget Straumen 31.1-12.3 (Atle Ivar Olsen, Roar Ottesen, Arne Engås). 1 F-farget Straumen 18.12 (Atle Ivar Olsen).

Røst: 2 par Steinsøyene 3.1 (Steve Baines).

Vestvågøy: 1 M Gravdal 17.-27.12 (Ann Britt Pilegaard-Simonsen, Harald Våge).

Knekkand (*Anas querquedula*)

Herøy: 1 M Salvannet 6.5 (Atle Ivar Olsen).

Rana: 1 M Dalosleira 17.5 (Atle Ivar Olsen). 1 par Forsum 7.6 (Anja Elinsdatter Baines).

Sortland: 1 M Roksøy 11.6 (Frantz Sortland).

Vestvågøy: 1 ad. M Storeidvatnet 14.5 (*Martin Eggen, Oddvar Heggøy, Ragnhild Hannaas, Jon Olav Larsen).



Knekkand hann, Herøy. Foto Atle Ivar Olsen

Skjeand (*Anas clypeata*)

Alstahaug: 2 par Stovatnet 8.-11.5 (Atle Ivar Olsen, Roar Ottesen, Arne Engås).

Andøy: 1 par Bø 22.5 (Martin Eggen). 2 ind. Rognanfjæra 29.5 (Roar Johansen).

Ballangen: 1 M Grunnvannet NR 20.5 (Atle Ivar Olsen, Magnhild Johansen).

Dønna: 3 par Altervannet 28.4 (Eivind Smørvik). 2 par + 2 M Altervannet 17.-25.5 (Eivind Smørvik, Atle Ivar Olsen mfl.). 1 par Rølvåg 22.5 (Hege Rølvåg).

Evenes: 1 par Langvannet 8.5 (Frantz Sortland). 1 par Svanevatnet 20.5 (Magnhild Johansen, Atle Ivar Olsen).
Fauske: 2 ind. Klungset 5.5 (Thor Edgar Kristiansen). 1 F Klungset 15.5 (*Sverre Birkelund, *Øystein Birkelund). 1 ad. M Fauskeidet NR 27.7 (Karl-Birger Strann).
Herøy: 1 F Storvannet 16.4 (Atle Ivar Olsen).
Meløy: 1 par Småvatnan NR 29.5 (Kim Erlend Vidal). 1 M Maaøya 15.6 (Magnar Fagerli, Marianne Hegge Skogsholm).
Rana: 1 M Engasjyen NR 1.5 (Atle Ivar Olsen). 1 M Utskarpen 5.5 (Atle Ivar Olsen).
Røst: 1 F Grav 7.5 (Steve Baines).
Sortland: 1 par Vik 8.5 (Johnny Bakken). 1 par Rognan 15.5 (Johnny Bakken). 1 par Holandselva 19.5 (Martin Eggen).
Vestvågøy: 1 par Offersøya 1.5 (Harald Våge, Oddvar Heggøy, Marie Myklebust mfl.). 1 par + 1 M Storeidvatnet 4.5-20.6 (Ann Britt Pilegaard-Simonsen, Frantz Sortland, Oddvar Heggøy mfl.). 1 par Nordgårdsvatnet 8.5 (John Stenersen). 1 M Storeidvatnet 16.6 (Harald Våge). 1 ad. F Storeidvatnet 14.7 (Marie Myklebust). 1 F-farget Storeidvatnet 11.-17.8 (Oddvar Heggøy).
Vågan: 1 F Laukvik 27.9 (Frantz Sortland).
Øksnes: 1 M Strengelvåg 25.6 (Oddvar Heggøy, Martin Eggen).

Amerikablesand x brunnakke (*Anas americana x penelope*)
Vestvågøy: 1 ind. Storeidvatnet 24.6 (Martin Eggen, Oddvar Heggøy).

Rødhodeand (*Netta rufina*)
Vestvågøy: 1 F Storeidvatnet 5.-14.8 (*Oddvar Heggøy, Håvard Eggen, James Wilson mfl.).

Taffeland (*Aythya ferina*)
Vega: 1 ad. M Kjellerhaugvatnet NR 7.5 (Anne-Lise Fagerheim).

Bergand (*Aythya marila*)
Andøy: 1 F Risøysundet NR 27.6 (Oddvar Heggøy, Martin Eggen).
Dønna: 1 ind. Skei 16.11 (Eivind Smørvik).
Fauske: 1 F Tørresvikodden 29.4 (Kim Erlend Vidal, Raymond Birkelund). 1 M Kviblikkvatnet 15.5-16.5 (*Sverre Birkelund, *Øystein Birkelund, Atle Ivar Olsen mfl.).

Flakstad: 1 F Vestre Nesland 19.9 (Martin Eggen). Gildeskål: 1 F-farget Store Sandvatn 20.7 (Roar Ottesen).
Hadsel: 4 F-farget Grunnsfjord 27.11 (Frantz Sortland).
Hattfjelldal: 2 ad. Unkervassbukta 5.6 (Karl-Birger Strann).
Meløy: 2 par Glomfjellet 19.6 (Sverre Birkelund).
Rana: 1 M Utskarpen 5.5-15.5 (*Atle Ivar Olsen, Arne Engås). 5 M + 2 F Straumen 27.5 (Hege Rølvåg). 1 par + 3 pulli Blerekvatnet 28.7 (Kristian Sivertsen). 14 F-farget Utskarpen, 30.10 (Atle Ivar Olsen). 5 F-farget Utskarpen 6.11 (Atle Ivar Olsen). 1 F-farget Rørvikodden 11.12 (Atle Ivar Olsen).
Røst: 15 ind. Vannbassenget 16.10 (Steve Baines).
Saltdal: 1 par Skansøya 19.5 (Johan Åge Asphjell). 1 F-farget Skansøya 11.10 (Atle Ivar Olsen, Magnhild Johansen). 10 ind. Skagodden 1.11 (Johan Åge Asphjell). 10 ind. Saksenvika 2.11 (Bård Karlsen). 8 ind. Skansøya 19.11 (Johan Åge Asphjell).
Tysfjord: 2 ind. Gåggjavre 8.7 (Tore Veisetaune).
Vefsn: 1 2K F-farget Motjønna 12.6 (Atle Ivar Olsen). 1 1K Motjønna 20.8 (Per Ole Syvertsen). 1 F-farget Motjønna 27.8 (Atle Ivar Olsen).
Vestvågøy: Inntil 5M og 3F i Borgpollan 1.5-12.7 (Harald Våge, Oddvar Heggøy, John Stenersen mfl.). 1 ad. M Storeidvatnet 30.5 (Håvard Eggen, Oddvar Heggøy, Marie Myklebust). 1 F Storeidvatnet 30.7-5.8 (Oddvar Heggøy). 1 ind. Storeidvatnet 8.9 (Harald Våge). 3 F-farget Saltisen 12.10 (Oddvar Heggøy). 12 ind. Reppvatnet 23.10 (Håvard Eggen).
Vågan: 6 ind. Gimsøymyran 14.10 (John Stenersen).

Praktærfugl (*Somateria spectabilis*)
Sommerfunn (juni-september):
Fauske: 1 M Røvika 13.7 (Simon Rix). 1 3K+ M Klungset 14.8 (Martin Eggen).
Flakstad: 1 ad. F Stor-Buoya 12.7 (Martin Eggen). 1 ad. F Sandneset 28.9 (James Wilson).
Røst: 2 ad. M + 1 F Langneset 28.9 (Marianne Hegge Skogsholm, Marie Myklebust).
Saltdal: 1 M Skansøya 2.-12.6 (Bård Karlsen, Johan Åge Asphjell, Atle Ivar Olsen).
Stellerand (*Polysticta stelleri*)
Øksnes: 1 2K+ F-farget Strengelvåg 25.6 (Oddvar Heggøy, *Martin Eggen).

Brilleand (*Melanitta perspicillata*)
Fauske: 2 ad. M Røvika 10.7-14.8 (Atle Ivar Olsen, Magnhild Johansen mfl.).
Knoppsjørre (*Melanitta deglandi*)
Fauske: 1 ad. M Røvika 7.7-6.8 (*Simon Rix, Eli Gates, Per Ole Syvertsen mfl.).
Lappfiskand (*Mergellus albellus*)
Andøy: 1 par Leirviktna 21.5 (Marie Myklebust, Atle Ivar Olsen mfl.).
Dønna: 1 par Stavsgeng 1.5 (Eivind Smørvik). 1 par + 1 M Liss-Gleinsvatnet 4.5-5.6 (Eivind Smørvik, Atle Ivar Olsen mfl.).
Herøy: 1 F Salvannet 26.5, 1 M Salvannet 10.6 og 2 M Salvannet 14.7-27.8 (Atle Ivar Olsen).
Vega: 1 ad. M Floavatnet 6.-27.5 (Jens-Einar Johansen mfl.). 1 F Sveavatnet 25.5 (Torleif Hansen). 1 F Sveavatnet 7.7. (Tom Jansson).
Jerpe (*Tetrastes bonasia*)
Hattfjelldal: 2 ind. Granliveien 7.2 (Per A. Lorentzen).
Hemnes: 1 par Sjøforsen NR: 20.4 (Roar Ottesen, Arne Engås).
Vefsn: 1 ind. Bjønndalen 2.10 (Ståle Reinåmo).
Storlom (*Gavia arctica*)
Vinterfunn (november-mars):
Flakstad: 1 ind. Flakstadpollen 30.-31.1 (Martin Eggen, Marie Myklebust). 1 ind. Vareid 7.2 (Marie Myklebust). 1 1K Leiholmen 6.11 (Martin Eggen). 2 1K Rambergstranda 12.11 (Martin Eggen).
Vega: 1 ad. Flovær 20.1 (Runar Jostein Omnø).
Vestvågøy: 1 ind. Kvalnes 24.2 (Frantz Sortland).
Islom (*Gavia immer*)
Vår/sommerfunn (mai-august):
Andøy: 1 ad. Nøssøya 27.6 (Oddvar Heggøy, Martin Eggen).
Bodø: 1 ind. Mørkvedbukta 7.5 (Thor Edgar Kristiansen).
Fauske: 2 2K Klungset 7.7 (Eli Gates). 1 2K Røvika 14.7-14.8 (Simon Rix mfl.).
Flakstad: 1 ind. Skagsanden 3.5 (Harald Våge). 2 ind. Myrland 5.5 (Jon Olav Larsen). 1 ind. Sandneset 9.5 (James Wilson). 1 ind. Yttersand 11.5 (Ann Britt Pilegaard-Simonsen). 2 2K Vareid 21.8 (Martin Eggen).
Gildeskål: 1 ind. Fugløyfjorden 1.5 (Sverre Birkelund).
Herøy: 1 ad. + 1 2K Sandvær 10.5 (Paul Shimmings, Kjell Isaksen).
Lødingen: 1 ad. Rakkfallan 27.7 (Håvar Hveding, Rune Kristiansen).
Røst: 1 ind. Melholmen 20.5 (Steve Baines).
Træna: 2 ind. Husøy 15.5 (Terje Kolaas, Bård Nyberg, Mina Birgithe Rudi).
Vestvågøy: 4 ind. Kvalnes 3.5 (Oddvar Heggøy, Jon Olav Larsen). 2 ind. Vikspollen 10.5 (Harald Våge). 2 ad. + 1 2K Høynes 10.5 (Marie Myklebust). 1 ind. Vikspollen 15.5 (Oddvar Heggøy, Dagfinn Breivik Skomsø).
Vågan: 2 ind. Gimsøystraumen 1.5 (Martin Eggen). 1 ind. Vinjevika 1.5 (John Stenersen, Martin Eggen).
Gulnebbblom (*Gavia adamsii*)
Vår/sommerfunn (mai-august):
Fauske: 1 ind. Klungset 5.5 (Thor Edgar Kristiansen). 1 ind. Venset 16.5 (Magnhild Johansen, Atle Ivar Olsen).
Flakstad: 1 ind. Korshavn 3.5 (Harald Våge). 2 ind. Myrland 5.5 (Jon Olav Larsen). 1 ad. Yttersand 9.5 (Martin Eggen).
Gildeskål: 1 ind. Fugløyfjorden 1.5 (Sverre Birkelund).
Hadsel: 1 2K Hankaneset 16.7 (John Stenersen).
Røst: 1 ind. Lyngvær 22.-28.5 (Steve Baines).
Træna: 2 ind. Husøy 19.8 (Terje Kolaas).
Vestvågøy: 1 ad. Kvalnes 3.5 (Oddvar Heggøy, Jon Olav Larsen). 2 ad. Eggum 6.5 (Oddvar Heggøy, Ragnhild Hannaas, Jon Olav Larsen). 4 ind. Nappstraumen 7.5 (Oddvar Heggøy). 1 ind. Eggum 16.5 (Oddvar Heggøy, Dagfinn Breivik Skomsø, Ragnhild Hannaas).
Vågan: 19 ind. Gimsøystraumen 1.5 (Martin Eggen). 1 ind. Vinjevika 5.5 (Ann Britt Pilegaard-Simonsen). 3 ind. Festvågneset 11.5 (John Stenersen).
Dvergdykker (*Tachybaptus ruficollis*)
Bodø: 1 ind. Seines 20.11 (Kjetil Larsen).
Fauske: 2 ad. Graurvatnet 29.5 (Fredrik Staven).
Hamarøy: 1 ind. Holmneset 9.-10.1 (Per Hansen).
Meløy: 1 ind. Kunna 3.1 (Magnar Fagerli). 1 ind. Olavågen 20.1-14.2 (Kim Erlend Vidal, Raymond Birkelund, Sverre Birkelund).
Vefsn: *Hekkefunn:* 3 pulli Motjønna 16.-27.8



Dvergdykker, Hamarøy. Foto: Per Hansen

(*Arne Engås, Roar Ottesen, Ståle Reinåmo mfl.).
Vestvågøy: 1 ind. Leknessjøen 7.-8.1 (Harald Våge, Ann Britt Pilegaard-Simonsen). 1 ind. Ballstadøy 17.3-17.4 (Oddvar Heggøy, Ragnhild Hannaas mfl.). 3 ind. Leknessjøen 24.11 (Harald Våge).

Gråstrupedykker (*Podiceps grisegena*)

Sommerfunn (juni-august):

Fauske: 1 ad. Klungset 6.6 (Karl-Birger Strann).

Røst: 1 3K+ Nesset 5.8 (Jirka Novy).

Øvrige funn:

Bodø: 1 ind. Ilstadfjæra 20.5 (Christian Stolz). 3 ad. Langodden 20.5 (Fredrik Staven, Christian Stolz).

Fauske: 1 ind. Klungset 19.2 (Thor Edgar Kristiansen). 12 ind. Klungset 5.5 (Thor Edgar Kristiansen). 1 ad. Mjeldnesodden 15.5 (Hanne Etnestad). 1 ad. Vensetbergan 16.5 (Hanne Etnestad). 9 ind. Klungset 16.5 (Magnhild Johansen, Atle Ivar Olsen).

Hadsel: 1 ind. Hadselsand 9.10 (Frantz Sortland).

Meløy: 1 ind. Skogreina 8.10 (Øystein Birkelund).

Steigen: 2 ind. Nordfoldleira 16.5 (Geir Magne Pedersen). 1 ind. Prestnesset 16.5 (Geir Magne Pedersen).

Vega: 10 ad. Ytterskjær 6.4 (Thomas Carlsen). 1 ind. Ertenbraken 12.4 (Runar Jostein Omnø).
Vestvågøy: 2 ind. Kleivan 3.5 (Jon Olav Larsen, Oddvar Heggøy).

Vågan: 1-9 ind. Vinjevika 4.-30.1 (John Stenersen, Ann Britt Pilegaard-Simonsen, Frantz Sortland). 2 ind. Titsneset 17.1 (John Stenersen). 1 ind. Langstranda Gimsøya 17.1 (Frantz Sortland). 1 ind. Vinjevika 5-21.3 (Frantz Sortland, Christian Stolz, John Stenersen). 13 ind. Vinjevika 24.4 (John Stenersen). 3 ind. Saupstadneset 24.4 (John Stenersen). 1 ind. Vinjevika 1.-5.5 (John Stenersen, Ann Britt Pilegaard-Simonsen). 16 ind. Saupstadneset 1.5 (John Stenersen, Martin Eggen). 1 2K+ Langstranda 22.9 (John Stenersen). 2 ind. Gjersvollvika 9.10 (Frantz Sortland). 1 ind. Vinjevika 14.10 (John Stenersen). 5 ind. Vinjevika 6.11 (John Stenersen). 1 ind. Saupstadneset 6.11 (John Stenersen).

Horndykker (*Podiceps auritus*)

Vinterfunn (november-februar):

Fauske: 1 ind. Klungset 7.2 (Atle Ivar Olsen). 4 ind. Klungset 13.2 (Thor Edgar Kristiansen). 2 ind. Klungset 27.2 (Atle Ivar Olsen). 4 ind.

Røvika 27.2 (Atle Ivar Olsen).

Hamarøy: 1-7 ind. Finnvikpollen 21.1-28.2 (Per Hansen). 1-2 ind. Jørgenvik 5.2-13.2 (Per Hansen). 1 ind. Ulvsvåg 18.2 (Per Hansen). 1-7 ind. Finnvikpollen 1.-7.11 (Per Hansen). 3 ind. Jørgenvik 12.11 (Per Hansen).
Steigen: 3 ind. Mortenstrand 10.2 (Per Hansen). 4 ind. Tømmerneset 10.2 (Per Hansen).
Vega: 1 ind. Hysvær 20.1 (Runar Jostein Omnø).
Vestvågøy: 1 ind. Borgvåg 5.1 (Ann Britt Pilegaard-Simonsen). 1 ind. Smedvikbukta 31.12 (Harald Våge). 1 ind. Hjellvollstraumen 31.12 (Ann Britt Pilegaard-Simonsen).
Vågan: 1 ind. Vinjevika 23.1-2.2 (Frantz Sortland, Harald Våge). 1 ind. Laukvik 6.11 (Frantz Sortland).

Grålire (*Puffinus griseus*)

Andøy: 1 ind. Andenes 17.8 (Øivind Wathne Johannessen).

Flakstad: 5 ind. Mulstøa 4.9 (Martin Eggen). 8 ind. Nesland 25.9 (Martin Eggen). 1 ind. Mulstøa 1.10 (James Wilson).

Røst: *Samtlige observasjoner fra sjøfuglbua på Langneset:* 1 ind. 27.8 (Steve Baines). 1 ind. 27.9 (Steve Baines). 4 ind. 28.9 (Marie Myklebust, Marianne Hegge Skogsholm). 17 ind. 30.9 (Harald Eggen, Oddvar Heggøy, Martin Eggen).

58 ind. 1.10 (Martin Eggen, Steve Baines, Oddvar Heggøy mfl.). 2 ind. 2.10 (Steve Baines mfl.). 1 ind. 29.10 (Steve Baines).
Træna: 1 ind. Husøy 6.9 (Terje Kolaas). 3 ind. Sanna 26.9 (Terje Kolaas, Vidar Krøke Steinvik).
Vestvågøy: 1 ind. Eggum 2.10 (Harald Våge).

Værøy: 1 ind. Sørlandsvågen 28.9 (Kim Erlend Vidal, Raymond Birkelund, Thorbjørn Aakre).
Øksnes: 1 ind. Gokk 7.8 (Espen Bergersen).

Havlire (*Puffinus puffinus*)

Flakstad: 1 ind. Mulstøa 4.9 (Martin Eggen).

Røst: 1 ind. Langneset 30.9 (Harald Eggen, Oddvar Heggøy, Martin Eggen). 2 ind. Langneset 1.10 (Martin Eggen, Steve Baines, Oddvar Heggøy mfl.).

Havsvale (*Hydrobates pelagicus*)

Flakstad: 1 ind. Mulstøa 18.7 (Martin Eggen). 20 ind. ringmerket Vikten 26.8 (Martin Eggen, Harald Eggen). 2 funn, 21 ind..

Røst: 3 ind. Skomværshavet 25.6 (Steve

Baines). 1 ind. Trenyken 29.6 (Steve Baines). 20 ind. Notskallen 24.7 (John Stenersen, Steve Baines, Anders Faugstad Mæland). 350 ind. Røstøyene 26.7 (Steve Baines). 3 ind. Røsthavet, Vestfjorden 1.8 (Jirka Novy). 215 ind. ringmerket Skomvær 21.-22.9 (Gunnar Gundersen, Klaus Maløya Torland, Thomas Bentsen m.fl.). 5 ind. individmerket (kontroll) Skomvær 21.-22.9 (Gunnar Gundersen, Klaus Maløya Torland, Thomas Bentsen m.fl.). 1 ind. Langneset 30.9 (Håvard Eggen, Oddvar Heggøy, Martin Eggen).
Træna: 6 ind. ringmerket Sanna 2.9 (Atle Ivar Olsen, Kari Tverelv Angelsen, Magnhild Johansen mfl.). 8 ind. ringmerket Sanna 3.9 (Atle Ivar Olsen, Kari Tverelv Angelsen, Knut Samson Alne mfl.). 7 ind. Sanna 3.9 (Atle Ivar Olsen, Kari Tverelv Angelsen, Knut Samson Alne mfl.). 4 ind. ringmerket Sanna 4.9 (Atle Ivar Olsen, Knut Samson Alne, Kari Tverelv Angelsen).
Vestvågøy: 2 2K+ ringmerket Eggum 25.8 (Harald Våge).

Værøy: 1 ind. ringmerket Værøy 20.9 (Simon Rix, John Alsvik, Kjell Mjølsnes mfl.). 1 ind. Værøy 20.9 (Simon Rix, Kjell Mjølsnes, Geir Kristensen, Tore Berg, John Alsvik).

Stormsvale (*Oceanodroma leucorhoa*)

Ingen funn av arten i 2016.

Egretthegre (*Egretta alba*)

Bø: 2 ind. Saltvatnet 21.5 (Harald Larsen). 1 ind. Skjørisen 23.5 (Oddvar Heggøy, Martin Eggen) var trolig et av de samme individene.

Fauske: 1 ind. Fauskeidet NR 22.-23.5 (Raymond Birkelund, Thorbjørn Aakre, Magnar Fagerli mfl.).



Egretthegre, Fauske. Foto: Thor Edgar Kristiansen



Silkehegre, Vega. Foto:Torleif Hansen

Lurøy: 1 ind. Sleneset 11.-12.6 (foto i Helgelands Blad: Frode Johansen).

Værøy: 1 ind. Kvalneset 5.5 (Eirik Berg).

Silkehegre (*Egretta garzetta*)

Vega: 1 ad. Rørøyfossen 27.5 (Torleif Hansen, Jens-Einar Johansen).

Sivhauk (*Circus aeruginosus*)

Rødøy: 1 ind. Sleipnes 5.5 (Kim Erlend Vidal). 1 ind. Sleipnessodden 29.5 (Kim Erlend Vidal).

Vestvågøy: 1 2K F Bollemyrene - Storeidvatnet 20.8 (Marie Myklebust, Oddvar Heggøy).

Steppehauk (*Circus macrourus*)

Rana: 1 2K Stokkabekken 19.5 (Atle Ivar Olsen).

Rødøy: 1 ind. Gjeldvågan 28.8 (Helga Saksen Hammer).

Vega: 1 1K Husvatnet 26.8 (Ole Arne Davidsen).



Steppehauk, Vega. Foto: Ole Roar Davidsen

ub. steppe-/myrhauk (*Circus macrourus/cyaneus*)

Saltdal: 1 F Skoddefjellet 19.8 (Jim Tovås Kristensen).

Hønsehauk (*Accipiter gentilis*)

Hekkefunn fra Hadsel og Narvik kommuner.

Dvergfalk (*Falco columbarius*)

Vinterfunn (desember-mars):

Bodø: 1 ind. Tverlandet 14.2 (Magnhild Johansen).

Dønna: 1 ind. Dønnesfjellet 7.2 (Eivind Smørvik). 1 ind. Dønnesfjellet 14.2 (Eivind Smørvik).

Røst: 1 F-farget Langneset 6.3 (Steve Baines).

Saltdal: 1 M Øverholmen 28.2 (Johan Åge Asphjell).

Træna: 1 2K M Selvær 6.1 - funnet død Selvær 9.2 (Tom Roger Østerås).

Vega: 1 ind. Lånan 20.1 (Runar Jostein Omnø).

Lerkefalk (*Falco subbuteo*)

Flakstad: 1 1K Ramberg 10.9 (Martin Eggen).

Træna: 1 1K Husøy 20.9 (Terje Kolaas).

Jaktfalk (*Falco rusticolus*)

Vinterfunn (desember-februar):

Andøy: 1 ind. Andenes lufthavn 28.1 (John Stenersen).

Røst: 1 ind. Røstlandet 22.1-1.2 (Steve Baines). 1 1K Klakken 31.12 (Steve Baines).

Tjeldsund: 1 ad. Ramstadheia 17.1 (Yngve Hansen).

Vega: 1 ind. Rørøy 21.2 (Snefrid Jakobsen).

Vandrefalk (*Falco peregrinus*)

Vinterfunn (desember-februar):

Meløy: 1 ad. Kunna 22.2 (Magnar Fagerli). 1 ind. Midtre Meløya 27.12 (Marianne Hegge Skogsholm).

Røst: 1 ad. Kvalvågsletta 24.12 (Steve Baines).

Vestvågøy: 1 ind. Sandøya 16.1 (Arnt Solheim).

Vågan: 1 ind. Henningsvær 4.1 (John Stenersen).

Vannrikse (*Rallus aquaticus*)

Bø: 1 ind. drept av predator Straumsjøen 22.11 (Tore Hals).

Dønna: 1 ind. Åkvika 16.1 (Atle Ivar Olsen).

Herøy: 1 ind. ferske spor Indre Øksningan 16.1 (Atle Ivar Olsen). 1 ind. Tenna 17.1 (Atle Ivar Olsen).

Træna: 1 ind. Husøy 17.10 (Terje Kolaas).

Myrrikse (*Porzana porzana*)

Brønnøy: 1 ad. Sørenskogvatnet 15.7 (Alvar Hansen).

Sivhøne (*Gallinula chloropus*)

Lurøy: 1 ind. Lovund 7.1-20.3 (*Tom Roger Østerås, Arne Engås, Per Ole Syvertsen).

Rana: 1 ind. Purknes 29.5 (Arne Engås, Atle Ivar Olsen).

Sothøne (*Fulica atra*)

Bø: 1 ind. Skålbrekkvatnet 5.-23.5 (Harald Larsen, Oddvar Heggøy, Martin Eggen).

Fauske: 1 ind. Fauskeidet NR 22.5 (Thor Edgar Kristiansen). 1 ad. Fauskeidet NR 27.7 (Karl-Birger Strann).

Meløy: *Hekkefunn*: 1 par + 3 pulli Småvatnan NR 11.5-23.7 (Sverre Birkelund, Margareth Gransjøen, Marianne Hegge Skogsholm m.fl.). 1 ad. Småvatnan 3.9 (Øystein Birkelund).

Røst: 1 ind. Grimsøya 5.5 (Steve Baines).

Saltdal: 1 ind. Fiskvågvatnet 7.5 (Bård Karlsen).

Trane (*Grus grus*)

Tidlige vårfunn (tom 15. april):

Fauske: 2 ind. Fauskemyran 14.4 (Per Hansen).

Meløy: 6 ad. Halsa 23.3 (Anniken Torset).

Vega: 1 ad. Floamyra 15.4 (Jens-Einar Johansen).

Værøy: 1 ind. Kvalnesodden 3.4 (Frank Christensen).

Sene høstfunn (fom. oktober):

Fauske: 4 ind. Fauskemyran 2.10 (Per Hansen).

Tjeld (*Haematopus ostralegus*)

Vinterfunn (november-februar):

Alstahaug: 1 ind. Tjøtta 26.2 (Eivind Smørvik).

Flakstad: 1 ind. Flakstadpollen 25.2 (James Wilson). 1 ind. Kilanleira 28.2 (Ann Britt Pilegaard-Simonsen).

Herøy: 1 ind. Tennvalen 26.2 (Hege Rølvåg).

Nesna: 3 ind. Skogsleira 29.2 (Atle Ivar Olsen).

Sørfold: 1 ind. Straumen 6.2 (Atle Ivar Olsen, *Magnhild Johansen).

Vestvågøy: 1 ind. Haug 24.2 (Marie Myklebust).

Vågan: 1 ind. Kleivan 6.11 (John Stenersen).

Sibirlo (*Pluvialis fulva*)

Røst: 1 ind. Røstlandet 27.-29.5 (*Steve Baines).



Sibirlo, Røst. Foto: Steve Baines

Heilo (*Pluvialis apricaria*)

Tidlige vårfunn (feb-mars):

Rødøy: 1 ind. Sleipnes 31.3 (Helga Saksen Hammer).

Røst: 1 ind. Flypllassen 17.2 (Steve Baines).

Tundralo (*Pluvialis squatarola*)

Andøy: 1 1K Skogvoll 18.9 (Martin Eggen).

Flakstad: 1 ad. Ytersand 27.7 (Martin Eggen).

Herøy: 1 ad. Tennvalen 18.7 (Atle Ivar Olsen). 1 ind. Tennvalen 29.8 (Svein Gjelle, Brit Eldrid Barstad).

Røst: 1-6 ind. Øyran 27.9-2.10 (Steve Baines, Oddvar Heggøy, Martin Eggen m.fl.).

Træna: 1 ind. Husøy 25.9 (Terje Kolaas, Bård Nyberg, Vidar Krøke Steinvik, Trond Sørhuus).

Vestvågøy: 1 ind. Leknesfjæra 3.10 (Harald Våge).

Vågan: 1 ind. Laukvikøyene NR 16.8 (Frantz Sortland). 1 1K Saupstad 22.9 (John Stenersen).

Vipe (*Vanellus vanellus*)*Vinterfunn (november-februar):*

Bø: 1 ind. Kleppelv 15.11 (Harald Larsen).
 Flakstad: 1 ind. Sandneset 1.1 (Martin Eggen).
 Rødøy: 1 ad. Sleipnes 6.1 (Helga Saksen Hammer).
 Røst: 5 ind. Ystnes 3.1 (Steve Baines).
 Træna: 2 ind. Falla 2.1 (Johnny Eliassen). 1 ind. Kjerkvågen 2.1 (Johnny Eliassen)

Sandlo (*Charadrius hiaticula*)*Vinterfunn (november-mars):*

Bodø: 5 ind. Bodøsjøen 28.3 (Thor Edgar Kristiansen). 2 ind. Godøynesfjæra 28.3 (Magnhild Johansen). 1 ind. Ilostfjæra 29.3 (Ole Eirik Torsteinsen).
 Bø: 2 ind. Gimstad 27.3 (Harald Larsen).
 Evenes: 1 ind. Tårstadosen 28.3 (Frantz Sortland).
 Hadsel: 1 ad. Hadselsand 19.3 (Frantz Sortland). 1 1K Hadselsand 6.11 (Frantz Sortland).
 Herøy: 2 ind. Indre Øksningan, myrområdet mot vest 18.3 (Atle Ivar Olsen). 5 ad. Herøysundet, Silvalen 28.3 (Ståle Reinåmo).
 Meløy: 6 ind. Kunna 27.3 (Siv Torill Gjerløv). 2 ind. Kunna 28.3 (Marianne Hegge Skogsholm).
 Rødøy: 1 ind. Sleipnessodden 26.3 (Kim Erlend Vidal).
 Røst: 1 ind. Flyplassen 29.3 (Steve Baines). 6 ind. Flyplassen 31.3 (Steve Baines).
 Sortland: 3 ind. Natland 25.3 (Tone Mette Bjørstad).
 Vestvågøy: 2 ind. Storeid 27.3 (Oddvar Heggøy, Ragnhild Hannaas). 4 ind. Svanvatnet 31.3 (Marie Myklebust).

Boltit (*Charadrius morinellus*)

Ballangen: 1 ad. Grunnvatnet NR 13.6 (Arild Bondestad).
 Bodø: 1 M + 2 F Grindhaugen 18.-19.5 (Thor Edgar Kristiansen, Ole Eirik Torsteinsen, Elisabeth Bråthen mfl.). 1 ad. Mørkvedbukta 19.5 (Fredrik Staven). 3 ind. Bertnes 20.5 (Raymond Birkelund, Thorbjørn Aakre).
 Gildeskål: *Hekkefunn:* 2 ad. + 3 pulli Lakhu 20.7 (Roar Ottesen).
 Meløy: 2 ind. Holandsfjellet 14.6 (Sverre Birkelund). 1 ind. Glomfjellet 19.6 (Sverre Birkelund)
 Saltdal: 1 ad. F Semska 6.6 (Karl-Birger Strann).
Hekkefunn: 1 ind. reir, egg/unger Dypenfjellet

4.7 (Jim Tovås Kristensen), 1 ad. + 1 pullus Kjemåbekken 28.7 (Christian Stoltz).
 Vestvågøy: 4 ind. Helfjellet 26.5 (Harald Våge). 2 ind. Helfjellet 28.6 (Frantz Sortland).

Storspove (*Numenius arquata*)

Vinterfunn (desember-februar) fra følgende kommuner (antall funn/antall individ i parentes):
 Flakstad (14/9), Hadsel (5/22), Herøy (3/5), Røst (12/71), Vega (1/1) og Vestvågøy (3/12).

Svarthalespove (*Limosa limosa*)

Alstahaug: 2 ind. Tjøtta 8.5 (Atle Ivar Olsen).
 Andøy: 1 ind. Kjerringneset 7.5 (Endre Dahler).
 1 ad. Skogvollvatnet 21.5 (Karl-Birger Strann).
 1 ind. Rognan 22.5 (Martin Eggen). 1 ind. Langneset 23.5 (Oddvar Heggøy, Martin Eggen).
 1 ind. Sellevoll 17.6 (Terje Kolaas).
Hekkefunn: 1 par + 2 pulli Sellevoll 17.7 (Johnny Bakken).
 Bodø: 1 ad. Bertnes 13.-18.5 (Elisabeth Bråthen, *Hans Olsvik, Nils Harry Lillejord). 1 ind. Valosen 14.-19.5 (Thorbjørn Aakre, Christian Stoltz, Fredrik Staven mfl.).
 Bø: 1 ind. Saltvatnet 23.5 (Oddvar Heggøy, Martin Eggen).
 Fauske: 1 ind. Lundeidet 1.-2.6 (Gisle Sæterhaug, Tore S. Eriksrød, Johs Edvardsen).
 Flakstad: 2 ind. Flakstad Kirke 9.5 (Martin Eggen). 1 ind. Sandneset 16.5 (Martin Eggen). 6 ad. Yttersand 24.7 (Martin Eggen, Astrid Dømbe Eggen). 2 ad. Yttersand 25.-27.7 (Anders Braut Simonsen, Martin Eggen mfl.).
 Meløy: 2 ind. Kunna 10.9 (Magnar Fagerli).
 Røst: 1-7 ind. diverse lokaliteter på Røstlandet 3.5-24.6 (Steve Baines, Martin Eggen, Dag Gjerde mfl.).
Hekkefunn: 1 par + 2 pulli Marka 22.6-1.7 (Martin Eggen, Steve Baines mfl.).

Sortland: 3 ind. Bygdnes 15.5 (Tone Mette Bjørstad). 1 ad. Rogsøy 11.6 (Frantz Sortland).
 Vega: 1 ad. Hysvær 29.5 (Harry Skoghei).
 Vestvågøy: 1-5 ind. Saltisen 6.-26.5 (Oddvar Heggøy, Ragnhild Hannaas, Jon Olav Larsen mfl.). 1-4 ind. Storeidvatnet 9.-27.5 (Oddvar Heggøy, Jon Olav Larsen, Adrian Henriksen mfl.). 1-3 ind. Halsvågen 26.-30.5 (Oddvar Heggøy, Marie Myklebust, Harald Våge mfl.). 1 ind. Storeidvatnet 20.8 (Marie Myklebust). 2 1K Halsvågen 27.8-30.9 (Marie Myklebust, John Stenersen, Harald Våge mfl.).

Øksnes: 1 ad. Strengelvåg 1.-8.5 (Johnny Bakken). 1 ind. Alsvåg 20.5 (Martin Eggen). 1 par Strengelvåg 24.5 (Oddvar Heggøy, Martin Eggen).
Hekkefunn: 1 par mislykket hekking Strengelvåg 25.6 (Oddvar Heggøy, Martin Eggen).

Lappspove (*Limosa lapponica*)*Sommerfunn (juni-juli):*

Andøy: 1 ind. Sellevoll 15.6 (Jan Olav Nybo, Jan Erik Haugen, Ken Adelsten Jensen, Ole Vignes). 1 ind. Lilandsholmen 15.6 (Jan Olav Nybo, Jan Erik Haugen, Ken Adelsten Jensen mfl.). 2 ind. Rognan 27.6 (Oddvar Heggøy). 1 ad. Fiskenes 27.6 (Oddvar Heggøy). 19 ind. Åfjæra 17.-18.7 (Johnny Bakken, John Stenersen mfl.).
 Bodø: 1 ind. Vågsbotn 22.7 (Simon Rix).
 Bø: 4 ind. Duken 17.7 (John Stenersen). 4 ind. Bøstranda 17.7 (John Stenersen).
 Evenes: 5 ind. Tårstadosen - Stunesosen 14.-16.6 (Jan Olav Nybo, Ken Adelsten Jensen, John Stenersen mfl.). 3 ind. Tårstadosen - Stunesosen 23.7 (Håvar Hveding).
 Fauske: 1 ind. Klungset 16.7 (Simon Rix). 1 ind. Røvika 16.-17.7 (Simon Rix).
 Flakstad: 2 ind. Yttersand 13.-22.7 (Marie Myklebust, Martin Eggen, James Wilson mfl.).
 Hadsel: 1 ind. Hadselsand 1.-4.6 (John Stenersen, Frantz Sortland).
 Herøy: 1 ind. Tenna 14.-15.7 (Atle Ivar Olsen). 3 ind. Tennvalen 17.7 (Atle Ivar Olsen). 4 ind. Tennvalen 27.7 (Atle Ivar Olsen). 1 ind. Omnøya 27.7 (Atle Ivar Olsen).
 Narvik: 17 ind. Håkvikeira 13.6 (Jan Olav Nybo, Jan Erik Haugen, Ole Vignes mfl.). 1 ind. Håkvikeira 31.7 (Rune Solvang).

Røst: 1 ind. Flyplassen 23.7 (John Stenersen, Steve Baines, Anders Faugstad Mæland). 1 2K+ Øyran 23.7 (John Stenersen, Steve Baines, Anders Faugstad Mæland).
 Sortland: 1 ind. Frøskeland 17.7 (John Stenersen).
 Vestvågøy: 1 ind. Halsvågen 23.7 (Marie Myklebust).
 Vågan: 6 ind. Saupstadneset 7.7 (John Stenersen).

Steinvender (*Arenaria interpres*)*Vinterfunn (desember-februar):*

Herøy: 3 ind. Lammholmskjær 16.1 (Atle Ivar Olsen).
 Røst: 5 ind. Røstlandet 1.2 (Steve Baines).

Polarsnipe (*Calidris canutus*)*Sommerfunn (juli):*

Andøy: 2 ind. Å 17.-18.7 (Johnny Bakken, John Stenersen mfl.).
 Flakstad: 1 ad. Yttersand 27.7 (Martin Eggen).
 Røst: 16 ind. Øyran 23.7 (Steve Baines, John Stenersen, Anders Faugstad Mæland). 2 ad. Flyplassen 29.-30.7 (Steve Baines, Ann Britt Pilegaard-Simonsen).

Fjellmyrløper (*Calidris falcinellus*)

Andøy: 1 ind. Risøyhamn 22.5 (Atle Ivar Olsen, Magnhild Johansen).

Sandløper (*Calidris alba*)*Vinter/vår/sommerfunn (november-juli):*

Flakstad: 2 ind. Yttersand 19.5 (Martin Eggen). 1 ad. Yttersand 13.7 (Martin Eggen). 1 ad. Yttersand 27.-29.7 (Martin Eggen).
 Hadsel: 1 ind. Hadselsand 1.-4.6 (John Stenersen, Frantz Sortland).
 Meløy: 1 ind. Ersholmen 29.5 (Magnar Fagerli, Marianne Hegge Skogsholm, Dagfinn Kolberg).
 Røst: 1 ind. Kvalvåg 29.5 (Steve Baines).

Myrsnipe (*Calidris alpina*)*Vinterfunn (nov-mars):*

Vågan: 1 ind. Saupstadneset 12.3 (John Stenersen).

Fjæreplytt (*Calidris maritima*)*Hekkefunn:*

Saltdal: 1 ind. avledningsmanøver Låpptåvåggetjahtsa 27.7 (Christian Stoltz).

Dvergsnipe (*Calidris minuta*)*Vinter/vår/sommerfunn (oktober-juni):*

Andøy: 12 ind. Sellevoll 29.5 (Roar Johansen). 1 ind. Sellevoll 27.6 (Oddvar Heggøy).
 Hadsel: 1 ind. Hadselsand 1.6 (John Stenersen). 2 ind. Hadselsand 4.6 (Frantz Sortland).
 Røst: 1 ind. Flyplassen 25.5 (Steve Baines). 8 ind. Kvalvåg 30.5 (Steve Baines). 1 ad. Røstlandet 21.6 (Martin Eggen).
 Vestvågøy: 1-4 ind. Storeid 23.5-2.6 (Harald Våge, John Stenersen, Oddvar Heggøy m.fl.).
 Vågan: 1 ind. Saupstad 29.5 (John Stenersen).

Alaskasnipe (*Calidris melanotos*)

Vestvågøy: 1 ind. Svanvatnet 1.6 (Martin Eggen, Marie Myklebust, Harald Våge).

Svømmesnipe (*Phalaropus lobatus*)

Ballangen: 2 par Grunnvatnet NR 13.-15.6 (Arild Bondestad).
Bodø: 3 ind. Seinesodden 12.6 (Sverre Birkelund).
Hemnes: 1 ind. Sørli 28.5 (Per Ole Syvertsen, Rana Zoologisk Forening).
Rana: 1 ind. Glomågadeltaet 24.5 (Arne Engås, Roar Ottesen). 2 ind. Varddongåppå 24.6 (Roar Ottesen)

Røst: 1 par Røstlandet NR, Røstlandet 29.5 (Steve Baines). 2 ind. Kvalvåg 30.5 (Steve Baines). 4 M Røstlandet NR, Røstlandet 21.-25.6 (Martin Eggen, Steve Baines mfl.). 4 ind. Ystnes 21.-24.6 (Martin Eggen, Steve Baines, Dag Gjerde mfl.). 2 M varslende, engstelig Røstlandet NR, Røstlandet 4.7 (Steve Baines). 2 M Ystnes 5.7 (Steve Baines). Saltdal: 2 ind. Saltfjellet 2.6 (Tore S. Eriksrød, Jøhs Edvardsen). 1 par Sukkertoppen 6.6 (Karl-Birger Strann, Atle Ivar Olsen). 1 ind. Skansøyra 10.6 (Bård Karlsen). 3 ind. Storstilla 23.6 (Jim Tovås

Kristensen). 1 ind. Jarbruvatnet 5.7 (Bård Karlsen). Vestvågøy: 1 ind. Toftan 15.5 (Harald Våge). 2 ind. Buksnesfjorden 6.6 (Oddvar Heggøy). Øksnes: 2 F Strengelvåg 24.5 (Oddvar Heggøy, Martin Eggen). 2 ind. Strengelvåg 25.6 (Oddvar Heggøy, Martin Eggen). 1 ind. Grunnfjorden NR 17.7 (John Stenersen).

Polarsvømmesnipe (*Phalaropus fulicarius*)

Røst: 1 ind. Langneset 5.9 (Steve Baines). 2 ind. Langneset 1.10 (Martin Eggen, Steve Baines, Oddvar Heggøy, Raymond Birkelund, Thorbjørn Aakre mfl.)

Vågan: 1 1K Sundet Nordmarka 4.10 (Frantz Sortland).

Flekksnipe (*Actitis macularius*)

Bodø: 1 ind. Mørkvedbukta 9.-10.5 (Christian Stoltz, Thor Edgar Kristiansen, Nils Harry Lillejord mfl.).



Flekksnipe, Bodø. Foto: Nils Harry Lillejord

Skogsnipe (*Tringa ochropus*)

Bodø: 2 ind. Vatnvatnet 18.4 (Magnhild Johansen).
Hemnes: 1 ind. Røssåga 13.9 (Ståle Reinåmo).
Nesna: 1 ind. Strandå 30.4 (Atle Ivar Olsen).
Rana: 2 ind. Straumbotnet 3.5 (Roar Ottesen). 2 ind. Botnelva 5.5 (Arne Engås, Anni Breivik). 5 ind. Strupen 6.5 (Arne Engås, Anni Breivik). 1 ind. Langholmen 7.5 (Arne Engås). 2 ind. Alteren 7.5 (Arne Engås, Per Ole Syvertsen). 2 ind. Alterbukta 7.5 (Per Ole Syvertsen). 2 ind. Almlia 12.5 (Roar Ottesen). 3 ind. Strupen 14.5 (Hege Rølvåg). 1 ind. Røssvoll 15.5 (Atle Ivar Olsen). 1 ind. Storforshei 15.5 (Atle Ivar Olsen). 1 ind. Strupen 16.5 (Arne Engås). 1 ind. Skonseng 29.5 (Arne Engås). 1 ad. M Villen 4.6 (Karl-Birger Strann).

Saltdal: 1 par Nerauran 10.5 (Bård Karlsen). 1 ind. Nestbymoen 15.5 (*Sverre Birkelund, *Øystein Birkelund)

Vefsn: 3 ind. Fustvatnet 8.5 (Georg Bangjord).
Vestvågøy: 1 ind. Saltisen 18.8 (Oddvar Heggøy).
Vågan: 1 ind. Lauvik 28.8 (Frantz Sortland).

Sotsnipe (*Tringa erythropus*)

Vårfunn (tom. juni):

Alstahaug: 1 ind. Ostjønna 14.5 (Atle Ivar Olsen).
Andøy: 1 ind. Skogvollvatnet 26.6 (Oddvar Heggøy, Martin Eggen).

Steigen: 1 ind. Nordfoldleira 16.5 (Geir Magne Pedersen).

Vestvågøy: 1 ind. Saltisen 12.-14.6 (Arnt Solheim, Oddvar Heggøy).

Øksnes: 1 ind. Strengelvåg 25.6 (Oddvar Heggøy, Martin Eggen).

Gulbeinsnipe, Røst (t.v.). Foto: Steve Baines

Gulbeinsnipe (*Tringa flavipes*)

Røst: 1 1K Nesset 21.-24.11 (*Steve Baines, Arnt M Fuglaas).

Grønnstilk (*Tringa glareola*)

Funn fra Lofoten og Vesterålen:

Andøy: 1 ad. M Sellevoll 21.5 (Karl-Birger Strann). 1 ind. Åholmen 22.5 (Martin Eggen).
Bø: 1 ind. Straume 15.6 (Jan Olav Nybo, Ken Adelsten Jensen, Jan Erik Haugen mfl.).
Vestvågøy: 1 ind. Bollemyrene 25.5 (Oddvar Heggøy, Martin Eggen). 1 ind. Storeidvatnet 27.5 (Marie Myklebust).

Rødstilk (*Tringa totanus*)

Vinterfunn (desember-februar):

Herøy: 1 ind. Flostad 15.1 (Atle Ivar Olsen). 3 ind. Tennvalen 16.-17.1 (Atle Ivar Olsen). 1 ind. Tennvalen 19.2 (Atle Ivar Olsen). 1 ind. Danielholmen 20.2 (Atle Ivar Olsen). 11 ind. Tennvalen 24.-26.2 (Eivind Smørvik, Hege Rølvåg).
Meløy: 1 ind. Øra 6.2 (Raymond Birkelund).
Røst: 1 ind. Kalvøya 3.1 (Steve Baines). 1 ind. Flyplassen 27.1-1.2 (Steve Baines). 1 ind. Meland 30.1 (Steve Baines). 2 ind. Øyran 1.2 (Steve Baines). 4 ind. Langneset 26.2 (Steve Baines). 1 ind. Flyplassen 24.12 (Steve Baines). 1 ind. Brasen 31.12 (Steve Baines).

Kvartbekkasin (*Lymnocryptes minimus*)

Bodø: 1 ind. Helligvær 8.10 (Thor Edgar Kristiansen).

Flakstad: 1 ind. Yttersand 8.10 (Martin Eggen, Håvard Eggen). 2 ind. Sandneset 6.11 (Martin Eggen). 1 ind. Ramberg 7.11 (James Wilson). 1 ind. Sandneset 12.11 (Martin Eggen). 1 ind. Yttersand 31.12 (Martin Eggen).

Herøy: 1 ind. Nord-Herøy 15.1 (Atle Ivar Olsen). 1 ind. ferske spor Staulen 16.1 (Atle Ivar Olsen).
Meløy: 1 ind. Svenningen 7.10 (Magnar Fagerli).
Nesna: 1 ind. Skogsleira 11.1 (Atle Ivar Olsen). 1 ind. Skogsleira 23.1 (Atle Ivar Olsen). 1 ind. Skogsleira 13.2 (Atle Ivar Olsen). 1 ind. Skogsøy 7.5 (Richard Johansen).

Rana: 1 ind. Engasjen NR 11.-12.10 (Arne Engås, Roar Ottesen mfl.). 1 ind. Straumbotn 29.11 (Atle Ivar Olsen).
Rødøy: 1 ind. Sleipnes 7.2 (Kim Erlend Vidal, Helga Saksen Hammer). 1 ind. Sleipnes 29.2-1.3

(Helga Saksen Hammer, Kim Erlend Vidal mfl.). Røst: 1 ind. Røstlandet 30.9 (Håvard Eggen, Oddvar Heggøy, Martin Eggen). 2 ind. Røstlandet 30.9 (Marianne Hegge Skogsholm, Marie Myklebust)

Træna: 1 ind. Husøy 24.9 (Terje Kolaas, Bård Nyberg, Vidar Krøke Steinvik). 1 ind. Husøy 29.9 (Bård Nyberg, Trond Sørhuus, Terje Kolaas mfl.). Værøy: 1-3 ind. Værøy 17.-25.9 (Kjell Mjølsnes, Geir Kristensen, Tore Berg mfl.). Vågan: 1 ind. Store Molla 17.9 (Frantz Sortland). 1 ind. Kabelvågmarka 17.9 (John Stenersen).

Rugde (*Scolopax rusticola*)

Vinterfunn (desember-februar):

Bodø: 1 ind. Naurstad 9.1 (Atle Ivar Olsen). Rødøy: 1 ind. funnet død Djupdal 6.2 (Helga Saksen Hammer).

Enkeltbekkasin (*Gallinago gallinago*)

Vinterfunn (desember-februar):

Bodø: 1 ind. Futelva 9.1 (Atle Ivar Olsen, Magnhild Johansen). 1 ind. Rønvikjordene 28.12 (Anders Braut Simonsen). Dønna: 1 ind. Vågsmyran 3.1 (Eivind Smørvik). 1 ind. Dønnesfjellet 16.1 (Eivind Smørvik). 1 ind. Vågsmyran 21.12 (Eivind Smørvik).

Flakstad: 1 ind. Vareid 12.1 (Jon Olav Larsen). 1 ind. Myrland 20.1 (Jon Olav Larsen). 1 ind. Sandneset 30.1 (James Wilson). 1 ind. Yttersand 31.12 (Martin Eggen). Herøy: 1 ind. Flostad 15.1 (Atle Ivar Olsen). 3 ind. Nord-Herøy 15.1 (Atle Ivar Olsen). 1 ind. Nyheim 15.1 (Atle Ivar Olsen). 3 ind. Silvalen 16.1 (Atle Ivar Olsen). 1 ind. Sør-Herøy 16.1 (Atle Ivar Olsen). 5 ind. Nord-Herøy 16.1 (Atle Ivar Olsen). 2 ind. Nyheim 17.1 (Atle Ivar Olsen).

Lurøy: 1 ind. Lovund 7.1 (Tom Roger Østerås). Meløy: 1 ind. Engavågen 5.1 (Kim Erlend Vidal). 9 ind. Dalsbekken 17.1 (Magnar Fagerli).

Nesna: 1 ind. Skogsleira 17.1-8.2 (Atle Ivar Olsen). Rana: 1 ind. Sjonbotn 25.12 (Atle Ivar Olsen). Rødøy: 1 ind. Kila 8.1 (Helga Saksen Hammer). Røst: 1 ind. Marka 3.1 (Steve Baines). 1 ind. Varan 10.1 (Steve Baines).

Vestvågøy: 1 ind. Sandøya 9.1 (Jon Olav Larsen). 4 ind. Eggum 14.1 (Jon Olav Larsen). 1 ind. Toftan 16.1 (Harald Våge). 1 ind. Kvalnes 16.1 (Jon Olav Larsen). 1 ind. Utakleiv 17.-19.1 (Jon Olav Larsen, Ruben Larsen). 1 ind. Eggum 21.1

(Jon Olav Larsen, Ann Britt Pilegaard-Simonsen). 1 ind. Storfjorden 16.2 (Ann Britt Pilegaard-Simonsen).

Dobbeltbekkasin (*Gallinago media*)

Arten ble registrert på kjente spilleplasser i følgende kommuner:

Bodø, Fauske, Grane, Rana og Saltdal (3 lokaliteter).

Trekfunn:

Røst: 1 ind. Vannbassengen 2.8 (Stig Torp Olsen, Jirk Novy).

Polarjo (*Stercorarius pomarinus*)

Andøy: 2 ad. Skogvoll 21.5 (Karl-Birger Strann). Flakstad: 1 ind. Mulstøa 1.10 (James Wilson). 1 ind. Mulstøa 30.10 (Oddvar Heggøy, Jon Olav Larsen).

Røst: 1 1K Langneset 1.10 (Martin Eggen, Steve Baines, Oddvar Heggøy mfl.). 1 1K Røstlandet 2.10 (Oddvar Heggøy, Martin Eggen mfl.). 2 ind. Langneset 29.10 (Steve Baines). 1 ind. Langneset 1.11 (Steve Baines).

Vestvågøy: 1 ad. Buksnesfjorden 26.3 (Oddvar Heggøy). Vågan: 1 ad. Delp 4.6 (Frantz Sortland).

Fjelljo (*Stercorarius longicaudus*)

Andøy: 2 ind. Andenes 21.5 (Per Ole Syvertsen). 2 ad. Risøyhamn 21.5 (Karl-Birger Strann). 2 ind. Andøya 21.5 (Harald Våge). 6 ind. Andenes 29.6 (Hege Gjerde, Dag Gjerde, Ingrid Gjerde mfl.). Ballangen: 21 ind. Indre Vestfjord 20.5 (Raymond Birkelund, Thorbjørn Aakre). 3 ind. Lødingen-Bognes 22.5 (Magnar Fagerli).

Evenes: 1 ind. Tårstadosen - Stunesosen 24.5 (Oddvar Heggøy, Martin Eggen).

Hadsel: 27 ind. Hadselfjord 17.5 (Jan Håkon Heggås). 2 ind. Jenslibukta 27.5 (Frantz Sortland). Hemnes: 2 ind. Korgfjell 8.6 (Terje Moen).

Herøy: 5 ind. Tenna 16.5 (Paul Shimmings, Kjell Isaksen, Per Ole Syvertsen).

Meløy: 5 ind. Bolga 14.6 (Terje Kolaas).

Rana: 1 ind. Stødi 26.5 (Roar Ottesen). 2 ind. Tybekk 9.6 (Per Ole Syvertsen). 1 ind. Polarsirkelsenteret 21.6 (Hege Gjerde, Dag Gjerde, Ingrid Gjerde mfl.). 1 ad. Polarsirkelsenteret 29.6 (Per Buertange, Torill Stubberud). 1 ind. Polarsirkelsenteret 7.7 (Arne Engås, Anni Breivik).

Rødøy: 8 ind. Selsøyvær 14.6 (Terje Kolaas).

Røst: 3 ind. Skomværshavet 25.6 (Steve Baines). 1 ind. Røstlandet 2.8 (Jirk Novy, Stig Torp Olsen). Saltdal: 1-2 ind. Saltfjellet 24.5 -24.7 (Gisle Sæterhaug, Christian Stoltz, Bård Karlsen mfl.). 2 ind. Skoddefjellet 24.6 (Jim Tovås Kristensen). 1 ind. Strajdas 29.7 (Roar Ottesen).

Sortland: 1 ind. Forfjord 1.7 (Liv Sylvi Meyer).

Steigen: 10 ind. Nordfoldleira 16.5 (Geir Magne Pedersen).

Træna: 1 ind. Husøy 2.9 (Bård Nyberg).

Vestvågøy: 6 ind. Buksnesfjorden 6.6 (Oddvar Heggøy).

Vågan: 1 ad. Laukvikøyene NR 21.6 (Frantz Sortland).

Storjo (*Stercorarius skua*)

Andøy: 2 ind. Andenes 29.6 (Hege Gjerde, Dag Gjerde, Ingrid Gjerde mfl.). 1 ind. Andenes 17.8 (Øivind Wathne Johannessen)

Flakstad: 4 ind. Mulstøa 18.7 (Martin Eggen). 1 ind. Sandneset 19.7 (James Wilson). 2 ind. Mulstøa 4.9 (Martin Eggen).

Meløy: 2 ind. Kunna 2.10 (Magnar Fagerli). 1 ind. Skogreina 5.10 (Øystein Birkelund). 1 ind. Skogreina 8.10 (Øystein Birkelund).

Røst: 1-6 ind. diverse lokaliteter Røstlandet 10.4-28.8 (Steve Baines m.fl.), 1 ind. Langneset 18.9 (Steve Baines). 1 ind. Røstlandet 24.9 (Gunnar Gunderson). 3 ind. Røstlandet 30.9 (Håvard Eggen, Oddvar Heggøy, Martin Eggen). 3 ind. Langneset 1.10 (Martin Eggen, Steve Baines, Oddvar Heggøy mfl.).

Hekkefunn: 6 par gikk til hekking.

Sortland: 2 ad. Sortlandssundet 2.7 (Johnny Bakken).

Træna: 1 ind. Husøy 24.9 (Terje Kolaas, Bård Nyberg, Vidar Krøke Steinvik).

Værøy: 1 ind. Værøy 20.9 (Kjell Mjølsnes, Geir Kristensen, Tore Berg mfl.). Vågan: 1 ind. Henningsvær 20.7 (John Stenersen).

Øksnes: 1 ind. Strengelvåg 25.6 (Oddvar Heggøy, Martin Eggen).

ub. polar-/tyvjo (*Stercorarius pomarinus/parasiticus*)

Flakstad: 1 ind. Sandneset 1.10 (James Wilson).

Dvergmåke (*Hydrocoloeus minutus*)

Ballangen: 14 ad. med hekkeatferd Grunnvannet NR 20.5 (Atle Ivar Olsen, Magnhild Johansen). 5

ad. Grunnvannet NR 13.6 (Arild Bondestad, Jan Olav Nybo, Ken Adelsten Jensen mfl.). Rana: 1 2K Mæla - Sjonbotn 19.-26.4 (Atle Ivar Olsen, Knut Samson Alne, Jostein Johansen mfl.).

Sildemåke (*Larus fuscus*)

Tidlige vårfunn (tom. mars):

Flakstad: 1-2 ad. Rambergstranda 16.-22.2 (James Wilson, Martin Eggen, Marie Myklebust mfl.). 2 ad. Spengerleira 8.-12.3 (Martin Eggen). 8 ad. Sandneset 16.3 (Martin Eggen). 1-6 ad. Sandneset 25.-29.3 (James Wilson, Martin Eggen). 1 ad. Vestre Nesland 27.3 (Martin Eggen). Vestvågøy: 1 4K+ Ballstad 25.3 (Oddvar Heggøy). 2-3 ind. Halsvågen 27.-28.3 (Marie Myklebust, John Stenersen, Harald Våge). 2 ind. Storeidvatnet 28.3 (Harald Våge). 1 ind. Ballstad 28.3 (Oddvar Heggøy). 2 ind. Toftan 29.3 (Harald Våge). Vågan: 2 ind. Kabelvåg 30.3 (Per-André Torper).

Sene høstfunn (okt-des): Meløy: 4 ind. Kunna 8.10 (Øystein Birkelund).
Grønlandsråke (*Larus glaucopterus*) Andøy: 1 2K+ Andenes 9.1 (Håvard Eggen, Aina Guin Wingan). 1 2K Andenes 25.1 (Carsten Lome). 2 2K Andenes 2.2 (John Stenersen). 1 2K Nordmela 4.2 (John Stenersen). Bodø: 1 3K Bodø havn 24.1 (*Thor Edgar Kristiansen, Kim Erlend Vidal). 1 2K+ 30.1 (Christian Stoltz). 1 3K 14.2 (Thor Edgar Kristiansen). 1 3K Bodøsjøen 3.3 (Ole Eirik Torsteinsen). 1 ind. Naurstad 13.3 (Magnhild Johansen). 1 2K Stormyra 8.6 (Karl-Birger Strann). 1 2K Bodøsjøen 18.12 (Thor Edgar Kristiansen). 1 ad. Mørkvedbukta 18.12 (Christian Stoltz). 1 1K Bodø havn 23.12 (Anders Braut Simonsen). 1 1K+ 27.12 (Anders Braut Simonsen). Flakstad: 1 3K Vikten 25.1 (James Wilson). 1-3 2K Sandneset 25.-3.2 (Martin Eggen, James Wilson). 1 3K Sandneset 1.2 (Oddvar Heggøy). 2 2K Ramberg 12.2 (James Wilson). 1 ad. Ramberg 16.-22.2 (James Wilson). 1 2K Sandneset 5.3 (Martin Eggen). 1 ad. Sandneset 16.3 (James Wilson). 1 3K Sandneset 16.3 (Martin Eggen). 1 2K Sandneset 25.-28.3 (Martin Eggen, James Wilson). 1 2K+ Ytresand 25.-29.3 (James Wilson, Martin Eggen). 1 2K Skagen 6.5 (James Wilson). 1 2K+ Vareid 26.12 (Marie Myklebust). Meløy: 1 2K Reipåosen 18.5 (Magnar Fagerli). Nesna: 1 1K Rognen 23.12 (Atle Ivar Olsen).

Rødøy: 1 ind. Djupdal 4.1 (Helga Saksen Hammer).
 Røst: 1 2K Glea - Kårøya 10.-30.1 (Steve Baines).
 1 2K Glea 27.3 (Steve Baines). 1 2K Flyplassen 22.4 (Steve Baines). 1 2K Nesset 5.5 (Steve Baines). 1 2K Røstlandet 30.9 (Håvard Eggen, Oddvar Heggøy, Martin Eggen).
 Vestvågøy: 1 2K Ballstad 25.-26.1 (Oddvar Heggøy, Håvard Eggen, Martin Eggen). 1 3K Ballstad 17.3 (Oddvar Heggøy). 1 2K Buksnesfjorden 26.3 (Oddvar Heggøy). 1 4K Utakleiv 15.5 (Jon Olav Larsen, Ruben Larsen). 1 3K Utakleiv 17.5 (Jon Olav Larsen). 1 ind. Svanvatnet 19.5 (Harald Våge). 1 2K Utakleiv 2.12 (Jon Olav Larsen, Ruben Larsen).
 Vågan: 1 2K Leirosen 22.4 (Frantz Sortland).

Grønlandsmåke, underarten kumlienii (*Larus glaucopterus kumlienii*):
 Røst: 1 4K+ Glea 5.3 (Steve Baines).

Polarmåke (*Larus hyperboreus*)
Funn sør for polarsirkelen:
 Rana: 1 2K Utskarpen 25.2 (Atle Ivar Olsen).
Sommerfunn (juni-august):
 Flakstad: 1 3K Ramberg 9.6 (James Wilson).



Turteldue, Vestvågøy. Foto: Ann Britt Pilegaard-Simonsen

Røst: 1 2K Tyvsøya 24.-26.6 (Steve Baines, Dag Gjerde, Hege Gjerde mfl.).

Gråmåke x polarmåke (*Larus argentatus x hyperboreus*)
 Flakstad: 1 2K Sandneset 27.3 (Martin Eggen).

Hvitvingesvartterne (*Chlidonias leucopterus*)
 Vestvågøy: 1 ind. Saltisen 25.-28.5 (Harald Våge, Håvard Eggen, Oddvar Heggøy mfl.).

Rødnebbterne (*Sterna paradisaea*)
Sene høstfunn (fom. oktober):
 Meløy: 1 ind. Svenningen 12.10 (Magnar Fagerli, Marianne Hegge Skogsholm).

ub. rødnebb-/makrellterne (*Sterna hirundo/paradisaea*)
Sene høstfunn (fom. oktober):
 Røst: 3 ind. Langneset 1.10 (Martin Eggen, Steve Baines, Oddvar Heggøy mfl.).

Polarlomvi (*Uria lomvia*)
 Hadsel: 1 ind. Årnøysundet 13.1 (Frantz Sortland).
 Røst: 1 ind. Langneset 1.10 (Martin Eggen,

Oddvar Heggøy, Raymond Birkelund mfl.).
 Vestvågøy: 1 ind. Tangstad 20.3 (Frantz Sortland).
 Vågan: 2 ind. Haltgammneset 17.-30.1 (John Stenersen, Frantz Sortland, Harald Våge mfl.).

Skogdue (*Columba oenas*)
 Nesna: 1 ind. Innerkjerkåsen 29.5 (Atle Ivar Olsen).

Ringdue (*Columba palumbus*)
Vinterfunn (november-februar):
 Gildeskål: 1 1K Asphaugen 6.11 (Harald Breivik).
 Vestvågøy: 2 ind. Sandberg 22.11 (Johan Sørnes).

Tyrkerdue (*Streptopelia decaocto*)
 Bodø: 3 ind. Bodøgård 24.1 (Thor Edgar Kristiansen). 3 ind. Hunstad 19.2 (Ole Eirik Torsteinsen). 1 par Bodøsjøen 14.5 (Christian Stolz). 1 ind. Hunstad 19.5 (Magnhild Johansen mfl.). 1 ind. Bodøsjøen 20.6 (Sverre Birkelund). 1 ind. Bodø sentrum 25.6 (Roar Pettersen). 1 ind. Hunstad 25.7 (John Stenersen). 1 ind. Bodøgård 18.12 (Thor Edgar Kristiansen).

Brønnøy: 2 ind. Lenninga 4.4 (Runar Jostein Omnø).

Dønna: 1 ind. Dønnesfjellet 7.5 (Eivind Smørvik). Herøy: 1 ind. Nyheimsosen 16.9 (Atle Ivar Olsen). Meløy: 1 ind. Bolga 9.6 (Kim Erlend Vidal). 1 ind. Bolga 20.-21.8 (Atle Ivar Olsen, Magnhild Johansen, Marianne Hegge Skogsholm mfl.). 1 ind. Kjeldal 7.9 (Øystein Birkelund).

Røst: 1 ind. Varan 4.-30.7 (Steve Baines, Ann Britt Pilegaard-Simonsen).

Træna: 1 ind. Husøy 31.7-20.10 (Terje Kolaas, Bård Nyberg, Vidar Krøke Steinvik mfl.).

Vega: 1 ind. Gladstad 2.7 (Anders Heien).

Vestvågøy: 1-2 ind. Gravdal 2.1-23.11 (Jon Olav Larsen, Ruben Larsen, Harald Våge mfl.).

Turteldue (*Streptopelia turtur*)
 Flakstad: 1 ind. Flakstadpollen 6.11 (Marie Myklebust, Martin Eggen).
 Vestvågøy: 1 ind. Leknes 3.10 (Ann Britt Pilegaard-Simonsen, Harald Våge).
 Værøy: 1 ind. Værøy 17.-24.9 (Geir Kristensen, Kjell Mjølsnes, Tore Berg mfl.).

Hubro (*Bubo bubo*)
Tilstede i hekketid i følgende kommuner:
 Dønna, Lurøy, Meløy, Nesna, Vega og Vevelstad

Haukugle (*Surnia ulula*)
Hekkefunn:
 Saltdal (3 lokaliteter), Sørfold (1 funn).
Øvrige observasjoner i følgende kommuner (antall funn/antall individ i parentes):
 Andøy (1/1), Ballangen (1/1), Bodø (6/7), Brønnøy (1/1), Dønna (1/1), Fauske (1/1), Flakstad (7/7), Grane (3/3), Hadsel (5/6), Hamarøy (8/9), Lødingen (1/1), Meløy (7/7), Moskenes (1/1), Nesna (2/2), Rana (17/17), Rødøy (2/2), Røst (1/1), Saltdal (8/11), Steigen (1/1), Sørfold (3/3), Tjeldsund (1/2), Tysfjord (1/1), Vefsn (2/2), Vega (1/1), Vestvågøy (6/6), Værøy (6/7), Vågan (6/6).

Spurveugle (*Glaucidium passerinum*)
 Fauske: 1 ind. Østerkløft 24.7 (Bernt-Gunnar Østerkløft).
 Grane: 1 ind. Geitklauvmyra 11.8 (Helene Lind Jensen, Magne Flåten, Annie Beret Ås Hovind, Tage Vedal, Tom Hellik Hofton).
 Hamarøy: 1 ind. Hjelseng 15.8 (Per Hansen).
 Saltdal: 2 hekkefunn 1-9.6 (Johan Åge Asphjell).

Hornugle (*Asio otus*)
 Andøy: 1 ad. Skjoldehamn 21.5 (Karl-Birger Strann).
Hekkefunn: 1 par + 3 1K (Ole Petter Bergland mfl.).
 Beiarn: *Hekkefunn:* 3 pulli 12.6 (Stein Ove Johannessen).
 Brønnøy: 13 ind. Ytterjerdet 26.1 (Runar Jostein Omnø). 1 funn, 13 ind..
 Dønna: 1 ind. Dønnesfjellet 30.1 (Eivind Smørvik).
 Meløy: 1 ind. Ytre Meløya 1.4 (Marianne Hegge Skogsholm).
 Moskenes: 1 ind. Sørvågen 28.2 (Marie Myklebust).

Nesna: 1 ind. Remma 18.1 (Oddvar Gullesen).
 Røst: 1 ind. Kårøya 27.5-26.6 (Steve Baines mfl.).
 Saltdal: 1 ind. Medby 3.3 (Johan Åge Asphjell). 1 ind. Brennmoa 3.3 (Johan Åge Asphjell). 1 ind. Nestby 13.3 (Johan Åge Asphjell). 1 ind. Drageid 13.3 (Johan Åge Asphjell). 1 ind. Høyjarfallmoen 30.3-14.4 (Johan Åge Asphjell, Bård Karlsen mfl.). 1 M Storengan 14.5 (Laila Ingvaldsen).
Hekkefunn: 1 par + 2 1K (Hanne Etnestad).

Tjeldsund: 1 ind. Lømo 19.-26.3 (Beate Kristoffersen). 1 ind. Ramstadheia 1.4 (Yngve Hansen).

Vestvågøy: 1 2K+ Plantefelt Reine, Ballstad 19.5 (Ragnhild Hannaas, Oddvar Heggøy). 1 par Åltjønna 9.6 (Marie Myklebust).
3 hekkefunn: (Oddvar Heggøy, Harald Våge, Ann Britt Pilegaard-Simonsen mfl.).
Vågan: 1 ind. Strandelva 19.3 (Frantz Sortland).

Jordugle (*Asio flammeus*)

Vinterfunn (november-februar):
Bodø: 2 ind. Seinesoddan 23.-24.1 (Nils Harry Lillejord).

Gildeskål: 1 ind. Nord-Arnøy 22.2 (Åge-Leif Godø).
Vega: 1 ad. Brandsviken 22.11 (Harry Skoghei).

Tårnseiler (*Apus apus*)

Hekkefunn:
Rana: 1 pullus Ildgruben 9.8 (Per Ole Syvertsen), flere unger hadde trolig allerede forlatt reirene.
Tidlige vårfunn (tom. mai):
Vestvågøy: 1 ind. Bolle 8.5 (Jon Olav Larsen).

Gråspett (*Picus canus*)

Funn fra følgende kommuner (antall funn/antall individ i parentes):



Hærfugl, Træna. Foto: Terje Kolaas

Hærfugl (*Upupa epops*)

Meløy: 1 ind. Reipå 11.10 (Odin Leirvåg, Mette Høgsand.).
Nesna: 1 ind. Mehus 7.10 (Anne Grethe Holthe Nilsen, Tor).
Rana: 1 ind. Utskarpen 11.10 (Liv Elly Moen).
Træna: 1 ind. Husøy 21.-30.9 (Terje Kolaas, Vidar Krøke Steinvik, Bård Nyberg mfl.).
Vestvågøy: 1 ind. Ballstadøya 17.-24.10 (Pål Berg, Oddvar Heggøy, Harald Våge mfl.).

Vendehals (*Jynx torquilla*)

Hemnes: 2 ind. Brenneset 24.6 (Per Ole Syvertsen, Atle Ivar Olsen, Magnhild Johansen).
Rana: 1 ad. M Villen 4.6 (Karl-Birger Strann).
Værøy: 1 ind. Værøy 18.-24.9 (Simon Rix, Kjell Mjølsnes, Tore Berg mfl.).
Vågan: 1 ind. Store Molla 17.9 (Frantz Sortland).

Gråspett (*Picus canus*)

Funn fra følgende kommuner (antall funn/antall individ i parentes):

Alstahaug (1/1), Bodø (8/10), Dønna 1/1), Flakstad (22/22), Hadsel (2/2), Hamarøy (12/16), Herøy (1/1), Lurøy (1/1), Lødingen (1/1), Meløy (10/10), Rana (3/3), Rødøy (5/5), Saltdal (2/2), Sømna (1/1), Sørfold (3/5), Vestvågøy (9/9), Værøy (1/1), Vågan (17/17).

Grønnspett (*Picus viridis*)

Bindal: 1 ind. Kollstraumen 20.9 (Terje O. Nordvik).
Brønnøy: 1 ind. Hommelstø 30.3 (Per Ole Syvertsen). 1 ind. Hommelstø 21.9 (Terje O. Nordvik).
Dønna: 1 ind. Dønnesfjellet alle 30.9 (Eivind Smørvik).
Grane: 1 ind. Vasselva 18.4 (Carl Norberg).
Sømna: 1 F Vennesund 20.9 (Terje O. Nordvik). 1 ind. Vik 21.9 (Terje O. Nordvik).

Svartspett (*Dryocopus martius*)

Grane: 1 ind. Mellingsvatnet 27.3 (Jostein Lorås, Siw Elin Eidissen, Ragnar Joakim Nese). 1 ind. Vasselva 3.9 (Torhild Lamo, Carl Norberg). 1 ind. Danielåsen 16.11 (Jostein Lorås).
Meløy: 1 ind. Fagerli 18.1 (Kim Erlend Vidal). 1 ind. Bjærangen 23.8 (Øystein Birkelund).
Nesna: 1 ind. Nesnalia 24.8 (Oddvar Gullesen).
Rana: 1 ind. Yttraskardet 17.1 (Roar Ottesen). 1 ind. Straumsnes 23.1 (Arne Engås, Per Ole Syvertsen). 1 ind. Sjonbotn 14.2 (Atle Ivar Olsen). 1 ind. Yttraskardet 11.3 (Arne Engås). 1 ind. Dalselv 28.3 (Tage Vedal). 1 ind. Altermarka 31.3 (Hege Rølvåg). 1 ind. Altermarka 2.5 (Hege Rølvåg). 1 ind. Røvassdalen 17.5 (Arne Engås). 1 ind. Straumen 3.7 (Atle Ivar Olsen). 1 ind. Båsmofjellet 14.8 (Arne Engås). 1 ind. Kvannhagalia 5.10 (Roar Ottesen). 1 ind. Ytterenmarka 10.10 (Roar Ottesen). 1 ind. Røvassdalen 30.10 (Arne Engås, Anni Breivik). 1 ind. Krækabakken 19.11 (Arne Engås, Per Ole Syvertsen).
Sømna: 1 ind. Vennesund 21.9 (Terje O. Nordvik).
Vefsn: 1 ind. Mostjønna 11.5 (Ståle Reinåmo). 1 ind. ferske spor Lynghaug 22.5 (Ståle Reinåmo). 1 ad. Fagerbakken 5.6 (Karl-Birger Strann).

Dvergspett (*Dendrocopos minor*)

Bodø: 1 ind. Mjønesoddan 1.5 (Thor Edgar Kristiansen).
Hekkefunn: 1 par + 2 pulli Vatnvatnet 7.5-27.6

(Elisabeth Bråthen).

Fauske: 1 ad. Venset 13.3 (Hanne Etnestad). 1 ad. M Straumsnes 2.5 (Hanne Etnestad). 1 M Alvenes 7.5 (Gisle Sæterhaug). 1 par Venset 22.7 (Hanne Etnestad).

Flakstad: 1 ind. Nusfjord 27.4 (Christian Stolz).

Rana: 1 ind. Straumfors 30.1 (Atle Ivar Olsen).

Saltdal: 1 M Øverholmen 3.4 (Johan Åge Asphjell). 1 ind. Øverholmen 16.4 (Johan Åge Asphjell). 1 ind. Nestby 16.4 (Johan Åge Asphjell). 1 F + 2 M Nestbymoen 29.4-1.5 (Kim Erlend Vidal, Raymond Birkelund mfl.). 1 M Osholmen 30.4 (Johan Åge Asphjell). 1 M Høyjarfallmoen 16.5 (Johan Åge Asphjell). 1 ind. Høyjarfallmoen 12.7 (Johan Åge Asphjell). 1 ind. Sagmoen 26.7 (Hanne Etnestad).

Vågan: 1 M Store Molla 27.5 (Frantz Sortland). 1 F Store Molla 3.10 (Frantz Sortland). 1 M Framnesvika 3.10 (Frantz Sortland). 1 M Oddan 23.10 (Frantz Sortland).

Tretåspett (*Picoides tridactylus*)

Bodø: 1 ad. Tussvatnet 22.5 (Fredrik Staven).

Bø: 1 ad. Røsnes 25.7 (Inge Thorsen).

Fauske: 1 ad. Østerkløft 23.7 (Bernt-Gunnar Østerkløft).

Grane: 1 ind. Mellingsdalen NR 24.3 (Jostein Lorås, Siw Elin Eidissen, Ragnar Joakim Nese). 1 ind. Mellingsvatnet 27.3 (Jostein Lorås, Siw Elin Eidissen, Ragnar Joakim Nese). 1 ind. Elgtjønna 21.6 (Magnus Beyer Brattli). Eldre spor Jerplia 10.8 (Sverre Lundemo, Trude Myhre, Per Marstad mfl.). Eldre spor Mellingsdalen 10.8 (Magne Flåten, Helene Lind Jensen, Annie Beret Ås Hovind mfl.). Ferske spor Geitklauvmyra 11.8 (Sverre Lundemo, Per Marstad, Siv Moen mfl.). Hamarøy: 1 ind. Hjelseng 7.3 (Per Hansen). 1 ind. Hjelseng 22.3 (Per Hansen). 1 M Kråkmo 12.4 (Per Hansen). 1 ind. Hjelseng 3.5 (Per Hansen).

Lødingen: 1 M Lakselva 19.6 (Frantz Sortland).

Meløy: 1 M Bjærangen 6.-7.4 (Sverre Birkelund). 1 ind. Vall 18.4 (Marianne Hegge Skogsholm). 1 M Vall 2.5 (Marianne Hegge Skogsholm). 1 par mat til unger Vall 1.7 (Marianne Hegge Skogsholm). 1 ind. Sjøvoll 17.10 (Marianne Hegge Skogsholm). 2 ad. M Halsa 22.10 (Øystein Birkelund). 7 funn, 9 ind..

Rana: 1 ind. Kvannhagalia 1.1 (Roar Ottesen). 1 ind. Røvassdalen 7.5 (Arne Engås). 1 ind. Skardvatnet 14.9 (Roar Ottesen). 1 ind. Virvassdalen 3.10 (Arne Engås, Einar Furuhheim).



Sibirpiplerke, Træna. Foto: Terje Kolaas

1 ind. Rausandaksla 6.10 (Roar Ottesen). 1 ind. Bjynnlia 5.11 (Roar Ottesen). 1 ind. Rausandaksla 11.11 (Roar Ottesen).

Saltdal: 1 F Jarbruvatnet 26.3 (Bård Karlsen). 1 par Havørrvatnet 8.5 (Johan Åge Asphjell). 1 F Jarbruvatnet 9.10 (Bård Karlsen).

Steigen: 1 M Lilandkrysset, Steigen 5.5 (Magnhild Johansen). 1 par Markvatnet 7.5 (Magnhild Johansen) Sørfold: 1 ind. Sigartjønna 6.8 (Christian Stoltz). 1 ind. Storskogen 15.8 (Tore Veisetaune).

Tjeldsund: 1 ind. Ramstadheia 18.11 (Yngve Hansen). Vefsn: 1 ind. Blanktjønna 22.4 (Atle Ivar Olsen, Magnhild Johansen). 1 F-farget Blåfjellet 29.7 (Lena Knutli).

Vågan: 1 F Store Molla 4.10 (Frantz Sortland).

Sandsvale (*Riparia riparia*)

Hekkefunn:

Bodø: 35 ind. Øvre Løding 28.5 (Ole Eirik Torsteinsen).

Fauske: 230 reirhull Skjyskjellvik 9.7 (Per Ole Syvertsen).

Flakstad: 10 reirhull Yttersand 5.6-24.7 (Marie Myklebust, James Wilson, Martin Eggen mfl.).

Hemnes: 35 reirhull Stranda 3.7 (Per Ole Syvertsen). 21 reir i bruk (57 pulli ringmerket) Øverleir (kunstig sandsvalekoloni) 3.-5.7 (Per Ole Syvertsen). 35 reirhull Høgtun 16.7 (Per Ole Syvertsen, Siv-Helen Alterskjær).

Meløy: 126 ind. i koloni Halsa 5.6 (Øystein Birkelund). 40 reirhull Bjørnhågen 22.6 (Marianne Hegge Skogsholm).

Rana: 48 reirhull Bjønnes 26.5-2.7 (Arne Engås, Roar Ottesen). 20 reirhull Forsum 9.6 (Per Ole Syvertsen). 20 reirhull Gruben sandindustri 12.6 (Per Ole Syvertsen).

Saltdal: 6 ind. i koloni Nesoddkråga 2.6 (Johan Åge Asphjell). 6 ad. i koloni Kvalnesfloget 15.6 (Johan Åge Asphjell).

Sørfold: 50 reirhull Laksågaosen NR 10.7 (Magnhild Johansen).

Sene høstfunn (fom. september):

Træna: 2 ind. Husøy 23.9 (Terje Kolaas, Bård Nyberg, Vidar Krøke Steinvik).

Låvesvale (*Hirundo rustica*)

Tidlige vårfunn (tom. april):

Fauske: 2 ind. Valnesfjord 29.4 (Kim Erlend Vidal, Raymond Birkelund).

Taksvale x låvesvale (*Delichon urbica x hirundo rustica*)

Nesna: 1 ind. Skarvskjæret 5.5-28.7 (Atle Ivar Olsen), sannsynligvis samme individ som også ble observert i 2015.

Sibirpiplerke (*Anthus hodgsoni*)

Flakstad: 1 ind. Myrland 29.10 (*Jon Olav Larsen).

Røst: 1 1K+ ringmerket Kalvøya 23.9 (Gunnar Gundersen, Klaus Maløya Torland, Thomas Bentsen mfl.). 1 ind. Nesset 24.-28.9 (Gunnar Gundersen, Klaus Maløya Torland, Steve Baines mfl.). 1 ind. Røstlandet 2.10 (*Oddvar Heggøy, *Martin Eggen mfl.).

Træna: 1 ind. Husøy 26.-30.9 (Vidar Krøke Steinvik, Trond Sørhuus, Terje Kolaas mfl.).

Værøy: 2 ind. Værøy 23.-29.9 (Kjell Mjølsnes, Egil Ween, Geir Kristensen mfl.).

ub. tre-/sibirpiplerke (*Anthus trivialis/hodgsoni*)

Røst: 1 ind. Røstlandet 27.9 (Håvard Eggen).

Træna: 1 ind. Husøy 22.-25.9 (Terje Kolaas, Bård Nyberg, Vidar Krøke Steinvik mfl.). 1 ind. Selvær 26.9 (Terje Kolaas, Vidar Krøke Steinvik).

Værøy: 1 ind. Værøy 25.9 (Håvard Eggen).

Tundrapiplerke (*Anthus gustavi*)

Flakstad: 1 ind. Myrland 20.10 (*Jon Olav Larsen).

Røst: 1 1K+ ringmerket Stamnes 21.9 (Klaus Maløya Torland). 1 ind. Varan 1.10 (Oddvar Heggøy, Steve Baines, Martin Eggen mfl.).

Træna: 1 ind. Husøy 21.9 (Terje Kolaas). 1 ind. Husøy 22.-27.9 (Terje Kolaas, Bård Nyberg, Vidar Krøke Steinvik mfl.).



Tundrapiplerke, Træna. Foto: Terje Kolaas

Værøy: 1 ind. Marka 22.9-1.10 (Simon Rix, *Kjell Mjølsnes, Nils Harry Lillejord mfl.).

Heipiplerke (Anthus pratensis)

Tidlige vårfunn (tom. mars):

Dønna: 2 ind. Rølvåg 25.3 (Hege Rølvåg).

Sene høstfunn (fom. november):

Flakstad: 1 ind. Myrland 9.11 (Jon Olav Larsen).

Røst: 1 ind. Nesset 24.11 (Steve Baines).

Lappiplerke (Anthus cervinus)

Træna: 1 ind. Husøy 21.8 (Terje Kolaas).

Værøy: 1 ad. Værøy 21.9 (*Simon Rix, Kjell Mjølsnes, John Alsvik, Tore Berg).

Gulerle (Motacilla flava)

Sene høstfunn (fom. september):

Røst: 1 1K Flyplassen 5.9 (Steve Baines). 1 ind. Langneset 28.9 (Marie Myklebust, Marianne Hegge Skogsholm). 1 ind. Røstlandet 29.9-1.10 (Oddvar Heggøy, Martin Eggen, Håvard Eggen mfl.).

Træna: 1 ind. Husøy 27.9 (Terje Kolaas, Bård Nyberg, Vidar Krøke Steinvik mfl.).

Sørlig gulerle (Motacilla flava flava):

Røst: 1 M Ystnes 21.-25.6 (Martin Eggen, Steve Baines, Dag Gjerde).

Sitronerle (Motacilla citreola)

Flakstad: 1 1K Yttersand 24.8 (Martin Eggen).

Røst: 1 ind. Brasen 7.10 (Steve Baines).



Sitronerle, Røst. Foto: Steve Baines

Vintererle (Motacilla cinerea)

Rana: 1 F Storforshei 29.7 (Atle Ivar Olsen, Magnhild Johansen).

Røst: 1 ind. Grav 12.10 (Steve Baines).

Værøy: 1 ind. Værøy 29.10 (Håvard Eggen).

Svartryggerle (Motacilla alba yarrellii)

Flakstad: 1 ad. M Yttersand 16.5 (Martin Eggen).

1 2K+ M Mulstøa 18.6 (Oddvar Heggøy, Ragnhild Hannaas).

Gildeskål: 1 ad. M Mårnas, Sandhornøy 5.7 (Kim Erlend Vidal).

Røst: 1 2K M Kalvøya 3.5 (Steve Baines).

Vågan: 1 ad. M Laukvik 10.7 (Frantz Sortland).

Sidensvans (Bombycilla garrulus)

Sommerfunn (mai-august) fra følgende kommuner (antall funn/antall individer i parentes):

Andøy (1/1), Bodø (7/31), Evenes (3/8), Fauske (2/8), Flakstad (5/13), Gildeskål (1/2), Grane (3/13), Hadsel (2/6), Hamarøy (10/32), Meløy (1/4), Moskenes (4/8), Rana (1/16), Rødøy (2/8), Saltdal (1/3), Steigen (1/1), Sørfold (1/6), Tjeldsund (2/13), Vefsn (1/1), Vestvågøy (4/19), Vågan (20/40)

Følgende hekkefunn er inkludert i oversikten:

Saltdal: 3 pulli/nylig utfløyne unger Høyjarfallmoen 17.8 (Johan Åge Asphjell).

Vågan: 1 ind. reirbygging Kongsmarka 25.6 (Per-André Torper). 1 pullus/nylig utfløyet unge Nedre Svolværvatnet 8.7 (Frantz Sortland). 1

pullus/nylig utfløyet unge Svolvær 19.8 (Frantz Sortland).

Gjerdemet (Troglodytes troglodytes)

Vinterfunn (desember-mars), funn fra følgende kommuner (antall funn/individ i parentes):

Bodø (2/2), Dønna (7/8), Flakstad (5/6), Gildeskål (1/1), Hadsel (1/1), Hamarøy (1/1), Herøy (4/4), Meløy (4/4), Nesna (1/1), Rana (1/1), Træna(4/4), Vega (8/10), Vestvågøy (7/7), Vevelstad 1/1), Vågan (2/2).

Jernspurv (Prunella modularis)

Sene høstfunn (fom. oktober):

Saltdal: 1 ind. Høyjarfallmoen 17.-26.10 (Johan Åge Asphjell).

Vågan: 1 ind. Sandsletta 24.10 (Frantz Sortland).

Rødstrupe (Erithacus rubecula)

Vinterfunn (desember-mars):

Lurøy: 1 ind. Lovund 7.1 (Tom Roger Østerås). 1

ind. Lovund 8.3 (Tom Roger Østerås).

Meløy: 1 ind. Bjærangen 25.3 (Sverre Birkelund).

Rana: 1 ind. Myklebostad 9.1 (Arne Engås, Per Ole Syvertsen).

Vega: 1 ind. Rørøy 21.2 (Snefrid Jakobsen).

Blåstrupe (Luscinia svecica)

Sene høstfunn (fom. oktober):

Flakstad: 1 1K M ringmerket Spengerleira 6.10 (Martin Eggen).

Svartrødstjert (Phoenicurus ochruros)

Røst: 1 F-farget Nesset 5.-13.5 (Steve Baines). 1 F-farget Nesset 22.10 (Steve Baines).

Rødstjert (Phoenicurus phoenicurus)

Sene høstfunn (fom. oktober):

Røst: 1 ind. Marka 2.-10.10 (Oddvar Heggøy, Martin Eggen, Steve Baines).

Isabellasteinskvett, Røst (under). Foto: Steve Baines



Svartstrupe (Saxicola rubicola)

Vågan: 1 M Laukvik 17.4 (Frantz Sortland).

Isabellasteinskvett (Oenanthe isabellina):

Røst: 1 ind. Kirkegården 2.-6.10 (*Oddvar Heggøy, Martin Eggen, Steve Baines mfl.).

Steinskvett (Oenanthe oenanthe)

Tidlige vårfunn (tom. april):

Brønnøy: 1 ad. Torget 12.4 (Reidar Holvik).

Herøy: 1 M Tenna 15.4 (Atle Ivar Olsen). 1 M Solheim 15.4 (Atle Ivar Olsen).

Sene høstfunn (fom. oktober):

Meløy: 2 ind. Hjartfjellet 15.10 (Sverre Birkelund).

Røst: 2-9 ind. Røstlandet 1.-30.10 (Martin Eggen, Oddvar Heggøy, Steve Baines mfl.).

Værøy: 1 ind. Værøy 30.10 (Håvard Eggen).

Gulltrost (Zoothera dauma)

Værøy: 1 ind. Skogen 24.-27.9 (Egil Ween, Kjell Mjølsnes, Tore Berg mfl.).

Svartflekktrost (*Turdus eunomus*)

Træna: 1 ind. Husøy 16.10 (Terje Kolaas).



Svartflekktrost, Træna. Foto: Terje Kolaas

Rødvingetrost (*Turdus iliacus*)

Vinterfunn (januar-mars):

Fauske: 1 ind. Fauske 6.2 (Atle Ivar Olsen, Magnhild Johansen).

Duetrost (*Turdus viscivorus*)

Alstahaug: 1 ind. Offersøya 14.5 (Atle Ivar Olsen).
Bodø: 1 ind. Straumøya 3.5 (Nils Harry Lillejord).
Grane: 1 ind. Stortjønnlia 8.5 (Georg Bangjord).
Nesna: 1 ind. Skog 11.8 (Atle Ivar Olsen).
Rana: 1 ind. Sjona 28.4 (Arne Engås). 2 ind. Bustnes 30.4 (Arne Engås). 1 ind. Aurelva - Jektvika 1.5 (Atle Ivar Olsen). 2 ind. Eiteråga 1.5 (Atle Ivar Olsen). 1 ind. Straumen 5.5 (Arne Engås, Anni Breivik). 2 ind. Snøfjellåga 16.5 (Arne Engås). 1 ind. Ytteren 16.6 (Arne Engås). 1 ind. Bustneslia 23.7 (Atle Ivar Olsen).

Røst: 1 ind. Røstlandet 22.9 (Gunnar Gundersen, Thomas Bentsen).
Saltdal: 3 ind. Botn 19.4 (Johan Åge Asphjell). 1 ind. Storgraddis 21.8 (Bård Karlsen).

Tysfjord: 1 ind. Bognes 20.5 (Magnhild Johansen, Atle Ivar Olsen).
Vågan: 1 ind. Store Molla 3.10 (Frantz Sortland).

Sterrsanger (*Locustella certhiola*)

Værøy: 1 ind. Nordland 21.-23.9 (Simon Rix, *Kjell Mjølsnes, Egil Ween mfl.).

Stripesanger (*Locustella lanceolata*)

Værøy: 1 ind. Værøy 24.9 (Kjell Mjølsnes, Egil Ween, Tore Berg mfl.).

Busksanger (*Acrocephalus dumetorum*)

Flakstad: 1 1K ringmerket Spengerleira 11.9 (Martin Eggen). 1 1K ringmerket Spengerleira 21.9 (*Oddvar Heggøy, Martin Eggen).
Røst: 1 1K ringmerket Nesset 20.9 (Gunnar Gundersen, Klaus Maløya Torland, Thomas Bentsen mfl.).

Træna: 2 ind. Husøy 8.9 (Terje Kolaas).

Værøy: 1 ind. Nordland 19.-20.9 (Simon Rix, *Kjell Mjølsnes, Tore Berg, Geir Kristensen mfl.).

Myrsanger (*Acrocephalus palustris*)

Flakstad: 1 ind. Nesland 28.-29.8 (*Marie Myklebust).

Rørsanger (*Acrocephalus scirpaceus*)

Røst: 1 1K ringmerket Stamnes 20.9 (Gunnar Gundersen, Klaus Maløya Torland, Inge Melhus mfl.). 1 1K ringmerket Varan 23.9 (Klaus Maløya Torland, Gunnar Gundersen, Thomas Bentsen mfl.).

Træna: 1 ind. individmerket (kontroll) Husøy 20.-21.9 (Terje Kolaas).



Trostesanger, Træna. Foto: Terje Kolaas

Trostesanger (*Acrocephalus arundinaceus*)

Træna: 1 ind. Husøy 26.-29.9 (Vidar Krøke Steinvik, Trond Sørhuus, Terje Kolaas, Bård Nyberg mfl.).

Svarthodesanger (*Sylvia melanocephala*)

Træna: 1 2K+ M Husøy 28.9-20.10 (Terje Kolaas, Bård Nyberg, Anders Sørhuus).

Hauksanger (*Sylvia nisoria*)

Bodø: 1 1K Helligvær 8.10 (Thor Edgar Kristiansen, Nils Harry Lillejord).



Svarthodesanger, Træna. Foto: Terje Kolaas

Flakstad: 1 1K Spengerleira 7.9 (Håvard Eggen, Francesca Bajada).

Rødøy: 1 1K ringmerket Myken 22.9 (Atle Ivar Olsen, Magnhild Johansen, June Høgås mfl.).

Røst: 1 ind. Marka 23.-30.9 (Gunnar Gundersen, Klaus Maløya Torland, Håvard Eggen mfl.).

Træna: 2 ind. Husøy 8.-9.9 (Terje Kolaas). 1 ind. Husøy 20.9 (Terje Kolaas).

Værøy: 2 ind. Sørland 16.-23.9 (Tore Berg, Kjell Mjølsnes, Geir Kristensen mfl.). 1 ind. Nordland 24.-30.9 (Egil Ween, Kjell Mjølsnes, Kim Erlend Vidal mfl.).

Møller (*Sylvia curruca*)

Bodø: 1 ind. Rønvika 23.5 (Thor Edgar Kristiansen). 1 2K+ Helligvær 8.10 (Thor Edgar Kristiansen, Nils Harry Lillejord).

Flakstad: 1 ad. Spengerleira 25.7 (Martin Eggen). 1 ind. Vikten 18.9 (Oddvar Heggøy, Ragnhild Hannaas). 1 ind. Myrland 20.9 (Jon Olav Larsen).

Meløy: 1 M Bjærangen 10.-11.6 (Sverre Birkelund, Øystein Birkelund). 1 ind. Øvre Spildra 29.6 (Magnar Fagerli). 1 ind. Svenningen 7.10 (Magnar Fagerli). 1 ind. Sjøvoll 9.10 (Marianne Hegge Skogsholm). 1 ind. Venvik 9.10 (Marianne Hegge Skogsholm).

Moskenes: 1 ind. Sørvågen 22.9 (Robert Walker). 1 ind. Sørvågen 26.9 (Robert Walker).

Narvik: 2 ind. Narvik 10.7 (Bjørn Reiel Iversen). Nesna: 1 ind. Skogsøy 18.5 (Atle Ivar Olsen).

Rødøy: 1 ind. Myken 22.9 (Atle Ivar Olsen, Magnhild Johansen).

Røst: 1 ind. Grav 7.5 (Steve Baines). 1 ind. Klakken 17.8 (Steve Baines). 1 ind. Grav 21.8 (Steve Baines). 1 ind. Brasen 28.8 (Steve

Baines). 1 ind. Marka 2.9 (Steve Baines). 1-5 ind. Røstlandet (18 funn, 35 ind.) 17.9-13.10 (Gunnar Gundersen, Steve Baines, Atle Ivar Olsen m.fl.).
Træna: 1-10 ind. Husøy (20 funn, 69 ind.) 20.8-30.9 (Terje Kolaas)..

Vega: 1 ad. Sjåvikhaugen 27.5 (Jens-Einar Johansen).

Vestvågøy: 1 ind. Toftan 24.5 (Harald Våge). 1 ind. Toftan 25.8 (Harald Våge).

Værøy: 1-8 ind. Værøy (19 funn, 51 ind.) 16.9-30.9 (Kjell Mjølsnes, Geir Kristensen, Tore Berg, John Alsvik m.fl.). 1 ind. Værøy 29.10 (Håvard Eggen).

Vågan: 1 ind. Skrova 8.9 (John Stenersen). 1 ind. Store Molla 10.9 (Frantz Sortland). 1 ind. Store Molla 2.10 (Frantz Sortland).

Tornsanger (*Sylvia communis*)

Alstahaug: 1 M Søvika 20.5 (Paul Shimmings). Bodø: 1 ind. Rishaugen 29.5 (Thor Edgar Kristiansen).

Fauske: 1 ind. Lund 30.5 (Gisle Sæterhaug). Gildeskål: 1 ind. Sørfugløy 6.8 (Magnar Fagerli, Marianne Hegge Skogsholm, Dagfinn Kolberg mfl.).

Herøy: 1 M Rishølet 10.6 (Atle Ivar Olsen). Meløy: 1 ind. Bolga 30.5 (Kim Erlend Vidal). 1 ind. Øvre Spildra 1.6 (Magnar Fagerli).

Vega: 1 ind. Nes 2.7 (Anders Heien). 2 ind. Valla 3.7 (Anders Heien)

Hagesanger (*Sylvia borin*)

Vårfunn (tom. mai): Vega: 3 ind. Skogsholmen 16.4 (Runar Jostein Omnø). 1 funn, 3 ind.

Munk (*Sylvia atricapilla*)

Vinterfunn (desember-april): Moskenes: 1 M Sørvågen 25.-31.12 (Robert Walker). Saltdal: 1 M Rognan 4.12 (Bård Karlsen). Sortland: 1 M Sortland 12.12 (Tone Mette Bjørstad).

Vågan: 1 F Stranda 10.12 (Frantz Sortland).

Lappsanger (*Phylloscopus borealis*)

Træna: 1 ind. Husøy 8.9 (Terje Kolaas). 1 ind. Husøy 30.9 (Bård Nyberg, Trond Sørhuus, Anders Sørhuus).



Lappsanger, Træna. Foto: Trond Sørhus

Gulbrynsanger (*Phylloscopus inornatus*)

Erfaringer fra ringmerking på Flakstad, Meløy, Røst, Træna og Værøy, med veldig få kontroll av merket fugl, tilsier at det er bra gjennomtrekk på disse fuglene, antall individer involvert antas å nærme seg antall som vises til slutt i oppsummering for kommunen.

Bodø: 1 ind. Breiva 26.9 (Magnhild Johansen). 1 ind. Helligvær 8.10 (Thor Edgar Kristiansen, Nils Harry Lillejord). 2 funn, 2 ind..

Flakstad: 1-5 ind. 3.9-8.10 (Håvard Eggen, Martin Eggen, Jon Olav Larsen m.fl.). 34 funn, 58 ind..

Herøy: 1 ind. Tennvalen 14.9 (Atle Ivar Olsen). 1 funn, 1 ind..

Meløy: 20 ind. ringmerket Øvre Spildra 10.-29.9 (Magnar Fagerli). 2 ind. Vall 19.9 (Marianne Hegge Skogsholm). 5 ind. ringmerket Øvre Spildra 20.9 (Magnar Fagerli). 1 ind. Vall 22.9 (Marianne Hegge Skogsholm). 1 ind. Bjærangen 24.9 (Sverre Birkelund). 1 ind. Kunna 8.10 (Øystein Birkelund). 12 funn, 25 ind..

Moskenes: 1 ind. Vassdalsvatnet 21.9 (Anders Braanaas). 1 ind. Sørvågen 26.9 (Robert Walker). 2 funn, 2 ind..

Nesna: 1 ind. Nesna 13.-14.9 (Atle Ivar Olsen). 1 ind. Nesna 14.9 (Atle Ivar Olsen). 2 funn, 2 ind..

Rana: 1 ind. Ytteren 19.9 (Arne Engås). 1 funn, 1 ind..

Rødøy: 1 ind. Sleipnes 17.9 (Kim Erlend Vidal). 1 ind. Sleipnes 18.9 (Kim Erlend Vidal). 1-3 ind. Myken 22.-25.9 (Atle Ivar Olsen, Magnhild Johansen, June Høgås m.fl.). 1 ind. Kila 6.10 (Kim Erlend Vidal). 6 funn, 8 ind..

Røst: 2-24 ind. 17.9-6.10 ind. Røstlandet 17.9 (Steve Baines, Gunnar Gundersen, Klaus Maløya Torland m.fl.) 20 funn, 170 ind..

Saltdal: 2 ind. Høyjarfallmoen 24.9 (Johan Åge Asphjell). 2 ind. Rognan 30.9 (Bård Karlsen). 3 funn, 4 ind..

Sortland: 1 ind. Sortland 12.9 (Tone Mette Bjørstad). 1 funn, 1 ind..

Træna: 1-45 ind. Husøy 8.-30.9 (Terje Kolaas, Bård Nyberg, Vidar Krøke Steinvik mfl.). 1 ind. Sanna 26.9 (Terje Kolaas, Vidar Krøke Steinvik). 2 ind. Selvær 26.9 (Terje Kolaas, Vidar Krøke Steinvik). 1 ind. Sandøya 28.9 (Terje Kolaas). 15 funn, 250 ind..

Vestvågøy: 1 ind. ringmerket Toftan 16.9 (Harald Våge). 1 ind. Leknes 22.9 (Jon Olav Larsen). 1 ind. Toftan 6.10 (Harald Våge). 3 funn, 3 ind..

Værøy: 1-65 ind. Værøy 17.9-1.10 (Geir Kristensen, Kjell Mjølsnes, Håvard Eggen mfl.). 20 funn, 429 ind..

Vågan: 1 ind. Svolvær 9.9 (Frantz Sortland). 1 ind. Store Molla 10.9 (Frantz Sortland). 1 ind. Årstein 16.9 (John Stenersen). 1 ind. Henningsvær 17.-24.9 (John Stenersen). 1 ind. Skrømtan 17.9 (Frantz Sortland). 3 ind. Framnesvika 23.9 (Frantz Sortland). 4 ind. Svolvær 26.9 (Frantz Sortland). 1 ind. Vollbakken 27.9 (Adrian Henriksen). 1 ind. Framnesvika 3.10 (Frantz Sortland). 1 ind. Kongsmarka 17.10 (Frantz Sortland). 13 funn, 16 ind..

Bøksanger (*Phylloscopus sibilatrix*)

Røst: 1 ind. Klakken 26.8 (Steve Baines). 1 ind. Grav 3.9 (Steve Baines).

Saltdal: 1 M Rognan 16.6 (Bård Karlsen). 1 ind. Junkerdalsura NR 31.7 (Audun Eriksen).

Værøy: 1 ind. Skogen 13.-16.8 (Jon Olav Larsen). 1 ind. Værøy 18.9 (Kjell Mjølsnes, Geir Kristensen, Tore Berg). 2 ind. Værøy 19.-20.9 (Simon Rix, Tore Berg, Geir Kristensen, Kjell Mjølsnes mfl.). 1 ind. Værøy 21.-22.9 (Simon Rix, Kjell Mjølsnes, Geir Kristensen mfl.).

Vågan: 1 ind. Svolvær 2.9 (Frantz Sortland).

Gransanger (*Phylloscopus collybita*)

Vinterfunn (november-10. april):

Flakstad: 1 ind. Sandneset 1.-7.11 (Martin Eggen). 1 ind. Yttersand 7.11 (Martin Eggen).

Røst: 1 ind. Flyplassen 8.11 (Steve Baines).

Vestvågøy: 1 ind. Eggum 28.3 (Arnt Solheim). 1 ind. Leknes 3.11 (Marie Myklebust).

Vågan: 1 ind. Laukvik 10.4 (Frantz Sortland). 1 ind. Svolvær 4.11 (Frantz Sortland). 1 ind. Kjeøya

5.11 (Frantz Sortland).

Gransanger, underarten *tristis/abietinus*

(*Phylloscopus collybita tristis/abietinus*)

Flakstad: 1 ind. ringmerket Spengerleira 11.10 (Oddvar Heggøy). 1 ind. Yttersand 21.-24.10 (Håvard Eggen).

Rana: 1 ind. Kvannhagalia 5.10 (Roar Ottesen).

Røst: 1 ind. Stamnes 17.10 (Steve Baines).

Løvsanger (*Phylloscopus trochilus*)

Tidlige vårfunn (tom. april):

Sømna: 1 ind. Berglund 10.4 (Reidar Holvik).

Sene høstfunn (fom. oktober):

Flakstad: 1 ind. Myrland 7.-10.10 (Jon Olav Larsen). 1 ind. Yttersand 21.-31.10 (Håvard Eggen, Oddvar Heggøy, Martin Eggen).

Røst: 2 ind. Røstlandet 1.-2.10 (Oddvar Heggøy, Martin Eggen, Thorbjørn Aakre mfl.).

Sømna: 1 ind. Berglund 10.4 (Reidar Holvik).

Vestvågøy: 1 ind. Eggum 9.10 (Roar Johansen).

Vågan: 1 ind. Svolvær 12.10 (Frantz Sortland).

Fuglekonge (*Regulus regulus*)

Vinterfunn (desember-februar):



Dvergfluesnapper, Værøy. Foto: Jon Olav Larsen

Bodø: 2 ind. Langstranda 11.12 (Christian Stolz).

Dønna: 5 ind. Dønnesfjellet 10.1 (Eivind Smørvik).

2 ind. Dønnesfjellet 16.1 (Eivind Smørvik). 3 ind.

Solfjellsjøen 31.1 (Eivind Smørvik).

Rødøy: 2 ind. Djupdal 17.1 (Kim Erlend Vidal).

Vestvågøy: 2 ind. Leknes 3.12 (Marie Myklebust).

Vågan: 1 ind. Sandsletta 11.12 (Frantz Sortland).

Gråfluesnapper (*Muscicapa striata*)

Sene høstfunn (fom. oktober):

Vestvågøy: 1 ind. Sandøya 16.-19.10 (Jon Olav Larsen, Ruben Larsen, Håvard Eggen, Harald Våge).

Dvergfluesnapper (*Ficedula parva*)

Røst: 1 2K+ ringmerket Nesset 24.9 (Gunnar Gundersen, Klaus Maløya Torland, Thomas Bentsen mfl.).

Værøy: 1 3K+ M + 1 F-farget Skogen 7.-16.8 (Stig Torp Olsen, Jirka Novy, Jon Olav Larsen mfl.).

Svarthvit fluesnapper (*Ficedula hypoleuca*)

Sene høstfunn (fom. oktober):

Røst: 1 ind. Røstlandet 8.-10.10 (Steve Baines).

Stjertmeis (*Aegithalos caudatus*)

Bodø: 1 ind. Kringla 23.6 (Roar Pettersen).
 Dønna: 1 ind. Rølvåg 24.2 (Hege Rølvåg).
 Fauske: 17 ind. Østerkløft 24.7 (Bernt-Gunnar Østerkløft).
 Narvik: 1 ad. Ankenesveien 135 28.3 (Carlos Aunmo).
 Saltdal: *Hekkefunn*: 1 ad. + 4 1K Børånes 5.-6.6 (Bård Karlsen, Atle Ivar Olsen mfl.).
 Vega: 1 ind. Sjåvikhaugen 8.4 (Jens-Einar Johansen).

I oktober startet en ganske omfattende invasjon som varte til midten av desember, med stjertmeis registrert i følgende kommuner (antall funn/ individ i parentes):

Bodø (8/69), Dønna (2/12), Evenes (1/7), Fauske (1/5), Flakstad (28/245), Grane (2/15), Hadsel (3/17), Hamarøy (6/58), Hemnes (1/6), Herøy (1/10), Meløy (20/165), Moskenes (1/10), Nesna (1/7), Rana (9/62), Rødøy (2/20), Røst (10/47), Saltdal (9/101), Sortland (2/16), Steigen (1/6), Sørfold (1/7), Træna (5/370), Tysfjord (1/10), Vega (1/10), Vestvågøy (12/58), Vevelstad (1/8), Værøy (1/5), Vågan (23/168).

Svartmeis (*Periparus ater*)

Funn nord for Salten, oppsummert (antall funn/ individer i parentes):

Andøy (1/1), Flakstad (3/8), Hadsel (7/11), Lødingen (2/2), Moskenes (1/1), Sortland (1/1), Tjeldsund (1/1), Vestvågøy (9/13), Vågan (25/59).

Toppmeis (*Lophophanes cristatus*)

Bindal: 5 ind. Åbjørvatnet 11.-12.9 (Odd Rune Einmo).

Løvmeis (*Poecile palustris*):

Meløy: 1 ind. Sandå 14.3 (Magnar Fagerli).
 Sømna: 2 ind. Berglund 16.4 (Reidar Holvik).

Spettmeis (*Sitta europaea*)

Grane: 2 ind. Skogsand 6.11 (Arnt Båtstrand).
 Saltdal: 1 ind. Rognan 22.6 (Torstein Myhre).

Trekryper (*Certhia familiaris*)

Vår/sommerfunn (april-juli):
 Bodø: 1 ind. Tussvasselva 14.5 (Christian Stolz).
 Fauske: *Hekkefunn*: 1 par mat til unger Stemland 27.7 (Karl-Birger Strann).
 Hamarøy: 2 ind. Kvannskogen NR 8.-9.5 (Per

Hansen).

Rødøy: 2 ind. Hågbekken 28.5 (Magnhild Johansen).
 Saltdal: 1 ind. Nestbymoen 15.5 (*Sverre Birkelund, *Øystein Birkelund).
 Vågan: 1 ind. Stranda 21.5 (Frantz Sortland).

Tornskate (*Lanius collurio*)

Røst: 1 M Nesset 15.5 (Steve Baines).

Varsler (*Lanius excubitor*)

Alstahaug: 1 ind. Offersøya 19.11 (Eivind Smørvik).

Bodø: 1 par Gåsvatnet 13.9 (Tore Veisetaune). 1 ind. Skjerstad 9.11 (Marianne Hegge Skogsholm). 1 ind. Seines 30.12 (Kjetil Larsen).

Brønnøy: 1 ad. Klubben 5.-6.4 (Reidar Holvik).
 Dønna: 1 ind. Solfjellsjøen 9.2 (Eivind Smørvik). 1 ind. Altervannet 2.4 (Eivind Smørvik).

Flakstad: 1 ind. Myrland 24.-28.9 (Jon Olav Larsen).

Grane: 1 ind. Svenningdal 22.4 (Atle Ivar Olsen, Magnhild Johansen). 1 ind. Vasselva 9.10 (Torhild Lamo).

Hemnes: 1 ind. Reinåmoen 17.4 (Ståle Reinåmo).
 Meløy: 1 2K Oldra 6.1 (Raymond Birkelund). 1 ind. Skogreina 13.10 (Marianne Hegge Skogsholm). 1 ind. Småvatnan 29.12 (Kim Erlend Vidal).

Nesna: 1 ind. Rishaugen 31.1 (Richard Johansen, Knut Samson Alne). 1 ind. Skogsøy 31.1 (Atle Ivar Olsen). 1 ind. Skog 31.1 (Atle Ivar Olsen). 1 ind. Skog 25.3 (Atle Ivar Olsen). 1 ind. Nesnalia 29.9 (Richard Johansen).

Rana: 1 ind. Jektstrand 23.1 (Atle Ivar Olsen). 1 ind. Flostrand 24.1 (Atle Ivar Olsen). 1 ind. Ildgruben 2.2 (Frank Bjørnmo). 1 ad. Raudfjellfors 29.7 (Atle Ivar Olsen). 1 ind. Rausandaksla 20.8 (Roar Ottesen). 1 ind. Utskarpen 21.10 (Terje Kolaas). 1 ind. Andfiskvatnet 24.10 (Roar Ottesen). 1 ind. Sjonbotn 25.12 (Atle Ivar Olsen).

Steigen: 1 ad. Leiros 21.2 (Geir Magne Pedersen).
 Vestvågøy: 1 ind. Bøstad 24.1 (Marie Myklebust).

Lavskrike (*Perisoreus infaustus*)

Grane: 3 ind. Børgefjellskolen 7.-9.7 (Simon Rix, Eli Gates). 3 ind. Danielåsen 9.8 (Kathleen Rani Hagen, Sverre Lundemo, Oda Sofie Dahle mfl.). 4 ind. Mellingsdalen 10.8 (Ingrid Oftedal, Stein Andersen, Trude Starholm mfl.). 1 ind.

Storvassåsen 10.8 (Sylvia Stolsmo, Siw Elin Eidissen, Jostein Lorås). 1 ind. Geitkauvmyra 11.8 (Sverre Lundemo, Per Marstad, Sylvia Stolsmo mfl.).

Hattfjelldal: 4 ind. Storveltlia NR 12.7 (Stig Lundmo).

Rana: 2 ind. Hemmingmyran 17.3 (Arne Engås). 1 par Villen 4.6 (Karl-Birger Strann). 3 ind. Litltjønnåsen 13.9 (Roar Ottesen). 2 ind. Idavollen 2.11 (Roar Ottesen).
 Vefsn: 2 ind. Mosåsen 3.7 (Ståle Reinåmo). 2 ind. Finnhaugen 6.11 (Ståle Reinåmo).

Nøttekråke (*Nucifraga caryocatactes*)

Bindal: 1 ind. Kollstraumen 20.9 (Terje O. Nordvik).

Dønna: 1 ind. Glein 31.1 (Eivind Smørvik). 1 ind. Dønnesfjellet 12.-13.3 (Eivind Smørvik). 1 ind. Dønnesfjellet 27.10 (Eivind Smørvik).

Grane: 1 ind. Vasselv 1.9 (Arild Pfaff, Carl Norberg).

Nesna: 1 ind. Nesna 19.8 (Vibeke Halvorsen).
 Vefsn: 2 ind. Gildevangen 20.8 (Bernt-Erik Sæther).

Sibirnøttekråke (*Nucifraga caryocatactes macrorhynchos*)

Dønna: 1 ind. Dønnes 19.3 (Atle Ivar Olsen). 1 ind. Dønnes 16.4 (Atle Ivar Olsen).

Kiae (*Corvus monedula*)

Dønna: 1 ind. Vågsmyran 30.3 (Eivind Smørvik).
 Rana: 1 ind. Ranenget 23.2 (Roar Ottesen).

Røst: 1 ind. Ystnes 3.1-9.3 (Steve Baines).
 Saltdal: 3 ind. Botn 29.4 (Kim Erlend Vidal, Raymond Birkelund).

Træna: 1 ind. Husøy 7.9 (Terje Kolaas).

Vefsn: 2 ind. Mosjøen 10.5 (Ståle Reinåmo). 2 ind. Mosjøen 16.8 (Ståle Reinåmo).
 Vågan: 1 ad. Kabelvåg 24.7 (Frantz Sortland).

Kornkråke (*Corvus frugilegus*)

Andøy: 1 ad. Myre - Dverberg 1.-12.5 (Johnny Bakken).

Grane: 1 ind. Vasselva 1.9 (Torhild Lamo, Carl Norberg, Arild Pfaff).

Værøy: 1 ind. Kvalnesodden - Nordland 29.8-4.12 (*Frank Christensen, Kjell Mjølsnes, Kim Erlend Vidal mfl.).



Rosenstær, Røst. Foto: Steve Baines

Svartkråke (*Corvus corone*)

Nesna: 1 ind. Stranda 14.5 (Atle Ivar Olsen).

Rosenstær (*Pastor roseus*)

Røst: 2 1K Røstlandet 18.9-13.10 (Klaus Maløya Torland, Thomas Bentsen, Inge Melhus mfl.).

pilfink (*Passer montanus*)

Andøy: 1 ind. Kirkegata 7 31.10 (Torger Hjalmar Ugstad). 2 ad. Skarstein 10.11 (Anette Jensen). 2 ad. Skarstein 25.-31.12 (Anette Jensen).

Bodø: 5 ind. Løding 23.3-2.4 (Magnhild Johansen).

Brønnøy: 2 ind. Salhusoddan 23a 20.4 (Reidar Holvik).

Fauske: 6 1K + 2 1K+ Klungset 6.8 (Magnhild Johansen, Atle Ivar Olsen).

Herøy: 2 ind. Silvalen 17.1 (Atle Ivar Olsen). 1 ind. Silvalen 23.2 (Hege Rølvåg). 1 ind. Lenning 7.5 (Atle Ivar Olsen). 2 ind. Vomhågjen 11.6 (Atle Ivar Olsen). 1 ind. Nord-Herøy 16.7 (Atle Ivar Olsen). 6 ind. Vomhågjen 17.7 (Atle Ivar Olsen). 3 ind. Sauværstøa 27.8 (Atle Ivar Olsen). 3 ind. Tennvalen 14.9 (Atle Ivar Olsen).

Meløy: 1 1K Bolga 21.8 (Atle Ivar Olsen, Magnhild Johansen, Dagfinn Kolberg mfl.).

Nesna: 1-13 ind. Skogsøy 9.1-31.12 (Atle Ivar Olsen mfl.). 1 ind. Stubben 2 31.1 (Richard Johansen). 1-3 ind. Nesna 20.4-11.11 (Atle Ivar Olsen).

1 ind. Ner Nesna, Nesna 18.5 (Knut Samson Alne). 3 ind. Hurtigrutekaien 2.10 (Richard Johansen). 1 ind. Hurtigrutekaien 1.12 (Atle Ivar Olsen). 2 ind. Engen 16.12 (Arne Engås, Roar Ottesen).

Rana: 1-10 ind. Ytteren 3.3-26.12 (Arne Engås, Anni Breivik). 1 ind. Engasjyen NR 19.5 (Arne Engås).

Saltdal: 2 ind. Rognan 7.2 (Bård Karlsen). 1 2K Øverholmen 19.2 (Johan Åge Asphjell). 2-4 ind. Rognan 31.10-29.11 (Bård Karlsen). 25 ind. Nygård 13.12 (Johan Åge Asphjell).

Sortland: 2 ind. Sortland 19.1-31.12 (Tone Mette Bjørstad).

Sømna: 2-4 ind. Berglund 22.-24.4 (Reidar Holvik). 3 ind. Vik 22.9 (Terje O. Nordvik).

Træna: 1 ind. Husøy 5.1 (Tom Roger Østerås).

Vefsn: 1 ind. Mosjøen 17.5 (Marianne Hegge Skogsholm).

Vestvågøy: 1 ind. Bøstad 11.11 (Frantz Sortland).

Vågan: 2 ind. Saupstad 14.10-6.11 (John Stenersen).

Pilfink x gråspurv (*Passer montanus x domesticus*)

Sortland: 3 ind. Sortland 13.-15.2 (Tone Mette Bjørstad).

Bokfink (*Fringilla coelebs*)*Vinterfunn (desember-februar):*

Bodø: 1 M Vestvatn 27.2 (Martin Eggen). Flakstad: 1 ad. M + 1 F Ramberg 12.-29.2 (James Wilson, Marie Myklebust). 1 ind. Ramberg 25.12 (James Wilson). 8 ind. Skjelfjord 25.12 (Marie Myklebust).

Meløy: 2 M Bjærangen 9.1 (Sverre Birkelund). 1

M Bjærangen 18.12 (Sverre Birkelund)

Moskenes: 9 ind. Sørvågen 6.1-29.2 (Robert Walker).

Nesna: 1 F Nesna Kirke, Nesna 9.2 (Atle Ivar Olsen). 1 F Tomma 29.2 (Arne Engås, Roar Ottesen). 1 M Skogsøy 3.12 (Atle Ivar Olsen).

Saltdal: 1 ind. Høyjarfallmoen 1.2 (Johan Åge Asphjell). 1 ind. Høyjarfallmoen 5.2 (Johan Åge Asphjell). 1 F Høyjarfallmoen 18.2 (Johan Åge Asphjell).

Sortland: 1 FHage 19.1-28.2 (Tone Mette Bjørstad).

Vestvågøy: 3 ind. Toftan 15.1-29.2 (Harald Våge). 3 ind. Toftan 9.-31.12 (Harald Våge).

Vågan: 1 F Henningsvær 14.1 (John Stenersen). 1 ind. Henningsvær 16.1 (Oddvar Heggøy, Ragnhild Hannaas).

Bjørkefink (*Fringilla montifringilla*)*Vinterfunn (desember-februar):*

Brønnøy: 1 ad. M Brønnøysund 29.2 (Runar Jostein Omnø).

Fauske: 1 ad. M Venset 27.2 (Hanne Etnestad).

Gildeskål: 1 ind. Aspauen 21.-23.1 (Harald Breivik).

Meløy: 1 M Bjærangen 9.1 (Sverre Birkelund).

Moskenes: 2 ind. Sørvågen 10.1-29.2 (Robert Walker).

Nesna: 2 M Nesna Kirke 9.2 (Atle Ivar Olsen).

Rødøy: 4 ind. Skolebakken 2.12 (Helga Saksen Hammer).

Gulirisk (*Serinus serinus*)

Bodø: 1 ind. Bodøsjøen 19.-20.6 (*Thor Edgar Kristiansen, Thorbjørn Aakre, Nils Harry Lillejord mfl.).

Moskenes: 1 M Sørvågen 22.7 (Anders Braut Simonsen).



Gulirisk, Bodø. Foto: Thor Edgar Kristiansen

Bergirisk (*Carduelis flavirostris*)*Vinterfunn (desember-februar):*

Vestvågøy: 8 ind. Utakleiv 31.12 (Jon Olav Larsen, Ruben Larsen).

Brunsisik (*Carduelis cabaret*)*Ringmerkingsfunn:*

Meløy: 2 1K Øvre Spildra 21.10 (Magnar Fagerli). Nesna: 9 ind. Skogsøy 12.7-14.8 (Atle Ivar Olsen). Træna: 3 ind. Husøy 27.9 (Terje Kolaas, Bård Nyberg, Vidar Krøke Steinvik, Trond Sørhuus). Vestvågøy: 1 1K Toftan 10.8 (Harald Våge).

Polarsisik (*Carduelis hornemannii*)

Andøy: 1 2K+ Fiskenes 27.6 (Oddvar Heggøy). Bodø: 3 ind. Helligvær 8.10 (Thor Edgar Kristiansen, Nils Harry Lillejord). 1 ind. Rønvikjordene 25.10 (Ole Eirik Torsteinsen).

Dønna: 1 ind. Glein 23.2 (Eivind Smørvik).

Flakstad: 1 ad. F Sandneset 14.9 (Martin Eggen). 1 2K+ M Spengerleira 18.9 (Oddvar Heggøy, Ragnhild Hannaas). 1 ind. Sandneset 30.9 (James Wilson).

Meløy: 3 ind. Svenningen 7.10 (Magnar Fagerli). 4 ind. Skogreina 8.10 (Øystein Birkelund). 2 ind. Bjærangen 15.10 (Øystein Birkelund). 10 ind. Ågskardet 16.10 (Kim Erlend Vidal).

Moskenes: 1 ind. Sørvågen 26.9 (Robert Walker). Nesna: 4 ind. Nesna 17.10 (Atle Ivar Olsen). 10 ind. Nesna 18.10 (Atle Ivar Olsen).

Rana: 2 ind. Sjonhagen 30.10 (Atle Ivar Olsen). Rødøy: 4 ind. Sleipnes 16.10 (Kim Erlend Vidal). 6 ind. Sleipnessodden 19.10 (Helga Saksen Hammer). 10 ind. Sleipnes 25.10 (Helga Saksen Hammer).

Røst: 1 ind. Røstlandet 29.-30.9 (Marianne Hegge Skogsholm, Oddvar Heggøy, Marie Myklebust mfl.). 1 ind. Varan 6.10 (Steve Baines). 4 M Tyvsøya 16.10 (Atle Ivar Olsen, Magnhild Johansen). 1 ind. Kvalvågsletta 24.10 (Steve Baines). 1 ind. Nesset 26.10 (Steve Baines).

Træna: 1 ind. Husøy 20.8 (Terje Kolaas). 1 ind. Husøy 26.9 (Terje Kolaas, Bård Nyberg, Vidar Krøke Steinvik mfl.). 5 ind. Husøy 16.10 (Terje Kolaas). 2 ind. Husøy 17.10 (Terje Kolaas). 2 ind. Husøy 19.10 (Terje Kolaas). 1 ind. Husøy 20.10 (Terje Kolaas). 6 funn, 12 ind..

Vestvågøy: 1 2K+ M Toftan 13.9 (Harald Våge). 1 ind. Sandøya 9.10 (Oddvar Heggøy). 2 ind. Toftan 12.10 (Harald Våge). 5 ind. Sandøya 16.10

(Jon Olav Larsen, Ruben Larsen). 2 ind. Sand 19.10 (Jon Olav Larsen, Håvard Eggen). 10 ind. Storeidvatnet 21.10 (Harald Våge).

Værøy: 2 ind. Nordland 27.-30.9 (Kjell Morten Jekteberg, Kim Erlend Vidal).

Vågan: 2 ind. Laukvik 24.1 (Frantz Sortland). 1 ind. Grønnåslia Store Molla 1.10 (Frantz Sortland). 2 ind. Sandsletta 21.10 (Frantz Sortland). 2 ind. Strandelvøra 10.12 (Frantz Sortland).

Polarsisik, underarten hornemannii (*Carduelis hornemannii hornemannii*)

Røst: 10 ind. Røstlandet 1.10 (Martin Eggen, Oddvar Heggøy, Thorbjørn Aakre mfl.). 3 ind. Kvalvågsletta 2.-9.10 (*Steve Baines).

Polarsisik, underarten exilipes (*Carduelis hornemannii exilipes*)

Røst: 1 ind. Røstlandet 1.10 (Martin Eggen, Oddvar Heggøy, Thorbjørn Aakre mfl.). 1 ind. Røstlandet 2.10 (Oddvar Heggøy, Martin Eggen mfl.).

Båndkorsnebb (*Loxia leucoptera*)

Rana: 1 par Kvannhagalia 10.2 (*Roar Ottesen). Vestvågøy: 2 ind. Skogkanten 31.10 (Håvard Eggen).

Vågan: 1 1K + 1 2K+ M Svolvær 5.8 (Frantz Sortland).

Rosenfink (*Carpodacus erythrinus*)

Lødingen: 1 2K M Rørnesset 19.6 (Frantz Sortland).

Nesna: 1 2K M Skogsøy 30.5-5.6 (*Atle Ivar Olsen).

Røst: 1 ind. Røstlandet 29.9 (Oddvar Heggøy).

Vestvågøy: 1 ind. Eggum 9.10 (Roar Johansen).

Konglebit (*Pinicola enucleator*)

Meløy: 4 ind. Bjærangen 15.10 (Øystein Birkelund).

Rana: 4 ind. Rausandaksla 23.9 (Roar Ottesen).

Sørfold: 1 par Seljeåsen 1.5 (Kjartan Strand).

Tysfjord: 1 ind. Storjord 12.6 (Gunstein Wigemyr).

Kjernebiter (*Coccothraustes coccothraustes*)

Andøy: 1 M Toften 21.5 (Magnhild Johansen, Atle Ivar Olsen, Martin Eggen).

Bodø: 1 F Vestvatn 27.2 (Martin Eggen, Astrid Dømbe Eggen).

Hemnes: 1 ind. Valla 10.-12.4 (Rune Andersen). 5 ind. Bjerka 11.11 (Elin Brattland, Oddbjørn Nesengmoen). 3 ind. Valla 29.11 (Rune Andersen, Solveig Anne Fredheim).

Moskenes: 1 ind. Sørsvågen 6.4 (Robert Walker).

Nesna: 1 ind. Nesna 15.6 (Atle Ivar Olsen).

Rana: 1 ad. Selfors 25.6 (Bjørnar Strømhaug). 1 ind. Almlia 8.9 (*Roar Ottesen).

Saltdal: 1 ind. Kvibrua 24.4 (Johan Åge Asphjell). 1 ind. Rognan 15.6 (Bård Karlsen).

Træna: 1 ind. Husøy 22.-30.9 (Terje Kolaas, Bård Nyberg, Vidar Krøke Steinvik mfl.).

Vågan: 1 ind. Store Molla 17.9 (Frantz Sortland).

Lappspurv (*Calcarius lapponicus*)

Vårfunn (tom. april):

Røst: 1 M Flyplassen 23.4 (Steve Baines).

Saltdal: 2 ind. Skansøyra 29.4 (Kim Erlend Vidal, Raymond Birkelund).

Vågan: 1 ind. Svolvær 28.4 (Frantz Sortland).

Høstfunn (tom. september):

Andøy: 1 ind. Skogvoll 18.9 (Martin Eggen).

Flakstad: 2 ind. Fredvang 8.9 (Martin Eggen).

1 ind. Fredvang 20.9 (Martin Eggen, Håvard Eggen). 1 ind. Myrland 26.9 (Jon Olav Larsen).

Nesna: 3 ind. Oterstibukta 11.9 (Atle Ivar Olsen).

Røst: 1-150 ind. Langneset 5.-30.9 (Steve Baines, Thomas Bentsen, Martin Eggen mfl.) med høyeste dagsantall 150 ind. 27.9 og 100 ind. 30.9. 30 ind. Røstlandet 1.10 (Martin Eggen, Oddvar Heggøy, Thorbjørn Aakre mfl.). 1-7 ind. Røstlandet 2.-30.10 (Oddvar Heggøy, Martin Eggen, Steve Baines mfl.). 21 funn, 607 ind..

Træna: 1-4 ind. Husøy 22.9-18.10 (Terje Kolaas, Bård Nyberg, Vidar Krøke Steinvik mfl.).

Vestvågøy: 1 ind. Holskrysset 20.9 (Harald Våge).

1 ind. Sandøya 16.10 (Jon Olav Larsen, Ruben Larsen).

Værøy: 1-12 ind. Værøy 19.-24.9 (Tore Berg, Geir Kristensen, Kjell Mjølsnes mfl.). 8 funn, 57 ind.. Vågan: 1 ind. Framnesvika 3.10 (Frantz Sortland).

Snøspurv (*Plectrophenax nivalis*)

Vinterfunn (desember-februar):

Bodø: 2 ind. Seines 30.12 (Kjetil Larsen).

Flakstad: 1 ind. Yttersand 31.12 (Martin Eggen).

Hadsel: 16-31 ind. Hadselsand 1.1-7.2 (Frantz Sortland, John Stenersen). 4 funn, 93 ind..

Nesna: 3 ind. Hurtigrutekaien 24.12 (Atle Ivar Olsen, Richard Johansen).



Dvergspurv, Træna. Foto: Terje Kolaas

Røst: 1 ind. Flyplassen 20.1 (Steve Baines).

Vega: 1 ad. Vega 29.12 (Harry Skoghei).

Vestvågøy: 1 ind. Sandberg 7.12 (Johan Sirnes).

Gulstrupespurv (*Emberiza elegans*)

Antatt som ikke spontan, ikke ferdigbehandlet av NSKF:

Vestvågøy: 1 M Buksnes 13-22.11 (*Oddvar Heggøy, Franz Sortland, Håvard Eggen mfl.).

Værøy: 1 ind. Værøy 23.-24.9 (Egil Ween, Simon Rix, Håvard Eggen mfl.).

Dvergspurv (*Emberiza pusilla*)

Flakstad: 1 1K+ Spengerleira 11.9 (Martin Eggen).

1 ind. Fredvang 26.9 (Martin Eggen). 1 ind.

Fredvang 8.10 (Martin Eggen, Håvard Eggen).

Rødøy: 1 ind. Myken 24.9 (Atle Ivar Olsen, Magnhild Johansen).

Røst: 2 ind. Røstlandet 29.-30.9 (Håvard Eggen, Oddvar Heggøy, Marie Myklebust mfl.). 1 ind. Ystnes 13.10 (Atle Ivar Olsen)

Træna: 1-2 ind. Husøy 20.-30.9 (Terje Kolaas). 2 ind. Sandøya 28.9 (Terje Kolaas, Anders Sørhuus, Vidar Krøke Steinvik mfl.).

Værøy: 1 ind. Værøy 23.-24.9 (Egil Ween, Simon Rix, Håvard Eggen mfl.).

Sivspurv (*Emberiza schoeniclus*)

Vinterfunn (november-mars):

Flakstad: 1 ind. Sandneset 1.11 (Martin Eggen).

Fuglenes Dag 2017 på Sleipnes

Helga og Kjell Hammer - NOF avd Sør-Salten

NOF Sør-Salten dekker kommunene Rødøy, Meløy og Gildeskål, og Fuglenes Dag 2017 var bestemt å legges til Rødøy. Vi tok utfordringen, og dagen ble planlagt og gjennomført av fuglefolket på Tjongsfjordhalvøya.

Arrangementet gikk av stabelen den 28. mai, og stedet ble Sleipnes – nærmere bestemt på Tranenvollen. Værmedlingen var ikke den beste, og det ble raskt behandlet en søknad om å få kjøpt inn et partytelt til foreningen. Ressurspersoner ble forespurt om å bidra, og alle var positive til det.

Dermed kunne det inviteres til følgende på programmet:

- Fuglekikking i teleskop
- Utstilling av fuglekasser
- Nettfangst og merking
- Natursti for store og små
- **FUGLEBINGO!**
- ... Og grillen tennes kl 15.00!

Dagen opprinn med mørke skyer og et heller fuktig lende. Men med beslutsomhet om å gjennomføre ble teltet montert, naturstien satt opp, boller bakt og parkeringshenvisning satt opp – med god innsats av medlemmer og deres familier.

Det var en driftig gjeng som møtte noen timer før:

- Familien Hammer/Anbakk satte opp partytelt og grill sentralt på plassen. Herfra ble det delt ut diverse informasjons- og vervemateriell, og ikke minst: Kaffe, boller og saft til de frammøtte.
- Det ble satt opp fangstnett i ei «klipe» like ved. Magnar Fagerli er autorisert ringmerker, og han satte opp et bord med «merkevarer», ringer i alle størrelser, bøker og tener – og fortalte villig om ringmerking.
- Oddvar Sleipnes stilte med selvproduserte fugleholker i alle størrelser og disse ble både premier og gaver.





Så skjedde det utenkelige: Like før klokken sa start for arrangementet holdt regnet opp og forsiktige solstråler lyste opp, bokstavelig talt. Folk strømmet til, rene 17- maitoget kom nedover traktorstien. Noen med barnevogn sågar, ja hele familier fra stedet. Turfolk i alle aldre, de fleste med sekk på ryggen. Kaffe, saft og grillmat, campingstoler og sitteunderlag, et yrende liv når alle skulle finne plass! Mellom 50 og 60 kunne vi telle med smått og stort.

Og slik gikk det

- På rebusløpet fikk barna gå sammen to og tre, og rebuslapper og blyant fikk de med. I mens testet de voksne fuglekunnskapene i Helgas QUIZ, alias fuglebingo. Mange kunne mye, men viktigere - praten gikk og det så ut til at alle koste seg med oppgavene!

- Nettfangsten ble heller dårlig, men Magnar Fagerli samlet folket ved bordet sitt til et informativt foredrag. Moro var det også at tre

laksender fløy forbi så nære land!

- Fuglekassene ble studert og vurdert, og det ble delt ut arbeidstegninger til de som hadde lyst til å lage sine egne holker.

- Så var det tid for svar og premiering. Løsningsordet på naturstien var taksvale, altså årets fugl 2017. Alle ungene fikk NOFs klistremerke, Bli Fuglevenn.

- At jordugla kom seilende over partyteltet da vi skulle rigge ned tas som et godt tegn.

Vi som arrangerte Fuglenes dag 2017 var i alle fall godt fornøyde med dagen. Vi takker alle som møtte opp og bidro til et veldig fint arrangement!

Så sender vi stafettpinnen videre: I 2018 er de Meløy eller Gildeskål som er arrangører i Sør-Salten, vi ønsker dem lykke til med både været og oppmøtet!

NORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD. NORDLAND



STØTT OSS MED DIN GRASROTANDEL!

Grasrotandelen gir deg som spiller hos Norsk Tipping mulighet til å bestemme hvem som skal motta noe av overskuddet til Norsk Tipping. Hver gang du spiller går inntil 5 prosent av din spillinnsats til den grasrotmottakeren du velger – uten at det går utover din innsats, premie eller vinnersjanse. Vi oppfordrer deg til å støtte oss i NORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD. NORDLAND

Foreningen for fuglevern

Bli Grasrotgiver i dag! Du kan bli grasrotgiver i alle Norsk Tippings kanaler eller ved å sende SMS «Grasrotandelen 912846792» til 2020

Fugler på isen

Magnhild Johansen

Våren 2017 var ganske sein, og det lå enda mye snø både i fjellet og «på indre strok» da trekkfuglene ankom Nordland.

Vallvatnet

22. mai var det så vidt råk i sørrenden av Vallvatnet ved Fauske. Det var også fint litt opp langs noen av kantene, men stort sett var vatnet dekket av et stort isflak. I råka var det et yrende liv av svaner og ender, og noen av de første svalene holdt det gående i luften over.

På selve isflaket, særlig i området rundt råka, var det også svært livlig. Mange ulike vadere og spurvefugler beveget seg rundt på isen, antagelig ivrig «næringsøkende» som det heter på artsobservasjoner. Fantes det insekter ute på isen, og i så fall hvorfor?

Det var langt hold fra parkeringsplassen på toppen av bakken og bort til råka. På kartet ser det ut som om det kan være nærmere en kilometer, men gjennomtenkte investeringer på optikkfronten betaler seg alltid. Med litt strev og mye moro lot de fleste fuglene seg artsbestemme.



Artsmangfold på isen på Kiskvatnet: Fiskemåke, polarsvømmesnipe, rødstilk og strandsnipe.
Foto Atle Ivar Olsen

Vadefuglene var lettest å få øye på. Blant dem var grønnstilk, rødstilk, strandsnipe og sandlo best representert, med minst tre-fire av hver, men også ei temminksnipe trippet rundt der ute. Gulerla var den mest tallrike av spurvefuglene på isen, med litt god vilje kunne man identifisere de guleste av dem gjennom håndkikkerten. Et par linerler og en sivspurv var også til stede, og noen av de mange låvesvalene hadde landet på isen og så ut til å trives aldeles utmerket.

Taffelandparet som hadde holdt seg i området siden 17. mai var også til stede, men holdt seg på vannet langs kanten av flaket. Og den første trepiplerka sang rett på andre sida av E6.

Kiskvatnet

På vei fra NOF Nordland-treff på Rognan to uker senere dukket samme fenomen opp på nytt. Denne gangen på Kiskvatnet ved Brekke mellom Misvær og Ljøsenhamner. Her dekket et lite isflak deler av den nordlige enden, resten av vatnet var åpent. I motsetning til på Vallvatnet, var alle fuglene her på ganske nært hold.

Det eneste stedet med is var det mest fuglerike på hele vatnet, og igjen virket alle fuglene svært opptatt med næringssøk. Insekten fikk «skylda», men det var fortsatt vanskelig å se for seg hva insekter egentlig hadde å bestille ute på isen.

Også på Kiskvatnet var det mange gulerler på isen, minst 15 stykker. Kanskje hekkeområdene deres fortsatt ikke hadde fint opp såpass at det var noe poeng å oppsøke dem, og at erlene dermed hadde mulighet til å dra dit maten var enklest å finne. På flaket var det også ti-tolv strandsniper, et par rødstilker og ei gluttsnipe, samt en enslig fiskemåke. I skanten virvlet ei polarsvømmesnipe i snerten sommerdrakt.

Isflaket virket ganske tynnslitt, og to dager senere var det borte ifølge de som kikket etter polarsvømmesnipa – som også var borte.

Kjemåvatnet

Sankthansfeiring på Kjemåvatnet like oppfør Lønsdal stasjon på Saltfjellet, isen dekket fortsatt omtrent halve vatnet, og på land var det bra med snøfrie områder mellom skavvelrestene. Bålkos utenfor hytta ga god mulighet til å følge med på hva slags fugler som holdt til på isen. Sandlo, småspove og fiskemåke var fastboende på isflaket.

Rødstilk og gluttsnipe mer sporadisk, mens småfuglene som hørtes godt rundt hytta nærmest var fraværende på isen. En håndfull ender av fem ulike arter patruljerte langs skanten, og et par fjelljo tok seg en rask inspeksjonsrunde uten å slå seg ned.

Dagens insektblanding, takk

I ettertid har noen av Nordlands insektyndige kommet med ei forklaring som høres veldig logisk ut: Insekter som flyr over snø/is blir ofte så avkjølte at de ikke greier å bevege seg og de må nødlande midt på isen. Dette avkjøler dem ytterligere, så de greier ikke lette igjen heller. De blir sittende ferdig servert til både fugler og eventuelle insektinteresserte folk som måtte komme forbi. På fjelltur kan man av og til enkelt samle insekter av mange arter bare ved å gå over snøfonnene og plukke; insektene er greie å få øye på imot snøen, og når de er nedkjølte stikker de ikke av heller.

Dette høres ut som en invitasjon til buffet for insektspisende fugler. Kanskje er vann med isflak på enda en grunn til å trø på bremsen når man er ute på fugletur.



Våre tidlige trekkfugler søker gjerne etter insekter som «nødlander» på isen – her linerle.
Foto: John Stenersen



Ærfugl ved Henningsvær. Foto: John Stenersen

INNHOLD:

Leder	s. 3
Ferdigtraktet sjøfugl	s. 4
Rognebærinvasjon	s. 9
Hekkefunn av kaie i Rana 2017	s.16
Fugler i Nordland - LRSK-rapport 2016	s.18
Fuglenes dag 2017 på Sleipnes	s. 52
Fugler på isen	s. 56

