



VÅR FUGLEFAUNA

Norsk Ornitologisk Forenings Tidsskrift



ÅRG. 2 NR. 1 1979

TRONDHEIM



Rapport fra NNSK's virksomhet mai 1976—1977

JAN MICHAELSEN

Meddelelse nr. 3 fra Navne- og sjeldenhetskomiteen, NOF

Dette er tredje meddelelse fra Norsk navne- og sjeldenhetskomité for fugler (NNSK), og innholdet her bygger på og er en fortsettelse av tidligere meddelelser (se Ree 1975 og 1976). Det er her tatt med arbeidsoppgaver fra perioden mai 1976 til utgangen av 1977. I denne tiden har sammensetningen av NNSK vært som følger: Per-Göran Bentz, Alv Ottar Folkestad, Gunnar Lid, Jan Michaelsen (sekretær), Viggo Ree og Peter Johan Schei.

I et skriv til de Lokale rapport- og sjeldenhetskomitéer i NOF (LRSK) av 29.4.1976 ble det redegjort for endel modifiseringer av fuglenavn både på arts- og underartsnivå. Disse forandringer er også tatt med i den systematiske listen over Norske Dyrenavn publisert i **Fauna** nr. 4 1976. I tillegg er det anbefalt fra NNSK's side at en prøver å trekke sammen fuglenavn der dette faller naturlig, dvs. der navnet består av to ord som med fordel kan smeltes sammen til ett. Et fuglenavn bør som en regel være et ord som på en fornuftig måte karakteriserer en art, samtidig som navnet er praktisk anvend-

bart i skrift og tale. Når det gjelder listen over hvilke arter/underarter som ønskes vurdert av NNSK, vil denne alltid være gjenstand for revideringer. Nye arter kommer stadig til, mens forekomsten av andre arter kan forandre seg slik at behovet for vurdering enten faller bort eller får ny aktualitet. Denne listen kan derfor egentlig aldri bli helt ajour, siden det kun er tatt med arter som har vært til behandling og blitt godkjent av NNSK. To arter som tidligere var oppført som trolig unnsloppet fra fangenskap (se den tidligere omtalte Dyrenavnlisten), hvitpelikan og krøllpelikan, er etter vurdering nå tatt med som fullverdige medlemmer av den norske viltfauna. Disse artenes opptreden i de siste år har vært av en slik kategori at noen av observasjonene anses som spontane.


Listen over arter/underarter som skal vurderes av NNSK (se punkt 5c i reglementet, Ree 1976), omfatter følgende fugler. En H bak artsnavnet betyr at bare eventuelle hekkefunn av arten skal innsendes for godkjenning.

Arter:

Svarthalsdykker
 Svartbrynalbatross
 Gråhodealbatross
 Storlire
 Havlire
 Hvitpelikan
 Krøllpelikan
 Rørdrum
 Amerikansk rørdrum
 Dvergørdrum
 Natthege
 Vinhege
 Egretthege
 Silkehege
 Purpurhege
 Skjestork
 Bronseibis
 Stork
 Svartstork
 Flamingo
 Rødhalsgås
 Dverggås H
 Rustand
 Snadderand H
 Knekkand H
 Blesand
 Rødhodeand
 Taffeland H
 Hvitøyeand
 Ringand
 Praktærfugl H*
 Brilleærfugl
 Brilleand
 Harlekinand
 Islandsand
 Glente
 Svartglente
 Pallashavørn
 Steppeørn
 Steppehauk
 Enghauk
 Lerkefalk H
 Aftenfalk
 Vaktel H
 Jomfrutrane
 Dvergtrappe
 Myrrikse H
 Sumpríkse
 Sultanhøne
 Amerikansk purpurhøne
 Hvitbrystlo
 Tobeltelo
 Beringlo
 Bonapartesnipe
 Gulbrystsnipe
 Alaskasnipe
 Spisshalesnipe
 Rustsnipe
 Langnebbet bekkasinsnipe

Kortnebbet bekkasinsnipe
 Gulbeinsnipe
 Tereksnipe
 Dvergsbove
 Avosett H
 Polarsvømmesnipe*
 Triel
 Ørkenløper
 Brakksvale
 Steppebrakksvale
 Storjo H
 Kanadisk hettemåke
 Ringnebbmåke
 Sabinemåke
 Rosenmåke
 Ismåke*
 Hvitvinget svartterne
 Sandterne
 Rovterne H
 Kongeterne
 Splitterne H
 Sotterne
 Steppehøne
 Mongolurteldue
 Skjæregjøk
 Dverghornugle
 Tårnugle
 Pigghalseiler
 Alpeseiler
 Blåråke
 Bieter
 Amursvale
 Dverglerke
 Kalendarlerke
 Hvitvingelerke
 Topplerke
 Markpiplerke
 Sibirpiplerke
 Tundrapiplerke
 Sitronerle
 Rødhodevarsler
 Rosenvarsler

Rosenstær
 Alpejernspurv
 Sumpsanger
 Elvesanger
 Vannsanger
 Busksanger
 Myrsanger H
 Trostesanger
 Hauksanger H
 Rødstrupesanger
 Bonellisanger
 Brunsanger
 Fuglekongesanger
 Østsanger
 Rødtoppfuglekonge
 Halsbåndfluesnapper
 Svartstrupesteinskvet
 Middelhavssteinskvet
 Svartsteinskvet
 Hekksanger
 Steintrost
 Svartrødstjert H
 Sørnattergal
 Gråkinnskogtrost
 Brunkinnskogtrost
 Gråstrupetrost
 Taigatrost
 Bruntrost
 Sibirtrost
 Gulltrost
 Gulirisk
 Gultykknebb
 Blåtykknebb
 Kornspurv
 Hvithodespurv
 Dvergspurv H
 Sibirpurv
 Kastanjespurv
 Svarthodespurv
 Brunhodespurv
 Sangspurv



Islandsand *Bucephala islandica*, Slimbridge, England, mars 1979. ☐. Foto: Tor Bollingmo. *Barrow's Goldeneye*.

Underarter:

Mellomskarv, *Phalacrocorax carbo sinensis*
Tundragås, underart *Anser albifrons flavirostris*
Hønschauk, underart *Accipiter gentilis buteoides*
Russevåk, *Buteo buteo vulpinus*
Vandrefalk, underart *Falco peregrinus calidus*
Dvergfalk, underart *Falco columbarius subaeson*
Myrsnipe, underart *Calidris alpina arctica*
Myrsnipe, underart *Calidris alpina sakhalina*
Tornskate, underart *Lanius collurio phoenicuroides*
Varsler, underart *Lanius excubitor sibiricus*
Varsler, underart *Lanius excubitor pallidirostris*
Møller, underart *Sylvia curruca blythi*
Gransanger, underart *Phylloscopus collybita collybita*
Gransanger, underart *Phylloscopus collybita tristis*
Svartstrupe, underart *Saxicola torquata maura/stejnegeri*
Blåstrupe, underart *Luscinia svecica cyaneula*
Rødvingetrost, underart *Turdus iliacus coburni*
Gråsisik, underart *Acanthis flammea rostrata*
Gråsisik, underart *Acanthis flammea cabaret*
Spettmeis, underart *Sitta europaea asiatica*
Polarisik, underart *Acanthis hornemanni hornemanni*
Snøspurv, underart *Plectrophenax nivalis vlasowae*.

Navn merket med en asterisk * gjelder ikke for observasjoner gjort på Svalbard.

Observasjoner som blir gjort av de forannevnte arter/underarter skal fylkesvis sendes inn til de respektive LRSK. LRSK vil så i sin tur videreformidle observasjonene til NNSK. Svalbard er kommet inn som nytt område siden forrige rapport. Den nåværende adressen til de forskjellige LRSK ser slik ut:

ØSTFOLD: Ole Jørgen Hanssen, Postboks 1145, 1601 Fredrikstad.

OSLO/AKERSHUS: Ole W. Røstad, Zool.inst., Boks 1050 - Blindern, Oslo 3.

HEDMARK: Roar Solheim, Rollsløkkveien 5, 2300 Hamar.

OPPLAND: Jon Opheim, Boks 52, 2634 Fåvang.

BUSKERUD: Torgrim Breiehagen, 3570 Ål.

VESTFOLD: Karl-Petter Gade, Boks 153, 3201 Sandefjord.

TELEMARK: Vidar Moen, Boks 1076, 3701 Skien.

AUST-AGDER: Gunnar Paulsen, Utkikk-en 5, 4890 Grimstad.

VEST-AGDER: Kåre Olsen, Brekne, 4563 Borhaug.

ROGALAND: Finn M. Fuglestad, Vevergt. 16 b, 4300 Sandnes.

HORDALAND: Gunnar Langhelle, Zool.museum, Muséplass 3, 5014 Bergen- Univ.

SOGN OG FJORDANE: Helge Torstad, 5800 Sogndal.

MØRE OG ROMSDAL: Arne Follestad, Boks 206, 6001 Ålesund.

SØR-TRØNDELAG: Nils Røv, Univ. i Trondheim, Zool.inst., Rosenborg, 7000 Trondheim.

NORD-TRØNDELAG: Geir E. Vie, 7670 Sakshaug.

NORDLAND: Harald Misund, Haakon 7. gt. 105 C, 8000 Bodø.

TROMS: Wim Vader, Tromsø Museum, 9000 Tromsø.

FINNMARK: Steinar Wikan, Skogfoss, 9925 Svanvik.

SVALBARD: Thor Larsen, Norsk Polarinst., Rolfstangv. 12, 1330 Oslo luft-havn.

Med utgangspunkt i NZF's Dyrenavnliste og NNSK's Vurderingsliste er antall påviste og godkjente fuglearter i Norge med Svalbard kommet opp i 390. Hertil kommer 6 arter som er oppført på den såkalte B-liste, dvs. arter som er påruffet i Norge, men som av forskjellige årsaker anses som rømt fra fangenskap. Disse er ikke gitt noe eget nummer i Dyrenavnlisten. En anbefalt navjustering som ikke fremkommer på de to nevnte lister er sammentrekningen av grå fluesnapper til gråfluesnapper. I de tilfeller hvor det ikke helt er samsvar i navnettingen på grunn av at to ord er slått sammen til ett bør NNSK's siste Vurderingsliste bli preferert. Likeledes bør en følge den internasjonale konvensjon når det gjelder bruk av ordet underart. Hos fugl heter det underart og ikke rase, noe det ennå syndes mot av mange.

I perioden mai 1976 til utgangen av 1977 behandlet NNSK ialt 136 sjeldenhets saker. Av disse ble 97 (71,3%) godkjent, 34 (25,0%) ikke godkjent, 2 (1,5%) inntil videre plassert under **avventes**, mens 3 (2,2%) forble uløst. Tolv av disse sakene

omhandlet arter som egentlig ikke sto på NNSK's liste, men som LRSK ønsket skulle vurderes sentralt. Godkjennelsesprosenten er betydelig redusert i forhold til saker som ble behandlet i perioden april 1975 - april 1976, da denne lå på 86,8% (Ree 1976). Dette har trolig først og fremst sin årsak i at flere av de mer regelmessige og lettbestemte «sjeldenhetene» er strøket fra sjeldenhetslisten siden forrige periode, noe som også er hovedgrunnen til at antallet behandlede saker nå er mindre.

Oversikt over behandlede og godkjente sjeldenhetssaker mai 1976 - 1977 (funn av ett individ dersom ikke annet er angitt):

Storlire, *Puffinus gravis*.

1977: **Vestfold:** 30.9° Mølen, Brunlanes (Numme 1978).

Havlire, *Puffinus puffinus*.

1972: **Rogaland:** «våren»^o m/engelsk ring Utsira (Spencer og Hudson 1974).

1977: **Vestfold:** 30.9° 3 eks. Mølen, Brunlanes (Numme 1978).

«Lysbuklire», ***Puffinus sp.***

1974: **Rogaland:** 8.9° Utsira (R. Neergaard, Ree 1977).

1977: **Vestfold:** 24.8° Store Færder, Tjøme (E. Soglo, Pedersen 1978) og 30.9° 3 eks. Mølen, Brunlanes (Numme 1978).

Hvitpelikan, ***Pelecanus onocrotalus*.**

1974: **Nord-Trøndelag:** ca. 15.7° Rossøvvågen, Mellom-Vikna, Vikna (S. Garstad, Suul 1976).

Rørdrum, ***Botaurus stellaris*.**

1976: **Østfold:** 29.11° Neskilen, Borge (R. Svendsen).

Dvergørdrum, ***Ixobrychus minutus*.**

1976: **Rogaland:** 21.5° ♀ Utsira (O. Bryne).

Tredje funn i landet.

Egretthege, ***Egretta alba***

1976: **Vestfold:** 6.7-7.8* utfarget eks. Hemkilen, Sandefjord (G. Numme m.fl.).

Andre funn i Norge.

Silkehegre, ***Egretta garzetta*.**

1976: **Rogaland:** 26.5° Orrevann (K. Falkeid).

Andre funn i landet.


Stork, ***Ciconia ciconia*.**

1976: **Finnmark:** 9.-12.5* Kirkenesvannene, Kirkenes, 17.5° Langfjordvannet, Strand skole og 30.5° Hestefossmyrene, Øvre Pasvik (Wikan 1977 a).

1977: **Nordland:** 1.-2.10° Bodø (P.H. Røbekk) og 3.-20.10* 1-2 eks. Vega (J. Antonsen). **Nord-Trøndelag:** medio nov.* Gutvik, Ytre Namdalen (Adresseavisen, J. Suul).

Svartstork, ***Ciconia nigra*.**

1975: **Oppland:** 23.8° Fagernes (P. Berg og



Kortnebbet bekkasinsnipe, sammen med brus-haner, Makkevika, Giske, Møre & Romsdal, 17. august 1976. [□].

Foto: Jan Rabben.

Short-billed Dowitcher.

P.K. Lunde).

1976: **Hedmark:** 17.6° Breisjøen, Åsnes (S. Briskerud, Solheim et al. 1977).

Flamingo, ***Phoenicopterus ruber*.**

1976: **Aust-Agder:** 9.4° Merdøy, Tromøy (O. Kr. Spikkeland m.fl.).

Tundragås, underart ***Anser albifrons flavirostris***

1976: **Akershus:** 17.-31.10° 40 eks. Nordre Øyeren, Rølingen (S. Dalgaard m.fl., Anon. 1977).

Andre funn i Norge av denne underarten.

Knekkand, ***Anas querquedula*, H.**

1975: **Akershus:** mai-juni* reir m/10 egg Helle-sjøvannet, Aurskog - Høland (J. Aaserud m.fl.).

Rogaland: juni* 1 reir m/9 egg Sandved Terrasse (H. Løvbrekke m.fl.).

Taffeland, ***Aythya ferina*, H.**

1976: **Akershus:** juli/august* 1 kull Helle-sjøvannet, Aurskog-Høland (O. Olsen m.fl.).

Andre hekkefunn i Norge.

Hvitøyeand, ***Aythya nyroca*.**

1973: **Telemark:** 28.1° ♂ Gunneklevfjorden, Porsgrunn (S.T. Lunde).

Terdje funn i landet.

Brilleand, ***Melanitta perspicillata*.**

1976: **Rogaland:** 9.1-9.3* 2K ♂ Vistvik, RAndaberg (S. Eldøy, R. Roalkvam m.fl.) og 12.7° ♂ Børaunen, Randaberg (V. Ree m.fl.).

1977: **Nord-Trøndelag:** 23.1 & 27.1° 2K ♂ Vik-hamarlykja, Malvik (D. Langfjæran og T. Bollingmo).

Glente, *Milvus milvus*.

1976: **Vestfold**: 16.4° og 18.4* Mølen, Brunlanes (A. Aronsen, E. Bleken, G. Numme og T. Karlsen). Muligens samme individ.

Ubest. glente, *Milvus sp.*

1967: **Telemark**: ult. april° Sauherad (E. Rugtveit, Bergstrøm 1978).

Enghauk, *Circus pygargus*.

1977: **Vestfold**: 14.5° utfarget ♂ Mølen, Brunlanes (Numme 1978).

Tredje funn i Norge.

Lerkefalk, *Falco subbuteo*, **H.**

1976: **Hedmark**: 1.8 - medio sept. ° 1 par m/2 ungfugl Grue (E. Bratlien).

Aftenfalk, *Falco vespertinus*.

1969: **Rogaland**: 30.8° 2K + ♀ Ogna (S. Eldøy).

1973: **Vestfold**: 5.6° ♂ Store Færder, Tjøme (E. Soglo, Michaelsen 1974).

1976: **Hedmark**: 16.5° 2 ♂♂ og 17.5° ♂ Skarnes, Vestre Os (Bekken og Eikeland 1977).

Oppland: 16.6* 2K ♀ Mustadroa, Vardal, Gjøvik (A.O. Mohn og E. Olstad).

1977: **Vestfold**: 21.8° 1K Mølen, Brunlanes (Numme 1978).

Vaktel, *Coturnix coturnix*, **H**

1970: **Rogaland**: juni° 1 kull m/egg Foss-Eikeland, Klepp (T. Orstad og P.L. Tonstad).

Bonapartesnipe, *Calidris fuscicollis*.

1976: **Rogaland**: 25. - 26.7* 2K + Orrevann (Tysse og Ree 1977).

Første funn i Norge utenom Svalbard.

Alaskasnipe, *Calidris melanotos*.

1974: **Møre og Romsdal**: 21.-22.10° Sandbløstvangen, Fræna (Ø. Gjerde).

1975: **Møre og Romsdal**: 1.7° Sandbløstvangen, Fræna (Ø. Gjerde).

Vestfold: 4.-5.8° Hemkilen, Sandefjord (K.-P. Gade, G. Numme).

Det 7., 8. og 9. funn i Norge. Funn nr. 10 og 11 (fra 1975) er omtalt i forrige NNSK-rapport (Ree 1976).

Langnebbet bekkasinsnipe, *Limnodromus scolopaceus*.

1974: **Nord-Trøndelag**: 11.5° Øksninga, Kolve Reid (F. Kutschera).

1976: **Rogaland**: 28.4-2.5* Gruda (T. Tysse og O. Bryne).

Det andre og fjerde funn av arten i landet (tredje funn, se Ree 1976).

Kortnebbet bekkasinsnipe, *Limnodromus griseus*.

1976: **Møre og Romsdal**: 17.8* Makkevika, Giske (K. Valde og J. Rabben, Folkestad et.al. 1977).

Det andre funn i Norge.

Polarsvømmesnipe, *Phalaropus fulicarius*.

1976: **Nordland**: 25.-28.6* Røstlandet (T. Rennemo).

Brakksvale, *Glareola pratincola*.

1976: **Vest-Agder**: 1.-7.6* Kviljobrønnen, Lista (Pedersen 1977b).

Første funn i Norge.

Ubest. brakksvale, *Glareola sp.*

1973: **Telemark**: 20.5° Jomfruland (K. Johnsen, Moen 1974).

Ringnebbmåke, *Larus delawarensis*.

1976: **Svalbard**: 20.7* 3K Ny-Ålesund (R. Günther, Larsen 1977).

Første funn på Svalbard.

Sabinemåke, *Larus sabini*.

1976: **Aust-Agder**: 20.11° 1K Merdøy, Tromøy (Engbråten 1977).

Ismåke, *Pagophila eburnea*.

1977: **Møre og Romsdal**: 9.4* Grip, Kristiansund (B. Thomassen).

Kongeterne, *Sterna maxima*.

1976: **Vestfold**: 26.6° Rauer (K.-P. Gade, S. Liverød og G. Numme, G. Numme 1977).

Første funn i Norge.

Splitterne, *Sterna sandvicensis*, **H.**

1975: **Vest-Agder**: mai-juni° 5 reir Rauna, Lista (T.O. Hansen m.fl., Olsen og Pedersen 1976).

1976: **Vest-Agder**: juli* 2 reir Rauna, Lista (K. Olsen m.fl., Pedersen 1977a).

Første hekkefunn i Norge på denne lokalitet i 1974 (Bergersen 1975).

Sotterne, *Sterna fuscata*.

1976: **Vestfold**: 15.5° 2 eks. Mølen, Brunlanes (K.-P. Gade m.fl.).

Første funn i landet.

Kirkeugle, *Athene noctua*.

1974: **Bergen**: 30.9, 1.11 og 11.11* Minde (Soulerø 1977).

Første registrering av arten i Norge. Siden arten er en streng standfugl i sitt utbredelsesområde anses funnet ikke som spontant, og det er oppført på B-listen over fugl som enten er unnsloppet fra fangenskap eller brakt til landet ved menneskelig innvirkning.

Blåråke, *Coracias garrulus*.

1970: **Telemark**: ult. juli* 1K Flåtten, Porsgrunn (C. Meder).

Bieter, *Merops apiaster*.

1968: **Oppland**: april° Skjåk (H.P. Reppe og I. Risheim).

1972: **Rogaland**: sensommeren° Stol, Karmøy (Ø. Langåker).

Det 5. og 6. funn i Norge.

Hybrid tak/låvesvale, *Delichonurbica* X *Hirundo rustica*.

1974: **Møre og Romsdal**: 15.9° 2 eks. 1K Ratvikvatnet, Ålesund (A.O. Folkestad og K. Mork).

Dverglerke, *Calandrella cinerea*.

1974: **Vestfold**: 22.5° Store Færder, Tjøme (Michaelsen 1975).

Telemark: 27.10° Jomfruland (J. Novy

og A. Nygaard, Gravklev, Moen og Cleve 1975).

1976: **Vestfold**: 9.5° Mølen, Brunlanes (S. Live-rød, K.-P. Gade og R.E. Hansen).

Markpiplerke, **Anthus campestris**.

1974: **Vestfold**: 21.5° Store Færder, Tjøme (H.B. Hansen, Michaelsen 1975).

1976: **Rogaland**: 20.5° Utsira (O. Bryne).

Det 6. og 9. funn i Norge.

Tundrapiplerke, **Anthus gustavi**.

1976: **Rogaland**: 29.9° Utsira (O. Bryne m.fl., Ree 1977).

Første norske funn av arten.

Rosenstær, **Sturnus roseus**.

1963: **Telemark**: ca. 25.3° Akkerhaugen, Nord-sjø, Sauherad (E. Rugtveit, Bergstrøm 1977).

1976: **Telemark**: 13.5° Nordre Falkum, Skien (S. Kise).

Busksanger, **Acrocephalus dumetorum**.

1976: **Oppland**: 28.6-7.7* sy. ♂ Gran stasjon (O. Dehli).

Andre funn i landet.

Trostesanger, **Acrocephalus arundinaceus**

1976: **Vest-Agder**: 5.-19.7° Kråkenesvann, Lista (K. Olsen og O. Pedersen, Pedersen 1977d).

1977: **Oppland**: 12.6* sy. ♂ N. Randsfjorden (M. Høgberg og H. Chr. Waaler).

Hauksanger, **Sylvia nisoria**, H.

1977: **Telemark**: 21.-22.7* 1 kull Jomfruland (J. Lifjeld).

Fuglekongesanger, **Phylloscopus proregulus**

1975: **Vestfold**: 16.10° 2 eks. Mo-utmarka, Tjøme (T. Nilsen).

1976: **Vestfold**: 30.9* Mølen, Brunlanes (G. Numme m.fl.).

Østsanger, **Phylloscopus trochiloides**.

1975: **Hedmark**: 19.6° sy. ♂ Trysil (G. Schmidt, Solheim et al. 1977).

Det tredje funn i Norge. Utsirafunnet fra sept. 1975 blir da det fjerde norske, se Ree 1976).

Rødtoppfuglekonge, **Regulus ignicapillus**.

1975: **Rogaland**: 19.10° ♂ Vormedalsvannet (G. og O. Vallernes).

Funn nr. 11 i landet.

Svartstrupesteinskvett, **Oenanthe pleschanka**.

1976: **Aust-Agder**: 15.5* ♂ Merdøy, Tromøy (O.-P. Engbråten).

Første funn i Norge.

Middelhavssteinskvett, **Oenanthe hispanica**

1977: **Vestfold**: 14.6° ♂ Mølen, Brunlanes (K.-P. Gade, Numme 1978).

Første funn i Norge.

Hekksanger, **Cercotrichas galactotes**.

1975: **Aust-Agder**: 2.-18.6° sy. Krøgenes, Arendal (O.-P. Engbråten).

Første funn i landet.

Blåstrupe, underart **Luscinia svecica cyanecula**.

1976: **Vestfold**: 24.5* 2K ♂ Store Færder, Tjøme (R. Solheim og J. Michaelsen, Gunnarsen 1978).

Spettmeis, underart **Sitta europaea asiatica**.

1976: **Finnmark**: ult. sept. - medio nov.° Brattli, 16.10-18.11* 1-3 eks. Skogfoss, Pasvik og okt./nov.° 1-3 eks. Svanvik (Wikan 1977b).

De første sikre registreringer av denne østlige underarten i Norge.

Hybrid gråspurv/pilfink, **Passer domesticus X Passer montanus**.

1975: **Finnmark**: 3.8* Nesseby (Røstad 1976).

Polarsisik, underart **Acanthis hornemanni hornemanni**.

1975: **Rogaland**: 27.9° 2 eks. Utsira (Ree 1977).

Det 4. funnet av denne underarten i landet.




Fig. 3. Den østlige underarten av spettmeis, **Sitta europaea asiatica**, ble påtruffet på flere lokaliteter i Øst-Finnmark høsten 1976. Foto: Steinar Wikan.

Nuthatch.

Kornspurv, *Emberiza calandra*.

1971: Vestfold: 17.5° Store Færder, Tjøme (Michaelsen 1974).

1976: Akershus: 15.5° Fornebu (M. Brandt).

1977: Vestfold: 30.4* Sandøsund, Hvasser, Tjøme (J. Stenersen jr.).

Svarthodespurv, *Emberiza melanocephala*.

1975: Møre og Romsdal: 4.8* 2K+ ♂ Flatmark, Rauma (O. Tovmo og K. Valde).

Det 7. funn i Norge.

Brunhodespurv, *Emberiza bruniceps*.

1974: Møre og Romsdal: 4.7 - ca. 18.7* 2K+ ♂ Runde, Herøy (O. Johansen m.fl.).

Det 5. funn i Norge.

Pavefink, *Passerina ciris*.

1976: Vest-Agder: 6.-7.11° ♂ Nesheimvannet, Lista (K. Olsen og O. Pedersen, Pedersen 1977c).

Den andre registrering i landet. Denne amerikanske arten holdes som en vanlig burfugl i Europa, og forekomsten anses ikke som spontan (se den tidligere omtalte Dyrenavnlisten).

NNSK har i den refererte periode også navnsatt en rekke utenlandske fuglearter som har vært omtalt i litteratur oversatt til norsk. Likeledes har komiteen blitt konsultert i navnespørsmål i forbindelse med programmer i NRK-Fjernsynet og med Washingtonkonvensjonen om handel med truede dyrearter etter oppdrag fra Miljøverndepartementet.

Rettelser:

I NNSK's rapport nr. 2 (Ree 1976) er A. Aronsen feilaktig blitt kreditert to observasjoner av myrsanger ved Horten. Den riktige observatøren skal være A. Andersen.

Flere observasjoner forelagt NNSK fra Grue i Hedmark er blitt underkjent, men uheldigvis allerede publisert på et tidligere tidspunkt. Dette gjelder hekking av lerkefalk, *Falco subbuteo*, ca. 1956, observasjoner av blåråke, *Coracias garrulus*, 1 eks. aug. 1969 ved Rotna, svarthodet gulerle, *Motacilla flava feldegg*, 1 ♂ mai/juni ca. 1967 Gardsjøen, hauksanger, *Sylvia nisoria*, 2-3 ungfugl 30.8.1970 ved Namnå og sibirspurv, *Emberiza aureola*, 50 eks. primo mai 1968 ved Bjølsjøen (Sollien et al. 1976 og 1977).

Summary

REPORT FROM THE NORWEGIAN BIRD NAMES AND RARITIES COMMITTEE (NNSK) MAY 1976-1977

A revised list of species/subspecies which will be considered by NNSK is presented. Since it was last published (Ree 1976), 11 new species and 2 new subspecies have been added.

An up-to-date list of names and addresses at which to contact the different local report and rarities committees (LRSK) is given. Svalbard is taken in as a new geographical area included in NNSK's working field.


During the period May 1976 - 1977 NNSK received a total of 136 reports, of which 98 (about 72%) were accepted. A list of the reports accepted is presented.

Litteratur

- Anon. 1977: Status over fuglelivet i Nordre Øyeren pr. 31/12-1976. **Rapport fra Nordre Øyeren fuglestasjon 1976: 37-99.**
- Bekken, J. & Eikeland, M. 1977: Fuglefaunaen i Odalen. **Kornkråka 7 (nr. 1): 2-5.**
- Bergersen, L. 1975: Splitterne funnet hekkende på Lista 1974*. **Sterna 14: 101-102.**
- Bergstrøm, R. 1977: Nytt fra LRSK/Telemark. **Oriolus 6 (nr. 2): 12-13.**
- Bergstrøm, R. 1978: Nytt fra LRSK/Telemark. **Oriolus 7 (nr. 1): 21.**
- Engbråten, O.-P. 1977: Sabinemåke° på Merdøy. **Larus 6 (nr. 1): 30.**
- Folkestad, A.O., Follestad, A. & Johansen, O. 1977: Årsrapport 1976 for ornitologisk stasjon Vigra. **Rallus 7: 37-56.**
- Gravlev, F., Moen, V. & Cleve, A. 1975: **Årsrapport 1974 Jomfruland ornitologiske stasjon.** Stensiltrykk, 25 s.
- Gunnarsen, T. 1978: Observasjoner 1976. **Årsrapport Store Færder orn. stasjon 1976: 1-5.**
- Larsen, T. 1977: Observations of animal life in Svalbard in 1976. **Norsk polarinstitutt Årbok 1976: 319-326.**
- Michaelsen, J. 1974: Nåværende status over fuglelivet i Færderområdet. **Årsrapport Store Færder orn. stasjon 1973: 23-33.**
- Michaelsen J. 1975: Systematisk artsliste

- 1974: **Årsrapport Store færder orn. stasjon 1974: 5-20.**
- Moen, V. 1974: **Årsrapport 1973 Jomfruland ornitologiske stasjon.** Stensiltrykk, 14 s.
- Numme, G. 1977: Kongeterne i Vestfold, en ny art for Norge. **Sterna 16: 93-97.**
- Numme, G. 1978: Artsoversikt 1977. **Årsrapport 1977 Mølen ornitologiske stasjon: 5-8.**
- Olsen, K. & Pedersen, O. 1976: Oversikt over interessante fugleobservasjoner fra 1975. **Piplerka 6: 41-63.**
- Pedersen, K. 1978: Systematisk artsliste 1977. **Årsrapport Store Færder orn. stasjon 1977: 4-20.**
- Pedersen, O. 1977a: Oversikt over interessante fugleobservasjoner fra 1976: **Piplerka 7: 51-69.**
- Pedersen, O. 1977b: Nesheimvann 76. **Piplerka 7: 70-72.**
- Pedersen, O. 1977c: Pavefink^o, **Passerina ciris**, en ny art for Lista. **Piplerka 7: 77-78.**
- Pedersen, O. 1977d: Trostesanger, **Acrocephalus arundinaceus**, på Lista sommeren -76. **Piplerka 7: 79-81.**
- Ree, V. 1975: Norsk navne- og sjeldenhetskomite (NNSK) i samarbeid med lokale rapport- og sjeldenhetskomiteer (LRSK). **Sterna 14: 169-174.**
- Ree, V. 1976: Rapport fra NNSK's virksomhet april 1975 - april 1976. **Sterna 15: 179-197.**
- Ree, V. 1977: Trekkfuglundersøkelser på Utsira 1972-77. **Sterna 16: 113-202.**
- Røstad, O.W. 1976: **Ornitologiske registreringer Nesseby sommeren 1975.** Stensiltrykk, 29 s.
- Solheim, R. et al. 1977: Sjeldne fugleobservasjoner i Hedmark. **Kornkråka 6-7 (nr. 4 + 1): 9.**
- Sollien, A., Nesholen, B. & Fosseidengen, J.E. 1976: **Fuglefaunaen i Grue.** Offsettrykk, 78 s.
- Sollien, A., Fosseidengen, J.E. & Nesholen, B. 1977: Avifaunistiske observasjoner fra Hedmark. **Fauna 30: 168-175.**
- Soulere, J.B. 1977: Kirkeugle, en ny art for Norge. **Krompen 6 (nr. 3): 11-12.**
- Spencer, R. & Hudson, R. 1974: Report on Bird-ringing for 1972. Special suppl. to **Bird Study 21: 1-64.**
- Suul, J. 1976: Faunistisk rapport fra Trøndelag. **Sterna 15: 114-126.**
- Tysse, T. & Ree, V. 1977: Bonapartesnipe*, **Calidris fuscicollis**, observert for første gang i Norge. **Sterna 16: 87-91.**
- Wikan, S. 1977a: Stork* på avveier. **Lappmeisen våren 1975: 25.**
- Wikan, S. 1977b: Spettmeis i Pasvik. **Lappmeisen våren 1975: 29.**

NNSK's adresse:
NNSK v/sekretæren,
Zoologisk Museum.
Sars gt. 1,
N-Oslo 5,
Norge



Egretthegre, Gambia, 1976. □.
Foto: Jan Rabben.
Great White Egret.

COLLETT SELGES

Jeg selger til høystbydende verket «Norges fugle» (tre bind komplett, over 1000 sider klassisk fuglestoff) av Robert Collett (1921).

Jon Suul,
Riddervolds gt. 17b,
7000 Trondheim (tlf. 075-39115).