



Vi er halvveis i årets konkurranse, og i det dere sitter med årets tredje runde foran dere er det fortsatt åpent i toppen. I årets andre runde svarte 20 av 43 deltakere rett på begge nøtter. Så får vi se om fugler som flyr bort og delvis er under vann er utfordrende nok i årets tredje runde. Lykke til!

Konkurranseregulene

1. I Vår Fuglefauna vil det bli presentert to fuglebilder der artenes identitet ikke er oppgitt. Dersom du på grunnlag av bildet mener å kunne identifisere arten, kan du oppnå en viss poengsum pr. bilde. Artene skal være påtruffet i Vest-Palearktis.

2. Du kan sende inn besvarelse på begge bildene, men kun ett forslag pr. bilde! For hvert riktig svar oppnår du den poengsum som er angitt. Fra og med 2012-årgangen har vi fjernet den gamle regelen om minuspoeng ved feil svar.

3. Besvarelsene for hver gang må være innsendt til Vår Fuglefaunas redaksjon innen angitt tidsfrist. I hvert hefte kommer nye spørsmål, sammen med svarene på forrige rundes bilder og navn på vinner.

4. Bildene i hvert hefte utgjør en egen konkurranseomgang, der premien er et gavekort på kr. 350,- fra Natur og Fritid AS. Premien tilfaller den som har flest poeng i runden. Dersom flere innsendere har like poengsummer foretas trekning blant disse.

5. Sender du inn besvarelser fra flere runder, vil poengsummene dine bli lagt sammen ved årets utgang. Den som har flest poeng totalt, vinner hovedpremien — som er en kostbar Swarovski kvalitetskikkert velegnet til fuglekikking! Dersom flere innsendere skulle stå med lik poengsum til slutt, vil det bli ekstrarunder med bilder på internett for de involverte helt til en vinner kan kåres.

6. Konkurransen er åpen for alle medlemmer av NOF, med unntak av dem som av ulike årsaker er kjent med svarene på forhånd. Redaktørens vurdering av hvem dette måtte gjelde er eneveldig. Redaktøren og fotografen av det aktuelle bilde er konkurransens jury i tvilstilfeller.

Slik går du fram

Konkurransen går ut på å artsbestemme fuglene på de to bildene. Svarene ser du i neste nummer, og dine svar må sendes til oss innen **1. november 2013** på e-post til vf@birdlife.no. Her er oppsummeringen av forrige runde:


1 poeng: Rundens første fugl gir proporsjonsmessig inntrykk av å være en kraftig sak, og dette gjenspeiles i svaralternativene, som går fra fossekall-størrelse og oppover. Flest svar kom inn på **stær** *Sturnus vulgaris* (26), med svarttrost *Turdus merula* (9) som en god nummer to. Disse artene blir ofte sammenlignet i felthåndbøker, og kan forveksles, hovedsakelig med bakgrunn i at begge artene overfladisk sett har mørk ensfarget fjærdrakt, og at artene viser en nokså lik størrelse.

Det første feltkriteriet som indikerer at det er stær som er det riktige svaralternativet, er den korte stjerten. De fleste svarttroster har utvokst stjern når de forlater reiret, og det er således ikke store faren for at stjerner som ikke er ferdig utvokst skal utgjøre en fallgrube for riktig artsbestemmelse av stær. Det andre kriteriet som er essensielt er kantene av sving- og tertiærfjær. De er brune, og tydelig avsatt. Svarttrost vil ikke ha denne kontrasten her, selv om brun og skittensvart er en fargemiks som vises både av unge svarttroster, så vel som hos de gamle hunnene.

Fossekall *Cinclus cinclus* (4) er virkelig snarlik en stær, ikke bare i størrelse og bygning, men ungfuglene framviser også en mer ensfarget drakt enn de voksne. En ung fossekall som ikke er kommet ut av den juvenile fjærdrakten ville vært



1 poeng



3 poeng

Bli med i kampen om kikkerten!

Også i 2013 er det kikkerten Swarovski CL Companion 8 x 30 som er premie til sammenlagtvinneren i Fotonøtta! Det er Swarovski Nordic AB som raust støtter oss med denne kvalitetskikkerten i premie.

Natur & Fritid AS deler ut et gavekort på kr. 350,- til en av dem som oppnår flest poeng pr. omgang.



både lysere, hatt skjellet overside og noe mindre kontrastrik vinge. Bydner *Columba livia domesticus* (1) varierer så mye i draktene at det kanskje teoretisk kan være en fugl draktmessig lik vår? Vi får la de sorte beina med lang tars stå som bevis på at det her ikke er snakk om en bydue. Gråfluesnapper *Muscicapa striata* (1) har kontrastene i vingen, men har både lengre stjert og vinger, tynne bein, samt en slankere kroppsprofil. Måltrost *Turdus philomelos* (1) og ringtrost *T. torquatus* (1) utelukkes begge på de karakterene som er nevnt over. Stær, ungfugl, Herberg, Utsira, august 2011. Foto: Martin Eggen.

3 poeng: Fugler i flukt viser ofte mange kjennetegn, men bevegelsen kan gjøre det vanskelig for observatøren å oppfatte hva han eller hun faktisk ser. På bilder er det lettere, men for mange deltakere holdt likevel ikke resonnementet helt til mål. Av deltakerne hadde 29 rett i at det er en **gulerle** *Motacilla flava* som er avfotografert. Kjennetegn som stemmer godt med denne arten er mosegrønn overgump og nedre rygg, som går over i en mørk hette, dessuten hvite ytre stjertfjær. Proporsjonene indikerer at det er en erle vi har med å gjøre. Legg også merke til de lange, slanke vingene med lyse vingebånd skapt av skittenhvite kanter på stor- og mellomdekkere.

Nest flest svar fikk vannpiplerke *Anthus spinoletta* (4). At denne piplerka ble favorisert foran en del andre piplerker har nok med de

hvite stjertfjærene å gjøre, dessuten den nokså kraftige fremtoningen. Utover dette er det vanskelig å se hva som passer med fjærdrakten. Vingebåndene på en vannpiplerke vil normalt være helt hvite. Linerle *Motacilla alba* (2) har litt lengre stjert, og har en nokså standardisert svarthvit drakt, selv om ungfugler kan ha gulaktige toner i ansiktet. Dette gjelder også svartryggerle *M. a. yarrellii* (1). Myrpiplerke *Anthus rubescens* (1) har både hvite stjertfjær og kan fremvise varme toner i fjærdrakten, men kontrast mellom overgump og rygg er uvanlig. Sibirpiplerke *A. hodgsoni* (1) har olivengrønn overside, men dette er ikke begrenset til overgump. Da er kanskje bokfink *Fringilla coelebs* (1) mer etter fugleboka: grønnlig

overgump og hvite stjertfjær kan lede tankene mot denne arten som har andre vingetegninger, blant annet. Svaralternativet kjøttmeis *Parus major* (1) preges av samme kritikk. Tyrkerspurv *Emberiza cineracea* (1) har jevngrå overgump og rygg. Vinterjunko *Junco hyemalis* (1) utmerker seg med sine hvite stjertfjær slik som vår fugl, men har en mer eller mindre ensfarget overside av kropp og vinger ellers. Et svar (1) ga også en stemme på musvåk *Buteo buteo*. Foto: Martin Eggen.

Av 20 deltakere som svarte rett på begge nøtter, ble **Thorstein Holtskog, Sola** trukket ut som vinner! Han får tilsendt et gavekort fra Natur og Fritid AS. Vi gratulerer!

Martin Eggen

Forrige rundes fugler - i andre positurer

