



PIPLERKA nr. 1/70



Utgitt av LISTA ORNITOLOGISKE KLUBB



Væroversikt - 1970.

Det Norske Meteorologiske Institutt har velvillig stilt materiale til disposisjon for Klubben, hvilket vi er meget taknemmelige for. Hva man skal legge mest vekt på i en væroversikt som denne, har voldt det red. en masse hodebry. Jeg har kommet fram til at en kort tabell ville være det beste, så kan hver enkelt utlede det han mener er det viktigste. Tabellen er gjengitt nedenfor. For å ha noenlunde sikker referanseramme, har jeg også tatt med middelverdiene for tidsrommet 1931-1960.

Det som etter min mening hadde avgjørende betydning på fuglelivet i 1970, er følgende: T middel for jan/feb/mars/apr. og antall døgn med snødekket. Disse to faktorer avviker meget fra normalåret. Spesielt uheldig må dette været ha vært for våre tidlige trekkfugler og ellers for standfugler som f.eks. meisene. Jeg kunne etter snøfallet primo april, konstantere stor dødelighet blant vipene.

Vi hadde siden en varm og tørr forsommer, mye nedbør i juli og nov den ellers små avvik fra normalen. Unntagelser er juli og sept. hva temp.angår.

	Jan	Feb	M	A	Mai	J	J	Aug	S	Okt	Nov	Des
T max °C	4,0	3,2	5,0	10,4	22,2	25,0	22,0	21,4	15,7	13,8	10,2	8,8
T middel 1970	2,3	2,5	0,7	2,9	9,3	14,5	13,5	15,3	11,8	9,5	4,6	3,5
T middel norm	0,8	0,3	1,9	5,1	9,5	12,2	14,9	15,3	12,9	9,1	5,7	3,3
T min	22,6	23,8	26,0	24,4	1,0	5,7	9,5	8,5	4,2	2,6	2,7	2,4
Tmin < 0°C	31	28	23	15	0	0	0	0	0	1	5	11
døgn 1970	18,3	17,2	15,0	3,6	0,1	0	0	0	0	0,8	4,1	11,3
T min < 0°C	18,3	17,2	15,0	3,6	0,1	0	0	0	0	0,8	4,1	11,3
døgn norm.	15	4,8	8,1	7,1	2,9	5,4	16,0	6,0	11,3	15,8	27,1	4,9
Nedbør mm 1970	85	65	41	61	4,9	6,8	9,2	11,3	12,1	12,0	12,3	11,1
Nedbør mm norm	2	3	1	2	6	9	0	2	1	1	1	7
Klart døgn 1970	2,5	3,1	4,1	3,3	4,9	4,0	3,5	3,2	2,5	2,3	1,9	2,3
Klart døgn norm	1,9	1,3	1,9	1,0	1,2	6	1,3	8	1,4	1,3	1,5	1,2
Overskyet døgn 1970	19	13	14	10	12	6	13	8	14	13	15	12
Overskyet døgn norm	15,7	13,9	14,9	12,9	10,6	10,9	11,5	11,4	13,0	15,1	16,5	16,7
Snødekket døgn 1970	22	28	27	1							0	0
Snødekket døgn norm	10,2	9,7	6,8	0,8							0,3	2,9

Systematisk oversikt for fugleobservasjoner på Lista 1970.

Storlom
1x utenfor Østhasselstrand 15/11

Dvergdykker
6x 31/1, 4x 1/2, 4x 8/2, 2x 14/2, 1x 29/12 og 2x 31/12. Alle obs. er fra Listahavnen.

Horndykker
1x Listahavn 8/2, 3x Tjørvebukta 29/12.

Havsule
ca 80x utenfor Skarvodden 9/10. De fløy SV-V.

Hegre
1x Verevågen 25/1, 1x i ei lita råk i Orebekken 10/2, 1x fløy SØ o/Groda 25/3, 3x Buland/Stokke 26/4, 1x fløy NV Seviga 1/5, ca 10x Slevdalsv. 3/5, 3x Buland/Stokke 7/5 og 1x s.s. 31/5, 1x Verevågen og 1x Stavestr. 30/8, 1x Langaker 9/10 og 1x Loshavn 25/10.

Hvitkinngås
1x fanget levende av K.Hansen, Vågsvoll 1/2. Han mente å ha sett en flokk på 5x noen dager tidligere.

Grågås
1x Anser spec beitet på noen bare flekkerv/Ore skole 5/2, 5x Anser sp. Seviga 16 og 18/5, 45x fløy SØ Vågsvoll 20/9, 11x Nesh.v. 15/11, ca 20x fløy NV over Tjørve 31/12.

Sangsvane
15x Slevdalsv. 24 og 25/3, 25x 31/3- 11x 4/4- 3x 12/4 i Nesh heimv. , 1x fløy over Seviga mot Borhaug 9/10, 4x Nesh.v. 15/11.

Gravand
4x Kviljodden 15/3, 3x Seviga 21/3, 4x Seviga 24/3, 1x Nesheimstrand 31/3, 16x Seviga 1/5, 5x Verevågen 16/5, 20x Seviga 18/5. 2 kull a 15-20 pull i Verevågen 26/6, 20 ad v/Lista fyr 27/6 og 3 kull: 5+8+8 i Seviga, dessuten 5 kull: 1+2+13+5+9 pull i Verevågen, 3 el. 4 kull i Seviga + 8ad og 3 kull: 9+9+6 i Verev. 18x Seviga 19/8, 41x Tjørve 20/8, 1x Tjørve 29/8, 18x Seviga 30/8, 1x Steinodden 20/9.

Stokkand
1 ♂ Husebystranda 18/1, 1 ♂ + 2 ♀♀ i havna Farsund 28/1, 14x Tjørve 31/1, 25x Vågsvoll 1/2, 10x Marka (Østhasselnes) 8/2, 2 ♂♂+3 ♀♀ Ø.Hauge 8/3, 1x Lundevågen 15/3, 16x Slevdalsv. 24/3, 25x Seviga 21/3- 2x Østhassel og 2x Vanse s.d., 300-400 Slevdalsv. 25/3, 80x Nesheimv. 31/3, Vanlig i Slevdalsv./Seviga-Verevågen og Kråkenesvannet mai-juni/juli. 4x Seviga 19/8, 1x s.s. 30/8, 8x Hanangerv. og 8x Nesheimv. 15/11, 1x Tjørve 29/12, 3x Seviga 30/12 og 9x Fugleviga 31/12.

Krikkand
10x Nesheimv. 31/3 og 5/4, 40x Nesheimstr. 5/4, 12x Slevdalsv. 1/5, 20x Slevdalsv. 3/5, 12x Seviga 18/5, 4ad+1 kull (7 pull) Verevågen 10ad+1 kull (10 pull) Seviga (7x ringm.) 26/6. 1x av de ringmerkte ble skutt nær merkestedet 17/10, 5x fl SØ Tjørve 16/8, 1x Seviga 19/8, 4x Tjørve 20/8, 9x Tjørve 28/8, 3x Tjørve 29/8, 50x Seviga 30/8, 17x Seviga 20/9, 6x Groda 21/10, 4x Nesheimv. 15/11, 1 x Groda 29/12.

Brunnakke
13x Slevdalsv. 1/5, 10x Slevdalsv. 3/5, 5x i en pytt ved
Einarsnes 9/5, 1 ♂+1 ♀ Kråkenesv 31/5, 1 ♂+1 ♀ Kjørrefjord 7/6,
1 ♂+1 ♀ Kråkenesv. 7/6, 1 ♂+3 ♀♀ + 2 pull Kråkenesv. 21/6,
1 par Verevågen 26/6 og 2/7. 24x Seviga 20/9.

Stjertand
4x(2 par) Seviga 18/5, 11x (12) s.s. 19/8, ca 12x s.s. 30/8.

Knekkand
1 o Slevdalsv. 1. og 3/5.

Skjeand
1 par Slevdalsv. 1/5, 2 el. 3 par Seviga 18/5, 3x Vågsvoll 20/9.

Toppand
ca 75 Hanangerv. 8/11, d.s. 15/11.

Bergand
3 ♂♂+ ♀♀ Borshavn 8/2, 1x Nesheimv. 15/11.

Ærfugl
2x Seviga 25/1, ca 50x Tjørve 31/1, 40x Tjørve 1/2, 12x Tjørve
14/2, 17x fløy S over Verevågen 17/2, 6x Seviga 1/5, 12x Seviga
27/6, 35x ~~24x~~ Seviga 2/7. 5-25x Einarsneset-Havika jan/juni.
1 ♀ med 4 pull+ 30 ad Seviga 5/7, 1 ♀ med 3 pull Tjørve 2/8,
12x Seviga 19/8, 12x Tjørve 20/8, 9x Tjørve 29/8, 15x Seviga og
8x Tjørve 30/8, 40x Seviga 20/9, 14x Østhasselstr. 15/11, 25x
Tjørve 29/12, 40x Seviga 30/12, 20x Seviga 31/12.

Svartand
3x Tjørve 1/2, 1x Fugleviga 8/2, 25x Husebystrand 4/4, 1 ♂
Seviga 6/6, 3x Seviga 9/10, 4x Østhasselstrand 15/11, 30x
Tjørve 29/12, 8x Borhaug + 5x Fugleviga 31/12.

Sjörre
19x Tjørve 31/1, 15x Tjørve 1/2, 2x Ö.Hauge 8/3, 25x Husebystr.-
Havika 15/3, 4x s.s. 12/4, 13x Havik-Einarsnes 15/11, 3x
Østhasselstr.-Nesheim 15/11, 28x Tjørve 29/12.

Havelle
8x Tjørve 31/1, 1x Fuglevika 21/3, 7x Einarsnes 4/4, 17x Havik-
Husebystrand 12/4 og 35x Kviljooden s.d. , 150x Havik-Einarsnes
15/11, 4x Østhasselstr. og 3x Nesheimv 15/11, 2x Østhasselstr.
13/12, 16x Borhaug og 25x Fuglevika 31/12.

Kvinand
16x Seviga og 21x Verevågen 25/1, 120x Tjørve 31/1, 140x Tjørve
1/2, 10x Borhaug 14/2, 7-8x Verevågen 17/2, 30x Seviga 24/3, 3x
Seviga 1/5, 5x Kråkenesv. og 15x Hanangerv. 8/11, 32x Østhasselstr.
og 7x Nesheimv. 15/11, 16x Østhasselstr. 13/12, 365x Tjørve 29/12,
55x Seviga 30/12, 80x Fuglevika 31/12.

Siland
1x Borhaug 3/1, 3x Verevågen 25/1, 8x Tjørve og 13x Borhaug
31/1, 3x Seviga og 14x Borhaug 1/2, 2x Seviga 1/5, 3x Seviga
18/5, 1x Seviga 20/9, 1x Borhaug 29. og 31/12.

Hönsehauk

1x Kalleberg 1/2, 1x Hananger og 1x Hellemyra 15/11, 1x Tjörve 29/12.

Spurvehauk

1 o tok en gråspurv på foringsplassen, Kalleberg 10/1, 1x fløy NV o/Tjörve 31/1, 6 el. 7x Vågsvoll 20/9, 1x fl.SV o/Odneknuden, Kalleberg 11/10, 1x Borhaug 29/12, 1x Nesheim 31/12.

Myrhauk

1x Vågsvoll 1/2. (Etter opplysninger gitt av K.Hansev ved K.O. hadde den holdt seg i området hele vinteren). 1x Groda 25/3, 1x s.s. 20/9, 1x Mebergmarka 11/10.

Jaktfalk

1x Seviga 30/12. Jaktet kvinender.

Vandrefalk

1x Steinodden 20/9

Dvergfalk

1x Tjörve 16/8 (jaktet vadere). 1x fløy NV Seviga 19/8. 1x jaktet vadere på Tjörve 29/8.

Tårnfalk

1x Tjörve 28/8, 3x Vågsvoll 20/9.

Trane

1x Borhaug 16/5

Vannrikse

1x Tjörve 29/12, 1(2)x Groda 31/12.

Åkerrikse

1x hørt Kalleberg 12/5

Sivhöne

1x Groda 29/12, 1x Groda 31/12.

Sothöne

7x Listaåavn 31/1, 8x s.s. 1/2.

Tjeld

1x Husebystr. og over 50x på Einarsnes 17/3, over 800x på trekk Skarvodden-Osthasselstrand fordelt på 19 flokker (3-150x) 21/3, 2x Seviga 1/5, Minst 3-4 par bekket Verevågen, Seviga og Tjörvesanden. 15x Seviga juli, 80x fordelt på 8 flokker fl. SO Seviga 19/8, bare enkelte obs aug/sept. 3x Seviga 20/9.

Sandlo.

2x Husebystr. 17/3, 5x Fuglevika 21/3, vanlig fra 31/3 og ut-
over. REKING: 1 (2) par Seviga, 1 par Verevågen og 1 par Tjörvesanden. ~~5x~~ 30 x Tjörve 16/8, 45x Seviga 19/8, 60x Tjörve 20/8, 45x Tjörve 28/8, 55x Tjörve 29/8, 10x Seviga og 55x Tjörve 30/8, 4x Seviga 20/9.

Heilo

3 flokker med tils. 48x fløy SÖ v/Slevdalsv. 1/5.

Hekking : Et par holdt seg på Steinodden juni/juli. Oppførsel tydet på hekking. (Se Sterna 4/70).

4x Seviga 23/8, 6x s.s 25/8. 1x Seviga og 1x Stavestr. 30/8, 1x Seviga 20/9.

Tundralo

2x Seviga 20/9 + 1x Bausjö s.d., 1x Einarsnes 25/10.

Lo spec.

1 heilo el tundralo Östre Hauge 15/11.

Vipe

2x Husebystr + 9x som kom inn fra havet s.s. 15/3, 14x Lomsean 17/3, 20x Einarsneset 17/3 og følgende flokker på inntrekk fra havet s.s. om kvelden: 10x+25x+7x+25x. De kom inn fra S og dreidde V-over mot Ö.Hauge. Flere flokker på jordene og på overtrekk Kalleberg 24/3, 40x Borhaug 25/3. Vanlig rugefugl Borhaugområdet, Stave, Vere, Vestre Hauge, Langeland, Frøyland og Kalleberg. 20 ad+juv Seviga/Verevågen og 5x fløy NV utover sjøen 27/6. Juli/aug. streifet flere småflokker rundt på jordene Borhaug. 8x fløy SÖ Borhaug 19/8, 3x Borhaug 20/8, 4x fløy NV 30/8, 115x fløy NV Borh. 20/9, 1x Borh. 21/10, 10x Lunde 25/10, 1x Östhassel 13/12, 2x Tjörve 29/12 og 1x Fuglevika 31/12.

Steinvender

8x Tjörve 16/8, 30x Seviga 19/8, 7x Tjörve 20/8, 1x Seviga + 2x Skarvodden 23/8, +10x Vågsvollvågen-Skarvodden-Seviga 25/8, 1x Tjörve 28/8, 6x s.s. 29/8, 5x Tjörve 30/8, 2x Husebystr. 13/9.

Dvergsnipe

2x Tjörve 2/8, 1x Tjörve 16/8, 45x Seviga 19/8, ~~7x Tjörve~~ ~~xxxx~~ ~~xxxxxxxxxxxxxxxx~~ 7x Tjörve 20/8, 1x Seviga 25/8, 1x Tjörve 28/8, 3x Seviga 30/8, 1x Tjörve s.d., 6x Seviga 20/9, 1x Seviga 9/10.

Temmincksnipe

2x utløpet av kanal, Vågsvoll 23/8 og 5 s.s 25/8.

Fjæreplytt

1x Havika 13/1, 60x Fuglevika + 45 Bausjö og 2x Borshavn 8/2.

Lyrnsnipe

1x Tjörve 31/1, 35x Östhasselstr. 8/2, 1x Kviljodden+2x Nesheimstrand 31/3, 8x drev fluktlek over Seviga 1/5 (sørl. rase ?) KÖ. 25x (nominatf.) + 6x (sörl.rase) Seviga 13/5 (KÖ.),, Sörl. rase bestemt på uren brystflekk !. 4x Seviga 6/6 oppførte seg som om de hadde reir i nærheten, 6x Verevågen 27/6, 17x Seviga + 4x Verevågen ~~20/8~~ 2/7, 6x Tjörve 2/8, 200x Tjörve 19/8, 400x Tjörve 20/8, 200x Tjörve 28/8 og 450 s.s. 29/8, 6x Seviga + 400x Tjörve 30/8, 200x Seviga 20/9,

Tundrasnipe

7x Seviga 19/8, 3x Tjörve 29/8, 2x Tjörve 30/8, 1x Seviga 20/9.

Polarsnipe

5x Tjörve 16/8, 11x Tjörve 20/8, 2x Seviga 23/8, 3x Tjörve 28/8, 4x Tjörve 30/8, 4x Östre Hauge+30x Husebystr. 13/9.

Sandløper

1x Fuglevika+1x Bausjö 8/2(00, GL&NS), 5x Tjörve 16/8, 2x Tjörve 20/8, 2x Tjörve 28/8, 1x Tjörve 29/8, 1x Havika+2 Husebystr. 13/9.

Brushane

1 hann Slevdalsv. 1/5, 1x s.s. 3/5, 2x Seviga 2/7, 14x Seviga 19/8, 1x Tjörve 20/8, 1x Tjörve 29/8, 2x Tjörve+ 5x Lunde 30/8, 20x Langeland (dyrket mark) 18/9, 2x Seviga 20/9.

Sotsnipe

2x Seviga 19/8, 1x Seviga 23/8, 1x Tjörve 28/8, 1x Vågsvollvika 20/9.

Rödstillk

1x Fuglevika 8/2, 8x Sevika 1/5, 2x Skeibrokt. 7/5.
Hekking : Flere hekkende par Borhaugområdet, reirfunn på Vere, Kalleberg, 3 pull ringmerket Fuglevika 20/6.
15x v/Lista fyr 27/6(ad & juv), 20x Verevågen 2/7, 6x Tjörve 16/8, 35x Sevika 19/8, 27x Tjörve 20/8, 2x Tjörve 28/8, 8x Sevika 30/8, 1x Sevika 20/9, 1x Fuglevika 15/11, 1x Tjörve 29/12.

Gluttsnipe

1x i dam ved Lomsesanden , 2x fløy SÖ Lomsesanden 2/8, 1x Sevika 19/8, 1x Groda 28/8, 1x Vågsvoll 20/9.

Skogsnipe

1x Tjörve 2/8, 4x Sevika 19/8.

Strandsnipe

1x Slevdalsv. 3/5, 1x Lomsesanden 9/5, 4x Tjörve 2/8, 2x Tjörve 16/8, 90x Seviga (flere trakk SÖ) 19/8, 35x Tjörve 20/8, 1x Tjörve 28/8, 1x Tjörve 29/8, 4x Seviga 30/8, 1x Seviga 20/9.

Lappspove

1x Seviga 19/8, 2x Tjörve 29/8, 1x Seviga 30/8, 40x Seviga 20/9, 3x fløy NÖ Steinodden 4/10.

Storspove

1 (2)x Sevika 21/3, 24/3, 1x Slevdalsv. 25/3, 14x Seviga 1/5, 11x Sevika 3/5, 1x V.Hauge+ 1x Heberg 10/5, vanlig i området Havika-Austre Hauge fra med. april. Hekking : Reir med 3 egg Groda 18/5, ellers hekket 3-4 par Borhaugområdet, 1 par Haugemarka og 1 par Hebergmarka. 4x trakk V over havet v/ Sevika ~~2x v/Sevika 19/8, 2x Tjörve 20/8~~ + 6x mot SÖ fra NV 27/6, 14x Groda + 20x fløy V utover havet Seviga 2/7, 2x fløy SÖ Tjörve 2/8, 10x Seviga 19/8, 3x Groda 28/8, 1x Tjörve 29/8, 1x Tjörve 30/8, 10x Vågsvoll 20/9.

Rugde

1x Kalleberg 24/3, 8x Frøyland Ore 5/4, 1x Listeid 20/8, 1x Lufj. 8/9, 1x Sunde+1x Buland+ 1x Støkke 8/11.

Enkelbekkasin

1x Seviga 21/3, 1x Nesheim 31/3, 4x Seviga +45x Slevdalsv. 1/5, 10x Slevdalsv. 3/5 , 1x V.Hauge 10/5. Hekking : Vanlig rugefugl myrlendte steder Borhaug, Vere og V.Hauge.
17x v/Sevika 19/8, 9x Tjörve 20/8, 1x Groda 28/8, 5x Sevika 30/8, 4x v/Sevika 30/12, 1x Groda 31/12.

Hettmåke

20x Listahavn 31/1 og 25x s.s. 1/3. Obs overvintring i Farsund. 2 x Seviga 24/3, 1x Kalleberg 4/4, 10x Seviga og 2x Slevdalsv. 1/5, 15x Slevdalsv. 3/5, 40x Seviga 18/5. Obs. i Borhaugområdet hele våren og sommeren, men hekking ikke påvist. Hekking: Har etablert seg som koloni både i Skeibrokkstemmen og Jølletjørna. Antallet ikke fastslått. 120 ad/juv Vågsvoll 19/8, 20x Tjørve 20/8, 50x Vågsvoll 30/8, 25x Vågsvoll 20/9.

Sildemåke

En del obs. i Sevika gjennom hele sommeren. 1x Sevika 19/8, 8x s.s. 30/8.

Gråmåke

Vanlig i Frasundomr. gjennom vinteren, likeledes i Borhaugomr., 200-300x Sevika-Tjørve 1/2. En større flokk holdt seg i Seviga gjennom sommeren. 5x Seviga 19/8, 1x Tjørve 20/8, 6x Tjørve 28/8, 15x Seviga 30/8, 20x Tjørve 29/12, 100x Seviga 30/12, 100x Listahavnen 31/12.

Svartbak

Overvintret i Farsundomr., 10x Listahavnen 1/2, 2x fløy SØ o/Slevdalsv. 25/3, 5x Seviga 1/5, obs " i større antall " i Seviga gjennom sommeren sammen med andre måkearter. 10x Seviga 19/8, 12x s.s. 30/8, 5-6x Seviga 30/12.

Fiskemåke

Ca 200x overvintret i Li tahavnen, overvintret også i Farsund. 40x Seviga 1/5, 10x Slevdalsv. 3/5. Hekking hekker spredt sjøkant, myrer og utmark i Borhaugomr., også sannsynlig hekking i Haugemarka og Mebergstj.

Makrellterne

25x Verevågen 16/5, 30x fl.NV o/Seviga 18/5. Obs. gjennom sommeren, men hekking ikke påvist. 2x fl.SØ o/Vågsvoll 19/8.

Alkekonge

11x på vannet + 2x fl SØ Tjørvebukta 31/1. 1x Husebystr. 27/1.

Alke

1x funnet død (olje) Tjørve 1/2.

Lomvi

2x (oljeskadd) Seviga 30/22. 1x s.s. 9/10.

Teiste

1x Listahavn 29 og 31/12. 2x Husebystr. Havik 12/4.

Ringdue

8x Groda 25/3, 13x Østhasselstr. 12/4, over 20x Stokke 26/4, 2x Groda 1/5, 32x s.s. 3/5. Obs Groda, Kalleberg, Sunde-Buland-Stokke gjennom sommeren, men reirfunn foreligger ikke. 15x Groda 28/8, 1x Havika 13/9, 25x Kalleberg 11/10.

Tyrkerdue

1x Farsund 30/5, 4x lebeltet 6/6, 3x fl NV o/Verevågen 5/7, 8x Hellvik 8/9, 1x Vågsvoll 20/9.

Gjök
1 hørt Skeibrokkstemmen 7/5, 3x lebeltet(Listafyr) 27/6.

Hubro
1x Groda 24/3

Tårnsvale
Hekket forholdsviis vanlig under takstein på høve låvebyggn. Borhaugomr. , på Kalleberg hekket 2 par under takstein på våningshus. 4x Tjørve 20/8, 15x Tjørve 30/8.

Vendehals
1x Lunde 7/5 og hørt flere ganger s.s. mai/juni.
Hekking: 1 reir Hellvik , 4 reir Grimsby/Duetjern med tils. 24 egg. 1 reir Frøyland ? egg.

Flaggspett
2x Groda og 1x Nesheim 31/12.

Hvitryggspett
1x Buland 22/11

Sandsvale
1x Slevdalsv. 1/5, 1x Bryne 6/5, 5x Einarsnes +10x Røyrstj + 1x Mebergmarka 7/5, 20x Seviga 18/5, 30x Tjørve 28/8, 20x Tjørve 30/8.

Låvesvale
1x Stokke+1x Mebergmarka+1x Kalleberg 7/5, 5x Rørtj. 9/5, 30x Seviga+6x Verev. 16/5. Hekking : Vanlig rugefugl Borhaug og Kalleberg. (En samlet utbredelseundersøkelse ønskelig.). 30x Tjørve 28/8, 10x Seviga+30x Tjørve 30/8, 8x Vågsvoll 20/9, 5x Farsund 15/10 , 2x Lunde skole 25/10.

Taksvale
2x Stokke/Torp 31/5. Få tallige obs. i Borhaugomr. gjennom sommeren. Hekket Jørstad og Kalleberg.

Fjellærke
15x Fuglevika 31/12.

Lerke
6x Vågsvoll 1/2, 1x fl S o/Langeland 5/2, 2x Tjørvebukta 8/2, 6x Husebystr. 8/3, 2x Husebystr.+2x Havika+ 20x Lunde 15/3, 1x Einarsnes 17/3, 2x Groda 25/3, 1x Kalleberg 5/4.
Hekking : Vanlig rugefugl Borhaug og Kalleberg. Sannsynlig hekking over størstedelen av ,, flat Lista ". 2x Tjørve 20/8, 25x Vågsvoll 20/9, 5x Lunde 25/10, 25x Nesheim 15/11, 5x Tjørve 29/12, 32x Langåker 31/12.

Trepiplerke
1x Stokke 7/5.

Heipiplerke
6x Groda 25/3, 25x Buland/Stokke 25/4. Hekker sannsynlig over størstedelen av halvøya. 100x Vågsvoll 20/9, 1x Hanger 25/11.

Skjærpiplerke

5x Havik/Husebystr. 18/1, 2x Tjørve 31/1, 2x Havika 15/3, 8x Seviga 1/5. Vanlig hekkefugl langs sjökanten Borhaug-Verevågen. 20x Tjørve 20/8, 4x Tjørve 28/8, 13x Tjørve 29/12, 1x Fuglevika 31/12.

Gulerle

2^{↑↑} 60 Skollevoll 3/5. Hekket fåtallig i Borhaugområdet. 13x fl. Ø v/Lista fyr 19/8, 1x Vågsvoll 23/8, 5x s.s. 25/8, 3x Tjørve 28/8, 2x Vågsvoll+ 1x Lista fyr + 1x Seviga.

Linerle

1x Farsund 21/4, 8x Seviga 1/5, 14x Skollevoll 3/5. Vanlig hekkefugl Borhaug, Kalleberg, Farsund. Eksakt utbredelse ikke kjent, men ønskelig å få klarlagt. 20x Tjørve 28/8, 3x Seviga 30/8, 15x Tjørve 30/8, 1x Lista fyr 20/9, 1x Farsund 29/9, 1 juv m/skadd vinge Lunde skole 25/10.

Varsler

1x lebeltet v/Verevågen 20/9.

Står

Følgende observasjoner fra Farsund: 3x 7/1, 3x 11/1, 1x 12/1, 6x 24/1, 5x 28/1 + 4 x Kalleberg, 9x Farsund 29/1, 4x Fuglevika 8/2, 2x Kalleberg 23/2, 25x Farsund 25/2, og daglige obs. fra d.d. Fangst og ringmerking på Kalleberg 20/3-29/3 viste at antallet var størst 26 og 27/3. Den 24/3 ble en engelsk merket står kontr. på Kalleberg. 500x Groda 25/3. 2x på snøbare flekker Kalleberg 24/3 til 5/4. Vanlig rugende Borhaug og Kalleberg, Grimsby, Frøyland, Tomstad, Hauge v., Jølle og sannsynligvis over hele Lista. 13 kontr. kull ga til sammen 63 egg, gj.snitt 4,85 (div 4H medl.). 100x Tjørve 16/8, 350x Lista fyr+ 400x Tjørve 30/8, 15x Kalleberg 11/10, 150x Fuglevika 15/11, 28x 29/12 og 2x 31/12 på Tjørve.

Nötteskrike

1x Sunde 27/1, 2x Buland 7/5, 2x s.s. 7/6, 1x Fjellestad 25/10, 2x Sunde 31/10, 1x Sunde 8/11, 1x (hørt) Mosvold/Øygarden 22/11.

Skjære

4-5x Kalleberg 12-31/1, 12x s.s 1/2, ellers obs i mindre antall Borhaug, Farsund og Kalleberg gjennom hele året. Vanlig rugefugl nær bebyggelse Borhaug, Hauge v. og Kalleberg.

Kaie

20-30x Kalleberg/Langeland 12-31/1, 5x Vågsvoll 1/2, 6x v/Øre skole 7/3, 2x Marka + 5x Tjørve + 5x Borhaug 8/2, 9x Groda 25/3, 23x Vatne 3/5, 20x Vågsvoll 18/5, 50x Hananger 15/11, 10x Groda 31/12.

Kornkråke

50x Vågsvoll 18/5 (K0).

Kråke

Overvintrende antall jan-mars: Lista fyr 200, Kalleberg 80 og i Farsund "hundrevis". Vanlig rugefugl Borhaug, Jølle, Kalleberg og Tomstad. (Sannsynligvis over et stort område av halvøya).

Kråke (forts.)
200x o/Hassel 15/11, 500x i en flokk Borhaugomr. 31/12.

Svartkråke
1x Borhaug 8/2 (00 & NS).

Ravn
2x fl o/Ore skole mot Lista fyr 7/3, 1x Kalleberg 11/10,
2x Hassel 15/11 og 1x Groda 31/12.

Sidensvans
?x hørt o/Kalleberg 28/1, følgende observasjoner fra Farsund:
8x 22/10, 100x 23/10, 30x 24/10, o/200x 25/10. Antallet
minket ned til siste obs. 4x 5/11.

Gjerdesmett
1x Kalleberg 1/10, 1x Buland nov-des, 1x Groda 29/12.

Jernspurv
1x Kalleberg 23/2 (minkgård), 1x Kalleberg 25/2 (ringm.),
1x s.s. 8/3, 1x Groda 3/5, 7x Sunde-Buland Stokke 7/5, 1x
Kalleberg 26/7, 1x Kalleberg 2/8, 1x Vågsvoll 20/9, 1x
Groda 31/12.

Gresshoppesanger
1x v/Slevdalsvannet 3/5 (KO).

Sivsanger
2x Vågsvoll 18/5. Hekket vanlig ved Listafør og Slevdalsv .

Rørsanger
1x Slevdalsvannet 2/7. Halvferdig reir funnet samme dag.
2x matet en nesten flyveferdig unge (ringm.). Reiret fra
2/7 var nå delvis ødelagt og inneholdt 2 forlatte egg.
(Alle obs. v/KO).

Munk
1 ♂ Mebergmarka 10/5

Tornsanger
Hekket spredt Groda/lebeltet og Kalleberg/Frøyland.
1x Kalleberg 26/7, 2x Tjørve 30/8.

Lövsanger
1x Borhaug 1/5, 1x Kaneheia + 1x Sunde 7/5, 1x Meberg 10/5.
Vanlig hekking Groda/lebeltet og Kalleberg/Meberg.

Fuglekonge
5x Lunde 27/1, 1x Öyvoldsund/Kjørrefjord 10/5.
Hekker sannsynlig på egnede lokaliteter, men ingen reir-
funn. ?x Farsund ~~12/11~~ 7/10, 13x Kalleberg 11/10,
småflokker Sunde/Mosvoll 31/10-13/12.

Svarthvit fluesnapper
1 ♂ Kalleberg 7/5, 1 ♀ Meberg 10/5, 1 ♂ Farsund 20/5.
Hekking: 3 kull Kjørrefjord, 6 kull Grimsby/Duetjern, 3 kull
Hellvik, 1 kull Langeland, 2 kull Frøyland, 1 kull Kalleberg
og 1 kull Tomstad. Tils. 105 egg, gj.snitt 5,83 pr.kull.

Buskskvett

1 ♂ Röyrtjörn 9/5, 1x Hauge v. 10/5, 1x Groda 16/5, 1x Vågsvoll 17/5. Hekket spredt Borhaugområdet, Hauge v. og Kalleberg. 2x Kalleberg 2/8, 1x s.s. 30/8, 1x Sunde 13/9.

Steinskvett

2x Seviga 1/5, 5x Groda 3/5. Vanlig hekkefugl Borhaug, Kalleberg. 8x Lista fyr 19/8, 7x Tjørve 20/8, 1x Groda 28/8, 2x Lista fyr 30/8, 1x Lista fyr 20/9, 1x Einarsnes 25/10.

Rödstjert

1 ♀ Öyvollsund/Kjörrefjord + 1x Mebergmarka 10/5.

Rödstrupe

1x Farsund 18/1, 1x Farsund 25/1, 1x Farsund 4/2, 1x Kalleberg 23/2, 20x Stokke-Buland-Sunde 26/4, 1x Groda 3/5, 2x Kalleberg 11/10, 1x Sunde/Mosvoll 31/10.

Gråtrost

1x Lun + 1x Austre Hauge 4/1, 1x Farsund 8/1, 2x Farsund 11/1, 5x Fuglevika-Bausjö 8/2, 1x Buland 26/4, 57x Groda 3/5. Hekking: 1 par sannsynligvis i Groda. 18x Kalleberg 11/10, 1x Tjørve 29/12, 1x Verevåg 30/12.

Svarttrost

1x Farsund 4/1, 2x Farsund 7/1, 1x Farsund 11/1, 1-2x Kalleberg 12/1-31/1, 1x Lundevågen + 1x Farsund 18/1, 1x Farsund 4/2, 1 ♂ + 1 ♀ Kalleberg 12/2, 1 ♀ Kalleberg 7/3, 1x Östhasselstr. 21/3, 7 ♂ Kalleberg 22/3, 1x Vatne 24/3, 30x Groda 25/3, 1 ♀ + 10x Vanse 31/3. Hekking: 1-2 par hekket Groda, 2-3 par Borhaug, 1 par Kalleberg. 1x Kalleberg 11/10, 1x Lista fyr 30/12.

Rödvingetrost

1x Kalleberg 24/3, 1x Kjörrefjord 12/4, vanlig i Farsundsdistr. fra mai, 146x Kalleberg fløy NV-MØ 11/10, vanlig Farsundsdistr. høsten til ut i des.

Måltrost

1x Jørstad 5/4, hørt ved Farsund ultimo april og vanlig i samme området fra mai, 1x Röyrtjörn 25/10.

Stjertmeis

Enen få i meiseflokk Buland 22/11.

Grannmeis

1x Kalleberg 11/10.

Blåmeis

1x Kalleberg 21/3, 13x Kalleberg 11/10, 3x Groda 29/12, 6x Groda 31/12.

Kjøttmeis

3-4x Kalleberg 12/1-31/1, 3x kalleberg 1/2, 1x s.s. 11/2, 2-10x Kalleberg 8/3. Hekking: 4 kull Grimsby/Duetj., 2 k. Tomstad/Jørstad, 1 k. Frøyland og 1 kull Kalleberg. Tils. 69 egg. Gj.snitt 8,63 egg/kull. Vanlig Borhaug, Groda og Kalleberg høst-vinter.

Trekryper

1x Varbakk , Farsund 7/10, 1x Kalleberg 11/10, 1x Buland
+ 1x Mosvold (begge steder i meiseflokk) 22/11, 1x Stokke
13/12.

Gråspurv

3-10x Kalleberg 12/1-31/1, 5x Kalleberg 5/2, 10-12x s.s.
23/2, 1x Kalleberg 8/3, 10-15x s.s 24/3 og 7x 5/4.
Vanlig hekkefugl Borhaug og Kalleberg.

Filfink

2x Kalleberg 8/1, 2x Tjörve 1/2, 5x Kalleberg 23/2.

Bokfink.

1 ♂ Farsund følgende dato : 11/1, 12/1, 18/1, 21/1, 4/2,
7/2, 8/3, 2 ♂♂ s.s. 13/2 og 3 ♂♂ 10/3.
Husebystranda : 2 ♂♂ 16/1, 3x 27/1 og 1 ♂ 8/3.
10x Tomstad 5/4, 4x Lista fyr 1/5, 12x Groda 3/5.
Hekking: 2-3 par hekket i Groda.
12x Lista fyr 19/8, 30x s.s. 30/8, 100x Vågsvoll * ,, mange"
Grofa 20/9,, 2x Kalleberg 11/10.

Björkefink

1x Kalleberg 28/1, småflokker overvintret i Farsund, ,,noen"
x i Groda 28/8, ,, mange" Groda 20/9, 5x Kalleberg 11/10.

Grönnfink

1x Husebystranda 27/1, 1x Kalleberg 4/4, 5x Groda 3/5, 1x
Tjörve 28/8, 1x Vatne 26/10, 9x Östhassel 15/11, 1x Tjörve
29/12, 100x Vågsvoll 30/12, 2x Groda 31/12.

Grönnsisik

3x Vågsvoll 20/9, 22x Kalleberg 11/10.

Bergirisk

21x Seviga 19/8, 35x Tjörve 20/8, 3x Tjörve 28/8, 35x Nes-
heim 31/12.

Tornirisk

20x lebeltet 1/5, 9x Groda 3/5. Vanlig hekkende lebeltet/
Groda. Hekket sannsynlig også Kalleberg.

Korsnebb sp.

?x hørt Kalleberg/Meberg 10/2, 1x hørt Kalleberg 11/10.

Dompap

?x hørt Kalleberg 28/1, 15x Kalleberg 11/10.

Gulspurv

2x Kalleberg 1/1, 4-5x Kalleberg 28/1, 6x 8/2, ?x 7/3, 3x *
24/3, 4x 5/4: alle obs. fra Kalleberg. 10-15x Tomstad 5/4,
2x Kalleberg 11/10, 30x Groda+ 40x Nesheim 31/12.

Sivspurv

1 ♂ (syngende) Hananger-/Kråkenesv. 26/4, 1x Slevdalsv. 1/5,
30x s.s 3/5, 3 ♂♂ på forskj. steder Kråkenesv/Kaneheia/Sunde
7/5, 1 ♂ Röyrtj. 9/5, 1 ♂ Mebergmarka 10/5.
Vanlig hekkefugl Slevdalsv. , v/Lista fyr og antakelig v/
flere små og store vann over størstedelen av Lista.

Lappspurv

1x fl.NV o/Seviga 1/5, 5x Skollevoll 3/5.

TIL:

.....

.....

.....

AVSENDER: LISTA ORNITOLOGISKE KLUBB
Kalleberg, 4560 VANSE