


PIPLERKA nr. 2 // 1974



Organ for NOF/Avd. Lista

RINGMERKING

Av Lars Bergersen.

I den etterfølgende ringmerkingsoversikt er bare resultatene fra foreningens tre merkere tatt med. Cambridge Bird Club merket fugl på Lista i 1950-54. Disse merkingene er tatt med for sammenligningens skyld. Jeg vil få gjøre dere oppmerksom på at en stor del av gjenfunnene stammer fra kontrollfangst på merkestedet, men en del utenlandsfunn har vi også hatt, og flere kan vi sikkert få. Jeg regner med at det ligger fugleringer rundt i "de tusen hjem". Ringer som er blitt funnet på skutte eller døde fugler, men ikke rapportert. Jeg vil få oppfordre våre medlemmer og andre lesere av Piplerka til å sende inn alle de ringene de finner eller får kjennskap til. På denne måten er dere med å samle verdifulle kunnskaper om fuglenes alder, trekkveier m.m. Ringer kan sendes direkte til Stavanger Museum Zool.avd., 4000 STAVANGER. eller til NOF/Avd.LISTA, Kalleberg, 4560 Vanse.

Inntil nå er det bare jeg som har hatt tillatelse til å benytte nett i ringmerkingsarbeidet. For bedre å kunne utnytte nettene og få bedre kontinuitet i merkingsarbeidet, har vi besluttet å opprette Ringmerkingsgruppe Lista. Da vil flere kunne få ringmerkingstillatelse ettersom de blir kvalifisert for det. Bemanningssituasjonen er ikke tilfredsstillende:

Ringmerker	Nett	Alle arter	Begrenset Merkn.
L.Bergersen	ja	ja	hele året
K.Olsen	nei	ja	hele året
P.Grimsbj	nei	nei	ja ferier
K.Jerstad x)	nei	nei	ja ferier

x) Jerstad merker for Zool.Museum, men samarbeider med gruppa om merkingen i distriktet.

Fra 1975 av må vi prøve å få rettet på dette. De som er spesielt interessert i ringmerking, må melde seg skriftlig til formannen snarest. De vil da få beskjed om tid og sted for merking. Til å begynne med blir det bare assistentjobber. Noen selvstendig ringmerking kommer ikke på tale før den nødvendige erfaring og ansinitet er tilfredsstillende. Kåre Olsen har så lang erfaring at han burde bli innvilget nettllisen snarest, men det er det Stavanger Museum som bestemmer.

Vi sysler også med planer om å få en permanent ringmerkingstasjon på Lista, men det spørs vel om vi klarer den økonomiske belastning som vil følge med en "stasjon". Men er der vilje blant medlemmene til å gjennomføre et slikt løft, skal vi i Ringmerkingsgruppa gjøre vår del av jobben.

	Tidl CBC	Tidl SUM	1969 SUM	1970 SUM	1971 SUM	Ko	1972 OO	LB	KO	1973 OO	LB	SUM	Gj fun
Gravand	-	-			2							2	
Stokkand	-	2										2	
Krikkand	-	72	7	7					2			88	11
Musvåk	-	-								1		1	
Storfugl	-	1										1	1
Vannrikse	-	-	1									1	
Sothøne	-	-				1						1	
Tjeld	-	18	1						4			23	1
Sandlo	9	23	6			1			1		4	35	1
Heilo	1	-										-	
Tundralo	2	-										-	
Vipe	-	89	1	1	6	7	3					107	5
Steinvend.	-	5										5	
Dvergsn.	6	4		1					2			6	1
Temmincksn.	-	1										1	
Myrsnipe	160	75		4					5			84	1
Polarsnipe	3	7	1									8	
Sandløper	5	-	1									1	
Brushane	3	14										14	/
Rødstilk	3	9	5	3	1		2		6			26	
Strandsnipe	-	1										1	
Lappspove	4	5										5	/
Storspove	-	4				1						5	/
Enk.bekkasin	-	12			1						1	14	
Fjelljo	1	-										-	
Hettemåke	-	6									1	7	
Fiskemåke	-	50				4						54	4
Makrellterne	-	27								9	8	44	
Lomvi	-	-				1						1	
Tyrkerdue	-	2							3			5	

1972

1973

Art	Cbc	Tidl	1969	1970	1971	KO	OO	LB	KO	OO	LB	Sum	G1.
Gjök	-	1			1							2	
Hornugle	-	-							5	2	6	13	
Jordugle	-	6							4			10	
Kattugle	-	-			2	1		2		12		17	
Tårnsvale	-	1	1					5				7	
Vendehals	-	-	2		16			2	6		19	45	1
Grönnspekk	-	5										5	1
Flaggspett	-	2						8				10	3
Sandsvale	-	17	2					3				22	
Låvesvale	-	59	30	8	12	9		18	11		8	155	2
Lerke	-	53	4	4	2	20	1		9		10	103	
Trepiplerke	2	2	8					5			3	18	
Heipiplerke	1	154	5		14	13		1	33	7	7	234	
Skjærpipl.	15	51							4			55	
Gulerle	-	-	1		5							6	
Linerle	-	48	6		9	13			16			92	2
Tornskate	-	6						1				7	
Stør	51	68	6	137	2			13			6	232	4
Nötteskrike	-	3										3	
Skjære	-	2		2	6	2			2		5	19	
Kråke	-	25	2	4	8	13			8		15	75	4
Sidenssvans	-	1										1	
Fossefall	-	-								4		4	
Gjerdesmett	40	6	3					2			9	20	1
Jernspurv	21	26	23	3	2		5	26		9	17	111	2
Gressh.sanger	-	-									1	1	
Sivsanger	-	10										10	
Rørsanger	-	-	1	1								2	
Hauksanger	-	-	2					3			1	6	
Hagesanger	14	19	7					4			5	35	2

1972

1973

Art	CBC	Tidl	1969	1970	1971	KO	OO	LB	KO	OO	LB	Sum	Gj.f.
Munk	13	26	4		2			6			14	52	2
Tornsanger	1	43	35	1			5	17			1	102	5
Lövsanger	12	134	105	1	1		4	21		4	6	276	3
Gransanger	5	4										4	
Fuglekonge	83	2	1			1		2			4	10	
Sv-hv fluesn	17	88	2					6				96	2
Grå fluesn	-	3						2			2	7	
Buskskvett	-	20	42	3	20	5		14			1	105	2
Steinskvett	16	50	8							1	2	61	
Rödstjert	55	5	1								1	7	
Rödstrupe	160	72	6		1			9		3	18	109	5
Blåstrupe	5	-	2								1	3	
Gråtrost	-	-			5			2			8	15	
Ringtrost	3	-										-	
Svarttrost	35	85	9	36	9		18	15	3	24	7	206	23
Rödvingetr.	15	2	4								9	15	
Måltrost	20	10	5		6		39	5	1	23	12	101	1
Stjertmeis	5	-										-	
Lövmeis	-	35			1			2		2		40	1
Granmeis	-	2	6		6		6	8			1	29	
Toppmeis	-	-						5				5	
Svartmeis	3	3			1	6		16		1	8	35	
Blåmeis	29	35	4	1	3	11	10	15		4	35	118	1
Kjöttmeis	26	183	36	6	19	1		89	3		35	372	20
Spettmeis	-	6									6	12	1
Trekryper	5	2									3	5	
Gråspurv	-	89		1		1			1	1		93	1
Pilfink	-	5		5								10	1
Rödfrink	37	74	24	2	17		8	84		4	27	240	7
Börkefink	13	7	4		3			76			12	102	

1973

rami i i i rammi mi rammmmmi mmmmmmmmmi rmmmmmi rmmmmmmi

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

15,4 tonn svovelsyre
over Lista siden 1967

JAKT har også vært sterkt fremme i debatten. Det gjør seg her gjeldende svært motstridende meninger. Det er helt klart at medlemmer av NOF har de samme rettigheter som andre norske borgere, også hva jakt angår. Men de har et større ansvar i henhold til formålsparagrafen, og jaktloven må følges. En jeger vet hva, hvor og når han kan jakte. Vi har for få jegere, men for mange skyttere. Kan vi gjøre noe for å høyne jaktkultur og bedre artskunnskapene? Vi må være klar over at viltet utgjør en matressurs som kan nyttiggjøres gjennom jakt og fangst. Men det burde bli en onlegging av jaktvenene: Hvorfor ikke skyte mere blåer og trost? God mat sies det. Kråkene er neppe appetittvekkende, men bestanden burde beskattes hardere.

NOEN ANKOMSTTIDER FOR TREKKEFUGLER I LYNGDAL VÅREN 1973.
av Kurt Jerstad.

Jeg vil her gjengi noen datoer for førstegangsobservasjoner i Lyngdalsområdet for våren 1973. De aller fleste observasjonene er gjort på eller i nærheten av Lyngdalssetta, men en del av dem er gjort andre steder innen kommunen. Observasjonene er nesten utelukkende gjort av Per Oddvar Grimsby, Torry Hageland og undertegnede. (FOG, TH og KJ)

- Grågås (*Anser anser*): 10 ex fløy N-V over Lyngdal 10/3.
Knakkand (*Anas querquedula*): 1 par holdt seg i Lyngdalselva ved bergsaker fra 28/4 til 1/5. (FOG, TH og KJ)
Kvinand (*Bucephala clangula*): 2 hanner i Skolandsvn. 18/3. (KJ)
Siland (*Mergus serrator*): 1 ♀ ved meieriet 29/3. (TH og KJ)
Sivhøne (*Gallinula chloropus*): 1 ex ved Lyngsvåg 5/4. (FOG, TH, KJ)
Akerrikse (*Crex crex*): 1 syngende hann på Bringsjordnes 12/5. (Hørt og sett; (TH og KJ) (Eneste obs. i 73)
Tjeld (*Haematopus ostralegus*): Flere ex hørt på trekk i nordvestlig retn. etter mørkets frembrudd 23/3. (KJ)
Vipe (*Vanellus vanellus*): 14 ex ved kirken på Rom 7/3. (FOG)
Rødstilk (*Tringa totanus*): Flere ex på Bergsaker 29/4. (TH, KJ)
Skogsnipe (*Tringa ochropus*): 1 ex på Rom 25/4. (FOG)
Strandsnipe (*Tringa hypoleucos*): 1 ex på Rom 5/4. (FOG)
Storspove (*Numenius arquata*): Flere ex på Bringsjordnes 14/3. (KJ)
Rugde (*Scolopax rusticola*): 1 ex overvintret på Bringsjord. (TH)
1 ex på Myglestøl 28/3. (FOG og KJ)
Enkeltbekkasin (*Gallinago gallinago*): 2 ex på Bringsjordnes 1/4. (TH og KJ)
Ringdue (*Columba palumbus*): 11/3 ble flere ex sett og hørt. Bl.a. fløy 5 ex over Bringsjordnes. (TH og KJ)
Skogdue (*Columba oenas*): 2 ex i Eiken 17/5. (TH)
Gjök (*Cuculus canorus*): 1 ex hørt i Lyngdal 17/5. (TH)
Og 1 ex hørt ved Hekkfjell i Eiken samme dag. (KJ)
Hornugle (*Asio otus*): 1 hann hørt på Bringsjordnes 13/3. (KJ)
Låvesvale (*Hirundo rustica*): 3/5 ble 2 ex obs på Bringsjordnes. (TH og KJ)
Taksvale (*Delichon urbica*): 1 ex på Rom 4/5. (FOG)
Lerke (*Alauda arvensis*): 2 ex på Bringsjordnes 10/2. (KJ)

- Heipiplerke (*Anthus pratensis*): 1 ex på Bringsjordnes
30/3. (KJ)
- Gulerle (*Motacilla f. flaga*): 1 hann på Bringsjordnes 1/5.
2/5 var det 3 ex samme sted. (POG og KJ)
- Linerle (*Motacilla alba*): 2 ex ved sydenden av Skolands-
vannet 7/4. (POG, TH og KJ)
- Varsler (*Lanius excubitor*): 1 ex på Bringsjordnes 1/4
representerer muligens trekk. (KJ)
- Jernspurv (*Prunella modularis*): 1 ex på Rom 25/3. (POG)
- Gulsanger (*Hippolais icterina*): 1 hann sang i Homman ved
Skolandsvannet 18/5. (KJ)
- Munk (*Sylvia atricapilla*): 1 ex på Rom 6/4. (POG)
- Lövsanger (*Phylloscopus trochilus*): 1 ex på Rom 4/5. (POG)
- Sort-hvit (*Ficedula hypoleuca*): 1 hann ved planteskolen på
Rosfjord (POG), og 1 på Bringsjordnes 4/5. (KJ)
- Grå fluesnapper (*Muscicapa striata*): 1 ex ved Skoland
10/5. (POG, TH, KJ og Ottar Osaland)
- Buskskvett (*Saxicola rubetra*): 1 ex på Bringsjordnes 4/5. (KJ)
- Steinskvett (*Oenanthe oenanthe*): 1 ex på Bergsaker og 1 ex
på Bringsjordnes 29/4. (TH og KJ)
- Rødstjert (*Phoenicurus phoenicurus*): 1 ex på Rom 7/5. (POG)
- Rødstrupe (*Erithacus rubecula*): 1 ex på Bringsjordnes 25/3. (KJ)
- Ringtrost (*Turdus torquatus*): 1 ex på Myggestøl 25/4. (K: Grimsby)
- Rødvinge (*Turdus iliacus*): Flere ex på Bringsjordnes 25/3. (KJ)
- Måltrost (*Turdus philomelos*): 1 ex på Bringsjordnes 30/3. (KJ)
- Bokfink (*Fringilla coelebs*): 1 ♀ på Rom 20/3. (POG)
- Bjørkefink (*Fringilla montifringilla*): Flere ex på
Bringsjordnes 11/3. (TH og KJ)
- Bergirisk (*Acanthis flavirostris*): Flere ex ved sandtak
på Bringsjord 2. og 3/5. (KJ)
- Tornirisk (*Acanthis cannabina*): 1 hann på Br. nes 2/5. (POG, KJ)
- Sivspurv (*Emberiza schoeniclus*): 1 ex på Br. nes 9/4. (KJ)

Dersom man sammenlikner "ankomstidene" for Lyngdals og
Listas vedkommende, ser man som man også kunne vente på for-
hånd at de fleste trekkfuglene ankommer tidligere til Lista
enn til Lyngdal, selv om det i mange tilfeller er svært liten forskj.

Det er selvfølgelig store muligheter for at enkelte arter har
oppholdt seg i området i flere dager før de er blitt obs.
Derfor er ikke de oppgitte datoer å betrakte som ankomstdatoer
i egentlig forstand, men bare antyder disse.

Lokalavdelingens møte- og ekskursjonsvirksomhet i 1973.

Fra 1973 blei Lista Ornitologiske Klubb (LOK) godkjent som lokalavdeling i Norsk Ornitologisk Forening . Samstundes blei navnet forandra til Norsk Ornitologisk Forening , Avdeling Lista (NOFAL). 1973 var et godt år for lokalavdelingen. Det blei avvikla 4 ekskursjoner og 4 medlemsmøter. Dessuten har det vært 2 styresmøter. Videre deltok flere av medlemmene i den internasjonale vannfålgeltellinga og i en fugletaksering i skjærgården fra Lista til Lindesnes som Regionalplanrådet arrangerte. Her skal jeg kort referere fra medlemsmøtene og ekskursjonene.

Medlemsmøter :

31.jan. hadde vi et møte hvor formannen orienterte om UTM-systemet. Deretter holdt Torry Hægeland et lysbildekåseri om fuglelivet i Lyngdal. Foruten kåsøren var Per Grimsby og Kurt Jerstad ansvarlige for bildene. Torry beviste at det er et rikt fugleliv i Lyngdal og at det bor 3 gode fuglefotografer der. 17 stykker møtte.

28.feb. holdt herredskogmester Kåre Grimsby et foredrag med film og lysbilder om biotopforbedringer. Det var særlig orrfuglen som blei behandla, og de 18 fram møtte fikk fyldige og interessante opplysninger.

11.april arrangerte vi et diskusjonsmøte over takseringsopplegget av fugl i skjærgården. Det blei planlagt å besøke 105 lokaliteter fra Rauna til Lindesnes. Bare 8 møtte denne gangen.

24.okt. var det ,, Vedefuglene på Lista " som var emnet. Kåre Olsen , lokalavdelingens vedefuglekspert , fortalte om feltkjennetegn på vadere , om hekking , trekk osv. 15 stykker var til stede.

Ekskursjoner : (se også Piplerka 74/1 s. 10-23).

25.mars . Rute : Lundevågen - Vollmona - Einarsneset - Husebysanden - Haugestrand - Huseby og sørenden av Kråkenesvatnet.

Vær : S-lig bris, overskya , litt skodde , yr og regn, noe lettere mot slutten .

8 deltakere , leder Ottar Osaland.

Obs. : storskarv - hegge - gravand - bergand - toppand - kvinand - havelle - sjøorre - svartand - ærfugl -siland - tårnfalk - sivhøne - tjeld - vipe - sandlo - heilo -

enkelbekkasin - rugde - storspove - svartbak - gråmåke-
fiskemåke - hettemåke - ringdue - lerke - kråke -
svartkråke - kaie - skjære - kjøttmeis - gjerdesmett -
gråtrost - rødvingtrost - svarttrost - rødstrupe -
gransanger - fuglekonge - heipiplerke - skjærpiplerke -
linerle - stare - gråspurv - bokfink - sivspurv.

I alt 44 arter + 1 underart.

3. juni : Rute Dyngvoll - Nesheim - Store Bjørnen. Deretter bilte vi til Gaupeland og gikk en liten tur der.

Vær : Yr som gikk over til regn. Ubetydelig vind.

7 deltakere , leder Lars Bergersen.

Obs.: toppdykker - hegre - knoppsvane- gravand- stokkand-
brunnakke - siland - åkerrikse- tjeld - vipe- rødstilk -
storspove - enkelbekkasin - svartbak- gråmåke- sildemåke-
fiskemåke - hettemåke - ringdue - tårnsvale- vende Hals -
låvesvale - sandsvale- taksvale - lerke - heipiplerke -
gulerle (1 ♂ + 1 ♀ engelsk gulerle + 6 sørlig rase ?) -
linerle - stare - kråke - skjære - gjerdesmett -
sivaanger - løvsanger - tornsanger - svartkvit -
grå fluesnapper - bukskvett - gråtrost - måltrost -
granmeis - kjøttmeis - gråspurv- bokfink - grønnfink -
tornirisk - sivspurv . I alt 47 arter.

En del reir blei funnet , og Roy Pedersen og andre viste oss noen de kjente til. Såleis et ødelagt spettereir med en død flaggspett ved sida av reirtreet og et fraflytta trekrypperreir.

- 30.sept.: Ringmerkingsekskursjon til Groda.

Vær : Stille , klart , rim på marka.

12 deltakere , leder Lars Bergersen.

Det blei satt ut noen mistnett i plantefeltet , og deltakerne fikk innføring i oppsetting av netta , frigjering av fanga fugl , ringmerking og kjønns - og aldersbestemmelse. Det blei fanga og ringmerkt :

2 gjerdesmett - 5 rødstrupe - 4 måltrost - 3 blåmeis -
1 kjøttmeis - 1 trekryper - 5 bokfink og 1 sivspurv.

I alt 22 fugl.

4. nov. Rute : Vi var først i Fuglevika. Deretter gikk vi fra Nesheim langs vatnet til Kviljo og langs sjøen tilbake til Nesheim.

Vær : Ø-lig bris, overskyt oppholdsvær , mye dis.

4 deltakere , leder Lars Bergersen.

Obs. : gravand - stokkand - krikand - bergand -
ærfugl - havelle - kvinand - sothøne - vipe-
myrsnipe - tundrasnipe - sandløper- enkelbekkasin-
kvartbekkasin - svartbak - gråmåke - fiskemåke -
gråspett - lerke - heipiplerke - skjærpiplerke -
stare - kråke - ravn - gjerdesmett - fuglekonge -
gråtrost - svartrost - blåmeis - kjøttmeis - bergirisk-
gulspurv - sivspurv . I alt 33 arter.

En ekskursjon til en orreleik i Kvås blei først utsatt , siden
avlyst p.g. av dårlig vær. Et fellesarrangement med Rogalands-
avdelingen blei avlyst da det falt sammen med vannfuglitellinga.

Ottar Osaland.

Lokalavdelingens virksomhet vårhalvåret 1974.

I vårhalvåret 1974 arrangerte lokalavdelingen 5
medlemsmøter og 2 ekskursjoner.

På årsmøtet 10.jan. refererte sekretøren årsmeldinga
og kassereren leste opp regnskapet. Deretter godkjente for-
samlinga NOFAL's lover, og det blei vedtatt at kontigenten for
1974 skulle være uendra. Formannen var ikke på valg , av styres-
medlemmene gjenvalgtes Torry Hægeland , Ottar Osaland og Sverre
Tveit , mens Andor Nøtland kom med som nytt styresmedlem. Vara-
mennene Kåre Olsen og Per Grimsby gjenvalgtes. En premiekonkur-
ranse blei vunnet av Sverre Tveit foran Kåre Olsen. 16 fram møtte.

Det neste medlemsmøte blei avholdt 25.jan. Denne
gang var det ,, Børsesjø-programmet " til Telemarksavdelingen
som blei presentert. Etterpå spilte Oddvar Pedersen lydbånd-
opptak av isfugl og vannrikse som han hadde gjort ved Vanse.
Denne kvelden var det 18 som møtte.

15.feb. hadde formannen med et lydbånd med fugle-
låter. Etterpå viste Kåre Olsen lysbilder, fotografert av Even
Martinsen. De fleste bildene var fra Bærum. Omkring halvparten
angikk fuglelivet på og omkring et matbrett. Kåre synte også
noen bilder han sjøl hadde tatt av hornugle og jordugle. 15
stykker møtte fram.

28.mars drøfta vi arbeidet med verneverdige lokaliteter i Lyngdalsregionen. Formannen orienterte deretter om ,, Aksjon Trekkfugl ". 14 medlemmer overvar dette møtet.

Våren siste møte var 21.mai. Lektor Arild Brækken viste film om dyrelivet i Kenya og Uganda. Bare 11 av oss hadde høve til å komme denne gangen.

I gjennomsnitt har det vært 15 til stede på møtene.

Dessuten har det vært avholdt 5 styremøter.

En planlagt orreleikekursjon måtte i år som i fjor avlyses , i år p.g. av for mye vind. Bare 2 turer blei derfor avvikla.

26.mai : Rute : Vanse - Gaupeland - Knivsland - Eitland -Frestad - Åmland - Vanse skole.

Vær : N-lig frisk bris, dis og skoddeyr. Av og til litt regn.

8 deltakere , leder Jan Arthur Årstad.

Obs. : vipe - strandsnipe- svartbak - gråmåke- fiskemåke - hettmåke - ringdue - gauk - vende Hals- lerke- låvesvale - taksvale - trepiplerke- linerle - stare - skjære - kråke - gjerdesmett - munk - tornsanger - løvsanger - svartkvit - buskskvett - rødstrupe - gråtrost - svarttrost- måltrost - granneis - blåneis - kjøttneis - spettneis- trekryper , gråspurv - bokfink - grønnefink - bergirisk - tornirisk - dompap - sivspurv. I alt 39 arter.

Dessuten fant vi en del reir , og Vanseguttene benytta høvet til å se etter i fuglekassene sine.

Den andre turen er det eget referat fra .

Ottar Osaland .

Referat fra ekskursjonen til Roskreppfjorden .

Lokalavdelingens første ekskursjon til et område utenfor vår egen region gikk til Roskreppfjordområdet mellom Sirdalen og Setesdalen. Undertegna fungerte som reiseleder , og jeg fikk med meg Lars Bergersen , Truls Daasnes, Kurt Jerstad, Kåre Olsen, Magnar Omdal og Sverre Tveit.

Etter visse komplikasjoner kom vi til Ådneram i Sirdal utpå kvelden 22/6. Morgenen etter kjørte Kåre 3 av oss og all bagasjen inn til Håhellervatn , mens de 3 andre fikk haik med en sauebil. Fra enden av veien , like ved Roskreppfjord-dammen, vandra vi inn til Øyuvsbu, hvor vi innkvarterte oss på hytta til Kristiansand Turistforening. Fra hytta tok vi dagsturer over et område fra Tjørndalen i nord til Sandvatnet i sør , fra Kringlevasskvæven i øst til Ramsdalen i vest. På grunn av delvis ulike interesser , vonde fotter hos noen , men ikke minst for å komme over et størst mulig område, delte vi oss i smågrupper eller gikk parvis eller enkeltvis. 25.juni drog Daasnes fra oss til Åseral-heiane , mens vi andre reiste til Ådneram dagen etter. Og om morgenen 27.juni reiste vi heim til Farsund , Lista og Lyngdal med gode minner fra en givende tur.

Foruten at vi hver dag fikk interessante observasjoner vil jeg også nevne at vi fikk opparbeida et godt kameratskap . Såleis hadde vi det hyggelig utover kveldene , hvor det blei prata om alt vi hadde sett og hørt av fugl utover dagen.

Været var vi heldige med. Sol hver dag , til dels varmt også. I alle fall 3 av oss bada i Øyuvsvatnet, hvor temperaturen var 10-12 grader C. Siste dagen blåste det så mye at anorakkene måtte fram , ellers var det shorts og skjorte som var antrekket.

En annen årsak til at turen blei en suksess skyldes smågnagerene. Særlig var det mange smågnagere øst for Kvina, noe som kanskje kom av at det var mer gras der enn vestfor. Et par ganger såg vi lemen , ellers var det forskjellige slags mus , fjellrotte og vånd vi såg.

Mens jeg er inne på pattedyr kan jeg også nevne at det blei sett 1 hare, 3 rein og ei ung elgku. Elgkua såg vi på en av fjelltoppene sør av Storetjørn. Også andre steder var det elgspor.

I alt såg vi 30 fuglearter.

Storlom : 1 obs. 1 flukt over Håhellervatn.

Svartand : Ca 10 obs. diverse steder. Både hanner og hunner.

Fjellvåk : 3 reir med unger.

Jaktfalk (ev. vandrefalk) : 3 (2 ad + 1 stor pull ?).
 Tårnfalk : 2 reir + spredde eks.
 Lirype : 2 reir (6 og 5 egg), 2 ad med 2 små pull + spredde eks.
 Fjellrype : 1 par obs Hytteheia.
 Heilo : Minst 6 territorier (engstelige fugl) + 4 eks. Hytteheia.
 Vipe : 1 ved Håhellervatn.
 Fjæreplytt : 2 kull (1 og 2 pull obs) * 1 par som hevda revir
 på Hytteheia. Spredde eks. andre steder.
 Rødstilk : Minst 10 eks. på forskjellige egne lokaliteter.
 Strandsnipe : Minst 20 eks. på forskjellige egne lokaliteter.
 Svartbak : 1 obs ved flere anledninger.
 Gauk : Nokså vanlig. 1 egg funnet i heippiplerkereir sammen med
 5 heippiplerkeegg.
 Taksvale : 2 ved dammen i Roskreppfjorden.
 Heippiplerke : Svært vanlig. 12 reir med egg (2-6) samt 1 reir
 med 5 små unger. Se også under gauk ovenfor.
 Linerle : 15-20 par .
 Stare : 8 eks ved Øyuvsbu, 4 ved Håhelleren og 2 ved Øyjarvatnet.
 Ravn : 6 eks sett samla ved Kringlevasskvæven og Håhelleren.
 Spredde eks sett andre steder.
 Fossefall : 1 Svartløken og 1 Ivelungsåni.
 Løvsanger : Vanlig.
 Steinskvett : Vanlig.
 Blåstrupe : Minst 9 syngende hanner.
 Gråtrost : Vanlig , 6 reir funnet.
 Ringtrost : Vanlig. 2 reir funnet , begge med 4 store pull. Ellers
 blei det flere steder sett utfløyne unger, ad med mat osv.
 Rødvingtrost : 1 hann sang ved Lisletjørn , 2 ad ved Rågeloni.
 Sisik spec : 2 obs ved Øyuvsvatnet.
 Bergirisk : 4 ved Håhelleren.
 Sivspurv : Minst 8 syngende hanner.
 Snøspurv : 1 reir med 5 pull ved Håhellervatn, 3 syngende hanner
 ved Roskreppfjorddammen og 1 par ved Øyuvsbu.

Håpet om å finne boltit , svømmesnipe og lappspurv blei
 ikke innfridd. Men ellers fikk vi sett det vi hadde venta oss.
 En hyggelig overraskelse var alle ringtrostene. Interessant var
 det å hilse på fjæreplytt og snøspurv , arter som vi kjenner godt
 fra besøk på Lista i vinterhalvåret.

Ottar Osaland.

Overvintring og vartrekk på Øst-Lista 1974.

Som for 1972 og 1973 (PIPLERKA 73/1 og 73/2) har jeg også samla sammen opplysninger om trekkfuglenes ankomstdato til Øst-Lista våren 1974. Dessuten har jeg tatt med noen opplysninger om overvintrende trekkfugl. Også noen andre interessante datoer er nevnt , som for stort antall , for første gang arten sang og for første ,, rugdetrekk ". Med Øst-Lista mener jeg den delen av halvøya som ligger øst for Hanangervatnet og Hellvikfjorden. Observasjonene bygger også i år på tilfeldige turer innen området , ikke på systematiske undersøkelser, og det kan derfor være at flere arter har oppholdt seg på området før de blei ,, notert ned " av interesserte observatører.

Vinteren 1974 var mild og det var lite nedbør, såleis ikke nevneverdig snø. Derfor forsøkte noen trekkfugler overvintring , men været tatt i betraktning hadde jeg faktisk venta flere.

Våren 1974 var usedvanlig fin , særlig var det varmt og lite nedbør i april og begynnelsen av mai. Vindforholda skulle også være ideelle for trekk da. Men likevel kom mange fuglearter seinere i år enn i 1973 og 1972 . Dette tror jeg skyldes værforholda lenger sør i Europa.

Foruten meg sjøl (OO) har disse medlemmene av NOFAL levert bidrag til denne oversikten :

Truls Daasnes (TD)

Jerry Johansen (JJ)

Oddvar Pedersen (OP)

Tore Torjesen (TT).

Jeg takker alle for de tilsendte opplysninger .

Toppsykker (Podiceps cristatus) : 1 Kråkenesvatnet 19/4 (JJ).

Gravand (Tadorna tadorna) : 1 Lundevågen 13/3 (OO).

Stokkand (Anas platyrhynchos) : 3 Hagestrand 8/3 (OO).

Krikkand (Anas crecca) : 2 Einarsneset 4/4 (JJ & OO).

Brunnakke (Anas penelope) : 2 par Kråkenesvatnet 30/3 (OO).

Tårnfalk (Falco tinnunculus) : 1 obs flere ganger fra 31/1 til 23/2 Hauge - Einarsneset (OO).

Sivhøne (Gallinula chloropus) : 1 Buland 3/4 (OO).

Sothøne (Fulica atra) : 2 Kråkenes 8/3 (OO).

- Tjeld (*Haematopus ostralegus*) : 1 Haugestrand 4/1 (OO)
viser overvintringsforsøk. 2 Havika 17/2 (OP).
- Sandlo (*Charadrius hiaticula*) : 5 Lomse 7/3 (OO).
- Heilo (*Pluvialis apricaria*) : 1 Huseby 23/4 (JJ & OO).
- Vipe (*Vanellus vanellus*) : 33 Einarsneset + 18 Lundevågen
7/3 (OO).
- Fjæreplytt (*Calidris maritima*) : 1 Haugestrand 13/1
(JJ & OO) og 1 Havika 10/2 (OO).
- Brushane (*Philomachus pugnax*) : 16 Lundevågen 6/5 (OO).
- Rødstilk (*Tringa totanus*) : 1 Haugestrand 19/4 (OO).
- Gluttsnipe (*Tringa nebularia*) : 1 Lundevågen 18/5 (TT).
- Skogsnipe (*Tringa ochropus*) : 3 Stokke 5/5 (OO).
- Strandsnipe (*Tringa hypoleucos*) : 2 Kråkenesvatnet
(ved Huseby) 11/5 (JJ & OO).
- Lappspove (*Limosa lapponica*) : 1 Haugestrand 19/4 (OO).
- Storspove (*Numenius arquata*) : Hørt Lomse 4/4 (JJ & OO).
- Småspove (*Numenius phaeopus*) : 10 Huseby 11/5 & JJ & OO):
- Rugde (*Scolopax rusticola*) : 1 Buland + 1 Sunde 10/1 (OO)
viser overvintringsforsøk. 1 Buland 10/3 (OO).
- Rugdetrekk over Mosvoll 28/3 (TT).
- Enkelbekkasin (*Gallinago gallinago*) : 1 Haugestrand 8/3(OO).
- Sildemåke (*Larus fuscus*) : 2 Vestersiden, Farsund 24/4 (OO).
- Makrellterne (*Sterna hirundo*) : 2 Eigvåg 5/5 (OP).
- Ringdue (*Columba palumbus*) : Ca 20 Buland 26/3 (TT).
- Skogdue (*Columba oenas*) : 1 Huseby 21/4 (OO).
- Tyrkerdue (*Streptopelia decaocto*) : 2 Mosvoll 20/4 (OO).
- Gauk (*Cuculus canorus*) : Hørt Eigvåg (OP) og Kjørrefjord (OO)
12/5.
- Tårnsvale (*Apus apus*) : 1 Mosvolløygarden 12/5 (OO).
- Vendehals (*Jynx torquilla*) : 1 Mosvoll 4/5 (TT).
- Sandsvale (*Riparia riparia*) : 1 Duetjørn, Grimsby 5/5 (OO).
- Låvesvale (*Hirundo rustica*) : 2 Duetjørn, Grimsby , 1
Kjørrefjord og 1 Stokke 5/5 (OO).
- Taksvale (*Delichon urbica*) : 1 Mosvoll 16/5 (TT).
- Lerke (*Alauda arvensis*) : 9 Huseby 25/1 (OO). Ca 60 (noen
sang) Huseby 10/2 (OO).
- Trepiplerke (*Anthus trivialis*) : 1 Mosvoll 5/5 (TT).
- Heipiplerke (*Anthus pratensis*) : 3 Kråkenes 3/4 (OO).
- Skjærpiplerke (*Anthus spinoletta*) : Flere overvintra mellom
Einarsneset og Havika. 7 Haugestrand 20/1 (OO).

- Linerle (*Motacilla alba*) : 1 Lunde 20/3 (JJ).
- Varsler (*Lanius excubitor*) : 2 Trollkirkebakken, Farsund
og 1 Kjørestad 5/5. Meddelt av lektor T. Mygland.
- Stare (*Sturnus vulgaris*) : 1 Farsund 16/1 (JJ) og 2 Østre
Hauge 19/1 (JJ & OO) viser overvintringsforsøk.
3 Farsund 22/2 (OO) innleder vartrekket.
- Notteskrike (*Garrulus glandarius*) : 1 Buland 19/4 (OO).
- Kaie (*Corvus monedula*) : 1 oppholdt seg i Farsund fra 9/1
og ut januar (JJ, OO & OP). 2 Lunde 1/2 (OP).
2 Lunde 8/3 (OO).
- Kornkråke (*Corvus frugilegus*) : 1 Huseby 28/2 (OP).
- Jernspurv (*Prunella modularis*) : 1 Lundevågen 31/1 (OO)
og 1 Lundevågen 28/3 (OO). Samme fuglen ?
- Sivsanger (*Acrocephalus schoenobaenus*) : 1 Kråkenesvatnet
(Huseby) 18/5 (TP).
- Gulsanger (*Hippolais icterina*) : 1 Lundevågen 18/5 (TT).
- Hagesanger (*Sylvia borin*) : 1 Mosvoll 19/5 (TT).
- Munk (*Sylvia atricapilla*) : 1 ♀ Farsund 7/2 (JJ) viser
overvintring. 1 ♀ Buland 5/5 (OO).
- Tornsanger (*Sylvia communis*) : 1 Mosvoll 11/5 (TT).
- Møller (*Sylvia curruca*) : Hørt Lundevågen 24/5 (OO & TT).
- Løvsanger (*Phylloscopus trochilus*) : Til sammen 5 eks.
Mosvoll, Buland og Stokke 1/5 (TT).
- Gransanger (*Phylloscopus collybita*) : Hørt Stokke 18/4 (TT).
- Bøksanger (*Phylloscopus sibilatrix*) : 1 Buland 22/5. Hørt
og obs først av (TT), siden på dagen av (OO).
- Svarthvett (*Ficedula hypoleuca*) : 1 Trollkirkebakken,
Farsund 9/5 (TD).
- Grå fluesnapper (*Muscicapa striata*) : 1 Buland 30/5 (TT).
- Buskskvett (*Saxicola rubetra*) : 1 Huseby 11/5 (JJ & OO).
- Steinskvett (*Oenanthe oenanthe*) : 1 Kråkenes og 1 Einars-
neset 19/4 (OO).
- Rødstjert (*Phoenicurus phoenicurus*) : 1 Stokke 5/5 (OO).
- Rødstrupe (*Erithacus rubecula*) : Minst 2 overvintra i
Farsund (JJ & OO). 1 Lundevågen 10/2 (OO).
2 sang Buland 29/3 (TT).
- Gråtrost (*Turdus pilaris*) : Noen få vinterobservasjoner
fra Farsund og Sunde. Vanlig fra 14/3 (OO).
- Ringtrost (*Turdus torquatus*) : 1 Trollkirkebakken,
Farsund 2/5 (TD).

- Svarttrost (*Turdus merula*) : Noen få overvintra i og ved Farsund. Vanlig fra 10/3 (OO).
- Rødvingetrost (*Turdus iliacus*) : 5-10 Buland 29/3 (TT).
- Måltrost (*Turdus philomelos*) : 4 sang Mosvoll og Buland 26/3 (TT).
- Bokfink (*Fringilla coelebs*) : Minst 10 , derav 1 ♂ , overvintra i Farsund (JJ). 3 Sunde 4/1 (OO). 10 Sunde 22/3 (TT) innleder vårtrekket.
- Bjørkefink (*Fringilla montifringilla*) : Flere vinterobservasjoner fra Farsund og Mosvoll (OO & TT).
Ca 70 Mosvoll 2/1 (TT) utgjorde den største flokken.
Ca 15 Sverreshaug, Østre Hauge 25/1 (OO).
- Grønnfink (*Carduelis chloris*) : 5 Huseby 4/1, 1 Farsund 10/2 og ca 15 Mosvoll 14/3 (OO).
- Bergirisk (*Acanthis flavirostris*) : 3 Einarsneset 7/4 (TT).
- Tornirisk (*Acanthis cannabina*) : 10-15 Mosvoll 12/4 (TT).
- Gråsisik (*Acanthis flammea*) : 5-6 Sunde 11/4 (TT).
- Sivspurv (*Emberiza schoeniclus*) : 1 Huseby 14/3 (OO).
- Snøspurv (*Plectrophenax nivalis*) : 1 13/1 , 4 15/2 og 5 7/3 på Einarsneset (OO). 4 Havika 12/2 (OP).

Ottar Osaland.

OLJE OG FUGLEDÖD.

Hvert år bukker tuðenvis av sjöfugl under på grunn av oljesöl utenfor våre kyster. På tross av internasjonale konvensjoner og forbud går nok enda mye olje i havet når tankbåtene har "tanksjau" og tømmer tankene for oljeholdig vannballast. En god del oljeforurensing skyldes forlis og andre uhell. En viss forurensing må en også regne med vil oppstå i forbindelse med den stadig økende aktiviteten i oljeboringen ute i Nordsjøen.

Slike oljevlak gjør sjøen roligere og trekker gjerne til seg store fugleflokker og blir således rene dødsfellen for sjöfuglene. Oljen griser til fjærdrakten slik at fuglene ofte mister evnen til å fly. Det verste er imidlertid at fjærdraktens vannavstötende evne blir ödelagt og det kalde vannet trenger helt inn mot huden. På denne måten blir varmetapet större enn fuglene kan klare og når de samtidig mister evnen til å skaffe seg mat, går de den sikre undergang i möte. Det er ikke store flekken som skal til för fuglen er dödsdömt. Vasking viser seg i de fleste tilfeller å være forgjeves.

Langs Listastrendene har vi også föling med oljedöden. Særlig vinterstid kan en rett som det er treffe på döde eller dödende, oljeskadde fugl. For å forsöke å skaffe tilveie flere opplysninger om problemets størrelsesorden, antall og arter som rammes, bestemte Tor Oddvar Hansen, Sverre Sandersen og undertegnede seg for å holde en strandstrekning ved Borhaug på ca 3 km under noenlunde regelmessig oppsikt. gjennom vinteren 1974.

Fölgende funn av oljeskadde eller drepte sjöfugl ble gjort:

Havhest:	2 stk. (13/1, 25/1).
Storlire:	4 stk. (21/1, 13/2, 24/2).
Sjöorre:	1 stk. (31/12-73).
Kvinand:	1 stk. (15/3).

Fiskemåke:	1 stk. (14/2).
Flere gråmåker og noen fiskemåker med større og mindre oljeflekker ble sett i området noen dager midt i februar.	
Krykkje:	1 stk. (febr.)
Alkekonge:	5 stk. (14/1, 19/1, 3/2, 7/2, 11/2).
Alke:	3 stk. (13/2, 17/2).
Lomvi:	3 stk. (12/1, 19/1).
Polarlomvi:	1 stk. (24/1).

Materiellet er selvfølgelig altfor lite og tilfeldig til at en kan trekke noen sikre konklusjoner ut av det, men tanken slår en uvilkarlig at når en i løpet av 3 vintermåneder på en såvidt kort strekning som 3 km finner 22 oljedrepte sjøfugl, hvor stort er da problemet i landsmålestokk ?

Som det fremgår av oversikten er det måker og dykkender som overvintrer forholdsvis tallrikt langs strendene i området som rammes minst av oljedøden.

I det hele tatt synes det klart at det er de mer maritime arter, de som holder seg litt ut fra land, som rammes sterkest. Over halvparten av ofrene var f.eks. alkefugler.

Bemerkelsesverdig er også funnene av de 4 storlirene. (for-
øvrig de første av arten som er registrert herfra Lista -
skjelettene er oversendt Bergen Museum. Det samme gjelder
også polarlomvien). Storliren er som kjent en art som
vinterstid helst holder seg langt ute på åpne havet, og om
funnene kan ha noen forbindelse med oljeboring og oljesøl
ute i Nordsjøen får vel stå som et åpent spørsmål.

For å prøve å få ytterlige holdepunkter om oljeforurensningens
virkning på fuglelivet langs våre strender anmodes med dette
alle medlemmer av NOFAL som i kommende vinter måtte finne
oljeskadde/døde sjøfugl å notere ned alle opplysninger om
funnene og levere dem inn til undertegnede.

Kåre Olsen

FUGLEOBSERVASJONER FRA LISTA 1973.

Fra vårt tyske medlem, Listavennen HANS R. HENNEBERG har vi mottatt en rapport over fugleobservasjoner fra hans Lista-opphold i tiden 21.7 - 13.8 1973.

Som tillegg til oversikten i Piplerka nr. 1/74, side 10, er gjort følgende utdrag av rapporten:

- Havsule: 1 juv. (ettåring) Lista fyr 24/7.
 1 juv. (toåring) Lista fyr 5/8.
 1 juv. (helt mørk og trolig unge av året) utenfor Lista fyr den 7/8.
- Skjeand: 2 ex Vågsvollvålen 3/8.
 4 ex Steinodden 7/8.
- Lerkefalk: 1 ex fløy Østover ved Vanse den 25/7.
- Tjeld: I tiden 5 - 10/8 (delvis stormfullt vær) foregikk et stadig trekk forbi Listalandet mot SØ.
- Skogsnipe: Nattlig trekk mellom 24/7 og 31/7. Noen rastet Steinodden.
- Grønnstilk: Trekkaktivitet over Borhaugområdet 25 - 27/7.
- Sotsnipe: 4 ex Steinodden 25 og 26/7.
- Polarsnipe: 80 ex Steinodden og ca 70 ex Østhassel den 7/8.
- Fiskemåke: En flokk på ca 1000 ex på et jorde ved Jölle.
 Ikke en eneste ungfugl blant dem.
- Splitterne: Hørt natten 26/7.
 1 ex Kviljo 31/7.

Ringtrost: Observervert i fjellene ved Ulgjell og ved Snekkestø.

Tornskate: Hekket sannsynligvis ved Snekkestø.
1 par obs. med mat i nebbet Vigmostad 29/7.

Bergirisk: 1 par med ikke flyvedyktige unger observert på Skarvodden ved Lista fyr. Første hekkefunn fra området.

KLIPP!

KO.

FARSUND AVIS

**Regionplanrådet etterlyser
reaksjoner — og alternativ**

GJERNE PROTESTER, SIER STAVRUM, MEN DA
MÅ MAN OGSÅ SI HVA MAN ØNSKER ISTEDE

**Farsund kommunestyre gir ikke sin
slutning til regionplanforslaget**


UTKASTET TIL REGIONPLAN

**Gunnar Stavrum var tydelig skuffet
over Farsund kommunestvres vedtak**

**Landskapsvern for områder på
Lista er under forberedelse**

**Det bør være mulig for Farsund å
finne en bedre egnet søppel plass**

Fylkesfriluftsnemnda anker SFT's avgjørelse
og viser til naturvernh...



AVES TIDENDE - Vårt første medlemsblad.

Som nevnt i „Piplerka" nr 1/72 redigerte Gunnar Langhelle en klubbavis for medlemmene av Lista Ornitologiske Klubb som han kalte „AVES TIDENDE ". Planen var at „AVES TIDENDE " (AT) skulle komme ut to ganger i måneden. Opplaget var beskjedent, 5 -fem- står det på forsida av det første nummeret, utgitt 15/9-69. Det siste heftet som blei utgitt har Langhelle kalt nr 5 og nr 6+7. Det er datert 7/2-70, opplaget har steget til 6. Sidetallet varierte mellom 3 og 9. At AT gikk inn kom av lågt medlemstall og det at medlemmene ikke var like flinke til å sende inn stoff som Langhelle var til å publisere det. Foruten nedtegnelser av fugleobservasjoner hadde AT også konkurranser etc. Leserne følte snart saknet av bladet, og på et styremøte i LOK blei det høsten 1970 bestemt å prøve med et nytt blad. Dette fikk navnet „Piplerka ", og det første nummeret kom vinteren 1971.

Mange av observasjonene i AT er så interessante at flere enn 5-6 som abonnerte på bladet burde kjenne til dem. I „Piplerka" er det også referert til AT, f. eks. i nr 1/73 s. 10. Derfor fikk jeg den tanken at disse observasjonene burde mangfoldiggjøres til leserne av „Piplerka". Med Langhelles tillatelse har jeg nedenfor redigert alle Lista-observasjonene. Jeg har for oversiktens skyld tatt dem systematisk, ikke kronologisk, slik de er publisert i AT. I parentes har jeg satt observatørinitialer og nummeret fra AT hvor de er fra.

Observasjoner publisert i AVES TIDENDE.

- Storlom : 1 Tjørvebukta 18/10-69 (GL) (4)
- Dvergdykker: 6 (7 ?) Borshavn-Tjørvehavn 7/12-69 (GL,KO) (5)
6 Borhavn 27/1-70 (5)
- Horndykker : 3 Tjørvebukta 18/10-69 (GL) (4)
- Havsule : 2 300 m V av Steinodden 12/10-69 (GL,KO) (3)
1 300 m V av Steinodden 19/10 og 5 s.st.og d.(GL)(4)
- Skarv spec : 11 Östhassel 22/11-69 (NS) (5)
- Storskarv : 14 flokker med totalt 236 fugl Vest-Lista
14/9-69 (GL, OO) (1)
8 flokker med tot.47 ex. Östhasselstranda
12/10-69 (LB,TR,NS) (3)
5 flokker med tot. 41 ex Vest-Lista 12/10-69
(GL,KO) (3)
- Hegre : 12 Fuglevika 6/9-69 (GL,NS) (1)
- Resultat fra andetellinger :
- Nesheimvann, Östhasselstrand, Listerrauna 12/10-69
- 188 Stokkand - 32 Krikkand - 9 And spec - 66 Ærfugl-
- 1 Gravand - 3 Grågås . (LB,NS) (3)
- Verevåien-Borhaug 12/10-69 :
- 6 Stokkand - 2 Krikkand - 6 Ærfugl - 2 Siland- 1 Havelle -
1 And spec - 13 Grågjess (GL,KO) (3)
- Kråkenesvatn 16/11-69 :
- 13 Toppand - 1 Sivhøne - 2 Sothøne - 1 Rikse (Vannrikse?) (5)
(OO)
- Hanangervatn : 16/11-69 :
- 11 Toppand - 4 Stokkand - 2 Enkelbekkasin (OO) (5)
- Lundevågen 16/11-69 :
- 5 Kvinand - 12 vipe fordelt på 4 flokker (OO) (5)

Ringgås : 1 juv (Östlig rase) Tjörvebukta 19/10-69 (GL)(4)

Anser spec : 9 flokker med totalt 256 fugl Vest-Lista

14/9-69 (GL,008(1)

Svane spec : 1 fløy Ö-over ,Tjörve 23/11-69 (NS) (5)

Sangsvane : 1 imm Nesheimvatn 26/10-69 (4)

1 obs i flukt over myrene mellom Langåker og

Borhaug 2/11-69 (GL ,00)(5)

3 obs i flukt over militærområdet mot ÖSÖ

10/11-69 (GL)(5)

Gravand : 1 Östhasselstrand 12/10-69 (LB,TR,NS) (3)

Svartand : 9 Tjörvebukta 8/11-69 (KO) (5)

Sjörre : 3 Tjörvebukta 18/10-69 (GL) (4)

7 Tjörvebukta 8/11-69 (KO) (5)

Havelle : 3 Tjörvebukta 18/10-69 (GL) (4)

ca 20 Tjörvebukta 8/11-69 (KO) (5)

Kvinand : Ca 35 Tjörvebukta 8/11-69 (KO) (5)

Ca 100 Tjörve 22/11-69 (NS) (5)

7 Borhavn-Tjörvehavn 7/12-69 (GL,KO) (6)

Siland : 1 Borhavn-Tjörvehavn 7/12-69 (GL,KO) (6)

Hönsehauk : 1 + lhauk spec ved Lista yrkesskole 21/11-69

(NS) (5)

1 ved Lista yrkesskole 24/11-69 (NS) (5)

1 Östhassel 29/11-69 (GL) (5)

Spurvehauk : 11 (1-3 sammen), de fleste fløy SV , obs.

Vest,Lista 12/10-69 (GL,KO) 83)

1 Kalleberg 12/10-69 (GL) (3)

1 Tjörve 23/11-69 (NS) (5)

1 fløy S-over Slevdal 29/11-69 (GL) 85)

- Fjellvåk : 25 observasjoner (1-18 ex) totalt 109 ex ,
 samtlige fløy NV, sett på Vest-Lista 12/10-69
 (GL;KO) (3)
- 2 Skollevoll 19/10-69 (GL) (4)
- 1 trakk NV over Marka 29/11-69 (GL) (5)
- Musvåk : 3 trakk NV over Marka 29/11-69 (GL) (5)
- 1 fløy mot Ö over Groda 4/12-69 (GL) (6)
- Myrhauk : 1 ♀ Slevdalsvann 28/9-69 (LB,NS) (2)
- 3 Slevdalsvann 4/10-69 (GL) (3)
- 2 Slevdalsvann 5/10-69 (NS) (3)
- 2 Slevdalsvann 12/10-69 (GL,KO) (3)
- 1 Slevdal 18/10-69 (GL) (4)
- 1 Slevdalsmyra 2/11-69 (GL) (5)
- 1 Vågsvoll bru 16/11-69 (GL) (5)
- 1 Slevdal 29/11-69 (GL) (5)
- Falk spec : 1 (trolig dvergfalk ♀) Groda 28/9-69
 (LB;NS) (2)
- Jaktfalk : 1 juv kom Ö-fra Slevdalsmyrene 12/10-69
 (GL;KO) (3)
- 1 skremt opp fra et ribb(kråke) ved Flyplass-
 området 2/11-69 (GL)(5)
- Dvergfalk : 1 Tjörve 19/10-69 (LB,GL) (4)
- Rype spec : 1 Kalleberg (vinterdrakt) 22/11-69 (LB) (5)
- Vannrikse : 1 fanga og merka Kalleberg 23/11-69 (LB) (5)
- 1 mellom Stave og Verevåien 16/11-69 (GL) (5)
- 1 Langåker 3/12, 2 ex s.st. 4/12 og 1 s.st.
 5/12 (GL) (6)
- Sivhöne : 2 ved Vågsvoll bru 18/10-69 (GL) (4)
- Sothöne : 1 Kråkenesvatnet (Lunde) 1/11-69 (OO) (5)
- 4 Nesheimvatn 22/11-69 (NS) (5)
- 2 Kråkenesvatn (Torp) 8/11-69 (OO) (5)

Vaderobservasjoner :

Sævinga 14/9 -69 :

Ca 40 Sandlo - 1 Tundralo (sommerdrakt) - 5 Steinvender-
 minst 7 Dvergsnipe- Ca 20 Myrsnipe - Ca 70 Polarsnipe-
 1 Sandløper- 4 Sotsnipe- 6a 5 Rødstilk- Ca 5 Strandsnipe-
 (GL,00) (1)

Sævinga 2/11-69 :

2 Fjæreplytt- 5 Myrsnipe (00)(5)

Verevåien 2/11-69 :

3 Sandlo - 2 Fjæreplytt- 5 Myrsnipe (00)85)

Tjörvebukta 8/11-69 :

8 Fjæreplytt- 5 Myrsnipe - 1 Brushöne (KO)(5)

Tjeld : 1 Tjörve 23/11-69 (NS)(5)

Vipe : 1 Borhaug , 1 Ore og 1 Austre Hauge 2/11-69

(00)(5)

20 Langaker 16/11-69 (GL)(5)

1 Skjeime 22/11-69 (NS)(5)

Steindreier : 1 Borhavn-Tjörvehavn 7/12-69 (GL,KO) (6)

Myrsnipe : 88 Östhasselstranda 12/10-69 (LB,TR,NS) (3)

Rødstilk : 2 Borhavn-Tjörvehavn 7/12-69 (GL,KO) (6)

Limosa spec : 1 Euglevika 4/9-69 (GL) (1)

Storspove : 1 militærområdet 5/11-69 (GL) (5)

2 (1 nokså ifilleskutt) Östhasselstranda

29/11-69 (GL) (5)

Rugde : 3 Kråkedalen 30/11-69 (NS) (5)

1 Langaker 4/12-69 (GL)(6)

Enkelbekkasin : 2 Langaker 4/12-69 (GL)(6)

Kvartbekkasin : 1 Sævinga 12/10-69 (GL,KO)(3)

- Måkefugl-Alkefugl : Utenfor Steinodden fløy 16/11-69
 (0930-1130) ca 1000-1500 alkefugl (lomvi+lunde ?) og
 ca 3000-4000 krykkje + noen andre måker S-over. (GL) (5)
- Dvergmåke : 1 juv Tjörve 19/10-69. Gode feltkjennetegn
 nedtegnet. (LB, GL, NS) (4)
 1 juv Tjörvebukta 25/10-69 (GL) (4)
 1 juv Tjörvebukta 26/10-69 (GL, NS) (4)
- Polarmåke : 1 imo fløy forbi møbelfabrikken , Farsund
 20/12-69 (GL) (26)
- Alke : 23 V av Steinodden 19/10-69 (GL) (4)
- Lomvi : 9 Tjörve 22/11-69 (NS) (5)
- Ringdue : ca 100-120 Slevdal 11/10-69 (GL) (3)
 9 Östhassel 22/11 (NS) (5)
 1 Vestheim, flystasjonen 25/11-69 (GL) (5)
- Skogdue : 1 Savika 12/10-69 (GL, KO) (3)
- Jordugle : 1 ribb funnet 300-400 m N for Bausje
 2/11-69 (GL) (5)
- Kattugle : 1 Bryneheia 16/11-69 (NS) (5)
- Grønnspett : 1 Slevdalsmyrene 12/10-69 (GL, KO) (3)
- Flagspett : 1 26/9 i Spind (69) (GL) (2)
 1 16/9-69 Bryneheia (NS) (4)
 1 8/10 Bryneheia (NS) (4)
 1 Brynetun 11/10-69 (NS) (4)
 2 Dyngvollskogen 12/9-69 (NS) (4)
- Svaler : 1 sandsvale og 1 taksvale foruten en del låvesvaler
 drev med insektfangning ved Farsund sykehus 30/9-69
 (GL) (2)
- Fjellerke : Ca 20 Marka 12/10-69 (LB, TR, NS) (3)
 6 Östhasselstrand 8/10-69 (GL, NS) (4)
 2 Tjörvebukta 25/10-69 (GL) (4)
 3 Tjörvebukta 8/11-69 (KO) (5)

Lerke : Totalt obs ca 200 ex. 2/11-69 (GL) (5)
 5 Langaker 16/11-69 (GL) (5)
 5 Langaker 29/11-69 (GL) (5)
 Ca 20 Östhasselstrand 29/11-69 (GL) (5)

Piplerke spec : Kl 1130 18/10-69 blei det på innsiden av
 veien (Tjörvebukta) observert og iaktatt
 en piplerkesom de nedtegnede feltkjennetegn
 helt stemte overens med stor piplerke.
 (GL) (4)

Minerle : 1 Tjörvebukta 8/11-69 (KO) (5)

Varsler : 2 fanga i nett Vestheim, flystasjonen 5/10-69
 (GL) (3)

Kornkråke : 1 Tjörve 22/11-69 (NS) (5)

Kråke : 1 partiell albino obs V av Slevdalsmyre ne
 15/10-69. Alle vingefjærene var gråhvite. (GL) (3)
 1 part. alb. (hvite vingefjær) Tjörvebukta
~~xxx~~ 18/10-69 (GL) (4)

Svartkråke : 3 Östhasselstrand 18/10-69 (GL, NS) (4)

Ravn : 1 Hassel 9/11-69 (OO) (5)

Fossekall : 1 Årkedalen 30/11-69 (NS) (5)

Hauksanger : 1 fanga og merka Kalleberg 7/9-69 (LB)
 Vist til GL og NS (1)
 Noen få dager etter ble det fanga enda en
 (LB, NS) (2)

Hagesanger : 1 Vanse 28/10-69 (4)

Munk : 1 Tjörvebukta 18/10-69 (GL) (4)

Fuglekonge : Livlig trekk ved Farsund sykehus 30/9-69
 (GL) (2)

- Steinskvett : 1 Tjørvebukta 8/11-69 (KO)(5)
- Rødstjert : 1 Dyngvollskogen 12/9-69 (NS)(4)
- 1 ♀ Skarveneset 16/11-69 (GL)(5)
- Svarttrost : 1 partiell albino Kalleberg 11/10-69 og
15/11-69. De to ytterste halefjer helt hvite.
Flere hvite fjær på overgump og nederste del
av ryggen. Helhetsinntrykket virka broket
(LB) (5)
- Duetrost : 1 ved Langaker 19/10-69 (LB, GL)(4)
- Stjertmeis : 4 streifa NNW Groda 22/11-69 (GL) (5)
- Toppmeis : 1 Bryneheia 21/9-69 (NS) (4)
- Trekryper : 2 Bryneheia 12/9-69 (NS) (4)
- Bokfink : 1 Langaker 16/11-69 (GL) (5)
- 1 Östhasselstrand 29/11-69 (GL) (5)
- Bjørkefink : 1 Langaker 16/11-69 (GL) (5)
- Stillitt : 4 Kalleberg 7/9-69 (LB, GL, NS) (1)
- 3 ved Tjørvebukta 18/10-69 (GL) (4)
- Tornirisk : På 3 dager (ca 15/9-69) blei ca 75 ex
ringmerka på flystasjonen (GL) (1)
- Kjernebiter : 1 Vestre Vatne 28/12 (KO) (6)
- Sivspurv : 1 Tjørvebukta 29/11-69 (GL) (5)
- Snøspurv : 7 Tjørvebukta 8/11-69 (KO) (5)
- 30 Tjørvebukta 29/11-69 (GL) (5)
- Tillegg :
- Alke : 9 Tjørve 23/11-69 (NS) (5)
- Lomvi: 5 trakk S-over ved Steinodden 12/10-69
(GL, KO) (3)

Korrigerering :

I AT nr 5 s. 5 har jeg oppdaga en feil som jeg hermed nytter høve til å rette. Det står at 1 steinskvett blei obs.mellom Hassel og Vanse 9/11-69 av 00. Det korrekte skal være 1 rødstrupe , lokaliteten var for øvrig Nedre Skeime. Jeg så også 1 steinskvett denne dagen , men det var ved Tjørvebukta.

Signaturliste :

GL = Gunnar Langhelle

KO = Kåre Olsen

LB = Lars Bergersen

NS = Njål Sölvberg

OO = Ottar Osaland


TR = Tor Råstad

Dette sammendraget er utført av OTTAR OSALAND.

NOF / Avd. LISTA

har en forholdsvis liten oppslutning i regional sammenheng. Lista, Farsund, Spind og Lyngdal har vi medlemmer i og observasjonere fra. Men forholdene i Hægebostad/Eiken og Flekkefjordsregionen er mildest talt elendige, sett fra et foreningssynspunkt. Men hva har vi gjort for å bedre på forholdene? Svært lite! Jeg skulle ha tatt meg av denne siden av foreningen også, men har kommet til kort! Jeg vil derfor få utlyse stillingen som PR/vervingssjef. Lønnen er som vanlig 0 kr pr. år, men rosende omtale i Piplerka dersom han lykkes. I motsatt fall bør han søke en stilling i et departement, der vil ingen finne ham igjen! Vi har også andre erfaringer som tyder på at vi er altfor beskjedne. I vår søkte vi gjennom Feltutvalget/NOF om en bevilging på kr. 1000,- til undersøkelse av interessante lokaliteter. Miljøverndepartementet skulle betale, trodde vi, men ingen penger kom! Vi gjennomførte likevel en del undersøkelser, undersøkelser finansiert av den enkelte amatørornitolog! Landsplangruppen for verneverdige områder får derimot bevilget over 2000,- kr. til undersøkelser av lokaliteter vi fant mindre interessante i 1973! Vi bør kontakte Landsplangruppen snarest for å få avklart situasjonen. De trenger lokal bistand for korrekte stedsbeskrivelser/vurderinger og vi trenger deres faglige innsikt.

NOF/AVD. L16



Målestokk, Scale 1: 000

VEST - AGDER

KAPITTEL 18.

Utdrag fra REGIONPLAN for
LYNGDALSREGIONEN

SIKRING AV AREALDISPONERINGEN.

For å sikre at bruken av arealene i et område skal skje etter intensjonene i oversiktsplanen, må det enten utarbeides bindende detaljplaner, altså reguleringsplaner, eller så må det knyttes vedtekter til området.

Realisme i befolkningsmålsettingen er, som nevnt i kap. 17, selvsagt avhengig av de virkemidler som kan aksepteres. På tilsvarende måte kan ikke en målsatt arealbruk gjennomføres uten nødvendige virkemidler.

REGULERINGSPLAN.

I kap. 13 har rådet pekt på hvilke områder som bør reguleres for utbyggingsformål. Rådet vil dessuten vise til kap. 7.4, og det rundskriv fra Miljøvern-departementet som der er gjengitt, og hvor det blir pekt på som viktig:

"at de i generalplanen avsatte landbruksområder, som ligger nær tettsteder, eller der slike områder er utsatt for uønsket utbyggingspress, snarest reguleres til landbruksområder, jfr. bygningslovens § 25, nr. 2."

Mot denne bakgrunn foreslår rådet at hele Lyngdals-sletta, unntatt de områder som allerede er under utbygging etter en stadfestet plan, blir regulert til landbruksformål.

Da tilsvarende strenge vernebestemmelser er nødvendige for de verdifulle jordbruksarealene på Lista, foreslår rådet dessuten at hele flåt-Lista blir dekket av reguleringsplaner.

VEDTEKTER.

Det kan knyttes vedtekter såvel til generalplan som til region- og fylkesplan, såvel til områder i vedtatt plan som til områder som ikke omfattes av plan.

Prinsipielt vil rådet anbefale generalplanvedtekt i og med at kommunale organer da har hånd om myndighetsutøvelsen. På den annen side er det områder i regionen hvor også andre enn regionens befolkning har interesser. For slike områder kan f.eks. fylkesplanvedtekt tenkes.

Etter rådets skjønn er det behov for å innføre vedtektsbestemmelser for en del, særlig utsatte områder i regionen - hvis den målsatte arealbruk skal kunne gjennomføres. Rådet viser i den forbindelse til kap. 7, 11, 12 og 13.

FORSLAG.

Rådet anbefaler at det vedtas vedtektsbestemmelser for følgende områder:

- NB!
- I. A. Fjell- og heiområdene fra Hekkfjell og nordover.
 - B. Vest-Lista og strandområdene på Lista, inkl. et belte rundt Nesheimvann.
 - II. A. Farsund - Vanses's ekspansjonsområder nord for Prestvann, på Øyna og i vestre del av Spind.
 - B. ALLéen - Rom's ekspansjonsområder øst for Herdal og Vestover fra Sveneik.

For gruppe I kan rådet tenke seg at fylkesplanvedtekt bør komme til anvendelse, evt. generalplanvedtekt, for gruppe II bør generalplanvedtekt vedtas.

Rådet anbefaler at Høgebostad kommune, Lyngdal kommune og Farsund kommune hver for seg vedtar følgende generalplanvedtekt for de aktuelle områder nevnt ovenfor:

- I. Denne generalplanvedtekt gjelder for følgende område(r)
i kommune
- II. På kart i målestokk, datert ... er med rød begrensningsslinje inntegnet de områder hvor vedtekten gjelder. Punkt IV i vedtekten gir en konkret grensebeskrivelse.
- III. De områder der vedtekten gjelder, kan ikke uten samtykke av generalplanutvalg og bygningsråd, nyttes på annen måte enn vanlig der arealet ligger, og heller ikke tas i bruk på en måte som i vesentlig grad vil kunne vanskeliggjøre planleggingen eller gjennomføringen av planen.
- Uten samtykke er det således forbudt å ta i bruk grunnen til bygge- eller anleggsarbeid eller annen virksomhet som ikke har tradisjonell og direkte tilknytning til jordbruk, skogbruk og fiske.
- IV. (Grensebeskrivelse).
- V. Denne vedtekt trer i kraft straks og gjelder i 10 år fra stadfestingen.

35

67.5 km

TRYLVANNSMAGASINET:
HRV k 600
LRV k 573
68 mill. m³

6.6

8.7

7.6

7.9

FISKELANDSVANNSMAGASINET:
HRV k 575
LRV k 562
25 mill. m³

FIG. 12.4

OVERSICHT
HEKKELVASSKRAFTVERK
FORPÅRJEKT
VÅE
MÅLESTOKK 1:10000

NE
TU
KR
DAM
STASJON

Bestilling av Piplerka sendes til vår kasserer:
Sverre Tveit,
v. Hauge
4560 Vanse.