



PIPLERKA

nr.1 – 1975

Utgitt av Norsk ornitologisk forening /
Avdeling LISTA



-2-

NOF / Avd. LISTA ???

Noen nyttige (?) opplysninger:

Lars Bergersen, formann, Kalleberg, 4560 Vanse
Torry Hægeland, nestform., Bringsjord, 4580 Lyngdal
Oddvar Pedersen, kasserer, Ø.Vatne, 4560 Vanse
Kåre Olsen, sekretær, Brekne, 4563 Borhaug
Andor Nötland, styremedl., Havika, 4550 Farsund

Når dere har noe åmeddele foreningen, skriver dere til Bergersen. Er det av allmen interesse tar han det inn i Piplerka.

Når det gjelder observasjoner av alle slag er Olsen rette mannen å kontakte. Er det sjeldne observasjoner, må de være nøyaktige(beskrivelse, skisse, lydbånd, bilde, etc.) og godt underbygget. Ellers bruker han de til å fyre opp med.

Har du betalt medlemskontigenten? Ikke det! Da bör du snarest betale den til vår kasserer over postgiro 3 70 60 58.

Medlemskap koster:

Voksne kr. 15,-

Skoleungdom og familiemedlemmer kr.5,-

Abonnement på "Piplerka" koster kr.10,- for "ikke"medlemmer.

Foreningen har for salg brevmerker med fossekall-motiv.

Vi har hatt flygehullbeslag til blåmeis-/kjöttmeisholker, og dersom interessen/behovet er til stede, vil vi gå til anskaffelse av nye. Flaggspetta har vel hjulpet på etter-spørselen?

Forsiden er denne gang prydet av splitt-terne i Kurt's strek.

VÆRRAPPORT 1974

Jeg vil igjen få takke Meteorologisk Institutt for klimadata fra Lista 1974. Jeg har denne gang bara tatt med normalene for månedsmiddeltemperatur (T_m) og nedbør (mm nedbørhøyde).

Årets laveste temperatur ble målt til $-4,7^{\circ}\text{C}$ i desember, mens august hadde årets max.temp med $23,3^{\circ}\text{C}$. Det kan se ut som vi er inne i en periode med milde vintre og kaldere høst (okt/nov).

Det er ikke mye en kan slutte av tendensen på nedbørmålingen. 1974 var i så måte helt unormal. Vi hadde nesten tørketid fra slutten av mars til august. Samlet nedbør i denne tiden lå 173 mm under normalen, men årsnedbøren var 172 mm over normalt.

For de som er spesielt interesserte, er det bare å bla opp i eldre årganger for å sammenligne.

1974	JAN	FEB	MARS	APR	MAI	JUN	JULI	AUG	SEP	OKT	NOV	DES
Middeltemp. (T_m)	3,8	3,2	3,6	7,0	9,8	12,9	12,6	14,6	13,1	7,6	5,5	5,5
Normal	0,8	0,3	1,9	5,1	9,5	12,2	14,9	15,3	12,9	9,1	5,7	3,3
Nedbør 1974	181	92	43	0	43	55	41	71	260	102	208	125
Normal	85	65	41	61	49	68	92	113	121	120	123	111
Antall dager med:												
$T_{min} < 0$	2	5	6	2	0	0	0	0	0	1	3	5
Nedbør > 1 mm	22	14	4	0	6	6	11	8	25	14	16	22
Vind $> 6B$	23	11	9	10	17	10	20	13	20	8	12	28
Klarvær	0	2	9	15	8	9	6	4	0	0	2	1



AKSJON TREKKFUGL
Singsakerbakken 20
7000 Trondheim

Trondheim 27. februar 1975

Kjære medarbeider:

Vi kan med glede meddele at antall underskrifter mot den italienske massefangsten av småfugler nå nærmer seg 50 000.

Aksjon Trekkfugl er, takket være de mange aktive medarbeiderne rundt om i landet, blitt en vellykket aksjon.

Innsamlingen av underskrifter, som har pågått i vel ett år, vil nå bli avsluttet, og underskriftene vil bli overlevert den italienske ambassade i Oslo i begynnelsen av april. Fristen for å sende inn underskriftene er 1. april.

I slutten av mars skal det holdes en stor internasjonal pressekonferanse i Italia, der Aksjon Trekkfugl sammen med en rekke andre europeiske organisasjoner vil være representert. Pressekonferansen blir arrangert av Gruppo Naturalistica Brianza i Milano, som er en av de italienske organisasjoner som arbeider for å forbedre de italienske jaktlovene.

Den andre fasen av Aksjon Trekkfugls arbeide vil for en stor del bestå av informasjonsvirksomhet. Samtidig vil det bli arbeidet for å få politikernes oppmerksomhet rettet mot trekkfuglenes situasjon i Europa, og den miljøskade jakt og fangst av trekkfugler i de europeiske land representerer. Gjennomføringen av dette arbeidet vil bli gjort i samarbeid med bl.a. World Wildlife Fund, Norges Naturvernforbund og Norsk Ornitologisk Forening.

Til slutt kan vi nevne at en av initiativtagerne til Aksjon Trekkfugl, Jostein Engdal gjennom sitt arbeid med Aksjon Trekkfugl er blitt utnevnt til "Ungdommens Dyrevenn 1975" av foreningen til Dyrenes Beskyttelse.

Beste hilsen

Aksjon Trekkfugl

*Jeg vil på vegne av NOF / Avd. Lista få takke
alle som deltok i aksjonen i distriktet!*

*Hilsen
Raus Bergensen*

5

NATTERGAL (*Luscinia luscinia*) I FARSUND KOMMUNE 1974.

En kjenner ikke til at nattergalen er registrert i dette distriktet tidligere. I 1974 ble det imidlertid observert 2 syngende hanner i Havik, Spind (UTM 722421).

De fleste opplysninger stammer fra vårt medlem Andor Nötland som bor i området. Han hørte nattergal med sikkerhet første gang den 22/5. (En annen av beboerne i området mener at han hørte nattergalsangen regelmessig i område A (se skisse) fra ca. 15/5).

Sangen hørtes regelmessig om nettene i tiden utover, fra 2 forskjellige områder og man trodde først at det var den samme fuglen som ble hørt, men senere ble 2 individer hørt synge samtidig, en på hvert av de to områdene. Sannsynligvis har det vært 2 hanner hele tiden. Stedet ble etterhvert besøkt av en god del folk som kom for å lytte til den vakre sangen. Bl.a. hørte O.Osaland, L.Bergersen, S.Tveit og K.Olsen begge individer synge en kortere stund den 6/6. Sangen avtok gradvis, men en og annen strofe ble hørt en god stund utover i juni.


Noen reirfunn ble ikke gjort trass i leting, imidlertid ble det fra område A hørt lokketoner som muligens skrev seg fra en hunn. Det forhold at sangen i begge områder avtok gradvis og at begge hannene hadde tilhold i områdene langt utover i juni kunne vel kanskje også tyde på hekkeforsøk. En kan vel anta at hvis hannene hadde vært alene, ville de antagelig ha forlatt biotopene på et tidligere tidspunkt og sangen ville vel da ha sluttet så brått at man hadde merket det.

Nedenforstående skisse viser de to områdene hvor nattergalene ble hørt synge. Disse biotopene ~~er~~ besto av løvskog, hovedsakelig bjørk og eik og med forholdsvis mye krattvegetasjon. Terrenget ellers var noe fuktig og ulendt, med mye stein. Undervegetasjonen besto hovedsakelig av gress og mose samt blåbærlyng, kvitveis og andre planter.

Avstand mellom område A og B ca 200 m.

Kåre Olsen

Rapportkom.
NOF/Lista



TYRKERDUE (Streptopelia decaocto). Inventering 1974.

Tyrkerdue ble observert for første gang i vårt distrikt den 1.5.1957 på Kviljo, Lista av H.Möller og A.Vegge.

Siden har arten blitt observert hvert år (på Lista) og opptrer nå vanlig og hekker ganske sikkert årvisst omenn fåtallig enkelte passende steder.

I forbindelse med inventeringen 1974 har en konsentrert seg sterkest om tettbebyggelse og andre urbaniserte lokaliteter. Følgende har deltatt med opplysninger: Ottar Osaland (OO), Oddvar Pedersen (OP), Lars Bergersen (LB), Jerry Johansen (JJ), Kåre Olsen (KO), Tor O. Hansen (TOH), Sverre Sandersen (SS).

Følgende lokaliteter med indikasjoner på hekking ble funnet:

Borhaugområdet:

Ingen konkrete reirfunn ble gjort, men en rekke observasjoner på Tjørve (UTM 585418) hvor 2 - 3 ex. holdt seg fast utover i mai og juni kan kanskje tyde på hekkforsøk (KO, TOH). Lokaliteten her er eldre tettbebyggelse med hager og spredte trær innimellom. Tyrkerduene holdt seg her mye i noen 6-8 m høye sitkagraner. Utover juli ble det observert 4 - 5 ex her. (KO).

Første gang tyrkerdua hekket i Borhaugområdet var trolig 1964. Senere er 1 - 2 par funnet hekkende her år om annet, i 1973 hekket f.eks. minst 2 par i dette området.

Vanseområdet:

1 par hekket sannsynligvis på Østre Vatne (UTM 640415). 2 ex sett her hele mai og juni (OP). 17/6 ble bl.a. 1 ex observert med mat i nebbet på flukt inn mot dette stedet. (OP). Reir ble imidlertid ikke funnet. Hekkestedet har antagelig ligget i et belte med løvtrær langs Vansebekken. Det dominerende treslag her er svartor.

Hoe lengre oppe ved Vansebekken, Bryne (UTM 643423) skal det visstnok også være sett unger dette år (OP). Værnere opplysninger mangler. Biotopen her er høye bjørke- og oretrær langs bekken.

I 1973 hekket 2 par i dette området, 1 par ca 8 m oppe i et bjørketre med 2 ca ukegamle unger den 2/6, og 1 par ca 8 m oppe i et grantré med 2 flygeferdige unger den 2/6 (KO).

Vanseområdet er nok den lokalitet på Lista hvor tyrkerdue forekommer mest vanlig som hekkfugl. Den hekker nok også flere steder i området enn på de ovenfornevnte. Når arten hekket her for første gang er ikke kjent.

7

Farsund :

I Mosvoll/Sunde området (UTM 693416) ble flere obdervasjoner gjort fra 20/4 og utover til sist i mai (OO, TT). At det først ble sett 2 duer, senere bare 1, kan tyde på at den ene lå på reir.

Utover i juni ble duene imidlertid ikke observert, muligens flyttet de inn til Farsund by. Lokalisiteten var boligområde med større løvtrær og dyrket mark innimellom.

Arten er bare sporadisk observert her tidligere (OO).

På Vestersiden (UTM 701416) ble fra 2 til 8 ex. observert mange ganger i tiden 26/4 til 1/7 (OO, OP). Spesielt i juni ble tyrkerduene observert hyppig. Trolig forsøkte arten hekking her. At det ikke ble observert like mange individer hver gang kunne kanskje tyde på at noen fugler lå og ruget.

P.g.a. fraflytting mangler observasjoner fra 1/7 og utover (OO). Biotopen her var bymessig bebyggelse med frukthager og en god del større løvtrær.

Tidligere er tyrkerdue bare observert sporadisk her og Osaland mener at arten faktisk forsøkte å etablere seg i Farsund våren 1974.

Fra Kjørestad (UTM 703411), et annet boligområde i utkanten av Farsund by meldes det at tyrkerduer har hatt tilhold her hele våren og vekkert beboerne med sine "gjøkeliknende kurring". (m. OP). Nærmere opplysninger mangler imidlertid.

Lunde: (UTM 683 397):

1 - 2 ex ble sett og hørt her fra 19/4 og utover i mai. Utover i juni og juli ble opptil flere individer observert. (A.Skog meddelt KO). Trolig har hekking funnet sted.

Biotopen her er furuskog iblandet større løvtrær av forskjellig slag. Mer spredt bebyggelse.

Ikke registrert på lokaliteten tidligere.

Lyngdal :

2 ex observert Rom 20/5 (OO). Området skulle passe bra for tyrkerdue, men nærmere opplysninger mangler både for dette og tidligere år.

FLEKKEFJORD:

Flere individer observert utover hele våren (JJ). Hekking sannsynlig, men mer utførlige opplysninger mangler.

Artens status i tidligere år er ukjent.

Ellers kan nevnes at spredte individer ble observert flere forskjellige steder utover Lista, f.eks.: 1 ex Helvik 28/4 (OP), 1 ex Helvik 28/4 (OP), 3 ex Omland 12/5 (KO), 1 ex Hananger 16/5 (KO).

Endel større flokker av tyrkerduer som ikke kan stamme fra den lokale bestand ble også observert. Her kan nevnes:

14 ex fløy SÖ Tjörveneset 16/6 (KO).

På Tjörve hadde en større flokk tilhold på en kornåker noen dager: 23/7 - 16 ex, 24/7 - 21 ex, 25/7 - 26 ex, 26/7 - 19 ex, (TOH, SS).

På Langåker ble observert 14 ex som fløy over 25/8 (LB).

Tidligere år har også slike større flokker, opptil 50 - 100 ex, blitt observert på Lista, spesielt vår og sommer.

Sannsynligvis er disse større flokkene invadert fra andre mer overbefolkede områder, kanskje fra Danmark.

KONKLUSJON:

Somdet fremgår av ovenstående, kan det ikke dokumenteres noen konkrete reirfunn dette år.

Dette skyldes nok for en stor del at de fleste ikke synes det er noe særlig fristende å luske rundt med kikkert helt innpå andre folks hus og hager.

De opplysninger som er innkommet, og som denne oversikten bygger på, er ellers dessverre nokså fåtallige. En bedre og mer systematisk undersøkelse av områdene ville sikkert gitt et adskillig mer detaljert og riktigere bilde av tyrkerduens hekke- og utbredelsesforhold her i distriktet.

Trolig hekker tyrkerduen mer vanlig enn hva som fremgår av denne inventeringens resultat: Indikasjoner på hekking/hekkeforsøk av ca 7 par tyrkerduer innen Farsund kommune.

Kåre Olsen
Rapportkom.
NØF/Lista

BÖKSANGERENS (Phylloscopus sibilatrix) STATUS I FARSUND
OG LYNGBAL KOMMUNER.

Böksangeren er registrert forholdsvis få ganger her i distriktet. Om dette skyldes at fuglen virkelig opptrer så fåtallig, eller om det skyldes mangelfull dekning av biotopene, få observatører og dårlig kjennskap til arten kan vel diskuteres. Sannsynligvis må en ta alle disse faktorer med i betraktning når en skal vurdere artens forekomst her.

I forbindelse med inventeringen 1974 har NOFAL prøvd å samle sammen alle tilgjengelige opplysninger herfra distriktet både fra dette og tidligere år. Følgende har bidratt med opplysninger: Ottar Osaland (OO), Tore Torjesen (TT), Kåre Olsen (KO), Halvdan Möller (HM) og Cambridges University Norweigan Ornithological Expedition (CUNOE).

Böksangeren er registrert i følgende områder:

LISTA: Tomstad (UTM 619470).

17/6 - 1 hann hørt syngende og sett (OO, TT og T.Dåsnes).

Biotopen var rasmark skrånende mot vest. Blandet løvskog dominert av eik iblandet rogn og bjørk. Undervegetasjon: skogburkne, smyle, marimjelde etc.

Lokaliteten ble ikke besøkt flere ganger.

Buland (UTM 679411).

22/5 - 1 hann hørt syngende og sett formiddagen (TT) og ettermiddagen (OO).

Flere besøk på lokaliteten senere, men med negativt resultat (OO, TT).

Biotopen var svakt vestskrånende terreng med bjørkeskog iblandet rogn og hassel. Undervegetasjon: blåbær, hvitveis, gras etc.

Strømmen (UTM 674400).

13/6 1 hann hørt syngende (TT), like vest for broen.

Biotop: Eldre eikeskog. Lokaliteten ble ikke besøkt flere ganger. 1 boksanger hørt samme sted 28/5 1972. (TT).

Gaupeland (UTM 648435).

Lokaliteten ble besøkt flere ganger med negativt resultat (26/5 NOFAL og 5/6, 15/6, 21/6 KO).

Skogstypen her er gamle eiketrær, bjørk og andre større løvtrær. Dessuten en forholdsvis stort område med bøkeskog.

I tiden 26 - 29/5 1960 (trolig utover dette tidsrom også) sang 1 hann i dette området.

På to andre lokaliteter er arten hørt i tidligere år:

Bjørnestad (UTM 697432).

24/5-73 1 hann sang (OO, TT). Høystammet eike- og bjørkesko.

Kjørrefjord (UTM ca 676419).

21/5-54 2 hanner sang (CUNOE).

SPIND: Søvik UTM 737423).

3/6 - 1 hann hørt syngende (OO).

Lokaliteten ble også besøkt 6/6 (OO, LB, ST, KO) og 20/6 (OO), men med negativt resultat.

Biotopen var småkupert, steinet terreng på vestside av et tjern. Høy skog, bl.a. bjørk, or, rogn og lønn, grass i bunnen.

AUSTAD: Nakkestad (UTM 868383).

10/5 -1 hann hørt syngende i det fredete området. (TT).

Biotop: Varmekjør lauvskog, særlig alm og lind med til dels urskogaktig preg.

Lokaliteten ble ikke besøkt senere.

HERAD: Dessverre ble ingen undersøkelse foretatt i 1974. Området har imidlertid flere lokaliteter som passer for bøksanger. Dette viser H. Möllers observasjoner fra 1957 og 1958:

Saltnes (UTM 717480).

14/5-57 1 hann sang.

Kvåle (UTM 703513).

16/5-57 1 hann sang (eikeskog).

22/5 1 hann sang samme sted.

24 og 25/5 Ingen individer observert.

7/6 1 hann sang, furasjerte øyensynlig på eikeviklerlarver.

21/6 Ingen observert.

28/5-58 1 ex sang.

30/5 Ingen observert.

Åpta (UTM 707513).

17/5-57 1 hann sang ved idrettsplassen Åpta skole.

Gautland (UTM 698512).

22/5-57 1 ex sang.

24 og 25/5 Ingen observert.

30/5-58 1 ex. sang.

KVINESHEIA: 1/7-47 1 hann observert (H & D.Möller).

Når en betrakter disse observasjoner fra 1974 og tidligere år synes det klart at boksangeren kan påtreffes på passende lokaliteter stort sett i hele distriktet.

Indikasjoner på hekking (f.eks. observasjon av syngende hann over et lengre tidsrom) er imidlertid ytterst fåtallige og trolig har mange av de observerte individer vært på trekk.

Ellers er områdene som før nevnt så dårlig og tilfeldig dekket at det foreløpig er vanskelig å si noe mer bestemt om artens status her.

Alle usikkerhetsmomenter til tross har undersøkelsen likevel frembrakt endel nye opplysninger som har øket kjennskapet til artens forekomst her i distriktet og som sådan har vel resultatet en viss verdi.

Kåre Olsen

Rapportkom:
NOF/Lista

FUGLEOBSERVASJONER FRA LISTA/LYNGDALSSOMRÅDET I 1974.

Utarbeidet av Rapportkomiteen/NOFAL.

Følgende oversikt viser observasjoner av mere sjeldne arter, samt en del observasjoner av spesiell interesse for dette distriktet av en del mer vanlige arter. (Egen artikkel for Nesheimvannet). Alle observasjoner som er gjort av NOFAL's medlemmer, er tilføyd initialer. (Se navnliste på slutten av oversikten.).

- SMÅLOM** : 1 ex Listahavnen 25. og 26/12. (KO)
- STORLOM** : 2 ex Nordhasselbukta 9/3 og 1 ex s.s. 10/3,
2 ex Tjørve 9/11. (TOH/SS). 3 ex Nesheim-
sanden 12/12 og 2 ex s.s. 23/12. (OP)
- DVERGDYKKER** : 3 ex Listahavnen flere ganger i tådsrommet
19/1 - 23/3. Høstobs. fra samme sted:
2 ex 17/11, 5 ex 24/11, 3 ex 30/11, 4 ex 1/12,
4 ex 15/12, 1 ex 24/12, 4 ex 30/12 (KO).
Dessuten følgende obs. fra Prestvannet:
2 ex 13/1 (OP/RY/RM), 1 ex 14/12 (KO), 1 ex
18/12 (TOH/SS).
- HORNDYKKER** : Obs. i Nordhasselbukta: 2 ex 10/2, 1 ex 17/2,
6 ex 24/2 (KO), 3 ex 10/3, 2 ex 11/3 (TOH/SS).
3 ex Kviljøodden 22/3 (OP).
- GRÅSTRUPEDYKKER** : Obs. fra Nesheimsanden/Kviljøodden: 2 ex
obs. 8/2, 17/2, 26/2, 4/3, 13/3, 28/3, og
22/3 (OP/RP/LEP).
1 ex s.s. 12/12 (OP).
- TOPPDYKKER** : 4 ex Listahavn 14/1 (KO). 2 ex Nordhasselbukta
22/3 (TOH/SS). Obs. i Nesheimvannet (se egen
art.). Regelmessig obs. i Kråkenesvannet:
1 ex 18/4 (OP/JJ). 2 ex fra 21/4 og utover
hele sommeren. Hekking påvist: 1 ad + 1 unge
1/8 (OO/OP/KO).
- STORLIRE** : 4 ex (døde) funnet ilanddrevnei Nordhassel-
bukta: 2 ex 19/1 (TOH), 1 ex 12/2 (SS) og
1 ex 23/2 (KO). Tre av fuglene er innsendt
Bergen Museum og befinner seg på skjelettavd.

- HAVSULE : Obs. vanlig vinter, vår og høst. Max. antall, 41 ex obs. 22/9 utenfor Borhaug (38 ad + 3 juv). (KO)
3 ad + 3 juv(helt mørke) fløy NV forbi Borhaug den 22/7. Uvanlig tidlig trekk? 1 ad + 1 juv v/ Lista fyr 24/7 og 1 ad + 3 juv 28/7 (KO/HH).
- HEGRE : Overvintret forholdsvis vanlig i Lista/Lyngdals-området. Trekk: I tiden 5-8/8 någikk trekk over Borhaug i S-retn. Max 8/8: 13 + 6 + 4 ex (HH).
- HVITKINNGÅS : 1 ex Tjørvebukta 7,8,10 og 13/2. (KO). 1 ex Stein-
odden 17/2 (KO). 1 ex Hanangervn. 23/2 (OO).
Ble skutt på Kviljo ca. 2/3, m/KO.
- RINGGÅS : 1 ex Tjørve 6/2 (TOH/SS). 1 ex Lista fyr 13/10
(Østl.rase) (BK/KO). 1 ex Tjørve 3/11 (TOH/SS). 1 ex Seviga
17/11 (BK/KO/TOH/SS).
- GRÅGÅS : Opptil 5 ex overvintret i Nesheimv. i febr. (OP).
1 ex delvis albino s.s. 4 - 7/5 (OP).
Syntes å opptre tallrikere under høsttrekket enn
vanlig har vært de senere år (KO).
- TUNDRAGÅS : 2 ex obs. Vest-Lista 17/2, 2,9,10 og 12/3 (KO).
Også i Nesheimv. (OP).
- KNOPPSVANE : 1 ad Nesheimvann 12/3 (OP).
1 ex Kråkenesvann 12/7 (KO), 16,17,19,26 og 27/7 OP.
1 ex Hanangervann 30/7 (OP).
1 ex Listahavnen, fl. $\frac{3}{4}$ NV, m/KO, HH. 31/7
- SANGSVANE : Max. antall inNesheimv.; 59 ex 8/3 (OP).
- SNADDERAND : Høstgjest, Nesheimv., se egen art.
- STJERTAND : 2 ex Saviga 22/8 (KO), 1 ex Steinhodden 25/8 NOFAL,
2 ex Seviga 29/9 (TOH/SS). Minst 2 ex Slevdalsv.
6/10 (KO).
- KNEKILAND : Mange obs. Nesheimv., se egen art..
- SKJEAND : 1 ex Seviga 7-10/8 (HH).
1 ex Seviga 13/10 (KO).
- TAFFELAND : Kråkenesvann: 1 ex 31/1 (OO), 1 par 3/4 (OO),
1 ♂ 3/4 - 16/5 (OO), 1 par 6,7 og 8/5 (KO/OP),

- TOPPAND** : Observasjoner fra mai/juni tyder på hekking/hkke-
førsøk: 1 par Nesheimv. 27/5 og 19/6 (OP).
1 ♂ + 4 ♀ s.s. 9/6 (OO/RP).
- BERGAND** : Forholdsvis vanlig overvintrer:
2 ex Nesheimvann 8/2 og 22/2 (OP).
5 ex Kråkenesvann 31/3 og 1/4 (KO), 4 ♂ s.s. 2/4 KO.
Vanlig om høsten i Nesheimvann (OP).
2 ex Listabavn 30/11 (TOH/SS).
- LÅKSANDV** : Overvintrer vanlig både i fersk og saltvann:
Ca. 15 ex Framvaren 10/3 (OP), 1 par Eikvåg 23/3,
1 par Kvilljødden 25/3 (OP), 5 ex Kråkenesvann
14/3 (OO), 5 ex s.s. 27/12 (TT).
Også overvintring i Nesheimvannet (OP).
- FJELLVÅK** : Størst trekkaktivitet fra ultimo sept. til medio okt.:
Tilsammen 6 ex obs på Lista (LB/KO/TOH).
Overvintret også i år på Lista: 1 ex 11/2 (SS).
Andre obs.: 1 ex fløy 9/10 mot boulanternen på
fiskeskøyta "Jungmann" ute på Revet omtrent midt-
veis mellom Norge/Danmark; viser at arten kan
krysse Skagerrak til Danmark. (KO).
- MUSVÅK** : Overvintring: 1 ex Lista 20/1, 13/11 og 28/2 (KO/TD/OP).
19 ex obs. Lista fra ultimo sept til medio okt. viser
størst trekkaktivitet i denne perioden (KO/LB/TD/
TOH/TT; max. antall; 6 ex Lista 27/9, TT).
- MYRHAUK** : Størst trekk; medio sept. — medio okt.: 10 ex obs.
fra 13/9 til 22/10 (KO/SS/OP).
1 ex Kvinesdal²/₉ (TH/KJ). 2/11.
Også i år overvintret den på Lista: 1 ex 7/12 (TOH).
- SIVHAUK** : 1 ex obs. Lista 28/4 og 12/5 (KO).
- JAKTFALK** : 1 ex Lista 21/3 og 25/3 (OP), også sett noen dager
før av ~~41~~ G. Tjerve.
1 ex Lista 30/8 (OP).
- VANDREFALK** : 1 juv Lista 24/6 (OP). 1 ex 10/10 i styrtflukt
10/10 (OP).
- ØVERGFALK** : Tilsammen ~~ee~~ 7 ex sett i perioden 25/8–20/10 Lista/
Lyngdal (NOFAL/KO/TOH/KJ).

- TÅRNFALK** : Overvintret også i år på Lista:
 1 ex 14/1 (OP), 1 ex 13/11 (TOH/SS), 2 ex 16/11 (OP),
 2 ex 12/12 (TOH), 1 ex 13/12 (TOH), 1 ex 6-7/12 (HS),
 2 ex 15/12 (BK/KO+OP).
- TRANE** : 1 ex Slevdalsvannet 30/3 og 31/3 (TOH/SS).
 1 ex holdt til v/ Vågsvoll fra primo juli til
 medio august. (KO/HH/PQ/KJ/TOH/SS)
 1 ex fløy SØ o/ Brekne 17/8 (KO).
 2 ex Bringsjordnes, Lyngdal fl. S⁸/₈(KJ). 8/8
- VANNRIKSE** : Vanlig overvintret v/ Nesheimv. (Op/OO/TT) (se
 egen art.).
- SIVHØNE** : Hekket også dette år i tjern v/ Mosvoll:
 Først obs. her: 1 ex 28/3 (OO), 1 ex 11/4 (TT),
 2 ex 21/4 (OP), 1 ex på reir + 1 ex svømte ved
 reiret (OO/TT). Obs. rugende flere ganger i
 april/mai.
 30/5 var ungene for første gang å se utpå vannet;
 2 ad + 4 pull (TT).
 Ellers obs. på Kråkenesvann: 2 ex 15/3 (KO) og
 1 ex Slevdalsvann 16/5 (KO).
 I Møska, Lyngdal 1 ex 17/12 og 20/12 (KJ).
- SØTHØNE** : Kråkenesvann: 2 ex hvorav 1 ex lå på reir 2/5 (KO).
 Reiret ble senere ødelagt.
 Nok et par hadde tilhold i Kråkenesvann og ble
 obs v/ flere anledninger (OO/KO).
 2 ad og 4 pull sett her fra 16/6 (OO/JJ) og utover. KO.
 Nesheimvann: Forholdsvis vanlig om vinteren (OP).
 Max 6 ex obs. 15/3 (OP), flere obs. utover,
 mislykket hekkeforsøk (OP). (se ellers egen art.).
- TJELD** : Overvintret på Lista: 2 ex Havika 17/2 (OP),
 1 ex Tjørve^{8/2}/SS/TOH), 1 ex s.s. 24/2 (KO), 2 ex
 Eviljodden 26/2 (OP).
 Tidlig trekk ble obs. over Borhaug 1-2/8 med h.hv.
 250 ex og 80 ex. Trekkretn SØ. (HH)
 Overvintringsforsøk: Havika/Eviljodden:
 2 ex i tiden 5/12-21/12 (HS/OP). Begge skutt
 21/12 (HS/OP).

- 70
- BOLTIT** : Uvanlig tallrik Tjørve denne våren:
Ca. 50 ex 9/5 (SS/TOH), ca. 70 ex 15/5 (SS/TOH),
ca. 20 ex 16/5 (TOH/SS); og 3 ex 19/5 (KO).
- VIPE** : Vårtrekket begynte 17/2: 20 ex Nesheimv. (OP) og
22 ex Tjørve (KO).
Vipa synes de senere år å ha svært dårlig hekke-
suksess, trolig p.g.a. kråkenlagen samt jordbruks-
aktivitet. Dette kan også iakttas ved at vipa
flokker seg tidlig, således f.eks. ca. 40 ex
Huseby + ca. 20 ex Hauge, Ø den 7/6 (OO/JJ).
Overvintret fåtallig:
4 ex Kviljo 15/12 (HS) og 1 ex Vågsvold 15/12 (KO),
og 2 ex Hassel 15/12 (N.Sølvberg).
- STEINVENDER** : Overvintret Kviljoødden: 4 ex 8/2, 1 ex 12/2,
6 ex 13/2, 17/2, 22/2, 24/2, 4 ex 28/2, 1 ex 2/3,
(Alle obs. OP). 3 ex 23/2 (OO).
Treffes fåtallig i mai: 2 ex Kviljoødden 8/5 (OP).
- DVERGSNIPE** : Oversomret Lista: 2 ex Nordhasselbukta 16/6 (KO).
- SANDLØPER** : Oversomring eller tidlig trekk:
1 ex Kviljoødden 4/7 (OP).
- SOTSNIPPE** : Forholdsvis vanlig i Nesheimvann vår og høst (OP).
1 ex Brekne 17/6 (KO), Enkelte ex mellom 28/7 og
6/8 på Steinodden (HH), 1 ex Tjørve 8/8 (TOH/SS).
3 ex Langaker 8/9 (KO/LB/ST).
- GLUTTSNIPE** : 1 ex v/Borhaug 16/5 og 17/5 (KO), 1 ex Verevågen
19/5 (KO), ganske vanlig i Nesheimv. (OP).
1 ex Verevågen 3/7 (KO).
1/8-3/8 ble det obs. stadig fugl på trekk. På
rastet (HH).
1 ex Mosvolltjern 2/8 (TT). 1 ex Faret, Lyngdal
7/8 (KJ). 4 ex Seviga 11/8 (TOH/SS). 1 ex Kviljo
16/8 (OP), 2 ex Hanangerv. 16/8 (OP), 1 ex Øst-
hasselstrand 31/8 (OP).
Sene obs. i Nesheimv.; 1 ex 2/10 og 13/10 (OP).
- SKOGSNIPPE** : 4 ex Jørstad 28/4 (LB), 1 ex Hellemyra 14/7 (KJ),
2 ex Steinodden 24/7 (HH), 2 ex Kleivelandsv. 26/8
(HH), 1 ex Erikstad, Austad 31/7 (KJ), 2 ex Møske-
landsheia, Lyngdal 3/8 (KJ/TH).

Stadig enkelte ex i Steinodd-området beg av
aug., trekk obs. 7-8/8. Enkelte rastet på
Steinodden i dagene etter, inntil 10/8 (HF).

- SMÅSPOVE : 1 par hvis oppførsel tydet på hekking obs. i
Veremarka i juni. (Opplyst av Finn M. Fuglestad,
NOF-Rogaland).
- KVARTBEKKASIN : 1 ex Vansebekken 8/1 (OP).
2 ex Seviga 13/10 (KO), 1 ex Grodra 20/10 (KO).
- TYVJO : 1 ex trakk mot NV o/ Kalleberg 26/5 (LB).
- STORJO : 1 ex funnet i strandkanten ved Lista fyr 9/6
(TOH/SS). "Virket syk. Fikk i den litt mat, men
den døde likevel 11/6. Innsendt til Kristiansand
Museum" (KO).
- POLARMÅKE : 1 ex Nesheimsanden 2/3 (OP).
1 ex sett 11/11 Tjørveneset (SS), 1 ex skutt
s.s. 12/11 (m/ KO/ TOH/SS).
1 ex i 1. vinterdrakt Husebysanden 14/12 (TT).
- KRYKKJE : Sjelden sommerstid:
2 ex Kjørrefjord 10/6 (SS).
- SPLITTERNE : 3 par ruget på Rauna (Se STERNA).
Andre observasjoner:
3 ex Groda 28/7 (PG/KJ).
6 ex Østhasselstr./Kviljøodden mellom 1/8 og 5/8,
2 ex Havika 7/8 og 8/8 (begge HH).
1 ex Seviga 8/9 (NOF-Rogaland/KO).
- MAKRELLTERNE : Flokk på ca. 50 ex rastet v/ Kviljo 1/8 (HH).
- ALKEKONGE : 1 ex oljeskadet Tjørve 18/1 (KO/TOH/SS).
1 ex død (olje) Kviljosanden 22/3 (OP).
- ALKE : 1 ex v/ Skarvøy 11/8 (OP).
- TEISTE : 1 ex fløy SØ for Steinodden 24/3 (KO).
1 ex Rauna 28/7 (KO) (Hekking?).
- POLARLOMVI : 1 død (olje) funnet v/ Listahavnen 19/1 (KO),
ikke tidligere reg. på Lista. Skjellettet innsendt
Bergen Museum.

- LUNDE : 1 ex død (olje) funnet Kviljoødden 8/2c(OP).
- RINGDUE : Ca. 100 ex Øyna, sydlig kurs 3/11 (TT).
- SKOGDUE : 2 ex v/ Nesheimv. (Kviljo) 24/3 (OP).
4 ex Lindland 27/5 (TOH).
- TYRKERDUE : Inventeringsart 1974: Ingen konkrete reirfunn.
Obs. i hekketida på Borhaug, Ø.Vatne, Bryne,
Mosvold/Sunde, Vestersiden, Lunde, Lyngdal og
Flekkefjord (KO/TOH/SS/OP/OO/LB/JJ/TT).
Ellers flokker på opptil 26 ex; 26/7 Tjørve (TOH/SS).
- TURTELDUE : 2 ex Ø.Vatne 10/6 (OP).
2 ex v/Nesheimv. 14/6 (OP).
1 ex Eikvåg 20/10 (OP).
- JORDUGLE : Noen få ex obs.:
1 ex Lista 31/3-2/4-20/4-4/8-24/10 (TOH/SS).
3 ex Lista 14/10 (SS).
- SPURVEUGLE : Flere ex obs. høst/vinter:
1 ex Lista 7/9 (SS).
1 ex Farsund 29/11 (TT).
3 ex skutt Lyngdal høsten 74 (m/KJ).
1 ex sett Eiken høsten 74 (?) (K.Grimsby).
Flere ex vites å være sett på Lista høsten/vinteren
74, men nærmere opplysninger mangler.
- TÅRNSVALE : 1 ex Steinodden 13/10 (sent) (TOH).
- ISFUGL : 1 ex Vansebekken 1/1 (OP).
- GRØNNSPETT : 3 ex Lindland 24/3 (TOH/SS)
1 ex Strømmen 12/5 (KO).
1 ex Suggenes 21/7 (KO).
2 ex Eikvåg 6/10 (OP).
1 ex Kalleberg 20/10 (LB).
1 ex innlevert til SS 23/12, funnet død Elle (SS).
- GRÅSPETT : 1 ex Stokkaland, Kvinesdal 1/10 (KJ).
1 ex Groda 20/10 (KO).
1 ex Brekne 28/10 (KO).
1 ex Kalleberg 29/12 (LB).

- FLAGGSPETT : Sjelden i januar: 1 ex Nesheim 20/1 (OP).
1 ex Vollmona 31/1 (OO).
Invasjon høst/vinter:
På 36 dager ble min. 160 ex obs. av 7 obser-
vatorer (KO/TOH/SS/OP/TH/LB/TT).
Max.: 58 ex obs. på 22 dager fra 8/9 til 26/12,
kunne også merkes på fugleholkene (OP).
- HVITRYGGSPETT : 1 ex trommet på Homman, Lyngdal 5/4 (KJ).
1 ex i Åsan, Lyngdal 6/4 (KJ/TH).
- DVERGSPETT : 1 par hakket ut reirhull? Gysland, Kvinesdal
11/4 (KJ/TH).
1 ex Mosvold 27/9 (TT).
1 ex Stokkeland, Kvinesdal 1/10 (KJ).
- TRETÅSPETT : 1 hunn Aunevik, Lyngdal 12/4 (KJ).
1 ex Lindland 3/11 (TT).
- LÅVESVALE : Tidlig vårtrekk: 1 ex Bryneåsen 23/4 (OP).
- TAKSVALE : Sen etternøler: 1 ex Farsund 28/10 (OP).
- FJELLERKE : Treffes sparsomt vinterstid:
2 ex Litlerauna 9/2 (KO/TOH/SS).
ca. 20 ex Kviljoødden 14/3 (OP).
11 ex Litlerauna 13/10 (KO).
- LERKE : Overvintrer fåtallig på Lista (OO/OP).
Større antall: Over 50 ex Kviljo 30/11 (TT/OP).
40-50 ex Bringsjordnes, Lyngdal 13/12 (KJ).
- GULERLE : Engelsk g. hekker vanlig ved Nesheimv. (se egen
art.) (OP).
1 hann engelsk + 1 hunn spec. Nesheim 9/6 (OO).
1 ex spec. Kviljoødden 12/9 (OP) (Sent ute).
- VINTERERLE : 1 ex Vansebekken 12/1 (KO).
1 par Vansebekken 13/3 (OP/RP).
- LINERLE : Tidlig vårtrekk: 1 ex Brekne 18/3 og 19/3 (KO).
- SVARTRYGGERLE : 1 hann, sommerdrakt 16/2 Brekne (KO).
1 ex Tjørve 5/4 (TOH).

TORNSKATE : Hekket også i år på Lista:

2 ad+ 3 unger sett v/Slevdalsvannet i tiden 28/7 til 5/8 (TOH).

Andre obs.: 1 hann i leplantninga Vågsvoll 4/6 (KO).

1 hann v/ Nesheimv. 7/6 (KO).

1 ex Tomstad 16/6 (OO/TD/TT).

1 ex Mosvoll 17/6 og 20/6 (OO).

VARSLER : Mange observasjoner også i år:

1 ex Nekkland, Kvinesdal 20/4 2/1 (KJ/TH).

1 ex Tjørve 20/1 (KO).

1 ex Oremarka 27/3 (LB).

2 ex Trollkirkebakken, Farsund 5/5 (T.Mygland).

1 ex Kjørestad 5/5 (T.Mygland).

1 ex Lista fyr 22/9 (KO).

1 ex Omfalslian 27/9 (TOH).

1 ex Mosvold 29/9 (TT).

1 ex Kalleberg 3/10 (LB).

2 ex Slevdalsvannet 4/10 (TOH).

1 ex Kalleberg 6/10 (LB).

2 ex Skollevoll 13/10 (TOH).

1 ex Tjørve 17/11 (KO/BK/TOH).

KORNRÅKE : 1 ad Huseby 28/2 (OP).

2 ad Vatne v 17/3 (KO).

KRÅKE : 1 ex med "merkkelig hvite felt på vingene" (partiell albino?) obs. Farsund Ungdomsskole 13/11, 16/11 og 4/12 (SS).

RAVN : 1 par hekket antakelig i Eikvåg/Skjoldnes-området, gjentatte ganger ^{også} med mat i nebbet (18/4) (OP).
1 par hekket også ant. i Kråkedal-området, da 1 ex ble sett 28/4 i flukt fra Nesheimv. til Kråkedalen med mat i nebbet, den landet i et tre og i det samme fløy et annet individ opp fra samme tre (OP).

SIDENSVANS: Opptredte ganske tallrik i oktober:

Flokker på opptil 100 ex (ca. 100 ex 28/10) obs. i Farsund fra medio okt. til ut i medio Nov. (OP/TD).

20-30 ex Berhaug 26/10 (A.T.Olsen).

ca. 40 ex Brekne 26/10 (KO).

Tilsammen ca. 100 ex Brekne 27/10 (KO).

Senere observasjoner:

Senere observasjoner:

- 30 ex Farsund 26/11, 1 ex s.s. 28/11 (OP).
- 1 ex Brekne 30/11 (KO).
- 1 ex Ø.Vatne 12/12 (OP).
- Hørt v/ Vansebekken 23/12 (OP).

- FOSSEKALL : 1 ex v/ Vanse skole 1/3 (SS).
1 ex Klungeland, Herad i desember (TD).
- JERNSPURV : Overvintring: 1 ex Lundevågen 31/1 (OO).
- GRESSHOPPESANGER : 1 ex Groda 15/5 og 16/5 (KO).
Hørt i Oremarka i pinsa (primo juni) (NS).
- SIVSANGER : Høsttrekk: ~~3~~ ex Røyrtjern 14/9 (OP).
- RØRSANGER : 1 ex v/ Nesheimv. 22/5 (OP).
1 ex hørt Kråkenesvann 15/6 (LB/KJ).
1 ex sang Groda i slutten av juli (HH).
- GULSANGER : 1 ex Lundevågen 18/5 (TT).
1 ex sang i et hasselkratt v/ Kråkenesv. 22/5, også hørt et par dager senere (TT).
~~22~~ ex Tomstad 16/6 (OO/TD/TT).
1 ex Jørstad 16/6 (OO/TD/TT).
- MUNK : Overvintring:
1 ex Farsund 7/2 (JJ).
1 hunn/juv. Kalleberg 26/12. (LB)
- MØLLER : Hørt Lundevågen 24/5 (TT/OO).
Sang regelmessig i et område mellom Mosvold og Buland i perioden 25/5 til 6/6 (TT).
1 ex hørt Elledalen 15/6 (KJ/LB).
- GRANSANGER : Sent høsttrekk/forsøk nå overvintring:
1 ex Brekne 20/10 (KO).
1 ex Nesheimåna 16/11 (OP).
2 ex Vansebekken 14/12, 1 ex s.s. 15/12 (OP).
1 ex ~~Brekne~~ Tjørve 12/12 (TOH).
- BØKSANGER : Inventeringsart 1974:
Følgende steder ble den hørt/sett:
1 hann hørt Nakkestad, Lyngdal 10/5 (TT).
1 hann hørt Bulandv 22/5 (TT/OO).

- 1 hann hørt Sævik, Spind 3/6 (OO).
- 1 hann hørt Strømmen 13/6 (TT).
- 1 hann hørt og sett Tomstad 17/6 (TT/TD/OO).

FUGLEKONGE : 1 knapt flygedyktig pull i lebeltet 5/5, reiret ikke funnet (HH).

STEINSKVETT: Sent høsttrekk: 1 ex Ø. Vatne 12/10 (OP).

RØDSTJERT : Tidlig vårtrekk: 1 ♀ Brekne 29/3 (KO).

NATTERGAL : 2 ex hørt fra 22/5 og utover Havika, Spind (AN/KO/OO/ST). Se egen artikkel.

RINGTROST : Fåtallig på trekk:
 1 ex v/ Nesheimvannet 30/4 (OP).
 1 ex Trollkirkébakken, Farsund 2/5 (TD).
 Flere ex varslet på Fossedalsheia, Kvinesdal 21/7, (hekking?) (KJ).

RØDVIINGTROST: Overvintrer sparsomt:
 1 ex Tjørve 12/12 (TOH).

TREKRYPERE : 1 reir funnet Buland (v/Kråkenesv.) 12/5, 4 flygedyktige pull 21/5 (OO).
 1 kull med utfløyne pull sett Sævik, Spind 20/6 (OO).

GRØNNFINK : Flokk på over 100 ex sett på Kviljødden 30/9, 5/11 og 12/12 (OP).

STILLITS : Mange observasjoner også i år:
 3 ex fløy SØ o/Kalleberg 5/4 (LB).
 1 ex fløy Ø o/Kalleberg 6/4 (LB).
 2 ex Kalleberg/Jørstad 7/4 (LB).
 2 ex Fløy VNV o/Kalleberg 12/4 (LB).
 1 ex fløy NV o/Kalleberg 16/4 (LB).
 2 ex fløy NV Ø/Kalleberg 17/4 (LB).
 1 ex Jørstad 21/4 (LB).
 2 ex Oremarka 25/4 (LB).
 2 ex Tomstad 1/5 (LB).
 1 ex Brekne 12/5 (KO).
 2 ex v/ Vanse skole 21/5 (KO).
 2 ex Kalleberg 23/5 (LB).
 2 ex Jørstad 9/6 (LB).
 1 ex Tomstad 16/6 (OO/TT/TD).

- 1 ad syngende, Kallebergmarka 30/6 (LB).
- 1 ad matet 1 juv., Kallebergmarka 30/6 (LB).
- 1 ex Kalleberg 4/7 (LB).
- 2 ex fløy SV o/Kalleberg 12/7 (LB).
- 2 ex Hettland 23/7 (TOH).
- 2 ex Heskestad 10/8 (HH).
- 1 ex Jørstad 1/9 (LB).
- 20 ex Ore skole 3/9 (LB).
- 2 ex Ore skole 5/9 (LB).
- 28 ex Ore skole , furasjerte på tistler 8/9 (LB).
- 3+10 ex Ore skole 8/9 (NOF-Rogaland/KO).
- ca. 30 ex Oremarka 8/9 (NOF-Rogaland).
- 3 ex Vanse 14/9, (LB).
- 1 ex Ore skole 16/9 (LB).
- 5 ex ----"----- 17/9 (LB).
- 2 ex ----"----- 18/9 (LB).
- 2 ex ----"----- 19/9 (LB).
- 4 ex ----"----- 20/9 (LB).
- 2 ex ringmerket Kalleberg 22/9 (LB).
- 6 ex Langeland 23/9 (LB).
- 3 ex Tjørve 11/10 (TOH).
- 8 ex Kalleberg 19/10 (LB).
- 4 ex Brekne 19/10 (KO).
- 5 ex Brekne 26/10 (KO).

- BERGIRISK : Overvintring:
5 ex Buland 7/12, 1 ex s.s. 21/12, 2 ex Mosvoll
27/12 (Alle obs. v/TT).
- GRÅSISIK : Invasjonsaktig opptreden i høstmånedene:
v/ Nesheimvann sett meget 4 vanlig i både store og
små flokker, max. ca.100 ex 8/9, 128 ex 10/10,
også i nov. sett ganske vanlig (OP).
Også på Vest-Lista ble den også sett vanlig, bl.a.:
"Hundrevis" Brekne 27/10 (KO).
- POLARSISIK : I samband med gråsisik-invasjonen ble polarsisiken
sett to ganger: 4-5 ex i flokk på ca. 25 sisik
v/ Vansebekken 15/12 (OP).
Min. 1 ex 23/12 s.s. i flokk på ca. 10 sisik (OP).
- KONGLEBIT : 2 ex Nekkland, Kvinesdal 3/11 (TH/KJ).
4 ex Møskelandsheia 19/12 (KJ).

- ROSENFINK** : Hekket muligens også på Lista dette år.:
 1 par obs. v/ Nesheimvannet 8/5 (OP).
 1 hann Jørstad 3/6 (LB).
 3 el. 4 ex sang Jørstad/Tomstad 9/6 (LB).
 3 hanner (1 ad+1 juv av disse sett) sang Elledalen 15/6 (KJ/LB).
 Intet reir ble funnet i hekkesesongen, men etter løvfall ble det funnet et reir som muligens var rosenfinkens (LB).
- GRANKORSNEBB/**
FURUKORSNEBB : Opptrådte invasjonsaktig sommer/høst, i størst antall ultimo juli/ primo august;
 På en halvtime rastet og/eller fløy ca. 500 ex (mest grankorsnebb, men også ca. 30 furukorsn.) over Bryneåsen 30/7 (OP).
 Også sett tallrik lenger vest: "Flokker på 50 ex eller mer sett på Kalleberg, Frøyland, Eitland, ja, egentlig overalt hvor det fantes nåletrær"(ultimo juli) (HH).
 Småflokker på opptil 100 individer sett vanlig utøver til primo okt. (hovedsakelig grankorsnebb) og ubestemte) (TOH/OP/TT/HH).
 Senere observasjoner:
 10 furukorsnebb v/Nesheimvannet 15/12 (OP).
 ca. 20 ex (ubest.) Lebeltet 12/12 (TOH).
 19 ex (ub.) v/ Hanangervannet 15/12 (OP).
- BÅNDKORSNEBB** : 1 hann Bryneåsen 10/10 (OP).
 3 (4?) Trollkirkebakken, Farsund 13/10 (TD).
- HORTULAN** : Trekk observert i tiden 28/7 og til 8/8 (HH).
- LAPPSPURV** : Ganske vanlig på vårtrekk:
 Ca. 25 ex Tjørve 27/3 (TOH/SS).
 3 ex Vatne v 31/3 (KO).
 5-6 ex Hellemyra 15/4 (KO).
 5-6 ex Sevig 15/4 (KO).
 3 ex fløy o/Slevdalsvannet 28/4 (KO).
 3-4 ex Vågsvoll 6/5 (KO).
- SNØSPURV** : Greffes vinterstid vanlig langs strendene (LB/KO/BK/NS/SS/TOH/OP/TD/OO).
 Størst antall: ca. 100 ex Tjørve 17/11 (SS).

Senest vår: 5 ex Einarsneset 7/3 (OO).

Tidligst høst: 1 ex Einarsneset 29/9 (TD).

=====

Ovenstående oversikt bygger på opplysninger levert inn av følgende medlemmer av NOF Avd. LISTA:

Lars Bergersen	- LB	Truls Daasnes	- TD
Per O. Grimsby	- PG	Tor O. Hansen	- TOH
Hans R. Henneberg	- HH	Torrey Hægeland	- TH
Kurt Jerstad	- KJ	Jerry Johansen	- JJ
Bernt K. Knutsen	- BK	Rolf Moseid	- RM
Andor Nøtland	- AN	Kåre Olsen	- KO
Ottar M. Osaland	- OO	Leif E. Pedersen	- LEP
Roy Pedersen	- RP	Oddvar Pedersen	- OP
Sverre Sandersen	- SS	Njål Søltøberg	- NS
Henning Sørensen	- HS	Tore L. Torjesen	- TT
Sverre Tveit	- ST	Rolf Ytterdahl	- RY

Rettelse til oversikten i Piplerka nr. 1/74, side 8.

ISFUGL : P.g.a. misforståelse samt mulighet for forveksling med vannrikse, rettes observasjonene til:
 1 ex sett 21/12 og 31/12, 2 ex sett 29/12.
 (Alle obs. ved Vansebekken av OP).

NESHEIMVANNET - EN VERNEVERDIG VÅTMARK.Fuglefaunaen i området i 1974.

I forbindelse med undersøkelsen om våre verneverdige våtmarker, er undertegnetes blitt „beordret” til å „se litt over” Nesheimvannet. Etter å ha vandret i området i nesten to år, har observasjonene høvet seg opp i hauger, derfor syntes jeg at andre også burde bli innvidd i hvor artsrikt og interessant fuglefaunaen i området er (pr. 31. desember 1974 var ca. 140 arter blitt observert her).

Nesheimvannet er et mesotroft (middels næringsrikt) vann. Det er forholdsvis grunt, bunnen består hovedsakelig av grus og småstein og litt leire. Takkørvegetasjonen er ganske kraftig enkelte steder, for eksempel i Løgan-området det „skogen” er 4-500 meter lang og ca. 100 meter bred, men den er forholdsvis spredt. På nord og nordvest sida av vannet ligger et større sumpområde med siv, sivaks, snelle og takrør-vegetasjon, med enkelte busker av mors og svartor. Midt i sumpområdet ligger Store Danmark, en forhåndværende øy, som nå er dekket av tett gran og furuskog. Rundt størsteparten av vannet er det jordbruksområder, lyngheier, foruten noen sandtak (dessverre). Nesten rett i vannkanten rundt nesten hele vannet står et belte av svartorf. Flytevegetasjonen består hovedsakelig av tjønnaks, nøkkerose og piggeknope.

I Vansebekk-området (inord) foregår det en stadig eutrofering, da nesten hele Vanse og omegns kloakk kommer ut her. Her kan takrørene bli over 3 meter høye, dessuten vokser sverdlilje i stor mengde (vel den største forekomsten på Lista) og andre forholdsvis dominerende arter er mjølkerot, mjødukt og fredløs.

Observasjonene bygger på tilfeldige turer i området (tilsammen ca. 150 turer), ingen regelmessig inventering, dessuten har jo også andre personer vært i området, så jeg tror at vannet er blitt ganske bra „sjekket” i 1974. (Så er det også blitt sett 122 arter).

Så var det å håpe at denne „artikkelen” kunne gi et aldri så lite vink til visse departement og kommunen o.l. slik at vannet kan bli varig vernet, så ikke området skal bli ødelagt av mer sandtak, boligbygging eller andre inngrep, og at hele fuglebestanden skal bli utryddet av den nå pågående uvettede skytinga.

Til slutt vil jeg takke forskjellige personer for tilsendte observasjoner og medobservatører, disse er (med initialer i parentes):

Tor Oddvar Hansen (TOH), Kåre Olsen (KO), Leif E. Pedersen (LP), Roy Pedersen (RP), Henning Sørensen (HS) og Tore Torjesen (TT).
Observasjoner uten initial eller med (OP) er gjort av meg selv.

TOPPDYKKER:

1 ex obs. ved gjentatte anledninger, men i mangel av make ble det ingen hekking; 22/3-9/4-14/4-19/4-23/4-1/5-19/6. Et par holdt seg i Kvilljobukta noen dager om høsten: 5/9 og 8/9.

HEGRE:

Føslige overvintrende individer obs. 8/1 og 19/2. Vårtrekket begynte omkring 15/3, flere obs. de nærmeste dager. Utover våren og forsommeren obs. 1 eller 2 ex. Hekket antakelig i nærheten, da 2 ad.+ 4 juv. ble sett 29/6; 1, 2 el. 3 ex obs. utover høsten. 3 ex 16/11. 1 ex obs. daglig i tiden 14/12-30/12 (HS & OP).

GRÅGÅS:

Noen vinterobs.: 5 ex 14/1, 3 ex 17/1 (OP), 5 ex 2/2 (LP), 5 ex 12/2 (OP). Det ser ut som om vårtrekket strekker seg over et langt tidsrom: 2 ex 11/3-12/3-13/3-16/3, 5 ex 17/3, 2 ex 16/4-23/4-25/4. 8 ex 28/4-30/4, 29 ex 1/5, 5 ex 4/5-15/5, 1 ex 18/5, med tyngdepunktet omkr. ultimo april/primus mai. Dessuten ble det obs. 4/5 og 7/5 et delvis albinos ex, med temmelig hvite vinger og litt mørkere kropp.

Høsttrekket begynte primo aug. og sluttet primo okt., med tyngdepunktet primo sent.: 2 ex 7/8, 31 ex 10/8, 1 ex 16/8, 27 ex 5/9, 42 ex 6/9, ca. 50 ex 8/9, 68 ex 9/9, 3 ex 14/9, 8 ex 15/9, 1 ex 30/9, 1 ex 2/10, 4 ex 10/10.

TUNDRAGÅS:

Tidlig vårtrekk/overvintring: 2 ex obs. daglig 17/2-19/2 (RP, LEP & OP).

KNOPPSVANE:

En obs. dette år: 1 ad. sammen med 3 sangsvaner 12/3, vekk neste dag.

SANGSVANE:

29 ex overvintret ved årskiftet (1/1-KO), øket stadig i antall mot vårparten, nådde høydepunktet 8/3 med 59 ex, antallet sank så til siste obs. 24/3 med 6 ex.

Om høsten ble de først oppdaget 15/11 (4ex), men det bør antas at de hadde vært her tidligere, tildels på grunn av at enkelte sider av vannet var nesten umulige å nå p.g.a. høy vannstand og p.g.a. sykdom (OP), utover vinteren øket de i antall, men forekomsten var ytterst ujevn, dette skyldes utvilsomt jaktpresset. Bestanden stabiliserte seg i slutten av des., og 30/12 var det 40 ex.

Vedrørende svaner: Jeg er interessert i alle observasjoner av svaner (alle slag) på Lista i alle år, det er meget interessant å følge hvordan sangsvanene er blitt mer og mer tallrik overvintrer her, så la meg få alle observasjoner, På forhånd takk!

GRAVAND:

2 ex 18/3. Vanlig etter 8/4. Maks.: 4 par 16/4, 1-2 par oppholdt seg i området gjennom hele hekketida, men ingen mistanke om hekking og ingen pullus sett. Siste obs.: 1 ex 29/6.

STOKKAND:

Minst 1 par heldt overvintret i Vansebekken v/ Ø.Vatne. 6 ex i selve vannet 19/2. Vårtrekket begynte for alvor 18/3, da ble ca. 50 ex obs., over 100 ex 22/3, forsvant plutselig; 1 ♂ 24/3, noen ex til og med 19/6, 3 par 24/6, ca. 20 ex 29/6, samme dag (29/6) ble 1 ♀ stokkand og 1 ♀ brunnake obs. v/ tårer-skogen på St. Bjørn i avledningsmansøvrer + ca. 10 pull. av brunnakke el. stokkand el. begge ~~sortene~~. Få tallig sensommer/høst: 7 ex 2/7- 5 ex 4/7, 2 ex 19/7, 15 ex 2/8, 3 ex 4/8-7/8. Få vinterobs.: 5 ex 13/12, min. 4 ex 18/12.

KNEKKAND:

Tidlig vårtrekk: 4 ex 13/3 i direkte trekk fra sør. Hovedtrekket fra ca. 13/4 til ca. 7/5; bl.a.: 15 ex 14/4, 5 par 4/5, ofte sett i hele mai sammen med knekkender. Hekking: 1 ♀ ≠ 6 pull 10/6. Høsttrekk, fra ca. 4/8 til 25/9, bl.a.: 8 ex 4/8, 23 ex 20/9. Overvintring: 1 ex Vansebekken 14/12.

BRUNNAKKE:

Vårtrekket strekker seg fra medio mars-primo mai; 3 par 12/3-13/3, 4 par 15/3, 26 ex 9/4, 13 ex 14/4, 14 ex 23/4, 38 ex 25/4, 14 ex 8/5. 2-3 par oppholdt seg her i hekketida, ingen konkrete bevis på hekking, uten avledningsmansøvren 29/6 (se stokkand); 12 ex 19/6. Høsttrekket ser ut til å begynne i aug. og avsluttes medio okt.; 5 ex 8/8-10/8, 10 ex 12/9-30/9, 2 ex 10/10, 3 ex 15/10, 8 ex 19/10.

SNADDERAND:

Få tallig høstgjest: 1 par obs. nesten daglig 5/9-12/9. 1 ex 15/9.

KNEKKAND:

Ganske tallrik på vårtrekk: 1 par 30/4, 2 par 1/5-4/5, 4 ex 7/5, 1 par 11/5, 1 ♂ 15/5, 9 ♂♂ + 4 ♀♀ 18/5, 4 ♂♂ 22/5, 2 ♂♂ 25/5, min. 1 ♂ 31/5. Sjelden sommer: 2 ex 19/7 (hekking ikke umulig. Høsttrekk (sjelden): 6 ex 8/8.

ROPPAND:

Få tallig om våren: 1 par 13/4-23/4-25/4-30/4-1/5, 1 5 ex 4/5, 5 ex 7/5, 6 ex 8/5, 1 par 27/5-19/6, hekking ikke umulig, men ikke obs. senere.

BERGAND:

Sjelden vinter: 2 ex 8/2 og 22/2.

Vanlig høst: 13 ex 20/9, ca. 40 ex 30/9, 14 ex 10/10, 8 ex 19/10,
27 ex 16/11, ca. 50 ex 28/11, 5 ex 30/11.

Sjelden vinter: 1 ♀ 27/12-30/12.

SVARTAND:

Meget sjelden vinter: 1 ex skadeskutt, **beskutt** + 1 ex skutt, død
30/11 (TT & OP).

KVINAND:

Vanlig vinter: 33 ex 1/1, ca. 50 ex 2/1, 67 ex 14/1, 43 ex 29/1 (TOH),
ca. 30 ex 17/2.

Vanlig vår: 59 ex 15/3, ca. 30 ex 16/3, ca. 20 ex 21/3, 22 ex 4/4,
3 par i tiden 5/4-17/4, siste obs.: 5 ex 23/4.

Meget sjelden sommer: 1 par 19/6.

Vanlig høst/vinter: 16 ex 16/11, ca. 30 ex 28/11, 37 ex 16/12,
ca. 36 ex 19/12 (talt mellom skuddsalvene), 45 ex 23/12, ca. 20 ex
26/12-30/12.

SILAND:

Sjelden vår: 1 ♀ 21/3.

LAKSAND:

Sjelden vårtrekker: 1. par 11/3, 2 ♂♂ 16/3.

Få tallig overvintre: 1 par 13/12, 19/12, 3 oo + 2 ♀♀ 23/12.

HØNSEHAUK:

Forholdsvist sjelden vår/vinter/høst: 1 ex 3/1-2/3-5/9-15/9-16/11-19/12.

SPURVEHAUK:

Sjelden vinter/høst: 1 ex 15/2- 9/5(RP)-14/9.

FJELLEVÅK:

Sjelden vinter: 1 ex 13/2 (RP & LP).

MUSVÅK:

Sjelden vinter: 1 ex 28/2.

MYRHAUK:

Sjelden høstgjest: 1 ♀ 14/9 og 22/10.

JAKTFALK:

Sjelden høstgjest: 1 ex 21/3 og 25/3.

VANDREFALK:

1 juv. 24/6. 1 ex 10/10 i styrtflukt.

DVERGFALK:

Sjelden vårgjest: 1 ♀ 16/4.

TÅRNFALK:

Sjelden overvintrer/høstgjest: 1 ex 14/1-12/9-20/9-5/10-16/11.

VANNRIKSE:

1-2 ex, opp til 5 ex hørt og sett regelmessig i tiden 1/1-1/3 ved Vansebekken, sjelden utover; 1 sett 12/3-14/3, 2 sett 21/3— ingen mellom— 1 hørt s.s. 13/4. Bare en obs. utenfra Vansebekk-området; 1 ex hørt i takrørbeltet på Store Bjørn.

1-2, opp til 4 ex hørt og sett regelmessig fra 5/10— ut året, fast overvintringsbestand på omkring 4 (5) ex.

Alle opplysninger om vannriksa ønskes også. (OP).

SOTHØNE:

Fåtallig vinter og vår: 8 ex 2/1, 4 ex 14/1, 2 ex 19/2, 6 ex 15/3-16/3-16/3-17/3-22/3, 2 ex 5/4, 1 ex 14/4-25/4, 2 ex 1/5, 4 ex 4/5, 33 ex 15/5, 11 ex 31/5.

Dessuten ble det funnet et ikke ferdigbygget reir i takrørforekomsten på Store Bjørn, men det ble ikke lagt egg (RP & OP).

TJELD:

Vårtrekk: 9 ex 21/3, 4 ex 24/3, 2 ex 25/3.

Utover til 29/6 sett parvis opptil 9 ex (6/6)— ca. 5 ex 4/7, 2 ex 2/8, øhekking mulig.

Sjelden høstgjest: 8 ex 8/9.

SANDLO:

Forholdsvis sjelden vårgjest/streif om sommeren/hekkefugl/høstgjest: 5 ex 18/3-21/3, 1 ex engstelig i sandtaket på Vatne 13/6 (ant. egg/ unger i nærheten), 1 ex 19/6-20/6-4/7, 2 ex 19/7-27/7, 1 ex 7/8, 2 ex 16/8, 1 ex 15/9.

HEILO:

Ganske vanlig trekkgjest vår/høst (sjeldnest vår): ca. 5 ex 18/5 — 32 ex fordelt på to flokker 2/8, 13 ex 7/8, 15 ex 15/9, 6 ex 2/10, 29 ex 10/10, 36 ex 19/10, ca. 10 ex 22/10 (siste obs.).

FUNDRALO:

Fåtallig høstgjest: 1 ex 4/8-15/9-30/9, 3 ex 13/10.

VIPE:

Tidlig vårtrekk: 16 ex i flukt over 17/2. Først vanlig fra 8/3, stort trekk mot NØ 17/3, 61 ex i en flokk. Begynte 23/3 for alvor å spre seg utover parvis. Egglegginga begynte i beg. av 1 april (1 kråke-spist egg funnet 9/4). Hekkebestand beregnet til 10-11 par.

Ungfuglene begynte å flokke seg og trekke omkring 29/6; ca.30 ex 29/6, ca.200 ex i en flokk 2/8, ca.300 ex (mest juv.) 4/8-7/8 og 16/8.
Hovedtrekket av voksne fugl foregikk primo oktober; ca.100 ex 9/9.
Siste høstobservasjon: 6 ex 19/10.
Sjelden overvintrer: 2 ex 15/12 og 23/12.

MYRSNIPE:

Sjelden høstgjest: 13 ex 30/8, 1 ex 31/8, 4 ex 9/9.

TUNDRASNIPE:

1 ex i overgangsdrakt (sommer/vinter) 4/8.

BRUSHANE:

Fåtallig vårgjest: 1 ♂ (i praktdrakt) + 3 ♀♀ 15/5, 1 ♂ + 5 ♀♀ 18/5, 3 ex 26/5, mulig hekkefugl (?). (K00).

Litt vanligere høst: 1 par 2/8-13/8, 2 ♂♂ + 3 ♀♀ 8/8, 1 ♂ 16/8 23/8, 11 ex 5/9, 4 ♂♂ + 1 ♀ 9/9.

SOTSNIPE:

Sjelden trekkgjest vår og høst: 1 ex 30/4-1/5-4/5, 3 ex 7/5, 2 ex 15/5-2 ex 5/9, 3 ex 8/9-9/9.

RØDSTILK:

Vanlig/fåtallig vår og høst: 1 ex 19/4, 2 ex 24/4, 5 ex 28/4, ca.10 ex 15/5, 5 ex 18/5-22/5. Fåtallig hekkefugl. 5 ex 2/8, 7 ex 7/8, 4 ex 8/8, 4 ex 5/9. Siste observasjon: 1 ex 30/9.

GLUTTSNIPE:

Fåtallig trekkgjest: 2 ex 15/5, 2-3 ex 18/5, 2 ex 22/5, 6 ex 8/8, 4 ex 10/8, 1 ex 16/8, 1 ex 23/8-30/8-31/8, 3 ex 8/9. Sene høstobs.: 1 ex 2/10 og 13/10.

SKOGSNIPE:

Relativt sjelden høsttrekker: 2 ex 2/8- 4 ex 4/8, 1 ex 7/8, 16/8, ~~2 ex 2/8,~~

GRØNNSTILK:

Meget sjelden vårgjest: 1 ex 11/5.

STRANDSNIPE:

Fåtallig trekkgjest/hekkefugl(?): 2 ex 4/5-7/5, 1 ex 11/5, 4 ex 13/5, 3 ex 15/5, 4 ex 18/5, 3 ex 6/6, 2 ex 8/7, hekking mulig, men konkret bevidt mangler. 5 ex 2/8, 5 ex 4/8, 3 ex 7/8, 1 ex 8/8, 1 ex 10/8.
Siste observasjon: 4 ex ~~5/6~~ 5/9.

LAPPSPOVE:

Tidlig vårtrekk (og eneste observasjon): 1 ex 21/3 (I følge Haftorn 71 er 27/3 tidligste dato).

Vanlig høst og vinter; neppe rugefugl, men hekker i nærheten.

Første obs.: 2 ex 15/3. Størst antall vår: 33 ex 20/4, størst høst: 22 ex 16/8. Senere observasjoner: 1 ex 15/10, 1 ex 16/11 (forsøk på overvintring?).

RUGDE:

Heller sjelden overvintrer/trekkgjest, men sikkert vanligere enn det ser ut til: 1 ex v/ Vansebekken 26/1 (OP), 1 ex 23/12 (TOK).

ENKELTBEEKKASIN:

Ganske vanlig fugl i området:

Overvintring: 1 ex 14/2 (RP).

Første obs. om våren: 1 ex 8/4, fluktspillet hørt og sett første gang 17/4, da 2 ex „lekte“ seg over myra v/ S. Danmark, fåtallig hekkefugl (2-4 par).

Ganske vanlig om høsten, bl.a.: 15 ex 12/9, 9 ex 30/9, 6 ex 13/10, 16 ex 19/10 (de fleste i en flokk!), 3 ex 16/11, 1 ex 20/11, 2 ex 30/11, (TT & OP), overvintring: 1 ex 19/12.

VARTBEKKASIN:

Sjelden overvintrer: 1 ex v/ Vansebekken 8/1.

ETTEMÅKE:

Tallrik om våren: ca. 10 ex 17/3, ca. 70 ex 21/3, ca. 50 ex 22/3, ca. 100 ex 24/3-25/3, 2-300 ex 5/4, 50-100 ex 8/4, avtok etterhvert til det ble noen få par igjen, medio mai, hekket muligens.

ILDEMÅKE:

Liten flokk på ca. 5 ex ble observert 12/2. 5 ex opp til 50 ex holdt seg ved vannet i tiden 12/4-5/6 (og utover?) (KO & OP).

VITHODETE MÅKER (UTEN SILDEMÅKE):

Overvintring: En del individer av gråmåke og svartbak ble truffet regelmessig, mens fiskemåke ser en ytterst sjelden om vinteren.

Om våren og sommeren var det en meget stor bestand av måker, 17/3 ble det talt opp over 200 ex, med gråmåke som nr.1, i tiden medio mars til medio april dominerte hettemåka med fiskemåka som nest tallrike.

Bestanden begynte å avta mot slutten av juni/begynnelsen av juli, mer enslige individer obs. høst og vinter. I den verste tida kunne en av og til tro at en hadde havnet i et fuglefjell med over 200 måker svevende over seg og „fin, liten“ lyd av ilte måkeskrik! Den eneste som antakelig hekker her er fiskemåka.

MAKRELLTERNE:

Fåttallig vår/sommer, mulig hekkefugl, men ingen konkrete hekkefunn;
6 ex 11/5, 1 ex 15/5, 2 ex 18/5-~~22~~/5, 3 ex 6/6, 1 ex 29/6, 2 ex 2/8,
3 ex 4/8. Siste observasjon: 2 ex 7/8.

RINGDUE:

Ganske vanlig på vårtrekk: 9 ex 24/3, 5 ex 8/4, 9 ex 9/4, 12 ex 19/4,
7 ex 11/5, hekket mest med sikkerhet på Stote Danmark; vanlig i hekke-
tida. Treffes meget tallrik om høsten på åkrer rundt vannet, opptil
100 ex i en flokk (eller på en åker).

SKOGDUE:

Sjelden på trekk om våren: 2 ex 24/3 (OP), 2 ex 1/5 (LP).

TYRKERDUE:

1-2 ex 1/5, 3 ex 31/5. Hekket muligens v/ Vansebekken, da det ble sett
1 ex med mat i nebbet 17/6. Se forøvrig inventeringsartene 74.

TURTELDUE:

Sjelden sommergjest: 2 ex 7/6 og 14/6.

GJØK:

Først hørt 1 ex 11/5, 1 ex sett 13/5, 1 ex sett + 1 ex hørt 18/5.
Under en „natlig vandring" i området 31/5-1/6 hørte jeg 1 ex kl. 22.30!
Ingen egg ble funnet, men det er meget sansynlig at den har gjort
det. 1 juv. 2/8 og 5/9, den siste var usedvanlig tillitsfull, jeg
kunne komme den på få meters avstand for den fløy.

HUBRO:

1 ex ble fotografert av S.O.Tjørve antakelig 6/2 (eller deromkring).

HORNUGLE:

1 ex, antakelig ei ♀, ble funnet død 11/12, sterk kadaverøs, død minst
et par måneder. Ble bestemt til hornugle på grunnlag av vingelengden
(298 mm) og klo-farge.

JORDUGLE:

2 ex ble sett 20/11.

TÅRNSVALE:

Førsteobs.: 1 ex 29/5. Ganske vanlig på næringsjakt over vannet i
rugetida, hekket antakelig på høye bygninger i nærheten (f.eks. Kviljo).

ISFUGL:

Bare en observasjon fra Vansebekken: 1 ex 1/1.

FLAGGSPETT:

Sjelden vinter: 1 ex 20/1.

Vanlig (invasjon) høst/vinter: 1 ex 9/9-12/9-14/9, 3 ex 5/10, 6 ex 10/10,
5 ex 19/10, 2 ex 15/11, 1 ex 28/11-12/12, 2 ex 15/12, 3 ex 23/12.

OVERGSPETT:

1 ex 13/10 (GT).

SANDSVALE:

Første obs.: 1 ex 30/4.

Vanlig etter 15/5. Ettablerte en koloni på ungdomskole-tomta på wa. 20 par, dessuten hekket noen par i sandtaket på Vatne. Ganske tallrik på høsttrekk, ingen å se etter 9/9, uten en ettermåler 13/10.

LÅVESVALE:

Første obs.: 1 ex 29/4.

Vanlig etter 10/5. Hekking mulig på egnete lokaliteter rundt vannet, ihvertfall vanlig på næringsjakt over vannet i hekketida, ganske vanlig på høsttrekk, de siste ex. (2 ex) ble sett 8 og 9/9.

FAKSVALE:

Første obs.: 1 ex 4/5. Fåtaligste svale; mulig hekkefugl på hus rundt vannet, fåtalig på næringsjakt i hekketida, siste obs.: 2 ex 9/9.

LERKE:

Første obs.: 2 ex 13/2, 1 ex 15/2.

Vanlig fra omkring 19/2. Hekker vanlig rundt hele vannet....

Ganske vanlig på høsttrekk.

Overvintring: 1 ex 12/12; 6 ex 15/12, 2 ex 19/12, 14 ex 23/12, 2 ex 27/12, 10 ex 30/12.

LEIPIPLERKE:

Førsteobs: 3 ex 14/3, 5 ex 15/3.

Tallrik hekkefugl, vanlig på høsttrekk.

Overvintring konstatert: 1 ex 7/12-11/12-19/12.

GULERLE:

Gulerle spec:

Førsteobs. 2 ex 1/5, siste obs. 1 ex 30/88

Sørlig gulerle:

Førsteobs.: 1 ♂ 1/5, mulig hekkefugl, men sjelden i hekketida; 1 par 31/5. Fåtalig på høsttrekk: 1 ♂ 16/8.

Såerle:

Førsteobs.: 1 ex 8/5. siste vårobs.: 1 par 15/5.

Høsttrekk: 1 flokk på ca. 15 gulerler, aller såerler, ble iakttatt 23/8 under næringjakt blant fe.

Engelsk gulerle:

Førsteobs.: 1 par par 11/5, stadig stigning i antallet fram til 24/6, da det ble obs. 5 par på forskjellige steder rundt vannet.

Engelsk gulerle forts.

Hekking: Min. 4 par (max. 6 par) hekket på forskjellige plasser (ned til ca. 150-200 meters avstand mellom reirene). Dette er altså den foreløpige eneste plassen arten er funnet hekkende, utenom Jæren, i landet vårt.

Fåttall på høsttrekk, siste obs.: 2 ex 4/8 (muligens også senere obs..)

VINTERELE:

Sjelden vinter og vår: 1 ex v/ Vansebekken 12/1 (KO), 1 par v/ Vansebekken (v/ Ø. Vatne) 13/3 (RP & OP).

LINERLE:

Første obs.: 1 ex 9/4.

Ganske vanlig hekkefugl på egnede lokaliteter.

Fåttall på høsttrekk til ut i primo oktober.

TORNSKATE:

1 ♂ i veikanten v/ Rødlandsbukta 7/6 (KO).

STØR:

Førsteobs.: 4 ex 24/2.

Vanlig fra omkring 2/3, flokkevis i overflyvninger.

Vanlig hekkefugl på hus og i kasser.

Høsttrekket begynte medio september (15/9 ca. 150 ex), 5/10 foregikk det stort trekk mot SØ, flere tusen fugl observert.

Overvintring: 5 ex 7/12, 9 ex 12/12/423/12.

SKJÆRE:

Ganske vanlig fugl til alle årstider i nærheten av bebyggelsen, kan også treffes midt i takrørskogene, bl.a. 1 ex midt i Løgan 13/12.

KAIE:

Sjelden om våren: 4 ex 24/3.

Vanligere, og i stort antall om høsten/vinteren: 2 ex 15/9, 27 ex 5/10, ca. 150 ex 19/10, ca. 50 ex 28/10, 2 flokker obs. 11/12 sammen med kråker. 1. flokk med ca. 100 kaier i flukt mot NØ, 2. flokk med ca. 200 kaier i flukt mot SØ.

KRÅKE:

Vanlig til alle årstider; min. 10 par hekket rundt vannet (HS & OP). Kan treffes i meget stort antall om vinteren, bl.a. ca. 300 ex 30/12, treffes også gjerne sammen med kaier.

SVARTKRÅKE:

En observasjon: 1 ex 17/2.

RAVN:

Treffes fåtallig vinter og vår: 1 ex 18/2 (RP)-19/2-13/3-22/3-28/4.
1 ex 15/12, 2 ex hørt 30/12.

SIDENSVANS:

Sjelden vintergjest: ? ex hørt v/ Vansebekken 23/12.

JERDESMETT:

Fåtallig, men treffes vanlig, overvintrende; sist vår: 1 ex Vansebekken 9/4. Først høst: 1 ex Vansebekken 26/9. Tilsynelatende overvintrer 5-7 ex i området.

IVSANGER:

Første obs.: 2 ex 15/5.

Under en „nattdag vandring“ 31/5-1/6 hørte jeg syngende hanner på følgende steder: 3 ex Løgan, 2 ex sumpområdene v/ St. Danmark, 1 ex Store Bjørn, tilsammen 6 ex, 1 ex mer enn bestandstakseringa i 1973 (se Piplerka 1/74, s.43).

Siste observasjon: 4 ex 31/8.

ØRSANGER:

1 ex Løgan 22/5, dette blir andre kjente observasjon fra området.

ÅGESANGER:

Vårtrekk: 1 ex v/ Nesheimåna 15/4, merkelig nok eneste observasjon, men det bør antas at den er mye mer vanligere, kanskje den til og med hekker!

ØRNSANGER:

1 par 27/5, hekking mulig, 2 ex 23/8.

ØVSANGER:

Førsteobs.: 1 ex v/ Løgan 13/5. Hekket antakelig, dparsom om høsten.

RANSANGER:

1 ex v/ Nesheimåna 16/11, sen ettermøler, forsøk på overvintring ??
2 ex v/ Vansebekken (v/ Ø.Vatne) 14/12, 1 ex s.a. 15/12, forsøk på overvintring.

UGLEKONGE:

Treffes forholdsvis sjelden nesten til alle årstider: 2 ex v/ Vansebekken 17/4, 1 ex 19/10, 2 ex 12/12-15/12, av og til midt inne i takrørskogene. Er antakelig mer vanligere enn det ser ut til, da den lett gjemmer seg bort, og den dens yndlingssteder blir sjelden undersøkt.

SVARTHVIT FLUESNAPPER:

Ankom ultimo aprill (ingen eksakt dato), hekker forholdsvis vanlig i fugleholker, sparsom høsttrekker.

GRÅ FLUESNAPPER:

5 ex 23/8 viser høsttrekk.

BUSKSKVETT:

Første ob.: 3 ex 15/5.

Hekker sparsomt, bl.a. 7 ex (derav 5 juv.) observert 29/6.

Siste obs.: 2 ex 30/9.

STEINSKVETT:

Første obs.: 2 ♂♂ 7/5 (obs. mye tidligere ikke langt ifra).

Hekket sparsomt på egnete steder bl.a. ungdomsskoletomta og sandtaket.

Sjelden høsttrekker, siste obs.: 1 ex 30/9.

RØDSTRUPE:

Første obs.: 1 ex Vansebekken 29/3., hekker sparsomt, siste observasjon: 1 ex 5/10.

GRÅTROST:

Førsteobs.: 25 ex 24/2. Vanlig på vår og høsttrekk, hekker fåtallig i skog rundt vannet, bl.a. langs Nesheimåna.

Overvintring: 3 ex 12/12, 4 ex 15/12, 5 ex 19/12.

RINGTROST:

Sjelden på vårtrekk: 1 ♂ 30/4.

SVARTTROST:

Overvintring: 1 ex Vansebekken 12/2, (OP), 1 ex 14/2 (RP).

Første vårobs.: 1 ex 14/3, 3 ex 14/3. Vanlig fra 28/3.

Fåttallig hekkefugl, ganske vanlig på høsttrekk.

Overvintring: 1 ex Vansebekken 11/12. 1 ex på Kviljo-sida 12/12.

RØDVIINGETROST:

Bare observert i oktober, størst antall i midten av måneden;

2 ex 5/10, ca. 100 ex 13/10, ca. 30 ex 19/10, ikke observert mer.

MÅLTROST:

Første obs.: 1 ex sang v/ Vansebekken 29/3, vanlig fra 5/4.

Hekking sikkert på Store Danmark.

Mer fåttallig på høsttrekk, enn vårtrekk.

Forsøk på overvintring: 1 ex på Kviljo-sida 7/12.

LØVMEIS:

Forholdsvis sjelden: 1 ex 21/3, ca. 5 ex v/ Vansebekken 15/12..

GRANMEIS:

Vanligere enn løvmeis. Hekket på Store Danmark. Treffes gjerne i takrørbeltene om vinteren, således: 4 ex i Løgan 13/12.

TOPPMEIS:

Observert av H.S. ved Rødlandsbukta x/x-1974, i barskog.

SVARTMEIS:

Overvintrer, finnes om våren/høsten i området. Hekker ihvertfall på Store Danmark.

BLÅMEIS:

Meget vanlig om vinteren i takrørbeltene, sammen med kjøttmeis, gjerdessnett og vannrikse, hekking ikke umulig, men konkrete bevis mangler (observeres meget sjelden i hekketida).

KJØTTMEIS:

Treffes til alle årstider, gjerne om vinteren i takrørbeltene. Hekker vanlig (?) i holker.

GRÅSPURV:

Vanlig ved bebyggelsene til alle årstider, men treffes sjelden langt fra bebyggelsen; bl.a.: 1 ♂ v/ utløpet av Vansebekken og 1 par midt i myra øst for Store Danmark (samlet reirmateriale?) 11/5.

PILPINK:

Har fast opphold på Nesheim, relativt sjelden v/ vannet (helst ved Nesheimåna: bl.a 7 ex v/ Åna 15/5.

BOKFINK:

Ankomsttid ikke notert nøyaktig ned, men vanlig fra 8/4. Vanlig hekkefugl, tallrik høsttrekker, overvintrer bl.a: 5-6 ex 19/1 (KO).

BØRKEFINK:

Fåtallig trekkgjest om høsten: 5 ex sammen med bokfink v/ Vansebekken 5/10.

GRØNNFINK:

Forholdsvis sjelden fugl i området; ca. 20 ex 15/12. (Er meget vanligere enn dette; Jan-apr. 75 er den sett ganske tallrik).

GRØNNISISIK:

Treffes fåtallig (vår)/høst/vinter: bl.a. 1 ex 30/11 (TT & OP), 5 ex Rødlandsbukta 12/12 (OP).

BERGIRISK:

Fåtallig høsttrekker: 3 ex 16/8, 1 ex 31/8.

TORNIRISK:

Første obs.: 2 ex 30/4 (mulig oversett før). Fåttallig hekkefugl (3-4 par), fåttallig høst, bl.a.: ca.25 ex 5/10.

GRÅSISIK:

Sjelden om våren: 3 ex 5/5 (antakelig oversett).
Opptrådte tallrik om høsten, med flokker på over 100 fugl;
ca.100 ex 8/9-10/10, mer fåttallig overvintrer: ca.20 ex 14/12,
17 ex 15/12, 5 ex 19/12, 8 ex 23/12.

POLARSISIK:

2 vinterobservasjoner: 4-5 ex i flokk på ca. 25 sisiker (grå/polar)
15/12, min. 1 ex 23/12 i flokk på ca. 10 sisik.

ROSENFINK:

1 par ad. 8/5 sittende i orrekratt på Lille Danmark, ingen lyder hørt.

KORSNEBB:

Opptrådte invasjonsaktig på høst/vinter-parten, hovedsakelig gran-korsnebb; ca. 20 ex 3/8, ca.100 ex 8/8, ca. 10 ex 5/9, ca. 50 ex 10/10, 14 ex 23/12 (alle disse var hovedsakelig grank.), men en på 10 ex ble bestemt til furukorsnebb 11/12.

SIVSPURV:

Første obs.: 1 ♂ 5/4. Vanlig hekkefugl, ruddt størsteparten av vannet.
Sjelden vinter: 2 ex Vansebekken (v/ Ø.Vatne) 14/12, 1 ex 23/12,
1 ex 27/12.

GULSPURV:

Treffes vanlig, men fåttallig året rundt, av og til i litt større flokker, bl.a.: ca. 20 ex 16/11, hekking mulig, helst i lyng/skog-områdene mot Skeime.

SNØSPURV:

Meget sjelden vintergjest: 1 ex 30/11 (TT & OP).

Ja, så var omsider dette året ferdig. Et nytt et er begynt, og en ny feltsesong, så ta en tur til Nesheimvannet og se på faunaen (og floraen), og skriv observasjonene ned og send (gi) dem til meg primo 1976 (alt om området er av interesse, også fra tidligere år).

Som nevnt, er jeg også interessert i alle observasjoner av svaner og vannrikse på Lista.

Nesheimvannet, 1. april 1975.
Oddvar Pedersen.

FUGLEVENN = PREPARANT ?

Vi har gjennom pressen blitt kjent med en "fuglevenn" som driver med preparering av fugl. Av avisbildet gikk det tydelig fram at det fantes totalfredet fugl i prepareringsmaterialet. Istedet for å fremstille dette som et skrekkenes eksempel, gir vedkommende avis "fuglevennen" rosende omtale. Er ikke pressen kjent med nedenforstående § 57 i Jaktloven?

Saken er av vår lokalforening oversendt Rogalandsavdelingen, men der hadde de ikke noen flere opplysninger å gi. Det ser da ut til at en eventuell politianmeldelse er den eneste konstruktive løsning på problemet. Vi må være klar over at en politiaksjon på dette feltet ville ha generalpreventiv virkning.

Jeg regner med at alle våre medlemmer er seg sitt ansvar bevisst og ikke lar seg "lokke" til ulovlig virksomhet. Foreningen vil ikke nøle med ekskludering dersom noen av våre medlemmer skulle bli tatt for brudd på Jaktloven, det være seg §57 eller andre aktuelle §§!

L. B.

**Til alle som har med
viltstell å gjøre:**

**Husk § 57
i jaktloven**



Den sier at ulovlig felt eller fanget vilt eller dets verdi tilfaller viltfondet. Det samme gjelder fallvilt, forulykket og selvdødt vilt og vilt som avlives av humanitære grunner eller under nødverge eller nødstilstand.

Ingen må beholde slikt vilt eller preparere det uten tillatelse fra Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk. Ulovlig preparering av slikt vilt kan medføre at viltstelletaten går glipp av viktig undersøkelsesmateriale. Spesielt gjelder det rovfugler og ugler.

En bør straks melde fra til vedkommende viltnemnd om vilt av det slag som er nevnt ovenfor. Nemnda vil ta vare på det vilt som har betydning.

**DIREKTORATET FOR VILT
OG FERSKVANNSFISK**

Innrykket av Statens informasjonstjeneste

46k/22.4.75