


PIPLERKA

Årgang 6 - Nr.2-1976.



Organ for
NOF/LISTA lokallag.

PIPLERKA 21 76.

REDAKTØR: Oddvar Pedersen, Østre Vatne, 4560 VANSE.

Tlf. 93 419.

Alt stoff til "Piplerka" sendes til redaktøren.

Stoff til neste nummer av "Piplerka" må være redaktøren i hende senest 15. august (Også denne gang meget gjerne tidligere!).

"Piplerka" er denne gang forsinket pg.a. visse trege personer, selvbet fuglebesøk på Lista, senkningsplaner for Kviljobrunnen samt sjøfuglundersøkelsen.

Inneholdet denne gang er hovedsakelig årsrapporten, som ble utrolig lang, og denne dekker bare Farsund kommune! Vi har i år altså delt opp årsrapporten i flere deler, resten av Vest-Agder kommer i neste nummer, så hvis noen emnå sitter på interessante observasjoner fra 1975, så er det ennå tid til å sende disse inn; til Kåre Olsen, Befekne, 4563 BORHAUG. Sammenlign gjerne med årsrapporten for Farsund hva du skal sende inn.

Ellers bør leserne merke seg at vi har startet med smånotiser, og jeg håper at leserne tar pennen fatt og skriver interessante, pussige, ting som er lite kenjt og utenom det vanlige, osv. fra fuglenes verden, se føregående TT's utmerkede eksempler (dessverre var det ikke plass til andre smånotiser denne gang).

Forsidetegninger trengs fortsatt, også mer enn gjerne tegninger vi kan bruke inni bladet, og bruk tusj! Det samme gjelder lengere artikler (trengs altså!).

Videre minnes her på at opprop er til for å bli svart på! Svart få medlemmer av NOF/Lista har tydeligvis sett riksfeugl og svaner, jeg anbefaler disse å ta en tur til Nesheimvann om vinteren, eller sende sine observasjoner inn til undertegnede. Av medlemmer som har sett noen av de nevnte fugler er: Kåre Olsen, Ottar Osaland, Henning Sørensen, ja, faktisk ikke flere unntatt undertegnede (!?). Kanskje et forbilde for vår rapport-komite: Aust-Agder avdelingas rapportkomite sendte meg omgående observasjoner av de nevnte arter etter oppropet i 1/76! Herved takkes de. Og i mellomtida har jeg kontatert at vannrikss nesten utelukkende er obsevert i Nesheimvann, tro det den som kan.....

Redop.

Forsidetegninga er denne gangen tegnet av Lars Bergersen, etter inspirasjon fra ekskursjonen til Nesheimvann/Kviljobrunnen 7/3-76 og forestiller en SVARTSTRUPE, Saxicola torquata.



LEDERFUGLEN

Kviljobrunnen/Våtmarker etc.

I begynnelsen av juni 76 får vi greie på at bøndene på Kviljo vil "ta ut bunnproppen" i Kviljobrunnen fullstendig. Vi har i sakens anledning satt opp ei artsliste over fuglearter observert i området, og kommentert områdets funksjon, samt protestert mot dreneringa. Dette området er et av Listas beste hekkeplasser for vadefugl, f.eks. for brushane, storspove, enkeltbekkasin kasin og rødstilk, knekkand lokalitet nr. 1 ved siden av Nesheimvann, og en av Listas to vårlokalitet for vannrikse, og observasjonssted for mer sjeldne arter; hvem husker ikke ekskusjonene, hvor vi har stukket innom der, svartstrupet buskskvett, kanskjand og den "ukjente" selebre gjest (da den ikke er godkjent av MHSK, kan den ikke publiseres). Nei, området må ikke ødelegges. Vi må bare håpe at de myndighetene som skal avgjøre saken er av samme mening som oss. Det er bare å klage at Kviljo-bøndene, hvis avslag på søknaden, skal bli berørt her, vi har emnå ikke fått motstand fra dem ved våre arbeider ved fremtidig fredning av Nesheimvann og Rauna, bare velvilje, i motsetning til andre "bonde-samlinger" på Lista. Men endelig ikke trå i bøndenes åkrer eller engar, riv ikke ned gjerder (de hjelper oss til mindre ferdsel i områdene), det skal de for all del ikke ha å si på oss — respekter dyrka mark!

Under arbeidet med ~~arts~~lista til Kviljobrunnen, har det vært et problem med å få opplysninger fra de forskjellige medlemmene. Hadde det ikke vært en idé, for å lette arbeidet med eventuelle senere artslister, å opprette et kontaktmanns-system og artslister for alle våtmarker (og gjerne andre slags biotoper), i førsterelke på Lista og andre steder ifylkt hvor vi har medlemmer, så ~~arts~~listet til enhver tid var ajourført, som f.eks. for Nesheimvannet i dag. Kanskje noe å gjøre i Våtmarksåret 76?

En annen ting jeg har reagert på er at de områder vi har foreslått vernet på Lista (bl.a. Nesheimvann, Rauna, Steinodden) skal vernes på "lokal basis". I brosjyren Miljøverndepartementet har sent ut i anledning våtmarksåret 1976 "Våtmarkene — En verdifull naturressurs" står det å lese: "Departementet foreslår fredning etter naturvernloven bare for våtmarker som er verneverdige på landsdelsbasis eller i videre sammenheng". (Og dette gjelder vel ikke bare våtmarker?). Dette tyder altså på at Listas våtmarker "bare" er av "lokal interesse". Stemmer dette vireklig?? Nesheimvann, f.eks., med sine nærmere 180 fuglearter, rikt på fugl både kvantitativt og kvalitativt, er bare et område med lokal interesse!!! Jeg skulle like å vite hvordan et område som er verneverdig "i videre sammenheng" ser ut....

Dette er ikke skrevet fordi jeg ~~tro~~ fredninga blir noe "bedre" hvis områdene blir fredet med kongelig resolusjon, enn ved kommunalt tiltak, kanskje det passer bedre slik inn i planlegginga (så kommunen kan få ødelagt mer enn det er????!!), men skrevet for prinsippet. Det viktigste er jo tross alt, å få vernet områdene og få stoppet den uvettige skytinga, det være seg med kongelig resolusjon eller med kommunalt tiltak, — bare de blir vernet!


VÅRRAPPORT for 1975

Jeg vil også denne gang få tilsende klimadata for Lista. Jeg har ikke fått med normalen denne gang, da jeg regner med at spesielt interesserte kan sammenligne med tidligere rapporter.

Som tidligere år viste også 1975 seg å bli varmere enn normalt. Forskjellen er en hel grad. Det skyldes mild vinter og rekordvarm august. Nedbøren var også over normelen til tross for en tørr sommer. Januar, september og november var heller i våteste laget. Selv om vi syntes det blåste mye, nådde vi ikke årsnormalen på 187 dager med liten kuling (6) eller mer!

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	År
T max	96	78	88	103	220	226	242	291	184	156	117	94	
T m	50	25	28	45	94	117	144	177	131	92	66	57	8.6
T min	-25	-50	-36	-28	20	40	72	101	55	04	-10	-53	
Nedbør(mm)	241	37	43	80	49	22	73	47	220	68	177	116	1171
Antall dager med:													
T min < 0°	3	14	14	6	0	0	0	0	0	0	3	6	43
Vind ≥ 6	24	3	6	16	15	13	18	9	20	7	18	29	178
Vind ≥ 9	4	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	10	17
Snödekkje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LB-76



OVERSIKT OVER INTERESSANTE FUGLEOBSERVASJONER FRA 1975.

Farsund kommune.

Her følger en oversikt over interessante og mer sjeldne observasjoner av fugl, samt noen vårtreksobs. fra Farsund kommune for 1975. Alle de følgende fuglearter som er tatt med med på lista i „Piplerka“ 1/76, side 17-19, er kontrollert og godkjent av LRSK/NOF/Lista, og oversikten er utarbeidet av LRSK/NOF/Lll/KO/OP.

- STORLOM:** : Observeres fåtallig på trekkt/overvintring:
 Nesheimsanden: 1 ind 8/2, 11/2, 20/2, 12/10,
 22/11. OP/HS.
Havika: 2 ind 8/2, 9/2 og 11/2. KO/HS.
 1 ind 12/2 og 23/11. OP.
 1 ind funnet skutt 15/2. HS.
Bausje: 1 ind 30/3 og 1/11. SS/TOH
- LOM SP.** : 2 ind (trolig smålom, godkjent som lom sp.)
 Listahavn ca. 15/12. TOH
 Dessuten er en del andre ind. av lom (trolig is-/storlom) obs. langs kysten fra jan. til apr. og fra sept. til nov. KO/NOF/Lista,
- DVERGDYKKER** : Overvintret også i år forholdsvis tallrik på Lista, tallrikest også i år i Listahavn:
 4 ind 1/1, 5 ind 12/1, 4 ind 19/1, 3 ind 9/2
 og 16/2, , 5 ind 21/2, 3 ind fra 16/2 til
 23/3. KO/SS/TOH/HS/OP.
 3 ind 20/10, min. 1 ind 2/11, 10 ind 2/12,
 9 ind 6/12 og 7 ind 14/12. KO/TOH
Prestvann: 2 ind obs regelmessig fra årsend
 skiftet til medio mars og fra okt. ut året.RY.
Kråkenesvann: 1 ind 21/10. KO.
Nesheimsvann: 1 ind 16/3 og 29/3. OP
Verevågen: 2 ind 6/12. KO.
 Dette tilsier at minst 13 ind overvinterer
 på Lista.

- HORNDYKKER : Obs. fåtallig overvintrende/på trekk:
Kviljoodden: 6 ind 6/4. NOF/Lista.
Nesheimvann: 3 ind 9/11 OP, 1 ind 10/11 og
 17/11 OP, 2ind 22/11 OP, 1 ind 3/12. TT/RY/OP.
Nesheimsanden: 2 ind 9/3 OP.
- GRÅSTRUPDYKKER: Ser ut til å forekomme årvisse på Lista:
 2 ind Havika 2/2. HS
 1 ind Havika + 2 ind Kvilstjorden 3/2. HS
 1 ind Nesheimsanden + 1 ind Havika 8/2. HS/OP.
 1 ind Nesheimsanden 9/2, 12/2, 19/2. OP/HS
 2 ind Nesheimsanden 11/3. OP.
 1 ind Nesheims. + 1 ind Havika 16/3. OP.
 2 ind Verevågen 12/10. TOH,
 2 ind Listahavn 2/11. KO,
 1 ind Kvilstjorden 23/11. OP.
- TOPPDYKKER : To par hekket på Lista i 75:
Kråkenesvann:
 1 ind 6/4 TT, 17/4 KO, 2 ind 18/4 KO+OP,
 1 ind 11/5, 14/5 KO, 5 ind 19/5 TOH,
 1 ind 20/5, 4/6 KO, 1 ind 9/6 EM, 1 ind
 19/6 KO, 1 ad + 2 pull ca. 7/7 R.Pedersen,
 1 ind 8/7 KO, 2 ad + min. 1 pull 10/7 OP.
 3 ind (ad og pull?) 27/7. HS.
 1 ind 8/8 og 18/8. KO
Nesheimvann:
 Første hekking i vannet og andre lok. på
 Lista:
 1 ind 3/5 og 6/5, 1 par 4/6 og 15/7,
 2 ad+ 1 pull 24/7, 1 par 25/7. Alle obs.
 v/ OP. Senere skal minst 2 ind. være skutt,
 iflg. R.Pedersen.
- HAVHEST : 1 ind av den mørke typen obs. ca. 500 m
 utenfor Borshavn 18/6. SS/TOH.
- HAVSULE : Obs. på trekk sept/okt; hovedsakelig
 forbi Steinodden:
 Max.: 50 ind Lista fyr, trakk NW i løpet
 av 5-6 timer 27/9. NOF/Rogaland.
 ca. 30 ad + 7 juv Steinodden 19/10. TOH

- HEGRE : Observeres regelmessig vinterstid, opp til 4 ind
 (Listahavn 12/1, KO.).
 Min. 50 ind i Hovdetjernet, Spind 7/8. OP
- HVITKINNGÅS : 24 ind fløy SØ over Bausje 7/10. TOH/MB.
 3 ind Bausje 6/12. KO.
 3 ind Tjørvemarka 8/12. TOH.
- GÅS SP. : 1 ind Branta sp. (trolig ringgås, godkjent som
 Branta sp.) Verevågen 19/12. TOH.
 1 ind Anser sp. (trolig tundragås, godkjent som
 Anser sp.) Tjørvemarka 8/12. TOH.
- GRÅGÅS : Overvintring i Nesheimvann:
 Opp til 23 ind obs fra årsskiftet til 12/2 OP/HS.
 5 ind 16/2 OP, 15 ind 19/2 til 24/3 HS/OP.
 5 ind 22/11 og 25/11. OP.
 10 ind 11/12 og 12/12 OP.
 21 ind fløy o/ i NW-retn. 14/12. OP.
 5 ind fra 25/12 til 31/12. Op.
 Oversomring/tidlig/sent/trekk i Nesheimvann:
 2 ind 5/7, 4 ind 24/7 og 2 ind 25/7. OP.
- SÆDGÅS : 5 ind Steinodden 20/9. HRH.
- KNOPPSVANE : Samme mønster som tidligere år; vår i Nesheimv.
 og sommer/sensommer i Kråkenesvann:
 Nesheimvann:
 2 ad 24/3 OP og 28/3 TOH.
 2 ad + 1 juv 29/3. OP.
 2 ad 30/3, 2/4 og 3/4. OP.
 Kråkenesvann:
 1 ad obs fra 10/7 til 18/8. KO/HS/TT/OP.
- SANGSVANE : Opptrådte som vanlig tallrik i Nesheimvann.
 Max. 26/2 og 27/2 med 82 ind. OP.
 Ellers obs. flere steder på trekk/streif om
 vinteren. TOH/SS/HS/KO/OP.
 2 ind obs. 27/9, 28/9 og 29/9. Forskj. steder
 på Lista. HRH, KO, OP synes å være tidligere
 ute enn normalt.

- GRAVAND : Tidlig vårtrekk:
1 ind Seviga og 3 ind Tjørrevika 16/2. TOH/KO.
- KRIKKAND : Overvintret i lite antall:
Nesheimvann:
1 ind 15/2, 16/2 og 19/2 OP, 4 ind 20/2 OP/HS,
5 ind 25/2, 3 ind 26/2 og 9/3. OP. 3 ind 14/12. OP.
7 ind Verevågen 23/11 (seint trekk?). KO.
- BRUNNAKKE : Overvintret i Nesheimvann:
1 par 26/2, 3 ind 27/2, 11 ind 9/11, 1 ind 22/11,
? ind hørt 25/11, 1 ind 1/12, 5 ind 14/12. OP.
- STJERTAND: : Tallrikere i år enn tidligere?:
2 ind Seviga 16/2 TOH/KO.
1 ♂ Nesheimvann 26/2. OP.
Overvintring eller tidlig trekk?
1 par Nesheimvann 15/3 og 16/3. OP.
4 ind Verevågen 3/7. KO.
Mange obs. „Fugletjønna”, Steinodden:
2 el. 3 ind 4/8, 3 ind 5/8, 2 ind 9/8, 6 ind 11/8,
4 ind 3/9, 4/9, 3 ind 6/9, 1 ind 7/9. KO.
Dessuten 9 ind 6/9 og 1 ind 7/9. (NOF/Rogaland), og
2 ind 2/10 (HRH) fra Steinodden.
- KNEKKAND : I mindre antall enn 1974:
1 ♂ Kviljobrønnen 30/4. OP.
1 par Nesheimvann 18/5. OP.
1 ♂ + 2 ♀ Nesheimvann 10/6. OP.
1 par Nesheimvann 21/7, ♀'en var tydelig engstelig
(egg, unger?). OP.
- SKJEAND : 1 ind Tjørveneset 15/5. TOH.
† par Seviga 31/5 KO og 7/6 TOH.
1 par „Fugletjønna”, Steinodden 9/6. TOH.
2 ♀ Seviga 3/7. KO.
1 ♂ Nesheimvann 14/6 og 24/7. OP.
4 ind „Fugletjønna” 6/8. TOH.
1 ind. s.s. 18/8. TOH.

TAFFELAND : 2 ind Kråkenesvann 1/5. TD.
1 ♂ s.s. 8/5. KO.

TOPPAND : Også i år ob^{sl}servasjoner fra mai/juni; når finner vi den hekkende?:
1 ind Hanangervann 11/5. KO.
1 par s.s. 29/5. OP
1 ind Nesheimvann 8/6. EM.

BERGAND : Forholdsvis vanlig overvintrer, bl.a.:
1 ind Nesheimvann 3/1 OP, 2 ind s.s. 12/1 HS/OP,
1 ind Husebysanden 13/2 GG+JKR.
ca. 250 ind Nesheimvann 9/11. OP.
2 ind Nesheimvann 23/11, 1 ind s.s. 3/12. OP.
6 ind s.s. 14/12 og 2 ind s.s. 27/12. OP.
Ca. 100 ind. Kråkenesvann 20/12. KO.

VERSEVÅK : 1 ind v/ Farsund Ungdomsskole 4/5. SS/NV.
1 ind Vågsvoll 27/9. HRH.

FJELLVÅK : Overvintring:
1 ind Nesheimvann 3/1. OP.
1 ind Tjørvemarka 12/12. TOH.

MUSVÅK : Overvintreing:
1 ind Nesheimvann 12/2. OP.
1 ind Tjørvemarka 28/11 og 29/11. TOH.

KONGEBØRN : 1 juv Kalleberg 3/11. IB.
† ind Farsund 20/11. HS m/fl.
1 juv. Tjørvemarka 8/12. TOH.

MYRHAUK : Overvintring: 1 ind Gjeravollstad, Herad 2/2. KO.
Vårobs.: 1 ind Nesheimvann 3/5. OP.
Sommerobs.: 1 ind Lista 22/6. KO.
22/13 ind/obs. i september viser størst trekk-aktivitet. KO/TOH/SS/OP/NOF-Rogaland.
8/6 ind/obs. i nov. (SS/TOH/KO/OP) samt
1 ind Vest-Lista 2/12, 6/12, 8/12 SS/KO/TOH samt
1 par Vest-Lista 28/12 KO, viser overvintring.

- SIVHAUK : Funnet hekkende på LISTA! SE STERNA!
- JAKTFALK : Obs. enkeltvis på Lista:
1 ind 12/1 KO/LB, 8/3 TOH og 25/10 TOH.
- VANDREFALK : Obs. enkeltvis på Lista høst:
1 ind 14/8 KO, 19/8 TOH, 6/9 NOF/Rogaland, 8/9 TOH,
14/9 KO og 27/9 HRH+NOF/Rogaland.
- DVERGFALK : Størst trekkaktivitet i september med 9/4 ind/obs.
KO/NOF-Rogaland.
Overvintring på Vest-Lista:
2 ind 2/11, 1 ind 23/11, 1 ind 30/11 og 1 ind
24/12. Alle obs. v/ KO.
- TÅRNFALK : Opptrådte usædvanlig tallrik på høsttrekk sept/okt.:
Sept: ca. 105 ind på 29 obs. TOH/KO/SS/NOF-Rogaland.
Okt.: 12 ind på 11 obs. TOH/KO/OP/SS.
Obs. i jan/des.: 1 ind Tjørve 26/1 . TOH.
1 ind Tjørvemarka 8/12 og 23/12. TOH.
- TRANE : ? ind hørt trekke over Nesheimvann 5/5. OP.
- VANNRIKSE : Flere interessante observasjoner på Lista, hekker
vannriksa her?.
- Overvintring/trekk:
Som tidligere er det Nesheimvann/Vansebekken-
området som utmerker seg med størst øvervintrins-
bestand: Fra årsskiftet og til slutten av mars
regelmessig opp til 5 ind. OP.
Siste obs. om våren: 1 ind sett 10/4. TOH/SS/OP.
Første obs. på høstparten: 2ind hørt 3/10. OP.
Så videre hørt/sett regelmessig opptil 5 ind ut
året. OP.
- Enkelte trekkskogs. fra Slevdalsvann:
5 ind 17/11 TOH, 3ind 18/11 TOH/SS/MB, 1ind 19/11.
SS.
- Dessuten andre streifindivider:
1 ind Lundevågen 12/2. OP.
1 ind Ø.Vatne (v/ Autohaleln) 14/3. OP.
1 ind Røyrtjern 2/11. OP.

Vår/sommerobservasjoner (ultimo april - juni):

Kviljobrønnen: 1 ind hørt 30/4 og 1 ind hørt 6/5, begge ganger om kvelden. OP.

Røyrtjern: 2 ind hørt hele natten mellom 18. og 19/5. Den ene var kraftigere enn den andre (♂ kraftig, ♀ mindre kraftig?). OP.

1 ind hørt en kort periode natten mellom 8 og 9/6. OP
Dessuten ble et „streifindivid“ hørt i en kort periode v/ Nesheimvann 10/6, om kvelden. OP:

MYRRIKSE : Optil 3 ind spillte v/ Nesheimvann (helst i myr-området i NW) i tiden 23/5 til 26/6.

1 ind hørt 23/5. OP. 3 ind hørt 24/5 OP (lydopptak gjørt; OP). Siden ble minst 1 ind hørt ihvertfall ut til 26/6. OP (KO: 1 ind hørt 30/5 og 20/6).

14/6: Min. 2 ind hørt + 1 ind sett i kort flukt. OP.

ÅKERRIKSE: Inventeringsart 75.

Da ingen andre observasjoner er kommet i tillegg, henvises til „Piplerka“ 1/76, side 20.

SIVHØNE : Observert på flere lokaliteter:

Mosvoldtjernet (lille): * ind 7/7 og 3 ind 11/7. 00: Hekking ikke konstatert, men meget mulig. TT.

Duetjern: 1 ind 8/5. TD. 2 ind 23/7. TOH.
2 ad m/ 3 pull 22/6 og 29/6. KO.

Tjernet v/ Autohallen, Ø.Vatne: 1 ind hørt lokke natten mellom 16/6 og 17/6. OP.

1 ind sett 18/6. OP og * ind hørt 27/6. OP.

Nesheimvann/Vansebekken: * ind 13/10, 2 ind 15/11, 1 ind 22/11 og 31/12. OP.

Slevdalsvann: 1 ind 1/6. KO.

Ca. 5 ind hørt 17/11, ca. 4 hørt 18/11 og 4 hørt 22/11. TOH/SS/MB.

Dessuten: 1 ind v/ Lista fyr 27/9. NOF/Rogaland.
1 ind i dynetrau v/ Lomsesanden. 8/12. KO.

SOTHØNE : Kråkenesvann:

1 el. 2 ind 29/4 KO, 1 ind 27/5 KO, 2 ind 30/5. KO,
2 ind 14/9 HS og 6 ind 22/11. KO:

4 ind fra mai til primo sept. JJ.

Hekket antakelig.

Nesheimvann:

6 ind 6/11, 7 ind 7/11 og 8/11, 4 ind 9/11, 7 ind 12/11, 9 ind 13/11, 7 ind 15/11, 2 ind 20/11 og 1 ind 14/12. Alle obs. v/ OP.

TJELD : Årets første tjeld obs. Steinodden 16/2 KO/TOH.

I større antall fra 8/3; 20 ind Brekne KO.

1 albino tjeld i en fl. på 17 ind. på Kvilstjødden 16/3; „Vingene litt gråere enn selve kroppen, vinge-stripe såvidt synlig“. OP.

Et større trekk over Steinodden 6/8 - ca. 250 ind fl. SØ, TOH og 7/8 - 200 ind fl. S. SS.

Årets „siste“ tjeld obs. Seviga 2/11. KO.

SANDLO : Årets første; 9/3, 6 ind Kvilstjøanden (OP) og 1 ind Tjørveneset og 5 ind Nordhasselbukta. (SS).

BOLTIT : 5 ind fl. NW o/ Nesheimvann 18/5. OP.
3 ind Kvilstjø 4/10. JJ.

HEILLO : Endel sommerobs., men ingen tegn til hekking:

1 ind v/ Lista fyr 30/5. KO.

1 ind Slevdalsvann 1/6. KO.

† ind Nesheimvann 4/6. OP.

1 ind Lunde 4/7. OO

Allerede rundt midten av juli begynte de første forløperne for trekket å vise seg på Lista:

22 ind v/ Slevdalsvann 17/7. TOH.

3 ind Farsund 18/7. TD.

Vanlig høst: Max.: 120 ind fl. SØ Kvilstjø 26/9. HRH.

TUNDRALO: Bare en obs om våren:

5 ind Tjørve 17/4. SS.

Oversomrende ind. obs.:

1 ind Tjørveneset 10/6. KO.

2 ind Nesheimvann 15/7. OP.

Opptrådte i størst antall siste halvdel av sept,

således: 31 ind Steinodden-Østhasselneset 14/9. TOH.

Ca. 50 ind i flokk Østhasselstrand 23/9 og
26/9. OP.

Siste obs. om høsten:

4 ind Nordhasselsanden og 2 ind Seviga 2/11. KO.

VIPE : Overvintring: 5 ind Vågsvollvåien 16/1. SS/TOH.
Den milde vinteren gjorde at de første for-
løperne på vårtrekk var svært tidlig ute:
2 ind Nesheimvann 9/2. HS.
11 ind Hauge, Ø. 12/2. OP.
1 ind Åsen og 5 ind Hauge, Ø. 20/2. OP/HS.
37 ind Tjørve 21/2. TOH.
I størst antall fra først imars.
Også dette år syntes vibeme å ha svært dårlig
hekkessuksess på Lista, bare et fåtall unger
kom på vingene iallfall i Borhaugomr. KO:
Overvintreingsforsøk/ettermønstere på trekk:
1 ind Brekne 2/12. KO/TOH.
1 ind Tjørve 4/12. TOH.
4 ind Nordhassel 6/12. KO.

STEINVENDER : 2 ind Kvilsto 9/3. OP.
1 ind Seviga 31/5. KO.
Trekktopp, 150 ind Steinodden-Østhasselnes
18/8. TOH/JJ.

DVERGSNIPE : 1 ind Vågsvollvåien 25/5. KO.
Trekktopp, ca. 80 ind Steinodden-Østhasselnes
18/8. TOH/JJ.

TEMMINCKSNIPE : 1 ind Kvilsto 26/9. HRH.

MYRSNIPE : Årets første: 22 ind Nordhasselbukta 23/2. TOH
Ett hekkefunn av sørlig rase:
1 reir m/4 egg funnet v/ Lista fyr 31/5. KO.
Forholdsvis vanlig langs Listastrendene vår og
sommer (Nordlig rase):
50 ind Steinodden 25/5. KO.
4 ind Nesheimsanden-Kvilsto 27/5. OP.
59 ind Østhasselstrand-Nordhasselbukta 2/6. OP.

24 ind Lista fyr-Nordhasselbukta 10/6. KO.
 6 ind Haugesstrand 5/7. 00.
 3 ind Lundevågen 3/7. 00.
 29 ind Vågsvollvåien-Seviga 9/7. 00
 Topper i høsttrekket:
 Ca. 850 ind Steinodden-Østhasselnes 18/8. TOH/JJ.
 ca. 1200 ind. samme strekn. 14/9. TOH.
 ca. 500 ind Steinodden 27/9. NOF/Rogaland.
 Årets siste obs.: 23 ind Nordhasselbukta
 2/11. KO:

POLARSNIPE : 3 ind Kvilstjordalen 9/3. OP.
 1 ind Nesheimsanden 16/3. OP.
 1 ind Tjørveneset 20/3, 22/3, 24/3. TOH.
 1 ind Tjørveneset 15/5. TOH.
 Oversomring: 1 ind Seviga 25/5. KO.
 Til sine tider forhvis. tallrik langs Lista-
 strendene:
 Ca. 150 ind Kvilstjordalen 16/8. OP.
 ca. 200 ind Tjørveneset 17/8. TOH.
 ca. 180 ind Steinodden 18/8. TOH/JJ.

SANDLØPER : 1 ind Kvilstjordalen 23/11. OP.

SOTSNIPE : 2 ind Kvilstjordalen 9/3. OP
 1 ind Nesheimvann 12/6. EM.
 1 ind Lundevågen 7/8. KO.
 2 ind Steinodden 7/9. NOF/Rogaland.
 1 ind Verevågen 7/9. KO.

GLUTTSNIPE : Fåtallig under vårtrekket:
 5 ind Nesheimvann 30/4. OP.
 2 ind s.s. 3/5 og 6/5. OP.
 1 ind Brekne/Tjørve 7/5 og 8/5. KO.
 1 ind Nesheimvann 12/6. EM:
 Fåtallig under høsttrekket mellom 24/7 (OP) og
 18/8. (TOH)

SKOGSNIPE : 1 ind Stave 18/6. KO.
 1 ind Brekne 20/6. KO.
 1 ind Verevågen 9/7. 00.

- 2 ind Nesheimvann 25/7. OP.
 Fåtallig Steinodden i august, opptil 8 ind sett samtidig 5/8. KO.
 Siste obs.: 1 ind Nesheimvann 11/9. OP.
- GRØNNSTILK : Fåtallig Steinodden-området 4.-18/8.
 Max. ca. 10 ind 11/8. KO/TOH.
- SVARTHÅLESPOVE : 1 ind Sevika 25/5. KO..
 2 ind Nesheimvann 24/7. OP
 3 ind s.s. 25/7. OP.
- LAPPSPOVE : 4 ind Nordhasselsanden 8/3. SS.
 1 ind s.s. 16/3. KO.
 1 ind Kvijoddalen 16/3. OP.
 Tidl. kjente vårtreksobs. ifølge Haftorn 71 er 27/3.
 3 ind Verevågen 3/7 (KO) og 1 ind Haugestrand 5/7 (OO) var trolig oversomrende fugl.
- STORSPOVE : Årets første: 6 ind Tjørve 6/3. TOH.
 Overvintring: 1 ind Nordhassel 8/12. TOH.
 1 ind Brekne 25/12. KO.
 1 ind Tjøve 29-30/12. TOH.
- SMÅSPOVE : Årets første: Ubest. amt. hørt o/ Brekne 28/4. KO.
 Oversomrende fugl:
 1 ind Lindholmen, Spind 21/6. OP/KS.
 1 ind Slevdalsvann 22/6. KO.
 2 ind Brekne 30/6. KO.
 Vanlig på høsttrekk på Øst-Lista fra slutten av juli og utover. Bl.a. 18 ind Finarsneset 18/7. OP.
- RUGDE : Overvintret forholdsvis vanlig, bl.a.:
 1 ind Groda 23/2. KO.
 1 ind Lindland 29/12 TOH.
 1 ind Østhasselneset 20/12. TOH/SS.
- ENKELTBEKKASIN : Vanlig overvintrer:
 1 ind Nesheimvann 1/1. TOH.

- 1 ind Stave 12/1. TOH.
 1 ind Røyrtjern 19/1. OP.
 1 ind Østhasselnes 9/2. OP/HS.
 2 ind Lundevågen 12/2. OP.
 1 ind Lista fyr og 2 ind Tjørve 16/2. KO/TOH.

DOBBELTBEKKASIN : 1 ind Nesheimvann 22/3. OP.

KVARTBEKKASIN : 2 ind Nesheimvann 8/2. OP.
 1 ind s.s. 14/2. OP.
 2 ind Lista 22/9. HRH.
 1 ind Tjørvebukta 26/9. SS.
 1 ind Nesheimvann 2/10. OP.
 1 ind Tjørveneset 3/10 og 11/10. TOH.
 2 el. 3 inx Seviga 2/11. KO.
 1 ind Brekne 13/12. KO.

SVØMMESNIPE : 1 ind „Fugletjønna“, Steinodden hver dag
 3.-6/8. KO/TOH.

POLARMÅKE : 1 juv Brekne 5/1. KO.
 1 død ind i måkestillet i Havika 9/2. KO.
 1 ind Steinodden 2/10. HRH.
 1 juv Nordhasselbukta 30/12. TOH,SS.

DVERGMÅKE : 1 juv v/ Lista fyr 28/9. HRH.

ROVTERNE : 2 ind Nordhasselbukta 6/8. SS.
 Første funn for kommunen.

SPLITTERNE : Årets første: 3 ind Kviljosanden 30/4. OP.
 Heltet også i år på Rauna: 5 reir hvorav
 2 m/1 egg 11/6. EM.
 Dessverre var fuglene også dette år utsatt
 for reirplyndring, alle reirene ble røvet
 trolig av folk, som forsvrig plyndret de aller
 fleste andre reir av måker og terner på Rauna.
 Utenom Rauna foreligger også endel obs.:
 3 ind Havika 29/5. OP.
 3 ind Steinodden 19/6. TOH.

1 ind Einarssneset 14/7. OP.

1 el. 2 ind v/ Nesheimvann 24/7. OP.

MAKRELLTERNE : Meget sein obs. fra Listahavn:

1 ind 21. og 22/10. TOH.

DVERGTERNE : 3 ind Vågsvollviha fl. N 24/6. KO/AB.

Første funn i kommunen.

ALKEKONGE : Stort trekk forbi Steinodden mot SØ 2/11. KO
Sikkert flere hundre ind.

LOMVI : Tils. 71 ind oljeskadde/døde lomvi ble registrert
jan/mars utenfor Lista-landet. Av disse var
6 stk. av varianten ringlomvi. KO/TOH/SS.

TALSTE : Hekket trolig også dette år på Rauma:
1 ind Rauma 25/5. TOH.
1 juv Nordhasselbukta, 8/8, 9/8 og 21/8. TOH.
Ellers obs.: 1 ind Tjuvholmen 17/7. JJ.
og 2 ind v/ Einarssneset 30/8. OP.

RINGDUE : 1 ind Nesheimvann 15/2. OP.
Tallrikst på høsttrekk i sept., max 200 ind
obs. v/ Lista fyr 27/9. NOF/Rogaland.
50 ind trakk SØ o/Lyngdalsfjorden 19/10. TD.

SKOGDUE : 2 ind Tomstad 3/5. TOH.
10 ind Steinodden 24/9. HRH.
6 ind Kviljo 26/9. HRH.
1 ind Lista fyr 27/9. NOF/Rogaland.

TYRKERDUE : Obs. i hekketiden, Borhaugomr., Vanse og Farsund.
Max. antall ca. 35 ind Groda (Borhaug) 23/5. TOH.
Av større flokker kan nevnes bl.a.:
28 ind Lille-Varbak, Farsund 28/10. JJ.
Opp til ca. 20 ind holdt seg aug-sept. Hanangermona.
KO/HS/NOF/Rogaland.

TURTELDUE : 1 ind Hanangermona 27/9. T.Thorsen m.fl.
1 ånd Vågsvoll 29/9. HRH.

- GJØK : 1 ind Åsen 1/5. HS.
1 ind Elledalen 3/5. TOH.
- JORDUGLE : Flere obs. april/juni/juli på Lista, men ingenting tydet på hekkeforsøk. KO/TOH/OP/EM.
Flere obs. sept/okt/nov. KO/SS/TOH/OP/TT/HS/JJ.
1 ind Tjørveneset 13/12. SS.
- PERLEUGLE : 1 ind Dyngvoll 8/2. SS.
1 ind Rødland, Ø. 9/3. HS.
1 ind funnet død (rovfuglribb) Slevdalsvann 13/3. SS.
1 ind Grøda 24/3. SS.
1 ribb funnet vø Lista fyr 3/7. KO.
1 ind Herad 10/8. GG.
- SPURVEUGLE : En fuglekasse i Dyngvollskogen inneholdt ved kontroll 2/1: 2 gulspurv, 1 tækryper, 1 spissmus; spurveuglas spisskammer ? SS.
1 ind funnet død i kjøttmeiskasse v/ Vansebekkeh 8/3. Død etpar måneder. OP.
- TÅRNSVALE : Årets første: 1 ind Farsund 19/5. TD.
- VENDEHALS : Årets første: 2 ind Skjolnes 5/5. KO.
- GRØNNSPETT : 1 ind Røyrtjern 19/1. OP.
1 ind Elledalen 3/5. TOH.
1 ind Vestre Rødland 27/6. OP.
2 ind Grobo, Spind 23/7. TOH.
2 ind Skarvøy, Spind 28/7. OP.
1 ind Eikvåg 14/8. OP
1 ind hørt Eikvåg 1/11 og 2/11. OP.
- FLAGGSPETT : Enkeltvis/parvist obs. fra til 26/4, dog skiller obs;en av RM seg ut; ca. 30 ind, hvorev 15 ind i samme tre i Bøkeskogen, Gaupeland 13/4.
Tilsammen for 6 observatører (KO,OP,SS,TOH,HS,RM):
66 ind på 31 obs. fra 1/1 til 26/4. (Uten RM's obs. ville tallene være 36 ind på 30 obs.).

På høstparten opptrådte den igjen usedvanlig tallrik:
 Tilsammen for 5 observatører (KO, OP, HS, TOH):
 Min. 110 ind på 43 observasjoner.
 På NOF/Rogaland's ekskursjoner var flaggspetta:
 „Svert tallrik, kom Mele tiden trekende fra SO,
 Ble sett overalt.”

DVERGSPETT : 1 ind Skjolnes 6/4. TT + OP samme dag.
 1 ind Eikvåg 26/4, 27/4, 19/5. OP, NOF/Lista.
 Etter disse obs. ble det så funnet et reir med
 store unger i „gammelt” skogsområde i Eikvåg 11/6,
 bare Ø ble obs. med mat til ungene, noe som tyder
 på, etter Haftorn 71, at det var mot slutten av reirtida,
 18/6 var ungene fløyet ut og forsvunnet. OP.
 1 ind Farsund 5/12. JJ.

TRØTÅSPETT : 3 ind Bøkeskogen, Gaupeland 13/4. HS.

SANDSVALE : Årets første: 2 ind Nesheimvann 28/4. OP/HS.
 1 ind ved Nesheimvannet syntes å være usedvanlig
 sent ute; obs. 20/10, 28/10 og 2/11. OP.

LÅVESVALE : Årets første: 2 ind Tjørve 30/4. TOH.
 Også her usedvanlig sene ind. obs.:
 1 ind Nesheimvanden 12/10. OP.
 2 ind Nesheimvann 15/10. OP.
 4 ind Borhaug 19/10. KO.
 1 ind Farsund 25/10. TOH.
 2 ind Tjørve 26/10. TOH.
 1 ind Farsund 6/11. JJ.

FJELLERKE : 5 ind Fugleviga 1/1. KO.
 42 ind Fugleviga 9/2. OP/HS.
 13 ind Kviljosanden 20/2. OP/HS.
 15 ind Kviljosanden 27/2. HS.
 10 ind Kviljosanden 6/4. NOF/Lista.
 6 ind Kviljo 2/10. HRH.
 13 ind Kviljodden 22/11. OP.
 5 ind Kviljo 21/12. HS.

LERKE : Overvintret forholdsvis vanlig.

Større trekk obs. 23/2, i Borhaugsområdet:
ca. 1200-1500 ind obs. KO.

GULERLE

: Sørlig rase:

Årets første: 2 ♂♂ + 1 ♀ Nesheimvann 3/5. OP.

Min. 6 par med hekkeoppførsel (mat i nebbet)
obs. i Borhaugområdet. MB/KO.

1 kull m/6 pull merket Brekne 9/6. KO.

Min. 3 par med hekkeoppførsel ved Nesheimvann. OP.

Engelsk rase:

Årets første: 4 ♂♂ + 2 ♀♀ (♀ene engelske?)

30/4. OP. v/ Nesheimvann.

Kun 3 par med hekkeoppførsel (mat i nebbet,
pull/juv sett ved et av dem) ved Nesheimvannet
i år. Hekkeplassene ved det nyopprettede sandtaket
på Nesheim ikke besatt i år. OP.

Ellers er 1 ♂ obs. ved Slevdalsvann 9/7. KO.

Særle:

3 ind v/ Nesheimvannet 18/5. OP.

LINERLE

: Tidlig vårtrekk: 1 ind obs. Lundevågen 13/3 OP,
20/3 JJ, 29/3 TOH og 4/4 KO.

Seine individer (forsøk på overvintring?):

1 ind Loshavn 1/11. OP.

1 ind Lundevågen 18/11. KO.

1 ind Nesheimvann 25/11 og 25/12. OP.

SVARTRYGGERLE : 1 ind svartrygg/linerle hørt Nesheim~~sanden~~
25/2. OP, trolig svartryggerle ~~på~~ grunn av obs.
så tidlig.

1 ind Brekne 6/4 og 9/4. KO.

1 ind Fjellestad 15/5. JJ.

2 ind v/ Vansebekken 25/4. OP.

1 ind s.s. 5/5. OP

1 ind s.s. 2/6. OP.

3/6 obs. 4-5 såvidt flyvedyktige pull/juv av
svartrygg/linerle, obs. på samme sted som svartryggerlene
tidligere, dog er det jo en liten mulighet for at det var linerleunger. OP.

- TORNSKATE : 1 par hekket i lebeltet v/ Lista fyr, juv'ene først obs. 27/7. SS/KO/TOH.
- 1 par obs. Stokke (like ved Kråkenesvannet) 17/7, vireket, tydelig engstelige. OP.
- 1 ind Groda 5/10 KO/TOH, syntes å være sent ute.
- VARSLER : 1 ind obs. ved flere anledninger v/ Lista Al.verk i slutten av mars/beg. april, sist obs. 6/4. T. Reisvåg.
- 1 ind Groda 2/10. TOH.
- 1 ind Bausje 7/10. TOH.
- 1 ind Nesheimvann 12/10. OP.
- 1 el. 2 ind Lundevågen 14/10. KO.
- 1 ind Nesheimvann + 1 ind Nesheimsanden 23/11. OP.
- 1 ind Groda 29/11. KO.
- 1 ind v/ Øyvollsund 27/12. TT.
- 1 ind Bjørnesund, Eikvåg 23/3 . TD.
- STÆR : Store mengder stær obs. (hørt om natta og obs. utpå morgensida) overmattende i takrørskogen ved Røyrtjern nettene til 19/5 og 8/6. 19/5; ved firetida om morgenens obs. godt over 2000 ind. som fløy flokkevis i alle retninger, enda var vel en del trukket vekk før, og enda flere satt igjen i takrørene. OP.
- NØTTESKRIKE : Tydelig i større antall enn til vanlig:, bl.a: 36 ind kom trekkende fra SW v/ Lista fyr, og fortsatte videre mot Ø. 27/9. NOF-Rogaland.
- 6 ind obs. Eikvåg/Røyrtjern (OP) og 4 ind obs. Kråkedalen (TOH) 2/11.
- NØTTEKRÅKE : Invasjon på Lista fra august og utover:
- ca. 20 ind v/ Einarsnæset 24/8. OP.
- 16 ind Kalleberg 25/8. LB.
- 1 ind Buland 29/8. TT.
- 48 ind lebeltet v/ Lista fyr 6/9. NOF/Rogaland.
- 1 ind i veikant NØ for Vanse 24/9. TT.
- 4 ind trakk W Vågsvoll 27/9. HRH.
- 1 ind Kalleberg 28/9. HRH.
- 5 ind Farsund (JJ) + 2 ind Bausje (TOH) 1/10.

- 2 ind Kviljo 4/10. JJ.
 1 ind Ore 5/10. JJ.
 1 ind Farsund 7/10. JJ.
 3 ind Vanse 9/10. JJ.
 1 ind Farsund ca. 10/10. TOH.
 4 ind Farsund 13/10. JJ.
 1 ind Ø.Vatne 22/10. OP.

- KORNKRÅKE : Inventeringsart 75, disse observasjoner er kommet i tillegg til de nevnte i „Piplerka“ 1/76, s. 25.:
 2 ind Steinodden 7/9. NOF/Rogaland.
 min. 6 ind Tjørvemarka 7/11. TOH.
 1 ind Farsund 2/12-19/12. JJ.
- SVARTKRÅKE : 1 ind Tjørve 9/2. OP/HS.
 1 ind Fugleviga 6/4. NOF/Lista.
 2 (3) ind Kviljodden 25/4. OP.
- SIDENSVANS : Årets første: 1 ind Brekne 13/10. KO.
 Økte så i antall, til et maksimum ultimo oktober, primo nov., med bl.a.:
 Flokker på 30-100 ind i Borhaugsomr. 21/10-31/10. TOH.
 ca. 50 ind Nesheimvann 28/10. OP.
 53 ind Farsund 29/10. JJ.
 ca. 100 ind Ø.Vatne 30/10. OP.
 ca. 300 ind Ø.Vatne 31/10. OP.
 ca. 50 ind Farsund 30/10. OP.
 ca. 50 + enkelte Brekne 1/11. KO.
 ca. 50 ind Eikvåg + hørt Loshavn 1/11. OP.
 ca. 50 ind Ø.Vatne 2/11. OP.
 De siste obs.:
 1 ind Brekne 9/11. KO.
 1 ind Nesheimvann 21/11. OP.
- POSSEKALL : Treffes sjeldent vinterstid:
 1 ind Kråkenesvann 29/10. TOH.
 1 ind Nesheimvann 13/11. OP.
 1 ind v/ Stavebygget, Farsund 22/10. TT.
 1 ind i fjæra, KJørrefjord 25/10. TT.
 Se småstykke!

GRESSHOPPESANGER : Obs. mange steder i år:

Slevdalsvann: 1 ind 7/5, 18/6 og 17/7. TOH.

Langåker (Vestre port): 1 ind hørt 25/5 (KO),
9/6 (SS/MB) og 20/6 (KO).

Nesheim/Dyngvoll: 1 ind hørt og sett 23/5. OP.

b1 ind hørt 24/5. OP. 2 ind sang 10/6 (SS) og
14/6 (OP). 1 ind 30/5. KO.

1 ind Nordhassel 10/6. SS.

1 ind hørt Østhassel 11/6. KO.

1 ind hørt Hellemyra 11/6. KO.

1 ind hørt Velle/Råstad 20/6. KO.

SIVSANGER

: Årtets første: 1 ind Nesheimvann 5/5. OP.

Har sivsangeren blitt tallrikere på Øst og

„Miåt"-Lista siden inventeringa i 1973?

Min. 3 ♂♂ hørt synge i sørenden av Kråkenesvann
19/5. OP. (I 1973 ble 2 ♂♂ obs. og da var også
nordre enden med 1 ♂, tatt med.).

1 ♂ sang i sørvestre enden av Hanangervannet
23/5. (ingen obs. i 73). OP.

Tilsammen ble 10 ♂♂ hørt synge regelmessig på
forskj. steder ved Nesheimvannet, mot bare
5 ♂♂ i 73 (6 ♂♂ i 74; OP). OP.

RØRSANGER

: 1 par matet 1 utfløyet unge Slevdalsvann
2/7. LB/KO.

1 ind obs. s.s. 18/8. TOH/JJ.

GULSANGER

: 1 ind sang Eikvåg 8/5. OP.

2 ind sang Spindsodden 15/5 og 16/5. OP.

1 ind sang Mosvold 17/5. TT.

1 ind sang Eikvåg 11/6. OP.

2 ind sang Omdal 27/6. OP.

MUNK

: Flere seine observasjoner:

2 ind Groda 4/10. KO.

1 ind Tjørve 12/10. SS.

2 ind Tjørve 17/11. SS.

3 ♂♂ + 2 ♀♀ Farsund 1/12. JJ.

- MØLLER : Mange observasjoner av syngende ♂♂ også i år:
 1 ind Spindsodden 15/5. OP.
 1 ind Mosvold 24/5. TT.
 1 ind Eitland 24/5. TT.
 1 ind Sykehusgata/Farsund 4/6. TT.
 1 ind Eikvåg regelmessig fra 11/6 til 9/7. OP.
 1 ind v/ Lista Al.verk 15/6. TT.
 1 ind Røyrtjern 29/6 og 2/7. OP.
 1 ind regelmessig Ø.Vatne/Vansebekken 26/6—5/7. OP.
 1 ind Engøy 9/7. OP.
- LØVSANGER : Årets første: 1 ind sang Mosvold 20/4. TT.
 Årets siste: 1 ind Groda 4/10. KO.
- GRANSANGER : Årets første: 1 ind sang Mosvold 20/4. TT.
 Flere seine individer også i år:
 1 ind Tjørve 8/11. TOH.
 1 ind Danefjell 9/11. TD.
 1 ind Brekne 9/11. KO.
 1 ind Ø.Vatne 22/11. KO/OP.
 1 ind Brekne 6/12. KO.
 1 ind Tjørve 20/12. KO.
- BØKSANGER : 1 ind sang i eikelia ved foten av Fossekleiva 8/5. TT.
 1 ind sang Eitland 31/5. TT.
 1 ind sang Lindland 7/6. TT.
 1 ind sang v/ Strømmen 7/6. TT.
- SVARTHVIT : Årets første: 3 ind Mosvold 25/4. TT.
 FLUESNAPPER Seint individ: 1 ind Groda 5/10. KO.
- GRÅ : Årets første: 1 ind Slevdalsvann 8/5. TOH.
 FLUESNAPPER :
- BUSKSKVETT : Meget tidlig individ: 1 ind Vågsvollvoien 22/3. SS.
- SVARTSTRUPET: 1 ♀ v/ Nesheimvannet (Vatnesida) 9/4. Op.
- BUSKSKVETT

- STEINSKVETT : Årets første: 1 ind Brekne (KO) og 1 ind Mosvold (TT). 19/4.
- Årets siste: 1 ind Groda 5/10. KO.
- 1 ind Nesheimvann 13/10. OP.
- 3 ind Bausje 25/10. TOH.
- RØDSTJERT : Årets første: 1 ind Brekne 8/5. KO.
- Årets siste: 1 ind Groda 4/10 og 5/10. KO+TOH.
- RINGTROST : Fåtallig på trekk, helkjer den i skjærgården?
- 1 ind Trollkirkebakken, Farsund 20/4. TD.
- 2 ind Hananger 21/4. HS.
- 1 ind Nesheimvann 22/4. OP.
- 1 ind Langøy 28/6. JJ.
- 1 ind obs. daglig Ø.Rødland 30/10— 9/11. HS.
- 1 ind Tjørve 30/11. SS. Overvintringsforsøk?.
- RØDVINGETROST : Fåtallig overvintrer, hekkefugl (?):
- 1 ind Seviga 12/1. KO.
- 1 ind Brekne 21/12 og 2 ind s.s. 25/12. KO.
- 1 ind sang Biland 27/5. TT.
- STILLITS : Utrolig mange obs. i 75 også (selv om IB har tullet vekk notatene sine!):
- 1 ind Brekne 19/1. KO.
- 3?+1 ind Groda 23/3. KO/SS.
- 6 ind, hvorav noen syngende Saltnes, Herad 28/3. H.Møller.
- 2 ind Bryneåsen 29/4. OP.
- 1 ind Ø.Rødland 29/4. HS.
- 8 ind Kaneheia 8/5. JJ.
- 3 ind Lundevågen 16/5. KO.
- 2 ind Kviljo 25/5. TOH.
- 2 ind Slevdalsvann 20/6. TOH.
- 2 ind Langeland 2/7. KO.
- 1 ind Lundevågen 9/7. KO.
- 1 ind Slevdalsvann 18/8. TOH/JJ.
- ca. 30 ind Steinodden 6/9. NOF/Rogaland.
- 5 ind Mosvold 17/9. TT.
- 5-6 ind obs. regelmessig Vågsvoll 19/9 — 2/10. HRH.
- 12 ind obs. s.s. 2977. HRH.

- 1+30+2 fl. N Brekne 27/9. KO.
 3 juv+1 ad 1 juv Lista fyr 27/9. NOF/Rogaland.
 3 ind Brekne 28/9. KO.
 14 ind Lista fyr 28/9. NOF/Rogaland.
 2 ind ~~Trollkirkeb.~~, Fatsund 2/10. TD.
 2 ind Lista fyr 5/10. KO/TOH.
 1 ind Lebeltet, v/ Fyret 12/10. TOH.
 2 ind Brekne 18/10. KO.
 1 ind Lebeltet 19/10. TOH.
 2 ind Ore 26/10. JJ.
 5 ind Tjørve 7/11. TOH.
 5-6 ind Brekne 8/11. KO.
 2 ind Lunde 20/11. JJ.
 1 ind Nesheimvann 21/11. OP.
 8 ind ~~Erekne~~ 23/11. KO.
 6 ind Brekne 29/11. KO.
 2 ind Groda 30/11. KO.
 6 ind Brekne 31/12. KO.

GRÅSISIK : Opptrådte uvanlig tallrik i febr/mars; noen tall kan nevnes:
 Tilsammen ca. 290 ind Brækne 7/2. KO.
 ca. 300 Groda 15/2. TOH.
 ca. 200 trakk NW i flokk 4/2. Nesheimvann. OP.
 ca. 100 s.s. 15/2. OP.
 11+40 Stave, 100-150 Vågsvoll, 150-200 Skollevoll,
 ca. 30 Brekne 23/2. KO.

FURUKORSNEBB : Endel korsnebb fartet rundt i distriktet vinter/høst, de fleste, som før, grankorsnebb, men det så ut som at furukorsnebben var bedre representert i år enn 174, bl.a. (sikre obs.):
 20 ind Husebymona 19/1. OP.
 3 ind Lomsesanden 2/11. OP.
 2 ind Bausje 15/12. TOH.
 ca. 20 ind Lebeltet, Fyret 19/12. SS.
 12 ind Groda 25/12. SS.
 6 ind Groda 27/12. SS.
 8 ind Groda 29/12. SS.

DOMPAP : Forholdsvis vanlig vår/høst/vinter, hekkeoppførsel
obs. flere steder.
Max.: minimum 30 ind Eikvåg 2/11. OP.

SIVSPURV : Overvintring fåtallig:
1 ind Nesheimvann 2/1, 9/11 (OP) og 15/2 (KO).
1 ind Gunnarsmyr, v/Fyret 23/2. KO.
1 ind Groda 29/11. KO.
1 ind Vatne, v. 30/11. KO.
2 ind Nesheimvann 10/12. TT/OP.

LAPPSPURV : Sparsom på ~~vår~~^{vår} trekk i år:
4 ind v/ Slevdalsvann 27/4. KO.

SNØSPURV : Obs. først høst: 2 ind Seviga 14/9. KO.
Obs. siåt vår: 11 ind Bausje 27/3. TOH.
Max.: 150-200 ind + 16 ind fl. o/ Steinodden 9/3. KO.

Følgende medlemmer av NOF/Lista lokallag har sendt inn observasjoner som er med i oversikten, eller er medobservatører:

LB - Lars Bergersen

MB - Marton Berntsen

TD - Truls Dåsnes

GG - Gaute Grimsby

TOH-Tor Oddvar Hansen

HRH- Hans R. Henneberg

JJ - Jerry Johansen

EM - Even Martinsen

RM - Rolf Moseid

KO - Kåre Olsen

OO - Ottar Mæ Osaland

OP - Oddvar Pedersen

JKR- Jan Kåre Risbakken

HS - Henning Sørensen

TT - Tore Torjesen

NV - Nils Vere

RY - Rolf Ytterdahl

NOF/Lista = NOF/Listas ekskursjoner.

NOF/Rogaland = NOF/Rogalands ekskursjoner.



SIVSPURV-INVENTERINGEN 1976.

På NOF/Listas medlemsmøte 7/4, ble det foreslått at foreninga skulle foreta en undersøkelse over sivspurvvens utbredelse og antall i Vest-Agder, da ikke NOF/Feltutvalget hadde kommet med inventeringsarter for 1976. Det var enighet om forslaget og flere sa seg villige til å delta i undersøkelsen, så områder ble „delt ut“.

På Lista ble i hovedtrekket alt sør for veien Jølle-Ore-Vanse-(nordrevei) Farsund dekket ganske bra, med unntak av Hellemyra øst for flypalssområdet. Videre ble heiområdene v/ Jølletjern, Tomstadtjern, Kallberg, Kleivelandsvann, samt Brastadvann, Prestvann, vann v/ Frestad, Krossvann og Vestre Spind samt skjærgården utenfor kommunen dekket brukbart.

Altså gjenstår de nordligste deler av Lista, hele Herad samt østre deler av Spind, innen Farsund kommune. Andre deler av Vest-Agder var det ikke mulig å få dekket noe særlig systematisk. Derfor anmoder vi bare våre medlemmer, „Piblerka“'s leser om å sende inn alle observasjoner av sivspurv i hekke-tida, eventuellt forsøke å organisere systematisk registrering. Undersøkelsen forutsettes ikke å være ferdig i 1976, men fortsette så langt vi måtte ønske og så langt det måtte være nødvendig. Og siden denne „Piblerke“ er forsinket, er det ekstra nødvendig å fortsette undersøkelsen et par år framover, fordi ikke nok informasjon er nådt fram til våre medlemmer.

Etter Haftorn 71, skal sivspurven i Vest-Agder, bare finnes på Lista, og at „ferske opplysninger over utbredelse og antall mangler!“. Han nevner videre at A. Bernhoft-Osa i 1938, fant flere par ved Slevdalsvann, 2 par på Nesheim, syngende hanner ved Kvilibjørnmen samtid 1 reir ved Lista fyr. Her ser vi hvor mangelfulle opplysningene er; vi kan vel for et par av disse lokalitetene sette en null etter (?) nå idag. Og dessuten finnes ikke sivspurven utelukkende på Lista i Vest-Agder.

Etter Haftorn 71 (igjen) finnes sivspurven hermede ved eutrofe sjøer, ved elver og fjordarmer med siv og rør“. Her på Lista, og sikkert andre steder i Vest-agder, finnes sivspurven ikke utelukkende ved eutrofe vann, men også på mer

næringsfattigere lokaliteter, på torvmyrer, ved oligotrofe vann i lyngregionen eller andre passende steder, bare det finnes litt siv og takrør i nærheten, kort sagt bør man lete etter sivspurven på de fleste steder hvor vann, siv og/eller takrør finnes, personlig har jeg truffet den hekkende i ei bukt med en liten takrørforekomst på Langøy i Farsunds skjærgård, også på tilsynelatende tørr grunn forholdsvis langt fra vann er den funnet hekkende, så se etter sivspurven hvor enn du ferdes! Og NOTER ned alle observasjoner av den!

OPPLYSNINGER SOM ØNSKES ER FØLGENDE:

Observasjonssted med biotopbeskrivelse, kommune, dato, (år), antall besøk på lok'en, antall syngende hanner hver gang, hunner observert, reirfunn (med opplysninger om: antall eggunger, hvor og hvordan reiret var plassert og dato for funn og tilstand på funndatoen). Forsøk så langt mulig å vurdere bestanden, hvor mange par som finnes innen området, og sammenlikn gjerne med tidligere år, hvis du har mulighet til det.

Tilslutt: SEND INN ALLE OBSERVASJONER AV SIVSPURV FRA 1976 SAMT GJERNE OBSERVASJONER FRA HEKKETIDA FRA TIDLIGERE ÅR, OG TIL DERE SOM HAR FÅTT TILDELT OMråDER, DERE BØR HA GJENNOMFØRT UNDERSØKELSENE NÅR DENNE PIPLERKA KØMMER UT, OG SEND INN RESULTATENE FORTEST MULIG TIL: RAPPORTKOMITEEN, v/kåre Olsen, Brekne, 4563 BORHAUG.

OG ALLE SENDER SELVSAGT INN ALLE OPPLYSNINGER OM SIVSPURVEN, ELLERS ER DE IKKE FULLVERDIGE MEDLEMLER AV VÅR FORENING, ET NEGATIVT RESULTAT ER OGSÅ ET RESULTAT, SÅ DERFOR SENDES OGSÅ DISSE INN.....

Send inn stoff!

NESHEIMVANN 1975.

Oddvar Pedersen.

Som fortsettelse av fjorårets rapport i „Piplerka“ 1/75, s. 26, vil jeg her gi en kort oversikt over en del interessante observasjoner fra vannet i 1975, observasjonene finnes eller i årsrapporten for Farsund kommune annet sted i denne „Piplerka“.

Tilsammen ble 139 arter registrert i 1975, noe som er 17 arter mer enn i 1974. Hele 22 arter ble registrert som nye for vannet og den avifaunistiske status for Nesheimvann er pr.

1/1-76 167 arter.

De nye arter er:

Dvergdyldker: Registrert to ganger i mars.

Horddykker: Max. 3 ind obs. overvintrende.

Stjertand: Registrert i februar og mars.

Skjeand: 1 hann i juni/juli.

Trane: Hørt i mai.

Dvergsnipe: Flukt i oktober.

Polarsnipe: Registrert i oktober.

Svarthalespove: 2 og 3 ind i juni.

Dobbeltblækasin: 1 ind registrert i mars.

Blitterne: Streif inn fra Rauna i juni.

Rødnæbbterne: 1 ind obs i september.

Spurveugle: Funnet dødiefuglekasse i mars.

Vednehals: Regelmessig vår/sommer, hekking?

Grønnspett: 1 ind trakk over i september.

Svartryggerle: Obs. vår/sommer. Hekking meget mulig.

Trepiplerke: Forholdsvis vanlig vår/sommer, hekking?

Varsler: Registrert i oktober/november.

Nøttekråke: 1 ind i september.

Gresshoppesanger: 2 ind sagn mai/juni.

Møller: 1 ind sang juni/juli.

Svartstrupet buskskvett: 1 humn 9/4.

Rødstjert: 1 ind i utkanten av omr. i oktober. (R.Ytterdahl).

Andre interessante observasjoner:

Toppdykker hekket i vannet for første gang og fikk fram 1 unge, dog ble min. 2 ind skutt senere utpå sommeren/høsten.

Knoppsvane ble observert i mars/april (max. 2 ad+ 1 juv).

Sangsvana øker stadig i antall; ny rekord: 82 ind reg. 26/2 og 27/2.

Knekkanda opptrådte i litt mindre antall enn 74, men et engstelig individ i juni kan tyde på hekking.

Både stokkand, brunakke og krikkand ser ut til å overvintre årvisst.

Opp til 3 myrrikser spillte i mai/juni på myra mellom Dyngvoll og Nesheim, 2. observasjon for vannet, 5. obs. for Lista.

Vannriksa overvintret også som vanlig; opp til 5 ind. 1 ind obs. i hekketida (på streif?).

Noen ind av sivhøna ble registrert overvintrende sammen med vannriksene.

Boltit registrert for andre gang; 5 ind 18/5.

Kvartbekkasen obs. også i år; februar og oktober.

Sandsvala kekket med ca. 300 par rundt vannet.

Kun to par engelske gulerler hekket ved vannet i år (mot 4-5 par i 74), de gamle hekkesteder rundt det nyopprettede sandtaket på Nesheim forlatt!

Vannet ble ganske godt dekket i 1975, dog er månedene juni-sept. mindre godt dekket, så utvilsomt er det mye mer å hente i Nesheimvannet, her kan røpes at pr. 8/6-76 er registrert hele 120 arter i Nesheimvannområdet; av disse er 7 arter nye.....

Ennå mangler vi mange arter; så det ville være interessant om de forskjellige observatører kunne gå igjennom sine notater, og trekke ut hva de har sett ved Nesheimvann og sende det til undertegnede, alle monner dreg! 180 arter bør artslista ved årsskiftet 76/77 lyde på.....

Hvis noen sitter inne med observasjoner av kornkråke, spettmeis, kappspurv, storlom, sandløper, fjellerke, gulsanger, samt mer marine arter og mer sjeldne arter, må øyeblikkelig kontakte undertegnede; disse mangler Nesheimvann sårt.....

SMA STYK KER

ER VARSLEREN OGSÅ ÅTSELETER?

27/12-75 kom jeg ruslende langs veien inn til Øyvoldsund da jeg fikk øye på en besynderlig „utvekst” på en seljebusk i veikanten. Det viste seg å være et så godt som reinskrapet fiskehode — festet i en greinklype ca. trekvarter meter over bakken. Like i nærheten oppdaget jeg en varsler på en telefontråd. Det er et åpent parti her, velegnet som jaktterring for varsleren, altså et naturlig vinterterritorium.

Selv om fiskehodet ikke kunne ha rare næringsverdien, og litteraturen ikke nevner at fisk kan forekomme på varslerens spiseseddel, er det nærliggende å anta at det opphengte fiskehodet er varslerens verk.

Haftorn nevner overhodet ikke at varsleren kan ernære seg av åtsler, men de undersøkelser som er foretatt over artens spisevaner, er nok helst gjort i sommerterritorier. Det er vel ikke utenkelig at menyen er komponert litt anderledes vinterstid, med mindre tilgang på levende føde.

Tore Torjesen.

TIDLIG REIRBYGGING HOS STJERTMEIS.

I et plantefelt med spredte bjerketrær på Buland kom jeg 16.mars i fjor (1975) over et stjertmeispar som var i ferd med å legge siste nebb på sitt kunstferdige reir. Det lå i en kløft der to tykke greiner gikk ut fra stammen, ca. 5 meter oppe i et ca. 9 meter høyt bjerketre. Eksteriøret så ut til å være ferdig — de kamuflerende lavbitene var på plass.

Haftorn oppgir at den engelske rasen (*rosaceus*) gjennomsnittlig bruker 21 dager på reirbyggingen; for nominatrasen har han bare

et eksempel: „Før et førstegangsreir ved Drammen var byggetiden 26 dager, men det ytre byggeskallet var fullført på 12 dager". Etter dette skulle vel reiret på Buland være påbegynt omkring månedskiftet februar-mars, og det er tidlig. Haftorn sier om tidspunktet for stjertmeisas reirbygging: „Påbegynner ikke sjeldan allerede i slutten av mars eller beg. av april". Nå en tenker på de vårlige ettervintre vi har hatt i seinere år, er det kanskje ikke så bemerkelsesverdig at hekkingen fremskynnes, og da hos de arter som også under normale forhold er tidlig ute.

Tore Torjesen.

FOSSEKALL VED SJØEN.

22. oktober 75 oppdaget jeg en fossekall i strandsteinene ved Stavebygget i Barsund. Det virket som om den vat på leting etter næring, men jeg fikk ikke se den dukke. Haftorn nevner ikke noe om at fossekallen henter føde i saltvann. 25. oktober observerte jeg en fossekall i fjæra i Kjørrefjord.

Tore Torjesen.



NOTTLESKRIKE.

DENNIS — Affer driver du
og ser på fugler?
Er TV'en din gått i stykker
kanskje?



OPPROP OM ROVFUGLFJÆR:

På årsmøtet i Trondheim har LB brakt med seg følgende:

Fjær & store konturfjær) av Kongesørn,
Havørn,
Vandrefalk og
Hønseskauk.

Opplysninger: Funnsted, dato, år, kjønn og alder, ved hekkeplass
eller trekk etc.

Fjærene skal brukes til, såvidt vites, undersøkelse av giftstoffer
(kvikkssølv) i rovfugl.

Sendes direkte til Torgeir Nygård, Zool. Inst., Bernh. Getztgt. 6,
7000 TRONDHEIM eller til Lars Bergersen, Kalleberg, 4560 VANSE
som vil sende dem videre til Nygård.

OPPROP OM RØRSANGER (Acrocephalus scirpaceus):

Det ser ut til at rørsangeren har invadert Lista i år. Syngende
hamner er observert i stort antall, bl.a. 12 syngende hamner i
Nesheimvann (2 obs. foreligger herfra tidligere!).

Nå er undertegnede interessert i alle rørsanger-observasjoner fra
alle år, tom. 1976, fra hele Vest-Agder.

Opplysninger som ønskes: Sted, kommune, biotopbeskrivelse, dato,
år, antall syngende hamner, antall hummer (ikke syngende), even-
tuelle reirfunn, unger obs. etc., samt andre opplysninger av
interesse.

Besök gjerne takrørskoger og hør etter den tidlig om morgenen, det
er ennå muligheter til å få hørt den, invertfall sett den!

Hvis noen mener å ha hørt/sett myrsangeren (*A. palustris*), så send
også disse observasjoner med, men husk å få med belegg, lydbånd
f.eks., gjerne også for rørsangeren!

Jeg håper også på opplysninger ikke bare fra Lista, folkens!
Eventuelle resultater vil bli publisert i „Piplerka”.

På forhånd takk!

Oddvar Pedersen,
Østre Vatne,
4560 VANSE.

RETTESER ROTTESER.

=====

I vårt kjære uhøytidelige (dog høytidelig nok;) medlemsblad har det gjennom tidene forekommet endel trykkfeil, feil og andre feil. Noen av disse er nå oppsporet og rettes herved:

- 1/74 : Side 14 står 1 havørn Lista 30/9. Rettes til grn spec., men det er mest sannsynlig at det var havørn.
- 2/74.: Side 16 står 2 krikkand Einarssneset 4/4. Her skal stå 1 hann + 1 hunn Einarssneset 28/3.
- 1/75 : Side 15. Sivhøne: Står: førsteobs. 28/3, dette skal strykes og dermed er førsteobs. 1 ex 11/4.
- 1/75 : Side 22. Fuglekonge: 1 knapt flygedyktig pull i Lebeltet 5/5, skal rettes til 5/8.
- 1/75 : Side 36. Hagesanger: 1 ex v/ Nesheimbekken 15/4, skal være 15/5.

„Piplerka" sendes gratis ut til alle som er medlem av NOF/Lista, og som betaler kontingent i rett tid.

Kontingenten er:

Senior: kr. 20,00

Junior: kr. 10,00

Familiemedl.: kr. 5,00 (uten „Piplerka").

Dessuten kan det abonneres på bladet for kr. 10,00 pr. år.

HEDLEMSMERKER: Runde merker med ei Makrellterne inni og med Norsk Ornitologisk Forening skrevet rundt, til påsettning på jakker o.l. fåes kjøpt hos kassereren for kr. 10,00.

Dessuten har kassereren for salg eldre numrer av „Piplerka" for kr. 4,00 pr. nummer samt fossekallmerker for kr. 1,00 pr. atk å 12 merker.

Viktige adresser/telefonnumre:

Formann: Lars Bergersen, Kalleberg, 4560 VANSE.

Sekretær/Rapportkomite: Kåre Olsen, Brekne, 4563 BORHAUG: Tlf. 97 205.

Kasserer: Tor Oddvar Hansen, Tjørve, 4563 BORHAUG. Tlf. 97 248.

Til:

Avs.: NOF/LISTA.
c/o Tor Oddvar Hansen
Tjörve,
4563 BORHAUG.



INNHOLDSFORTEGNELSE.

Lederfuglen.....	39
Verrapport for 1975, v/ LB.....	40
Årsrapport for Farsund kommune, v/ KO/QP.....	41
Sivspurvinventeringen 1976, v/ OP.....	64
Nesheimvann 75, v/ OP.....	66
Småstykker.....	68
Opprop.....	70
Rettelser.....	71
Innholdsfortegnelse.....	72

Vern
åre
åtmarker

