


# PIPLERKA

Årgang 13 - Nr. 1 - 1983

---


Organ for Norsk Ornitologisk Forening - Avdeling Vest-Agder

---



ULLERØY ORNITOLOGISKE STASJON

Rapport om virksomheten 1979



# PIPLERKA

R E D A K S J O N E L T

Redaksjonen:

Bernt K. Knutsen, Skjebstadvn. 37, 4500 MANDAL

Tlf. 043 - 63 784. (Ansv. red.).

Leif E. Gabrielsen, 4532 ØYSLEBØ. (For tiden: Boks 42, 4063 VOLL).

Hallvard Vinje, V. Håland, 4500 MANDAL. Tlf. 043 - 61 678.

Jan Michaelsen, Ekornåsen 7, 4772 HÆSTADSVINGEN

Tlf. 042 - 74 669.

Kåre Olsen, Brækne, 4563 BORHAUG. Tlf. 043 - 97 205.

Kåre er kontaktmann for Lista lokallag.

Harde Johannessen, Gislemyrvn. 16, 4620 VÅGSBYGD. Tlf. 042 - 12 383. Harde er kontaktmann for Kristiansand lokallag.

§§§§§§§§§§§§§§§§

Ansvarlig for dette spesialnummer: ODDVAR PEDERSEN.

§§§§§§§§§§§§§§§§

P I P L E R K A kommer ut med min. to, max. fire nummer årlig og sendes gratis til alle medlemmer av N O F / Avd. Vest-Agder.

§§§§§§§§§§§§§§§§

Abonnementsprisen på P I P L E R K A er kr.15,00 og innbetales på bankgironummer 9401 21 50894.

P I P L E R K A er trykket i 500 eksemplarer.

§§§§§§§§§§§§§§§§

Forsidetegning: Sivspurv, Leif E. Gabrielsen.

§§§§§§§§§§§§§§§§

2. 4. 1983

# ULLERØY ORNITOLOGISKE STASJON

## Rapport om virksomheten 1979

ODDVAR PEDERSEN



Har igjen gleden å presentere en rapport fra Ullerøy Ornitologiske Stasjon, denne gang omhandlende året 1979.

Altså er dette første rapport som dekker kun et enkelt år (i motsetning til forrige (og første) rapport som dekket årene 1976-1978, og dette vil bli formen på rapporten i årene framover.

Høsten 1979 fikk ei ganske bra dekning, selv om avslutninga kom altfor tidlig, mens våren kun ble lite eller ingenting dekket. En del nytt ble oppdaget både i form av fugl (arter og antall) og i form av rutiner (o.l.).

Størst vekt legges det også i denne rapporten på observasjoner av fugl, og ringmerking. Ellers finner en oversikt over bemanning, publiserte artikler/notiser, regnskap, samt et kart over stasjonsområdet.

Håper på å få gitt ut neste rapport om ikke så altfor lang tid, gjerne om kortere tid en mellom denne og den første.

Tiden (og studiene) vil vise....

#####


Selvsagt SPETTIMEIS

Og like selvsagt:

TEGNING:

LEIF EGIL

GABRIELSEN



STASJONSOMRÅDET

vestre del

ULLERØY ORN. STASJON



4

0 100 200 400 600




STASJONSOMRÅDET

østre del

ULLERØY ORN. STASJON



0 100 200 400 600



St. Korken

L. Kubbsteinen

BEMANNING OG BEMANNINGSPERIODER-I 1979

Stasjonen er besøkt følgende dager/perioder i 1979:

15-16/4, 29/4-30/4  
 6-8/5, 16-17/5, 25-27/5, 30/5-1/6  
 11/6, 16-17/6, 19/6, 29/7  
 4-5/8, 10-12/8, 17-19/8, 25-26/8  
 1/9, 3-4/9, 7-9/9, 15-16/9, 26/9-4/10  
 13-17/10.

Følgende personer har deltatt i arbeidet (antall dager i parentes):

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Arild Bergersen (4)      | Lars Bergersen (4)     |
| Marton Berntsen (5)      | Hans Egil Berven (4)   |
| Gustav Ersdal (10)       | Kjell Grimsby (6)      |
| Svein Grimsby (3)        | Bjørn Erik Hellang (2) |
| Karin Hellem (2)         | Alfred Holmen (4)      |
| Svein Hovden (3)         | Ole Martin Høyland (1) |
| Karsten Jerstad (4)      | Kurt Jerstad (6)       |
| Nils Helge Lorentsen (2) | Oddvar Pedersen (43)   |
| Sverre Sandersen (3)     | Arnt Helge Stølen (3)  |
| Henning Sørensen (12)    | Bjørn Walseng (1)      |

Dessuten har Leif Karlsen "stadig" vært med i arbeidet, men dessverre er antall dager ikke blitt registrert.

ALLE TAKKES HERVED !



VIKELEN skjerner  
 Ullerøybukta fra  
 sørvest.  
 Bildet er tatt  
 nesten fra Ullerøys  
 høyeste punkt.

Foto: Oddvar  
 Pedersen

## TREKKFORLØP OG VÆRFORHOLD PÅ DEKNINGSDAGER I 1979

Nedenfor er det forsøkt gitt en oversikt over trekk og tildels værforhold, de forskjellige bemanningsdager i 1979.

### Våren

Været på bemanningsdager - de få som var - 15-16/4, 29-30/5, 6-8/5, 16-17/5, 25-27/5 og 31/5-1/6, var stort sett dårlig med mye regn og vind, noe som begrenset både trekk og observasjonsvirksomhet (og ikke minst nettfangst).

15-16/4 var arter som rugde, måker, heipiplerke, stær, jernspurv, steinskvett, trost, bokfink forlengst ankommet. Arter som gjerdessmet, fuglekonge, rødvingetrost, kvinand og krykkje ble denne helga registrert som eneste gang denne våren.

29-30/4 var linerle ankommet, ellers lite trekk i NV-kulingen. 6-8/5 sildemåke, makrellterne og løvsanger observert. 1 gulerle obs. 7., og maks. ærfugl-antall denne våren: 150 indiv. (7.).

16-17/5. Vind og regn, kun 1 dvergspett (stasjonens første), 1 sivsanger og 3 møllere av interesse.

25-27/5. Gjøk, tårnseiler, låvesvale, trepiplerke, hagesanger, tornsanger reg. for første gang. Endel trekk, spesielt 26. av løvsanger (75-100), hagefluesnapper (15-20) og rødstrupe (15-20). Dessuten 1 sivsanger, 2 gulsangere, 2 gråfluesnappere og 1 buskskvett.

31/5-1/6. Lite trekk, 1 ravn, 1 gulsanger, 1 gransanger og 2 gråspurv observert.

### Høsten

I august var været meget bra alle helger, maks. vind var liten kuling, og vindretning de to første helger var hovedsakelig NV, med forholdsvis stabil temperatur.

4-5/8 var det en viss bevegelse hos sangere, spesielt torn- og løvsanger, dessuten ble bl.a. 1 grønnspett, 1 gulsanger og 5-6 gråsisik observert, og av vadere bl.a. 1-2 gluttsniper og 1 skogsnipe.

10-12/8, spesielt 11. foregikk det et ganske bra trekk av sang-

ere (løv/torn/hagesanger), sv.hv.fluesnapper (15-20 ind.), samt svarttrost (ungfugl-streif), videre ble det observert 1 gulsanger, høstens første munk (2), større antall bergirisk (20-30), foruten stasjonens første båndkorsnebb (1 juv.).

De to siste helgene i august var det bris fra øst/sørøst, for det meste opphold og temp. maks. på over 20°C, min. ca. 10°C.

Begge helger ble det registrert et større trekk av sangere, helst hagesanger (spesielt 25/8 - 19 merket).

18. og 19. ble også en del vadere observert på trekk, bl.a. 20-25 (18.) og 9 (19.) polarsniper, 30 og 12 tjeld, 1 gluttsnipe (18.), 2 og 1 steinvender, og 1 sandløper (19.).

Om ettermiddagen 18/8 ble stasjonsbemanningen vitne til et gigantisk tårnseilertrekk mot øst. Ved raskt blikk mot himmelen kunne en registrere minst 3-400 tårnseilere i varierende høyder. De fleste passerte øya i ca. 150 m høyde. Antallet ble forsiktig anslått til 5-6000 individer, men trolig er dette et minimumstall da det f.eks. mellom 18 og 19 ble registrert ca. 2000 individer på direkte trekk mot øst. Hverken dagen før eller etter ble det registrert slike mengder tårnseilere, kun 50-60 17., og 80-100 18., hvilket jo er mer enn normalt for stasjonen.

Også korsnebben trakk livlig denne helga, både 18. og 19. ble det registrert ca. 200 individer på trekk mot nordvest, mest intenst på morgenkvisten. Ellers var flere arter blitt markert tallrikere denne helga, spesielt var trekket bra 18. Trepiplerka trakk livlig over øya på morgenkvisten, mens også arter som heipiplerke, jernspurv, rødstrupe, blåmeis, kjøttmeis og bokfink var blitt synlig tallrikere (sammenlikn. med tidligere helger). Høstens første tårnfalk ble reg. 19., 2 gulsangere 18., 7-8 grå-fluesnappere 18. (høstmaks.), stasjonens første gresshoppesanger merket den 18., og høstens første bjørkefink ble registrert 19. Søndag 26/8 ble det igjen observert en del vadere, bl.a. 20 polarsniper, 2 sandlo (stasjonens første obs.), 3 tundralo, 3 steinvendere samt 6 rødstilk.

Ellers ble denne helga storskarv (1-26.), hønsehauk (1<sup>♀</sup>-25.), spurvehauk (1-25.), musvåk (1-26.) observert for første gang denne høsten. Kun få tårnseilere denne helg (10-15 ind 25.), men en del låvesvaler. Videre stadig flere trepiplerker (høstmaks. 60-70 indiv. 25.), en del linerler, og som nevnt et bra

sangertrekk, spesielt løv- og hagesanger. Ellers høstens første flaggspett (1-26.), gjerdesmett (1-26.), fuglekonge (1-26.), svartmeis (2-25.), trekryper (1-25.), tornirisk (1-25.) og sivspurv (1-26.). Lite korsnebb sammenliknet med forrige helg (10-15 ind begge dager).

På dekningsdager i september var været litt varierende, men stort sett bra. Hovedvindretningen var NV, og maks. styrke var 7. Noen dager med regn i slutten av måneden, relativt jevn temperatur, men en liten temperaturminking midt i måneden og siste dag. 1/9 ble maks. ærfugl-høstantall registrert, ca. 200 indiv., og ellers 21 heilo, 3 polarsniper. Endel linerler (30-40 -h.maks.), løvsangere, hagefluesnappere (10-15), rødstrupe og bergirisk (40-50, h.maks.) var i bevegelse, uten at det var det helt store trekket, ellers 1 dvergspett obs.

3. og 4/9 med forholdsvis sterkt NV vind, og dermed lite trekk, mest interessant var 1 hornugle (4.), foruten en del vadere som 1 tundralo (3.), 1 steinvender (3.), 7 og 3 polarsniper (3. og 4.) og høstens eneste enkeltbekkasin (3.).

7-9/9 var det heller ikke stort trekk, men 1 dvergspett (8.), høstens første møller (8.) , rødstjert (2-8., 4-9.) og grønnsisik (30-50 ind. begge dg.) ble observert, foruten en del munk (8-10 - 8.), 2-3 tundralo (8.) og stasjonens (og høstens) andre gresshoppesanger (7.).

15-16/9 ble største antall (denne høst) av heipiplerke (80-100) og svartmeis registrert (10-15, begge 16.). Videre ble jernspurv, rødstrupe, bokfink, grønnsisik (100-150 16.) registrert tallrikere enn tidligere. Ellers 1 nøtteskrike (15.), 1 lappspurv (15. - stasjonens andre), 1 sandlo (16.), 3 dompap (16.), og stasjonens første vintererle (1 som trakk SØ 16.).

26.-28/9 var været relativt dårlig, med SV-NV kuling, og en del regn, og trekket også lite. Høstens første fjellvåk ble reg. 26., 1 gråfluesnapper 27., 1 hornugle 28., og 5-7 dompap 26.

29/9 ble det tydelig oppgang i trekket, 3 spurvehauk, 2-3 tårn-falk, 1 dvergspett, 15-20 nøtteskriker (h.maks.), 2-3 rødvingetrost (første høst) registrert, foruten solid trekk av både blåmeis og kjøttmeis (begge 50-60 ind.), høstmaks. av spettmeis (8-10), 6-7 dompap, 40-50 korsnebb, og 30-40 gråsisik.

30/9 - temperaturfall med 5°C og skikkelig trekk.

Stasjonens første perleugler (2) var å treffe på øya på morgenkvisten, videre 4-5 sanglerker (høstens første), 5-6 nøtteskriker, 20-30 gjerdesmett (h.maks.), 1 tornsanger, 1 gransanger, første dag med skikkelig trekk med fuglekonge (40-50) og rødstrupe (50-75), større antall mål/svarttrost, stort antall blåmeis (50-60) og kjøttmeis (30-40), 50-60 bjørkefink, 10-15 grønnfink (høstens første), 100-150 grønnsisik, 40-50 gråsisik, 30-40 korsnebb og 5-6 dompap.

I begynnelsen av oktober (1-4/10) dominerte SØ-lige vinder, mens det i midten av måneden (13.-17(18.)) var vind fra NØ som dreide NV 16. Minimal nedbør primo oktober, litt mer i perioden i midten av måneden. Temperatur nokså stabil, 5-14°C.

Temmelig ordinært-lite trekk 1.-2/10 uten særlig store antall, litt større trekk 3/10, og litt mindre igjen 4.

En gigantisk storskarv-flokk på ca. 150 indiv. trakk øst 3., ellers høstens trekrypertopp i perioden (med maks. 5-6 3.), videre 20-30 låvesvaler, 1 gransanger, 1 rødstjert, 6-7 dompap (alle 3.).

Neste bemanningsperiode, og høstens siste, var 13.-18/10, og det må sies å være bra trekk de fleste av disse dager (fortsett fra de siste).

13/10 ble høstens største trekkdag, spesielt dominerende var fuglekonge (3-400), rødstrupe (3-400), rødvingetrost (200-300) og måltrost (100-150). Og ellers høstmaks. for arter som sanglerke (10-15), munk (16-17), ringtrost (8-10), svarttrost (60-70), gråtrost (50-60), dompap (20-30) og sivspurv (8-10). Ellers ble ca. 70 skarv, 1 fjellvåk, 1-2 tjeld, 1 flaggspett, 20-30 gjerdesmett, 3 gransangere, 1 steinskvett, 1 rødstjert og 6-7 grønnfink registrert.

14. var trekket mer moderat, men fortsatt foregikk et ganske bra trekk av f.eks. fuglekonge (50-70), rødstrupe (50-70), svarttrost (40-50), rødvingetrost (60-70), måltrost (30-40), og dompap (10-15). Stort sett fortsatte trekket i denne målestokk de to neste dagene for de fleste artene. Et stort unntak er da fuglekonge som etter at vinden var blitt NV den 16. ble virkelig tallrik på Ullerøy, 6-700 indiv. Ellers ble det disse dagene registrert ca. 150 storskarv (15.), 1 storfalk sp.(14.), 1 tjeld (15.), 1 rødstilk (15.), 8-10 sanglerker (16.), 2 og 1 linerler (14,15.),



# SYSTEMATISK ARTSOVERSIKT 1979

I løpet av 1979 ble det observert 103 arter innen stasjonsområdet, fordelt på 60 arter om våren (april-juni) og 96 om høsten (juli-november).

9 arter ble observert for første gang, nemlig havsule, storfalk sp. (jakt/vandrefalk), sandlo, perleugle, kattugle, dvergspett, vintererle, gresshoppesanger og båndkorsnebb.

Dermed er det pr. 1/1-1980 registrert 144 arter innen stasjonsområdet (hvilket inkluderer 2 grupper hvor art ikke er bestemt: lom, storfalk).

Nedenfor følger en oversikt over de observerte arter i 1979, med beskrivelse om forekomst, antall, o.l., hvor få observasjoner er gjort, eller interessante sådanne, er alle disse tatt med.

Hvor ikke lokalitet er nevnt, er observasjonen fra Ullerøy.

#####

## HAVSULE - *Sula bassana*

1 ind ble avlivet på Klauholmen 13/10, individet var sykt. Iflg. K.Karlsen. Første observasjon.

## STORSKARV - *Phalacrocorax carbo*

Observert fra 15/4 til 8/5 - maks. ca. 30 indiv. 16/4 og ca. 35 indiv. 7/5.

1 ind 26/8, 26/9, 2 ind 27/9.

Regelmessig 3/10-17/10, maks. ca. 170 ind 3/10 (derav en flokk på ca. 150 ind trakk øst), og ca. 150 ind 15/10.

## GRÅHEGRE - *Ardea cinerea*

1 ind obs. flere dager om våren (15/4-16/6).

1-3 ind obs. regelmessig 18/8-9/9.

3-4 ind 15/9, 7-8 ind 16/9, 4 ind 30/9 og 1 ind 13/10.

## GÅS SP. - *Anser* sp.

3 ind 16/9.

## ÆRFUGL - *Somateria mollissima*

Observert nesten alle bemanningsdager 15/4-16/6, helst 3-17 ind, men ca. 150 ind 7/5.

2 ind 18/8, ca. 20 ind 26/8, ca. 200 ind 1/9. Ingen obs. senere! (Dette må vel skyldes liten aktivitet på sjø/vannfugl-registrering - men allikevel, en ferdes da i båt fram og tilbake til øya).

DYKKAND SP. - Somateria/Melanitta/Clangula/Bucephala sp.  
ca. 75 ind 18/8.

KVINAND - Bucephala clangula  
1 ind 16/4

SILAND - Mergur serrator  
3 ind 25/5.

HØNSEHAUK - Accipiter gentilis  
1 hunn 26/8, 1 ind 1/9, 3/9 og 13/10.

SPURVEHAUK - Accipiter nisus

Ikke særlig tallrik i -79:  
1 ind 25/8, 1/9; 2 ind 7/9, 8/9, 9/9; 1 ind 16/9; 3 ind 29/9,  
1 ind 13/10, 14/10 og 16/10.

FJELLVÅK - Buteo lagopus  
1 ind 26/9, 13/10 og 17/10.

MUSVÅK - Buteo buteo  
1 ind 26/8

VÅK SP. - Buteo lagopus/buteo  
1 ind 15/9, 16/9, 15/10 og 16/10.

STORFALK SP. - Falco rusticolus/peregrinus  
1 ind 14/10. Første observasjon av stor falk.

TÅRNFALK - Falco tinnunculus  
Ikke særlig tallrik: 1 ind 27/9, 28/9, 2-3 ind 29/9,  
1 ind 2/10, 4/10, 15/10 og 17/10.

ORRFUGL - Tetrao tetrix  
Spillende hanner: 2-3 7/5, 2 26/5 og 1 30/5.  
2 hanner obs. 16/9 og 14/10.

TJELD - Haematopus ostralegus  
Regelmessig i lite antall (1-4 ind) 30/4-16/6.  
Noenlunde regelmessig 10/8 - 26/9 (maks. ca. 35 ind 18/8).  
1-2 ind 13/10 og 1 ind 15/10.

SANDLO - Charadrius hiaticula  
1 ind Vrageskjær + 1 ind Vikelen 26/8, og 1 ind 16/9.  
Disse representerer de første obs. av arten.

TUNDRALO - Pluvialis squatarola  
3 ind "Småholmene" 26/8, 1 ind s.s. 3/9, 2-3 ind Ullerøy 8/9.



TJELD  
Vanligste  
vade fugl  
i  
området.

Foto: Oddvar  
Pedersen

STEINVENDER - *Arenaria interpres*

2 ind Vrageholmen 18/8, 1 ind 19/8, 3 ind 26/8, 1 ind 3/9.

SANDLØPER - *Calidris alba*

1 ind 19/8.

RØDSTILK - *Tringa totanus*

1 ind 16/5.

Nokså regelmessig 4/8-1/9, med maks. 6 ind 26/8, dessuten  
1 ind 15/10.

GLUTTSNIPE - *Tringa nebularia*

1-2 ind 4/8 og 1 ind 18/8.

SKOGSNIPE - *Tringa ochropus*

1 ind 4/8.

STRANDSNIPE - *Acitis hypoleucos*

1 ind 16/5

Nokså regelmessig 29/7-9/9, med maks. 10-15 ind 18/8, dessuten  
1 ind 27/9.

STORSPØVE - *Numenius arquata*

1-6 ind obs. i tiden 12/8-26/8 (5 dager).

RUGDE - *Scolopax rusticola*

Regelmessig 15/4-16/6 (1-6 ind).

1 ind 4-5/8, 3 ind 17/8, 1 ind 19/8 og 1 ind 13/10.

ENKELTBEEKKASIN - *Gallinago gallinago*

1 ind 3/9.

HETTEMÅKE - *Larus ridibundus*

1 juv. 26/8 og 2 ind 3/10.

SILDEMÅKE - *Larus fuscus*

Enkelte ind. (2-15) 6-31/5.

Nokså regelmessig i lite antall 4/8-1/9 (2-5 ind).

3-4 ind 16/9 og 1 ind 2/10.

GRÅMÅKE - *Larus argentatus*

Observervert daglig alle dekningsdager i varierende antall.

SVARTBAK - *Larus marinus*

Observervert daglig alle dekningsdager i varierende antall, men i mindre antall enn gråmåke (bortsett i fra omkring mai/juni).

Mange par hekket, 9 par funnet på Ullerøy 16/6.

FISKEMÅKE - *Larus canus*

Regelmessig 15/4-16/6, og 4/8-4/10.

KRYKKJE - *Rissa tridactyla*

1 ind 16/4.

MAKRELLTERNE - *Sterna hirundo*

2-10 ind regelmessig 7/5 - 16/6.

1-6 ind regelmessig 4/8 - 26/8.

RINGDUE - *Columba palumbus*

Få observasjoner april-juni av 1-8 indiv.

Kun 6 obs. av 1-3 ind 18/8-30/9, samt 2 ind 13/10 og 1 ind 16/10.

BYDUE - *Columba livia* (dom.)

1 ind 12/8, og 18/8.

GJØK - *Cuculus canorus*

Regelmessig 25/5 - 1/6, 1-4 ind.

HORNUGLE - *Asio otus*

1 ind 4/9 og 28/9. (Stasjonens første obs. av levende hornugler).

UBESTEMT HORN-/JORDUGLE - *A. otus/flammus*

1 ind 8/9.

PERLEUGLE - *Aegolius funereus*

Stasjonens første obs.: 2 ind (derav en merket) 30/9.

KATTUGLE - *Strix aluco*

Stasjonens første obs.: 1 ind hørt skrike 17/10.



## KRÅKE

Tegn.: Leif E. Gabrielsen



## PERLEUGLE - en ny art.

Foto: Oddvar Pedersen

TÅRNSEILER - *Apus apus*

1 ind 26/5.

50-60 ind 17/8.

Om ettermiddagen 18/8 foregikk et gigantisk trekk av tårnseiler mot Øst. Ved blick mot himmelen kunne en registrere 3-400 tårnseilere i varierende høyde. En telling fra øyas høyeste punkt fra 1800 til 1900 resulterte i ca. 2000 ind. på direkte østtrekk. De fleste trakk forbi i en høyde av ca. 150 m, men tårnseilere kunne en nærsagt se i "alle høyder" av himmelen. Forsiktig ble antallet denne dag anslått til 5-6000 individer. I tida omkring 2000 så det direkte østtrekket til å ha ebbet ut, men atskillige mengder ble allikevel sett sirkende rundt på himmelen.

19/8: Få i forhold til dagen før: 80-100 ind.

10-15 ind 25/8 og 2-3 ind 26/8.

VENDEHALS - *Jynx torquilla*

Regelmessig i lite antall 26/5-25/8 (1-5 ind).

Minst 1 par hekket (1 ind på reir 16/6).

GRØNNSPETT - *Picus viridis*

1 ind 4/8.

FLAGGSPETT - *Dendrocopos major*

1 ind 26/8 og 13/10.

DVERGSPETT - *Dendrocopos minor*

Ny art: 1 ind 17/5, 1/9, 8/9 og 29/9.

UBESTEMT SPETTE - *Dendrocopos sp.*

1 ind 11/8, 15/10 og 17/10.

SANDSVALE - *Riparia riparia*

Kun en obs.: 1 ind 18/8

LÅVESVALE - *Hirundo rustica*

Regelmessig i mai/juni/august.

Mulig hekkende. Tallrikeste 19/8 og 25/8, med h.h.v. 20-25 og 30-40 ind.

Mer spredt i september (maks. 30 ind 1/9), og 3 obs. i oktober (2-4/10, med bl.a. 20-30 ind 3/10).

SANGLERKE - *Alauda arvensis*

Enkelte ind. i oktober: 3-4 ind 3/10, 10-15 ind 13/10 og 8-10 ind 16/10.

TREPIPLERKE - *Anthus trivialis*

Enkelte i mai: 3 ind 26/5, 1 ind 31/5 og 1 ind 1/6.

Tallrik på trekk i august/september; bl.a. 40-50 ind 18/8, 60-70 ind 25/8, 50-60 ind 26/8, 20-30 ind 1/9, 10-15 ind 8/9.

Mer spredt fra 16/9, siste obs. 30/9 (2-3 ind).

HEIPIPLERKE - *Anthus pratensis*

Regelmessig i hele bemanningsperioden. Vanlig hekkende.

Maks.: 15-20 ind 7-8/5; 80-100 ind 16/9, 40-50 ind 30/9, og 40-50 ind 13/10.

SKJÆRPIPLERKE - *Anthus spinoletta*

1 ind 30/4, 7/5, 2 ind 26/5 og 26/8.

GULERLE - *Motacilla flava*

1 ind 7/5.

VINTERERLE - *Motacilla cinerea*

1 ind trakk sørøst 16/9. Stasjonens første funn.

LINERLE - *Motacilla alba*

Vanlig fra 29/4 til 4/10. Flere par hekket.

Høyest antall ult. aug./primo sept. : 20-25 ind 25/8 og 30-40 ind 1/9.

2 ind 14/10 og 1 ind 15/10.

STØR - *Sturnus vulgaris*

Tallrik omkring bebyggelsen vår og sommer, 10-15 par hekket.

Kun to obs. etter 4/8; x ind 26/8 og 2 ind 2/10!

NØTTESKRIKE - *Garrulus glandarius*

Ingen vårobs.

1 ind 15/9 og 28/9. 15-20 ind 29/9, 5-6 ind 30/9.

1 ind 2/10, 2-3 ind 3/10, 1-2 ind 13/10 og 6 ind 16/10.

SKJÆRE - *Pica pica*

Ingen vårobs.

1-2 ind observert nokså regelmessig 28/9 - 17/10.

KRÅKE - *Corvus corone cornix*

Observert gjennom hele dekningsperioden i mindre antall (1-15 ind). Enkelte par hekket.

RAVN - *Corvus corax*

Kun 5 observasjoner: 1 ind 31/5, 2 ind 2/10, 1 ind 4/10, 16/10 og 2 ind 17/10.

GJERDESMETT - *Troglodytes troglodytes*

2-3 ind 15/4 og 1-2 ind 16/4.

1 ind 26/8, og 1-2 ind 1/9.

Regelmessig i lite antall fra 15/9 til 17/10, maks. 20-30 ind. fl.dg. (30/9, 13/10, 15-16/10). Mindre antall enn høsten -78.

JERNSPURV - *Prunella modularis*

Regelmessig i lite antall vår og sommer (2-10 ind). Mange syngende hanner, sannsynlig hekkende.

Regelmessig i lite antall høst, maks. 15-20 ind både 18/8, 26/8 og 15/9.

GRESSHOPPESANGER - *Locustella naevia*

Enkeltindivider merket 18/8 og 26/5. Stasjonens første funn.

SIVSANGER - *Acrocephalus schoenobaenus*

Enkeltindivider merket 17/5 og 26/5.

GULSANGER - *Hippolais icterina*

2 ind sang 26/5, og 1 ind sang 31/5.

1 ind merket 4/8 og 11/8, og 2 ind obs. 18/8.

HAGESANGER - *Sylvia borin*

1 ind 25/5 og 8-10 ind 26/5.

Enkelte syngende hanner i juni (4-5 16/6).

Ganske tallrik i august (og tildels primo sept.), maks. 30-40 ind 25-26/8 (54 ind merket i august).

Mer spredt fra 8/9, senest 2 ind 30/9.

MUNK - *Sylvia atricapilla*

1 ind merket 26/5. 1 hann sang 19/6.

1-4 ind. 4 dg. i august.

1-10 ind. 8 dg. i september.

1-17 ind. 8 dg. i oktober, med maks 16-17 ind 13/10.

TORN SANGER - *Sylvia communis*

1 ind 25/5, 8-10 ind 26/5, 31/5 og 1/6.

Endel syng. hanner i juni (5-6 16/6).

Nokså tallrik i august, obs. alle dekn.dager med opptil 20-30 ind 11. og 18/8 (34 ind merket i august).

Også registrert primo september (til 9/9, senest 1 ind 16/9 og 30/9.

MØLLER - *Sylvia curruca*

Kun tre observasjoner: 3 ind (2 syng. hanner) 17/5 .

1 ind 8/9 og 16/10.

LØVSANGER - *Phylloscopus trochilus*

2 ind 7/5. Bra trekk 26/5, med 75-100 ind.

Vanlig hekkfugl.

Jevnt vanlig i august, med maks. 80-100 ind både 19, 25-26/8.

Også regelmessig i september til 16/9, siden mer spredt:

2 ind 27/9, 4-5 ind 29-30/9.

1 ind både 14, 15. og 16/10 (alle forskjellige ind. - alle merk.)

GRANSANGER - *Phylloscopus collybita*

1 ind sang 1/6, 16/6, 19/6 og 23/6.

1 ind 30/9, 3/10, 3 ind 13/10, 2 ind 15/10, 4 ind 16/10 og

1 ind 17/10.

FUGLEKONGE - *Regulus regulus*

2-3 ind 15/4

1 ind 26/8, 8/9. Regelmessig fra 16/9 i varierende antall.

Bedre trekkdager: 16/9 (15-20 ind), 30/9 (40-50 ind), 13/10 (3-400 ind) og beste dag 16/10 (6-700 ind).

SVARTHVIT FLUESNAPPER - *Ficedula hypoleuca*

15-20 ind 26/5. Vanlig hekkende.

Regelmessig i lite antall 4/8-1/9, med maks. 10-15 ind 19/8 og 1/9. 5-10 ind 8/9 og 3-5 ind 9/9.

GRÅ FLUESNAPPER - *Muscicapa striata*

2 ind 26/5, 1 ind 11/8, 7-8 ind 19/8, 6-7 ind 25/8, 1 ind 1/9, 8/9 og 27/9.

BUSKSKVETT - *Saxicola rubetra*

1 ind 26/5, 18/8, 19/8, 2 ind 25/8, 3 ind 26/8 og 1 ind 9/9.

STEINSKVETT - *Oenanthe oenanthe*

Regelmessig i lite antall hele vårsesongen fra 15/4, en del hekkende par.

Også regelmessig i lite antall om høsten, maks. 7-10 ind 19/8.

Kun enkeltindivider etter 1/9 (6 dg.), senest 13/10.

RØDSTJERT - *Phoenicurus phoenicurus*

Ingen vårobservasjoner.

6 ind 26/8, 2 ind 8/9, 4 ind 9/9, 2 ind 16/9, 1 ind 28/9, 30/9 2/10, 3/10, 13/10 og 16/10.

RØDSTRUPE - *Erithacus rubecula*

Regelmessig både vår og høst, vår i mindre antall (maks. 20-25 ind 7-8/5). Mange par hekker.  
Om høsten trekktopper 16/9 (50-60 ind), 30/9 (50-75 ind), og kjempetopp i tiden 13-17/10 med 3-400 ind 13/10 og 60-80 ind 15/10.

GRÅTROST - *Turdus pilaris*

1 ind 7/5, 2-3 ind 16/6.  
50-60 ind 13/10, 4-5 ind 14/10, 30-40 ind 16/10 og 10-15 ind 17/10.

RINGTROST - *Turdus torquatus*

8-10 ind 13/10 og 2 ind 15/10.

SVARTTROST - *Turdus merula*

Regelmessig hele dekningsperioden vår/sommer/høst.  
Den helt store trekktoppen fikk vi ikke med oss, men maks. 30-40 ind 30/9, 60-70 ind 13/10 og 40-50 ind 14/10.

RØDVINGETROST - *Turdus iliacus*

1-2 ind 15/4.  
2-3 ind 29/9.  
Meget vanlig 13-17/10, med maks. 13/10 (2-300 ind).

MÅLTROST - *Turdus philomelos*

Vanlig på våren (maks. 15-20 ind flere dg.). Mange syngende hanner i mai/juni.  
Regelmessig hele høsten, med maks. 30-40 ind 30/9, 100-150 ind 13/10, 40-50 ind 15-16/10.

LØVMEIS - *Parus palustris*

Obs. regelmessig i lite antall (1-7 ind) gjennom hele året.  
Trolig hekkende.

SVARTMEIS - *Parus ater*

2 ind 25/8, 1 ind 15/9, 10-15 ind 16/9, 3 ind 30/9 og 3 ind 3/10.

BLÅMEIS - *Parus caeruleus*

Få vårobservasjoner: 3-4 ind 15/4, 1-2 ind 8/5, 1 ind 26/5 og 3-5 ind 16/6. Mulig hekkende.  
Uregelmessig i lite antall august/primo-medio september (maks. 20-25 ind 18/8).  
Økende antall fra 27/9, med maks. 50-60 ind 29-30/9.  
Jevnt 10-20 ind ut oktober.

KJØTTMEIS - *Parus major*

Regelmessig i lite antall vår og sommer, noen par hekket.  
Regelmessig i varierende antall i aug./sept., med maks. antall 50-60 ind 29/9, og 30-40 ind 30/9.  
Jevnlig 10-30 ind ut til 17/10.

SPETMEIS - *Sitta europaea*

Regelmessig i lite antall (1-10 ind) vår/sommer/høst.  
Størst antall 8-15/9 og 29/9 (med opptil 10 ind).

TREKRYPER - *Certhia familiaris*

En del flere enn høsten -78: 2 ind 25/8, 1 ind 1/9, 8/9, 2 ind 15/9, 3 ind 16/9, 30/9, 4-5 ind 2/10, 5-6 ind 3/10, 2-3 ind 4/10, 2 ind 13., 15. og 16/10.

GRÅSPURV - *Passer domesticus*

Kun en observasjon, og stasjonens tredje: 2 ind 31/5.

BOKFINK - *Fringilla coelebs*

Regelmessig i lite antall (maks. 20-25 ind) vår og sommer  
Mange par hekkende.

Regelmessig i heller lite antall om høsten, med maks. 19/8 (30-40 ind), 15/9 (40-50 ind) og 16/9 (40-50 ind) og 13/10 (30-40 ind).

BJØRKEFINK - *Fringilla montifringilla*

1 ind 19/8, 2-3 ind 25/8, 2-3 ind 1/9.

Regelmessig fra 28/9 (5-60 ind), med maks. 50-60 ind 30/9, til 17/10.

GRØNNFINK - *Carduelis chloris*

1-2 ind 12/8, 10-15 ind 30/9, 6-7 ind 13/10, 3-4 ind 16/10 og 3-4 ind 17/10.

GRØNNSISIK - *Carduelis spinus*

Regelmessig i sterkt varierende antall (5-150 ind) fra 8/9 til 17/10, maks. 100-150 ind 16/9 og 30/9.

BERGIRISK - *Carduelis flavirostris*

5 obs. av 1-15 ind. i april/mai.

Regelmessig i august-1/9, med maks. 40-50 ind 1/9, senere kun to obs.: 1-2 ind 15/9 og 3-4 ind 16/9.

TORNIRISK - *Carduelis cannabina*

1 ind 25/8, 8/9, 3-4 ind 30/9, 5-6 ind 2/10, 10-15 ind 4/10 og 1 ind 16/10.

GRÅSISIK - *Carduelis flammea*

1 ind 7/5 og 5-8 ind 26/5 (lokal stamme?).

5-6 ind 4/8, 2-3 ind 11/8, 3-4 ind 26/8.

30-40 ind 29/9, og fra nå regelmessig med maks. 40-50 ind 30/9 og 13/10.

BÅNDKORSNEBB - *Loxia leucoptera*

1 ind merket (juv.) 11/8 og 1-2 ind obs. 17/10. Arten er ny.

UBESTEMT KORSNEBB - *Loxia curvirostra/pytyopsittacus*

Ingen vårobservasjoner. Opptrådte invasjonstypen om høsten. 5-10 ind 11/8. Jevnt trekk mot NW 18. og 19/8, med h.h.v. 160-170 og 170-180 ind. 10-20 ind obs 25., 26/8 og 1/9. Ingen obs. 3-4/9. 10-15 ind 8-9/9. 3-4 ind 16. og 26/9. Ubestemt antall 27/9, 40-50 ind 29/9, og 30-40 ind 30/9. Ingen obs. 1-3/10. 20-30 ind 4/10. og fra 5 til 30 ind 13-17/10. Alle bestemte var grankorsnebb, men det var ikke særlig mange som ble bestemt.

## DOMPAP - Pyrrhula pyrrhula

3 ind 15/4, 1 par 7/5, 2 ind 26/5, 3-4 ind samt reir under bygging obs. 31/5, 1 par 1/6. 3 ind 18/8 (en av dem merket i vår). Regelmessig fra 16/9: 3 ind 16/9, 5-7 ind 26/9, 6-7 ind 29/9, 5-6 ind 30/9, 3-4 ind 2/10, 6-7 ind 3/10, 2-3 ind 4/10. Spesielt tallrik 13-17/10: 20-30 ind 13., 15-20 ind 14., 10-15 ind 15., 6-7 ind 16. og 10-15 ind 17/10. Denne forekomsten må kalles invasjonstypen, da stasjonen tidligere kun har en observasjon (vår -76).

GULSPURV - *Emberiza citrinella*


1 ind 4/8, 18/8 og 8/9. 2-3 ind 15/9 og 6-7 ind 15/10.

SIVSPURV - *Emberiza schoeniclus*

1 ind 6/5. 1 ind 26/8, 8/9, 5-6 ind 16/9. Noenlunde regelmessig fra 29/9, med maks. 8-10 ind 13/10.

LAPPSPURV - *Calcarius lapponicus*

1 ind (2K,hann) merket 15/9 - stasjonens andre obs.



DOMPAP  
GRØNNSISIK  
BÅNDKORSNEBB  
Alle observert  
på Ullerøy i  
1979 - mens  
STILLITS  
ennå ikke er  
observert på  
Ullerøy.

Tegning:  
LEIF EGIL  
GABRIELSEN



## RINGMERKINGSVIRKSOMHETEN\_I\_1979

### Våren:

Nettfangst ble forsøkt 10 dager om våren, fra 15/4 til 1/6, fordelt på 4 dager i april, 5 d. i mai og 1 d. i juni. Av disse var kun en helt fullstendig - 26/5.

Nettrunden var den faste Malaugdalsrunden (NV på øya) med ca. 15 nett, men som regel var været elendig og fangsten minimal, slik at runden som regel var begrenset til en del færre antall nett. Kun en dag ble det fanget litt fugl, nemlig 26/5, med 49 indiv. (mest løvsangere).

Nettfangst om våren resulterte kun i 99 fugl merket, flest av løvsanger med 35, deretter bokfink (15) og rødstrupe (11). Ellers 1 vendehals, 2 sivsangere, 1 møller, 1 gransanger og stasjonens første dompaper (2).

Av voksne/pull på reir om våren/sommeren ble det merket 144 indiv. Flest gråmåker (58), og videre makrellterne (26), kjøttmeis (11), gråhegre (9) og blåmeis (9). I alt 13 arter (hvorav 7 sjøfuglarter). Foruten lokalt i stasjonsområdet, blir det merket sjøfugl på Markøy i Austads ytre skjærgård (måker), på holmer ved V.Hovden (makrellterner/måker) og Børøy i Rosfjorden (gråhegre). Tilsammen ble det merket 243 individer av 32 arter i løpet av våren/sommeren.

### Høsten:

Nettfangst ble om høsten foretatt 32 dager (av disse 16 fullstendige). Dagene var fordelt på 10 dager i august (4-5, 10-12, 17-19 og 25-26), 12 d. i september (1, 3-4, 7-9, 15-16 og 26-30) og 10 d. i oktober (1-4 og 13-18).

Som tidligere brukte vi Malaugdalsrunden med enkelte nett rundt husene - vanligvis ca. 15 nett (ca. 500 fot). I midten av oktober ble en utvidelse av Malaugdalsrunden mot nord forsøkt, uten videre resultat, runden ble dessuten altfor lang. Det ser ut til at Malaugdalsrunden vil bli stasjonens standardrunde i årene framover, kanskje med enkelte nye nett ikrydret.

Tilsammen ble det merket 1535 individer av 46 arter denne høst, fordelt på 452 i august, 417 i september og 666 i oktober. De beste fangstdagene var (over 90 fugl): 13/10 med 212 (bl.a. 83 fuglekonger, 67 rødstruper, 14 munk), 16/10 med 144 (bl.a. 106 fuglekonger, 10 rødstruper), 30/9 med 104 (bl.a. 22 rødstruper, 19 fuglekonger, 14 blåmeis) og 25/8 med 94 (bl.a. 38 løvsangere, 19 hagesanger).

Høyest antall denne høst nådde rødstrupe med 280, deretter fuglekonge (276), løvsanger (205), munk (80), hagesanger (69) og måltrost (69).

Tydelig mindre enn høsten -78 fanget av gjerdesmett, tornsanger, svarttrost og rødvingetrost.

Nye merkearter ble: tårnfalk, perleugle, dvergspett, låvesvale, nøtteskrike (2), skjære, gresshoppesanger (2), båndkorsnebb og lappspurv.

Av spesielle merker ellers kan nevnes: 2 gulsangere, 4 berg-irisk, 1 gråsisik og 23 dompap.

Totalt i 1979 ble 1778 fugl av 56 arter merket.

Totalt 1977-79 er antallet 4539 fugl av 68 arter.

8 gjenfunn er innrapportert i 1979, og tilsammen har vi dermed fått 16 gjenfunn fordelt på 12 arter.

3 fremmede "ringfugl" ble kontrollert i 1979, en belgisk munk på nordgående trekk, vår andre kontroll av fuglekonge, samt en svartmeis fra Mølen (en av våre svartmeis fløy motsatt - til Mølen!). Tilsammen har vi nå 4 kontroller av fremmed fugl.

På neste side følger oversikt over antall fugl merket, fordelt på 1977-78, vår-79 og høst -79. Videre følger en oversikt over stasjonens gjenfunn og kontroller i 1979, og til slutt en oversikt over stasjonens egne kontroller i -79, fordelt på 0-2 (d.v.s. t.o.m. 2,999...), 3-6 og 7-12 måneder og 1-2 og 2-3 år. (Tallene gjelder antall kontroller - ikke antall forskjellige individer kontrollert!).

|                  | 1977-78 | 1 9 7 9 |      |     | 1977-79 |
|------------------|---------|---------|------|-----|---------|
|                  |         | VÅR     | HØST | SUM |         |
| GRÅHEGRE         |         | 9       |      | 9   | 9       |
| SPURVEHAUK       | 4       |         |      |     | 4       |
| TÅRNFALK         |         |         | 1    | 1   | 1       |
| TJELD            | 2       |         |      |     | 2       |
| HETTEMÅKE        |         | 7       |      | 7   | 7       |
| FISKEMÅKE        |         | 6       |      | 6   | 6       |
| SILDEMÅKE        |         | 3       |      | 3   | 3       |
| GRÅMÅKE          |         | 58      |      | 58  | 58      |
| SVARTBAK         | 2       | 2       |      | 2   | 4       |
| MAKRELLTERNE     |         | 26      |      | 26  | 26      |
| GJØK             | 2       |         |      |     | 2       |
| JORDUGLE         | 1       |         |      |     | 1       |
| PERLEUGLE        |         |         | 1    | 1   | 1       |
| VENDEHALS        | 2       | 1       | 5    | 6   | 8       |
| DVERGSPETT       |         |         | 1    | 1   | 1       |
| LÅVESVALE        |         |         | 1    | 1   | 1       |
| TREPIPLERKE      | 13      | 1       | 3    | 4   | 17      |
| HEIPIPLERKE      | 40      | 1       | 11   | 12  | 52      |
| LINERLE          | 2       | 1       | 2    | 3   | 5       |
| TØRNSKATE        | 5       |         |      |     | 5       |
| VARSLER          | 1       |         |      |     | 1       |
| STÆR             | 49      | 8       |      | 8   | 57      |
| NØTTESKRIKE      |         |         | 2    | 2   | 2       |
| SKJÆRE           |         |         | 1    | 1   | 1       |
| KRÅKE            | 6       | 4       |      | 4   | 10      |
| GJERDESMETT      | 99      |         | 38   | 38  | 137     |
| JERNSPURV        | 74      | 4       | 47   | 51  | 125     |
| GRESSHOPPESANGER |         |         | 2    | 2   | 2       |
| SIVSANGER        | 3       | 2       |      | 2   | 5       |
| RØRSANGER        | 1       |         |      |     | 1       |
| GULSANGER        | 12      |         | 2    | 2   | 14      |
| HAGESANGER       | 97      | 3       | 69   | 72  | 169     |
| MUNK             | 113     | 1       | 80   | 81  | 194     |
| TØRNSANGER       | 124     | 6       | 43   | 49  | 173     |
| MØLLER           | 17      | 1       | 2    | 3   | 20      |
| LØVSANGER        | 574     | 35      | 205  | 240 | 814     |

|                 | 1977-78 | 1 9 7 9 |      |      | 1977-79 |
|-----------------|---------|---------|------|------|---------|
|                 |         | VÅR     | HØST | SUM  |         |
| GRANSANGER      | 9       | 1       | 10   | 11   | 20      |
| BØKSANGER       | 1       |         |      |      | 1       |
| FUGLEKONGE      | 309     | 1       | 276  | 277  | 586     |
| S.V.FLUESNAPPER | 60      | 2       | 31   | 33   | 93      |
| GRÅ FLUESNAPPER | 8       | 1       | 8    | 9    | 17      |
| BUSKSKVETT      | 9       |         | 5    | 5    | 14      |
| STEINSKVETT     | 13      | 1       | 2    | 3    | 16      |
| RØDSTJERT       | 20      |         | 19   | 19   | 39      |
| RØDSTRUPE       | 283     | 11      | 280  | 291  | 574     |
| BLÅSTRUPE       | 1       |         |      |      | 1       |
| GRÅTROST        | 3       |         |      |      | 3       |
| SVARTTROST      | 251     | 4       | 53   | 57   | 308     |
| RØD Vingetrost  | 103     |         | 34   | 34   | 137     |
| MÅLTROST        | 113     | 5       | 69   | 74   | 187     |
| LØVMEIS         | 18      |         | 6    | 6    | 24      |
| SVARTMEIS       | 16      |         | 11   | 11   | 27      |
| BLÅMEIS         | 93      | 9       | 53   | 62   | 155     |
| KJØTTMEIS       | 81      | 12      | 57   | 69   | 150     |
| SPETTMEIS       | 14      |         | 9    | 9    | 23      |
| TREKRYPER       | 6       |         | 20   | 20   | 26      |
| BØKFINK         | 44      | 15      | 18   | 33   | 77      |
| BJØRKEFINK      | 24      |         | 8    | 8    | 32      |
| GRØNNSISIK      | 8       |         | 11   | 11   | 19      |
| GRØNNFINK       | 5       |         | 1    | 1    | 6       |
| BERGIRISK       | 1       |         | 4    | 4    | 5       |
| TØRNIRISK       | 1       |         |      |      | 1       |
| GRÅSISIK        | 1       |         | 1    | 1    | 2       |
| BÅNDKORSNEBB    |         |         | 1    | 1    | 1       |
| DOMPAP          |         | 2       | 23   | 25   | 25      |
| GULSPURV        | 2       |         |      |      | 2       |
| LAPPSPURV       |         |         | 1    | 1    | 1       |
| SIVSPURV        | 21      |         | 8    | 8    | 29      |
|                 |         |         |      |      |         |
| S U M           | 2761    | 243     | 1535 | 1778 | 4539    |
|                 |         |         |      |      |         |
| Antall arter    | 52      | 32      | 46   | 56   | 68      |

## GJENFUNN INN RAPPORT I 1979

SILDEMAKE, *Larus fuscus*

|            |        |          |                                 |
|------------|--------|----------|---------------------------------|
| SM 443.120 | o pull | 19/6-79  | Markøy, Austad, Lyngdal (OP)    |
|            | +      | 18/11-79 | Østhaselstrand, Lista, Farsund. |
|            |        | 0-5-0    | 58.05' N - 6.40' E. 22 km WNW.  |

GRÅMAKE, *Larus argentatus*

|            |        |         |                                |
|------------|--------|---------|--------------------------------|
| SM 441.063 | o pull | 19/6-79 | Markøy (OP)                    |
|            | x      | 19/9-79 | Skjølnes, Lista, Farsund, V.A. |
|            |        | 0-3-0   | 58.05' N - 6.48' E. 14 km NW.  |

KRÅKE, *Corvus corone cornix*

|            |        |          |                                  |
|------------|--------|----------|----------------------------------|
| SM 441.052 | o pull | 3/6-78   | Ullerøy (HS)                     |
|            | +      | 10/11-79 | Skeimemona, Lista, Farsund, V.A. |
|            |        | 1-5-7    | 58.06' N - 6.40' E. 16 km WNW.   |

STER, *Sturnus vulgaris*

|              |      |         |                               |
|--------------|------|---------|-------------------------------|
| SM 7.160.089 | * 1K | 11/8-78 | Ullerøy (MB)                  |
|              | +    | 30/8-79 | Egersund (Rogaland)           |
|              |      | 1-0-19  | 58.28' N - 6.00' E. 75 km NW. |

MUNK, *Sylvia atricapilla*

|              |         |          |                                 |
|--------------|---------|----------|---------------------------------|
| SM 9.438.518 | * 1K+ f | 13/10-79 | Ullerøy (HS)                    |
|              | v       | 22/10-79 | Isle of May (Fife) Skottland    |
|              |         | 0-0-9    | 56.11' N - 2.33' W. 600 km WSW. |

SVARTTOST, *Turdus merula*

|              |        |          |                                                                     |
|--------------|--------|----------|---------------------------------------------------------------------|
| SM 7.160.184 | * 1K f | 14/10-78 | Ullerøy (OP)                                                        |
|              | x      | 16/4-79  | Västra Högen, Steneby (Älvsborgs län) SVERIGE. 58.55' N - 12.08' E. |
|              |        | 0-6-2    | 315 km ENE.                                                         |

SVARTMEIS, *Parus ater*

|              |       |          |                                  |
|--------------|-------|----------|----------------------------------|
| SM 9.507.975 | * 1K+ | 3/10-79  | Ullerøy (OP)                     |
|              | v     | 22/10-79 | Mølen, Brunlanes (Vestfold)      |
|              |       | 0-0-19   | 58.58' N - 9.49' E. 197 km NEtE. |

BLÅMEIS, *Parus caeruleus*

|              |      |         |                                |
|--------------|------|---------|--------------------------------|
| SM 9.438.322 | * 1K | 29/9-79 | Ullerøy (OP)                   |
|              | v    | 6/10-79 | Revtangen, Klepp (Rogaland)    |
|              |      | 0-0-7   | 58.45' N - 5.30' E. 110 km NW. |

## KONTROLL AV FUGL MERKET ANDRE STEDER

MUNK, *Sylvia atricapilla*


|           |        |          |                          |
|-----------|--------|----------|--------------------------|
| Bruxelles | * 1K f | 2/9-79   | Hechtel (Limburg) BELGIA |
| 5V 54.489 |        |          | 51.08' N - 5.21' E       |
|           | v      | 13/10-79 | Ullerøy (HS/OP)          |
|           |        | 0-1-11   |                          |

FUGLEKONGE, *Regulus regulus*

|           |        |          |                             |
|-----------|--------|----------|-----------------------------|
| Stavanger | * 1K f | 12/10-79 | Kvalavåg, Karmøy (Rogaland) |
| F 31.218  |        |          | 59.19' N - 5.13' E          |
|           | v      | 16/10-79 | Ullerøy (OP)                |
|           |        | 0-0-4    | 165 km SEtS                 |

SVARTMEIS, *Parus ater*

|           |      |         |                             |
|-----------|------|---------|-----------------------------|
| Oslo      | * 1K | 20/9-79 | Mølen, Brunlanes (Vestfold) |
| BB 42.181 |      |         | 58.58' N - 9.49' E          |
|           | v    | 30/9-79 | Ullerøy (OP)                |
|           |      | 0-0-10  | 190 km WSW                  |



SVARTMEIS

Foto: Villen Vedeler.

## EGNE KONTROLLER 1979

|             | Måneder |     |      | År  |     | SUM |
|-------------|---------|-----|------|-----|-----|-----|
|             | 0-2     | 3-6 | 7-12 | 1-2 | 2-3 |     |
| Vendehals   | 3       |     |      |     |     | 3   |
| Trepiplerke | 2       |     |      |     |     | 2   |
| Gjerdsmett  | 2       |     |      |     |     | 2   |
| Jernspurv   | 8       | 1   | 1    |     | 1   | 11  |
| Hagesanger  | 3       |     |      |     |     | 3   |
| Munk        | 10      |     |      |     |     | 10  |
| Tornsanger  | 6       | 1   |      | 2   | 2   | 11  |
| Møller      | 1       |     |      |     |     | 1   |
| Løvsanger   | 12      |     | 4    | 6   |     | 22  |
| Fuglekonge  | 103     |     |      |     |     | 103 |
| Rødstrupe   | 42      | 2   |      |     |     | 44  |
| Svarttrost  | 22      | 1   | 4    | 3   | 2   | 32  |
| Måltrost    | 10      |     |      |     |     | 10  |
| Løvmeis     | 7       |     |      |     |     | 7   |
| Blåmeis     | 8       | 2   |      | 1   |     | 11  |
| Kjøttmeis   | 31      | 5   |      |     | 1   | 37  |
| Spettmeis   | 2       |     |      | 2   |     | 4   |
| Trekryper   | 7       |     |      |     |     | 7   |
| Bokfink     | 6       | 1   | 1    |     |     | 8   |
| Bjørkefink  | 1       |     |      |     |     | 1   |
| Dompap      | 4       | 1   |      |     |     | 5   |
|             |         |     |      |     |     |     |
| S U M       | 290     | 14  | 10   | 14  | 6   | 334 |

Forkortelser og initialer se side 31

REGNSKAP FOR ULLERØY ORNITOLOGISKE STASJON 1979

Beholdning pr. 1/1-79 kr. 1113,83

Inntekter:

|                                                         |     |         |
|---------------------------------------------------------|-----|---------|
| Tilskudd fra Vanse Sparebank                            | kr. | 200,00  |
| Tilskudd fra Farsund Sparebank                          | "   | 300,00  |
| Døgn- og skyssavgifter                                  | "   | 70,00   |
| Lån fra NOF/Lista lokallag<br>til dekning av underskudd | "   | 2300,00 |

Utgifter:

|                                 |     |         |
|---------------------------------|-----|---------|
| Kjøp av Walkie Talkie (1 stk.)  | kr. | 1500,00 |
| Kjøp av teleskop                | "   | 942,00  |
| Bensin/oljeutgifter (båt)       | "   | 692,30  |
| Forsikringspremie               | "   | 256,00  |
| Sengebunner                     | "   | 180,00  |
| Propangass                      | "   | 73,00   |
| Batterier + Krystaller (til WT) | "   | 91,70   |
| Vedlikeholdsutg. til båten      | "   | 186,75  |

---

kr. 3983,83      kr. 3921,75

Beholdning pr. 31/12-79:

Kontant/postgiro kr. 62,08

---

kr. 3983,83      kr. 3983,83

---

Farsund, den 7/1-80

Ole Martin Høyland (sign.)  
kasserer

## TAKKsigelser

Ullerøy Ornitologiske Stasjon vil rette en takk til Farsund kommune for at vi har fått disponere bygningene på Ullerøy.

Videre takkes Farsund Sparebank og Vanse Sparebank for økonomisk støtte til driften i 1979.

Naboene på Ullerøy, spesielt Sverre Stray Pedersen og Kari Bulæg, takkes for velvillig innstilling til vårt arbeid, og for tillatelse til nettfangst på deres eiendommer.

Kristian Karlsen takkes for skyss, gode råd, hjelp og mang en fiskemiddag.

Til slutt takkes alle deltagere i stasjonens arbeid, både ornitologisk og "bygningsteknisk", samt alle de som har bidratt til oppbygginga av stasjonen i form av møbler, redskap, o.a.

### STASJONSSTYRE I 1979.

Stasjonsbestyrer: Oddvar Pedersen, Industriveien 4, 4560 VANSE  
Tlf. 043 - 93 419.

Kasserer: Ole Martin Høyland, Vestersida 11, 4550 FARSUND

Styremedlem: Lars Bergersen, Kalleberg, 4560 VANSE

### ARTIKLER OG NOTISER VEDRØRENDE ULLERØY ORN. STASJON I 1979.

Pedersen, Oddvar, 1979. Kort presentasjon av Ullerøy Orn. stasjon. PIPLERKA 9, s. 19-21.

Pedersen, Oddvar. 1979. NOF/Lista lokallag gjennom 10 år. Tiårsberetning 1969-79. PIPLERKA 9, s. 72-80.

Pedersen, Oddvar, 1979. Oversikt over interessante fugle-observasjoner fra 1977. Farsund kommune. PIPLERKA 9, s. 99-  
<Div. obs. fra Ullerøy>.

redop, 1979. Lederfuglen. Ullerøy orn. stasjon kun av lokal kulturell interesse? PIPLERKA 9, s. 71.

AKTUELLE OPPLYSNINGER - STASJONSSTYRE, ADRESSE, O.L.Stasjonsstyre:

Stasjonsbestyrer: Sverre Sandersen, Tjørve, 4563 BORHAUG  
Tlf. 043 - 97 457.

Kasserer: Ole Martin Høyland, Vestersida 11, 4550 FARSUND

Styremedlem: Kurt Jerstad, Bringsjordnes, 4580 LYNGDAL

Adresse:

Ullerøy Ornitologiske Stasjon, Postboks 149, 4551 FARSUND

Innbetalinger, o.l.

Innbetalinger av døgnavgift (p.t. kr. 5,- pr. døgn - maksimalt betales det for fem døgn pr. år), skyssavgifter, o.a. skjer til postgirokontonr. 3 56 72 86.

Henvelender om opphold, o.a.

Interesserte personer bør helst henvende seg til stasjonsbestyreren, event. til en av de andre i styret. Henvendelse kan også skje gjennom postboks-adressen.

Nøkler har stasjonsbestyrer og kasserer.

#####

Forts. fra side 9

6 nøtteskriker (16.), 1 møller (16.), 1 løvsanger (både 14., 15. og 16. - alle forskjellige (merket)), 2 og 4 gransangere (15.-16.), 1 rødstjert (16.), 2 ringtrost (15.), 1 tornirisk (16.), 6-15 dompap (15.-16.) og 6-7 gulspurv (15.).  
17. og 18/10 var trekket så og si stoppet helt opp, av mer interessante observasjoner (17.): 1 fjellvåk, 1 kattugle (stasjonens første), 1 gransanger, 10-15 dompap og 1-2 båndkorsnebb.

Dessverre ble denne perioden siste bemanningsperiode høsten 1979, dette p.g.a. dårlige værforhold de senere helger, slik at det var vanskelig å komme ut til øya. Dermed gikk en glipp av det meste av trostetrekking, og eventuelle andre seine "fenomener".

# Ringmerking i vestre deler av V. Agder 1979

Rapport fra Ringmerkingsgruppe Lista

Oddvar Pedersen



Resultatet i 1979 ble ca. 2500 færre fugl merket enn i rekordåret 1978, men likevel betydelig flere enn "normalen" (tidligere gjennomsnitt 1969-78).

Minkinga i forhold til 1978 skyldes først og fremst dårlig dekning på Tjørveneset (ca. 1000 færre vadere enn i -78), men også trost, stør og fossekall ble merket i betydelig mindre antall.

Også i år presenteres merkinger utført av Ringmerkingsgruppe Lista, Ullerøy Ornitologiske Stasjon og Kurt Jerstad i vestre deler av Vest Agder. Gjenfunnene er kun RGL's, UOS presenterer sine annet sted i tidsskriftet.

Også i år ble 6 arter merket for første gang, nemlig tårnfalk, perleugle, dvergspett, kaie, båndkorsnebb og lappspurv.

Av andre spesielle merkinger kan nevnes: 5 hønsehauk, 1 vannrikse, 1 nøttekråke, 2 gresshoppesangere, 1 myrsanger, 1 hauksanger, 1 stillits og 71 dompav.

Mestmerket ble stør med 342 indiv., deretter rødstrupe 308, fuglekonge 280, løvsanger 251 og myrsnipe 197.

Tilsammen ble 3637 fugl av 91 arter merket av RGL, UOS og KJ i 1979, hvilket tilsammen gir 18 385 fugl av 135 arter.

I 1979 ble 4 nye gjenfunnsland krysset, nemlig Sverige (myrsnipe), V.Tyskland (myrsnipe og sildemåke), Polen (myrsnipe) og USSR (kvartbekkasin). Ellers er det kommet inn gjenfunn på første stør og svarttrost fra Finland, første polarsnipe i Nederland, første fiskemåke i Belgia, samt første gjenfunn av gjerdesmett, fra Danmark.

Nedenfor bringes en del initialer, forkortelser og koordinater på noen merkesteder.

HS - Henning Sørensen, KJ - Kurt Jerstad, KO - Kåre Olsen, LB - Lars Bergersen, MB - Marton Berntsen, OP - Oddvar Pedersen, RGL - Ringmerkingsgruppe Lista, SS - Sverre Sandersen, TOH - Tor Oddvar Hansen, UOS - Ullerøy Ornitologiske Stasjon.

o merket i eller ved reiret  
 \* fanget og merket som fullt flygedyktig, hjemsted ukjent  
 pull dununge, reirunge, ikke flygedyktig  
 1K ungfugl i første kalenderår  
 2K fugl i andre kalenderår (som regel voksen)  
 2K+ etter andre kalenderår (eller i), alder ikke sikker  
 1K+ fullvoksen fugl, alder usikker  
 m/f hann/hunn  
 + skutt eller på annen måte drept av mennesker  
 x funnet død  
 xA død lenge (rester, skjelett, o.l. funnet)  
 v kontrollert  
 () fanget, og ikke sluppet, eller sluppet uten ring  
 2-5-7 funnet etter 2 år, 5 måneder og 7 dager  
 345 km SW avstand i km, og trekkretning fra merkested til funnsted  
 (rett linje)  
 (1, 2 km, 0-0-5) <etter artsnavn> gjelder lokalfunn på Lista,  
 antall, avstand og tid mellom merking og funn.

|                      |           |            |            |
|----------------------|-----------|------------|------------|
| Tjørveneset (Tjørve) | - vadere  | - 58.05' N | - 06.36' E |
| Rauna                | - sjøfugl | - 58.03' N | - 06.40' E |
| Kalleberg            | - småfugl | - 58.07' N | - 06.38' E |
| Markøy               | - måker   | - 58.00' N | - 06.59' E |

#####



FUGLEKONGE - Tredje-best i 1979,  
 280 merket.

Foto: Bernt K. Knutsen  
 (Fra dias)

|               | TIDL | 1 9 7 9 |     |    |     | S U M |     |    |      |
|---------------|------|---------|-----|----|-----|-------|-----|----|------|
|               | SUM  | RGL     | UOS | KJ | SUM | RGL   | UOS | KJ | SUM  |
| Smålom        | 1    |         |     |    |     | 1     |     |    | 1    |
| Gråhegre      | 11   |         | 9   |    | 9   | 9     | 9   | 2  | 20   |
| Canadagås     | 2    |         |     |    |     |       |     | 2  | 2    |
| Gravand       | 2    |         |     |    |     | 2     |     |    | 2    |
| Stokkand      | 2    |         |     |    |     | 2     |     |    | 2    |
| Krikkand      | 88   |         |     |    |     | 88    |     |    | 88   |
| Hønehauk      | 13   | 5       |     |    | 5   | 7     |     | 11 | 18   |
| Spurvehauk    | 4    |         |     |    |     |       | 4   |    | 4    |
| Musvåk        | 4    | 1       |     |    | 1   | 2     |     | 3  | 5    |
| Kongeørn      | 3    |         |     |    |     |       |     | 3  | 3    |
| Sivhauk       | 7    |         |     |    |     | 7     |     |    | 7    |
| Dvergfalk     | 1    |         |     |    |     | 1     |     |    | 1    |
| Tårnfalk      |      |         | 1   |    | 1   |       | 1   |    | 1    |
| Orrfugl       | 1    |         |     |    |     |       |     | 1  | 1    |
| Storfugl      | 2    |         |     |    |     | 1     |     | 1  | 2    |
| Vannrikse     | 1    | 1       |     |    | 1   | 2     |     |    | 2    |
| Åkerrikse     | 6    |         |     |    |     | 6     |     |    | 6    |
| Sothøne       | 2    | 3       |     |    | 3   | 5     |     |    | 5    |
| Tjeld         | 47   | 3       |     |    | 3   | 46    | 2   | 2  | 50   |
| Sandlo        | 130  |         |     |    |     | 130   |     |    | 130  |
| Tundralo      | 2    |         |     |    |     | 2     |     |    | 2    |
| Vipe          | 143  | 1       |     |    | 1   | 142   |     | 2  | 144  |
| Steinvender   | 81   | 5       |     |    | 5   | 86    |     |    | 86   |
| Dvergsnipe    | 297  | 19      |     |    | 19  | 316   |     |    | 316  |
| Tenmincksnipe | 1    |         |     |    |     | 1     |     |    | 1    |
| Fjæreplytt    | 5    | 1       |     |    | 1   | 5     |     | 1  | 6    |
| Myrsnipe      | 1450 | 197     |     |    | 197 | 1647  |     |    | 1647 |
| Tundrasnipe   | 80   |         |     |    |     | 80    |     |    | 80   |
| Polarsnipe    | 289  | 18      |     |    | 18  | 307   |     |    | 307  |
| Sandløper     | 21   | 2       |     |    | 2   | 23    |     |    | 23   |
| Brushane      | 63   | 3       |     |    | 3   | 66    |     |    | 66   |
| Rødstilk      | 53   | 5       |     |    | 5   | 58    |     |    | 58   |
| Grønnstilk    | 2    |         |     |    |     | 2     |     |    | 2    |
| Strandsnipe   | 34   | 10      |     | 1  | 11  | 24    |     | 21 | 45   |
| Lappspove     | 10   |         |     |    |     | 10    |     |    | 10   |
| Storspove     | 8    |         |     |    |     | 8     |     |    | 8    |

|                | TIDL. | 1 9 7 9 |     |    |     | S U M |     |    |      |
|----------------|-------|---------|-----|----|-----|-------|-----|----|------|
|                | SUM   | RGL     | UOS | KJ | SUM | RGL   | UOS | KJ | SUM  |
| Enkeltbekkasin | 20    | 2       |     |    | 2   | 22    |     |    | 22   |
| Kvartbekkasin  | 4     |         |     |    |     | 4     |     |    | 4    |
| Hettemåke      | 101   | 108     | 7   |    | 115 | 209   | 7   |    | 216  |
| Sildemåke      | 141   | 88      | 3   |    | 91  | 229   | 3   |    | 232  |
| Gråmåke        | 227   | 6       | 58  |    | 64  | 233   | 58  |    | 291  |
| Svartbak       | 17    |         | 2   |    | 2   | 15    | 4   |    | 19   |
| Fiskemåke      | 189   | 65      | 6   |    | 71  | 254   | 6   |    | 260  |
| Splitterne     | 2     |         |     |    |     | 2     |     |    | 2    |
| Makrellterne   | 124   | 52      | 26  |    | 78  | 176   | 26  |    | 202  |
| Rødnebbterne   | 6     | 13      |     |    | 13  | 19    |     |    | 19   |
| Lomvi          | 1     |         |     |    |     | 1     |     |    | 1    |
| Teiste         | 1     |         |     |    |     | 1     |     |    | 1    |
| Ringdue        | 7     | 1       |     |    | 1   | 8     |     |    | 8    |
| Tyrkerdue      | 5     |         |     |    |     | 5     |     |    | 5    |
| Gjøk           | 4     |         |     |    |     | 2     | 2   |    | 4    |
| Hornugle       | 13    |         |     |    |     | 13    |     |    | 13   |
| Jordugle       | 12    |         |     |    |     | 11    | 1   |    | 12   |
| Perleugle      |       |         | 1   |    | 1   |       | 1   |    | 1    |
| Kattugle       | 47    |         |     | 4  | 4   | 18    |     | 33 | 51   |
| Tårnseiler     | 23    |         |     |    |     | 7     |     | 16 | 23   |
| Vendehals      | 152   | 20      | 6   |    | 26  | 170   | 8   |    | 178  |
| Grønnspekk     | 5     | 7       |     |    | 7   | 12    |     |    | 12   |
| Flaggspekk     | 19    |         |     |    |     | 19    |     |    | 19   |
| Dvergsspekk    |       |         | 1   |    | 1   |       | 1   |    | 1    |
| Sandvale       | 48    | 14      |     |    | 14  | 58    |     | 4  | 62   |
| Låvesvale      | 227   | 19      | 1   |    | 20  | 233   | 1   | 14 | 247  |
| Taksvale       | 6     |         |     |    |     | 1     |     | 5  | 6    |
| Sanglerke      | 127   | 8       |     |    | 8   | 135   |     |    | 135  |
| Trepiplerke    | 35    |         | 4   |    | 4   | 21    | 17  |    | 38   |
| Heipiplerke    | 316   | 13      | 12  |    | 25  | 289   | 52  | 1  | 342  |
| Skjærpiplerke  | 78    | 11      |     |    | 11  | 89    |     |    | 89   |
| Gulerle        | 68    |         |     |    |     | 68    |     |    | 68   |
| Linerle        | 235   | 26      | 3   | 1  | 30  | 188   | 5   | 72 | 265  |
| Tornskate      | 21    |         |     |    |     | 16    | 5   |    | 21   |
| Varsler        | 2     |         |     |    |     | 1     | 1   |    | 2    |
| Stør           | 1007  | 334     | 8   |    | 342 | 1278  | 57  | 14 | 1349 |

|                   | TIDL | 1 9 7 9 |     |     |     | S U M |     |     |      |
|-------------------|------|---------|-----|-----|-----|-------|-----|-----|------|
|                   |      | RGL     | UOS | KJ  | SUM | RGL   | UOS | KJ  | SUM  |
| Nøtteškrike       | 13   |         | 2   |     | 2   | 13    | 2   |     | 15   |
| Skjære            | 30   |         | 1   |     | 1   | 30    | 1   |     | 31   |
| Nøttekråke        | 12   | 1       |     |     | 1   | 13    |     |     | 13   |
| Kaie              |      | 7       |     |     | 7   | 7     |     |     | 7    |
| Kråke             | 176  | 100     | 4   |     | 104 | 270   | 10  |     | 280  |
| Sidensvans        | 1    |         |     |     |     | 1     |     |     | 1    |
| Fossefall         | 715  |         |     | 123 | 123 | 11    |     | 827 | 838  |
| Gjerdsmett        | 135  |         | 38  |     | 38  | 35    | 137 | 1   | 173  |
| Jernspurv         | 226  | 10      | 51  |     | 61  | 161   | 125 | 1   | 287  |
| Gresshoppesanger  | 5    |         | 2   |     | 2   | 5     | 2   |     | 7    |
| Sivsanger         | 52   | 4       | 2   |     | 6   | 52    | 5   | 1   | 58   |
| Myrsanger         | 3    | 1       |     |     | 1   | 4     |     |     | 4    |
| Rørsanger         | 10   | 1       |     |     | 1   | 10    | 1   |     | 11   |
| Gulsanger         | 14   |         | 2   |     | 2   | 2     | 14  |     | 16   |
| Hauksanger        | 9    | 1       |     |     | 1   | 10    |     |     | 10   |
| Hagesanger        | 193  | 16      | 72  |     | 88  | 112   | 169 |     | 281  |
| Munk              | 223  | 12      | 81  |     | 93  | 122   | 194 |     | 316  |
| Tornsanger        | 362  | 7       | 49  |     | 56  | 245   | 173 |     | 418  |
| Møller            | 18   |         | 3   |     | 3   | 1     | 20  |     | 21   |
| Løvsanger         | 999  | 11      | 240 |     | 251 | 427   | 814 | 9   | 1250 |
| Gransanger        | 24   |         | 11  |     | 11  | 15    | 20  |     | 35   |
| Bøksanger         | 1    |         |     |     |     |       | 1   |     | 1    |
| Fuglekonge        | 330  | 3       | 277 |     | 280 | 24    | 586 |     | 610  |
| Sv.hv.fluesnapper | 275  | 97      | 33  |     | 130 | 312   | 93  |     | 405  |
| Grå fluesnapper   | 25   | 2       | 9   | 1   | 12  | 15    | 17  | 5   | 37   |
| Buskskvett        | 202  | 31      | 5   |     | 36  | 224   | 14  |     | 238  |
| Steinskvett       | 95   | 9       | 3   |     | 12  | 91    | 16  |     | 107  |
| Svart rødstjert   | 1    |         |     |     |     | 1     |     |     | 1    |
| Rødstjert         | 33   | 3       | 19  |     | 22  | 16    | 39  |     | 55   |
| Rødstrupe         | 442  | 16      | 291 | 1   | 308 | 175   | 574 | 1   | 750  |
| Blåstrupe         | 4    |         |     |     |     | 3     | 1   |     | 4    |
| Gråtrost          | 100  | 23      |     |     | 23  | 95    | 3   | 25  | 123  |
| Ringtrost         | 8    |         |     |     |     | 8     |     |     | 8    |
| Svarttrost        | 677  | 12      | 57  |     | 69  | 334   | 308 | 104 | 746  |
| Rødvingetrost     | 177  | 8       | 34  |     | 42  | 79    | 137 | 3   | 219  |
| Måltrost          | 251  | 5       | 74  |     | 79  | 141   | 187 | 2   | 330  |



## INNRRAPPORTERTE GJENFUNN I 1979

GRÅHEGRE, *Ardea cinerea*

|            |        |           |                                 |
|------------|--------|-----------|---------------------------------|
| SM 213.151 | o pull | 28/5-78   | Børøy, Rosfjorden, Lyngdal (OP) |
|            | x      | (24/1-79) | Acomb, York (North Yorkshire)   |
|            |        |           | ENGLAND. 53.57' N - 1.08' W     |
|            |        | (0-7-27)  | 700 km SWtW                     |

MUSVÅK, *Buteo buteo* (1, 3 km, 0-0-3)SANDLO, *Charadrius hiaticula*

|              |       |         |                             |
|--------------|-------|---------|-----------------------------|
| SM 8.166.351 | * 2K+ | 21/3-78 | Tjørveneset, Lista (TOH)    |
|              | v     | 25/8-79 | Rock, Wadebridge (Cornwall) |
|              |       |         | ENGLAND. 50.32' N - 4.55' W |
|              |       | 1-5-4   | 1100 km SW                  |

STEINVENDER, *Arenaria interpres*

|              |         |         |                                  |
|--------------|---------|---------|----------------------------------|
| SM 7.159.038 | * 2K+ m | 31/7-78 | Tjørveneset (TOH)                |
|              | +       | 5/1-79  | Waldam (Pas-de-Calais) FRANKRIKE |
|              |         | 0-5-5   | 50.59' N - 1.59' E. 850 km SSW.  |

MYRSNIPE, *Calidris alpina*

|              |              |            |                                  |
|--------------|--------------|------------|----------------------------------|
| SM 8.162.x09 | * 1K         | 13-27/8-77 | Tjørveneset                      |
|              | v (teleskop) | 14/6-79    | Skulevikstølen, Eidsfjord        |
|              |              |            | statsalmenning, Ullensvang       |
|              |              |            | (Hordaland)                      |
| SM 8.162.164 | * 1K         | 14/8-77    | Tjørveneset (MB)                 |
|              | x            | 22/9-79    | Speke, Liverpool (Merseyside)    |
|              |              |            | ENGLAND. 53.20' N - 2.51' W      |
|              |              | 2-1-8      | 790 km SW                        |
| SM 8.162.210 | * 1K         | 20/8-77    | Tjørveneset (HS)                 |
|              | v            | 28/7-79    | Ottenby (Øland) SVERIGE          |
|              |              | 1-11-8     | 56.12' N - 16.24' E. 625 km EtS  |
| SM 8.301.058 | * 1K         | 31/8-78    | Tjørveneset (TOH)                |
|              | v            | 19/3-79    | Dalmeny (West Lothian) SKOTTLAND |
|              |              | 0-6-19     | 55.59' N - 3.20' E. 655 km WSW   |
| SM 8.301.191 | * 1K         | 7/8-78     | Tjørveneset (TOH)                |
|              | v            | 12/8-79    | Wolferton, King's Lynn (Norfolk) |
|              |              |            | ENGLAND. 52.50' N - 0.26' E      |
|              |              | 1-0-5      | 675 km SWtS                      |
| SM 8.301.208 | * 2K+        | 8/8-78     | Tjørveneset (TOH)                |
|              | v            | 7/8-79     | Hallig Süderoog (Nordfriesland)  |
|              |              |            | Schleswig-Holstein, V.TYSKLAND   |
|              |              | 1-0-0      | 54.28' N - 8.33' E. 400 km StE   |
| SM 8.301.265 | * 1K         | 22/8-78    | Tjørveneset (TOH)                |
|              | v            | 30/1-79    | Clevedon (Somerset) ENGLAND      |
|              |              | 0-5-9      | 51.25' N - 2.53' W. 950 km SW    |

## Myrsnipe, forts

|              |           |          |                                             |
|--------------|-----------|----------|---------------------------------------------|
| SM 8.301.506 | * 1K<br>v | 3/9-78   | Tjørveneset (TOH)                           |
|              |           | 17/7-79  | Ujście Wisły, Mikoszewe (Elbląg)            |
|              |           | 0-10-14  | POLEN. 54.21' N - 18.57' E<br>867 km SEtE   |
| SM 8.301.670 | * 1K<br>v | 8/9-78   | Tjørveneset (TOH)                           |
|              |           | 12/8-79  | Wolferton, Kings Lynn (Norfolk)             |
|              |           | 0-11-4   | ENGLAND. 52.50' N - 0.26' E.<br>675 km SWtS |
| SM 8.301.785 | * 1K<br>v | 25/9-78  | Tjørveneset (TOH)                           |
|              |           | 29/7-79  | Ottenby (Øland) SVERIGE                     |
|              |           | 0-10-4   | 56.12' N - 16.24' E. 625 km EtS             |
| SM 8.302.242 | * 1K<br>v | 27/9-79  | Tjørveneset (KO)                            |
|              |           | 11/10-79 | Alturlie, Inverness (Highlands)             |
|              |           | 0-0-14   | SKOTTLAND. 57.31' N - 4.09' W<br>650 km W   |

POLARSNIFE, *Calidris canutus*

|              |           |         |                                             |
|--------------|-----------|---------|---------------------------------------------|
| SM 8.177.328 | * 1K<br>x | 2/9-78  | Tjørveneset (TOH)                           |
|              |           | 26/2-79 | Scheveningen (Zuid Holland)                 |
|              |           | 0-5-24  | NEDERLAND. 52.06' N - 4.16' E<br>675 km StW |

KVARTBEKKASIN, *Lymnocyrtus minimus*

|              |            |          |                                   |
|--------------|------------|----------|-----------------------------------|
| SM 8.123.147 | * 1K+<br>+ | 11/10-77 | Tjørveneset (KO)                  |
|              |            | 10/9-79  | Novaya Ladoga, Volhov (Leningrad) |
|              |            | 1-11-0   | USSR. 60.06' N - 32.17' E         |

HETTEMÅKE, *Larus ridinundus*

|            |              |          |                                            |
|------------|--------------|----------|--------------------------------------------|
| SM 658.703 | o pull<br>xA | 15/6-79  | Rauna, Lista (HS)                          |
|            |              | 24/8-79  | Bridlington (Humberside) ENGLAND           |
|            |              | 0-2-9    | 54.05' N - 0.12' W. 612 km SW              |
| SM 658.736 | o pull<br>x  | 15/6-79  | Hanangervann, Lista (HS)                   |
|            |              | 13/10-79 | South Cockerington (Lincolnshire)          |
|            |              | 0-3-28   | ENGLAND. 53.22' N - 0.06' E<br>660 km SWtS |

SILDEMÅKE, *Larus fuscus* (3, 2-7 km, 0-1-? - 5-1-8)

|            |             |           |                                               |
|------------|-------------|-----------|-----------------------------------------------|
| SM 439.820 | o pull<br>x | 1/7-76    | Rauna (KO)                                    |
|            |             | (21/7-79) | Cuxhaven-Sahlenburg (Niedersachsen)           |
|            |             | (3-0-20)  | V.TYSKLAND. 53.52' N - 8.40' E<br>500 km SSE. |

GRÅMÅKE, *Larus argentatus*

|            |             |         |                                  |
|------------|-------------|---------|----------------------------------|
| SM 442.430 | o pull<br>+ | 11/6-79 | Rauna (MB)                       |
|            |             | 29/9-79 | Randers (Jylland) DANMARK        |
|            |             | 0-3-18  | 56.28' N - 10.03' E. 270 km SEtE |

## Gråmåke, forts.

|            |               |                               |                                                                                                       |
|------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SM 442.544 | o pull<br>( ) | 27/6-78<br>ca. 15/10-79       | Markøy, Austad, Lyngdal (OP)<br>Oddesund-broen (Jylland)<br>DANMARK. 56.35' N - 8.33' E<br>185 km SSE |
| SM 442.584 | o pull<br>v   | 27/6-78<br>23/10-79<br>1-3-26 | Markøy (OP)<br>Blåvand Huk (Jylland) DANMARK<br>55.34' N - 8.25' E. 270 km SSE                        |

FISKEMÅKE, *Larus canus*

|            |             |                               |                                                                                          |
|------------|-------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| SM 544.377 | o pull<br>v | 18/7-78<br>17/2-79<br>0-7-0   | Rauna (SS)<br>Whickham, Gateshead (Durham)<br>ENGLAND. 54.57' N - 1.41' W<br>625 km SWtW |
| SM 557.079 | o pull<br>x | 23/6-79<br>21/10-79<br>0-3-28 | Rauna (MB)<br>Visby (Jylland) DANMARK<br>55.01' N - 8.47' E. 370 km SSE                  |
| SM 557.154 | o pull<br>v | 18/7-78<br>25/7-78<br>1-0-7   | Rauna (MB)<br>De Panne (Vest-Flandern) BELGIA<br>51.06' N - 2.35' E. 830 km SSW          |
| SM 557.177 | o pull<br>x | 12/7-79<br>17/8-79<br>0-1-5   | Rauna (MB)<br>Vennesla (Vest-Agder)<br>58.17' N - 7.58' E. 85 km ENE                     |

VENDEHALS, *Jynx torquilla* (1, 0 km (rugende i samme kasse), 1-0-0)

STÆR, *Sturnus vulgaris*

|              |                  |                              |                                                                                                    |
|--------------|------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SM 7.158.316 | * 2K+<br>v(reir) | 21/3-78<br>26/6-79<br>1-3-5  | Tjørve, Lista (TOH)<br>Gausdal, Gausdal k. (Oppland)<br>61.12' N - 10.09' E. 395 km NNE            |
| SM 7.158.385 | * 2K+ f<br>x     | 21/3-78<br>15/5-79<br>1-1-24 | Tjørve (TOH)<br>Veneheitto, Vaala (Oulu) FINLAND<br>64.27' N - 26.33' E. 1269 km NEtE              |
| SM 7.159.036 | * 1K f<br>x      | 30/7-78<br>1/3-79<br>0-7-1   | Tjørve (TOH)<br>Spalding (Lincolnshire) ENGLAND<br>52.47' N - 0.09' W. 725 km SWtS                 |
| SM 7.158.347 | * 2K+ m<br>x     | 21/3-78<br>15/4-79<br>1-0-25 | Tjørve (TOH)<br>Storådalén, Lyseheiene, Hjelme-<br>land (Rogaland) 59.13' N - 6.43' E<br>125 km N. |

KRÅKE, *Corvus corone cornix* (10, ½-3 km, 0-0-13 - 0-7-19).

GJERDESMETT, *Troglodytes troglodytes*

|              |       |          |                              |
|--------------|-------|----------|------------------------------|
| SM 9.370.988 | * 1K+ | 17/10-78 | Kalleberg, Lista (LB)        |
|              | x     | 20/2-79  | Brønderslev, Thy (Jylland)   |
|              |       |          | DANMARK. 57.16' N - 9.58' E. |
|              |       | 0-4-3    | 210 km ESE.                  |

SVARTTOST, *Turdus merula*

|              |       |          |                                    |
|--------------|-------|----------|------------------------------------|
| SM 7.159.530 | * 2K+ | 26/1-79  | Brekne, Lista (MB)                 |
|              | +     | 31/10-79 | Takkula, Nousiainen (Turku & Pori) |
|              |       |          | FINLAND. 60.42' N -                |
|              |       | 0-9-5    | 22.16' E. 930 km EtN.              |

KJØTTMEIS, *Parus major* (1, 0 km, 0-4-20).

#####

## FUNN AV FUGL MERKET ANDRE STEDER

GRÅHEGRE, *Ardea cinerea*

|           |          |         |                                |
|-----------|----------|---------|--------------------------------|
| Stavanger | o pull   | 22/5-74 | Kalvøya, Høvåg, (A.Agder)      |
| 223.098   | x        | 5/4-79  | 58.11' N - 8.17' E             |
|           |          | 4-10-14 | Østre Vatne, Lista (OP)        |
|           |          |         | 95 km WtS                      |
| Stavanger | o pull   | 3/6-74  | Skjøttøya, Lillesand (A.Agder) |
| 213.074   |          |         | 58.15' N - 8.26' E             |
|           | x(riib?) | 12/4-79 | Åna, Skollevoll, Lista (LB)    |
|           |          | 4-10-9  | 110 km WtS                     |

CANADAGÅS, *Branta canadensis*

|           |      |         |                                         |
|-----------|------|---------|-----------------------------------------|
| Oslo      | * 1K | 10/7-75 | Bringelandsvatnet, Gaular               |
| TA 00.223 |      |         | (Sogn og Fjordane) 61.23' N -           |
|           | v    | 21/1-79 | 5.45' E                                 |
|           |      | 3-6-11  | Borhaug, Lista (KO)                     |
|           |      |         | 370 km S                                |
| Oslo      | ?    | 13/7-75 | Hestadstølen, Fjaler (Sogn og Fjordane) |
| TA 00.235 |      |         | 61.23' N - 5.30' E                      |
|           | v    | 21/1-79 | Borhaug, Lista (KO)                     |
|           |      | 3-6-8   | 370 km S                                |

MYRSNIPE, *Calidris alpina*

|         |      |         |                                 |
|---------|------|---------|---------------------------------|
| Moskva  | * 1K | 8/8-79  | Great Ainov Island, Kandalaksha |
| 391.231 |      |         | Reserve (Murmansk) USSR         |
|         | v    | 16/9-79 | Tjørveneset, Lista (KO)         |
|         |      | 0-1-8   |                                 |

## Nytt fra LRSK


Leif E. Gabrielsen

L R S K vil fra og med 1983 gå over til behandling av sjeldenhetssaker via korrespondanse. Det har etter hvert blitt vanskelig å praktisere møtesammenkomster. Dette pga. at medlemmene nå, mer enn aldri før, er spredt over et stort geografisk område.

Vi vil da at rapportørene sender inn sakene fortløpende slik at de forttest mulig kan bli behandlet i komiteen. Dette vil igjen føre til en raskere publisering. Observasjoner av artene på rapporteringslisten vil det være best å systematisere etter art og kommune og sende samlet inn ved slutten av året.

Vi håper at en forenkling av arbeidet vil føre til et bedre resultat.

\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$



## BOKANMELDELSE

Tid for å tenke  
på fuglekasser.

Tiden er inne for å snekre og vedlikeholde fuglekasser som snart kan settes ut. Siste frist er april, da fuglene begynner å planlegge sin hekke-sesong. Å bli "husvert" for en eller flere fuglefamilier, er en spennende hobby og en form for naturvern som alle kan være med på.

Men - for at fuglene skal ta "boligen" i bruk og føle seg trygge i den, er det viktig å bruke riktige materialer og riktige mål på kassene. I boka "Fugler og fuglekasser" av Bjørn Bjørnsrud, finnes alle detaljer om hva slags kasse som egner seg best for de forskjellige fuglearter. De forskjellige fuglene er beskrevet og vi får tips om hvordan vi kan hjelpe fuglene til å overleve.

Den som henger opp fuglekasser behøver aldri å kjede seg. Den hektiske vårtiden er full av aktiviteter - reirbygging, ruging og ungepass. Ofte er det kamp om rugekassene fordi de såkalte hullrugerne har vanskeligheter med å finne gode reirhull. På Sørlandet var det en gutt som opplevde at tre kvinandpar sloss om samme kassen som var lagd av en hul trestamme. Hunnene la egg etter tur slik at det ble i alt 15 egg i kassa.

"Fugler og fuglekasser" er illustrert med tegninger av Einar Meling.

Bjørn Bjørnsrud

FUGLER OG FUGLEKASSER

Cappelen



Ta deg spesielt av vendehalsen.

En av tegningene til Einar Meling fra boka "Fugler og fuglekasser" omtalt på foregående side.



## rovfugler og ugler – sårbare arter


### ▷ SAMLERE

Sjeldne ting får samlerverdi. Dette har dessverre også skjedd med våre fredete rovfugler og ugler. Derfor er de utsatt for ulovlig jakt og reirplyndring. Fuglene stoppes ut, eggene støver ned i skuffer og skap.

### ▷ FALKONERER

Men noen arter (f.eks. vandre-falken) er også ettertraktet levende. En eldgammel "sport" er å dressere rovfuglunger til jakt for eieren. Særlig i Vest-Tyskland er denne aktiviteten utbredt. Disse "falkonerere" stjeler fuglene bl.a. i Norge.





TIL.....

.....

.....

---

AVS. NOF/Avd. Vest-Agder, Postboks 4502 Grim, 4601 KRISTIANSAND S

---

## Ullerøy orn. stasjon søker personell



Ullerøy Orn. Stasjon søker personell til stasjonsdriften vår og høst.

Spesielt er vi interessert i kvalifiserte personer med nettlisens som kan drive selvstendig, men også mindre erfarne fuglefolk er velkomne.

Stasjonen holder til i et eldre småbruk som etterhvert er blitt ganske bra utstyrt (uten TV!). Vi har egen båt (15' med 3½ HK utenbordsmotor), fra Ullerøy til nærmeste bilvei på fastlandet (Tranevåg) er det ca. 1 n.mil (innenskjærs).

Miljøet er glimrende, og forholdet til naboer er meget bra! Nettrunden er i øyeblikket ca. 2½ km lang, og med ca. 15 nett. Pr. 1/1-83 er det registrert 163 arter i området, og 8146 fugl av 81 arter er merket (77-82).

Den aktive ornitolog har store muligheter til å sette spor etter seg ved effektivisering av rutiner, o.l.

Interesserte bes henvende seg til stasjonsbestyrer, eller Postboks 149, 4551 FARSUND. (Se eller s. 30 ).

---

### INNHold :

side:

|                                                                                       |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Ullerøy orn.stasjon. Rapport om virksomheten 1979.....                                | 3  |
| Ringmerking i vestre deler av V.Agder 1979. Rapport fra Ringmerkingsgruppe Lista..... | 31 |
| Nytt fra L R S K.....                                                                 | 41 |
| Bokanmeldelse. Fugler og fuglekasser.....                                             | 42 |

---