


PIPLERKA

Årgang 14 - Nr. 4 - 1984

Organ for Norsk Ornitologisk Forening - Avdeling Vest-Agder



ULLERØY ORNITOLOGISKE STASJON

Rapport om virksomheten 1981



PIPLERKA

R E D A K S J O N E L T

Redaksjonen:

Bernt K. Knutsen, Asalbakken 14, 4500 MANDAL

Tlf. 043 - 63 784. (Ansv. red.).

Leif E. Gabrielsen, 4532 ØYSLEBØ. (Før tiden: Boks 42, 4063 VOLL).

Villen Vedeler, V. Håland, 4500 MANDAL. Tlf. 043 - 63 014.

Atle Qvale, Kirkeheia 12, 4500 MANDAL. Tlf. 043 - 63 124.

Geir Grimsby, Austad, 4400 FLEKKEFJORD. Tlf. 043 - 22 409.

Per Helge Netland, Vollevn. 42, 4647 BRENNÅSEN.

Tlf. 042 - 81 120.

Geir og Per Helge er kontaktmenn for henholdsvis L I S T A
og K R I S T I A N S A N D L Ø K A L L A G.

§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Ansvarlig for dette spesialnummer: ODDVAR PEDERSEN.

§§§§§§§§§§§§§§§§§§

P I P L E R K A kommer ut med min. to, max. fire nummer årlig
og sendes gratis til alle medlemmer av N Ø F / Avd. Vest-Agder.

§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Abonnementsprisen på P I P L E R K A er kr. 30,- og
innbetales på bankgironummer 9401 21 50894.

P I P L E R K A er trykket i 400 eksemplarer.

§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Forsidetegning: Rosenstør, Leif E. Gabrielsen.

§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Frist for innsending av stoff til neste nummer: 15. april 1985.

§§§§§§§§§§§§§§§§§§

ULLERØY ORNITOLOGISKE STASJON

Rapport om virksomheten 1981



Endelig er nok en rapport fra Ullerøy Ornitologiske Stasjon blitt ferdig, denne gang fra 1981.

1981 må betegnes som et bra år for stasjonen. Faktisk hvis en ser på bemanningsdager og ringmerkingstall, hakk i hel på 1978, som til nå er det beste dekningsår.

Tilsammen var stasjonen bemannet i 62 dager i 1981, fordelt på 19 dager om våren (28/3-8/6) og 43 dager om høsten (11/7-25/10 + 30/11).

Rapporten inneholder i tillegg til de vanlige ting som kart, bemanningsoversikt, trekkforløp (med vær), systematisk artsoversikt, regnskap og diverse praktiske opplysninger, også et par nye ting denne gang. Disse er ei total artsliste for stasjonsområdet, en oversikt over ekstremumstider for en del arter, samt en oversikt over det største antall individer som er merket av de forskjellige artene på en dag.

Neste årsrapport, fra 1982, håper jeg å bli ferdig med i løpet av første halvår -85.

Til slutt vil jeg også denne gang anbefale alle lesere å ta seg en tur (eller (helst) tre-dve) til Ullerøy. Vi har dessverre akutt personellmangel i øyeblikket, og situasjonen de kommende år ser ikke særlig lovende ut.

STASJONSOMRÅDET

vestre del

ULLERØY ORN. STASJON



0 100 200 400 600




STASJONSOMRÅDET

østre del

ULLERØY ORN. STASJON



0 100 200 400 600



St. korten

L. Kubbe-steinen

BEMANNING OG BEMANNINGSPERIODER I 1981

Stasjonen er besøkt følgende dager/perioder i 1981.

Dager/perioder i parentes gjelder dager uten videre ornitologisk aktivitet (arbeid på huset, o.l.):

(27)-29/3
 3-5/4, 17-18/4
 8-10/5, 15-17/5, 29-31/5
 6-8/6, (10-14/7), (22-23/7)
 31/7-2/8, 9-16/8, 21-23/8, 27-30/8
 2-6/9, 10-13/9, 19-20/9, 24-27/9
 10-11/10, 15-18/10, 23-25/10
 30/11.

Følgende personer har deltatt i arbeidet (antall dager i parentes):

Marton Berntsen, Borhaug (15)
 Eric Førland, Lyngdal (5)
 Svein Grimsby, Flekkefjord (3)
 Rune Holmberg Andersen, Danmark (2)
 Svein Hovden, Lyngdal (5)
 Trond Kjærstad, A-Agder (3)
 Nils H. Lorentsen, Vanse (33)
 Sverre Sandersen, Borhaug (30)
 Jakob Toft, Lyngdal (5)

Gustav Ersdal, Vanse (6)
 Kjell Grimsby, Flekkefjord (7)
 Bjørn E. Hellang, Farsund (44)
 Alfred Holmen, Lyngdal (5)
 Kurt Jerstad, Lyngdal (7)
 Elin Lohndal, Lyngdal (2)
 Oddvar Pedersen, Vanse (35)
 Henning Sørensen, Vanse (7)
 Tore Torstensen, Farsund (3)

ALLE TAKKES HERVED!



TREKKFORLØP OG VÆRFORHOLD PÅ DEKNINGSDAGER I 1981

Nedenfor er det forsøkt gitt en oversikt over de mest sentrale begivenheter, så som trekk, tildels værforhold, o.l. de forskjellige bemanningsdager i 1981.

Våren

På vårens første dekn.dager, 28.-29/3, var allerede de fleste tidlige trekkfugler tilstede, så som tjeld, rugde, måkene, ringdue, sanglerke, heipiplerke, stør, jernspurv, rødstrupe, trostene, bok- og bjørkefink. Tydelig trekkaktivitet var det av rugde (15-20), ringdue (ca. 50, 29.), rødstrupe, svarttrost og måltrost selv om antallet var relativt lite. Ellers ble 1 hønsehauk (28.), 1 tårnfalk (28.), 1 perleugle (29.), 1 flaggspett (29.), 3 due-trost (28.) og 1 sivspurv (28.) observert.

Fra neste helg, 3.-5/4 er notatene ufullstendige, men fortsatt et visst trekk av jernspurv, rødstrupe, svarttrost, måltrost og bokfink. Ellers ble en del rovfugl observert den 4., 1 hønsehauk, 2 spurvehauk, 1 fjellvåk, 1 tårnfalk og 1 jordugle, videre 1 duetrost, og 5/4 vårens første linerle.

17.-18/4 var temperaturen kommet oppimot 10°C (maks.), og vinden var svak, først sørlig dreierende NV. 58 grågjess ble obs. 17., og begge dager trakk ca. 50 storspover forbi. De første gransangere og steinskvett dukket opp 17., samme dag ble en stjertmeis obs. Så oppstod det ei luke på ca. 3 uker i dekninga, og neste dekn.-helg kom først 8.-10/5. Vinden var SØ-lig lett bris (til frisk), med relativt varmt, pent vær, og ingen nedbør.

Kanskje det nettopp var denne sørøstlige vinden som forårsaket vårens bombe, nemlig en hærfulgl som havnet i nettet i kveldinga 8/5. Nå var ellers arter som makrellterne, låvesvale, møller, løvsanger og svarthvit fluesnapper dukket opp. De arter som tydelig trakk litt, var løvsanger, svarthvit fluesnapper og rødstrupe. Andre observasjoner var: 1 strandsnipe (8.), 1 gjøk (10.) 1 taksvale (9.) og 1 såerle (9.).

Også neste helg, 15.-17/5, var været utmerket, med SØ-lig bris, og temperaturer oppi 20°C, dog enkelte regnbyger.

Løvsangeren trakk i større antall, det samme må sies om sv.hv. fluesnapper og rødstjert (ca. 50 indiv. både 16. og 17.).

Nå dukket det også opp seinere arter som trepiplerke, tornskate (hann 16.), gulsanger (3 indiv. 17.), hagesanger, tornsanger og grå fluesnapper. Ellers ble det observert 1 småspove (både 16. og 17.) og 1 blåstrupe (15.)

Siste helg i mai, 29.-31/5, så trekket ut til mer eller mindre å ha stoppet opp, kanskje bortsett fra hagesanger og tornsanger. Vinden var forøvrig hovedsakelig NV. 2 storspover trakk over 30/5, og samme dag ble krikband og hornugle (merket) og tornskate notert.

Helga etter, 6.-8/6 ble det ikke observert trekk av betydning, dog ble det registrert en tyrkerdue den 7.

Høsten

Stasjonen ble først besøkt 11.-13/7, og 23/7. Ingen notater foreligger (får være grenser til ferie!), men utfra fangsttall er det intet som tyder på noen trekkbevegelse.

Heller ikke neste periode, 31/7-1/8, med NV frisk bris, delvis skyet, og mellom 11 og 15°C, var trekket stort, men det var en viss bevegelse av løvsangere, og kanskje svarttrost. En del grønnsisik sveiv rundt, foruten at 2-3 korsnebb, 4 gluttsnipe og 3 strandsniper ble observert.

Neste periode, 9.-14/8 (-16/8), var preget av stort sett overskyet vær, vinden først østlig dreierende 10. til NV, hvorfra den fortsatte å blåse utover med styrke 1-5. Enkelte regnbyger de første dager. Det mest markerte fenomen på fuglefronten var det større antall svart- og måltrost, da hovedsakelig ungfugl, som streifet rundt på øya. Spesielt var det mye 10.-12/8, bl.a. 100-150 svarttrost 10. og 11/8, og 100-120 indiv. av måltrost 11/8.

Tilsvarende fenomen - mellomtrekk? - i det minste med svarttrost - er observert tidligere ved stasjonen, spesielt 30/7-4/8 1978.

Tydelig trekk ble det registrert av løvsanger (daglig over 100), heipiplerke (oppimot 100, spes. 12.), buskskvett (bl.a. 20-30 indiv. 10/8), rødstrupe (100-160 indiv. 10-11/8, bl.a.) og gulsanger (tils. 9-12 indiv. 11.-13/8). Enkelte andre sangere var nok også på farten, men ble i stor grad oversett da ikke nett ble brukt denne periode. Ellers ble høstens første svartender (4 -14.), hønsehauk (11.), tårnfalk (14.), sandlo (2-3, 10.), tundralo (11.),

skogsnipe (11.), storspove (10.), flaggspett (10.), gjerdesmett (10.), fuglekonge (9.), rødvingetrost (10.) og trekryper (12.) observert.

Også neste periode, 21.-23/8, stod NV-en på, med opptil liten kuling utpå dagen. Lettskyet, med temperaturer mellom 11 og 18°C. Også nå var det et bra trekk med løvsanger (rundt 100 de fleste dg.), rødstrupe (70-80, 22.), foruten en del sangere som hagesanger (20-30, 23.), munk (6-7 indiv.), grå fluesnapper (tils. ca. 20 indiv.) og måltrost (20-30 indiv. 22.). Også tårnfalken var tydelig på farten, tilsammen ca. 15 indiv. ble observert. Ellers ble det observert ca. 15 gråhegrer (21.), 8 grågjess (22.), høstens første bjørkefink (22.) og dompap (23.), og ikke minst stasjonens første granmeis (23.).

28.-30/8. Fortsatt NV, dog kun bris (2-3), og så og si skyfri himmel med temp. mellom 8 og 18°C. Fremdeles dominerte løvsangeren trekkbildet (tilsammen ca. 220 indiv.) sammen med rødstrupe (tils. ca. 150 indiv.). I mindre grad trakk også hagesanger (tils. ca. 50 ind.), jernspurv (tils. ca. 100 ind.), trepiplerke (ca. 50, 28.). Bjørkefinken trakk livlig, med 60-80 indiv. 28. og 20-30 indiv. 29-30. Ellers linerle (tils. ca. 40), rødstjert (13 ind.). Flaggspett (4-5, 28.), fuglekonge (tils. ca. 40), svartmeis (ca. 20, 28.) (og bjørkefink) fikk høstens første større blaff. Ellers ble høstens første spurvehauk (28.), musvåk (28.), heilo (28.), dvergspett (28-30.), gulerle (4, 28.) og gransanger (29.) observert. Granmeisa dukket igjen opp, 2-3 ind. 29. og 1 indiv. 30.

September åpnet med nordvestlige vinder. Første periode ble 2.-6/9. Den 4. ble vinden mer skiftende, og dagen etter blåste det fra SØ, for så igjen neste dag å komme fra NV. Stort sett lite vind, enkelte dager liten kuling, temp. varierende mellom 10 og 16°C. Pent vær i begynnelsen, etterhvert tilskyende (fra 3.), og med enkelte regnbyger 5. og 6.

Fortsatt en del løvsangere på trekk, dog avtagende antall (tils. 33 merket), ellers dominerte rødstrupe (47 merket) og fuglekonge (25 merket). Ellers tydelig trekk av trepiplerke (30-40 de fleste dager), heipiplerke (spes. 6. med 30-40 indiv.), linerle (bl.a. 20-25 indiv. 3.), jernspurv, hagesanger, munk, sv.hv.fluesnapper (bl.a. 10-15, 6.), rødstjert (tils. 20), bokfink (bl.a. 30-40,

4.), grønnsisik (50-60 både 5. og 6.), og sivspurv. Spettmeisen som var tallrik hele høsten, var spesielt tallrik denne perioden, med bl.a. 20-25 indiv. både 3. og 4., ellers 10-20 indiv. En hauksanger (1K) ble fanget 6/9, og ei hvitryggspett ble obs. 2/9, begge førsteregistreringer for stasjonen. Ellers høstens første storskarv (5.), laksand (hann 4., stasj. andre obs.) og nøtteskrike (1,3.). 50-60 grågjess trakk forbi 3. Tårnfalken fortsatt tallrik, med tils. ca. 12 indiv., 2 dvergspett 4., granmeis 3. og 5, og trekryper 4. og 5.

Neste helg, 11.-13/9, kom vinden fra SØ, dog var den i sterkeste laget, fra lett bris til sterk kuling. Stort sett overskyet med temp. mellom 11 og 17°. Søndagen (13.) regnet fullstendig bort. Litt trekk var det muligens (event. det fantes en del fugl på øya). Løvsangerne var det blitt få av, seinere arter som gjerdessmett, munk, troster (svart og mål) og meiser var begynt å gjøre seg gjeldende. Rødstrupe og fuglekonge stod fortsatt på. En viss bevegelse må det ha vært av piplerker, linerle, jernspurv, rødstjert, bokfink og grønnsisik (60-80 både 11. og 12.). En smålom ble notert som ny for stasjonen den 13. Spurvehauk ble obs. 12., musvåk, tårnfalk, dvergspett, svartmeis og trekryper både 11. og 12., 15-20 heilo 12., og tornskate 12.

Også neste helg, 19.-20/9, var det folk på Ullerøy, tross i at det på fredagen blåste SØ full storm. Nettopp p.g.a. dette ankom folket ikke til Ullerøy før 15.00 på lørdagen (19.), og da i kun bris. Et bra trekk må ha foregått i morgentimene. Totalt væromslag ble det igjen, og på søndagen var det igjen SØ full storm, og hølregn, temp. mellom 12 og 16°. Særlig klar oversikt over trekket denne helga fikk en ikke, men det var tydelig at endel fuglekonger, rødstruper, og faktisk løvsangere (7 merket) virret rundt, videre en del mål- og svarttrost og bokfink. 20. ble høstens første enkeltbekkasin og perleugle registrert (merket). 25.-27/9. Vind fra SØ, varierende mellom stille og stiv kuling, overskyet, en del regnbyger fredag, regn fra lørdagskvelden og hele søndag. Temp. mellom 10 og 15°. Lørdagen ble en av høstens beste trekkdager, heller ikke fredagen var så verst, men null i regnet på søndagen. De som fartet for alvor den 26. var blåmeisene, 150-200 indiv. ble notert (abs. min.tall), de fleste så ut til å trekke NV. Også de andre dager var det endel flere

blåmeis enn normalt. Også av kjøtmeis(30-40) og spettmeis (20-25) så vi flere enn normalt. Ellers ble det registrert høstmaks. for spurvehauk (8-10,26.), heilo (20 ,27.), låvesvale (50-60,26.), heipiplerke (150-200,26.), linerle (30-40,26.), jernspurv (30-40, 26.), munk (30-40,25.), rødstrupe (80-100,26.), måltrost (50-60, 26.), bokfink (50-60,26.), bjørkefink (20.-30,26.), grønnsisik (100-150, 26.), tornirisk (15-20, 26.), dompap (8-10 både 26. og 27.) og sivspurv (8-10, 26.). Ellers bl.a. gjerdesmett (15-20, 25.), svarttrost (tils. ca. 120), men forbausende få fuglekonger (tils. ca. 30), som ellers denne høsten. I tillegg bør en merke seg dverfalk 25. (høstens eneste), ung lerkéfalk (26., stasjonens første), tundralo 26., 2 myrsniper 25. (eneste obs. i -81), enkeltbekkasin 25., 1 perleugle 25., stasjonens første nøttekråker (2-3 25. og 6 indiv. 26.), rørsanger 26., tils. 13 hagesangere 25. og 26., møller 25., og 5-6 løvsangere. Altså en absolutt begivenhetsrik helg.

Dessverre var det ikke mulig å komme til Ullerøy neste helg, p.g.a. storm (fra SØ), slik at neste periode ble 10.-11/10, også denne amputert p.g.a. storm på fredagen (amkom Ullerøy i 10. tida 10.). Denne helga var vinden skiftende mellom SV og NV, i styrke mellom bris og stiv kuling. Delvis overskyet med endel regnbyger, og temp. rundt 10° C. 10. ble en ganske givende dag, med bl.a. tre nye arter, selv om en mistet morgentrekket. 11. var derimot temmelig ordinær. Endel sjøfugl trakk V den 10., bl.a. 4 havsuler, 2-3 sildemåker, 100+ krykkjer, 3 alker og 4 lomvi - denne siste notert for første gang ved stasjonen (dog en del ubest. alke/lomvi tidl.). Ellers ble det (10.) registrert 3-4 spurvehauk og tårnfalk, 1 tjeld, 1-2 dvergspett, 1 nattravn (ny art), 1 varslar (3. obs.), endel (4-5?) kaier hørt, 15-20 munk, 1 gulbrynsanger (merket, og ny art!), og 1 duetrost (merket). Fra den 11. må en nevne 1 hønsehauk, 4-5 krykkjer, 1 dvergspett, 20-25 nøtteskriker og 20-25 gjerdesmett (høstmaks.). Neste periode strakk seg fra to. 15. og til sø. 18/10. Vinden var stort sett NV, til og med lørdag, med styrke mellom stille og stiv kuling, med diverse regnbyger på to. og fr., intet lørdag. Temp. mellom 3,5 og 10°. På søndagen var vinden Ø, dreierende til SV, stort sett lett bris, intet nedbør, og med min.temp. om natta ned i 1°C, altså ei betydelig kaldere helg en tidligere i høst.

Dette ga seg utslag i temmelig bra trekk de fleste av dagene. På torsdag (15.) da undertegnede ankom i grålysninga (06.40) gitt(fløy) det trost (hoveds. svart- og rødvinge) tett i tett oppover jordene ved husene, tilsammen denne dag ca. 5-600 svart-trost og 3-400 rødvingetrost - absolutt maks. for begge arter denne høst. Ellers ble det obs. bl.a. 1 alke, 6-7 lomvi, 1 jordugle, 4-5 sanglerke, 1 nøttekråke, 25-30 fuglekonge, 10-15 rødstrupe, 40-50 gråtrost (første i høst), 1 ringtrost-hann, 3-4 duetrost, 20-30 grønnfink (høstmaks.) og 50-60 gråsisik. 16. var det ikke noe spesielt tallrikt trekk, men observert ble 6 svartender, 2 enkeltbekkasiner, 1 perleugle, 1 grønnspekk, 1 møller og 1 ringtrost.

Lørdag 17. ble det igjen litt mer fart, med bl.a. 60-70 svart-trost og 100-150 rødvinger, og ellers høstens største antall med nøtteskrike (25-30), gråtrost (60-70), duetrost (ca. 10) og gråsisik (100-150). Ellers 9 grågjess, 1 fjellvåk (høstens første), 1 skogsnipe, 8-10 krykkjer, 1-2 gråspekk, 1 låvesvale, 1 nøttekråke, 3-4 svartmeis og 1 granmeis.

18. fortsatt endel svarttrost (70-80) og rødvingetrost (100-120). Videre 1 hornugle, 2 perleugle, 25-30 stør (høstmaks.), 40-50 kråker (høstmaks.), 1 hagesanger, 60-70 fuglekonge (faktisk beste dag i høst), 1 rødstjert, 1 fossekall (ny, ringmerket), 2 granmeis, 3-4 trekryper og 1 tornirisk.

Siste dekn.periode ble helga 23.-25/10. Vinden var først V, dreie-ende NV, Ø (lø.) og endelig SØ på søndag. Temp. mellom 2 og 8°. Bra vær fr. og lø., men kuling og regn på søndagen.

Kun få obs. på fredag, da vi kom i skumringa, men 30-40 lomvi må nevnes. 24. var det igjen bra aktivitet med ca. 100 svarttrost og 120-150 rødvingetrost. Ellers (for n² gang!), bl.a. p.g.a. registrering med båt i området, 1 storlom (ny art), 3 sjøorrer, 1 havelle (eneste 81-obs. av begge), 2 alker, 22 lomvi, 1 gråspekk, 60-70 gråtrost, 50-60 gråsisik og 4-5 granmeis.

På søndagen (25.) forsvant all fugl stort sett i regnet, dessuten tok vi ned alle nettene denne dag. Av obs.: 1 lomvi, 1 sanglerke, 5-6 nøtteskriker, 1 munk og 2 svartmeis.

30/11 ble Ullerøy besøkt en kort periode. Bl.a. ble det obs.: 2 kvinender, 1-2 spurvehauk, 2 krykkjer, 2 lomvi, 1 flaggspett (m/ring), 2-3 fuglekonge, 1 rødstrupe, 1-2 måltrost, 1 svartmeis, 5-6 bjørefink og 1 grønnfink.



SYSTEMATISK ARTSOVERSIKT 1981

I løpet av 1981 ble det registrert 124 arter, hvilket er det høyeste siden starten (tidl. maks. 112 i 1978).

86 arter ble det observert om våren, 115 om høsten.

12 arter ble observert for første gang, nemlig smålom, storlom (tidligere obs. en ubestemt lom), lerkefalk, lomvi, nattravn, hvitryggspett, hærflugh, nøttekråke, fossefall, hauksanger, gulbrynsanger og granneis.

Dermed er det pr. 1/1-82 registrert 156 arter innen stasjonsområdet (antall inkluderer ubestemt storfalk). Fullstendig artsliste for stasjonen er gitt på side 130.

Nedenfor følger en oversikt over de i 1981 observerte arter, med beskrivelse av forekomst, antall, o.l. Forekomsten av de enkelte arter må leses i sammenheng med bemanningsoversikten.

Hvor lokalitet ikke er nevnt, er observasjonen fra Ullerøy.

#####

SMÅLOM - *Gavia stellata*

1 indiv. utenfor Ullerøy 13/9, representerer stasjonens første sikre funn.

STORLOM - *Gavia arctica*

1 ind fløy øst utenfor Ullerøy 24/10. Også dette 1. funn.

HAVSULE - *Sula bassana*

2 ad. + 2 juv. trakk vest 10/10. To av individene (1ad.+1juv.) rastet ca. en halvtime på sjøen like utenfor Ullerøy.

STORSKARV - *Phalacrocorax carbo*

Observert sporadisk om våren fra 28/3 til 18/4, med maks. 11 indiv. 17/4. Nokså regelmessig på høsten fra 5/9 og utover, maks. ca. 50 indiv. 17/10.

GRÅHEGRE - *Ardea cinerea*

Nokså regelmessig i lite antall hele dekn.perioden, 1-3 indiv. om våren - maks. ca. 15 indiv. 22/8 og 16 indiv. 29/8 om høsten.

GRÅGÅS - *Anser anser*

58 indiv. 17/4; 8 indiv. 22/8, 50-60 indiv. 3/9 og 9 indiv. 17/10. 2 ubestemte Anser observert 24/10.

KRIKKAND - *Anas crecca*

Stasjonens andre obs: 1 indiv. 30/5.

ÆRFUGL - *Somateria mollissima*

Tilstede i varierende antall hele dekn.perioden.

Om våren fra 1-ca. 20 indiv.

I det minste hekket to par (kull obs. 6/6, og reirfunn 7/6).

Få obs. 31/7-30/8 - kun 3dg. på 15 obs.dager.

Sporadisk fra 2/9, med maks. ca. 50 indiv. 24/10.

SVARTAND - *Melanitta nigra*

4 indiv. 14/8, 6 indiv. 16/10 og 1 indiv. 24/10.

SJØORRE - *Melanitta fusca*

Kun en obs.: 3 indiv. 24/10

HAVELLE - *Clangula hyemalis*

Kun en obs.: 1 indiv. 24/10.

KVINAND - *Bucephala clangula*

2 indiv. 28/3 og 2 indiv. 30/11.

SILAND - *Mergus serrator*

7 indiv. 29/3, 2 indiv. 17/4, 1 indiv. 8/5, 1 hann 16/5,

8 indiv. 7/6, mulig hekkende. 6 indiv. 26/9.

LAKSAND - *Mergus merganser*

1 indiv. ved Lindholmen 4/9. Andre observasjon.

HØNSEHAUK - *Accipiter gentilis*

1 indiv. 28/3, 4/4 og 17/4. (Tidl. 1 vårobs.)

1 indiv. 11/8, 1-2 indiv. 26/9 og 1 indiv. 11/10.

SPURVEHAUK - *Accipiter nisus*

2 indiv. 4/4.

2 indiv. 28/3, 1 indiv. 29/8, 12/9, 25/9.

8-10 indiv. 26/9, 3-4 indiv. 10/10, 2-3 indiv. 16/10,

4-5 indiv. 17/10, 2 indiv. 23/10.

1-2 indiv. 30/11.

FJELLVÅK - *Buteo lagopus*

1 indiv. 4/4, 17/10, og 2 indiv. 18/10.

MUSVÅK - *Buteo buteo*

1 indiv. 28/8, 4 indiv. 29/8, 1 indiv. 6/9, 11/9 og 12/9.

LERKEFALK - *Falco subbuteo*

1 juv. over stasjonen 26/9. Stasjonens første observasjon.

DVERGFALK - *Falco columbarius*

Andre funn: 1 indiv. 25/9.

TÅRNFALK - *Falco tinnunculus*

1 indiv. 28/3, 4/4, 8/5 og 7/6.

Om høsten obs. temmelig regelmessig fra 14/8 til 24/10 - 19 dager av 28 obs.dager, med tilsammen ca. 60 indiv.

ORRFUGL - *Lyrurus tetrix*

Obs. regelmessig både vår og høst.

Noen hanner knattespillte på våren.

Reirfunn gjort av Leif Karlsen på Ullerøy i slutten av mai, hekkinga sannsynligvis 100% vellykket.

På høsten ble det obs. opptil 8-9 indiv.

TJELD - *Haematopus ostralegus*

Om våren bl.a. 7 indiv. 29/3 og 15 indiv. 17/4.

Opplagt hekkende.

Om høsten obs. kun enkelte dager fra 31/7 til 20/9 (9 av 28 dg), og 1 indiv. 10/10.

SANDLO - *Charadrius hiaticula*

2-3 indiv. 10/8 og 1 indiv. 29/8.

HEILO - *Pluvialis apricaria*

4 indiv. 28/8, 15-20 indiv. 12/9, 1 indiv. Vrageholmen 19/9,

1 indiv. 26/9 og 20 indiv. 27/9. De fleste på trekk over.

TUNDRALO - *Pluvialis squatarola*

1 indiv. 11/8 og 26/9.

MYRSNIPE - *Calidris alpina*

2 indiv. 25/9.

RØDSTILK - *Tringa totanus*

1 indiv. følgende dager: 17/4, 10/8, 12/8, 22/8, 5/9 og 26/9.

GLUTTSNIPE - *Tringa nebularia*

4 indiv. 1/8, 1 indiv. 13/8, 2 indiv. 28/8, 2/9, 1 indiv. 4/9,

1-2 indiv. 11/9 og 1 indiv. 19/9.

SKOGSNIPE - *Tringa ochropus*

2. og 3. obs: 1 indiv. 11/8 og 17/10.

STRANDSNIPE - *Tringa hypoleucos*

1 indiv. 8/5 og 3 indiv. 16/5.

Så og si daglig 31/7-13/9, i antall av 1-4.

STORSPOVE - *Numenius arquata*

ca. 50 indiv. 17/4 og 18/4. 2 indiv. 16/5 og 30/5.

1 indiv. 10/8, 2 indiv. 22/8 og 1 indiv. 3/9.

SMÅSPOVE - *Numenius phaeopus*

1 indiv. 16. og 17/5.

RUGDE - *Scolopax rusticola*

Nesten daglig om våren 28/3-7/6, maks. 15-20 indiv. 29/3.
 Flere spillende indiv., opplagt hekkende, 2 juv. obs. 10/8.
 Kun få obs. 22/8-24/10 av 1-2 indiv., mest regelmessig i okt.

ENKELTBEEKKASIN - *Gallinago gallinago*

1 indiv. 29/8, 20/9 (merket) og 25/9. 2 indiv. 16/10.

HETTEMÅKE - *Larus ridibundus*

Regelmessig om våren, obs. nesten daglig 29/3-15/5.
 4 indiv. 8/6.
 Kun en høstobs.: 15-20 indiv. 10/8.

SILDEMÅKE - *Larus fuscus*

Obs. noenlunde regelmessig i lite antall fra 17/4 til 3/9.
 Ellers 2-3 indiv. 10/10.

GRÅMÅKE - *Larus argentatus*

Obs. daglig gjennom hele dekn.perioden.
 Tallrikest i oktober, med maks. 170-180 indiv. 24/10.
 Ikke registrert hekkende.

SVARTBAK - *Larus marinus*

Obs. daglig gjennom hele dekn.perioden, med maks. ca. 100 indiv.
 24/10.
 Mange par hekket.

FISKEMÅKE - *Larus canus*

Obs. regelmessig 28/3-25/10 (30/11), antall 1-20 indiv.

KRYKKJE - *Rissa tridactyla*

100+ indiv. trakk vest 10/10.
 4-5 indiv. 11/10. 8-10 indiv. 17/10 og 2 indiv. 30/11.

MAKRELLTERNE - *Sterna hirundo*

Obs. regelmessig i antall av 2-15 indiv. 8/5-11/8. Dessuten
 8 indiv. 12/9.

ALKE - *Alca torda*

3 indiv. 10/10, 1 indiv. 15/10 og 2 indiv. 24/10.

LOMVI - *Uria aalge*

Tallrik høst, ny art for stasjonen.
 4 indiv. 10/10, 6-7 indiv. 15/10, 2 indiv. 17/10, 9 indiv. 18/10,
 30-40 indiv. 23/10, 22 indiv. 24/10, 1 indiv. 25/10 og 2 indiv.
 30/11.

RINGDUE - *Columba palumbus*

Temmelig regelmessig 28/3-30/5, med maks. ca. 50 indiv. 29/3.
 Reirfunn 14/7.
 Kun 4 høstobs.: 1 indiv. 22/8, 3 indiv. 12/9, 5 indiv. 10/10 og
 1 indiv. 17/10.



HORNUGLE

Stasjonens første merking,
30. mai 1981.

Foto: Oddvar Pedersen

HÆRFUGL

Ny stasjonsart fanget
kl. 22.00, 8. mai 1981 !
(Blitz var ikke å oppdrive
på stasjonen!).

Foto: Sverre Sandersen



TYRKERDUE - *Streptopelia decaocto*

1 indiv. 7/6.

TAMDUE - *Columba livia dom.*

I det minste 1 indiv. 11/8.

GJØK - *Cuculus canorus*

Regelmessig i lite antall 10/5-7/6.

1 indiv. 10/8.

HORNUGLE - *Asio otus*

1 indiv. merket 30/5. 1 indiv. 18/10.

JORDUGLE - *Asio flammeus*

1 indiv. 4/4 og 15/10.

PERLEUGLE - *Aegolius funereus*

1 indiv. 29/3 (Første vårfunn).

1 indiv. 20/9, 25/9, 16/10 (Alle merket).

2 indiv. 18/10, fanget, kontroll fra 16/10, og ei ny.

NATTRAVN - *Caprimulgus europaeus*

Stasjonens første: 1 indiv. 10/10.

TÅRNSEILER - *Apus apus*

Kun en obs.: 20+ indiv. 10/8.

HÆRFUGL - *Upupa epops*

1 indiv. fanget 8/5 (kl.22.00). Ny for stasjonen.

VENDEHALS - *Jynx torquilla*

Få obs.: 1 indiv. 16/5, 30/5 og 2/9.

GRØNNSPETT - *Picus viridis*

Kun en obs.: 1 indiv. 16/10.

GRÅSPETT - *Picus canus*

1-2 indiv. 17/10, og 1 indiv. merket 24/10.

FLAGGSPETT - *Dendrocopos major*

1 indiv. 29/3.

Fra 10/8-30/11 obs. 23 av 30 obs.dager, i antall av 1-5 indiv. - tils. ca. 45 indiv. Kontroller og obs. tyder på at individene holdt seg på Ullerøy over lengre tid.

HVITRYGGSPETT - *Dendrocopos leucotos*

En obs., og ny stasjonsart: 1 indiv. 2/9.

DVERGSPETT - *Dendrocopos minor*

1 indiv. 28/8, 2 indiv. 29/8, 1 indiv. 30/8, 2 indiv. 4/9,
1 indiv. 11. og 12/9, 1-2 indiv. 10/10 og 1 indiv. 11/10.

SPETTE sp. - *Dendrocopus spec.*

2 indiv. 3/9 og 4/9.

SANDSVALE - *Riparia riparia*

1 indiv. 17/5 og 2-3 indiv. 26/9.

LÅVESVALE - *Hirundo rustica*

Obs. regelmessig 9/5-7/6, med maks. 15-20 indiv. (trakk NV) 17/5.
Regelmessig (2-15 indiv.) 1/8-11/9.
50-60 indiv. trakk SØ 26/9, 1 indiv. 10/10 og 17/10.

TAKSVALE - *Delichon urbica*

1 indiv. 9/5, 10/8, 5-6 indiv. 26/9.

SANGLERKE - *Alauda arvensis*

3 indiv. 28/3.
4-5 indiv. 15/10, 1 indiv. 23. og 25/10.

TREPIPLERKE - *Anthus trivialis*

1 indiv. 16/5 og 2-3 indiv. 17/5.
Daglig på trekk 23/8-12/9 (maks. 50-60 indiv. bl.a. 28/8 og 4/9),
og 1 indiv. 25/9, 5-10 indiv. 26/9, 1 indiv. 10/10 og 11/10.

HEIPIPLERKE - *Anthus pratensis*

Obs daglig 28/3-25/10. Vanlig hekkefugl (Reirfunn Ullerøy).
Maks. høst 80-100 indiv. 12/8 og 150-200 indiv. 26/9.

SKJÆRPIPLERKE - *Anthus spinoletta*

8 indiv. Ullerøy/Vikelen 7/6. Trolig hekkefugl.
3-4 indiv. 28/8, 1 indiv. 6/9, 3-4 indiv. 26/9. 2 indiv. 17/10 og
7 indiv. 24/10.

GULERLE - *Motacilla flava*

1 hann av sårle (M.f.thunbergi) 9/5 og 4 indiv. 28/8.

LINERLE - *Motacilla alba*

1 indiv. 5/4, deretter daglig til 10/10, og 2 indiv. 15/10.
Hekkende.

TORNSKATE - *Lanius collurio*

1 hann 16/5, 1 indiv. 30/5.
1 indiv. 12/9.

VARSLER - *Lanius excubitor*

Tredje funn: 1 indiv. 10/10.

STÆR - *Sturnus vulgaris*

Regelmessig observert 28/3-8/6. Mange par hekket.

Sporadisk høst: ca. 10 indiv. 11/8, 3-4 indiv. 22/8, 4 indiv. 30/7.
5 obs. i september (12 ind). Daglig 11/10-18/10, med maks. 25-30
indiv. 18/10.

NØTTESKRIKE - *Garrulus glandarius*

Tallrikere enn normalt: 1 indiv. 3/9, 20-25 indiv. 11/10, 5-6
indiv. 15/10 og 16/10, 25-30 indiv. 17/10, 10-15 indiv. 18/10,
2-3 indiv. 24/10 og 5-6 indiv. 25/10.

SKJÆRE - *Pica pica*

1 indiv. 7/4.

2 indiv. 11/10, 1 indiv. 15/10, 16/10, 2-3 indiv. 17/10, 1 indiv.
18/10, 2 indiv. 24/10 og 25/10.

NØTTEKRÅKE - *Nucifraga caryocatactes*

Ny stasjonsart: 2-3 indiv. 25/9, 6 indiv. 26/9.

1 indiv. 15/10, og 17/10 (merket).

KAIE - *Corvus monedula*

Hørt o/ (4-5 indiv.) Ullerøy 10/10.

KRÅKE - *Corvus corone cornix*

Obs. regelmessig gjennom hele dekn.perioden.

Størst antall 17/4 (10 indiv.) og 18/10 (40-50 indiv. mot NV).

RAVN - *Corvus corax*

3 indiv. 17/4, 1 indiv. 18/4, 9/5, 17/5 og 7/6.

1 indiv. 29/8, 2/9, 4/9. 4 indiv. 12/9, 2 indiv. 25/9, 1 indiv. 26/9

1 indiv. 11/10, 17/10, 18/10 og 30/11.

FOSSEKALL - *Cinclus cinclus*

1 indiv. fanget i skogkanten like nedenfor stasjonen 18/10.

Første funn i området.

GJERDESMETT - *Troglodytes troglodytes*

2 indiv. 28/3. 1 indiv. 17/4.

1 indiv. 10/8, 12/8 og 23/8.

Daglig 11/9-25/10 (+30/11), med maks. 20-25 indiv. 11/10.

JERNSPURV - *Prunella modularis*

Bra trekk i tiden 28/3-5/4 (tils. 27 indiv. merket).

Daglig til 31/5.

Regelmessig 31/7-17/10, med maks. 30-40 indiv. 28/8 og 26/9.

RØRSANGER - *Acrocephalus scirpaceus*

1 indiv. merket 26/9. (Stasjonens andre funn).

GULSANGER - *Hippolais icterina*

3 indiv. 17/5.

4-5 indiv. 11/8, 2-3 indiv. 12/8, 3-4 indiv. 13/8 og 1 indiv. 22/8.

HAUKSANGER - *Sylvia nisoria*

Stasjonens første funn: 1 juv. merket 6/9.

HAGESANGER - *Sylvia borin*

Daglig 16/5-31/5, med 5-7 indiv.

4 indiv. 4/6. Trolig hekkende.

Regelmessig 10/8-12/9, maks. 20-30 indiv. 23/8. Dessuten 6-7 indiv. 25/9, 5-6 indiv. 26/9 og 1 indiv. 18/10.

MUNK - *Sylvia atricapilla*

1 indiv. 9/5, 2 indiv. 16. og 17/5. Mulig hekkende.

Noenlunde regelmessig fra 1/8 til 25/10, med maks. 25/9 (30-40 ind.).

TORN SANGER - *Sylvia communis*

8-20 indiv. obs. daglig 15/5-31/5.

4 indiv. 6/6, 7/6. Opplagt hekkende.

Regelmessig i lite antall 31/7-6/9, med maks. 8-10 indiv. 1/8.



UNG HAUKSANGER

Fanget og ringmerket 6. september 1981

Ny stasjonsart.

Foto: Oddvar Pedersen

MØLLER - *Sylvia curruca*

2 indiv. 9/5 (ny ekstr.), 1 indiv. 10. og 15/5. 4-5 indiv. 16/5, 2-3 indiv. 17/5, 1-2 indiv. 29/5, 4-5 indiv. 30/5, 2-3 indiv. 31/5. Trolig hekkende. 1 indiv. 13/7.
3-4 indiv. 10/8, 2-3 indiv. 11/8, 1 indiv. 22/8, 2-3 indiv. 3/9, 1 indiv. 25/9 og 1 indiv. 16/10.

LØVSANGER - *Phylloscopus trochilus*

Daglig 8/5 - 8/6, med maks. 150-200 indiv. 17/5.

Opplagt hekkende.

Daglig 31/7-11/9, med maks. medio august, bl.a. 11/8 med ca. 150 indiv. Dessuten 10-15 indiv. 19/9 og 5-6 indiv. 26/9.

Ubestemt løv/gransanger - *Phylloscopus trochilus/collybita*

2 indiv. 12/9, 25/9 og 1 indiv. 11/10.

GRANSANGER - *Phylloscopus collybita*

2-3 indiv. 17/4, 1 indiv. 9/5, 15/5, 16/5 og 17/5.

1 indiv. 29/8, 2/9, 3/9, 5/9 og 19/9.

GULBRYNSANGER - *Phylloscopus inornatus*

Stasjonens første funn: 1 indiv. merket 10/10.

FUGLEKONGE - *Regulus regulus*

Ingen vårobservasjoner!

1 indiv. hørt 9/8, 2-3 indiv. 10/8.

Videre alle obs.dager 28/8-25/10, bl.a. 50-60 indiv. 3/9, 30-40

indiv. 12/9, 40-50 indiv. 19/9 og 60-70 indiv. 18/10, ellers

5-20 indiv. 2-3 indiv. 30/11.

Tydelig i mindre antall enn vanlig.

SVARTHVIT FLUESNAPPER - *Ficedula hypoleuca*

1 indiv. 8/5. Videre alle dekn.dager om våren med maks. 30-40 indiv. 17/5. Mange par hekket.

Regelmessig 31/7-6/9.

Videre enkeltindivider 11., 12, 19, 20, 25(2) og 26/9.

GRÅ FLUESNAPPER - *Muscicapa striata*

2 indiv. 17/5. (Merket).

10-15 indiv. 22/8, 8-9 indiv. 23/8, 3-4 indiv. 29/8, 3 indiv.

30/8, 1 indiv. 2/9, 4/9, og 3-4 indiv. 5/9.

BUSKSKVETT - *Saxicola rubetra*

1 indiv. 16/5.

1 indiv. 1/8, 20-30 indiv. 10/8, 5-6 indiv. 11/8, 3-4 indiv. 13/8,

2 indiv. 21/8, 2-3 indiv. 22/8, 3-4 indiv. 23/8, 2 indiv. 2/9,

2 indiv. 5/9, 2 indiv. 11/9 og 1 indiv. 25/9.

STEINSKVETT - *Oenanthe oenanthe*

2 indiv. 17/4. Regelmessig fra 8/5, flere par hekket, reirfunn gjort 8/6.

Regelmessig i lite antall 31/7-15/10, med maks. 15 indiv. 30/8.

RØDSTJERT - *Phoenicurus phoenicurus*

Tallrikere enn vanlig både vår og høst.

1 indiv. 15/5, ca. 50 indiv. 16/5 og 50-60 indiv. 17/5, tils.

23 indiv. merket 16. og 17/5.

2 indiv. 21. og 22/8, 5 indiv. 28/8, 4 indiv. 29. og 30/8, 2 indiv.

2/9, 8 indiv. 3/9, 8-10 indiv. 4/9, 1 indiv. 11/9, 5-6 indiv. 12/9,

1 indiv. 26. og 27/9 og 18/10.

RØDSTRUPE - *Erithacus rubecula*

Regelmessig hele våren fra 28/3, i heller lite antall - maks.

10-15 indiv. flere dg. Mange par hekker.

Regelmessig hele høsten 31/7-25/10, med bla. 100-150 indiv. 10/8,

100-160 indiv. 11/8, 40-50 indiv. 28/8 og 80-100 indiv. 26/9.

1 indiv. 30/11.

BLÅSTRUPE - *Luscinia svecica*

1 indiv. obs. 15/5. Stasjonens tredje.

GRÅTROST - *Turdus pilaris*

1 indiv. 15. og 16/5.

Ingen obs. om høsten før 15/10, men da regelmessig til 25/10,

med bl.a. 40-50 indiv. 15/10, 60-70 indiv. 17. og 24/10.

2 indiv. 30/11.

RINGTROST - *Turdus torquatus*

1 hann 15/10 og 1 indiv. 16/10.

SVARTTROST - *Turdus merula*

Obs. de fleste obs.dager både vår og høst. Mange par hekket.

Stort antall medio august: 100-150 indiv. 10/8, 100-120 indiv.

11/8, 60-70 indiv. 12/8.

Ellers et absolutt maks. 15/10 med 5-600 indiv. ("det krydde"),

og ca. 100 indiv. 24/10.

3-4 indiv. 30/11.

RØD Vingetrost - *Turdus iliacus*

x indiv. 28/3, 1 indiv. 29/3, 18/4 og 8/5.

2 indiv. 10/8, 1 indiv. 2/9.

Regelmessig 26/9-25/10, med maks. 15/10, 3-400 indiv., videre

tallrik 17., 18. og 24/10 med 100-150 indiv.

MÅLTROST - *Turdus philomelos*

Observervert de fleste obs.dager både vår og høst. Enkelte par hekket (reirfunn 7/6).

Usedvanlig antall 11/8 med 100-120 indiv. og 12/8 med 70-80 indiv.

Ellers maks. 26/9 med 50-60 indiv. 1-2 indiv. 30/11.

DUETROST - *Turdus viscivorus*

3 indiv. 28/3, 1 indiv. 4/4.

1 indiv. merket 10/10. 3-4 indiv. 15/10 og ca. 10 indiv 17/10.

STJERTMEIS - *Aegithalos caudatus*

Tredje observasjon: 1 indiv. 17/4.

LØVMEIS - *Parus palustris*

Observerert i lite antall gjennom begge sesonger.

Størst antall: 7 indiv. 28/3, 20-30 indiv. 10/8, ellers stort sett få-6 indiv.

GRANMEIS - *Parus montanus*

Ny art for stasjonen - invasjon?

1 indiv. 23/8, 2-3 indiv. 28/8, 1 indiv. 30/8, 4/9, 17/10.

2 indiv. 18/10 og 4-5 indiv. 24/10.

SVARTMEIS - *Parus ater*

15-20 indiv. 28/8, 2 indiv. 11/9, 1 indiv. 12/9, 25/9,

3-4 indiv. 17/10, 1 indiv. 18/10, 2 indiv. 25/10 og 1 indiv. 30/11.

BLÅMEIS - *Parus caeruleus*

Obs de fleste dager om våren med få indiv. (maks. 8 indiv. 28/3).

Også obs. de fleste høstdager (1-10 indiv. fram til 6/9),

fra 11/9 i større antall med maks. 26/9 150-200 indiv., også

tallrik dagene omkring. 4-5 indiv. 30/11.

KJØTTMEIS - *Parus major*

Obs. de fleste dager om våren med relativt få indiv.

Mange par hekket (Bl.a. 5 par reg. 7/6).

Obs. alle høstdager, men ingen spesielle maksimum, kanskje bortsett fra blåmeisdagen 26/9 med 30-40 indiv.

SPETTMEIS - *Sitta europaea*

1-6 indiv. obs. de fleste vårdager, ganske sikkert flere par hekkende.

Normalt antall i august, 1-10 indiv. de fleste dager.

Et eller annet skjedde i september, idet stadig småflokker streifet rundt, og flere dager ble det registrert oppi 20-25 indiv. (bl.a. 3-4/9 og 26/9), ellers vanligvis 10-15 indiv.

Også utover i oktober var det tydelig flere spettmeis enn vanlig rundt, 10-20 indiv. de fleste dager.

3-4 indiv. 30/11.

Tilsammen ble 25 spettmeiser merket denne høsten, mot 23 indiv. tilsammen tidligere (77-80), fordelt på 6 i august, 12 i september og 7 i oktober.

Av spettmeiser merket i august er hele 5 (83,3%) kontrollert på dager senere enn merking, de fleste flere dager (lokale fugl fra Ullerøy, spes. årsunger?), av de merket i september er bare 4 (33,3%) kontrollert etter merkinga, og 4 (57,1%) i oktober.

(Verdt å merke seg er også RGL's to gjenfunn, et i Rogaland og et i Telemark, se RGL-rapporten lenger bak i tidsskriftet - en viss trekkbevegelse skjedde opplagt høsten -81).

TREKRYPER - *Certhia familiaris*

1 indiv. 8., 9. og 16/5.
 2-3 indiv. 12/8, 1 indiv. 4, 5, 11, 12, 25. og 26/9.
 1 indiv. 11/10, 3 indiv. 15/10, 1 indiv. 16/10, 2 indiv. 17/10,
 3-4 indiv. 18/10 og 1-2 indiv. 24/10.

BOKFINK - *Fringilla coelebs*

Observert alle vårdager fra 28/3, med maks. 20-30 indiv. 16. og 17/5. Mange par hekket (Reirfunn 7/6).
 Obs. de fleste høstdager 31/7-18/10, med maks. 40-50 indiv. 6/9 og 50-60 indiv. 26/9.

BJØRKEFINK - *Fingilla montifringilla*

10 indiv. 28/3 og 2 indiv. 18/4 representerer de første vårfunn!
 Bra trekk 28-30/8 med maks. 40-50 indiv. (28.).
 Observert de fleste dager i september og oktober fram til 18/10, ingen spesielle topper (maks. 20-30 indiv. 26/9).
 5-6 indiv. 30/11.

GRØNNFINK - *Carduelis chloris*

Ingen vårobservasjoner.
 9 indiv. 10/8, 2-3 indiv. 26/9.
 Observert alle oktoberdager, med maks. 20-30 indiv. 15. og 18/10.
 1 indiv. 30/11.

GRØNNSISIK - *Carduelis spinus*

5 indiv. 28/3, 10-12 indiv. 17/4, 2 indiv. 18/4 og 4 indiv. 9-10/5.
 2 indiv. (merket) 13/7, 3-4 indiv. 31/7, 8-10 indiv. 1/8 og 9 indiv. 10/8.
 Obs. de fleste dager 4/9-18/10 med topper 5-6/9 (50-60), 11-12/9 (60-80) og 26/9 (100-150). 2-3 indiv. 24/10.

BERGIRISK - *Carduelis flavirostris*

Observert jevnt vår, sommer og høst (til 18/10) i lite antall.
 Bl.a. 1 indiv. 28/3, 8 indiv. 8/6, ca. 20 indiv. 13/8 (maks.), 8-10 indiv. 18/10.

TORNIRISK - *Carduelis cannabina*

2 indiv. 15/5.
 4 indiv. 10/8, 4-5 indiv. 11/8, 2-6 indiv. 22-29/8.
 4-5 indiv. 5/9, 5-6 indiv. 25/9 og 15-20 indiv. 26/9 (maks.).
 1 indiv. 18/10.

GRÅSISIK - *Carduelis flammea*

1-2 indiv. 29/5, 1 indiv. 30/5, 31/5. 10-12 indiv. 10-11/8,
 2-5 indiv. 12-13/8, 10-12 indiv. 22/8, 5-6 indiv. 23/8.
 4-5 indiv. 6/9. For det meste lokale fugl?
 Regelmessig fra 26/9, med bra trekk 15-18/10, med maks. 100-150 indiv. 17/10. Sist: 5-6 indiv. 25/10.

KORSNEBB - *Loxia curvirostra/pytropsittacus*

Relativt få observasjoner:

2 indiv. 11/9, 4-5 indiv. 26/9, 4-5 indiv. 18/10, 10-15 indiv.
24/10 og 2-3 indiv. 25/10. + 2-3 indiv. 1/8.

DOMPAP - *Pyrrhula pyrrhula*

x indiv. 28/3, 2 indiv. 8-9/5.

1 indiv. 23. og 28/8, 2 indiv. 29/8, 1 indiv. 2/9, 2 indiv. 5/9.

Tallrikere fra 25/9, obs. de fleste dager fram til 25/10, med
maks. 8-10 indiv. 26-27/9 og 6-7 indiv. 17/10.

GULSPURV - *Emberiza citrinella*

3 indiv. 28/3, 2 indiv. 18/4, 7 indiv. 9/5, 2 indiv. 10/5, 2-3
indiv. 15-17/5, 1 hann 30/5.

Enkeltindiv. 10/8, 22/8, 28/8. 2-3 indiv. 17/10 og 24/10.

SIVSPURV - *Emberiza schoeniclus*

1 indiv. 28/3.

3-4 indiv. 10/8, 2-3 indiv. 13/8, 23/8. Regelmessig fra 28/8-
11/10, med maks. 8-10 indiv. 26/9, ellers jevnt 4-6 indiv.

5-6 indiv. 17/10 og 1 indiv. 24-25/10.

#####

RETTELSE TIL 1979-RAPPORTEN.

Rettelser til årsrapport fra Ullerøy Orn. Stasjon 1979 i

PIPLERKA 13, side 3-30.

I systematisk artsliste er to arter fallt ut:

På side 11, mellom sandlo og tundralo skal inn:

HEILO - *Pluvialis apricaria*

3 indiv. 18/8, 1 indiv. 19/8, 2 indiv. 26/8 og 21 indiv. 1/9.

På side 12, mellom sandløper og rødstilk skal inn:

POLARSNIPPE - *Calidris canutus*

20-25 indiv. Vikelen-området 18/8, 9 indiv. Skjeret 19/8,
20 indiv. Vrageholmen 26/8, 3 indiv. 1/9, 7 indiv. 3/9 og
3 indiv. 4/9.

Videre feil dato under omtale av gresshoppesanger:

18/8 og 26/5 skal være 18/8 og 7/9.

ARTER PÅVIST INNEN STASJONSOMRÅDET PR. 1/1-82.

H - Påvist hekkende

h - Sannsynlig hekkende, ikke konkret reirfunn, o.l.

Smålom	Rødstilk h	Heipiplerke H	Blåmeis H
Storlom	Gluttsnipe	Skjærpiplerke h	Kjøttmeis H
Havhest	Skogsnipe	Gulerle	Spettmeis H
Havsule	Strandsnipe	Vintererle	Trekryper
Storskarv	Storspove	Linerle H	Gråspurv
Toppskarv	Småspove	Tornskate h	Bokfink H
Gråhegre	Rugde H	Varsler	Bjørkefink
Grågås	Enkeltebekkasin	Stør H	Grønnfink
Gravand	Hettemåke	Nøtteskrike	Grønnsisik
Stokkand	Sildemåke	Skjære H (tidl.)	Bergirisk h
Krikkand	Gråmåke H	Nøttekråke	Tornirisk
Brunnakke	Svartbak H	Kaie	Gråsisik
Bergand	Fiskemåke h	Kråke H	Rosenfink
Ærfugl H	Krykkje	Ravn h	Grankorsnebb
Svartand	Makrellterne h	Fossefall	Båndkorsnebb
Sjøorre	Rødnebbterne	Gjerdesmett h	Dompap H
Havelle	Alkekonge	Jernspurv h	Gulspurv
Kvinand	Alke	Gresshoppesanger	Sivspurv h
Lappfiskand	Løvi	Sivsanger	Lappspurv
Siland h	Teist	Rørsanger	Snøspurv
Laksatt	Bydue	Gulsanger	
Hønehauk	Ringdue H	Hauksanger	
Spurvehauk	Skogdue	Hagesanger h	
Fjellvåk	Tyrkerdue	Munk h	Tilsammen
Musvåk	Gjøk h	Tornsanger H	<u>156 arter.</u>
Kongeørn	Hornugle	Møller h	
Myrhauk	Jordugle	Løvsanger H	
Sivhauk	Perleugle	Gransanger h	
Jakt/vandrefalk	Kattugle	Bøksanger	
Lerkefalk	Nattravn	Gulbrynsanger	
Dvergfalk	Tårnseiler	Fuglekonge	
Tårnfalk	Hærfugl	Svarthvit fluesnapper H	
Orrfugl H	Vendehals H	Grå fluesnapper	
Vannrikse	Grønnspekk	Buskskvett	
Tjeld H	Gråspekk	Steinskvtett H	
Sandlo	Flaggspekk	Rødstjert	
Heilo	Hvitryggspett	Rødstrupe H	
Tundralo	Dvergspekk	Blåstrupe	
Vipé	Sandsvale	Gråtrost	
Steinvender h	Låvesvale	Ringtrost	
Dvergsnipe	Taksvale	Svarttrost H	
Myrsnipe	Trelerke	Rødvingetrost	
Polarsnipe	Sanglerke	Måltrost H	
Sandløper	Trepiplerke h	Duetrost	
		Stjertmeis	
		Løvmeis H	
		Granmeis	
		Svartmeis	

EKSTREMUMSTIDER FOR EN DEL ARTER 1975 - 1981

Nedenfor er gitt en del ekstremumstider for et utvalg av stasjonens arter.

- betyr at arten overvintrer resp. oversommer (høst-vår, vår-høst).

Ingen dato/strek betyr at arten ikke er påvist i gjeldende årstid.

	V Å R		H Ø S T	
	Tidligst	Senest	Tidligst	Senest
Storskarv	-	4/6-78	26/8-78	-
Toppskarv			12/10-78	15/10-77
Grågås	17/4-81	1/5-76	9/8-78	17/10-81
Gravand	24/4-76	12/6-76		
Svartand	18/5-78	18/5-78	14/8-81	18/12-77
Sjørre	23/2-77	12/3-77	22/10-77	18/12-77
Havelle	18/1-76	18/1-76	22/10-77	24/10-81
Kvinand	18/1-76	16/4-79	22/10-77	30/11-81
Hønehauk	28/3-81	17/4-81	11/8-81	18/10-78
Spurvehauk	25/3-78	4/4-81	21/8-78	30/11-81
Fjellvåk	4/4-81	4/4-81	26/9-79	18/10-81
Musvåk	4/6-78	13/6-77	26/8-79	11/10-78
Dvergfalk			25/9-81	4/10-78
Tårnfalk	25/3-78	7/6-81	14/8-81	18/12-77
Tjeld	23/3-78	-	-	13/11-76
Sandlo			10/8-81	16/9-79
Heilo	30/4-77	2/5-76	18/8-79	27/9-81
Tundralo			11/8-81	26/9-81
Vipe	12/3-77	21/5-78		
Steinvender	4/6-78	4/6-78	18/8-78	7/9-78
Dvergsnipe			7/9-78	14/9-78
Myrsnipe	6/6-80	6/6-80	7/9-78	13/11-76
Polarsnipe			18/8-79	7/9-78
Rødstilk	8/5-77	12/6-76	2/8-77	15/10-79
Gluttsnipe			1/8-81	19/9-81
Skogsnipe			11/8-81	17/10-81
Strandsnipe	30/4-76	3/6-78	29/7-79	10/10-76
Storspove	9/4-77	30/5-81	5/8-77	3/9-81
Småspove	1/5-76	21/6-75		
Rugde	12/3-77	-	-	25/10-80
Enkeltebekkasin	18/1-76	1/5-76	28/8-78	16/10-81

	V Å R		H Ø S T	
	Tidligst	Senest	Tidligst	Senest
Hettemåke	29/3-81	-	-	22/10-77
Sildemåke	8/4-77	-	-	29/10-78
Krykkje	6/4-77	16/4-79	10/10-81	30/11-81
Makrellterne	30/4-77	-	-	12/9-81
Alke			10/10-81	24/10-81
Lomvi			10/10-81	30/11-81
Ringdue	23/3-78	-	-	25/10-80
Tyrkerdue	17/5-77	10/6-77		
Gjøk	8/5-77	-	-	31/8-78
Hornugle	30/5-81	30/5-81	4/9-79	18/10-81
Jordugle	4/4-81	4/4-81	8/10-78	18/10-80
Perleugle	29/3-81	29/3-81	20/9-81	18/10-81
Tårnseiler	17/5-80	-	-	26/8-79
Vendehals	13/5-78	-	-	12/10-80
Grønnspekk	23/3-78	21/5-78	31/7-78	25/10-80
Gråspekk	18/1-76	18/1-76	7/9-78	24/10-81
Flaggspett	18/1-76	29/3-81	10/8-81	30/11-81
Dvergspett	17/5-79	17/5-79	28/8-81	11/10-81
Sandsvale	17/5-76	17/5-76	18/8-79	26/9-81
Låvesvale	9/5-81	-	-	25/10-80
Taksvale	9/5-81	13/6-77	10/8-81	10/10-78
Sanglerke	6/3-76	21/6-75	26/9-78	29/10-78
Trepiplerke	24/4-76	21/6-75	11/8-78	11/10-81
Heipiplerke	28/3-81	-	-	13/11-76
Gulerle	7/5-79	9/5-81	13/8-78	7/9-78
Linerle	5/4-81	-	-	15/10-79
Tornskate	16/5-81	-	-	12/9-81
Varsler			26/9-78	10/10-81
Stør	6/3-76	-	-	29/10-76
Nøtteskrike			3/9-81	25/10-81
Nøttekråke			25/9-81	16/10-81
Kaie			10/10-78	12/10-79
Jernspurv	25/3-78	-	-	29/10-78
Gresshoppesanger			18/8-79	7/9-79
Sivsanger	17/5-79	26/5-78	22/8-78	6/9-78
Gulsanger	17/5-81	31/5-79	2/8-78	22/8-81

	V Å R		H Ø S T	
	Tidligst	Senest	Tidligst	Senest
Hagesanger	16/5-80	-	-	18/10-78
Munk	30/4-76	-	-	28/10-78
Tornsanger	13/5-78	-	-	30/9-79
Møller	9/5-81	-	-	16/10-79
Løvsanger	24/4-76	-	-	16/10-79
Grånsanger	12/3-77	23/6-79	29/8-78	13/11-76
Fuglekonge	19/3-77	17/5-78	9/8-81	30/11-81
Sv.hv.fluesnapper	30/4-77	-	-	15/10-78
Grå fluesnapper	17/5-81	2/6-78	10/8-78	27/9-79
Buskskvett	30/4-77	26/5-79	1/8-81	25/9-81
Steinskvett	8/4-77	-	-	17/10-78
Rødstjert	30/4-77	20/5-78	3/8-77	18/10-81
Blåstrupe	15/5-80	20/5-78		
Gråtrost	19/3-77	16/6-79	14/7-77	30/11-81
Ringtrost			6/10-78	17/10-78
Rødvingetrost	12/3-77	21/5-78	4/8-77	25/10-80
Måltrost	19/3-77	-	-	30/11-81
Duetrost	28/3-81	7/4-77	10/10-81	17/10-81
Stjertmeis	17/4-81	17/4-81	10/9-77	12/10-80
Granmeis			23/8-81	24/10-81
Svartmeis			25/8-79	30/11-81
Trekryper	23/2-77	16/5-81	12/8-81	25/10-80
Gråspurv	31/5-79	31/5-79	17/10-78	18/10-78
Bokfink	12/3-77	-	-	29/10-78
Bjørkefink	28/3-81	18/4-81	19/8-79	30/11-81
Grønnfink	4/3-78	1/5-76	14/7-77	30/11-81
Grønnsisik	28/3-81	26/6-80	13/7-81	13/11-76
Bergirirsk	28/3-81	-	-	29/10-78
Tornirisk	24/4-76	11/6-77	15/7-77	18/10-81
Gråsisik	23/2-77	31/5-81	3/8-78	13/11-76
Gran/furukorsnebb			1/8-81	25/10-81
Båndkorsnebb			11/8-79	17/10-79
Dompap	28/3-81	-	-	25/10-81
Gulspurv	28/3-81	30/5-81	2/8-77	29/10-78
Sivspurv	28/3-81	13/6-77	2/8-77	29/10-78
Snøspurv	18/1-76	24/3-78	17/10-78	17/10-78



RINGMERKINGSVIRKSOMHETEN I 1981

Våren:

Nett (hovedsakelig 10-15 stk.) ble benyttet 16 dager denne våren, dog var kun 5 dager helt fullstendige.

Dagene var fordelt på 2 i mars (28-29/3), 5 i april (3-5,17-18/4) og 9 i mai (8-10,15-17,29-31/5).

Tilsammen ble 408 fugl av 32 arter merket.

Størst fangst ble gjort 17. og 16/5, med h.h.v. 87 og 82 fugl merket (derav bl.a. løvsanger 46/38, rødstjert 14/9, og sv.hv. fluesnapper 10/8).

Størst antall nådde løvsanger med 123, videre rødstrupe (43) og svarttrost (45).

Verdt å merke seg er også 23 rødstjert, 2 gulsangere, 1 hærfulg og 1 hornugle, de to siste ble merket for første gang.

Ellers ble 175 voksne/unger på reir av 8 arter merket, hovedsakelig gråmåke (84), svartbak (21) og kjøttmeis (45).

Tilsammen i 1. halvår ble 583 fugl av 37 arter merket.

Høsten:

34 dager var nettene oppe om høsten (10 helt fullstendige), fordelt på 4 dg. i juli (11-13,23/7), 9 i august (1,15-16,21-23, 28-30/8), 13 i september (2-6,11-13,19-20,25-27/9), og 8 i oktober (10-11,15-18,24-25/10).

Som tidligere ble Malaugdalsrunden med endel nett like rundt stasjonen benyttet - stort sett omkring 15 (-20) nett.

4/9 ble det raskt satt opp et heisenett av selvkonstruert Ullerøy-type ved 60-fot plassen ("Flaggermus") sørøstligst i Malaugdalen. Øvre del av nettet kom 5,6 m over bakken, som foreløpig var 30 fot langt. Nettet ble dessverre ikke den ubetingete suksessen som ventet, slik at planene om ytterligere et heisenett til foreløpig ble lagt på is.

Tilsammen ble 1550 fugl av 51 arter merket denne høsten, fordelt på 47 i juli, 432 i august, 595 i september og 476 i oktober.

De største merkedager ble: 26/9 med 145 (bl.a. 41 blåmeis, 25 rødstrupe, 17 svarttrost), 22/8 med 124 (bl.a. 46 løvsanger, 21 rød-

strupe, 10 måltrost), 17/10 med 115 (bl.a. 33 gråsisik, 18 fuglekonge, 17 rødvingetrost og 16 svarttrost).

Størst antall nådde rødstrupe med 204, videre løvsanger (182), fuglekonge (150), svarttrost (121) og rødvingetrost (116), altså de vanlige gjengangere.

Hele 9 arter ble merket for første gang: rugde, enkeltbekkasin, gråspett, nøttekråke, fossekall, hauksanger, gulbrynsanger, duetrost og granmeis (4).

Av andre spesielle merkinger denne høsten kan nevnes: 2 spurvehauk, 1 tårnfalk, 4 perleugle, 9 flaggspett, 1 rørsanger, 1 gulsanger, 34 rødstjert, 25 spettmeis og 52 gråsisik (h.v.a. lyd).

Totalt i 1981 ble 2133 fugl av 61 arter merket.

Totalt 1977-81 er antallet nå 7238 fugl av 80 arter.

8 gjenfunn ble innrapportert i 1981. Av disse bl.a. første utenlandsfunn av hagesanger (Sverige) og gråmåke (Danmark), og første funn av tornsanger (Rogaland), trekryper, kjøttmeis og spettmeis (alle V.Agder).

Tilsammen har nå stasjonen 29 gjenfunn fordelt på 20 arter, 6 land og 2 norske fylker (ekskl. Norge og V.Agder).

Ingen kontroller av fremmed ringfugl ble gjort i 1981.

På de neste sider følger oversikt over antall fugl merket ved stasjonen, fordelt på 1977-80, vår -81, høst -81, og sum 1977-81. Videre følger en oversikt over stasjonens gjenfunn i 1981, der nest en oversikt over stasjonens egne kontroller i 1981. Her må en merke seg at "terminologien" er endret fra sist, idet oppdelinga nå går på antall sesonger etter merking. 0 sesong er samme sesong, en sesong er neste (f.eks. merket vår, og kontr. samme år på høsten), o.s.v. Fugl merket som unger på våren/sommeren har sin 0. sesong kommende høst.

Til sist er gitt en oversikt over det maksimale antall pr. dag det er merket av de forskjellige arter. Merking ved reir er holdt utenfor, kun nettfangst altså.

	1977 -80	1 9 8 1			S U M 1977 - 81
		VÅR	HØST	S U M	
GRÅHEGRE	9	1		1	10
SPURVEHAUK	4		2	2	6
TÅRNFÅLK	1		1	1	2
TJELD	2				2
RUGDE			1	1	1
ENKELTBEEKKASIN			1	1	1
HETTEMÅKE	7				7
FISKEMÅKE	6				6
SILDEMÅKE	5	2		2	7
GRÅMÅKE	122	84		84	206
SVARTBAK	10	21		21	31
MAKRELLTERNE	52	3		3	55
GJØK	2				2
HORNUGLE		1		1	1
JORDUGLE	2				2
PERLEUGLE	2		4	4	6
HÆRFUGL		1		1	1
VENDEHALS	9				9
GRÅSPETT			1	1	1
FLAGGSPETT	1		9	9	10
DVERGSPETT	1				1
LÅVESVALE	1				1
TREPIPLERKE	17		13	13	30
HEIPIPLERKE	57	2	7	9	66
LINERLE	5	1		1	6
TORNSKATE	5		1	1	6
VARSLER	1				1
STØR	57	8		8	65
NØTESKRIKE	2				2
SKJÆRE	2				2
NØTEKRÅKE			1	1	1
KRÅKE	10				10
FOSSEKALL			1	1	1
GJERDESMETT	157	2	25	27	184
JERNSPURV	134	35	60	95	229
GRESSHOPPESANGER	2				2

	1977 -80	1 9 8 1			S U M 1977 - 81
		VÅR	HØST	S U M	
SIVSANGER	5				5
RØRSANGER	1		1	1	2
GULSANGER	14	2	1	3	17
HAUKSANGER			1	1	1
HAGESANGER	173	9	64	73	246
MUNK	221	5	90	95	316
TORNSANGER	177	11	20	31	208
MØLLER	23	5	6	11	34
LØVSANGER	838	128	182	310	1148
GRANSANGER	30	3	3	6	36
BØKSANGER	1				1
GULBRYNSANGER			1	1	1
FUGLEKONGE	688	5	150	155	843
SV.HV.FLUESNAPPER	97	40	24	64	161
GRÅ FLUESNAPPER	17	2	11	13	30
BUSKSKVETT	14	1	3	4	18
STEINSKVETT	16	1	2	3	19
RØDSTJERT	43	23	34	57	100
RØDSTRUPE	630	43	204	247	877
BLÅSTRUPE	2				2
GRÅTROST	18		4	4	22
SVARTTROST	328	45	121	166	494
RØD Vingetrost	165	1	116	117	282
MÅLTROST	227	19	57	76	303
DUETROST			1	1	1
LØVMEIS	28	1	11	12	40
GRANMEIS			4	4	4
SVARTMEIS	28		4	4	32
BLÅMEIS	185	1	87	88	273
KJØTTMEIS	180	52	44	96	276
SPETTMEIS	23		25	25	48
TREKRYPER	32	1	14	15	47
BOKFINK	82	19	24	43	125
BJØRKEFINK	36		22	22	58
GRØNNFINK	12		12	12	24
GRØNNISISIK	19		15	15	34

	1977 -80	1 9 8 1			1977-81
		VÅR	HØST	S U M	
BERGIRISK	5	1	3	4	9
TORNIRISK	1				1
GRÅSISIK	2		52	52	54
BÅNDKORSNEBB	1				1
DOMPAP	26	3	1	4	30
GULSPURV	2	1		1	3
SIVSPURV	29		9	9	38
LAPPSPURV	1				1
S U M	5105	583	1550	2133	7238
Antall arter	69	37	51	61	80



G U L B R Y N S A N G E R

Stasjonens første funn av arten.

Ringmerket 10/10-1981.

Foto : Oddvar Pedersen

GJENFUNN INNRAPPORTERT I 1981

GRÅMÅKE, *Larus argentatus*

SM 443.152	o pull	18/6-80	Markøy, Lyngdal (OP)
	x	3/4-81	Åbenrå (Jylland) DANMARK
		0-9-16	55.02' N - 9.26' E. 362 km SSE

SVARTBAK, *Larus marinus*

SM 332.912	o pull	4/6-81	Markøy (OP)
	x	19/10-81	Maasvlakte (Zuid Holland) NEDERLAND
		0-4-15	51.57' N - 4.03' E. 698 km StW
SM 332.918	o pull	7/6-81	Ullerøy (SS)
	x	2/12-81	Birchington (Kent) ENGLAND
		0-5-25	51.23' N - 1.19' E. 823 km SSW

TORN SANGER, *Sylvia communis*

SM 9.438.909	* 2K+	16/5-81	Ullerøy (NHL)
	x	5/9-81	Søyland, Time (Rogaland)
		0-3-20	58.41' N - 5.59' E. 89 km NWtN

HAGESANGER, *Sylvia borin*

SM 9.581.481	* 1K	25/9-81	Ullerøy (BEH)
	x	13/10-81	Sandlyckan, Kullavik (Halland)
		0-0-18	SVERIGE 57.33' N - 11.57' E 303 km EtS

TREKRYPER, *Certhia familiaris*

SM F 28.172	* 1K+	4/9-81	Ullerøy (SS)
	+	7/11-81	Lunde, Farsund (V.Agder)
		0-2-3	9 km NWtW

KJØTTMEIS, *Parus major*

SM 9.438.789	* 1K m	25/10-80	Ullerøy (SS)
	x	15/12-81	Salmelid, Kvinesdal (V.Agder)
		1-1-20	58.45' N - 6.58' E. 78 km N

SPETTMEIS, *Sitta europaea*

SM 8.304.157	* 1K+	5/9-81	Ullerøy (BEH)
	+	7/11-81	Lunde, Farsund (V.Agder)
		0-2-2	9 km NWtW

EGNE KONTROLLER 1981

	ANTALL SESONGER ETTER MERKING					
	0	1	2	3-4	5-6	7-8
PERLEUGLE	1					
FLAGGSPETT	12					
LINERLE	1					
GJERDESMETT			2			
JERNSPURV	8		6	2		
HAGESANGER	10				1	
MUNK	4					
TORNSANGER	6	1	1			1
MØLLER	6					
LØVSANGER	22	2	4	6	1	2
FUGLEKONGE	27					
SV.HV.FLUESNAPPER	4	2				
RØDSTJERT	2					
RØDSTRUPE	55	3	1			
SVARTTOST	37	3	3	2	6	1
RØDVINGETOST	17					
MÅLTOST	7	1				
LØVMEIS	15	3	7	2		1
GRANMEIS	4					
SVARTMEIS	6					
KJØTTMEIS	34	27	4			
BLÅMEIS	15		2			
SPETTMEIS	33	1			2	
TREKRYPER	7					
BOKFINK	10	3	2	1	1	
BJØRKEFINK	5					
GRØNNFINK	1					
GRØNNISISIK	3					
DOMPAP	1					
SUM (29 arter)	353	46	32	13	11	5

STØRSTE DAGSMERKING AV DE FORSKJELLIGE ARTER

Nedenfor følger en tabell over maksimum antall merkete individer på en dag av stasjonens fangete arter.

Unger/voksne merket på reir er ikke tatt med, ei heller kontrollfangster.

Antall uten en dato etter, angir at det er flere dager med samme merkeantall av vedkommende art.

A R T	VÅR	HØST
Spurvehauk		1
Tårnfalk		1
Rugde		1 - 24/10-81
Enkeltebekkasin		1 - 20/9-81
Gjøk		1
Hornugle	1 - 30/5-81	
Jordugle		1
Perleugle		1
Hærfugl	1 - 8/5-81	
Vendehals	1 - 26/5-79	2 - 4/8-79
Gråspett		1 - 24/10-81
Flaggspett		2 - 10/10-81
Dvergspett		1 - 8/9-79
Låvesvale		1 - 3/10-79
Trepiplerke	1 - 26/5-79	3
Heipiplerke	2	8 - 8/10-78
Linerle	1	1
Tornskate	1	1
Varsler		1 - 6/10-78
Stær	2 - 17/5-81	14 - 11/8-78
Nøtteskrike		1
Skjære		1
Nøttekråke		1 - 17/10-81
Fossefall		1 - 17/10-81
Gjerdesmett	1	13 - 28/9-78
Jernspurv	10 - 28/3-81	10
Gresshoppesanger		1
Sivsanger	1	1
Rørsanger	1 - 19/5-78	1 - 26/9-81
Gulsanger	2 - 17/5-81	4 - 12/8-78
Hauksanger		1 - 6/9-81
Hagesanger	3	19 - 25/8-79
Munk	2	15 - 25/9-81
Tornsanger	6	12 - 13/8-78
Møller	3 - 16/5-81	3 - 3/8-78
Løvsanger	46 - 17/5-81	46 - 22/8-81
Gransanger	1	4 - 16/10-79
Bøksanger		1 - 10/8-78

A R T

VÅR

HØST

Gulbrynsanger		1 - 10/10-81
Fuglekonge	4 - 29/3-81	106 - 16/10-79
Sv.hv.fluesnapper	10 - 17/5-81	8 - 9/8-78
Grå fluesnapper	2	4 - 25/8-79
Buskskvett	1	2
Steinskvett	2	4 - 3/7-77
Rødstjert	14 - 17/5-81	7 - 3/9-81
Rødstrupe	12 - 17/4-81	67 - 13/10-79
Blåstrupe	1	
Gråtrost	1 - 16/5-80	9 - 23/10-80
Svarttrost	11 - 3/4-81	17 - 26/9-81
Rødvingetrost	1 - 28/3-81	32 - 15/10-81
Måltrost	4 - 28/3-81	10
Duetrost		1 - 10/10/81
Løvmeis	1	4 - 16/7-77
Granmeis		1
Svartmeis		4
Blåmeis	1	41 - 26/9-81
Kjøttmeis	3 - 18/5-78	16 - 29/9-79
Spettmeis		4 - 26/9-81
Trekryper	1 - 5/4-81	3
Bokfink	5 - 4/4-81	5 - 8/9-79
Bjørkefink		7
Grønnfink		4 - 10/10-81
Grønnsisik		6 - 14/10-79
Bergirisk	1 - 31/5-81	4 - 11/8-79
Tornirisk		1 - 10/10-78
Gråsisik		33 - 17/10-81
Båndkorsnebb		1 - 11/8-79
Dompap	2 - 9/5-81	6 - 13/10-79
Gulspurv	1 - 30/5-81	1
Sivspurv		4 - 13/10-78
Lappspurv		1 - 15/9-79



REGNSKAP FOR ULLERØY ORNITOLOGISKE STASJON 1981

Beholdning pr. 1/1-81 kr. 1039,17

Inntekter:

Tilskudd fra Farsund Sparebank	"	500,00
Tilskudd fra V.Agder Fylkes-		
kulturstyre	"	3300,00

Utgifter:

Drift av stasjonsbåten	kr.	384,50
Vedlikehold av båtmotor	"	328,50
Forsikringspremier	"	320,00
Kontorutgifter	"	70,00
Walkie Talkie (kons. og batt.)	"	112,60
Utstyr til 2 heisenett	"	617,90
Diverse	"	37,25

kr.	4839,17	kr.	1870,75
-----	---------	-----	---------

Beholdning pr. 31/12-81:

Kontant/postgiro	kr.	2968,42
------------------	-----	---------

kr.	4839,17	kr.	4839,17
-----	---------	-----	---------

Træna, den 1. mars 1982

Ole Martin Høyland (sign.)

kasserer

TAKKsigelser

Ullerøy Ornitologiske Stasjon vil rette en takk til Farsund kommune for at vi har fått disponere bygningene på Ullerøy. Videre takkes Vest-Agder Fylkeskulturstyre og Farsund Sparebank for økonomisk støtte til driften i 1981.

Naboene på Ullerøy, spesielt Sverre Stray Pedersen og Kari Bulæg, takkes for velvillig innstilling til vårt arbeid, og for tilatelse til nettfangst på deres eiendommer.

Kristian Karlsen takkes for skyss, gode råd, hjelp og mang en fiskemiddag.

Til slutt takkes alle deltagere i stasjonens arbeid, både ornitologisk og bygningsmessig, samt alle som har bidratt til oppbygginga av stasjonen i form av møbler, redskap, o.l.

Stasjonsstyre i 1981

Stasjonsbestyrer: Oddvar Pedersen, Industriveien 4, 4560 VANSE
Tlf. 043 - 93 419.

Kasserer: Ole Martin Høyland, Vestersida 11, 4550 FARSUND

Styremedlem: Lars Bergersen, Kalleberg, 4560 VANSE

Artikler og notiser vedrørende Ullerøy Orn. Stasjon i 1981

Pedersen, Oddvar. Ullerøy Orn. Stasjon. Kort presentasjon.
Piplerka 11, s. 88-94.

Pedersen, Oddvar. Ullerøy Orn. Stasjon. Rapport om virksomheten 1976-78. Piplerka 11, s. 95-127.

<Pedersen, Oddvar Ringmerking i vestre deler av V.Agder i 1978.
Rapport fra Ringmerkingsgruppe Lista.
Piplerka 11, s. 128-139. <UOS-tall med>.>

Pedersen, Oddvar Ullerøy Ornitologiske Stasjon 1980.
Vår Fuglefauna 4, s. 187.

Dessuten uteglemt fra 1980-rapporten:

Pedersen, Oddvar Møller*, underart Sylvia curruca blythi på Ullerøy 1978. Piplerka 10, s. 89.

AKTUELLE OPPLYSNINGER - STASJONSSTYRE, ADRESSE, O.L.Stasjonsstyre:

Stasjonsbestyrer: Oddvar Pedersen, Industriveien 4, 4560 VANSE
Tlf. 043 - 93 419.

(Oslo-adr.: Geitmyrsveien 17c, 0171 OSLO 1).

Kasserer: Ole Martin Høyland, Vestersida 11, 4550 FARSUND
Tlf. 043 - 91 537.

Styremedlem: Jostein Vetland, Vetland, Vetland, 4560 VANSE
Tlf. 043 - 93 323.

Adresse:

Ullerøy Ornitologiske Stasjon, Postboks 149, 4551 FARSUND

Innbetalinger, o.l.

Innbetalinger av døgnavgift (p.t. kr. 10,- pr. døgn - maksimalt betales det for fem døgn pr. år), skyssavgifter, o.a. skjer til postgirokontonummer 3 56 72 86.

Henvendelse om opphold, o.a.

Interesserte personer bør helst henvende seg til stasjonsbestyrer, event. til en av de andre i styret. Hendelse kan også skje gjennom postboksadressen.

Nøkler har stasjonsbestyrer og kasserer.

HAR DU SIKRET DEG ULLERØY ORN. STASJONS TIDLIGERE RAPPORTER ?

Tre rapporter er tidligere utkommet: 1976-78, 1979 og 1980.

Disse koster kr. 12,50 pr. stk. (inkl. porto).

Kjøper du to av dem blir prisen KUN kr. 20,- (også inkl. porto), og for alle tre er prisen kr. 30,- (inkl. porto).

Og samtidig får du med rapporter fra Ringmerkingsgruppe Lista for h.h.v. 1978, 1979 og 1980.

Sett beløpet inn på postgirokontonr. 3 56 72 86 - UOS, Boks 149, 4551 FARSUND. Skriv bakpå talongen hvilke rapporter du vil ha!

Ringmerking

i vestre del av V. Agder 1981

Rapport fra Ringmerkingsgruppe Lista

Oddvar Pedersen



1981 ble et solid rekordår hva ringmerking i vestre Vest-Agder angår. Resultatet ble over 1900 flere merkinger enn rekordåret 1978. Dette må sees i sammenheng med bra dekning på både Tjørveneset og Ullerøy (orn.st.), samt utvidelse av ringmerkingsgruppa med 3 nye merkere.

Tjørveneset ble fullstendig dekket i hele september, idet Ole Wiggo Røstad huserte på dette stormfulle sted i campingvogn, og fanget, merket, målte og veide diverse vadere. Takket være dette ble det frigitt endel krefter til Ullerøy slik at sesongen ble bra her og.

Ringmerkingsgruppe Lista består nå av 10 merkere, etter at Kjell Grimsby, Bjørn Erik Hellang og Nils Helge Lorentsen ble opptatt som nye merkere dette år. Våre andre merkere er: Lars Bergersen, Marton Berntsen, Gustav Ersdal, Tor Oddvar Hansen, Kåre Olsen, Oddvar Pedersen og Sverre Sandersen, som alle nå har nettlisens.

Som før presenteres her i tabellform merkeantall i 1981 av RGL, UOS og Kurt Jerstad. Gjenfunnene er kun RGL's, UOS presenterer sine annet sted i tidsskriftet.

6 arter ble ringmerket for første gang, nemlig heilo (2), rugde, hærflugl, gråspett, gulbrynsanger og duetrost (4).

Av andre spesielle merkinger kan nevnes: gravand (2), spurvehauk (6), musvåk (3), dvergalk (5), tårnfalk (1), tundralo (4), lappspove (13), hornugle (13), perleugle (7), flaggspett (17), nøttekråke (1), kaie (23), sidensvans (10), hauksanger (1), rødstjert (62), spettmeis (55) og gråsisik (60).

Størst antall ble det merket av myrsnipe med 1104 indiv., videre sv.hv.fluesnapper (672), kjøttmeis (664), stør (653), hettemåke (468), sildemåke (367), svarttrost (344) og løvsanger (332).

Tilsammen ble 8143 fugl av 100 arter merket av RGL, UOS og KJ i 1981, hvilket tilsammen gir 32.333 fugl av 145 arter.


Av interessante gjenfunn fra 1981 kan nevnes bl.a. gruppas første fjernfunn av lappspove (Danmark) og heilo (også DK). Videre innløp gjenfunn av første myrsniper fra DDR og Irland, første både sandlo, hettemåke og sildemåke fra Frankrike. Ellers kan en merke seg at stør-merkinga stadig gir gjenfunn fra nye fylker/land, denne gang Sverige, Østfold og Hordaland. Tilslutt må nevnes blåmeis fra oljeinstallasjon i Nordsjøen, spettmeis fra både Telemark og Rogaland, og ikke minst ei ca. 8 år gammel linerle til Danmark.

Nedenfor bringes en del initialer, forkortelser og koordinater på noen merkesteder.

BEH - Bjørn Erik Hellang, GE - Gustav Ersdal, HS - Henning Sørensen, KG - Kjell Grimsby, KJ - Kurt Jerstad, KO - Kåre Olsen, MB - Marton Berntsen, NHL - Nils Helge Lorentsen, OP - Oddvar Pedersen, RGL - Ringmerkingsgruppe Lista, SS - Sverre Sandersen, TOH - Tor Oddvar Hansen, UOS - Ullerøy Ornitologiske Stasjon.

o merket i eller ved reiret
* fanget og merket som fullt flygedyktig, hjemsted ukjent
pull dununge, reirunge, ikke flygedyktig
1K ungfugl i første kalenderår
2K fugl i andre kalenderår
2K+ fugl etter (eller i) andre kalenderår, alder usikker
1K+ fullvoksen fugl, alder usikker
m/f hann/hunn
+ skutt eller på annen måte drept av mennesker
x funnet død
xA død lenge (rester, skjelett, o.l. funnet)
v kontrollert, sluppet igjen
() fanget, og ikke sluppet, eller sluppet uten ring
2-5-7 funnet etter 2 år, 5 måneder og 7 dager (eks.)
345 km SW avstand i km, og retning fra merkested til funnsted
(1, 2 km, 0-0-5) <etter artsnavn> gjelder lokalfunn, antall,
 avstand, og tid mellom merking og funn.

Tjørveneset (Tjørve)	- vadere	- 58.05' N	- 06.36' E
Rauna	- sjøfugl	- 58.03' N	- 06.40' E
Hanangervann	- måker	- 58.05' N	- 06.44' E



FRA VADERFANGST PÅ
TJØRVESESET.
Ole Wiggo (h.) og
Nils Helge i aksjon.
Foto: OP

	TIDL.	1 9 8 1				S U M			
	SUM	RGL	UOS	KJ	SUM	RGL	UOS	KJ	SUM
SMÅLOM	1					1			1
GRÅHEGRE	20	1	1		2	10	10	2	22
CANADAGÅS	3					1		2	3
GRAVAND	2	2			2	4			4
STOKKAND	5					5			5
KRIKKAND	88					88			88
HØNSEHAUK	23					9		14	23
SPURVEHAUK	4		2	4	6		6	4	10
MUSVÅK	5	3			3	5		3	8
KONGEØRN	3							3	3
SIVHAUK	7					7			7
DVERGFALK	4	1		4	5	2		7	9
TÅRNFALK	2		1		1	1	2		3
ORRFUGL	1							1	1
STORFUGL	2					1		1	2
VANNRIKSE	2					2			2
ÅKERRIKSE	6					6			6
SOTHØNE	5					5			5
TJELD	54	11			11	61	2	2	65
SANDLO	172	122			122	294			294
HEILO		2			2	2			2
TUNDRALO	2	4			4	6			6
VIPE	154	3		9	12	152		14	166
STEINVENDER	123	5			5	128			128
DVERGSNIPE	367	94			94	461			461
TEMNICKSNIPE	1					1			1
FJÆREPLYTT	7					6		1	7
MYRSNIPE	2544	1104			1104	3648			3648
TUNDRASNIPE	101	7			7	108			108
POLARSNIPE	343	66			66	409			409
SANDLØPER	26	6			6	32			32
RUSTSNIPE	1					1			1
BRUSHANE	71	3			3	74			74
RØDSTILK	66	7			7	73			73
GRØNNSTILK	2					2			2
STRANDSNIPE	57	13		7	20	44		33	77

	TIDL	1 9 8 1				S U M			
	SUM	RGL	UOS	KJ	SUM	RGL	UOS	KJ	SUM
LAPPSPOVE	17	13			13	30			30
STORSPOVE	8	1			1	9			9
ENKELTBEEKKASIN	22	4	1		5	26	1		27
DOBBELTBEEKKASIN	1					1			1
KVARTBEKKASIN	4					4			4
RUGDE			1		1		1		1
HETTEMÅKE	683	468			468	1144	7		1151
SILDEMÅKE	700	365	2		367	1060	7		1067
GRAMÅKE	381	20	84		104	279	206		485
SVARTBAK	34		21		21	24	31		55
FISKEMÅKE	424	82			82	500	6		506
SPLITTERNE	2					2			2
MAKRELLTERNE	255	5	3		8	208	55		263
RØDNEBBTERNE	20					20			20
LØMVI	1					1			1
TEISTE	1					1			1
LUNDE	1					1			1
RINGDUE	8					8			8
TYRKERDUE	5					5			5
GJØK	6					4	2		6
HORNUGLE	13	4	1	8	13	17	1	8	26
JORDUGLE	13					11	2		13
PERLEUGLE	3	3	4		7	4	6		10
KATTUGLE	55	3		1	4	22		37	59
TÅRNSEILER	30			1	1	7		24	31
HÆRUGL			1		1		1		1
VENDEHALS	201	16		2	18	208	9	2	219
GRØNNSPETT	12	6			6	18			18
GRÅSPETT			1		1		1		1
SVARTSPETT	1					1			1
FLAGGSPETT	21	8	9		17	28	10		38
DVERGSPETT	1						1		1
SANDSVALE	388	1			1	385		4	389
LÅVESVALE	258	116		2	118	355	1	20	376
TAKSVALE	6	1			1	2		5	7
SANGLERKE	138	7			7	145			145

	TIDL.	1 9 8 1				S U M			
	SUM	RGL	UOS	KJ	SUM	RGL	UOS	KJ	SUM
TREPIPLERKE	42	3	13		16	28	30		58
HEIPIPLERKE	369	55	9		64	366	66	1	433
SKJÆRPIPLERKE	95	29			29	124			124
GULERLE	71					71			71
LINERLE	296	48	1	7	56	258	6	88	352
TORNSKATE	21	4	1	4	9	20	6	4	30
VARSLER	2					1	1		2
STÆR	2238	623	8	22	653	2789	65	37	2891
NØTTESKRIKE	20	1			1	19	2		21
SKJÆRE	32					30	2		32
NØTTEKRÅKE	13		1		1	13	1		14
KAIE	8	23			23	31			31
KRÅKE	343	14			14	338	10	9	357
SIDENS VANS	1	10			10	11			11
FOSSEKALL	976		1	191	192	11	1	1156	1168
GJERDESMETT	204	3	27		30	49	184	1	234
JERNSPURV	335	31	95		126	231	229	1	461
GRESSHOPPESANGER	7					5	2		7
SIVSANGER	74			1	1	68	5	2	75
MYRSANGER	4					4			4
RØRSANGER	44		1	2	3	43	2	2	47
GULSANGER	16		3		3	2	17		19
HAUKSANGER	11		1		1	11	1		12
HAGESANGER	296	3	73		76	126	246		372
MUNK	384	15	95		110	178	316		494
TORNSANGER	428	3	31		34	254	208		462
MØLLER	25	1	11		12	3	34		37
LØVSANGER	1312	16	310	6	332	481	1148	15	1644
GRANSANGER	52		6		6	22	36		58
BØKSANGER	8					1	1	6	8
GULBRYNSANGER			1		1		1		1
FUGLEKONGE	745	4	155		159	61	843		904
SV.HV.FLUESNAPPER	503	564	64	44	672	953	161	61	1175
GRÅ FLUESNAPPER	37	17	13		30	32	30	5	67
BUSKSKVETT	271	13	4	2	19	265	18	7	290
STEINSKVETT	130	37	3		40	151	19		170

	TIDL.	1 9 8 1				S U M			
	SUM	RGL	UOS	KJ	SUM	RGL	UOS	KJ	SUM
SVART RØDSTJERT	1					1			1
RØDSTJERT	64	4	57	1	62	25	100	1	126
RØDSTRUPE	844	23	247	6	276	236	877	7	1120
BLÅSTRUPE	9					7	2		9
GRÅTROST	169	122	4	16	142	248	22	41	311
RINGTROST	8	1		5	6	9		5	14
SVARTTROST	986	142	166	36	344	696	494	140	1330
RØDVINGETROST	253	90	117	5	212	174	282	9	465
MÅLTROST	377	33	76	15	124	181	303	17	501
DUETROST		3	1		4	3	1		4
LØVMEIS	96	8	12		20	75	40	1	116
GRANMEIS	68	16	4	2	22	84	4	2	90
TOPPMEIS	7					7			7
SVARTMEIS	118	30	4		34	120	32		152
BLÅMEIS	450	138	88	8	234	386	273	25	684
KJØTTMEIS	1182	553	96	15	664	1472	276	98	1846
SPETTMEIS	54	30	25		55	61	48		109
TREKRYPER	40	3	15		18	11	47		58
GRÅSPURV	97	30			30	127			127
PILFINK	40	15			15	55			55
BOKFINK	473	95	43	6	144	474	125	18	617
BJØRKEFINK	335	21	22	1	44	293	58	28	379
GRØNNFINK	72	17	12		29	75	24	2	101
GRØNNISISIK	58	3	15	1	19	41	34	2	77
STILLITS	3					3			3
BERGIRISK	5		4		4		9		9
TØRNIRISK	302	25			25	326	1		327
GRÅSISIK	14	8	52		60	20	54		74
ROSENFINK	3					3			3
GRANKORSNEBB	4					4			4
BÅNDKORSNEBB	4					3	1		4
DOMPAP	99	3	4		7	76	30		106
GULSPURV	332	30	1		31	354	3	6	363
HORTULAN	2					2			2
SIVSPURV	210	37	9	2	48	217	38	3	258
LAPPPURV	1						1		1

	TIDL.	1 9 8 1				S U M			
	SUM	RGL	UOS	KJ	SUM	RGL	UOS	KJ	SUM
SNØSPURV	10					10			10
S U M	24190	5574	2133	436	8143	23108	7238	1987	32333
Antall arter	139	84	61	32	100	135	80	52	145



SIDENSVANS

10 individ merket i 1981.


Tegn.: Leif Egil Gabrielsen

#####

LISTA FYR

Sentral lokalitet i norsk ringmerkingshistorie!

Absolutt første fugl med ring i Norge ble funnet her 2. mars 1901. En stær merket av adjunkt Mortensen i Viborg i Danmark 5. april 1900. (Foto: OP).



INNRRAPPORTERTE GJENFUNN I 1981

SANDLO, *Charadrius hiaticula* (1, 6 km, 0-?-?)

SM 8.318.611	o pull v	30/5-81	Bausje (Tjørve), Lista (BEH)
		17/8-81	Rock, Wadebridge (Cornwall)
		0-2-18	ENGLAND 50.33' N - 4.54' W 1118 km SW
SM 8.201.515	* 1K +	2/9-81	Tjørveneset, Lista (BEH)
		26/9-81	St Valéry (Somme) FRANKRIKE
		0-0-24	50.11' N - 1.38' E. 935 km SSW
SM 8.201.552	* 1K +	10/9-81	Tjørveneset (NHL)
		(17/10-81)	Le Fort Vert (Pas-de-Calais)
		(0-1-7)	FRANKRIKE 50.58' N - 1.56' E 846 km SSW

HEILO, *Pluvialis apricaria*

SM 7.203.236	* 1K +	15/9-81	Tjørveneset (OWR)
		29/10-81	Grund Fjord (Jylland) DANMARK
		0-1-14	56.28' N - 10.16' E. 284 km SEtE

STEINVENDER, *Arenaria interpres*

SM 7.159.462	* 1K v	9/9-79	Tjørveneset (HS)
		20/4-81	Ostende (Vest-Flandern) BELGIA
		1-7-11	51.13' N - 2.55' E. 799 km SSW

MYRSNIPE, *Calidris alpina*

SM 8.166.207	* 1K v	4/9-77	Tjørveneset (TOH)
		7/9-81	Insel Neuwerk (Hamburg) V.TYSKLAND
		4-0-3	53.55' N - 8.30' E. 478 km StE
SM 8.315.223	* 1K v	14/9-80	Tjørveneset (TOH)
		22/1-81	Tullyvarraga Marsh, Shannon (Clare)
		0-4-8	IRLAND. 52.42' N - 8.52' W 1143 km SWtW
SM 8.315.292	* 1K v	14/9-80	Tjørveneset (TOH)
		2/9-81	Leverton, Boston (Lincolnshire)
		0-11-19	ENGLAND. 53.00' N - 0.08' E 695 km SWtS
SM 8.315.535	* 1K v	24/8-80	Tjørveneset (SS)
		6/9-81	Insel Neuwerk, V.TYSKLAND (se over)
		1-0-13	478 km StE
SM 8.315.678	* 1K v	31/8-80	Tjørveneset (GE)
		8/2-81	Tullyvarraga Marsh, IRLAND (se over)
		0-5-8	1143 km SWtW

Myrsnipe, forts.

SM 8.315.838	* 1K v	14/9-80 6/9-81 0-11-23	Tjørveneset (SS) Schiermonnikoog (Schiermonnikoog) NEDERLAND. 53.29' N - 6.12' E 512 km S
SM 8.315.946	* 1K v	14/9-80 23/7-81 0-10-9	Tjørveneset (TOH) Langenwerder (Rostock) D.D.R. 54.02' N - 11.30' E. 543 km SetS
SM 8.323.542	* 1K x	19/9-81 10/11-81 0-1-22	Tjørveneset (BEH) Langestranda, Mandal (V.Agder) 58.01' N - 7.25' E. 49 km EtS
SM 8.325.016	* 1K x	10/9-81 19/9-81 0-0-9	Tjørveneset (OWR) Nær Fly (Jylland) DANMARK 56.30' N - 9.01' E. 228 km SE
SM 8.325.082	* 1K +	13/9-81 31/1-81 0-1-18	Tjørveneset (OWR) Ballum Sluse (Jylland) DANMARK 55.08' N - 8.41' E. 352 km SSE
SM 8.325.102	* 1K +	13/9-81 med.okt.81 (0-1-0)	Tjørveneset (NHL) (v.15/9) Nr. Fjand, Nissum Fjord (Jylland) DANMARK. 56.20' N - 8.09' E 216 km SSE
SM 8.325.179	* 1K x	14/9-81 (v.19/9) 24/12-81 0-3-5	Tjørveneset (OWR) Schoorl (Noord Holland) NEDERLAND 52.42' N - 4.38' E. 611 km StW
SM 8.325.247	* 1K x	15/9-81 16/11-81 0-2-1	Tjørveneset (OWR) Gøttrup Strand (Jylland) DANMARK 57.03' N - 9.13' E. 194 km SetE

POLARSNIFE, *Calidris canutus* (1, 3½ km, 0-0-?).

SM 8.177.813	* 1K x	23/8-81 30/8-81 0-0-7	Tjørveneset (GE) Rønø, Isefjord (Sjælland) DANMARK 55.45' N - 11.51' E. 410 km SE
--------------	-----------	-----------------------------	---

LAPPSPOVE, *Limosa lapponica*

SM 691.114	* 1K +	19/9-81 24/9-81 0-0-5	Tjørveneset (BEH) Thyborøn (Jylland) DANMARK 56.42' N - 8.13' E. 182 km SetS
------------	-----------	-----------------------------	--

HETTEMÅKE, *Larus ridibundus* (7, 0-9 km, 25 dg.- 2-10-15)

SM 659.617	o pull x	23/6-79 1/8-81 2-1-9	Rauna, Lista (MB) nær Edinburgh (Midlohan) SKOTT- LAND. 55.57' N - 3.13' W. 641 km WSW
------------	-------------	--------------------------------	---

Hettemåke, forts.

SM 669.488	o	pull.	7/7-80	Hanangervann, Lista (TOH)
	x		17/1-81	Little Paxton (Cambridge) ENGLAND
			0-6-10	52.15' N - 0.18' W
SM 669.709	o	pull	11/6-80	Hanangervann (OP)
	x		1-15/5-80	Rosfjord, Lyngdal (V.Agder) (MB)
			0-10-?	58.08' N - 7.04' E. 20 km EtN
SM 678.468	o	pull	9/7-80	Hanangervann (TOH)
	x		6/7-81	Sailly-Flibeaucourt (Somme)
			0-11-27	FRANKRIKE. 50.11' N - 1.46' E 935 km SSW
SM 678.528	o	pull	15/6-81	Hanangervann (TOH)
	x		20/11-81	Brompton-on-Swale (North Yorkshire)
			0-5-5	ENGLAND 54.22' N - 1.40' W 662 km SWtW
SM 681.054	o	pull	21/6-81	Hanangervann (OP)
	x		20/10-81	Nors (Jylland) DANMARK
			0-3-29	57.01' N - 8.41' E. 166 km SE

SILDEMÅKE, *Larus fuscus* (1, 2 km, 0-?-?)

SM 442.895	o	pull	25/6-80	Rauna (TOH)
	+		aug/sept 81	Tipperne (Jylland) DANMARK
			1-1-?	55.53' N - 8.14' E. 259 km SSE
SM 444.749	o	pull	19/7-80	Rauna (TOH)
	x		15/7-81	Højer/Møgeltonder (Jylland)
			0-11-26	DANMARK. 54.58' N - 8.44' E 365 km SSE
SM 442.938	o	pull	4/7-81	Rauna (SS)
	+		23/8-81	Sandene (Jylland) DANMARK
			0-1-19	56.07' N - 8.09' E. 233 km SSE
SM 450.550	o	pull	12/7-81	Rauna (MB)
	x		(21/9-81)	River Thames, nær Stanford-le-Hope
			(0-2-9)	(Essex) ENGLAND. 51.30' N - 0.28' E 828 km SWtS
SM 450.624	o	pull	14/7-81	Rauna (MB)
	+		10/10-81	Branderup (Jylland) DANMARK
			0-2-26	55.07' N - 9.05' E. 358 km SSE
SM 450.660	o	pull	25/7-81	Rauna (MB)
	x		10/9-81	Ault (Somme) FRANKRIKE
			0-1-16	50.06' N - 1.27' E. 946 km SSW

GRÅMÅKE, *Larus argentatus*

SM 442.076	o	pull	5/6-80	Rauna (MB)
	x		3/11-81	Hillerup (Jylland) DANMARK
			1-4-28	55.22' N - 8.44' E. 324 km SSE

FISKEMÅKE, *Larus canus*

SM 544.368	o pull	18/7-78	Rauna (MB)
	v	11/1-80	Surhuisterveen (Friesland) NEDERLAND
		1-5-24	53.11' N - 6.10' E. 555 km S
	v	7/11-80	Samme sted. 2-3-20.
	v	27/8-81	Schuilenburg (Friesland) NEDERLAND
		3-1-9	53.12' N - 6.04' E. 540 km S
SM 556.467	o pull	12/7-81	Rauna (SS)
	+	15/8-81	+ 6 uker. Ermelo (Gelderland)
		0-?-?	NEDERLAND. 52.18' N - 5.38' E. 642 km StW.
SM 557.406	o pull	3/7-81	Rauna (MB)
	x	15/9-81	Hundvåg, Stavanger (Rogaland)
		0-2-12	59.00' N - 5.43' E. 119 km NNW
SM 557.409	o pull	3/7-81	Rauna (MB)
	x	2/10-81	Oldorp (Groningen) NEDERLAND
		0-2-29	53.24' N - 6.39' E. 517 km S
SM 557.422	o pull	12/7-81	Rauna (MB)
	+	30/8-81	Herning (Jylland) DANMARK
		0-1-18	56.08' N - 8.59' E. 255 km SETS

GRØNNSPETT, *Picus viridis* (1, 6 km, 0-2-?)LINERLE, *Motacilla alba* (1, 4 km, (0-1-12))

SM 8.149.054	o pull	4/7-73	Tjørve, Lista (KO)
	x	sommeren 81	Marrebæk (Falster) DANMARK
		c.8-0-0	55.41' N - 11.55' E. 418 km SE

STÆR, *Sturnus vulgaris* (3, 1-7 km, 6 dg.- 1-4-?)

SM 7.158.250	* 2K+ m	16/3-78	Tjørve (TOH)
	v	7/12-81	Aberdeen (Grampian) SKOTTLAND
		3-8-21	57.10' N - 6.26' W. 525 km WtS
SM 7.159.797	* 2K+ m	3/3-80	Brekne (MB)
	x	7/2-81	Belmont (Durham) ENGLAND
		0-11-4	54.47' N - 1.34' W. 621 km SWtW
SM 7.163.675	* 2K+ m	21/3-80	Tjørve (MB)
	x	18/4-81	Kvam, Tau, Strand (Rogaland)
		1-0-28	59.04' N - 5.57' E. 114 km NNW
SM 7.163.490	* 2K+ m	24/3-80	Brekne (KO)
	x	c.13/8-81	Røsneskilen, Halden (Østfold)
		(1-4-20)	59.07' N - 11.13' E. 290 km ENE
SM 7.172.372	* 2K+ m	24/3-81	Bryneheia, Vanse, Lista (GE)
	v	9/12-81	Aberdeen (Grampian) SKOTTLAND
		0-8-15	57.10' N - 2.04' W. 531 km WtS

Stær, forts.

SM 7.172.512	*2K+ m	20/3-81	Tjørve (SS)
	x	ult.juli 81	Hammarby (Uppsala) SVERIGE
		0-4-?	59.49' N - 17.46' E. 667 km ENE.
SM 7.172.617	* 2K+ m	12/3-81	Brekne (MB)
	v	28/5-81	Uggdalseidet, Tysnes (Hordaland)
		0-2-13	60.01' N - 5.30' E. 224 km NtW
SM 7.172.725	* 2K+ m	15/3-81	Brekne (MB)
	x	15/6-81	Biri, Gjøvik (Oppland)
		0-3-0	60.58' N - 10.36' E. 392 km NEtN
SM 7.172.908	* 2K+ m	25/3-81	Brekne (MB)
	v	13/12-81	Newmachar, Aberdeen (Grampian Reg.)
			SKOTTLAND. 57.16' N - 2.10' W
		0-8-19	528 km WtS

KAIE, *Corvus monedula* (3, 1-1½ km, 3 dg. - 0-2-10)

JERNSPURV, *Prunella modularis* (1, 1½ km, 0-2-3)

SVARTHVIT FLUESNAPPER, *Ficedula hypoleuca* (3, 0-3 km, ca. 1 mnd.)

BUSKSKVETT, *Saxicola rubetra* (1, 3 km, 12 dg.)

RØDSTRUPE, *Erithacus rubecula*

SM 9.460.778	* 1K	27/9-80	Slevdalsvannet, Tjørve, Lista (TOH)
	v	8/4-81	Falsterbo (Skåne) SVERIGE
		0-6-12	55.23' N - 12.50' E. 484 km SEtE

GRÅTROST, *Turdus pilaris* (2, 1½-2½ km, 0-2-? - 0-4-10)

SVARTTROST, *Turdus merula* (0-2½ km, 0-0-12 - 0-11-21)

SM 7.173.859	o pull	29/5-81	Kråkenes, Lista (BEH)
	v, f	5/10-81	Insel Neuwerk (Hamburg) V-TYSKLAND
		0-4-6	53.55' N - 8.30' E. 475 km StE
SM 7.173.913	o pull	7/6-81	Homme, Flekkefjord (KG)
	x	14/10-81	Skailand, Eigersund (Rogaland)
		0-4-7	58.28' N - 6.14' E. 40 km WtN

TREKRYPER, *Certhia familiaris* (1, 4 km, 21 dg.)

LØVMEIS, *Parus palustris* (1, 1½ km, 0-3-12)

BLÅMEIS, *Parus caeruleus*

SM 9.476.855	o pull	10/6-81	Skjolnes, Farsund (BEH)
	x	5/10-81	Ekkofisk, NORDSJØEN
		0-3-25	56.32' N - 3.12' E. 277 km SWtW

KJØTTMEIS, *Parus major* (1, 0 km, (1-2-26))SPETTMEIS, *Sitta europaea*

SM 8.318.146	o pull	25/5-81	Udal, Lista (MB)
	x	12/9-81	Notodden (Telemark)
		0-3-18	59.34' N - 9.16' E. 217 km NE
SM 8.318.604	o pull	28/5-81	Omdal, Lista (BEH)
	v	10/10-81	Bjerkreim, Bjerkreim (Rogaland)
		0-4-12	58.35' N - 6.05' E. 63 km NWtN

BJØRKEFINK, *Fringilla montifringilla* (1, 0 km, 10 dg)GULSPURV, *Emberiza citrinella*

SM 9.419.459	* 1K f	23/12-79	Brekne, Lista (KO)
	x	0/7-81	Løve, Tjølling (Vestfold)
		(1-6-?)	59.04' N - 10.09' E. 232 km ENE

FUNN AV FUGL MERKET ANDRE STEDER

MYRSNIPE, *Calidris alpina*

SM 8.142.391	* 1K	14/9-81	Jomfruland, Kragerø (Telemark)
	v	19/9-81	58.53' N - 9.37' E
		0-0-5	Tjørveneset (OWR)
			196 km WSW
SM 8.305.331	* 1K	21/9-79	Makkevika, Giske (Møre og Romsdal)
	v	27/9-79	62.30' N - 6.02' E
		0-0-6	Tjørveneset (KO)
			492 km S
SM 8.333.768	* 1K	13/9-81	Syre, Karmøy (Rogaland)
	v	24/9-81	59.09' N - 5.13' E
		0-0-11	Tjørveneset (OWR)
			143 km SETS

STÆR, *Sturnus vulgaris*

SM 7.171.815	o pull	29/5-81	Årstad, Sokndal (Rogaland)
	+	30/6-81	58.20' N - 6.18' E
		0-1-1	Lunde, Farsund (BEH)
			41 km SE
London	* 1K+ f	1/12-80	Northfield, Aberdeen (Grampian
XH 39.364			Reg.) SKOTTLAND.
	v	12/3-81	57.10' N - 2.10' W.
		0-3-11	Lunde, Lista (BEH)
			531 km ENE
			(Found dead 26/4-81 at Uskedal,
			Norway)
London	* 2K	25/3-81	Whalsay (Shetland) SKOTTLAND)
XE 52.327	+	5/9-81	60.21' N - 0.58' W
		0-5-11	Lunde (BEH)
			507 km ESE

SVARTTOST, *Turdus merula*

London	* 1K m	26/11-78	Gibraltar Point, Skegness
XC 72.683			(Lincolnshire) ENGLAND
	+	1/11-81	53.06' N - 0.20' E.
		2-11-11	Lunde (BEH)
			686 km NE

BLÅMEIS, *Parus caeruleus*


Oslo	* 1K+	3/10-80	Mølen, Brunlanes (Vestfold)
CB 61.851			58.58' N - 09.49' E
	+	c.13/3-81	Bryneheia, Vanse, Lista (NHL)
		0-5-10	205 km WSW

SPETTMEIS, *Sitta europaea*

SM 8.304.157	* 1K+	5/9-81	Ullerøy, Spind (V.A) (BEH)
	+	7/11-81	Lunde, Farsund (BEH)
		0-2-2	9 km NWtW

TREKRYPER, *Certhia familiaris*

SM F 28.172	* 1K+	4/9-81	Ullerøy (SS)
	+	7/11-81	Lunde, Farsund (BEH)
		0-2-3	9 km NWtW



TIL.....

.....

.....

AVS. NOF/Avd. Vest-Agder, Postboks 4502 Grim, 4601 KRISTIANSAND S

Ullerøy orn. stasjon søker personell



Ullerøy Orn. Stasjon søker personell til stasjonsdriften vår og høst. Spesielt er vi interessert i kvalifiserte personer med nettlisens som kan drive selvstendig, men også mindre erfarne fuglefolk er velkomne.

Stasjonen holder til i et eldre småbruk som etterhvert er blitt ganske bra utstyrt (uten TV!). Vi har egen båt (15' med 3½ HK utenbordsmotor), fra Ullerøy til nærmeste bilvei på fastlandet (Tranevåg) er det ca. 1 n.mil (innenskjærs).

Miljøet er glimrende, og forholdet til naboer er meget bra! Nettrunden er i øyeblikket ca. 2 km lang, og med ca. 15 nett. Pr. 1/1-84 er det registrert 174 arter i området, og 11 101 fugl av 87 arter er merket (77-83).

Den aktive ornitolog har store muligheter til å sette spor etter seg ved effektivisering av rutiner, o.l.

Interesserte bes henvende seg til stasjonsbestyrer, eller Postboks 149, 4551 FARSUND. (Se ellers s.145).

#####

INNHold:

Ullerøy Orn. Stasjon. Rapport om virksomheten 1981.....107
Ringmerking i vestre deler av V.Agder 1981. Rapport
fra Ringmerkingsgruppe Lista.....146

#####