



PIPLERKA

Årgang 15 - Nr. 3/4 - 1985

Organ for Norsk Ornitologisk Forening - Afdeling Vest-Agder





Det ble på årsmøtet i Kristiansand i år ytret ønske om avløsning som red. av PIPLERKA. Det var som vanlig på slike møter, en gedigen kamp om å få denne jobben :':':

Akk,- men nei, så enkelt er det nok ikke. Ingen hadde tid til overs, og det endte opp med at jeg skulle hjelpe til med å få ut halve -85 årgangen og senere prøve å få klekke ut noen nummer framover. Dette avhenger av dere som leser PIPLERKA og som fortsatt vil ha denne tilsendt.

Det var jo endel optimisme i oppgaven da Bernt K. var kommet så ajour som PIPLERKA er nå. Stofftilgangen har vært god og det håper jeg fortsatt at den skal bli, slik at vi kan holde oss ajoure og ikke bli akterutseilt.

Flere personer som jeg har vært i kontakt med ang. artikkler til PIPLERKA sier:"men dette er da ikke noe for PIPLERKA ". Dette er helt feil holdning til PIPLERKA - denne er io ikke et faglig tidsskrift men et bindeledd mellom lokalforeningene og medlemmene i fylket. Selv liker jeg å lese rapporter, referat fra turer o.l. fra Kr.sand, Lista og Flekkefjord m.m. Slik kan vi følge med i fuglelivet rundt oss og vite hvor og når noe skjer :':':

Jeg syntes det er koselig med slike småstykker som dukker opp fra tid til annen - slike som Kåre Olsen og Tellef Vestøl har skrevet i dette nummeret. Skriv gjerne om slike opplevelser - det blir en fin avveksling i stoffet og leserne får noe og kose seg med. Enkelte koser seg med LRSK rapporter mens andre liker småstykker mm.

Send inn stoff - hvis du,nettopp du ja, sender inn stoff vil det være mulig å drive et slikt tidsskrift og vi i redaksjonen kan se noe lysere på arbeidet.

Ellers hjertelig takk til flittige skribenter rundt i fylket - fortsett slik og vi kan fortsatt få klekket ut noen hvggelige PIPLERKER framover.

Finn

Fugleobservasjoner av spesiell interesse fra Vest-Agder

Opplysninger til og med 1982

Bearbeidet av LRSK/Vest-Agder v/Leif E. Gabrielsen

I denne oversikten presenteres fugleobservasjoner fra fylket hovedsaklig fra 1982. Men en del observasjoner fra 1980 og 1981 i tillegg. Disse ble innsendt for sent og/eller behandlet for sent til å komme med i den forrige rapporten (Piplerka Nr. 2/3 1984). Derfor må man sammenholde disse to rapportene for å få full oversikt.

Det bør ellers nevnes at dette er den siste rapporten som inneholder observasjoner av arter både fra rapporterings- og sjeldenhetslista. Observasjoner fra og med 1983, da systemet med disse to listene ble innført for Vest-Agders vedkommende, vil bli skildt i egne rapporter i fremtiden. (Se de andre rapportene i dette nr.).

Dette skulle bety at LRSK/Vest-Agder nå er ajour både med behandling og publisering for første gang på mange år. I den forbindelse vil jeg få takke de andre personene som har sittet i LRSK disse årene for en meget effektiv og rask saksbehandling. Disse er: Peder K. Knutson, Nils H. Lorentzen, Jan Michaelsen og Eldar Wrånes. Jeg håper dette vil spore til videre og styrket innsats blandt Vest-Agder-ornitologene. Så send inn rapporteringsartene så raskt som mulig etter årsskiftet, og sjeldenhetsartene mer eller mindre fortløpende. Men for all del: Send IKKE alt i en samlet rapport. Les listene og hold rapporterings- og sjeldenhetsartene adskilt.

Smålom

1982: 2 ind. Ås, Mandal 17.1. (FJØ, RJÅ). 1 ind Selura, Fl. fjord 18.5. (GGR, AGR). 1 ind. Fauløyna, Kr. sand 17.10. (TUE m.fl.), flere obs. Flekkerøya, Kr. sand høsten (JEB m.fl.).

Islom

Obs. regelmessig i Havika-Kviljooddan-Østthasselområdet.
Max 1980: 4 ind Havika 19.12. (OPE), max 1981: 5 ind Kviljosanden/Rauna 4.5. (OPE), max 1982: 10 ind Havika 28.3. (RJÅ).

Gulnebbblom

1980: 1 ind Kviljoødden 26.4. (OPE),

1981: 1 ind Steinodden 18.1. og 1 ind Nordhasselbukta, Lista 24.12. (KOL).

1982: 1 ind Borhaug, Lista 26.12. og 27.12. (KOL).

Islom/gulnebbblom

1980: 4-5 ind 16.1. og 2 ind 4.4. Havika, 3 ind Kviljoødden 26.4. og 1 ind Kviljosanden, alle Lista 21.12. (OPE).

Øvergdykker

Obs. rel. regelmessig på Lista i vinterhalvåret 1980 og 1981. Max 1980: 4 ind Listahavn 19.3. (OPE) og max 1981: 8 ind ss 24.1. (OPE). Mandal 1981: 1 ind Leirvika 12.1., 17.1., 12.2., 20.2., 15.3., 2.4. (JMI), 1 ad Ronekilen 29.8. og 2 ind ss 18.10. (JMI).

1982: Flere obs. fra Flækkefjord: Sett regelmessig Løgene i periodene 3.1.-13.4. og 1.10.-11.12., med max 9 ind 25.2. (KGR, SGR). Ellers 4 ind 17.1., 1 ind 26.2. og 1 ind 14.3. alle Hitra, Fl. fjord (GRI). Mandal: 1 ind Rennes 24.2. (AHQ) og 1.3. (RJÅ). 1 ind Ronekilen 21., 24., og 28.2. (FJØ).

Toppdykker

Hekket i Kråkenesvannet, Lista 1980 (OPE).

Gråstrupekykker

1980: Lista: 1 ind Havika 12.1., 1 ind Nesheimsanden og 1 ind Kviljosanden 27.1., 1 ind Kviljoødden 3.3. og 4.4. (OPE).

1981: 1 ind Hydra, Fl. fjord 18.1. (SGR m.fl.), 2 ind Bankefjorden, Mandal 24.1. (JMI, AHQ), 1 ind Kviljoødden 14.2. og 2 ind Loshavn, Lista 15.3. (OPE) og 3 ind Hille, Mandal 4.4. (HVI, AHQ, JMI).

1982: 1 ind Skjernøysund, Mandal 27.1. (RJÅ), 6 ind Havika 28.3. og 3 ind Litlerauna, Lista 10.10. (RJÅ m.fl.) og 1 juv Fauløyna, Kr. sand 14. og 15.10. (TVE, PKK).

Horndykker

Obs. vanlig på Lista i vinterhalvåret; max 9 ind Kviljosanden 7.11.1980 (OPE).

1982: 1 ind 16.1. og 1-3 ind i perioden 1.10.-11.12. Løgene, Fl. fjord (GRI). 1 ind Hydra, Fl. fjord 17.1. og 26.2. (GRI).

Toppskarv

Obs. rel. ofte i Mandals-skjærgården. Få obs. ellers i fylket.

Knoppsvane

Obs. jevnlig i Mandal (FJØ m.fl.). Ellers spredte obs. i Kristiansandsområdet (TVE m.fl.). 1 ind Wåge, Lindesnes 14.3. 1982 (AHQ m.fl.).

Sangsvane

1980: Vanlig på Lista; max 21 ind Nesheimvann 3.4. (OPE).

1981: Vanlig på Lista; max 69 ind Nesheimvann 15.3.(OPE).

1982: Spredte obs. i Flækkefjordsområdet; max 14 ind Austad 8.10. (GGR, AGR). 7 ind 21.11. og 12 ind 17.12. Lohne-myrene, Søgne (RJÅ). Obs. spredt og rel. vanlig i Mandal og Kristiansand.

Sedgås


20 ind trakk over Kjosbukta, Kr. sand 14.5.1981 (JEB m.fl.).

Kortnebbgås

2 ind Nesheimvann 4.10.1981 (OPE). 79 ind Flækkerøya, Kr. sand 9.10.1982 (JEB, TVE, PKK). 5 ind v/Lista fyr 10.10. 1982 (RJÅ m.fl.).

Tundragås

4 ind v/Nesheimvann, Lista 10.10.1982 (RJÅ m.fl.).



Tundragås, fotografert på Spangreid, Lindesnes av Geir Hundstad.

Ringgås

Ca 90 ind trakk vest Havika, Lista 27.5.1980 (OPE).

4 ind Ronekilen, Mandal 24.10.1982 (FJØ).

Snadderand

Lista 1980: 1 hann Prestevann 9.3., 1 par Nesheimvann 31. 3., 1.4. og 4.4. og 2 hanner ss 8.4. (OPE).

Lista 1981: 1 hann Nesheimvann 11.4 (OPE).

Stjertand

Lista 1982: 2 hunner Steinodden 12.9.(KLL), 2 hunner
Lista fyr 18.9. (RJÅ) og 2hunner Steinodden 19.9. (MLL).

Knekkand

1 hunn 19.9. (MLL) og 1 hann 3.10. (AHQ m.fl.); begge
Vågsvollsvoien, lista 1982.

Skjeand

Lista 1980: 1 hann og 2 hunner 15.4. og 1 par 28.5. Nes-
heimvann (OPE). 5 ind Lundevågen 8.6. (OPE).

Taffeland

1980: Lista: Obs rel. ofte i Nesheimvannet i vinterhalv-
året; max 12-15 ind 23.11. (OPE). Ellers 1 hann 18.5. og 10
hanner og 1 hunn 4.10. Kråkenesvann (OPE).

Lista 1981: Færre obs. enn året før; opptil 16 ind Nes-
heimvann i perioden 7.2.-19.4. (OPE). Ellers 1 hann Kråkenes-
vann 1.5. og 10.5. (OPE).

1982: 2 ind Ronekilen, Mandal 25.1. og 1 ind ss 18.9.(FJØ).
1 hann 23.3., 8 ind 24.3. og 5 ind 25.3. Skagestadvannet,
Mandal (JMI). 1 hann Kjosbukta, Kr. sand 29.7. (JEB m. fl.).
4 hanner Nesheimvann, Lista 10.10. (RJÅ m. fl.).

Bergand

Lista 1980: En del obs., hovedsakelig i nesheimvann hvor
bl.a. ca. 50 ind ble sett 2.11. (OPE).

1981: Færre obs. på Lista enn året før; max 15 ind Nes-
heimvannet 14.11. (OPE). 7 ind Otra, Kr. sand 14.5. (JEB m.fl.).
2 hunner Ronekilen, Mandal 18.10. (JMI).

1982: 1 hann Kjosbukta, Kr. sand 29.5. (JEB). 1-7 ind
Fauløyna, Kr. sand 15.9.-2.12. (TVE). 2 ind (hann og hunn)
Litlerauna, Lista 18.9. (RJÅ). 1 hunn Hommøvann, Fl.fjord
25.9. (GRI). Opptil 4 ind Ronekilen, Mandal 2.10.-21.11. (FJØ).
1 hunn 16.10. og 2 ind (hann og hunn) 23.10. Sandvann, Fl.fjord
(SGR, GGR). 1 hunn Gillsvann, Kr. sand 20.11. (TVE).

Lappfiskand

Lista 1980: 1 hann Østhasselstrand 1.1., 12.1. og 27.1.
(OPE). 1 hann Nesheimvann 2.3., 31.3., 1.4., 3.4.,5.4.,8.4.,
og 1 hunn 2.11. (OPE).

1981: 1 hunn Hydra, Fl.fjord 18.1. (KGR m. fl.).

1982: 1 hunn Hidra, Fl.fjord 17.1. (GRI). 1 hann Løgene, Fl.fjord 24.1., 28.1. og 7.2. (GGR, AGR). 1 hunn Ronekilen, Mandal 21.-23.3. (FJØ, RJÅ).

Vepsevåk

1982: Kristiansand: 1 ind Dønnestadmoen 9.8., 3 ind Vø 15.8. og 1 ind Fauløyna 21.8. (TVE). Åseral: 1 ind 31.5. (EJA, LEG). Mandal: 1 ind Vig 11.8. (RJÅ).

Sivhauk

1 ind v/Lista fyr 22.5.1980 (OPE). 1 hunn Jåbekk, Mandal 20.-28.5.1982 (FJØ, RJÅ).

Myrhauk

1981: 1 hunn Vågsbygd, Kr. sand 28.12. (JEB).

1982: 1 hunn fanget i kråkefelle og ringmerket på Sånum, Mandal 25.1. (FJØ, JMI), og trolig samme ind obs. Sånum 31.1. (FJØ). 1 hunn Ronekilen, Mandal 25.3. (FJØ). 1 hann Jåbekk, Mandal 16.-17.5. (RJÅ). 2 hunner v/Songevann, Songdalen 30.5. (FJØ). 1 hann Nordhassel, Lista 18.9. (RJÅ). 2 hunner Flekkerøya, Kr, sand 9.10. (TVE m.fl.). Minimum 5 ind Lista 10.10. (RJÅ).

Fjellvåk

1981: 1 ind Ullerøy, Farsund 4.4. og 17.10. og 2 ind ss 18.10. (OPE).

1982: En rekke enkeltobservasjoner i Mandal vår og høst. Hekkefunn i Åseral 31.5. (EJA, LEG). 1 ind Knaben, Kvinesdal 11.6. (RJÅ m.fl.). 1 ind v/Raudåvatnet, Sirdal 13.6. (RJÅ). Minimum 4 ind Lista 10.10. (RJÅ m.fl.). 7 par konstatert hekkende i Gylandsheiene, Fl.fjord (GRI). Ellers obs. vanlig i Flekkefjordsområdet.

Kongeørn

1 juv. Kirkeheia, Mandal 1.11.1981 (AHQ, HVI). 1 ind Sånum, Mandal 14.2.1982 (FJØ). Obs. rel. vanlig i Flekkefjordsområdet (GRI).



Ad. kongeørn fotografert i Kaukasusfjellene av: Runar Jåbekk

Fiskeørn

1980: 1 ind Gaupeland, Farsund 27.5. (OPE, GER).

1981: 1 ind o/Mandalselva, Mandal 16.4. (JMI). 1 ind Buland/Kjørrefjord, Farsund 23.5. (OPE). 1 ind Vestnes, Mandal 30.5. (JMI). 1 ind Homme, Fl.fjord (dato ?) (KGR m.fl.).

Dvergfalk

1981: 1 ind Havika, Lista 19.12. (OPE). 1 ind Hille, Mandal 24.9. (FJØ, HVI, AHQ).

1982: Mandal: 1 ind Skjebstad 29.6. (RJÅ), 1 ind Hille 12.9. og 24.10. (FJØ) og 1 ind Ryvingen fyr 13.11. (FJØ). 1 ind Knaben, Kvinesdal 12.6. (FJØ, RJÅ). 1 ind Røysland, Åseral 4.7. (RJÅ). Minimum 5 ind 18.9. og 9 ind 10.10. Lista (RJÅ m.fl.)
Obs. rel. vanlig i flekkefjordsområdet om høsten (GRI).

Lerkefalk

1981: 1 ind Rennes, Ronekilen, Mandal 5.6. (JMI). 1 ind Ullerøy, Farsund 26.9. (OPE m.fl.).

1982: 1 juv Flekkerøya, Kr. sand 23.9. (JEB). 1 juv Austad, Flekkefjord 17.10. (SGR m.fl.).

Jaktfalk

1982: 1 ind Vestnes, Mandal 4.4. (AHQ). 1 juv Tjersvåg, Fl.fjord 16.9. (SGR). 1 juv Ronekilen, Mandal 24.10. (FJØ, IHI).

Vandrefalk

1980: 1 ad Østhasselneset, Lista 1.1. (OPE m.fl.)

1982: 1 juv Flekkerøya, Kr. sand 18.9. (JEB, AJO, GBI, GGJ). 1 ind Tangvall, Søgne 19.9. (PKK). 2 ad Tjersvåg, Fl.fjord 5.10. (KGR m.fl.). 1 ind Tjersvåg 13.10. (KGR m.fl.). 1 juv neset, Kr. sand 15.10. (TVE). 1 ad Sånum, Mandal 24.10. (AHQ, FJØ, IHI). 1 ad hann Ryvingen fyr, Mandal 13.11. (FJØ).

Storfalk sp.

1982: 1 ind Møll, Mandal 14.6. (RJÅ). 1 ind Røysland, Åseral 4.7. (RJÅ).

Vaktel

Lista 1981: Spillende hanner: 1 ind Midthassel 29.5., 1 ind v/Slevdalsvann 29.5., 1 ind Skeimemona 3.6., 1 ind v/sumpen i Nesheimvann 18.6., 1 ind Maberg/Hellemyra 18.6. 2 ind Velle 18.6. og 1 ind v/Slevdalsvann 22.6. (OPE).

1982: 1 spillende hann Kviljo, Lista 6.6. (RJÅ m.fl.).

Vannrikse

Lista 1980: 2 ind 13.1. og 1 ind 18.5. Nesheimvann (OPE).

1981: 1 ind Flekkerøya, Kr. sønd 5.1. (JEB m.fl.). 1 ind Flekkerøya 5.2. (JEB, GTU). 1 ind Ronekilen, Mandal 18.10. (JMI). Lista: 1 ind spilte Nesheimvann 23.5. og 1 ind grisehylte Slevdalsvann 22.6. (OPE).

1982: 1 ind funnet død under høyspendt Homme, Fl.fjord 9.4. (GRI). 1 ind Tregde, Mandal 19.4. (RJÅ). 1 ind 18.9., 15.10., 24.10. og 2 ind 23.10. Ronekilen, Mandal (FJØ, AHQ). 1-2 ind Løgene, Fl.fjord i perioden 1.10.-11.12. (GRI). 1 ind funnet forkomment på Kige, Mandal 23.12. (sluppet senere)(RJÅ).

Myrrikse

Lista 1981: Spillende ind: 1 ind v/Østhassel-Hellemyra 5., 6., og 9.5., 1 ind i sumpen i Nesheimvann 9.5., 1 ind Hellemyra 11.5., 1 ind Slevdalsvann 11.5., 1 ind i sumpen i Nesheimvann 12.5., 1 ind hørt Østre Vatne sans. fra sumpen i Nesheimvann 17.5., 3 ind Slevdalsvann 20.5., 1 ind i sumpen i Nesheimvann 20.5., 1 ind Hellemyra 20.5., 3 ind Slevdalsvann 23.5., 2 ind Hellemyra 23.5., 2 ind i sumpen i Nesheimvann 23.5. (tils. 7 ind 23.5.), 1 ind sumpen i N.vann 29.5., 1 ind Hellemyra 3. og 18.6., 1 ind sumpen i N.vann 18.6. og 1 ind Slevdalsvann 18.6. (OPE).

Åkerrikse

Lista 1981: Spillende hanner: 1 ind Kalleberg 23.5., 5 ind Velle 29.5., 1 ind 3.6., 3 ind 18.6. og 1 ind 22.6. Velle (OPE).

Sivhøne

1981: 1 ind Kvisla, Mandal 11.-17.10. (AHQ). 1 ind Jåbekkvann, Mandal 21.11. (AHQ).

1982: 1 ind Løgene, Fl.fjord 1.10., 10.10. og 11.12. (KGR, SGR).

Sothøne

Obs. rel. vanlig på Lista, i Flekkefjord og i Mandal.

Trane

1982: 2 ind Øyslebø, Marnardal flere dager omkring 4.5. (RJÅ, LEG, SEF m.fl.). 3-8 ind Tjørsvåg, Flekkefjord 16.-23.9. (SGR).

Dverglo

2 ind Homme, Flekkefjord 30.5.1982 (AGR m.fl.).


Tundralo

1981: ? ind hørt Flekkerøya, Kr. sand 2.8. og 9.10. (JEB).

1982: 1 ind Flekkerøya 9.10. (JEB m.fl.) 1-2 ind Fauløyna, Kr sand 10.9.-21.10. (TVE). 7 ind Hille, Mandal 24.10. (FJØ mfl.).

Polarsnipe

1 ind Flekkerøya, Kr. sand 18.9.1980 (JEB m.fl.).



Polarsnipe,
fotografert på
Tjørveneset, Lista
Finn Jørgensen

Temmincksnipe

1 ind Kjosbukta, Kr. sand 21. og 23.5.1982 (JEB, GBI).

Brushane

1 hann Sånum, Mandal 16.9.1981 (AHQ). 1 ind Mønstrømyr, Fl.fjord 30.9.1982 (KGR, SGR).

Kvartbekkasin

1 ind Nesheimvann, Lista 23.11.1980 (DPE). 1 ind Rauna, Lista 7.11.1981 (DPE).

Dobbeltbekkasin

1982: 1 ind Loland, Vennesla 5.8. (PKK). 1 ind Flekkerøya, Kr. sand 22.8. (JEB).

Svarthalespove

9 ind Hille, Mandal 18.4.1982 (FJØ, AHQ, TEH).

Lappspove

1 ind Mønstrømyr, Fl.fjord 26.9.1982 (AGR, GGR).

Småspove

1981: 1 ind Kirkevika, Kr.sand 16.5. (JMI). Mandal: 1 ind Søylekilen 9.5. (AHQ). 1 ind Sånum 9.5. (JMI). 1 ind Vestnes 30.5. (JMI). 1 ind Storø 26.7. (JMI). 1 ind Ytre -

Mannevær 6.8. (JMI).

1982: 1 ind Steinsbåene, Mandal 31.7. (JMI). 2 ind Flekkerøya, Kr.sand 15.8. (JEB). 3 ind Ormestad, Mandal 20.8. (RJÅ).

Gluttsnipe

Flekkefjord 1982: 1 ind Halsåvann 18.5., 2 ind 15.8. og 1 ind 16.8. Raulivann og 2 ind Mønstremyr 26.9. (GRI).

Grønnstilk

Mandal 1981: 1 ind Vestnes 24.7. (JMI), 1 ind Ronekilen 28.7. (JMI) og 1 ind Sånum 16.9. (AHQ).

1982: 1 par + 2 juv (hekking) Sandvann, Fl.fjord 30.6. (GGR). 2 ind 27.7. og 1 ind 28.7. Hommevann, Fl.fjord (GRI). 1 ind Verevågen og 1 ind Fugleviga, Lista 11.8. (JEB, PKK). 1 ind 23.8., 3 ind 25.8. og 2 ind 26. og 27.8 Kjosbukta, Kr.sand (JEB). 1 ind Mønstremyr, Fl.fjord 30.9. (KGR, SGR).

Tyvjo

1 par + 1 pull Sandøy, Mandal juni 1982 (FJØ, AHQ). 1 ind Slettingen, Mandal 13.7.1982 (RJÅ).

Storjo

2 ind Steinsbåene, Mandal 3.8.1981 (JMI).

Dvergmåke

1 juv Sjøsandén, Mandal 23.9.1981 (JMI, BKK).

Splitterne

1 ind Havika, Lista 29.3. og 2 ind Kviljoødden 12.4.1981 (OPE). 1 ind Kviljoødden 11.8.1982 (TVE, JEB, PKK).

Lunde

1 ind funnet død Sånum, Mandal 13.3.1982 (FJØ).

Skogdue

Endel observasjoner fra hele fylket; særlig på vårtrekk. Hekket Sandvannskogen, Fl.fjord 1982 (SGR m.fl.).

Turteldue

1982: 1 ind Elledalen, 2 ind Groda og 1 ind Kviljo, Lista 6.6. (MLL).

Hubro

1982: 1 ind hørt Ronekilen, Mandal 8.4. (FJØ). 1 ind Rona, Mandal 14.4. (RJÅ). 1 ind Tjersland, Fl.fjord 14.4. (GRI).

Spurveugle

Flekkefjord 1982: 1 ind sang Austad ? .4. (GRI), 1 par i kurtise Homme 5.4. (SGR, GGR), 1 ind sang v/Ubergvann 9.4. (GRI).

Hornugle

1981: 1 ind (merket) 30.5. og 1 ind 18.10. Ullerøy, Farsund (OPE).

1982: 1 ribb funnet Sånum, Mandal 23.3. (FJØ). 1 ind Kige, Mandal 31.5. (RJÅ). Hekkefunn Knaben, Kvinesdal; reir med 4 pull (MLL).

Jordugle

1980: 1 ind merket Ullerøy, Farsund 18.10. (OPE).

1981: 1 ind Kjeviek, Kr.sand 30.3. (JMI). 1 ind merket Ullerøy, Farsund 15.10. (OPE).

1982: 1 par hekket Meland, Fl.fjord (GRI). 1 ind Hille, Mandal 18.4. (AHQ, TEH). 1 ind Gyland, Fl.fjord 13.6. (GGR, AGR). 1 ind Flekkerøya, Kr.sand 2.10. (JEB m.fl.). 1 ind Litterauna, Lista (jogget på stranden) 10.10. (RJÅ m.fl.)

Perleugle

1980: 1 ind merket Ullerøy, Farsund 12.10. (OPE, GER).

1981: 3 ind merket Ullerøy henholdsvis 20.9., 25.9. og 16.10. (OPE). 2 ind Ullerøy 18.10. (OPE).

1982: Flere hekkefunn i Flekkefjordsområdet. (GRI).

Tårnseiler

1982: Sene observasjoner fra Mandal: 1 ind Mandal by 16. 10. og 1 ind Vestnes 1.11. (AHQ, RJÅ).

Hærfuql

1 ind fanget og ringmerket Ullerøy, Farsund 8.5.1981 (OPE). 1 ind Jåbekk, Mandal 15.-20.11.1982 (AHQ).

Gråspett

1981: 1-2 ind 17.10. og 1 ind 24.10. Ullerøy, Farsund (OPE).

1982: Obs. ofte i Flekkefjordsområdet (GRI). 1 ind Sånum, Mandal 13.2. (FJØ). 1 ind Handeland, Åseral 6.4. (AHQ).

Svartspett

1982: 1 ind Jåbekk, Mandal 19.6. og 1.10. (RJÅ). Flere enkeltindivid obs. i Flekkefjordsområdet. 2 ind Tjørsvåg, Fl.fjord 22.10. (SGR).

Hvitryggspett

1981: Hekkefunn på Sellegrod, Farsund 30.5. (OPE m.fl.).

1 ind Ullerzy, Farsund 2.9. (DPE).

1982: Høkkefunn i Nomedalen, Mandal 2.5. (BKK, LEG, SEF).

1 hann Mennesland, Mandal 23.5. (RJÅ). Flækkefjord: 1 hann
Honne primo juni og 31.7., 1 hann Austadskogen 10.8. og 1 hann
v/Skålandstjern 2.10. (GRI).

Tretåspett

1981: 1 hann Konstali, Fl.fjord 22.9. (KGR).

1982: 1 hann Rossheia/Eigheia, Kr.sand 5.1. (TVE). 1
hann Honne, Fl.fjord 31.7.-3.8. (GRI).

Trelerke

1982: 2 ind Vågsbygd, Kr.sand 27.3. (JEB, HJO). 3 ind
Dønnestadmoen, Kr.sand 27.-30.3. (TVE, PKK).

Fjellerke

Lista 1981: 1 ind Havika 6.1. (DPE), 4 ind v/Nesheimvann
27.3. (DPE) og 1 ind v/Nesheimvann 29.3. (MLL).

1982: 3 ind Flekkerøya, Kr.sand 18.9. (JEB m.fl.).

Låvesvale

Sen observasjon: 1 ind Jåbekk, Mandal 31.10.1982 (RJÅ).

Tartarpiplerke

1981: 1 ind Kongsgård, Kr.sand primo nov. (PKK). 1 ind
Havika, Lista 1.12. (DPE).

Gulerle

Såerle: 1 ind Bredland, Åseral 4.7.1982 (RJÅ).

Sørliq gulerle: 1 hann Jåbekk, Mandal 19.5.1982 (RJÅ).

Engelsk gulerle: 1 par v/Lista fyr 22.5.1980 (DPE).

1 ind Kjosbukta, Kr.sand 1.5.1982 (JEB).

Vintererle

1 ind Fauløyna, Kr.sand 28.10.1982 (TVE).

Linerle

Svartryggerle: 1982: 1 ind Vestnes, Mandal 14. og 15.3.
(JMI). 1 ind Sjøsand, Mandal 19.3. (AHQ). 1 ind Kongevoll,
Fl.fjord 8.5. (KGR).



Svartryggerle, fotografert
på Underøy, Lindesnes av:
Runar Jåbekk.

Sidensvans

1981: Flere obs. fra Mandal; mæx ca. 100 ind Mandal by 1.11. (AHQ). Ca. 15 ind Østre Vatne, Lista 8.11. (OPE).

1982: Rel. vanlig i Mandal okt.-nov. (AHQ, RJÅ). Få rapportert fra Kristiansand; 1 ind Dønnestad 5.11. (TVE), 1 ind Myrane 6.11. (TVE) og 1 ind Vågsbygd ? .12. (JEB). Også få fra Flækkefjord; 2 ind Austad 4.1., 1 ind Fl.fjord by 2.11. og 1 ind Rauli 6.12. (GRI).

Nattergal

1 ind Odderøya, Kr. sand 1.6.1982 (RJÅ).

Blåstrupe

Fåtallig på vårtrekk; rapportert fra Lista og Mandal. En del funn fra de indre hei/fjellområdene i hekketiden.

Svartrødstjert

1 hunn v/Listahallen, Vanse, Lista 13.4.1980 (OPE).
1 hunn Jåbekk, Mandal 20. og 21.4.1982 (RJÅ).

Buskskvett

Sen observasjon: 1 ind Løgan, Lista 2.11.1980 (OPE).

Duetrost

1982: Obs rel. vanlig på vårtrekk i hele fylket. Bl.a. 18 ind Sånum, Mandal 23.3. (FJØ) Færre høstobservasjoner; 3 ind Tjersvåg, Fl.fjord 9.10. (KGR, SGR). Ullerøy, Farsund
1981: 1 ind 10.10., 3-4 ind 15.10. og ca. 10 ind 17.10. (OPE).
Få hekkefunn; 1 par + 4 juv Homme, Fl.fjord 22.5.1982 (KGR).

Gresshoppesanger

1980: Syngende hanner på Lista: 1 ind Nesheim 23. og 31. 5. og 2 ind Gunnarsmyra 7.6. (OPE).

1981: Syngende hanner på Lista: Løgan 8.5., Slevdalsvann 9.5. og 11.5., Nesheimvann 9.5., Løgan 9.5., Ore 23.5., Velle 29.5., Slevdalsvann 29.5. og Kviljobrønnen 18.6. (OPE).

1982: 1 ind fanget og ringmerket Ronekilen, Mandal 18.9. (FJØ, IHI, LEG).

Elvesanger

1 sy. hann Østre Skogsfjord, Mandal 2.-6.6.1981 (JMI).

Sivsanger

Vanlig i takrørskogene på Lista.

1981: 2 ind Ronekilen, Mandal 5. og 6.9. (JMI).

1982: Mandal: 3 ind Jåbekk 31.5., 2 ind 5.6. og 1 ind 7.6. (RJÅ). 1-2 ind Ronekilen 27.7.-18.9- (FJØ).

Myrsanger

Lista 1980: 1 sy. hann Løgan 5.6. og 1 sy. hann Nesheimmyra 7.6. (OPE).

1981: Syngende hanner på Lista: Løgan 29.5., Nesheimvann 29.5., 2 ind Kviljobrønnen 18.6., Grimsbykilen 18.6., Nesheimvann 18.6., Hellemyra 18.6. og 22.6., Kråkenesvann 19.6., v/Lista fyr 21.6., Velle 22.6., Nedre Råstad 22.6. og 3 ind Nesheimvann 22.6. (OPE). Mandal: 1 sy. hann Jåbekk 31.5. (JMI).

1982: Mandal: 1 sy. hann 27.5. og 2 ind 5.6. v/Jåbekkvann (AHQ, RJÅ, FJØ). 1 sy. hann Skeie 5. og 7.6. (AHQ, RJÅ, FJØ). Kristiansand: 1 ind Kongsgård 13.6. (PKK).

Rørsanger

Vanlig på Lista. Også rel. vanlig i takrørskogene i Mandalsområdet; bl.a. 20 ind Ronekilen 1.8.1982 (FJØ).

Hauksanger

1 juv fanget og ringmerket Ullerøy, Farsund 6.9.1981 (OPE).

Gulbrynsanger

1 ind fanget og ringmerket Ullerøy, Farsund 10.10.1981 (OPE).

Dvergfluesnapper

1982: 1 ind Flækkerøya, Kr. sand 24.9. (TVE). 1 ind Kongsgård, Kr. sand 2.11. (PKK).

Varsler

1981: 1 ind Ullerøy, Farsund 10.10. (OPE). 1 ind Kongsåsen, Songdalen 19.11. (JMI).

1982: En rekke obs. fra Flækkefjord: 1 ind funnet død v/Kjeldåsvann ultimo juli, 1 ind Flækkefjord by 24.8., 1 ind Tjørsvåg 23.9., 1 ind Austad 8.10., 2 ind Homme 8. og 9.10., 1 ind Austad 10.10., 1 ind Homme 16.10., 2 ind Sandvann 23.10., 1 ind Homme 27.11. og 2 ind ss 8.12. (GRI). 2 ind Kirkeheia, Mandal 30.1. (AHQ). Hekkefunn på Koland, Åseral 24.6. (OKS). 1 ind Fauløyna, Kr. sand 30.9.-24.10. (TVE). 1-2 ind Flækkerøya, Kr. sand 8.-16.10. (TVE).

Nøttekråke

1981: 2-3 ind 25.9., 6 ind 26.9. og 1 ind 15. og 17.10. Ullerøy, Farsund (OPE).

1982: Flækkefjord: 1 ind Austad 3.1. og 5.9., 2 ind Tjørsvåg 13.9., 1 ind Lilleheia 17.9. og 1 ind Austad 8.10. (GRI). Mandal: 2 ind Sånnum 28.1. (FJØ). 2 ind Jåbekk 17.9. (RJÅ). 1 ind Jåbekk 2.10. (AHQ). 1 ind Lunde 6.11. (FJØ).

Kaie

8 ind Sandelia 26.9. og 5 ind Flekkefjord by 15.12.1982.
(KGR, GGR).

Kornkråke

En rekke observasjoner fra Flekkefjord, Lista, Mandal og Kristiandand.

Svartkråke

1981: 1 ind Kviljodden, Lista 14.2. (OPE).

1982: Lista: 2 ind Tjørvesanden 19.9. (MLL). 2 ind 18.9.
og 1 ind 10.10. Litlærauna (RJÅ m.fl.).

Stillits

1980: ? ind hørt Stavestrand, Farsund 16.3. (OPE). 1 ind
Kongsgård, Kr. sand 21.9. (PKK). 1 ind Vestnes, Mandal 21.10.
(JMI).

1981: 2-3 ind Skjoldnes, Farsund 25.5. (OPE). 1 ind Nes-
heimvann, Lista 1.12. (OPE).

1982: 1 ind Vågsbygd, Kr. sand 10.5. (JEB). 1 ind Faul-
syna, Kr. sand 5.11. (TVE). 4 ind v/Gillsvann, Kr. sand 11.12.
(TVE).



Stillits, fotografert
i Kaukasus av:Runar Jåbekk

Gråsisik

1 ind bygget på reir v/Raudåsvannet, Sirdal 13.6. 1982
(RJÅ).

Rosenfink

Det har vært en gledelig oppgang i antall rosenfinkobser-
vasjoner de siste årene i hele fylket.

1980: 1 hunn Ullerey, Farsund 6.6. (OPE). 1 sy. hann
31.5. og 9.6. og 2 sy. hanner 3.6. Lohnemyrene, Søgne (JMI).

1981: 1 sy. hann Sånum, Mandel 15.5. (JMI). 1 sy. hann Kirkevika, Kr. sand 18.5. (JMI). 2 sy. hanner Jørstad, Farsund 30.5. (OPE m.fl.).

1982: 1 par Stallemo, Vennesla 30.5. (RJÅ). 1 sy. hann Vigeland, Lindesnes 3.6. (AHQ). 1 sy. hann Groda og 2 sy. hanner v/Lista fyr 6.6. (MLL). 2 ind Lohnemyrene, Søgne 7.6. (PKK, SHD). 2 hanner og 2 hunner/juv Tjørsvåg, Fl.fjord 23.9. (SGR).

Konglebit

5 ind Dønnestad, Kr. sand 2.1.1982 (TVE).

Kjernebiter

Obs. rel. vanlig i Mandalsområdet; bl.a. 10 ind Sånum 24.1. 1982 (FJØ). Fløkkefjord 1982: 1 ind Drangeid 23.2., 1 ind Homme 15.8., 1 ind Austad 29.8. og 2 ind Rauliskogen 17.10. (GRI).

Lappspurv

1981: Lista: Ca. 40 ind Kviljobrønnen 16.4., ca. 10 ind Nordhassel 20.4. og ca. 15 ind Kviljo 20.4. (OPE). 1 ind Sånum, Mandal 18.4. (JMI). 1 ind Risø, Mandal 20.4. (JMI).

1982: 1 ind Steinodden, Lista 12.9. (KLL). 4 hanner Nordhasselbukta, Lista 18.9. (RJÅ). 1 ind Fløkkerøya, Kr.sand 23.10. (TVE). Jåbekk, Mandal: 7 hanner + 1hunn 20.4., 10 hanner + 2hunner 21.4., 4 hanner + 1 hunn 24.4., 5 hanner 26.4., 2 hanner + 1 hunn 4.5. og 2 hanner 5.5. (RJÅ).

Snøspurv

1980: Ca. 50 ind trakk NNV o/Nesheimvann, Lista 3.4. (OPE).

1981: Lista: 12 ind Kviljoødden og 2 ind Nesheimsanden 6.1. og 7 ind Havika/Kviljoødden 19.12. (OPE). 200 ind Kjevik, Kr. sand 30.3. (JMI). 1 ind Sånum, Mandal 2.4. (JMI). 5 ind Homme, Fl.fjord 2.10. (GRI). 1 ind Fløkkerøya 16.10. og 1 ind Kongsgård, Kr. sand 7.12. (TVE m.fl.).

Til slutt en art som skulle vært plassert mellom småspove og gluttsnipe.

Sotsnipe

1982: 1 ind Lundevågen, Lista 11.8. (TVE, PKK, JEB). 1 ind Fauløyna, Kr. sand 2.9. (TVE).

Observatører:

AGR-Atle Grimsby

AHQ-Atle H. Qvale

AJD-Arild Johnsen

BKK-Bernt K. Knutsen

EJA-Eirik Jacobsen

FJØ-Finn Jørgensen

GBI-Geir Birkeland

GER-Gustav Ersdal

GGJ-Geir Gjermundnes

GGR-Geir Grimsby

GRI-Grimsbybrødrene

GTU-Geir Tufteland

HJO-Harde Johannesen

HVI-Hallvard Vinje

IHI-Ivar Hille

JEB-Jan E. Berglihn

JMI-Jan Michaelsen

KGR-Kjell Grimsby

KLL-Kr. sand Lokallag ekskursjon

KOL-Kåre Olsen

LEG-Leif E. Gabrielsen

MLL-Mandal Lokallag ekskursjon

DKS-Ole K. Spikkeland

OPE-Oddvar Pedersen

PKK-Peder K. Knutson

RJÅ-Runar Jåbekk


SEF-Svein Efteland

SGR-Svein Grimsby

SHO-Sigve Hornnes

TEH-Tor E. Høgsås

TVE-Tellef Vestøl



Situasjoner som denne er det vel heller få som har opplevd. Kjernebitere som driver kurtisemating er skjelden kost for fotografer, men Villen Vedeler har her greidd å forevige denne spesielle episoden.

R A P P O R T E R I N G S A R T E R 8 3/8 4
 Bearbeidet av LRSK/Vest-Agder v/Peder Kristian Knutson

Dette utgjør den første rapporten fra LRSK/Vest-Agder vedrørende fugleartene på den såkalte rapporteringslista, som ble publisert i Piplerka nr. 3/4-82 (Leif E. Gabrielsen: "Ny sjeldenhetsliste og rapporteringsliste for Vest-Agder"). Selv om det ikke direkte kommer til uttrykk i den nevnte artikkelen, var det meningen at rapporteringslista skulle gjelde fra og med 1.1.83.

Formålet med å utarbeide ei ny sjeldenhetsliste og den omtalte rapporteringslista, fremfor å beholde sjeldenhetslista som ble presentert i Piplerka 3/4-78 (Kåre Olsen: "Orientering om ny sjeldenhetsliste fra den lokale rapport og sjeldenhetskomite, LRSK/Vest-Agder"), var å få en større mengde innsendte observasjoner fra ornitologene i fylket. Kravet om beskrivelse av hver enkeltobservasjon førte, naturlig nok, til at fuglekikkerne kviet seg for å sende inn observasjoner av de mer regelmessige forekommende artene.

Etter å ha brukt uker og måneder på å jobbe meg gjennom flere kilogram med innsendte observasjonspapirer, er det en enkel sak å slå fast at rapporteringslista har vært en suksess. Rapporteringsgraden (= totalt antall observasjoner : antall innsendte observasjoner) er etter hva jeg kan skjønne, meget bra i distriktene Flekkefjord, Mandal og Kristiansand. Fra Lista har ikke LRSK mottatt en eneste observasjon fra Lista lokallags egne folk, men heldigvis er medlemmene i Mandal og Kr.sand lokallag flittige til å besøke dette fugleldoradoet.

Rapportørene har lagt ned et imponerende arbeid med å ordne observasjonene systematisk, og i mange tilfeller også skrevet dem ut på maskin. Det er dette som har gjort det praktisk mulig å bearbeide slike store mengder med observasjoner innen rimelig tid. Jeg har kun det ankepunkt at rapportørene synes for nidkjære i sitt arbeid ved å presentere alle enkeltobservasjonene av en art på rapporteringslista. Man må nemlig være klar over at enkeltobservasjonene i de aller fleste

tilfellene må komprimeres til såkalte totalobservasjoner (eks.: "1-3 taffelender Sølpeytten 21.9-11.10.83"). Observatørene bør etter min mening sely bearbeide observasjonene sine slik at de faktiske forhold gjen-speiles på en best mulig måte (f.eks. ved å vurdere lokale forflytninger). I dette arbeidet er det naturlig at ornitologene innen lokallaget samarbeider om rapporten til LRSK. Dette vil også føre til en reduksjon i antall observasjoner som blir sendt inn av mer enn en rapportør.

Så noen ord om rapporten slik den foreligger. Enkelte vil sikkert legge merke til at ikke alle artene som er på rapporteringslista er kommet med i rapporten, til tross for at det opplagt foreligger observasjoner av disse. Jeg har nemlig valgt å kutte ut de hekke-artene (arter med H på lista) som fins utbredt i hele fylket. Det er to årsaker til dette: 1) rapporteringsgraden er ikke god (f.eks. kun ett hekkefunn av munk innrapportert Ø for Flekkefjord) og 2) hekkefunn blir presentert i ATLAS-prosjektet (dog uten lokalitets-angivelse).

Da mange av artene på rapporteringslista er forholdsvis vanlig forekommende, har jeg antatt at det rent følelsesmessige ved å se sine egne initialer bak en observasjon er sterkt redusert. Jeg kunne følgelig ha kuttet initialene helt på de vanligste artene, men hensynet til sikkerheten ved hver observasjon har gjort at jeg har satt opp rapportørens navn som referanse (så sant han har vært delaktig i observasjonen). I tilfeller med kun to observatører, er begge initialer skrevet, og ved foreningsturer er forenings-initialene skrevet. Kun for de sparsomt forekommende artene har jeg satt opp alle observatørens initialer (viss disse er kjent). Viss det i de enkelte lokallagene dannes egne rapporterings-grupper, vil initialene til disse kunne brukes i framtidige rapporter. På denne måten blir ingen favorisert ved å få sine initialer gjentatte ganger på trykk, slik tilfellet er i denne rapporten.

Som et plaster på såret, er alle observatørens navn satt opp, i alfabetisk rekkefølge etter initialer,

SMÅLOM

Observert i størst antall på direktetrekk om våren. 48 ind (Flekk.83) og 242 ind. (Kvåsen 84) i tidsrommet april-juni, med hovedtrekk i mai (Trekktopp Kvåsen: 75 ind. 19.5.84), de aller fleste V. 48V Lista 4-5.6.83 (NOF/Kr.).
 1 ind. Selura, Flekkefjord 14.5-9.8.83 (GGR m.fl.).
 Langt fåtalligere om høsten: 4 ind. (Flekk.83) og 4 ind. (Kvåsen 84) på trekk i perioden juli-november.
 1 ind. 30.11 (Kvåsen 84), ellers kun rapportert fra Mandal vinterstid. 83: 1 ind. Skjernøysund 20.2 (FJØ m.fl.), 1 ind. Sånum 15.1 (FJØ m.fl.). 84: 2 ind. Tånes 15.1 (BKK), 1 ind. Stusøy og Eigebrekk 24.11 (RJÅ), 2 ind. Landekilen 25.11 (FJØ m.fl.), 1 ind. Sånum 16.12 (RJÅ).

STORLOM

Fåtallig på vårtrekket: 2 ind. (Flekk.83) og 24 ind. (Kvåsen 84) i perioden april-juni på direktetrekk, hovedsaklig mot V. (Trekktopp Kvåsen: 8 ind. 13.5.84). Flekkefjord: 1 ind. Selura 23.4.83 (AGR,GGR), 2 ind. Sandvann 24.4.83 (SGR m.fl.)
 1 par Hommevann 28.5.83 og konstatert hekkende Krøvlevann, Homme 83 (KGR m.fl.). Farsund: 2 ind. Kviljooden 1.5.83 og 1 ind. s.s. 1.5.84 (AHQ,FJØ m.fl.), 10 Steinodden 4.6.83 og 1V Tjørveneset 5.6.83 (NOF/Kr.). Åseral: 1 par Gjuvvann 12.5.84 (RJÅ).
 1 ind. (Flekk.83) og 5 ind. (Kvåsen 84) obs. på direktetrekk om høsten i perioden sept.-okt. Øvrige høstobs. i fylket: Flekkefjord: 2 ind. Selura 4.9.83, 1 ind. Lafjord 9.10.83 (AGR m.fl.). Farsund: 2 ind. Haviga 26.8.84 (TVE m.fl.), 1 ind. Steinodden 14.10.84 (RJÅ). Lindesnes: 2 ind. Buhølen 17.8.84 (JEG).
 Vinterobs. Mandal: 1 ind. Sjøsandn og 1 ind. Sånum 25.11.84 (FJØ m.fl.), 1 ind. Skjernøysund 19.2.83 (FJØ). Farsund: 2 ind. Kviljooden 13.2.83 (TVE m.fl.)

ISLOM

På våren er enkeltind. på direktetrekk mot V observert 14.4, 6.5, 19.5 og 1.6 (Kvåsen 84), 1 ind. Kvåsen 14.5.83 (TGO m.fl.), 1 ind. Flekkerøya 6.6.84 (JEB), og 1 ind. 16.4 og 1 ind. 1.10 (Flekk.83). Sommerobs.: 1V 20.7 (Kvåsen 84).
 Overvintringsobs. Farsund: 1-3 ind. vintrene 82/83, 83/84 og 4 ind. 30.12.84 (RJÅ,TVE m.fl.), Kviljooden. 1 ind. Nordhasselbukta 30.12.84 (TVE m.fl.)
 (NB: enkelte av obs. gjelder kjempelom = gulnebb/islom).

Ubestemt lom

Observert på direktetrekk om våren: 97 ind. (Flekk.83), 91 ind. (Kvåsen 84), nesten alle V. Trekket foregikk i perioden (mars)april-juni. Trekktopp Kvåsen: 28 ind. 19.5.84.
 2 ind. Flekkerøya 18.4.84 (JEB), 1 ind. o/Bjørnstad tjønna, Randesund 23.5.83 (AJO'JEB). Farsund: 20 Steinodden 4.6.83 (NOF/Kr.), 2 ind. Kviljooden 1.5.84 (FJØ m.fl.)
 På direktetrekk om høsten: 66 ind. (Flekk.83), 5V 13.10 (Kvåsen 84), 30 Steinodden, Farsund 16.9.83 (NOF/Kr.) og 1 ind. (sanns. kjempelom) på trekk Hille, Mandal 13.11.83 (JEG m.fl.). Ellers
 Vinterobs. Farsund: 1 ind. Kviljooden 30.12.84 (TVE m.fl.)
 Lindesnes: 1 ind. Tjømm 11.3.84 (RJÅ). Mandal: 1 ind. Sjøsandn 15.1.83 (RJÅ m.fl.), 1 ind. Skjernøysund 19-20.2.83

(FJØ m.fl.), 1 ind. Sjøbodvik 15.1.84 (DDA,FJØ), 1 ind. Tregde 24.11.84 (RJÅ), 1 ind. Sånun 29.12.84 (RJÅ m.fl.).
Kr.sand: 1 ind. Møvigg 17.3.84 (AJO,GBI), 1-3 ind. vinterstid Randesund (EWR).

DVERGDYKKER

Fl.fjord: Løgene: 5 ind. 15.1 og 12.3.83, 2 ind. 18.9.83 (full sommerdrakt), 3-4 ind. året ut (KGR m.fl.).
Farsund: Listahavn: 1 ind 13.2 og 3.4.83 (FJØ,JEG m.fl.),
vint. 83/84 opptil 5 ind. (RJÅ m.fl.), høsten 84 opptil 4 ind. først obs. 9.9 (NOF/Man. m.fl.). Ellers 1 ind. Kråkenesvann 18.9.83 (DDA,FJØ), 1 ind. Storstrauen 13.2.83 (TVE m.fl.).
Lindesnes: 1 ind. Wåge 19-20.3.83 (AHQ m.fl.).
Mandal: 1 ind. Ronekilen 23.1, 5.11 og 3.12.83 (FJØ), 1 ind Skjernøysund 24.2 og 27.2.84 (RJÅ).
Kr.sand: 1 ind. Hoksavann 6.11.83 (AJO).

HORNDYKKER

Fl.fjord: Løgene: 1 ind. vint. 82/83, opptil 4 ind. høsten 83. 1 ind. Kirkehamn, Hidra 27.12.83 (KGR m.fl.).
Farsund: Kviljodden: 9 ind. 13.2.83 (TVE m.fl.), 1-2 ind. 9.4-4.6.83 (TVE,FJØ m.fl.), 3 ind. 29-30.12.84 (TVE m.fl.).
Ellers 1 ind. Kråkenesvann 18.9.83 (NOF/Kr.) og 1 ind. Nesheimvann 22.4.84 (FJØ,IHI).
Mandal: 1 ind. Farestad,Skjernøy 5.1.84 og 1-3 ind. Eiebrekk 24.11-29.12.84 (RJÅ).
Kr.sand: 1 ind. 8.3 og 2Ø 11.5.84 (Kvåsen 84).

TOPPDYKKER

Fl.fjord: 1 ind. Flikka 16.11.83 (AGR m.fl.).
Farsund: 1-3 ind. obs. i sommerhalvåret Kråkenesvann, ellers 1-4 ind. obs. Hanangervann og Nesheimvann (mindre regelmessig)
Mandal: 2 ind. Eiebrekk 20.3.83 (FJØ m.fl.), 1 ind. Skjernøysund 22.2.84 (RJÅ).
Kr.sand: 1V 22.10 og 29.10 (Flekk.83), tot. 4V,4Ø i perioden 9.3-29.5 (Kvåsen 84).

Ubestemt lappdykker

Farsund: 1 ind (stor) Kviljodden 1.5.84 (FJØ m.fl.).
Mandal: 1 ind. Salthaug 20.3.83 (RJÅ), 1 ind. (sanns. gråstrupedykker) Sjønsanden 15.1.84 (DDA,FJØ).
Kr.sand: 6 ind. på vårtrekk, 15 ind. på høsttrekk (Flekk.83), 1 ind. 8.1, 1V 5.2, 1Ø 8.3, 1Ø 27.10 (Kvåsen 84).

HAVHEST

1058V (!) Flekkerøya 15.10.83 (JEB,PKK,TGO,TVE). Ellers en del spredte obs. av et mindre antall ind. vår,sommer og høst fra Kr.sand (Flekk.83, Kvåsen 84).
Fl.fjord: 4 ind. Hidra 30.10.83 (AGR m.fl.).
Farsund: Tot. 12V Tjørveneset 4-5.6.83 (NOF/Kr.).

HAVSULE

Arten opptrer regelmessig langs kysten det meste av året, bortsett fra i perioden jan.-primo mars hvor ingen obs. foreligger. Et stigende antall ind. sees utover våren,men store antall (over 100 ind.) sees kun i perioden juli-okt. På høsten tot. 2885 ind. (Flekk.83) og 2568 ind. (Kvåsen 84)

så og si alle V. Størst antall ind. obs. 15.10: 593 (Flekk. 83). Ellers 320 ind. 3.9.83, 504 ind. 16.10.83 (Flekk.83) 301 ind. 23.7.84 (Kvåsen 84).

TOPPSKARV

Fl.fjord: 14 ind. 18.9.83 Kirkehamn, Hidra, 2 ind. s.s. 30.10.83 (AGR m.fl.).
 Farsund: 4 ind. Østhasselstrand 14.3.83 (DDA), 1 ind Nesheimvann (DDA m.fl.) 1.5.83, 14SØ Steinodden 28.8.83 (FJØ m.fl.); 1 ind. Fugleviga 5.2.84 (FJØ m.fl.), tot.5 ind. Lista 18.3.84 (RJÅ m.fl.), 3 ind Steinodden 9.9 og 1 ind. s.s. 14.10.84 (RJÅ).
 Lindesnes: 3 ind. Tjøm 15.1.84 og 2 ind. s.s. 11.3.84 (RJÅ), tot. 13 ind. 25.2.84 (RJÅ).
 Mandal: Et mindre antall ind. (under 10) på en rekke lok. vinterstid. Største antall: 23 ind. Skjernøysund 22.2.84 (RJÅ), 20 ind. Rosnes 23.5.83 (RJÅ).
 Kr.sand: Kun få obs., bl.a. 11 ind. 5.3. (Flekk.83).
 Sommerfunn: 4V 17.6 (Kvåsen 84).

KNOPPSVANE

Første og andre hekkefunn av arten i fylket er gjort i 83 og 84 ved Sånum (FJØ,RJÅ m.fl.).
 Fl.fjord: 1 ind. Lafjord 16.9.83 (AGR,GGR).
 Farsund: Obs. regelmessig Nesheimvann vinterstid, maks. 9 ind. 14.3.83 (DDA). 2 ind. Kråkenesvann 11.12.83 (DDA m.fl.)
 Mandal: Regelmessig i Sånum-området vinterstid, maks 18 ind. 30.12.84 (RJÅ). Ellers 2 ind. Tregde 6.2.84 (RJÅ), 2 ind. Osnes 10-17.5.84 (RJÅ).
 Kr.sand: Trekkobs.: 2NØ 19.3, 1V og 2SV 12.11 (Flekk.83), 7 i mars og 3 i mai, de fleste Ø, samt 2Ø 13.7 (Kvåsen 84). Ellers 1-2 ind. Topdalsfjorden (i området v/Hamresanden) 8.4-30.5.84, 5 ind. 13.3-1.4.83, 3 ind. 4.5.83, 1 subad 2.10 83, 1 ad. 16.10.83 s.s. (TVE). 2 ind. Lund 30.5.84 (TVE), 1 ind. Flekkerøya 1.3.83 (FJØ), 2-6 ind. 11.4-22.5.84 (AJØ).

SANGSVANE

Fl.fjord: 5-11 ind. Gylandsvassdraget des. 83 (KGR m.fl.).
 Farsund: Regelmessig i Nesheimvann vinterstid. Maks 101 ind. 18.3.84 (RJÅ m.fl.).
 Mandal: 1-4 ind. vinterstid i Suvatn, Ormestad, Jåbekkvann, Sånum, Skogsfjord, Osnes og Holum. Harkmark maks. 12 ind. 6.2.84 (RJÅ).
 Søgne: Maks. 12 ind. Lohnemyran 84, 10 ind. 83 (RJÅ,TVE m.fl)
 Kr.sand: Spredte obs. Topdalsfjorden, Tveit (2-5 ind.) vinters tid (TVE), også obs. ved Flekkerøya og Kvåsen. Regelmessig i Otra opp til og med Venneslafjorden: Opptil 50 ind.vint. 83/84 (PKK).

SÆDGÅS

Fl.fjord: 13SØ Austad 26.9.83 (KGR), 4 ind. Løgene 27.9.83 (KGR m.fl.).
 Farsund: 4 ind. Kviljoorden 1.5.83 (FJØ m.fl.), 4 ind. Nesheimvann 19-22.4.84 (BKK,FJØ,IHI), 1 ind. s.s. 30.12.84 (TVE m.fl.), 1 ind. Kviljo 16.9.84 (NOF/Kr.).
 Mandal: 75NV Jåbekk 16.4.83 (RJÅ), 46NV Mandal sentrum 13.4.84 (RJÅ).

Søgne: 1 ind. Tjomsemoen des. 83 (ØFJ).
 Kr.sand: 150V Kvåsen mai/juni 83 (EWR), 1 ind. Brattholmen,
 Kvåsefjorden 23.9.83 (JMI), 3Ø 24.4 og 1Ø 12.5 (Kvåsen 84).

KORTNEBBGÅS

Farsund: 5 ind. v/Nesheimvann 30.12.84 (TVE m.fl.), 6 ind.
 Borhaug 28.8.83 (FJØ m.fl.).
 Mandal: 18 ind. Hille 4.9.83 (FJØ,DDA), 5 ind. Sånum 83
 (DDA,IHI).
 Søgne: 2 ind. Tjomsemoen 12.11.84 (PKK).
 Kr.sand: 400N 7.5.83 , 670NØ 12.5.84 (begge obs. "Kun sann-
 synligvis kortnebbgås). Ellers 1V 12.5.84 og 3V 19.5.84
 (Kvåsen 84).

GRAGÅS


Hekking konstatert på Slettingen og på Store Vengelsholmen,
 Mandal (HVI,RJA) i 84.

Stort antall: 169 ind. Nesheimvann 11.12.83 (FJØ m.fl.).

KANADAGÅS

Vanlig obs. i det meste av fylket. Maks obs.:
 Fl.fjord: 18 ind. Flikka 16.11.83 (KGR m.fl.).
 Farsund: Tot. 29 ind. Lista 18.8.84 (RJA m.fl.)
 Lindesnes: Kun en obs.: 3 ind. Snik 25.2.84 (RJA).
 Mandal: 62 ind Sånum 27.2.84 (FJØ m.fl.).
 Marnadal: 50 ind. Øyslebø 25.12.84 (RJA).
 Søgne: 6 ind. Try 3.10.83 (RJA).
 Kr.sand: 62 ind. Tveit 28.12.83 (TVE).
 Vennesla: 100 ind. Venneslafjorden febr. 83 (PKK).

Arten er konstatert hekkende på følgende lokaliteter:
 Fedjestadtjernet, Fl.fjord (KGR m.fl.), tjern N for Røsstad,
 Søgne (RJA), Songevann, Songdalen (FJØ), Farvannet, Hemnings-
 vann, Gilsvann og Fiskåvann, Kr.sand (AJO,JEB,TVE).
 (Alle hekkefunn i 83).



Kanadagås
 foto
 Runar Jåbekk

HVITKINNGÅS

Farsund: 1 ind. v/Nesheimvann i perioden 11.12.83-19.4.84.
2 ind.s.s. 22.4.84 (BKK,DDA,FJØ,JEB,JJØ,IHI,PKK,TGO,TVE).
Kr.sand: 1V Kvåsen 1.5.84 (TGO,SRI).

RINGGÅS

Farsund: 2 ind. i området Kviljodden-Tjørveneset 4-5.6.83
(NOF/Kr.).
Mandal: 1 ind. Sånum 14-15.4.84 (FJØ,DDA,IHI).
Kr.sand: 925V Flekkerøya 28.5.83 (JEB,TVE), 17V 23.5,6V 27.5
5Ø 9.6 og 1V 29.9 (mørkbuket) (Kvåsen 84: JEB,TGO,TRT,TVE).

STOKKAND

Ett albino ind. (sanns. hunn) og en missfarget hann
31.12.83 og 8.4.84 Nettet, Tveit, Kr.sand (TVE). Det albino
ind. også obs. 23.12.82.
Den missfargede hannen hadde hvitt bryst og mørkebrune
kroppssider. Den var ellers normalt farget.

STJERTAND

Farsund: 2 par Steinodden 11.9.83 (NOF/Man). 1 hann 1.5.84
Kviljodden (AHQ,DDA,FJØ,IHI,JJØ,TEH).
Kr.sand: 1 par V 30.4 (JEB,PKK) og 1Ø 14.8 (Flekk.83),
1 hann V 13.4 (PKK,TVE), 1 hunn V 1.5 (TGO m.fl.) og 6Ø
11.5 (JEB) (Kvåsen 84).

SKJEAND

Fl.fjord: 1 hann Lafjord 9.10.83 (AGR,GGR,ESC)
Farsund: 1 par Hanangervann 1.5.83 (AHQ,FJØ,
IHI,TEH), 1 hunn Nesheimvann 1.5.84 (AHQ,DDA,FJØ,IHI,
JJØ,TEH), 1 ind. Seviga,Steinodden 9.9.84 (NOF/Man).
Kr.sand: 2Ø 7.5.83 Flekkerøya (AJO,JEB,PKK,TVE), 2 par
Ø 28.4.84 (JEB,TVE) og 1Ø 29.4.84 (AJO,JEB) Kvåsen.
1 hann 15.4 og 1 par 22.4.84 Hamresanden-Nettet (TVE),
1 hunn Hamresanden 7-10.9.84 (TVE).

TAFFELAND

Farsund: Regelmessig 1-12 ind tot. i Nesheimvann,Kråke-
nesvann og Hanangervann vinterstid (14.10-6.5). Maks.
50 ind. Nesheimvann 29.12.83 (TVE m.fl.).
Mandal: 1 ind. Sånum 2.4.83 (DDA,IHI,FJØ), og 1 ind. s.s.
21.3.84 (FJØ).
Søgne: 3 ind Kvernhusvannet 18.11.84 (PKK m.fl.), 1 ind.
Høllen 4.11.84 (PKK m.fl.).
Kr.sand: 9 ind. v/Oksøy 12.11.83 (Flekk.83), 2 ind. Otra
v/Kjøyta med.febr. 84 (TGO m.fl.). 2 ind. Hamresanden
27.4.84 (TVE), 1 ind. 7.3 og 1.4 (Kvåsen 84), 4 ind.
Gilsvann 16.11 og 20.11.84 (PKK,TVE)
(De fleste ind. er hanner).

TOPPAND

Farsund: Regelmessig i Nesheimvann, Kråkenesvann og
Hanangervann. Også obs. i Listahavn og ved Kviljodden.
Maks 67 ind. Nesheimvann 30.12.84 (TVE m.fl.).

Sees i lite antall høst, vinter og vår i de øvrige kystkommunene. Maks. 23 ind. 13.11.83 Gilsvann, Kr.sand (TVE). Ellers 1 hann Åknes, Åseral 29.6.83 (RJA) og konstatert hekking i Sagetjern V of Galdalsvann, Kvinesdal 83 (RJA).



Toppand hann fotografert av Jarle Egseth.

BERGAND

Farsund: 2 hunner 13.2 og 1 hann 4.6.83 Kviljodden (TVE m.fl.), 2 par Kråkenesvann 9.4.83 (TVE m.fl.), 7 ind. Kråkenesvann 3.4.83 (DDA m.fl.), 3 ind. Hanangervann 18.4.83 (DDA), 20 ind. Nesheimvann 14.10.84 (NOF/Man.), 1 hunn s.s. 30.12.84 (TVE m.fl.).
Mandal: 12 ind. Sånum 25.11.84, 1 ind. s.s. 29.12.84 (RJA m.fl.).
Kr.sand: 1 hunn Gilsvann 13.11.83 (TVE). 35 ind. s.s. 20.11.84 (PKK), 2 hunner Hamresanden 14.1.84 (TVE), 2V 22.4 og 3V 25.5 (Kvåsen 84).
Søgne: 2 hunner Kvernhusvannet 4.11-18.11.84, 1 hunn Høllen 4.11.84 (PKK m.fl.).

MYRHAUK

Farsund: Regelmessig 1-6 ind. Lista i sept-okt, de fleste obs. fra Steinodden.

Mandal: 1 ind. Jåbekk 23-24.9.83 (RJA) og 2 ind. s.s. 14.9.84 (RJA).
Kr.sand: 1 ind. Tveit 9.10 (TVE), 1V 23.9 (Flekk.83), 1S 27.9, 2Ø 6.10, 1V 7.10, 1V 11.10, 2V 15.10 (Kvåsen 84). Kun ett hannfarget ind. er innrapp. (ett av de to ind. på Kvåsen 15.10.84). Antagelig er det hovedsaklig ungfugl som observeres.

MUSVÅK

En rovfuglklump bestående av 18 musvåk og 3 hønsenhauk ble sett over Jåbekk, Mandal 8.10.83 (RJÅ)

FJELLVÅK

Fl.fjord: 1 ind. Homme primo mai og 14.6.83 (KGR m.fl.), og 5.8.83 s.s. (AGR,GGR).
 Kvinesdal: 1 ind. Kleivfjellet, Vatland 20.6.83 (TVE).
 Farsund: 1 ind. 18.9.83 Steinodden (DDA,FJØ).
 Høgebostad: 1 ind. Steintland 31.5 og 1 ind. s.s. 29.9.84 (BKK).
 Mandal: 1 ind. Hille 25.9.83 (FJØ m.fl.).
 Kr.sand: Tot. 4 ind. 23.9-21.10 (Flekk.83), tot. 45V,10Ø 23.9-5.11 (Kvåsen 84), trekktopp 21.10: 16 ind.
 Ellers 1 ind. Gilsvann 25.4.83 (PKK) og 1 ind. Ve, Tveit 5.5.83 (TVE).

KONGEØRN

Fl.fjord: 1 juv. Gyland gård 7.2.83 (SGR), 1 ind. Selura 4.9.83 (AGR,ESC), 1 ind. Homme gård 1.10.83 (SGR,GGR,AGR).
 Kvinesdal: 1 ad. Haddelandsheia 27.5.84 (RJÅ), 1 ind. Nesjene 17.6.83 (RJÅ).
 Høgebostad: 2 ind. Vesthasseldalen 16.6.83 (RJÅ).
 Åseral: 1 par Ljosland 17.6.84 (RJÅ).
 Mandal: 1 ind. Valand 1.3.83 (FJØ), 1 ind. Paradisbukta 8.1.84 (AHQ,FJØ,IHI,JJØ).
 Kr.sand: 1 ind. Topdalsfjorden 6.10.84 (FJØ).



Kongeørn

foto

Tor E. Høgsås

FISKEØRN

Fl.fjord: 1 ind. Homme 9.5.83 (KGR,SGR).
 Mandal: 1 ind. Vætnes 6.5.84 (NOF/Kr.), 1 ind. Jåbekk 21.5.84 (RJÅ).
 Kr.sand: 1 ind. 20.8 (KSO,GSO) og 17.9 (GBI,JEB,PKK,TVE) (Flekk.83), 1 ind. 16.7 (AJO) og 28.7 (AJO,JEB) (Kvåsen 84)

DVERGFALK

Regelmessig i lite antall i kystkommunene i (ult.aug) sept-okt. Kun rapportert fra Kr.sand på vårtrekket; tot. 6 obs. hovedsaklig i april. Innlandsobservasjoner:

Kvinesdal: 1 ind. Bergeheii 17.6.83 (RJÅ).

Hægeland: 1 ind. Reinshornfjellet 16.6.83 (RJÅ).

Aseral: 1 ind. V for Ljosland 17.6.84 (RJÅ).

Ett sommerfunn v/kysten: 1 ind. Kongshavn, Kr.sand 7.7.84 (AJO).

LIRYPE

Kystobs. Mandal: 1 ind. Møglandsvann 23.3.84 (RJÅ).

Kr.sand: 1 ind. 27.12.82 og 27.2.83 Hamresanden (TVE),
1 ind. 3.11 (Kvåsen 84).

JERPE

1 ind. Storenes, Vågsbygd, Kr.sand 27.10.84 (AJO).

VANNRIKSE

Fl.fjord: Opptil 4 ind. Løgane høsten 83 (GGR m.fl.).

Farsund: 1 ind. Løgan, Nesheimvann 30.12.84 (TVE m.fl.).

Mandal: 1 ind. Ronekilen 30.3.83 (FJØ).

Kr.sand: Spor av 1 ind. Brattholmen, Kvåsefjorden prim.

febr. 83 (JMI), 2 ind. Hoksvann, 1 ind. Roshagetjønna,

2 ind. tatt av katt i lita tjønn v/Beines (Randesund nov.

83, SRI), 1 ind. Gilsvann 13.11.83 (TVE), 1 ind. Nesset,

Tveit 24.12.83 (TVE), 1 ind. Langetjønn, Kvåsen 27.9.84

(SRI), 1 ind. 5.1 og 2 ind. 9.1.84 Vollebekken, Kongs-

gårdjordet (JEB).

SIVHØNE

Fl.fjord: Regelmessig obs. i Løgane i 83, maks 11 ind.

28.10.83 (SGR m.fl.).

Søgne: 1 ind. v/Tjomsemoen 21.4.83 (PKK m.fl.).

Kr.sand: 1 ind. v/Andøya 1.3.83 (FJØ), 1 ind. Prestebekken,

Kongsgårdjordet sept. 83 (TVE m.fl.), 1 ind. Sukkevann

19.og 21.12.84 (TVE), 1 ind. Dvergsnestangen 5.3.83 (SRI),

1 ind. okt. 83 Hoksvann (SRI), 1 ind. høsten 83 Bjørnstad-

tjønna (EWR).

SOTHØNE

Fl.fjord: 1-4 ind. fra 28.10.83 og ut året. (KGR m.fl.).

Farsund: Enslige ind. regelmessig i Nesheimvann, Kråkenes-

vann og Hanangervann, samt Listahavn. 40 ind. Nesheimvann

29.12.83 (PKK m.fl.), 19 ind. s.s. 22.4.84 (FJØ, IHI).

Mandal: 1 ind. Leirvika 16.1.83 (RJÅ), 1 ind. s.s.15.1,

11.3 og 17.3.84 (DDA, FJØ), 1 ind. Mandal sentrum 27.12.83 og

4.3.84 (RJÅ, FJØ), 1 ind. Sånnum 17.3.84 (FJØ).

Kr.sand: 1 ind. Otra v/Kjøyta 9-29.2.84 (TVE m.fl.),

1 ind. Gilsvann 13.11.83 (TVE).

BOLTIT

Mandal: 6 ind. 23.5 og 2 ind. 24. og 25.5.83 Jåbekk (RJÅ),

1 ind. s.s. 20.4.84 (RJÅ), 3 ind. Sånnumstranda 25.9.83

(DDA, IHI).

Søgne: Obs. årlig på Søgne-jordet både vår (mai) og høst

(H.Larsen pers.medd.).

TUNDRALO

Vanlig på Lista på høsttrekket, spesielt i sept. Maks. 35 ind. totalt 16.9.84 (NOF/Kr.). Mer uregelmessig på vårtrekket: 1 ind. Kviljodden 4.6.83(NOF/Kr.), tot.96(!) ind. 22.4.84 (FJØ,IHI) og 150! på trekk forbi fyret 1.5.84 (FJØ m.fl.).

Mandal: 5 ind. Hille 25.9.83 (FJØ m.fl.), 32 ind. s.s. 15.4.84 (FJØ m.fl.).

Kr.sand: Tot. 7 ind., de fleste i sept. (Flekk.83), 3V 29.7 og 1Ø 16.9 (Kvåsen 84), 1 ind. Hamresanden 21-23.9.84 (TVE), 1 ind. Lund 15.9.83 og 20.9.84 (PKK).

TUNDRASNIPE

Farsund: 1 ind. Tjørveneset 3.6.83 (NOF/Kr.), 3 ind. Steinodden 18.9.83 (NOF/Kr.).

Kr.sand: 1 ind. Hamresanden 4.9.84 (TVE).

TEMMINCKSNIPE

Farsund: 1 ind. Steinodden 5.8.84 (AHQ,DDA,FJØ,IHI,RJÅ).

SMÅSPOVE

Farsund: 1 ind. 1.5.83, 28.8.83 og 1.5.84 Steinodden (DDA m.fl.), 2 ind. s.s. 6.5.84 (NOF/Kr.), 2 ind. Groda 1.5.84 (FJØ m.fl.).

Hægebostad: 3 ind. med hekkeadferd Fiskelandsvannet, Eiken 24. og 27.6.83 (HFA,TVE). Konst. hekking Verdalsfjell 84 (RJÅ).

Mandal: 1 ind. Hille 26.7.83 (FJØ m.fl.), 2 ind. Søylekilen 1.4.84 (FJØ m.fl.), 1 ind. Sæsø og 11 ind. Årsholmene 8.7.84 (FJØ,RJÅ).

Kr.sand: Tot. 87 ind. på vårtrekk (Flekk. 83), tot. 147 ind. 5.5-17.5, de fleste mot V (134 ind. 11.5), 1 ind. 26.5, 2Ø,1V 10.8 (Kvåsen 84), 1 ind. Hamresanden 7.5.84 (TVE).

SKOGSNIPE

Fl.fjord: 1 ind. Hommevann 7.7, 5.8, 11.8 og 4.9.83 (KGR m.fl.), 1 ind. Kongevoldvannet 26.7.83 (SGR).

Farsund: 1 ind. Nesheimvann 1.5.84 (FJØ m.fl.), 3 ind. Steinodden 5.8.84 (RJÅ m.fl.).

Lyngdal: 1 ind. v/tjønn Ø for Løland,Kvås 15.6.83 (HFA,TVE).

Marnadal: 3 ind. Stoveland 28.7.84 (FJØ m.fl.).

Audnedal: 2 ind. Hanekilen 15.5.84 (RJÅ).

Observert regelm. på trekk i april-mei og juli-aug. i Mandal og Kr.sand.

1 ind. 2.6. og 15.6.8.83 i Vågsbygdskogen,Kr.sand (AJØ).

GRØNNSTILK

Fl.fjord: 1 par hekket Sandvann v/R-9 83 (KGR), 1 ind. Stølsvann 25.6.83 (SGR m.fl.), 2 ind. Hommevann 5.8.83 (AGR,GGR).

Farsund: 1 ind. Kråkenesvann, 2 ind. Steinodden 5.8.84 (RJÅ m.fl.), 1 ind. Steinodden 18.9.83 (NOF/Kr.), 1 ind. Nesheimvann 1.5.84 (FJØ m.fl.).

Åseral: obs. på Borteli 12.6. og 3.7.83 (DDA m.fl.).
 Kr.sand: 10 ind. Hamresanden 10.5.83 (TVE), 1 ind. s.s.
 25.7.83 (TVE), 1 ind. 29.7. og 30.7. (Flekk.83), 1 ind.
 27.7, 3V 7.8 og 2V 8.8 (Kvåsen 84), 1 ind. Kjosbukta
 med. aug. 83 (JEB).

SVØMMESNIPE

Farsund: 1 ind. Steinodden 26.8.84 (JEB,PKK).

TYVJO

Mandal: Par obs. i hekketida v/Sandøy, Hellersøy, Nautskjær,
 Sæsøy, Østre Vengholmen og Skjæringen. Hekking konst.
 Skjæringen og Sandøy (FJØ,RJA). Ellers 1 par Oksla,
 Skjernøy 14.8.84 (RJA) og 3 ind. Skjernøya 4.8.84 (DDA,FJØ).
 Kr.sand: (de fleste ind. kun klassifisert til småjo =
 fjelljo,tyvjo eller polarjo). Tot. 13 ind. om våren og 62
 ind. om høsten (maks. 20 ind. 3.9) (Flekk.83), tot. 25 ind.
 om våren (hov.saklig mot V), 1V 20.7, 8 ind. 20.7-16.8
 (Kvåsen 84).



Tyvjo, fotografert
 i Mandalsskjærgården
 Geir Hundstad.

HETTEMÅKE

Kr.sand: Hekking konst. v/Randøya 84 (AJO), 3-4 par Slett-
 holmen, Randesund i 82, sanns. det samme i 83, færre i 84
 (EWR).

POLARMÅKE

Lindesnes: 1 juv. Lillehavn (AHQ,JAV,JEG,TEH).
 Søgne: 2 juv. Langenes vinteren 83/84 (BVO,JOH).
 Kr.sand: 1 juv. Flekkerøy 22.1.84 (JEB,PKK,TGO,TVE).

KRYKKJE

Obs. i større eller mindre antall langs kysten hele året.
 Store antall obs. hov.saklig i og etter kraftige S/V-vinder
 høst/vinter. Fuglene følger da kystlinja mot V.
 Obs. av over 100 ind.:
 Farsund: 883V i løpet av 1/2 time 5.2.84 (FJØ m.fl.).
 Lindesnes: minst 100 ind. Lillehavn 27.1.83 (AHQ,FJØ).
 Mandal: 300 ind. Piren, 2000 Kleven og 5000 ind. Skjernøysund
 3.1.83 (RJA) !
 Kr.sand: Tot. 3904 ind. om høsten (Flekk.83), maks. 2508V
 15.10. 400V 2.1.84 (Kvåsen 84).

RØDNEBBTERNE

Fl.fjord: Hekket sanns. Raudholmen 83 (KGR).
Mandal: Min. 2 par hekket nær Bjørnen, Hille 83 (FJØ).

TEIST

Fl.fjord: 1 ind. Kirkehavn, Hydra 30.10.83 (AGR m.fl.).
Farsund: 2 ind. Nordhasselbukta 13.2.83 (JEG m.fl.), 2 ind. Kviljodden 30.12.84 (TVE m.fl.).
Mandal: 1 ind. Skjenøysund 19.2.83 (FJØ), 1 ind. Gulholmen 17.8.83 (AHQ), 1 ind. Kleven 15.1.84 (RJÅ).
Kr.sand: Tot. 18 ind. høsten (Flekk.83), 1 ind. 25.2, tot. 13 ind. i perioden 13.4-19.6 (hov.saklig V), 1V, 1Ø 19.7, 1V 20.7 og 1V 9.8 (Kvåsen 84), 1 ind. Flekkerøya 18.4.84 (JEB).

ALKEKONGE

Opptrer langs hele kysten om vinteren (okt-april), mest tallrik i nov-des, blir mer fåtallig i jan-febr., ingen obs. i mars og kun en obs. i april: 2Ø 29.4. (Kvåsen 84). Tidligst obs. 27.9 (Kvåsen 84). Største antall ind. på vannet: 40 ind. Bertesbukta, Kr.sand 12.12.84 (PKK) og 40 ind. Kvåsen 21.12.84 (TVE). Ble i samme tidsrom sett langt inn i fjordene, bl.a. 7 ind. 12.12.84 Hamresanden, Kr.sand (TVE).

Trekkobs. maks.: 294V Kvåsen 30.10.83 (SRI), 204V 21.1.84 Flekkerøya (AJØ, JEB), 188V 28.10 (Kvåsen 84), 187V 29.10 (Flekk.83) (Kr.sand).

LOMVI

1 ringvi funnet i en hage v/ Austad gård, Fl.fjord, 2-2,5 km fra sjøen. Fuglen ble tatt hånd om og sluppet v/Snerthammer dagen etter (11.2.83). Funnet ble gjort etter et kraftig uvær (KGR m.fl.).

LUNDE

Farsund: 1 dødt, inntørket ind. Steinodden 6.5.84 (NOF/Kr.).
Kr.sand: 2 ind. Flekkerøya ult.okt 83 (JEB, PKK, TVE), tot. 9V 29.10-6.11.83, 33V 2.1 (TVE), 1Ø 20.7 (JEB) (Kvåsen 84), 1 ind. Kvåsefjorden 19.1.84 (AKV).

SKOGDUE

Farsund: 1 ind. v/Nesheimvann 3.4.83 (FJØ m.fl.), 2 ind. Groda 19.4.84 (BKK), 4 ind. s.s. 1.5.84 (FJØ m.fl.), 6 ind. Nesheimvann 22.4.84 (FJØ, IHI).
Mandal: 2 ind. 13.3, 1 ind. 28.3 og 10 ind. 30.3.83 Jåbekk (RJÅ), 2 ind. Y.Hille 5.7.83 (FJØ), 6 ind. 12.4, 2 ind. 17.4, 1 ind. kurret 28.4, 1 ind. 7.5.84 Jåbekk (RJÅ).
Kr.sand: 1 ind. Ve, Tveit 14.4.83 (TVE), 2 ind. Nettet, Tveit 8.5.83 (TVE), 1 ind. Kongsgårdjordet 30.9.83 (TVE), 1 ind. Nettet 29.3.84 (TVE), 1 ind. Kjevik 12.4.84 (TVE), 1 ind. Hånes 4.8.84 (TVE). Trekkobs: 2V 17.4, tot. 8V, 1Ø (Kvåsen 84)
Søgne: 1 ind. Åros med. april 83 (PKK), 1 ind. Søgnejordet 7.4.84 (JEB, PKK).

HUBRO

Fl.fjord: 1 ind. Ubergsvannet, Homme 24.4.83 (AGR,GGR,SGR).
 Kr.sand: 1 ind. Lund medio mars 84. (JEB) (Fuglen kom flygende midt på lyse dagen og satte seg i et tre midt i tettbebyggelsen).

HAUKUGLE

Egen artikkel om den kraftige invasjonen høsten 83 (se Piplerka nr. 2/3-84).

SPURVEUGLE

Fl.fjord: 1 ind. Hommeveien 20.2.83 (AGR,GGR), 1 ind. m/unger
 Flikka 1.7.83 (AGR,GGR,PGR), 1 ind. Austad 11.10.83 (KGR).
 Mandal: 2 ind. Paradisbukta 1.4.83 (DDA, IHI, FJØ).
 Kr.sand: 1 ind. Tømmerstø 1 uke i febr. 83 (EWR,SRI m.fl.),
 1 ind. Flekkerøya 28.3.83 (SRI,VKA), 1 ind. Dyreparken
 vint. 82/83 (EWR).

HORNUGLE

Fl.fjord: 1 ind. Lauvdalsvann 1.6.83 (SGR), 1 ind. Flikk-
 eid 10.10.83 (KGR).
 Mandal: 1 ind. ropte Skogsøy 31.3.83 (PKK), 1 dødt ind.
 Sånum 1.4.84 (FJØ).
 Kr.sand: 1 ind. ropte 14.5, 1 ind. 28.5, 1 ind. 22.8 (Flekk.
 83), 1 ind. ropte Vesholtheia, Tveit 11.6.84 (TVE).

JORDUGLE

Fl.fjord: 1 ind. funnet påkjørt Fosselandsheia mai 83 (KGR).
 Farsund: 1 ind. Tjørveneset 4.6.83 (AJO), 1 ind. Steinodden
 (NOF/Kr.) 4.6.83, 1 ind. s.s. 6.5.84 og 2 ind. s.s. 16.9.84
 (NOF/Kr.).
 Mandal: 1 ind. 22.9, 2 ind. 8.10 og 1 ind. 9.10.84 Skjernøy
 (RJÅ).
 Kr.sand: 1 ind. 24.5 og 28.5 (Flekk.83), 1 ind. 7.5.83 og
 1 ind. 26.9.84 (Kvåsen 84).

Jord/Hornugle

1 ind. Sånum,Mandal 21.1.84 (FJØ,RJÅ).

PERLEUGLE

Fl.fjord: 2 ind. hukret v/Selura 27.3.83 (SGR m.fl.).
 Farsund: 1 ind. Nesheimvann 19.4.83 (DDA).
 Åseral: 1 ind. hukret v/Borteli 1.6.84 (RJÅ).
 Mandal: 1 ind. Paradisbukta 83 (DDA,IHI,FJØ), 1 ind.
 Hollekleiva 5.1.83 (RJÅ), 1 ind. 10.1.83 (RJÅ), 1 ind.
 Strømsviga 12.8.84 (RJÅ).
 Kr.sand: 1 ind. hukret våren 83, Kvåsen.

SVARTSPETT

Vanlig hekkefugl v/Kr.sand, vanlig i det minste utenom
 hekketida i Søgne. En del høstobs. i Mandal, en vårobs:
 2 ind. Vatne 14.5.83 (RJÅ).

Fl.fjord: 2 ind. Stordrange 2.1.83 (KGR m.fl.), 1 ind. Austad 13.3.83 (AGR,GGR), 1 ind. Djupvik 25.4.83 (SGR), 1 ind 18.9, 1.10,21.10.83 Austad (KGR m.fl.), 1 ind. Flikkeid 14.10.83 (KGR).
Farsund: 1 ind. Steinodden 15.9.84 (PKK m.fl.).

GRÅSPETT

Fl.fjord: 1 ind. Veisdal,Hydra 19.3.83 (AGR), 1 ind. Homme 24.4-15.5.83 (SGR m.fl.), 1 ind. trommet 27.3-15.5.8 Austad (SGR), 1 ind. trommet 29.3.83 Skålandstjern (SGR), 1 ind. Løgene 9.10.83 (AGR m.fl.), 1 ind. Snerthammer 6.11.83 (EGR m.fl.).
Mandal: 1 ind. Kirkeheia 20.-22.83 (AHQ).
Kr.sand: 2 ind. Kvåsen 18.7.83 (AJØ), 1 ind. Randesund 23.5.83 (AJØ,JEB), 1 hunn 2.1.84 Kongshavn (TVE), 1 ind. 29.10.84 Ve,Tveit (TVE), 2 ind. 15.9 og 1 hann 11.10 (Kvåsen 84), 1 ind. trommet 1.4.83 Sukkevann (PKK).

HVITRYGGSPETT

Fl.fjord: 1 hann Utmarka, Homme 1.4.83 (AGR), 1 hann Tjersland 9.5.83 (AGR), 1 hann v/Bjelland 1.6.83 (SGR), 1 par Rauliskogen 12.6.83 (AGR m.fl.), 1 par v/Langevann 4.7.83 (KGR,SGR), 1 ind. Tjørsvåg 16.7.83 (KGR m.fl.), 1 ind Urstad, Hydra 27.12.83 (KGR m.fl.).
Lyngdal: 1 hann N for Handeland 27.5.84 (RJÅ).
Kvinesdal: 1 hunn Steintland 23.6.83 (TVE).
Åseral: 1 hann 12.5.84 Gjuvvann (RJÅ9, 1 hann Vassbotn 15.5.84 (RJÅ).
Mandal: 1 ind. v/Paradisbukta 24.12.83 (DDA,FJØ), 1 hunn Spetland 22.5.84 (RJÅ).
Kr.sand: 1 hann Dønnestad 26.7.83 (TVE), 1 par 19.4, 1 hann 19.5 og 1 ind. 25.7 (Kvåsen 84).

DVERGSPETT

Obs. regelmessig v/Kr.sand og Flekkefjord, vanligst om høsten.
Kvinesdal: hekking konst. Kleivfjellet 83 (TVE).
Åseral: 1 ind. Gjuvvann 12.5.84 (RJÅ).
Mandal: 1 ind. Ronekilen 23.1.83 (FJØ), 1 hunn Tufte 8.10.83 (RJÅ), 1 ind. Jåbekk 1.9.84 (RJÅ).

FJELL-LERKE

Farsund: 4 ind. Fugleviga 11.12.83 (DDA,FJØ,IHI,JJØ).
Kr.sand: 10 8.10 (JEB,PKK,TVE), 5V 9.10 (JEB,PKK) (Flekk. 83), 8 ind. 19.4 og 1 ind. 22.4.84 Kongsgårdjordet (AJØ,JEB).

GULERLE

Regelmessig og til tider tallrik på rast under høsttrekket i aug. v/Kr.sand og Mandal. Maks: 200 ind. Jåbekk, Mandal 11.8.84 (RJÅ), men også flere dager med 100 ind. Jåbekk og Lund, Kr.sand (PKK,RJÅ).
Jevnlig obs i lite antall til primo sept. Siste obs. 14.9.83 Kongsgårdjordet (TVE).

Obs. kun i lite antall (1-4 ind.) v/Farsund og Flekkefjord om høsten.

Langt fåtalligere om våren:

Farsund: 1 ind. Hanangervann og 2 ind. Vågsvollvoien 1.5.83 (FJØ m.fl.), 2 ind. Steinodden 6.6.83 (NOF/Man.), 1 par sørlig gulerle Steinodden 5.7.83 (ISL), 3-4

sørlig gulerle Lista 3.6.84 (RJA m.fl.).

Aseral: 1 ind. Torstrand 29.6.83 (RJA).

Søgne: 1 ind. Lohnemyran 25.5.83 (RJA).

Kr.sand: Muligens hekket et par engelsk gulerle på Nesset i 84 liksom i 83 (TVE). Tot. 11 ind. 23.4-31.5, hov.saklig V (Kvåsen 84). 1 engelsk gulerle hann 4.5.84 (JEB) og

1 særle hann 17.5.84 (JEB,TVE) (Kvåsen 84).

1 ind. Kjosbukta 5.5.83 (AJO), 1 særle hann Hamresanden 10.5.83 (TVE), 2 særle hanner 11.5.83 Dønnestadmoen (TVE), 1 ind. Hamresanden 29.5.83 (TVE), 1 særle hann Lilleboen, Tveit og 1 engelsk gulerle hann Drangsholt 22.5.84 (TVE).



Gulerle, underart Lutea som finnes ved Nedre Volga. Denne er forøvrig fotografert på trekk i Kaukasus 24.4.-85.

Finn Jørgensen

LINERLE underart svartryggerle

Fl.fjord: 1 ind. Austad 27.4.83 (AGR,GGR).

Lindesnes: 2 ind. 20.3-2.4.83 Store Båly/Kjerkevågen (AHQ m.fl.)

Mandal: 1 ind. Idrettsplassen 17.4.83 (BKK), 1 ind. Hille 15.4.84 (AHQ,DDA,FJØ).

Søgne: 2 ind. Lohnemyran 6.3.83 (AJO,JEB,PKK,TVE).

Kr.sand: 2 ind. Tømmerstø mai 83 (SRI), 1 ind. Ve,Tveit 22-23.3.84 (TVE), 1 ind. Dønnestadmoen 25.4.84 (TVE).

SIDENSVANS

Fl.fjord: 3 ind. 1.11.83 (AGR,GGR), 7 ind. Loga 13.11.83 (AGR m.fl.).

Søgne: Min. 100 ind. 11.11.84 (PKK m.fl.).

Kr.sand: M. fåtallig i 83, tallrik høsten 84.

Invasjonen innledet medio okt m/kulminasjon i nov.

Opptil 100 ind. på flere lok. 10.10-9.12.

Også obs. i jan. 84: 1 ind. Krogevann 15.1, 12 ind.

Lund 16.1 og 6 ind. Flekkerøy 22.1 (TVE m.fl.).

BLÅSTRUPE

Farsund: 1 ind. Kråkenesvann 26.8.84 (TVE m.fl.).
 Hågebostad: 1 ind. sang Øyvatten 16.6.83 (RJÅ).
 Kr.sand: 1 hann Brattholmen, Kvåsefjorden 26.-28.8.83
 (JMI), reg. 1-2 ind. Prestebekken, Kongsgårdjordet
 i sept. (PKK m.fl.), 1 ind. Lund og 1 ind. Jegersberg sept
 83 (PKK, TGO), 1 hunn 2.9, 1 ind. 22.9 (Flekk.83), 1 ind.
 20.8 (Kvåsen 84).

RINGTROST

Hekkefugl i vestre og nordlige deler av fylket. Hyppig
 obs. på høsttrekket i Flekkefjord, men ingen obs. fra
 kystkommunene Farsund-Mandal.
 Marnadal: 2 ind. Laudal 15.4.84 (BKK).
 Søgne: 1 ind. Søgnejordet 19.4.84 (AJØ).
 Kr.sand: 1 ind. 20.4.84 Dønnestadmoen (TVE), 1 ind.
 15.4-24.4 (2 ind. 17.4), 1 ind. sand 4.5, 1 hunn 12.5,
 1 hann 13.10 (Kvåsen 84).

DUETROST

Fl.fjord: 2 ind. Austad 13.3.83 (AGR, GGR), 1 ind. sang/varslet
 Sandvannsskogen 3.6.83 (SGR m.fl.), "3-4 obs. fra høsttrekket"
 (KGR).
 Farsund: 2 ind. Vanse 9.4.83 (DDA), 1 ind. Nesheim 14.10.84
 (RJÅ).
 Kvinesdal: Hekkefunn Galdalsvann og Nesjene 83 (RJÅ, TVE).
 Mandal: min. 10 ind. Jåbekk 1.4.83 (RJÅ). Ellers 7 obs.
 med tot. 23 ind. 7.8-17.12 (Hov.saklig i okt.). I tillegg
 en eksepsjonell obs.: 375S Skjernøy 5.10.84 (RJÅ).
 Kr.sand: Tot. 48 ind. 31.3-24.4, de fleste Ø (7.4: 30 ind.).
 tot. 140 ind. (84V, 56Ø) 29.9-3.11 (6.10: 60 ind.) (Kvåsen 84).
 Ellers spredte obs. fra både høst og vårtrekket andre
 steder i kommunen.

GRESSHOPPESANGER

2 syngende ind. Steinodden, Farsund 5.7.83 (ISL).

SIVSANGER

Obs. utenom Lista:

Mandal: 1 ind. sang Skjernøya 20.5.83 (RJÅ), 1 ind. sang
 Ronekilen 5.7.83, 1 ind. s.s. 11.8 og 10.9.83 (FJØ m.fl.),
 2 ind. hevdet revir Storaker juni 84 (RJÅ), 3 ind. Søyle-
 kilen 11.8.84 (FJØ).
 Kr.sand: 1 ind. 14.5 (Flekk.83) og 1 ind. sang 25.5 (Kvåsen
 84).

RØRSANGER

Utenom Lista:

Mandal: 1 ind. Uvann 13.7.83 (DDA m.fl.), 1-5 ind. Rone-
 kilen 20.5-10.7.83, 1-2 ind. til 10.8 (FJØ m.fl.), 5-10
 ind. hevdet territorium Jåbekkvann 83 (RJÅ), ca. 5 par
 s.s. 84 (RJÅ), 1 juv Ronekilen 18.7.84 (FJØ, IHI), 1 ind.
 Skjernøy 8. og 9.10.84 (RJÅ).
 Søgne: 4 ind. sang Lohnemyran 25.5.83 (RJÅ).
 Kr.sand: 1 ind. sang 15.5, 6 ind. sang 23.5.83 Gilsvann
 (TVE), 1 ind. Andøya 11.6.83 (JEB), 1 ind. 17.6.83 (JEB),
 1 ind. Sukkevann 18.6.83 (JEB, TVE), 1 ind. 28.6. (Flekk.83).

GULSANGER

Vanlig v/Kr.sand (over 20 lok.), mer spredt og fåtallig lenger V i fylket.(lok=sted arten er reg. i hekketiden).

MØLLER

Vanlig v/Kr.sand (ca. 30 lok.), mer spredt og fåtallig mot V.

EØKSANGER

Vanlig v/Kr.sand (ca 20 lok.), 3-4 lok. i Søgne, Mandal og Flekkefjord, 2 ind. Kvinlog,Kvinnesdal 26.5.84 (RJÅ).

GRANSANGER

Jevnlig v/Kr.sand (ca. 10 lok.), bl.a. 8 syng. ind. Flekkerøya 23.4.83 (PKK m.fl.), 2-3 lok. Mandal og Flekkefjord. Ellers 1 syng. ind. Elledalen, Farsund 6.6.83 (NOF/Man.), Vassbotn, Åseral 1.7.84 (RJÅ) og Try,Søgne 25.5.83 (RJÅ).
Regelmessig i lite antall på høsttrekket i sept-okt v/Kr.sand (seineste obs.: 1 ind. Flekkerøy 24.11.84 (TVE)), 3 høstobs. fra Mandal.

VARSLER

Fl.fjord: 1-2 ind. Homme gård 1.10-med.des.83 (KGR m.fl.), 1 ind. Kalvenskogen, Homme 8.10.83 (KGR m.fl.), 1 ind. Hommemyrene ult.nov.83 (KGR m.fl.).
Farsund: 1 ind. Steinodden 1.10.83 (ISL).
Lindesnes: 1 ind. Tjøm 11.3.84 (RJÅ), 1 ind. Flatebø 9.12.84 (JEG).
Kr.sand: 1 ind. 25.3-28.3, 1 ind. 22.9 (Flekk.83), 1 ind. Torridal 25.9.83 (PKK), 1 ind. Kvåsen 28.10.83 (SRI).

NØTTEKRÅKE

Fl.fjord: 1 ind. Austad 12.-17.9.83 (AGR,GGR,KGR), 1 ind. Kalven,Homme 8.10.83 (AGR).
Farsund: 1 ind. Nesheimvann 7.3.83 (DDA).
Mandal: Obs. Ronekilen 83 (DDA).
Kr.sand: 1 ind. 19.3 og 2.4 (Flekk.83), 4 ind. Brattholmen, Kvåsefjorden 8.10.83 (JMI).

KORNRÅKE

Regelmessig i lite antall (1-5 ind. pr. obs.) høst, vinter og vår i kystkommunene.
En ekstrem obs. fra Lista: 300 ind. Kviljo (+ 15 ind. Nordhassel) 14.10.84 (NOF/Man.).
Ellers kan nevnes: tot. 20 ind. Lista 22.4.84 (FJØ,IHI), 32 ind. Grønn dokka, Lyngdal 19.4.84 (BKK), 16 ind. Jåbekk 28.4.84 (RJÅ).

KRÅKE underart svartkråke

Fl.fjord: 2 ind. Austad 6.5.83 (KGR m.fl.).
Farsund: 2 ind. Steinodden 3.4.83 (FJØ m.fl.), 2 ind. Kviljo og Haviga 9.4.83 (TVE,DDA m.fl.), 1 ind. Kviljo 1.5.84 (FJØ m.fl.), 1 ind. Maberg 3.6.84 (RJÅ).

Mandal: 1 ind. Jåbekk 30.4 og 1.5.83 , 1 ind. s.s. 13.4, 14.4 og 7.5.84 (RJÅ).
 Kr.sand: 1 ind. Kr.sand sentrum 16.3.84 (RJÅ), 1Ø 1.4 (Flekk.83), 1Ø 1.4 og 1V 14.10 (Kvåsen 84).

STILLITS

Mandal: 1 ind. Jåbekk 14.6.84 (RJÅ).
 Søgne: 1 ind. Tjomsemoen 11.11.84 (PKK).
 Kr.sand: 2 ind. 13.3 (Flekk.83), 3V Kvåsen 6.11.83 (JEB m.fl.), 2 ind. Lund 24.10.84 (TVE), 1 ind. 9.12 og 3 ind. 19.12.84 Hamre, 1 ind. Nesset 28.12.84 , 1 ind. Hamresanden 9.10.83 (TVE), 1V 11.10, 1V 12.10, 1V 16.10 (Kvåsen 84).

FURUKORSNEBB

Fl.fjord: 3-4 hekkefunn Gyland 83, ellers obs. på streif hele året (KGR).
 Kvinesdal: 1 hann Knaben 15.6.83 og 1 hunn Risnes 17.6.83 (RJÅ).
 Kr.sand: 1 ind. Dønnestadmoen 21.3.83 og 1 par m/2 unger Beremyr, Dønnestad 17.5.83 (TVE). Minst 50 ind. i løpet av høsten (Kvåsen 84).

KONGLEBIT

Kun obs. v/Kr.sand, i perioden okt-des 84:
 1 ind. Hamresanden 21.10, 4.11 og 28.12 (TVE), 1 ind. Kongsgård 19.11 og 10.12 (PKK, TVE), 5 ind. s.s. 31.10 (JEB, PKK), 5 ind. Rosseheia, Dønnestad 25.11, 2 ind. Buheia, Tveit 1.12, 1 ind. Fosseheia, Tveit 22.12 (TVE), 1V 8.10 og 14.10, 3V 28.10, 4V 3.11 og 25V og 1 ind. 5.11 (Kvåsen 84).

KJERNEBITER

Fl.fjord: 1 hann Uenes 2.8.83 (AGR, GGR), "2-3 obs Austad nov-des.83" (KGR m.fl.), 2 ind. Kirkehavn, Hidra 27.12.83 (KGR m.fl.).
 Mandal: 16 ind. 16.2, 10 ind. 30.3.83 Sånun (FJØ), 1 ind. fast jan/febr 84 Sånun, 1-2 ind. s.s. 19.12-30.12.84 (FJØ), 1 hann sang Spetland 6.5.84 (RJÅ), 1 ind. Tjortedal 24.5.84 (RJÅ), 2 ind. Kirkeheia 30.6.84 (RJÅ).
 Søgne: 1 ind. Lohnemyran 5.6.83 (NOF/Kr.).
 Kr.sand: En del obs. av 1-6 ind. på flere lok. i Tveit, flest obs i april. Muligens hekket et par på Dønnestad i 83 (TVE). Ellers spredte obs. av 1-2 ind. fra Randesund, Lund og Vågsbygd. Hekket muligens på Myren gård i 83 (JEB). 14 ind. jan.84 (JEB) Lund.

LAPPSPURV

Fl.fjord: 3 ind. v/Kongevoldvannet 20.8.83 (SGR m.fl.).
 Farsund: 3 ind. Groda og 3 ind. Steinodden 19.4.84 (BKK), 1 hann Steinodden 22.4.84 (FJØ, IHI).
 Søgne: 1 ind. 7.4 (HLA), 4.11 og 11.11.84 Søgne-jordet (PKK m.fl.), 1 ind. Tjomsemoen 4.11.84 (PKK).

Kr.sand: 2 ind. Hamresanden 24.4, 1 ind. s.s. 13.9.83, 1 ind. Dønnestad 20.4, 6 ind. s.s. 21.4.84, 2 ind. Ve 27.4.84, 1 ind. Hamresanden 29.4.84 (TVE), 1V 23.4, 1Ø 29.10 (Flekk. 83), tot. 17 ind. 8.4-1.5, tot. 13 ind. 1.9-28.9 (Kvåsen 84). NB: 2N 9.3!

SNØSPURV

Obs. regelmessig i lite antall vår og høst i kystkommunene, hyppigst i mars under vartrekket m/maks. 32 ind. Sånum 11.3.84 (FJØ,DDA), 25 ind. Jåbekk 11.3.84 (RJA), 17 ind. Harkmark 11.3.84 (BKK) (Mandal).
Få vinterosb.: Kr.sand: 1 ind. Kongsgårdjordet 16.1.84 (TVE), 12 ind. Flekkerøy 22.1.84 (TVE m.fl.), 1 par Brattholmen, Kvåsefjorden 10.2.83 (JMI), 1 ind. Flekkerøya 23.12.83 (TVE).
Farsund: 2 ind. Haviga 30.12.84, 50 ind. Kviljostranda 29.12.83 (TVE m.fl.).

OBSERVATØRER

AGR - Atle Grimsby	JEG - Jarle Egseth
AHQ - Atle Qvale	JJØ - Jonny Jørgensen
AJO - Arild Johnsen	JMI - Jan Michaelsen
AKV - Arvid Kvarenes	JOH - Jørn O. Hansen
BKK - Bernt K. Knutsen	KGR - Kjell Grimsby
BVO - Bjørn V. Olsson	KOR - Knut O. Raen
DDA - Dagfinn Dahl	KSO - Kurt Solvik
ESC - Eivind Schiander	LEG - Leif E. Gabrielsen
EWR - Eldar Wrånes	LKN - Line Knutsen
FJØ - Finn Jørgensen	MJO - Margareth Johnsen
GBI - Geir Birkeland	PGR - Per Ø. Grimsby
GGA - Gaute Gabrielsen	PKK - Peder K. Knutson
GGR - Geir Grimsby	RGE - Rolf G. Egseth
GSO - Geir Solvik	RJA - Runar Jåbekk
GTU - Geir Tufteland	SGR - Svein Grimsby
HFA - Helge Fasseland	SOB - Sven O. Brekke
HJO - Harde Johannessen	SRI - Sven Rislåa
HLA - Harald Larsen	TEH - Tor Egil Høgsås
IHI - Ivar Hille	TGO - Trygve G. Olsen
ISL - Ivar Sleveland	TVE - Tellef Vestøl
JAV - Jan A. Velle	VKA - Vidar Kalsnes
JEB - Jan E. Berglihn	ØFJ - Øyvind Fjeldsgård

Flekk.83: "Flekkerøya 83" (Berglihn, Knutson og Vestøl)

Piplerka 2/3-84

Kvåsen 84: "Kvåsen 84" (Berglihn, Olsen, Knutson og Vestøl)

Piplerka 1/2-85

LRSK - rapport 1983 - 1984

Leif E. Gabrielsen



Denne første separate LRSK-rapport tar for seg alle innkomne observasjoner for 1983 og 1984. Kun et fåtall observasjoner er ikke godkjent eller står fortsatt under avventes.

Arbeidet i komitéen går for tiden meget godt, og vi har allerede kommet godt i gang med vurdering av 1985-observasjoner.

Komitéen har bestått av, foruten undertegnede, Peder K. Knutson, Nils H. Lorentzen, Jan Michaelsen og Eldar Wrånes.

Gulnebbblom

- 1983: 1 ind Listahavna, Borhaug 1., 8., 9. og 15.1. (KOL).
 1 ind Tjørvesanden, Lista 13.2. (AHO, FJØ, IHI, JEG).
 1984: 1 ind Hidra, Fl.fjord 15.1. (KGR m.fl.).

Gråstrupedykker

- 1983: 1 ind Ramslandsvågen, Lindesnes 16.1. (AHO, JAV, JEG, TEH).
 1 ind Kviljodden, Lista 13.2. (GGA, PKK, TVE, WJF).
 1 ind Oksle havn, Flekkerøya, Kr.sand 30.4. (GBI, JEB, TVE).
 1 ind Kviljo/Rauna, Lista 11.12. (DDA, FJØ, IHI, JØØ).
 1 ind Ås, Mandal 7.12. (AHO, FJØ, LEG, RJÅ, TEH).
 1 ind Tregde, Mandal 26.12. (RJÅ).
 1984: 1 ind Sjøbovik, Mandal 21.1. (RJÅ).
 1 ind Egebrekke, Mandal 6.2. (RJÅ).
 1 ind Ås, Mandal 23.2. (RJÅ).
 1 ind Kåpfjordnes (RJÅ) og 1 ind Ramslandsvågen, Lindesnes (AHO, JEG, TEH) 11.3.
 2 ind Kviljodden og 2 ind Havika, Lista 14.10. (MLL).

Grålire

- 1983: Totalt 25 ind Flekkerøya, Kr.sand i perioden 22.8.-15.10.
 (Et ukjent antall ubest. lirer medregnet her). (JEB, PKK, TGO, TVE).
 1984: 1 ind Randesund, Kr.sand 19.5. (TVE).

Tundragås

1984: 8 ad + 3 juv Kviljo, Lista 30.12. (JEB, KOR, TVE, ØFJ).

Snadderand

1983: 4 ind Flækkerøya, Kr.sand 3.9. (GBI, JEB, PKK, TGO).

1984: 1 hunn Randesund, Kr.sand 16.4. (JEB, TVE).

Knekkand

1983: 2 ind Vågsvollvoien, Lista 1.5. (AHQ, DDA, FJØ, IHI, TEH).

Stellerand

1984: 1 hunn Kvåsen, Randesund, Kr.sand 18.2. (JEB, PKK).

Lappfiskand

1984: 1 ind Flækkerøya, Kr.sand 21.1. (JEB).

1 hunn Møvik, Kr.sand 24.11. (JEB, TVE).

Vepsevåk

1984: 1 ind Jåbekk, Mandal 23.9. (RJÅ).

Havørn

1984: 1 juv Sjøsand 8.1. (FJØ, IHI) og 1 ad Eigebrekk, Mandal 9.1. (RJÅ).

Sivhauk

1984: 1 ind Slevdalsvann og 1 ind Røyrtjern, Lista 3.6. (MLL).

Lerkefalk

1984: 1 ind Strømsvika, Mandal 31.5. (RJÅ).

1 ind Eik, Søgne 5.6. (RJÅ).

Jaktfalk

1983: 1 ind Jåbekk, Mandal 18.8. (RJÅ).

1984: 1 hunn Rosnes, Mandal 11.3. (RJÅ).

1 juv hunn Vågsvollvoien, Lista 9.9. (MLL).

1 ind Valvik, Mandal 24.9. (RJÅ).

1 ind Randesund, Kr.sand 29.9. (JEB, TRT, TVE).

1 juv Kviljodden, Lista 30.12. (JEB, TVE, ØFJ).

Vandrefalk

1983: 1 ad Steinodden, Lista 18.9. (KLL).

1 ind Flækkerøya, Kr.sand 23.9. (JEB, TVE).

1984: 1 hann Randesund, Kr.sand 7.4. (TVE).

1 ind Jåbekk, Mandal 16.4. (RJÅ).

1 hann Randesund 23.4. (JEB, TVE).

1 ind Valvik, Mandal 8.10. (RJÅ).

Storfalk sp.

1983: 1 ind Flækkerøya, Kr.sand 5.3. (JEB).

1 ind Møvik, Kr.sand 22.10. (PKK, TVE).

1 ind Eiebrekk, Mandal 1.11. (RJÅ).

1984: 1 ind Sjesanden, Mandal 4.2. (DDA, FJØ, JJØ).

Vaktel

1983: 1 ind øst av Kviljo, Lista 4.6. (KLL).

Myrrikse

1983: 1 ind Nesheimvann (JLL) og 1 ind Slevdalsvann, Lista 4.6. (KLL).

1984: 1 ind Randesund, Kr. sand 31.5. (TVE).

Trane

1983: 1 ind Holum, Mandal 17.10. (LEG).

1984: 1 ind Steinodden, Lista 1.5. (AHQ, DDA, FJØ, JJØ, TEH).

Avosett

1984: 1 ind Randesund, Kr. sand 31.3. (JEB, TVE).

1 ind Sjesanden, Mandal 18.4. (FJØ).



Avosetter, fotografert ved Vejlerne, Danmark

Finn Jørgensen

Fjellmyrløper

1983: 1 ind Tjerveaset, Lista 3.6. (KLL).

1984: 1 ind Nordhasselbukta, Lista 14.10. (AHQ, FJØ, RJÅ).

Dobbeltbökkasin

1983: 2 ind Steinodden, Lista 8.8. (AGR m.fl.).

1984: 1 ind v/Kvernhusvannet, Søgne 11.10. (JEB, PKK, SOB).

Svarthalespøve

1983: 1 ind Flekkerøya, Kr.sand 7.5. (JEB).

1984: 1 ind Jåbekk, Mandal 25.8. (RJÅ).

Sotsnipe

1983: 1 ind Steinodden, Lista 18.9. (KLL).

1984: 1 ind Randesund, Kr. sand 27.7. (JEB, TVE).

1 juv Tveit, Kr.sand 6.8. (TVE).

1 juv Randesund 17.8. (JEB, TVE).

1 juv Kråkenesvann, 1 ind Vågsvollviga og 1 juv Steinodden, Lista 26.8. (JEB, PKK, TVE, ØFJ).

Polarjo

1984: 1 ind Randesund, Kr. sand 19.5. (TVE).

Fjelljo

1984: 1 ind Randesund, Kr. sand 10.10. (PKK).

Storjo

1983: 1 ind Hille, Mandal 5.7. (DDA, FJØ, IHI).

2 ind Gulholmen, Mandal 4.8. (AHQ, Alf H. Qvale).

1 ind Steinodden, Lista 10.8. (SLU).

3 ind Steinodden 28.8. (DDA, FJØ, IHI).

Totalt 58 ind Flekkerøya, Kr. sand i perioden 16.8.-16.10. (JEB, PKK, TGO, TVE).

1984: 1 ind Randesund, Kr. sand 29.5. og 11.6. (TVE).

1 ind Aspholmen, Mandal 23.9. (DDA).

Dvergmåke

1983: 1 ind Borshavn, Lista 11.12. (DDA, FJØ, IHI, JJØ).

Grønlandsmåke

1984: 1 ind Mandalselva, Mandal 2.1. (AHQ).

Roverne

1983: 1 ind Loshavn, Lista 1. og 2.8. (SLU).

Splitterne

1983: 2 ind Nordhasselbukta, Lista 3.-5.6. (KLL).

2 ind Tjørveneset (JLL) og 2 ind Kviljoorden, Lista (KLL) 4.6.

3 ind Bestemorsme, Flekkerøya, Kr. sand 11.6. (TVE).

1 ind Seviga, Lista 28.6. (TVE).

Totalt 10 ind Flekkerøya, Kr. sand 4.7., 13.7. og 6.8. (JEB).

1 ind Steinodden, Lista 28.8. (DDA, FJØ, IHI).

Polarlomvi

1984: 1 ind Ny Hellesund, Søgne 14.2. (PKK).

Turteldue

1983: 1 ind Jåbekk, Mandal 6. og 8.5. (RJÅ).

1 ind Austad, Fløkkefjord 7.5. (RJÅ).

1 ind Flekkerøya, Kr. sand 14. og 24.5. (JEB, PKK).

1 ind Randesund, Kr. sand 23.5. (JEB, AJO).

1 ind Kjære, Flekkerøya, Kr. sand 25.5. (TVE).

1984: 1 ind Jåbekk, Mandal 9. og 10.5. (RJÅ).

1 ind Ormestad, Mandal 26.7. (RJÅ).

Nattravn

1984: 1 ind Randesund, Kr. sand 8.8. (TVE).

Isfuql

1983: 1 ind Kongsgård, Kr. sand 8.9. (JEA, KSO, PKK, TGO).

Hvitryggspett

1984: Hekkefunn på Haddeland 16.5. og Mønnesland, Mandal 7.6. (RJÅ).

Trelerke

1983: 1 ind Dønnestadmoen, Kr. sand 16.3. (TVE).

1 ind Flekkerøya, Kr. sand 19.3., 2.4. og 1.5. (GIT, JEB, PKK, SRI, TGO, VKA).

1 ind Søgne 3.4. (HJO, JEB).

1 ind Kongsgård, Kr. sand 30.9. (PKK).

1984: 1 sy. hann Tveit, Kr. sand 8.4. (TVE).

1 ind Randesund, Kr. sand 15.10. (PKK).

Tartar/merkpplerke

1983: 1 ind Flekkerøya, Kr. sand 28.8. (AJO, JEB).

Lappiplerke

1984: 1 ind Randesund, Kr. sand 10.10. (PKK).

Gulerle

1983: Engelsk gulerle: Hekkefunn Nettet, Tveit, Kr. sand 16.-31.7. (TVE).

1984: Såerle: Hekkefunn Åknes, Åseral 1.6. (AHQ, RJÅ).

Vintererle

1983: 1 ind Ronekilen, Mandal 27.3. (DDA, FJØ).

Konstatert hekking Frostestad, Mandal april (AHQ, BKK, JEG, TEH). (Par med mat for unger; atlaskode D 15).

Totalt 11 ind Flekkerøya, Kr. sand 1.10.-5.11. (JEB, PKK, TVE).

1 ind Jåbekk, Mandal 8.10. (RJÅ).

1 ind Dønnestadmoen, Kr. sand 15.11. (TVE).

1 ind Rona, Mandal 27.11. (FJØ).

1984: 1 ind Kjerkevågen og 1 ind Ramslandsvågen, Lindesnes 15.1. (AHQ, JEG, TEH).

1 ind Randesund, Kr. sand 7.4. (TVE).

1 ind Lundevik, Mandal 22.10. (JEG).

2 ind Solvang, Mandal 26.10. (JEG).

1 ind Paradisbukta, Mandal 25.11. (FJØ, JJØ, RJÅ).

1 ind Jåbekk, Mandal 8.12. (RJÅ).

Nattergal

- 1983: 1 ind Nesset, Tveit, Kr. sand 14.5. (TVE).
 1 ind Odderøya, Kr. sand 19. og 20.5. (JEB).
 1 ind Flekkerøya, Kr. sand 21.5. (JEB, PKK, TVE).
 1 ind Andøya, Kr. sand 18. og 19.6. (JEB).
 1984: 1 sy. hann v/Farsund radio, Lista 3.6. (MLL).

Svartrødstjert

- 1983: 1 hunn Flekkerøya, Kr. sand 23.4. (KBH, SRI, TKA, TVE, VKA).
 1984: 1 hann Randesund, Kr. sand 23.4. (JEB, TVE).

Svartstrupe

- 1984: 1 hunn Steinodden, Lista 19.4. (ØKK, KTU, LKN, OTU).
 1 hunn Steinodden 22.4. (FJØ, IHI).

Myrsanger

- 1983: 1 ind Bjørnestad tjønn, Randesund, Kr. sand 12.5. (AJØ, JEB, TVE).
 3 ind på det militære omr. på Lista 3.-5.6. (JLL).
 1 ind Lohnemyrene, Søgne 5.6. (KLL).
 1 ind Andøya, Kr. sand 8.6. (JEB).
 1984: 1 sy. hann Vansebekken, Lista 3.6. (MLL).

Hauksanger

- 1983: 1 juv Kongsgård, Kr. sand 14.9. (PKK, TGO).

Gulbrynsanger

- 1984: 1 ind Kongsgård, Kr. sand 31.10. (JEB, PKK).

Pirol

- 1984: 1 ind Furulunden, Mandal 7.6. (AHQ).



Pirol, ad. hann fotografert
 i Bulgaria sommeren 1985.
 Geir Hundstad.

Polarsisik

- 1984: 1 ind Slettheia, Vågsbygd, Kr. sand 30.1. (GBI).

Rosenfink

- 1983: 1 par Rosnes 23.5. og 1 hann Jåbekk, Mandal 24.5. (RJÅ).
 1 hann Lohnemyrene, Søgne 25.5. (RJÅ).
 1 par Skålevika, Flekkerøya, Kr. sand 25.5. (TVE).
 10-12 ind Lista 3.-5.6. (JLL).
 1 sy. hann Vigmostad, Lindesnes 4.6. (AHQ, LEG).
 1 sy. hann Øvre Øydna, Audnedal 4.6. (AHQ, LEG).
 4 ind Lohnemyrene, Søgne 5.6. (KLL).
 Minst 10 ind i heiene på NV-Lista 5.6. (KLL).
 1 hann Skålevika, Flekkerøya, Kr. sand 11.6. (JEB, TVE).
 1 hann Tveit, Kr. sand 12.6. (TVE).
 1 sy. hann Kyrkjebygda, Åseral 18.6. (LEG).
 1 sy. hann Foss, Lyngdal 19.6. (AHQ, FJØ, IHI).
 1 sy. hann Hille, Mandal 28.6. (FJØ, JJØ).
 1984: 1 ind (2K+) Tveit, Kr. sand 22.5. (TVE).
 1 sy. hann Åknes, Åseral 1.6. (AHQ, RJÅ).
 1 sy. hann v/Slevdalsvann (MLL) og 1 ind v/Lista fyr
 (AHQ) 3.6.
 1 sy. hann Åtland, Lyngdal 8.6. (LEG).
 1 sy. hann Klyppan, Audnedal 9.6. (LEG).
 1 sy. hann Lyngdal 11.6. (LEG).
 1 par + 4 juv 21.7. (JEB, TVE) og 1 sy hann 19.6.
 Randesund, Kr. sand (TVE).

Kjørnebiter

- 1983: Høkefunn Bjørnstad, Randesund, Kr. sand 19.5.-18.6. (TVE).

Hortulan

- 1983: 1 hunn Dønnestadmoen, Kr. sand 11.5. (TVE).

Dvergspurv

- 1983: 1 ind Vågsbygd, Kr. sand ?-oktober (GBI).



Sivhauken står på LRSK v-
 Agder sin sjeldenhetsliste.
 Denne er fotografert ved
 Jåbekkvann mai - 85 av
 Geir Hundstad.

Observatører:

AGR-Atle Grimsby
 AHQ-Atle H. Qvale
 AJO-Arild Johnsen
 BKK-Bernt K. Knutsen
 DDA-Dagfinn Dahl
 FJØ-Finn Jørgensen
 GBI-Geir Birkeland
 GGA-Gaute Gabrielsen
 GIT-Geir I. Tofteland
 HJO-Harde Johannesen
 IHI-Ivar Hille
 JAV-Jan A. Velle
 JEA-Jon E. Andersen
 JEB-Jan E. Berglihn
 JEG-Jarle Egseth
 JØØ-Jonny Jørgensen
 JLL-Jæren Lokallag ekskursionsjon
 KBH-Kjetil B. Hansen
 KGR-Kjell Grimsby
 KLL-Kristiansand Lokallag ekskursionsjon

KOL-Kåre Olsen
 KOR-Knut O. Raen
 KSO-Kurt Solvik
 KTU-Kjetil Tunglund
 LEG-Leif E. Gabrielsen
 LKN-Lene Knutsen
 MLL-Mandal Lokallag ekskursionsjon
 OTU-Odd Tunglund
 PKK-Peder K. Knutson
 RJÅ-Runar Jåbekk
 SLU-Sebastian Ludvigsen
 SOB-Sven O. Brekke
 SRI-Sven Rislå
 TEH-Tor E. Høgsås
 TGO-Trygve G. Olsen
 TKA-Tommy Kalnes
 TRT-Tor-Richard Tønnesen
 TVE-Tellef Vestøl
 VKA-Vidar Kalnes
 ØFJ-Øyvind Fjeldskår

LRSK Vest-Agder
 Leif E. Gabrielsen
 Postboks 42
 4063 VOLL



Skogsnipa er forøvrig å
 finne i rapportlista til
 LRSK V-Agder. Denne er
 fanget og ringmerket ved
 Paradisbukta, mandal 4.8.85.
 Foto: Ivar Hille.

Vannfugltellingene i Vest-Agder vinteren -85



Kåre Olsen

Også vinteren 1985 ble det foretatt vannfugltellinger i periodene 12. - 13.1. og 16. - 17.3.

Tellelokalitetene:

- Kristiansand:** Bertesbukta, Raggervik, Korsvik, Kongshavn, Buene, Kvarodden, Tømmerstø, Topdalselva, Topdalsfjorden og Vesbækken.
 Observatører: Gaute Gabrielsen og Tellef Vestøl.
- Søgne:** Høllen, Nodenes, Lunde.
 Observatør: Peder K.Knutson.
- Mandal:** Kyststrekningen Hille - Ålo.
 Observatører: Dagfinn Dahl, Ivar Hille, Geir Hundstad, Finn Jørgensen, Runar Jåbekk, Bernt K. Knutsen, Atle H.Qvale, Øystein Spetland, Odd Tunglund, Jarle Egseth, Leif E.Gabrielsen, Tor E.Høgsås, Johnny Jørgensen, Vidar Nicolaysen og Kjetil Tunglund
- Lindesnes:** Kyststrekningen Lindesneshalvøya - Tjøm.
 Observatører: Geir Hundstad, Tor E.Høgsås, Finn Jørgensen, Runar Jåbekk, Bernt K.Knutsen, Lene Knutsen, Vidar Nicolaysen, Atle H.Qvale, Dagfinn Dahl og Jarle Egseth.
- Farsund:** Listastrendene fra Sigersvoll - Straumen/Framvaren, Slevdalsvann, Brastadvann, Prestvann, Nesheimvann, Hanangervann, Kråkenesvann samt Spind skjærgård.

Observatører: Oddvar Pedersen, Kåre Olsen, Tor O. Hansen, Nils H. Lorentzen, Bjørn E. Hellang, Glenn Bjørnstad og Knut Olsen.

Kvinesdal: Sandebukta.

Observatører: Brødrene Grimsby.

Flekkefjord: Åna-Sira m/Berrefjord, Hidra m/Abelsnes, Løgene m/Grisefjorden, Gylandsvassdraget, Sira-elva.

Observatører: Brødrene Grimsby.

Sirdal: Sira (strekningen Lunde - Tonstad).

Observatør: Kjell Grimsby.

Vennesla: Otra (strekningen Kvarstein - Venneslafjorden).

Observatør: Øyvind Fjeldsgård.

Samtlige observatører takkes herved for innsatsen.

Om vær og klimaforhold skal kort nevnes at vinteren 1985 var forholdsvis streng både i januar og mars. De fleste ferskvann var islagte og storparten av de registrerte vannfugl var følgelig å finne i sjøen.



Fossefall finnes hver vinter i Vest-Agder. Denne er fotografert i Sjøbodvik, Mandal av Tor Egil Høgsås.

ART	måned	VENNESLA	KR. SAND	SVONE	MANDAL	LINDESNES	FARSUND	KVINES-DAL	STRDAL	FLEKKE-FJORD	SUM
SMÅLOM	jan. mars.				1	3	1				4 1
STORLOM	j m				1	3 2	1				4 3
ISLOM	j m						4 5				4 5
GULNEBBLOM	j m					1					1
LOM SP	j m				2 1	1 2	1				3 4
DVERGDYKKER	j m				1	1 1	5 4			4 3	11 8
HORNDYKKER	j m					1	6 21			1	8 21
GRÅSTRUPEDYK.	j m			1		1	2				4
TOPPDYKKER	j m				1					1	2
DYKKER SP	j m					1	5				1 5
STORSKARV	j m		5 1	2	57 13	17 105	114 199	3		44 45	242 363
TOPPSKARV	j m		1		48 23	19 5		1			69 28
SKARV SP	j m		8 8		25 49	18 45					51 102
GRÅHEGRE	j m		1		2	8 3	8 9			7 9	26 21
KANADAGÅS	j m	192 62		7	88 102	20 20	97 12	4		13	397 220
GRÅGÅS	j m	1 4					73				74 4
TUNDRAGÅS	j m					3	25				25 3
SÆDGÅS	j m				1		2				2 1
KORTNEBBGÅS	j m					1	5				6
GÅS SP	j m					26					26
KNOPPSVANE	j m		2	7	9 19		3				16 24

ART	måned	VENNESLA	KR. SAND	SØGNE	MANDAL	LINDESNES	FARSUND	KVINESDAL	SIRDAL	FLEKKEFJORD	SUM
SANGSVANE	j m	30 1	1	6	39 19	25 2	45 47	3		3 12	143 90
GRAVAND	j m				3		1 33				1 36
STOKKAND	j m	43 40	101 76	40 45	273 155	130 63	198 454	21	5	83 60	889 898
KRIKKAND	j m						46				46
BRUNNAKKE	j m						1 5				1 5
STJERTAND	j m						1				1
TAFFELAND	j m					3	1 4				4 4
TOPPAND	j m	1	1		17 4	5 3	4 29			2 1	30 37
BERGAND	j m						5				5
ÆRFUGL	j m		12 118	3	135 626	245 193	538 190			8 39	941 1166
SVARTAND	j m				83	42 92	81 55			1 4	207 151
SJØORRE	j m				1	3 6	99 178			4 7	107 191
HAVELLE	j m					2	272 127			3 5	277 132
KVINAND	j m	133 205	31 6	3 8	177 318	200 165	584 796	2 6	5	282 226	1412 1735
DYKKAND SP	j m	2			13 38	4 33	19 18			1	38 90
LAPPFISKAND	j m				1		1				2
SILAND	j m		4		209 82	100 52	22 51			14 8	349 201
LAKSAND	j m	3 1	4 1	1	13 5	2 1	54 108	5 1		11 4	89 122
FISKAND SP	j m						4				4
VANNRIKSE	j m						2				2
SIVHØNE	j m									3 2	3 2

ART	måned	VENNESLA	KR. SAND	SØGNE	MANDAL	LINDSENES	FARSUND	KVINESDAL	SIRDAL	FLEKKEFJORD	SUM
SOTHØNE	J m						7 2				7 2
TJELD	J m				4 29	27	57				4 113
SANDLO	J m					2	29				31
HEILO	J m						6				6
VIPE	J m			6	46	58	228	21			359
FJÆREPLYTT	J m				1						1
MYRSNIPE	J m				1		4				5
STORSPOVE	J m				2		1				3
ENKELTBEEKASIN	J m				2		2			1	5
RUGDE	J m						1 3				1 8
STORE VADERE	J m						7				7
ALKE	J m				4	1 1				1	5 2
ALKEKONGE	J m				21 1	40 1	1	1		3	62 6
LOMVI	J m		12		84 10	83 6	55 18	1		9 5	244 39
TEIST	J m						2 2				2 3
ALKEFUGL SP	J m				10		1	1			10 2
HETTEMÅKE	J m		24		77 126	10 15	45 94			56 34	212 269
SILDEMÅKE	J m						2 1			18 39	20 42
GRÅMÅKE	J m		6		953 1983	991 753	789 1094	6 15		558 794	3303 4639
SVARTBAK	J m				82 209	49 170	60 254	1 7		99 164	291 804
FISKEMÅKE	J m		2		24 13	8 10	40 71			273 325	347 439
KRYKKJE	J m						2	1		5 15	8 15
STORMÅKE SP	J m				6 200		17 341				23 541
POLARMÅKE	J m									2	2
GRØNNLANDSMÅKE	J m									1	1
SKJÆRPIPLERKE	J m				1 3	5 3	16 42			7	22 55
FOSSEKALL	J m		8		1	3	1			15 17	28 28
	J M	403 313	223 212	55 82	2464 4083	2047 1875	3301 4667	43 78	- 21	1504 1848	10040 13179

OM KRÅKE OG ANDRE SVØMMEFUGLER

AV

TELLEF VESTØL

19. desember 1984. Etter en sykkeltur gjennom Randesund er jeg på vei hjem. Jeg passerer Hamresanden og kaster granskende blick utover Topdalsfjorden. "Dam bleiga" som vi sier, ikke en krusning. Under slike forhold kan jeg ikke unngå å oppdage alkekongen som dukker opp like ved strandkanten. Jeg myser opp mot en grå førjulshimmel. Kanskje lyset holder hvis jeg bruker stativ? Sykkelen finner seg til rette i veikanten mens rygg - sekken tømmes for fotoutstyr.

Jeg tar et overblikk før jeg nærmer meg vannkanten. En sjørorre og diverse alkefugl ligger i spredt uorden utover fjorden. Alkekongene gir seg stadig til kjenne med sine korte bjeff, og av og til høres et grovt ahrrr fra lomviene. Tre alkekonger dykker like ved land. De fins ikke redde, og dukker opp bare 10 meter unna, strekker hals og kikker nys - gjerrig på meg. Så et lite plask, og under igjen.

Lenger borte på stranda holder en kråkeflokk konsert. Det er et slikt leven at jeg får mistanke om rovvilt i aksjon. En rask springmarsj langs stranda - forsiktig rundt odden - og der ja ! En stor hønsehauk prøver å lette med ei kråke. Nåda, ikke helt i form i dag, tenker jeg. Ung og sprek hønsehaukhunn skulle ikke ha problemer med dette løftet. Men åkk, kråka ligger i sjøen, våt og tung, og med 20 stridslystne kråker i nærmiljøet må hauken gi seg. Den slipper byttet og forsvinner inn i furuskogen.


Gynd jeg gikk glipp av selve angrepet, tenker jeg. Men den stakkars kråka ligger fortsatt i sjøen. Den ser forsåvidt pigg ut, og prøver å ro seg innover mot land. Det går fint de første meterne, men stadig langsommere. Bare 10-12 meter fra land begynner den å tippe framover. Rister fortvilet på hodet for å få nebbet over vann. Nåvel, bare en ting å gjøre. Jeg parkerer støvlene, blottes leggene, triver et stykke rekved å tar sats.

Heldigvis er her langgrunt, så jeg kan vasse utover helt til jeg når kråka med trestykket og kan plukke den opp. Jeg ser ingen ytre tegn til skade. Står det til liv? Jeg snur den opp ned. Vannet strømmer ut av det halvåpne nebbet. Noen hese strupelyder og et par svake trekninger gjennom kroppen, så ligger den stille. Jeg åpner nebbet for en siste høstflom, og vurderer et øyeblikk å introdusere munn-til-nebb-metoden. Men jeg slår det fra meg, vasser innover igjen og legger kråka på stranda.

Avdøde var forut for sin tid, sier jeg i minnetalen. Ennå har ikke sjøkråka *Corvus submarinus* sett dagens lys. Men havet er som kjent vår største søppelplass, så før eller senere vil nok sjøkråka dukke opp og ned for alvor. I mellomtiden får vi se utviklinga an, og håpe at hauken kommer tilbake og henter sitt bytte. Da har ikke din død vært helt forgjeves, avslutter jeg. Kråka har ingenting den skulle ha sagt så den ligger der taus.

For ikke å fryse fullstendig fast og bli skylt bort med første springflo, foretar jeg den nødvendige påkledning. Tærne er etterhvert blitt mistenkelig følelsesløse, men vil forhåpentligvis overleve. Jeg går tilbake samme vei som jeg kom, snur meg et par ganger. Kråka ligger igjen på stranda, like ved vannkanten og lett synlig fra lufta.

Fritt fram hønsehauk !!



Byduer/Klippeduer ? i Mandals skjærgård.

av

Runar Jåbekk

Innlødning: Det er i det siste publisert endel uvanlige observasjoner av byduer på øyer på Vestlandet.

(Arnold Håland VF 1-85 og Odd W. Jacobsen VF 2-85).

Også i Mandals skjærgård er det gjort endel interessante observasjoner av byduer.

Observasjoner:

1. 06.07.-84: 1 ind. Terneskjær, Mandal (FJ,RJ).

Terneskjær er en liten, men forholdsvis høy holme ytterst i skjærgården. Duens farger var helt identiske med klippe-
duens. Den virket svært årvåken og sky, og fløy opp på 30-
40 meters hold.

2. 08.07.-84: 1 ind. Færøy, Mandal (FJ,RJ).

Færøy er en større øy i indre del av skjærgården, men med åpne havet rett utenfor. Her finnes flere 20-30 meter høye skrenter. Duen ble observert da den kom flygende langs fjellsiden, og landet på en hylle. Også denne duen hadde "normale" klippeduefarger.

3. 20.07.-85: 1 ind. V. for Sæsøy, Mandal (AQ, JJ, FJ, RJ).
et hvit og brunt individ fløy over pent hav mot nordvest.

4. 20.07.-85: 1 ind. Årsholmene, Mandal (AQ, JJ, FJ, RJ).
Årsholmene er en svært kupert øygruppe ytterst i skjærgården. Duen, som var farget som klippedue satt på en høyde inne på øya.

5. 20.07.-85: 1 kadaver Kjellingholmen, Mandal (AQ, JJ, FJ, RJ).
Holmen er svært kupert og ligger i den ytre skjærgården like nordøst for Årsholmene. Kadaveret var nesten helt oppspist og ferskt. Det var fargeringer på begge benene, og en av ringene hadde initialer fra et britisk dueslag.

Diskusjon:

Hvor stammer så disse duene fra? 4 teorier synes mulige.

- A : Byduer på streif fra hekkeplasser i byene innenfor.
- B : Byduer som er i ferd med å reetablere seg i sine opprinnelige hekkebiotoper.
- C : Tamduer/Brevduer som enten har rømt fra dueslag, har flydd seg ville, eller raster på tur fra et sted til et annet.
- D : "Ordentlige" klippeduer på streif fra sine hekkeplasser f.eks. i Storbritania.

Den femte observasjonen gjelder åpenbart en tamdue/brevdue. Den tredje observasjonen kan p.g.a. fargen også utelukkes å gjelde klippedue. Hvorvidt det dreier seg om en bydue eller en brevdue/tamdue er umulig å si.

De tre andre observasjonene (1,2 og 4) er det vanskeligere å "bli klok på". Fuglenes farger gir oss ingen holdepunkter her. Den sky oppførselen til duen på Terne-skjær (obs.1) kan tyde på at vi ikke har med tamdue/bydue å gjøre, selvom byduene ofte blir mere sky når de ferdes utenfor byene. Ved obs. 2 og 4 var vi ikke så nær fuglene at vi kunne registrere om de var sky eller ikke.

Er det så mulig at klippeduer fra hekkeplassene i f.eks. Storbritania streifer over Nordsjøen til sør og vestkysten av Norge. Fysisk sett er det ikke så store prestasjonen for en klippedue å klare en slik ferd. Brevduer er jo kjent for å være gode flyere. En annen ting er at ville klippeduer regnes for å være stasjonære på hekkeplassene året rundt. Ungfuglene er sannsynligvis mere mobile enn de voksne.

Noe sikkert svar på hva slags duer vi her har med å gjøre er det umulig å gi, men jeg vil oppfordre alle til å være oppmerksomme på byduer i den ytre skjærgården. Tid, sted, biotop, oppførsel, antall og fjærdrakt er viktig å notere.

Initialer: AQ - Atle Qvale, FJ - Finn Jørgensen, JJ - Johnny Jørgensen, RJ - Runar Jåbekk.

Høsttanker fra Lista

av

Kåre Olsen

Listanaturen kan vise seg fra så mange sider. Vennelig og smilende - eller barsk og ugjestmild. For her ute i havgapet møtes himmel og jord. Og når to så mektige elementer møtes må det skapes brytninger.

Som under høstens første storm - hin oktoberdag. Da havet, det evig levende havet, gikk skumpisket og hvitt i et eneste skummende og frådende kav. Mens himmelen hang tung og grå like over og sendte ned sitt sure og piskende høstregn.

Etter en rask tur langs strendene sitter jeg i skumringen og betrakter hvordan vinden presser på og beveger de store stuevinduene ut og inn og får speilbildene av lysene inne i den lune stuen til å svinge i takt med vindkastene.

Mens brølet fra brenningene durer i bakgrunnen.

Og tankene kommer... Hvordan har de det, alker og skarv, ærfugl og svartender og alle de andre skapninger som lever der ute hvor himmel og hav går i ett i et eneste inferno av bølger og sjørokk, frådende skum, piskende regn og mørke. Hvordan klarer de seg mot kulde og utmattelse? Kan de finne mat? Hva med hvile og søvn når stormen raser i timer og dager og i lange mørke netter?

Men jeg vet jo fra før at når uværet legger seg ligger de igjen og dykker i de samme bukter og vikar som om intet har hendt. En må bare undres over at de har klart seg. Svaret er vel at de er fullkomment skapt og tilpasset miljøet.

Jeg går ut i hagen. Og som så ofte før, i overskyet, usiktbart og dårlig vær - i bekmørke og tåke - blir jeg stående og beundre trekkfuglene. Selv føler en seg nokså liten og maktesløs stillet ovenfor slike naturkrefter, men trekkfuglene lar seg ikke avskrekke. Jeg hører dem gjennom mørket og bølgebruset og kjenner dem igjen på lokkeropene. Myrsniper og polar-sniper, måltrost og rødvingetrost. Alle trosser de vær og vind og kjemper seg utover havet mot sør. Prisdgitt naturen i en uttrttelig og taus kamp.

En slik storm setter alltid igang strenger inne i en, bringer ettertanke og får en til å føle ærefrykt for livet og naturen.

En fantastisk natur ned til de minste detaljer.

En fin opplevelse.

Det er kveld. Jeg sitter og skriver.....

