




PIPLERKA

Årgang 16 - Nr.4 - 1986

Organ for Norsk Ornitologisk Forening - Avdeling Vest-Agder



NORSK ORNITOLOGISK FORENING
VEST- AGDER



Aktuelle adresser:

N O F - Avd. Vest - Agder
Postboks 4002 Grim
4601 KRISTIANSAND

Formann : Finn Jørgensen
Sånum
4500 MANDAL

NOF Kristiansand Lokallag
Postboks 4043 Kongsgård
4601 KRISTIANSAND

Formann : Øyvind Fjeldsgård
Auglandsveien 28 B
4620 VÅGSBYGD

NOF Mandal Lokallag
Postboks 196
4501 MANDAL


Formann : Bernt K. Knutsen
Asalbakken 14
4500 MANDAL

NOF Lista Lokallag
Postboks 171
4561 VANSE

Formann : Sverre Sandersen
Tjørve
4563 BØRHAUG

LRSK Vest-Agder
Leif Egil Gabrielsen
Boks 42, 4063 VOLL

Ledern.



Det er med gru jeg setter meg ned og skriver denne ledern. Et emne som opptar meg svært for tiden er den ulovlige jakten på fugl som foregår langs kyststrekningen vår. Det har i de siste årene blitt fokusert mye på krypskytingsproblematikken her i V-Agder, men det er helst hjortedyrene som har fått den største oppmerksomheten i denne sammenhengen. Når det gjelder fugl er det ikke mye som er blitt gjort, stadig får jeg inn rapporter om uvettig skyting og fra Randesundsområdet meldes det om organisert jakt etter arter som er lett omsettbare, og om noen som skyter alt de kommer over - kun for moroskyld. Det er klart at rovfuglen er en svært utsatt gruppe og da meldingen kom om at nå hadde de skutt en vandrefalk, ja da tok sinne meg og jeg fór rett opp til viltkonsulenten ved miljøvernadv. Vi hadde en lengre samtale og etter dette var det enighet om at noe drastisk måtte gjøres. Vi i NOF er villige til å drive oppsyn på frivillig basis og det vil da være aktuelt å utstyre oss med en begrenset politimyndighet, Opplysninger i lokal pressen om iverksettelse av strengere oppsyn og følgene ved pågripelse. Noen vil nok la seg skremme, men det er ikke de personene vi er ute etter, det er de mere profesjonelle vi vil til livs. Det viser seg at det er profesjonelle oppkjøpere/preparanter som står bak det hele og det er nok store summer som sirkulerer i de kretser. Grunnlaget for denne påstand ligger ganske enkelt i at personer som tidligere er blitt tatt av oppsynet og ilagt bøter samt beslagleggelse av geværer, faktisk gikk like bort til sportsforretningen og kjøpte nye hagler. Da er det klart at en bot på 3-4 tusen ikke svir noe særlig og når de kan få opp til ti tusen for en vandrefalk, ja da er det klart at fristelsen er for stor. Disse personene som det skrives om her er oppbrakt i Kr.sand og når en hører den mengden av fugl som er blitt skutt, da får man lyst til å hogge av en finger for hver. Lerkfalk 2, ett utall tjårnfalk og en hel del spurvehauk skal også ha måtte bøte med livet (her kan man snakke om da de fingerløse spilte på klavér). For en tid tilbake skal de faktisk ha skutt en svarthalsdykker og denne er jo ikke sett i V-Agder engang. Vi har en "agent" ute blant disse folkene og han kan fortelle at de syntes faktisk det bare blir mere spennende når oppsynet styrkes - uohør, hva?? Har du lyst til å engasjere deg i dette arbeidet, ta da kontakt med styret. Vi er takknemmelige for alle henvendelser. Stå på folks:

Red/formann.

RAPPORT FRA TREKKET PÅ ÅNA SIRA, FLEKKEFJORD

Per Myvind Grimsby

Den 31.3.85 ble det satt igang med regelmessige trekkteellinger ved Åna Sira, Flekkefjord.

Registreringene ble ledet av undertegnede, samt Svein Grimsby. Prosjektet ble først og fremst prioritert på å registrere/ telle direkte trekkende fugler.

Bemanning og feltrutiner

Av ialt 57 observasjonsdager i løpet av året ble registreringene fordelt på følgende personer:(antall obs.dager pr.person i par-antes) Per Ø.Grimsby (49), Svein Grimsby (42), Geir Grimsby (16), Atle Grimsby (13), Eivind Schiander (6), Kjell Grimsby (4), Geir Tobiassen (4), Svein I. Jonassen (3). I tillegg kommer det 3 personer som har deltatt en gang hver.

En takk rettes herved til alle som har deltatt i registreringene. Bemanningen blir forøvrig presentert i tabell 1.

Tabell 1 a

måned	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Ant.obs.dager	2	9	2	1	7	16	9	7	3	1


Tabell 1 b

måned	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Ant.telletimer	3	37	6	-	24	65	34	37	6	1	Tot.213 t.

Tellingene ble som regel startet opp ved soloppgang og avsluttet når morgentrekket avtok, oftest rundt kl.1200. Ved enkelte anledninger, helst på våren, ble trekket undersøkt på etter - middag og kveldstid. Alt fugl (unntatt måker på høsten) som trakk direkte ble opptalt. Antall individer, trekkretning og værdata ble notert.

Gjennomsnittlig bemanning pr.dag var på våren 3 personer og 2 på høsten. På våren og fram til Aug-Sept. ble det satset på å registrere trekket både av landtrekkere og sjøfugler. Grunnet den lave bemanningen på høsten ble tellingene mest konsentrert om landtrekkere som småfugl og rovfugl. Dette medfører derfor et feilaktig bilde av sjøfugltrekket i den nevnte perioden.

Kart over registreringssområdet



Områdebeskrivelse

Registreringsområdet strekker seg fra Vatland-Berrefjord og følger kystlinjen vestover til grensen av Rogaland fylke ved Roligheten (utløpet av Åna). Videre rett nord opp til Yste - bøvatn. (se kart) Hele vårsesongen og fram til og med August ble tellingene foretatt øst i området, på Skarpenes. Fra Aug. og fram til 24.9 ble tellingene foretatt helt vest i området på Varden, Roligheten. Først og fremst små/rovfugltrekket var bedre her, men også sjøfuglene passerte noe nærmere her. F.eks. havsule og joer kunne passere helt inne i strandkanten.

Ved undersøkelser på Knuten, en høyde ca 4-500 meter NW over for Skarpenes, siste del av September viste det seg at største delen av små/rovfugltrekket passerte i et bredt dalsøkk innenfor Skarpenes. På Knuten kunne en dermed både se de fugler som fulgte kystlinjen forbi Skarpenes og de som passerte i dalsøkket innenfor Knuten.

Knuten viste seg dermed å være en meget gunstig telleplass for små/rovfugler når de store trekkene satt igang, og dette gjorde da også utslag i resultatene. Men tellingene på Knuten gikk noe utover registreringene av sjøfugltrekket. Utfra dette ble Knuten og Varden, Roligheten undersøkt vekselvis resten av høsten. Kupert terreng med fjell, trange daler og kortvokst løvskog er karaktertrekk for området, som forøvrig er tydelig preget av de harde værforholdene her. Dessuten er store områder tilvokst med røsslyng.

På Skarpenes derimot har området en annerledes karikatur. En dal åpner seg ut mot sjøen, og i bunnen av dalen ligger et takrørsområde på ca 150 meters lengde og 70-80 meter bredt. Vannstanden er dessverre litt for liten. Rundt takrørsområdet kranser det seg et tett belte av løvskog som bjørk, eik og osp. Noen kristorn er også å finne her. Dessuten endel krattskog med bringebær og bjørnebær. Dette er absolutt en brukbar ringmerkingslokalitet i fremtiden. Dette området ble dessverre ikke besøkt på høsten (etter juli). Det er derfor vanskelig å si hvor stor tiltrekning området har for rastende fugler. Dog en ukjent kjerranger hørt her i Juli.

Ellers inneholder registreringsområdet endel småvann med mer eller mindre frodig vegetasjon samt noen frodige løvskoglier. Det er også småstykker med høyt bregnekratt.

ARTSLISTE MED KOMMENTARER

Nedenfor følger en oversikt over de arter som ble observert fra området i 1985. Både vår og høstobservasjoner er tatt med, men det er høsten som har vist seg mest spesiell.

I alt ble 96000 individer observert direkte trekkende om høsten (av måkene er det kun hettemåke som er opptalt) og om våren ble i alt over 23500 individer observert trekkende (måker medregnet). Totalt ble 158 arter observert i 1985.
(1 NSKF art ikke medregnet)

Storlom

høst: 1 ad. mot SØ 16.8

Islom

vår: 1 ind. rastet på sjøen 28.4

høst: 1 ind. mot SØ 22.11

Lom sp.

høst: 2 ind. observert 27.8

Horndykker

2 ind. rastet, trakk senere SØ 27.10

Toppdykker

vår: 1 ind. rastet Berrefjorden 17.3

høst: 1 ind. lå på sjøen 22.9 og 2 ind mot NV 23.11

Havhest

vår: 3 ind. mot NV 3.4 og 4 ind. mot NV 28.4

høst: Totalt 35 ind 28.7 - 15.9. Trekktopp 15.9 med 14 ind NV.

Havlire

høst: 1 ind. mot NV 30.7, 2 ind. mot NV og 1 ind. mot SØ 15.9 og
1 ind. mot NV 28.9.

Grålire

høst: 1 ind. mot NV 15.9

Havsule

vår: Totalt 92 ind. 21.4 - 19.5, alle mot NV. Max 43 ind. 1.5

høst: Totalt 1084 ind. 20.7-10.10. 792 mot NV og 281 mot SØ.

Trekktopper 7.8 med 277 ind. og 28.9 med 318 ind.

St orskarv

vår: Totalt 734 ind. 31.3 - 28.4. Så godt som alle mot NV.

Trekktopper 31.3 med 360 ind. og 28.4 med 203 ind.

høst: Totalt 1320 ind. 19.8 - 23.11. Alle mot SØ.

Trekktopper 24.9 med 287 ind. og 22.11 med 314 ind.

I tillegg kan nevnes at det kommer over 300 rastende ind.

Toppskarv

vår: Totalt 23 ind. 31.3-14.4, alle NV. Max 12 ind. 3.4
 høst: Over 50 ind bestemt til toppskarv i samme periode som hos storskarv.

Gråhegre

vår: 1 ind. NV 1.5. Dessuten hadde 1 par tilhold i området ved Skarpenes fra slutten av april.
 høst: 46 ind NV og 40 ind SØ 15.7-23.11. Max 20 ind NV 29.9.

Kanadagås

vår: 2 ind. mot NV 29.9

Ringgås

vår: 45 ind. mot NV 21.4. Alle i en flokk.
 høst: 1 ind. mot SØ 27.8.

Grågås

vår: Totalt 317 ind 31.3-20.4 alle mot NV, bortsett fra 2 ind. mot SØ 6.4. Trekktopper 14.4 med 138 ind og 20.4 med 167 ind.
 høst: Totalt 641 ind. 16.8-24.9, alle SØ. Trekktopp 22.8 med 395 ind. + 1 ind som rastet.

Sødgås

vår: 24 ind. (1 flokk) mot NV.




Foto by
 Sverre Sandersen
 Sødgås

Kortnebbgås

høst: 13 ind. mot SØ 7.8 og 30 ind mot SØ 20.8.

Gås sp.

vår: Totalt 374 ind. 4.4-28.4 mot NV. Trekktopp 4.4 med 220 ind.

Sangsvane

vår: Totalt 48 ind 31.3-28.4 hvorav 36 ind. mot SØ og 9 mot NV.
 De 3 andre ble kun hørt. Max 14 ind. 31.3 og 12 ind 4.4.

Øvergsvane

vår: 1 ind. mot NV sammen med sangsvaner 2.4 og 1 ind med sangsvaner mot SØ 14.4.

Knoppsvane

vår: 2 ind. mot NV 28.5.

Gravand

vår: Totalt 72 ind mot NV 2.4-28.4. Trekktopp 4.4 med 43 ind.
høst: Totalt 23 ind. 27.7-21.9. Trekktopp 27.7 med 10 ind.

Stokkand

vår: 10 ind. mot NV 31.3 og 2 ind. mot NV 14.4
høst: 1 ind. mot NV 22.9 og 22 ind. mot NV+ 3 rastet 13.10.

Krikkand

vår: 213 ind. mot SØ 14.4 og 65 ind. mot SØ 21.4.

Brunnakke

vår: Totalt 116 ind. hvorav 60 NV og 56 SØ, i perioden 31.3-14.4. Trekktopp 31.3 med 60 ind.

grasand sp.

vår: Totalt 208 ind. 31.3-21.4. Trekktopp 31.3 med 150 ind.

Toppand

vår: 45 ind rastet 21.4.
høst: 11 ind. mot SØ 22.11 (1 hann/10 hunnfarget).

Bergand

høst: 1 ind. mot SØ 10.8.

Ærfuql

vår: Totalt 965 ind. i hele telleperioden, flesteparten SØ.
Hovedtrekk de siste dagene i månedskiftet april-mai, med solid topp den 28.4 med hele 659 ind.
høst: Totalt 483 ind. på direkte trekk, noenlunde halvparten mot SØ og de resterende NV. Dessuten meget tallrik rastende på Roligheten, med flere dager på over 100-300 ind. i juli-august. max. ca. 300 ind rastet 30.7.

Svartand

vår: Totalt 715 ind mot NV i telleperioden. Klar trekktopp den 21.4 med 685 ind. rastende.
høst: Totalt 119 ind. (92 SØ og 27 NV). Trekktopper 20.7 med 45 ind. og 27.7 med 30 ind.

Sjørørre

vår: Totalt 38 ind., flesteparten NV, 3.4-1.5.
høst: 3 ind mot NV 10.8 og 2 ind. mot SØ 28.9.

Havelle

vår: 15 ind NV og 12 ind. SØ, ingen markerte trekktopper men flesteparten ble registrert i slutten av april.
høst: 2 ind. mot NV 9.8, 11 ind (rastet en stund) mot SØ 22.11 og 2 ind. rastet 23.11.

Kvinand

vår: Totalt 44 ind. mot SØ 31.3-20.4. Trekktopp 14.4 med 20 ind.
høst: 7 ind mot SØ 22.11 og 5 ind rastet 23.11.

Lappfiskand

vår: 1 hann lå på sjøen 21.4

Siland

vår: 2 ind. SØ 1.4 og 1 ind. SØ 14.4.

høst: 15 ind. SØ 25.8 og 13 ind. SØ 28.9. 3 ind. rastet 22.11.

Laksand

vår: 1 hann SØ 2.4, 5 ind. SØ 3.4 og 3 ind. mot NV 14.4.

Høsehaug

høst: Totalt 11 ind 29.9-1.11 (7 NV, 3 SØ). Trekktopp 13.10 med 4 ind. mot NV.

Spurvehaug

vår: 2 ind. mot NV 14.4.

høst: Totalt 293 ind. 21.9-27.10, flesteparten mot NV. Klar trekktopp den 13.10 med 177 ind. mot NV.

Fjellvåk

høst: Totalt 44 ind. 22.9-1.11, flesteparten NV. Trekktopper 4.10, 8.10 og 13.10 med hhv. 11, 13 og 12 ind.

Musvåk

vår: 1 ind. SØ 3.4, 1 ind. NV 4.4 og 2 ind. SØ 14.4.

høst: Totalt 22 ind 24.9-27.10, flesteparten NV. Trekktopp 4.10 med 11 ind. NV. 2 ind. mot SØ 14.8.

Våk sp.

høst: 1 ind. NV ? .10.

Myrhaug

høst: Totalt 14 ind. 22.9-13.10 flesteparten NV. Trekktopp 13.10 med 7 ind NV. Totalt 3 hannfargede ind., resten hunnfargede.

Sivhaug

høst: 1 ind. (hunnfarget) NV 13.10.

Jaktfalk

vår: 1 ind. mot SØ 2.4.

høst: 2 juv. mot SØ 6.8, 1 juv. mot NV 9.8 og 1 juv SØ 15.8.

Vandrefalk

vår: 1 ad. mot NØ 20.4 og 1 ad. hann mot NV 21.4.

høst: 1 ad. mot SØ 14.8 og 1 ad. mot NV 4.10.

Storfalk sp.

høst: 1 ungfugl mot NV 24.9.

Lerkefalk

høst: 1 ungfugl jaktet på piplerker, trakk senere SØ 17.8.

Dvergfaalk

høst: Totalt 10 ind. 22.9-27.10 (8 ind SØ og 2 ind. NV). Max 3 ind. 6.10.

Tårnfalk

vår: 1 ind. mot NØ 5.4, 1 hunn NV 10.4 og 1 ind. V 14.4.
 høst: Totalt 35 ind. 22.9-27.10 flesteparten SØ. Ingen markerte trekktopper - 6 ind 28.9 og 6 ind. 6.10.

Småfalk sp.

høst: 2 ind. observert i perioden.

Orrfugl

vår: 2 hanner spilte Skarpenes 28.4 og 1 hunn observert 1.5 og 19.5.
 høst: 1 hann spilte 29.9.

Trane


vår: 1 ind. mot NV 4.4 og 1 ind. mot NV 21.4.

Sothøne

1 ind. observert ved Roligheten 27.1.

Ijeld

vår: Totalt 984 ind. 31.3-1.5, så og si alle NV. Trekktopp 3 og 4.4 med hhv. 202 og 270 ind.
 høst: Totalt 1890 ind. 24.7-27.10, så og si alle SØ, flesteparten i august. Trekktopp 5.8 med 853 ind.



Tegning: Leif E. Gabrielsen

Heilo

vår: 200 ind. mot SØ (i flokk) 21.4.
 høst: Totalt 12 ind, flesteparten i august. Max 5 ind 22.8 og 5 ind. 31.8 (7 SØ og SNV).

Vipe

vår: Totalt 152 ind. 31.3- 3.4 alle NV. Trekktopp 31.3 med 116 ind.

Myrsnipe

vår: 3 ind. mot SØ 31.3.

Polarsnipe

høst: 1 ind. sommerdrakt 5.8, 30 ind (rastet en stund) 20.8, 1 ind. rastet 25.8 og 1 ind. vinterdrakt 8.9. Alle ind. SØ.

Småsnipe sp.

vår: 40 ind. i flokk 31.3 mot SØ. (sannsynligvis myrsniper).

Brushane

høst: 3 ind. mot NV 7.8, 1 ind. mot SØ 16.8 og 4 ind. mot SØ 22.8

Sotsnipe

høst: 1 ind. mot NV 7.8.

Gluttsnipe

høst: 1 ind. mot SØ 7.8, 2 ind. obs.14.8, 2 ind. mot SØ 16 og 19.8.

Rødstilk

vår: 3 ind. mot NV 1.4

høst: 1 ind. mot NV 7.8, 2 ind. NV 15.8, 1 ind.obs.19.8 og
1 ind. mot SØ 8.9.

Skogsnipe

høst: 1 ind. obs. 14.8, 1 ind. NV 15.8 og 1 ind. mot SØ 8.9.

Strandsnipe

vår: hekker på Skarpenes/Berrefjord. Observert fra 1.5.

høst: observert i perioden 24.7-31.8. Det dreier seg nesten utelukkende om rastende fugler. Som mest 17 ind. 30.7.

Lappspove

vår: 40 ind. i flokk mot NV 1.5.

høst: 1 ind. mot SØ (sammen med tjeld) 31.8.

Storspove

vår: Totalt 364 ind. i perioden 1.4-21.4, flesteparten SØ.

Trekktopp 21.4 med 330 ind.

høst: Totalt 107 ind. i perioden 24.7-27.8, 91 ind. NV og 16 SØ.

Trekktopp 22.8 med 68 ind.

Småspove

høst: 2 ind. mot NV 22.7, 3 ind. mot NV 7.8 og 15 ind. SØ 10.8.

Rugde

vår: Observert jevnlig i april, som mest 3 ind. 14.4.

Enkeltbekkasin

høst: 2 ind. mot NØ 17.8.

Storjo

vår: 1 ind. mot NV 19.5.

høst: Totalt 48 ind. i perioden 5.8-15.9 (31 SØ og 17 NV).

Trekktopp 5 og 7.8 med hhv. 12 og 16 ind.

Tyvjo

høst: Totalt 9 ind. i perioden 22.7-29.7 og 1 ind. mot SØ 16.8.

1 ad. lys fase mot NV, resten mot SØ, flesteparten ungfugler.


Trekktopp 28.7 med 5 ind.

Småjo sp.

høst: 2 ind. mot SØ 28.7 (trolig tyvjo).

Hettemåke

vår: Totalt 1790 ind. i perioden 2.4-1.5, flesteparten SØ.
 Kraftig trekktopp 14.4 med 1695 ind., alle mot SØ.
 høst: Totalt 793 ind. i perioden 15.7-31.8, flesteparten NV.
 Trekktopper 22.7 og 27.8 med hhv. 483 og 119 ind. Alle NV.
 Dessuten 1 ind. mot NV 27.10.



Hettemåke fra Sånum, foto Finn Jørgensen

Sildemåke

vår: Totalt ca. 8000 ind i april. Trekktopp 14.4 med ca. 5000 ind.
 Omtrent halvparten SØ og NV. Observert fram til 28.4.
 høst: Ingen trekkdata.

Gråmåke

Det foreligger ingen trekkdata for arten i perioden.
 Imidlertid er det funnet 3-4 par hekkende i området.

Polarmåke

vår: 1 ad + 1 ungfugl trakk NV 4.4.

Svartbak

Det foreligger ingen trekkdata for arten i perioden.
 Det hekker min. 1 par i området.

Fiskemåke

vår: Totalt 5375 ind. i perioden 31.3-20.4. Trakk SØ og NV.
 Kraftig trekktopp 14.4 med 4355 ind. mot SØ.

Krykkje

vår: Totalt 112 ind. i perioden 31.3-1.5, flesteparten NV.
 Trekktopp 3 og 4.4 med hhv. 25 og 51 ind.
 høst: Totalt 51 ind., flesteparten i slutten av juli-begynnelsen
 av august. Dessuten 5 ind. NV 1.11 og 14 ind. SØ 22.11.

Splitterne

høst: 1 ind. mot SØ 27.7.

Makrell/Rødnebbterne

vår: 7-8 ind. mot NV 19.5.

høst: 1 ind. mot NV 27.7, 12 ind. mot NV 7.8 og 3 ind. mot SØ 8.8.

Alkekonge

høst: 1 ind. obs. 26.10, 1 ind. mot SØ 27.10, 230 ind. mot NV
1.11 og 4 ind. mot NV 22.11.

Alke

høst: 1 ind. mot NV 15.9 og 1 ind. mot SØ 22.11.

Lomvi

høst: 2 ind. mot NV 1.11, 5 ind. mot SØ (rastet en stund) 22.11
og 2 ind. mot SØ 23.11.

Alke/Lomvi so.

høst: 33 ind. mot SØ og 4 ind. mot NV 22.11 og 10 ind mot SØ 23.11.

Ringdue

vår: Totalt 73 ind. i perioden 31.3-14.4, 8 ind. mot SØ-resten
NV.

høst: Totalt 1532 ind. i perioden 22.9-27.10, nesten alle mot SØ.
Trekktopp 10.10 med 879 ind.

Skogdue

høst: 1 ind. mot SØ 28.7.

Bydue

høst: 1 ind. mot SØ 16.8 og 2 ind mot SØ 17.8.

Tyrkerdue

høst: 2 ind. mot NV 27.9 og 1 ind. mot NV 28.9.

Gjøk

vår: 2 ind. hørt 19.5.

Hubro

høst: Ferske fjærfunn på Skarpenes 15.7.

Perleugle

vår: 1 ind. hørt natt 3.4.

Tårnseiler

høst: Totalt 2688 ind. i perioden 27.7-22.8, så å si alle mot SØ.
Trekktopp 27.7 med 2260 ind.

Grønnspekk

høst: 1 ind. mot SØ 4.10 og 1 ind. mot NV 6.10. Muligens samme ind.

Gråspekk

høst: 1 ind. mot SØ 25.9.

Flaggspett

høst: 1 ind obs. 19.8, 2 ind. 13.10, 1 hann 27.10 og 1 ind. 1.11.

Dvergspett

vår: 1 hann Berrefjord 9.3.

høst: 1 ind. mot NV 22.9 og 1 hunn obs. 22.11.

Sandsvale

vår: 1 ind. mot SØ 19.5.

høst: 4 ind. mot SØ 17.8.

Låvesvale

vår: 2 ind. mot SØ 19.5.

høst: Totalt 861 ind. i perioden 30.7-4.10, så å si alle mot SØ.

Hovedtrekk i slutten av August og slutten av september -
begynnelsen av Oktober. Som mest 100 ind. 30.7, 282 ind.
22.9 og 191 ind. 8.10.

Taksvale

høst: Totalt 335 ind. i perioden 30.7-28.9, alle mot SØ.

Hovedtrekk i midten av August med trekktopp 16.8 med 183 ind.

Fjellerke

høst: 2 ind. mot SØ (1 ind. rastet en stund) 4.10.

Sanglerke

vår: Totalt 72 ind. i perioden 31.3-20.4, flesteparten mot NV.

høst: Totalt 90 ind., flesteparten SØ. Som mest 52 ind mot SØ 17.8.

Observerert fram til 13.10 med 11 ind. mot NV og 1 ind. mot SØ.

Trepiplerke

vår: Totalt 247 ind. i perioden 5.4-1.5, flesteparten mot NNV.

høst: Totalt 4430 ind. i perioden 0.7-8.10, flesteparten mot SØ.

Trekktopper 16 og 17.8 med hhv. 1500 og 2100 ind. mot SØ.

Heipiplerke

vår: Totalt 818 ind. i perioden 31.3-1.5, hovedtrekk i midten av
April. Trekktopp 14.4 med 271 ind.

høst: Totalt 8053 ind. i perioden 0.7-1.11, hovedtrekk i begynnel-
sen av Oktober. Som mest 2500 ind. mot NV 8.10.

Skjærpiplerke

vår: 8 ind. i perioden 31.3-14.4, alle NV. Max. 3 ind. 3.4.

høst: Totalt 31 ind. i perioden, flesteparten SØ. Hovedtrekk i
Oktober og som mest 15 ind. 6.10.

Gulerle

høst: Totalt 50 ind. i perioden 24.7-8.9, flesteparten SØ. Som
mest 24 ind. 20.8.

Linerle

vår: Totalt 85 ind, flesteparten NNV. Observerert fra 14.4 og trekk-
topp 14. og 20.4 med hhv. 38 og 32 ind.

høst: Totalt 650 ind, obs. fram til 27.10. Hovedtrekket gikk i
slutten av August.

Svartryggerle

høst: 2 ind. mot SØ 4.10.

Vintererle

vår: 1 ind. mot S 21.4.
høst: 2 ind. mot SØ. 1.11.

Stær

vår: 300 ind. mot SØ 31.3, 200 ind. mot NV 1.4, 4 ind. mot SØ 14.4 og 4 ind. mot SØ 1.5.
høst: Totalt 419 ind. i perioden 19.8-27.10, flesteparten mot SØ. Flesteparten ble observert i slutten av September-begynnelsen av Oktober. Som mest 155 ind mot SØ 8.10.

Nøtteskrike

Observerert regelmessig hele året, flokker på 4 - 6 ind. streift rundt kysten i Oktober. Som mest 6 ind. 27.10.

Skjære

høst: Observerert tallrik på høsten, flere småflokker på 4- 10 ind. Som mest ble 12 ind. observert i flokk 27.10.

Kråke

vår: Ubetydelig trekkaktivitet, totalt 80 ind fra 14.4. Som mest ble 45 ind. observert 14.4 mot NV
høst: Totalt 1078 ind., de fleste NV i Oktober. Trekktopp 13.10 med 694 ind.

Kaie

høst: 8 ind. i flokk mot NV 13.10.

Svartkråke

vår: 1 ind. mot NV 21.4.

Kornkråke

vår: 1 ind. mot SØ 2.4, 4 ind. mot SØ 14.4 og 2 ind. mot SØ 21.4.

Ravn

vår: 1 par hekket i området, i tillegg ble 1 par observert i April.
høst: Totalt 105 ind. i perioden 29.9-27.10 hvorav 65 ind. trakk mot SØ og 40 ind. mot NV. Trekktopp 4.10 med 27 ind. I tillegg kan nevnes stasjonære ind. i August-November (1-4 ind).

Fossefall

høst: 1 ind. observert ved Roligheten 23.10.

Gjerdsmett

Regelmessig observert vår og høst, hekker Skarpenes.

Jernspurv

vår: 6 ind. mot NV 28.4. Flere par hekker på Skarpenes.
høst: Totalt 92 ind. i perioden 17.8-13.10, flesteparten mot SØ. Som mest 20 ind 31.8 og 18 ind. 29.9.

Gulsanger

høst: 1 ind. observert 24.7.

Munk

høst: Få tallig observert i August-September. Som mest 8-10 ind. 31.8, dessuten 1 syngende 28.7.

Tornsanger

Min. 2 par hekket Skarpenes, observert i Mai, Juni og Juli.

Hagesanger

høst: Kun observert i August.

Møller

vår: 1 par hekket i området. 2 ad.4 juv. obs.Skarpenes 24.6.

Løvsanger

Meget vanlig i Mai, Juni, Juli og August.

Ingen ekstremumstider foreligger hos sangerene. Dels på grunn av dårlig dekning i Mai og Juni og svært få turer rundt i området (tidsmangel). Dette gjelder for sangere generelt denne sesongen.

Gransanger

høst: 1 ind. observert ved Varden 29.9.

Fuglekonge

vår: 2 ind. observert 5.4.

høst: Ubetydelig trekkaktivitet. Totalt 43 ind. i perioden 28.7-4.10. Som mest 22 ind. mot SØ 4.10.

Svarthvit fluesnapper

Vanlig i Mai, Juni, Juli, avtagende i August. Seneste obs. 1 ind. 22.9. 3 - 4 par hekket i området.

Gråfluesnapper

Observert i Juli og August, senest 5 ind. Roligheten 31.8.

Buskskvett

Få tallige observasjoner i trekktiden, senest 2 ind. 17.9.

Steinskvett

Observert fra 14.4-25.9. Som mest 10 ind. 14.8.

Rødstjert

1 hunn observert 21.9.

Rødstrupe

Vanlig største delen av året. Tallrikest på høsten i Aug.

Gråtrost:

vår: 2 ind. mot NV 5.4 og 2 ind. mot NV 10.4.

høst: Totalt 2244 ind. i perioden 27.9-1.11, hvorav 1489 ind. mot NV og 758 mot SØ. Trekktopp 13.10 med 1144 ind. mot NV.

Ringtrost

vår: 1 hann observert 21.4, 20 ind. Berrefjord + 1 ind. Skarpenes 28.4.

høst: 1 par hekket i området, 2 ad. og 3 juv. observert 24.7. 2 ind. trakk mot SØ 24.9.

Svarttrost

vår: Observeres hele året, spesielt tallrik i April. Over 100 ind. Skarpenes 1.4 (rastende).

høst: Ubetydelig trekkaktivitet. Totalt 19 ind. i september - 11 ind. mot SØ 29.9. Et visst natttrekk foregikk over området.

Rødvingetrost

vår: Totalt 75 ind. i perioden 1.4-14.4, alle mot NV. I tillegg kan nevnes at det var endel rastende fugl i området.

høst: Totalt "kun" 375 ind., flesteparten NV. Som mest 98 ind. 13.10.

Måltrost

vår: Totalt 144 ind., de fleste NV. Som mest 94 ind. 14.4.

høst: Ubetydelig trekkaktivitet. Totalt 59 ind., flest i September.

Duetrost

vår: 1 ind. mot SØ 5.4 og 1 ind. mot SØ 14.4.

høst: 2 ind. mot SØ 13.10 og 2 ind. mot SØ 26.10.

Stjertmeis

høst: 13 ind. mot SØ 22.9, 50 ind. mot SØ 4.10 og 18 ind. SØ 8.10.

Løvmeis

1-2 par hekket i området, ellers påtruffet regelmessig i området hele året.

Granmeis

vår: 1 ind. observert på Skarpenes 10.4.

høst: Flokker på 6-15 streifet langs kysten i slutten av August.

Blåmeis

vår: Var meget tallrik på Skarpeneset i April, men forsvant nærmest når hekkesesongen begynte (mangel på hekkplasser).

høst: Totalt 485 ind. i perioden 22.9-1.11, hvorav 294 ind. mot NV og 185 ind. mot SØ. Trekktopper 4.10 og 13.10 med hhv 126 ind. og 145 ind.

Kjøttmeis

vår: Ingen trekkaktivitet, ellers vanlig i området.

høst: Totalt 93 ind. i perioden 28.9-8.10, hvorav 56 ind SØ og 37 ind. mot NV. Som mest 37 ind. mot NV 28.9.

Spettmeis

Forholdsvis vanlig på Skarpenes, 4 ind. SØ sammen med bokfinker 24.9.

Trekryper

vår: 1 ind. observert 31.3.

Gråspurv

Vanlig ved bebyggelsen på Roligheten.

Bokfink

vår: Totalt 187 ind. i perioden, flesteparten mot NV. Som mest 55 ind. 5.4.

høst: Totalt 14970 ind. i perioden, 1651 mot NV resten mot SØ. Hovedtrekk i slutten av September - begynnelsen av Oktober. Trekktopper 24.9 med 4539 ind, 6.10 med 5242 ind. og 8.10 med 2551 ind.

Bjørkefink

vår: 2 ind. mot NV 28.4.

høst: Totalt 26551 ind. i perioden 22.9-27.10, hvorav 18934 ind. trakk mot NV og 7617 ind. mot SØ. Trekktopp 29.9 med hele 17047 ind. mot NV. Dessuten 24 ind. mot SØ 24.12.

Bokfink/Bjørkefink sp.

høst: Totalt 7252 ind., hvorav 6052 ind. mot NV og 1200 ind. mot SØ. Som mest 5972 ind. 29.9. Trolig er flesteparten bjørkefink, grunnet den store flokken som ble sett samme dagen.

Grønnfink

vår: Totalt 25 ind. i perioden 2.4-28.4,- alle mot NV.

Som mest 10 ind. mot NV 5.4.

høst: Totalt 1534 ind. i perioden 22.9-27.10, hvorav 454 ind. mot NV og resten SØ. Trekktopper 8 og 13.10 med hhv. 741 ind. og 436 ind.

Grønnsisik

vår: Ubetydelig trekkaktivitet, 7 ind. mot NV 21.4.

høst: Totalt 5900 ind. fra 21.9 og utover hvorav 4018 ind. mot SØ og 1867 ind. mot NV. Trekktopp 6.10 med 2391 ind.

Stillits

høst: 1 ind. mot SØ 13.10 og 2 ind. mot SØ 27.10.

Bergirisk

vår: Totalt 59 ind. i perioden 14.4-19.5, alle mot NV.

Som mest ble 28 ind. observert 21.4.

høst: Totalt 723 ind. i perioden, 537 ind. mot SØ og 186 ind. mot NV. Ingen markerte trekktopper - jevnt fordelt August-Nov.

Tornirisk

høst: Totalt 2181 ind. i perioden 28.9-13.10 (10 ind. 31.8).

Trekktopper 4.6 og 8.10 med hhv. 344,632 og 1143 ind. mot SØ.

Gråsisik

vår: 3 ind. mot N 20.4 og 3 ind. mot N 21.4.

høst: Totalt 3154 ind. i perioden 13.10 og utover hvorav 60 ind. mot NV og resten SØ. Trekktopper 26 og 27.10. med hhv. 1422 ind. og 1011 ind. I tillegg kommer 60 ind. mot SØ 24.12.

Konglebit

høst: 30 ind. mot SØ 8.10 og 9 ind. mot NV 13.10.

Gran/Furukorsnebb

høst: Totalt 2000 ind (6 ind. bestemt til furukorsnebb) hvorav 1324 ind. mot NV og resten SØ. Trekktopper 8.8 med 315 ind. og 13.10 med 1044 ind. mot NV. Hovedtrekk August - Oktober.

Dompap

vår: 2 ind. observert Skarpenes 21.4.

høst: Ubetydelig trekkaktivitet, totalt 20 ind. Som mest 9 ind 22.11.

Kjernebiter

høst: 1 ind. slo seg ned ved Roligheten 22.11.

Gulspurv

høst: Totalt 65 ind. i perioden 28.9-1.11, alle mot SØ bortsett fra 2 ind. mot NV. Som mest 23 ind. 6 og 8.10.

Sivspurv

vår: Ikke registrert direkte på trekk, men tallrik i sivskogen på Skarpenes.

Sivspurv

høst: Totalt 408 ind. i perioden 17.8-27.10, flesteparten mot SØ.
Hovedtrekk i Oktober, men trekktopp 17.8 med 114 ind.

Lappspurv

vår: 6 ind. mot NV 14.4 og 3 ind. mot SØ 28.4.
høst: Totalt 21 ind. i perioden 22.9-8.10, hvor 19 ind. trakk mot
SØ og 2 mot NV. Trekktopper 4 og 6.10 med hhv. 8 og 6 ind.

Snøspurv

vår: 1 ind. mot NV 3.4, 2 ind. mot NV 5.4 og 40 ind. mot NØ 6.4.
høst: Totalt 13 ind. i perioden 24.9-1.11, hvor 7 ind. trakk mot
SØ - resten NV. Som mest 5 ind. 13.10 og 4 ind. 1.11.



Dompap

Tegning: Leif E.
Gabrielsen.

De mest tallrike artene på Skarpenes - Roligheten høsten - 85.

1. Bjørkefink/Bokfink	48773 ind.
2. Heipiplerke	8053 "
3. Grønnsisik	5900 "
4. Trepiplerke	4430 "
5. Gråsisik	3154 "
6. Tårnseiler	2668 "
7. Gråtrost	2240 "
8. Tornirisk	2189 "
9. Loxia sp.	2000 "
10. Tjeld	1890 "

Konklusjon

Sammenlignet med Kvåsen - 84 i Kr.sand må resultatene fra Ana- Sira sies å være etter alle forventninger. Tellingene på Ana-Sira vil fortsette framover i 1986, og det vil i første rekke bli satset på trekkteLLinger fra Knuten og Roligheten. Sannsynligvis vil nett-fangst også bli utprøvd i området i 1986. Dessuten vil vi legge opp til flere overnattingsturer i området. Forventningene er høye for 86.

Forfatters adresse: Austad

4400 FLEKKEFJORD

KONKURRANSEFUGLEN

Jeg håper det er mange som har studert fuglen i forrige nummer. I skrivende stund kan jeg ikke si om det er blitt noen vinnere, fordi nummeret ikke er kommet rundt til alle enda. Svaret er i alle tilfeller MYRSNIPE. Vi kommer tilbake til dette neste gang. Denne gang prøver vi oss med en annen fuglegruppe. Vet du, eller tror du du vet navnet på arten, send da svaret til redaksjonen ved redaktøren innen 14 dager og bli med i trekningen om en bok, samt noen småting. Svar med begrunnelse vil bli gitt i neste utgave av Piplerka.

Lykke til, red.

Vendekulen







HAUKUGLE-HEKKING I VEST-AGDER SOMMEREN 1985.

Atle Helge Qvale

Under en Atlas-tur til Byremo-traktene den 12. juni 85, kom Leif E. Gabrielsen og undertegnede uforvarende til å støte på et haukugle-par med tre unger.

Turen startet opprinnelig med å prøve å forbedre noen koder på en del vanlige arter nede i dalen, men da dette etter hvert begynte å bli vrient, la vi turen oppover på heia for å prøve å oppdage noen nye arter for ruta, da jo fuglelivet som kjent skifter karakter fra de litt lavereliggende strøk til de som ligger noe høyere oppe.

Saab'en til Leif ble parkert i nærheten av et forholdsvis kraftig osøeholt, da Leif anså sjansene for å finne spetter der, kanskje spesielt hvitryggspett, som store.

Etter en del saumfaring, uten å se annet enn en flaggspett på matsøk, som vi attpåtil ikke klarte å kode D15 på (dvs fugl med mat for unge), ga vi opp, og la heller turen innover heia. På turen innover ble det bl.a. observert en syngende sivspurv, en syngende stjermeis, 3 syngende rødstjerter og en bjørkefink hann med nebbet proppfullt av grønne larver. Men den store "godbiten" manglet allikevel.

Vi hadde så smått vendt nesa mot bilen til Leif igjen, sola sto høyt på himmelen og fuglelivet hadde dabbet betraktelig av. Adferden til de to ornitofile "fuglejegere" hadde også forandret seg betraktelig; fra å være to "snikende ulltepper" med sansene i helspenn, til to -




Flaggspett
tegning : Leif.

26.15
7

- pratesjuke ornitologer, den ene ivrig lyttende til den andres utlegg om sine litterære nyervervelser på fuglefronten.

Det er da det skjer, Leif setter nesten ordene fast i dalen midt under et foredrag om afrikanske gjøker eller hva det nå var, da vi med ett får høre en serie skarpe lyder som kommer tett på hverandre. "Minner ikke så rent lite om vårropet til dvergsoetten, men tonefallet er noe "mørkere" og takten noe raskere.



De to pratesjuke ornitologer er igjen forandret til to snikende jegere, med alle sanser åpne. Vi nistirrer innover i dalen vi nettopp er kommet inn i, så på hverandre. Vi sorer oss i terrenget, undertegnede et stykke nede i dalsiden og Leif noe høyere oppe. Langsamt arbeider vi oss fremover med ca 30 meters mellomrom.

Haukugle
tegning : Leif

Plutselig er det en åpning i den tette granskogen, og foran meg har jeg en liten myr. Der var lyden der igjen! jeg lokaliserer lyden til toppen av en gran på den andre siden av myra ca 50 meter fra meg: Midt i toppen sitter det en, nei jo! En haukugle ! Som varsler !! Jeg roper begeistret til Leif, og i forfjamselsen nevner jeg nesten hele ugleslekten for ham, før jeg får ropt ut hvilken fugl det er.

Leif kommer brasende gjennom underskogen som en løpsk elgokse, og først da ser jeg det: Midt ute på myra står et gammelt dødt tre, og på en grein sitter det vaglet tre snaut flygedyktige unger.

Følelser raser gjennom en, ubeskrivelige, når noe slikt hender en. Det er slike opplevelser som gjør hobbyen til det den er. Leif har forlenget kommet til. Vi står der og stirrer i et par minutter, som mer fortøner seg som en evighet, før den systematiske fagornitolog igjen tok overhånd. Vi nærmer oss forsiktig ugleungene, som letter da vi er kommet halvveis ut på myra.

Den eldste av ungene har ingen problemer med å fly, mens de to andre, spesielt den minste har store problemer med å ta seg fram. Den slår seg ned i det nærmeste treet på den andre siden av myra, mens de to andre flyr litt lenger inn i skogholtet. En av foreldrene varsler hele tiden intenst. Vi fotograferte den minste ungen og den ene av foreldrene, men da Leif har glemt ringene i bilen, ser vi ingen vits i å prøve å få tak i noen av ungene, da det ville forstyrre unødvendig mye. Etter hvert trakk vi oss ned i dalen og opp på den andre siden. Her fikk vi til slutt øye på en av de andre ungene, før vi endelig trakk oss vekk, for å la familien få fred og ro.

Etter å ha konferert nærmere med litteraturen, viste det seg at ungene var 5-6 uker gamle. Det var også vanlig at de forlot reiret etter ca 4 uker, dvs at disse ungene hadde vært ute "i den store verden" i ca 1 uke. Iflg. litteraturen pleier haukuglene også å holde seg i reiområdet opptil flere uker etter at ungene har blitt flygedyktige. Det er derfor nærliggende å tro at haukuglene hekket nettopp i denne dalen, og at de ikke har kommet hit utenfra.


Dalen hvori haukuglene ble observert, lå ca 450 m.o.h. Bjørk, osp og et par granholt utgjorde hovedinnslaget av trebevoksning langs dalsidene. Skogbunnen var fuktig og vegetasjonsfattig, for det meste bestående av forskjellige gressvekster iblandet noe lyng pluss noen arter av sisselrotfamilien.

Hekkefunnet er sannsynligvis landets sydligste med sine 58° 23' N, og det er vel sannsynlig at hekkefunnet er et resultat av den store invasjonen av haukugle høsten -83.

Uansett, "rekord" eller ikke, det er en opplevelse som vil bli husket lenge, lenge.....

Litteratur : Cramp, Stanley, 1985: Handbook of the Birds of Europe, the Middle East and North Africa. Vol IV. Haftorn, Svein : Norges Fugler, Univers. forl.-71.

Vannfugltellingene i Vest-Agder vinteren -86



Kåre Olsen

Også vinteren 1986 ble det foretatt vannfugltellinger i periodene 11.1 - 14.4., 1.2 - 8.2. og 15.3. - 16.3.

Om vær og klimaforhold skal kort nevnes at januartellingen var dominert av vestlige, tildels sterke, milde og fuktige vinder og således ikke de beste telleforhold. Det samme kan sies om februartellingen; NØ kuling og kaldt. Også marstelingen ble utført under tildels dårlige observasjonsforhold; Ø frisk bris, tåke og sludd.

Disse dårlige observasjonsforholdene tiltross ble januar - resultatet - vel 13000 vannfugl - det høyeste som er registrert i Vest-Agder siden de samordnede tellingene begynte. Marsresultatet, ca.11500 var litt under "rekorden" fra 1985.

For ordens skyld skal nevnes at de fleste ferskvann var islagte under alle tellingene og storparten av de registrerte vannfugl var følgelig å finne i sjøen.

Nytt for året er februartellingen som ble utført for Direktoratet for Naturforvaltning v/viltkonsulent T.Pundsvik.

Tellelokalitetene:

Vennesla: Øtra.

Observatør: Øyvind Fjeldsgård

Kristiansand: Øtra, Kristiansand havn, Bertesbukta og Randesund.

Obs: Ø. Fjeldsgård, Peder K.Knutson og Tellef Vestøl.

- Søgne: Ikke oppgitt lokaliteter.
Obs. Ø. Fjeldsgård.
- Mandal: Kyststrekningen Hille - Ålo.
Obs: Dagfinn Dahl, David Drangslund, Jarle Egseth, Inge Flesjå, Geir Hundstad, Tor Egil Høgsås, Finn Jørgensen, Johnny Jørgensen, Runar Jåbekk, Bernt K. Knutsen, Lene Knutsen, Trine Robstad og Leif E. Gabrielsen.
- Lindesnes: Kyststrekningen Lindesneshalvøya - Tjøm.
Obs: Stort sett samme som nevnt under Mandal.
- Farsund: Listastrendene - Straumen - Framvaren samt sjøl skjærgårdsområdet - Rauna - Færøy + Slevdalsvann, Brastadvann, Prestvann, Nes - heimvann, Hanangervann og Kråkenesvann.
Obs: Lars Bergersen, Glenn Bjørnestad, Tor O. Hansen, Oddvar Pedersen, Kåre Olsen, Geir H. Stølen, Sverre Sandersen, Jostein Vetland, Hans Buch og Cato Buch.
- Kvinesdal: Sandebukta.
Obs. Kjell Grimsby, Per Ø. Grimsby.
- Flekkefjord: Åna-Sira m/Berrefjord, Hidra, Lafjorden m/ Abelsnes, Løgene/Grise fjorden, Gylands - vassdraget og Sira-elva.
Obs: Kjell Grimsby, Svein Grimsby, Per Ø. Grimsby, Alf Inge Mathiassen, Bård o. Tobiassen, Geir Tobiassen, Svein Jonassen.

Samtlige observatører takkes herved for innsatsen.

ART	måned	VENNESLA	KRISTIAN- SAND	SØGNE	MANDAL	LINDES- NES	FARSUND	KVINES- DAL	FLEKKE- FJORD	SUM
SMÅLOM	jan. feb. mars				4 4	3	3		1 1	7 8 1
STORLOM	jan. feb. mars				1	1	2		1	3 2
ISLOM	jan. feb. mars		1		1	1	2		1 1	1 4 2
GULNEBB/ISLOM	jan. feb. mars						2			2
LOM SP.	jan. feb. mars				1 1		1 1 1			2 2 1
OVERGOYKKER	jan. feb. mars				1		6 6 7	1	13 14 7	20 21 14
HORNDYKKER	jan. feb. mars						4 1		3	4 4
GRÅSTRUPEDYKKER	jan. feb. mars				1	1				2
TOPPDYKKER	jan. feb. mars				1					1
DYKKER SP.	jan. feb. mars						2 1 1			2 1 1
HAVHEST	jan. feb. mars								1	1
STORSKARV	jan. feb. mars		14 32 1	29 12	15 31 63	11 29 41	140 148 69	3 8 5	113 130 59	325 378 250
TOPPSKARV	jan. feb. mars			1	34 54 1	17 24 12	1		8 4 5	59 83 19
SKARV SP.	jan. feb. mars		4 16		97 14 13	44 1 3				145 15 32
GRÅHEGRE	jan. feb. mars				3 1 1	3	12 12 12		25 40 27	43 53 40

ART	måned	VENNESLA	KRISTIAN- SAND	SØGNE	MANDAL	LINDES- NES	FARSUND	KVINES- DAL	FLEKKE- FJORD	SUM
KANADAGÅS	jan.	34	5	51	219		83		11	403
	feb.				190	48	115		4	357
	mars	4	2		194	30	161	2	13	406
HVITKINNGÅS	jan.					1				1
	feb.					1				1
	mars									
GRÅGÅS	jan.						41			41
	feb.						60			60
	mars					1	43			44
KNOPPSVANE	jan.		6		24					30
	feb.				17					17
	mars		3		10	4				17
SANGSVANE	jan.	22		1	26	21	43		1	114
	feb.				4	13	44		4	65
	mars	3	4		5	2	58		1	73
GRAVAND	jan.						1			1
	feb.									
	mars						11			11
STOKKAND	jan.	6	293	4	225	142	289	12	71	1042
	feb.		243		134	12	301	17	53	760
	mars	2	93	39	116	46	270	3	51	620
KRIKKAND	jan.									
	feb.									
	mars			2	1		7			10
BRUNNAKKE	jan.						3			3
	feb.						1			1
	mars									
MANDARINAND	jan.		1							1
	feb.									
	mars									
TAFELAND	jan.									
	feb.									
	mars		1							1
TOPPAND	jan.				5		24		1	30
	feb.				1				4	5
	mars		2		1		7		2	12
BERGAND	jan.						5			5
	feb.						26			26
	mars						23			23
ÆRFUGL	jan.		47	22	189	140	311		400	1109
	feb.		44		171	119	445		352	1131
	mars		25	38	173	56	174		129	595
STELLERSAND	jan.						5			5
	feb.						5			5
	mars						5			5

ART	måned	VENNESLA	KRISTIAN- SAND	SØGNE	MANDAL	LINDES- NES	FARSUND	KVINES- DAL	FLEKKE- FJORD	SUM
SVARTAND	jan. feb. mars		1	4	16 12	2 2	45 39 35	1	12 10 1	80 62 38
SJØØRRE	jan. feb. mars					2	40 46 35		4	46 46 35
HAVELLE	jan. feb. mars						163 233 171		16 19	179 252 171
KVINAND	jan. feb. mars	50 22	90 4 131	29 26	227 148 98	95 109 68	422 440 421	7 3	194 247 125	1114 948 894
DYKKAND SP.	jan. feb. mars				12	1	23 2 2			36 2 2
LAPPFISKAND	jan. feb. mars		1		4		1 1 4			1 1 9
SILAND	jan. feb. mars		42 13	9 3	145 78 41	52 51 25	15 10 14	1	32 15 8	295 167 92
LAKSAND	jan. feb. mars	2	7 3		12 9	1 3	46 35 30	1 5	4 10 12	70 60 50
VANNRIKSE	jan. feb. mars						1			1
SIVHØNE	jan. feb. mars						1		1 1 1	1 1 1
SOTHØNE	jan. feb. mars		1		2 3 2		1 5		2 1	6 4 7
TJELD	jan. feb. mars				4 3	1	12 27			16 35
SANDLO	jan. feb. mars			4			13			17
HEILO	jan. feb. mars						1			1
TUNDRALO	jan. feb. mars						3			3

ART	måned	VENNESLA	KRISTIAN- SAND	SØGNE	MANDAL	LINDES- NES	FARSUND	KVINES- DAL	FLEKKE- FJORD	SUM
VIPE	Jan. feb. mars			13	18	34	1 134		33	1 232
STEINVENDER	jan. feb. mars						3 3			3 3
FJÆREPLYTT	jan. feb. mars						8			8
MYRSNIPE	jan. feb. mars			13	2	1	132 49			135 62
POLARSNIPPE	jan. feb. mars				1		1			2
SANDLØPER	jan. feb. mars				3					3
RØDSTILK	jan. feb. mars					1	10			11
LAPPSPOVE	jan. feb. mars						1			1
STORSSPOVE	jan. feb. mars						3			3
ENKELTBEEKKASIN	jan. feb. mars						1			1
SMÅVADER SP.	jan. feb. mars						5 2			5 2
ALKE	jan. feb. mars			1	1 3	2				4 3
ALKEKONGE	jan. feb. mars				1 1	4 1	2		7	10 5 1
LOMVI	jan. feb. mars		4	18	24 16	7 4	4 17 1		8 12 2	65 49 3

ART	måned	VENNESLA	KRISTIAN- SAND	SØGNE	MANDAL	LINDES- NES	FARSUND	KVINES- DAL	FLEKKE- FJORD	SUM
TEIST	jan. feb. mars				1		2			3
ALKEFUGL SP.	jan. feb. mars			1	3	4 1	1 6 2		2	9 9 2
HETTEMÅKE	jan. feb. mars		40		177 100 108	9 8 14	65 69 161	2	83 36 38	336 253 321
SILDEMÅKE	jan. feb. mars					1	9		2 2 9	2 2 19
GRÅMÅKE	jan. feb. mars		220		878 765 409	1088 608 1255	1555 761 1419	11 25 25	1493 558 1712	5025 2937 4820
SVARTBAK	jan. feb. mars		50		101 76 90	210 83 202	302 51 287	8 10	186 88 660	799 356 1249
FISKEMÅKE	jan. feb. mars		81		40 7 2	33 34 40	504 41 292	3 1 5	274 77 633	854 241 972
KRYKKJE	jan. feb. mars				14	101 30	3		14 2 1	132 32 1
POLARMÅKE	jan. feb. mars					1 1				1 1
GRØNNLANDSMÅKE	jan. feb. mars					1	1 1 1		1	3 1 1 1
POLAR/GRØNNLAND	jan. feb. mars						1			1
STORMÅKE SP.	jan. feb. mars		1491		329	243 41	375 135 180			375 2198 221
SKJERPIPLERKE	jan. feb. mars				9 2	11 15 4	55 48 24		3 1	78 63 31
FOSSEKALL	jan. feb. mars		1		3		2 1		22 20 5	27 21 6
65 arter	jan. feb. mars	112 33	515 283	169 155	2518 1355	1999 1887	4774 4177	39 54	3003 3535	13129 10727 11479

Nytt fra LRSK Vest-Agder

Leif E. Gabrielsen



=====

Liste over arter / underarter som skal vurderes av NSKF.

Foruten alle nye arter / underarter skal følgende fugler vurderes av NSKF (Norsk Sjeldenhets Komite for Fugl). En H bak artsnavnet betyr at bare hekkefunn av arten skal innsendes for godkjenning. Navn merket med en asterisk * gjelder ikke for observasjoner fra Svalbard (inkl.Bjørnøya), Jan Mayen og de arktiske havområder. Observasjonene sendes til LRSK - Vest-Agder og ikke direkte til NSKF.

ARTER :

Svarthalsdykker	Flamingo
Svartbrynalbatross	Dverggås H
Gulnebblire	Rødhalsgås
Storlire	Rustand
Wilsonstormsvale	Amerikablesand
Hvitpelikan	Snadderand H
Krøllpelikan	Gulkinnd
Rørdrum	Knekkand H
Amerikarørdrum	Rødhodeand
Dvergrørdrum	Taffeland H
Natthege	Ringand
Vinhege	Hvitøyeand
Silkehege	Praktærfugl H *
Egretthege	Brilleærfugl
Purpurhege	Harlekinand
Svartstork	Brilleand
Stork før 1.1.85	Islandsand
Bronseibis	Svartglente
Skjestork	Glente

Pallashavørn	Hvithalesvømmesnipe
Ålselgribb	Polarsvømmesnipe *
Sivhauk H	Polarjo H
Steppehauk	Storjo H
Enghauk	Svartehavsmåke
Småskrikeørn	Franklinmåke
Steppeørn	Overgmåke H
Aftenfalk unntatt utfarga hanner etter 1.1.1985	Sabinemåke *
Lerkefalk H	Kanadahettemåke
Vaktel H	Ringnebbmåke
Myrrikse H	Rosenmåke *
Sumpriske	Ismåke *
Amerikapurpurhøne	Sandterne
Sultanhøne	Rovterne H
Jomfrutrane	Kongeterne
Overgtrappe	Splitterne H
Stortrappe	Sotterne
Avosett H	Hvitkinnsvarterterne
Triel	Hvitvingesvarterterne
Ørkenløper	Brunnody
Brakksvale	Steppehøne
Steppebrakksvale	Mongolturteldue
Tobeltelo	Skjæregjøk
Kittlitzlo	Gulnebbgjøk
Hvitbrystlo	Tårnugle
Mongollo	Overghornugle
Ørkenlo	Pigghaleseiler
Rødbrytlo	Alpeseiler
Beringlo	Bieter
Bonapartesnipe	Blåråke
Gulbrytsnipe	Kalanderlerke
Alaskasnipe	Hvitvingelerke
Spisshalesnipe	Overglerke
Rustsnipe	Topplerke
Kortnebbekkasinsnipe	Amursvale
Langnebbekkasinsnipe	Markpiplerke før 1.1.1985
Overgspeve	Sibirpiplerke
Damsnipe	Tundrapiplerke
Gulbeinsnipe	Sitronerle
Tereksnipe	Alpejernspurv
	Hekksanger

Sørnattergal	Østsanger
Blåstjert	Fuglekongesanger før 1.1. 1985
Hvitstrupenattergal	Viersanger
Svartrødstjert H	Brunsanger
Isabellasteinskvert	Bonellisanger
Svartstrupesteinskvert	Rødtoppfuglekonge
Middelhavssteinskvert	Dvergfluesnapper H
Ørkensteinskvert	Halsbåndfluesnapper
Svartsteinskvert	Skjeggmeis
Steintrost	Pirol H
Gulltrost	Rødhalevarsler
Sibirtrost	Rosenvarsler
Brunkinnskogtrost	Rødhodevarsler
Gråkinnskogtrost	Rosenstær
Gråstrupetrost	Gulirisk
Bruntrost	Gultrykknebb
Taigatrost	Sangspurv
Vandretrost	Hvitthodespurv
Stripesanger	Dvergspurv H
Elvesanger	Kastanjespurv
Sumpsanger	Sibirspurv
Vannsanger	Brunhodespurv
Busksanger	Svarthodespurv
Myrsanger H	Kornspurv før 1.1.1985
Trostesanger	Cisselspurv
Overgspottesanger	Rosenbrysttrykknebb
Rødstrupesanger	Blåtrykknebb
Svarthodesanger	Bobolink
Hauksanger H	

UNDERARTER

Havlire u.a. mauretanicus	Svartstrupe u.a. maura
Mellomskarv Ph.carbo sinensis	Svartstrupe u.a. variegata
Tundragås u.a. flavirostris	Møller u.a. blythi
Krikkand u.a. carolinensis	Gransanger u.a. collybita
Hønehauk u.a. buteoides	Spettmeis u.a. asiatica
Russevåk Buteo b.vulpinus	Varsler u.a. sibiricus
Dvergfalk u.a. subaesalon	Varsler u.a. pallidirostris
Vandrefalk u.a. calidus	Gråsisik u.a. rostrata
Myrsnipe u.a. arctica	Gråsisik u.a. cabaret
Myrsnipe u.a. sakhalina	Polarsisik u.a. hornemanni
Blåstrupe u.a. cyanecula	Snøspurv u.a. vlasowae

T R E K K T U R T I L S K A G E N

T E L L E F V E S T Ø L

I Kristiansand har vi i flere år snakket om en trekktur til Skagen i Danmark, men først våren 1986 ble det alvor av planene. Vi studerte litteraturen og fant at vi hadde valget mellom stort trekkantall midt i april eller de store sjeldenheter uti mai. Det vi mest av alt var ute etter denne gangen var trekk, masse trekk, og derfor blinket vi ut helga 18.-20. april. (Sjeldenhetene kunne vi jo fikse her hjemme, etterpå.)

Vi gjorde forsøk på trekktelling allerede på fredag ettermiddag, på ferga, men det var lite å notere. En storfalk og to tårnfalk ga likevel en indikasjon på at rovfugltrekket var i gang.

Vi ankom Hirtshals og kjørte videre til Skagen uten å se det helt store. Et par fjellvåk og en flokk på 22 duetrost vakte dog en viss interesse. Vi tok inn på Vandrerrhjemmet i Gamle Skagen og okkuperte et rom med god utsikt.

Resten av kvelden brukte vi til å gjøre oss kjent i området, og etter et tips fra en københavnsk dreng som visstnok var ornitolog, fant vi en ypperlig telleplass på flagbakken, en høyde noen km sør for Skagen, med utsikt både mot Skagerak og Kattegat.

Lørdag morgen klokka 6 var vi på plass igjen. Været var kjølig og overskyet med bris fra NV. Vi hadde håpet på mere østlig vind, men aktiviteten i luften de første minuttene ga oss forhåpninger om en bra trekkgang likevel.

Det viste seg fort at det var bokfinkens dag. Selv om også trost, stær, grønnsisik og jernspurv var aktive, dominerte bokfinken totalt. Det første kvarteret sto vi og kikket mest rett opp og rett fram, og vi hadde nok med å identifisere og telle flokkene som kom over oss. Men snart skjønnte vi at vi overså store mengder småfugl som trakk langs høyderysene på østkysten. Vi la om taktikken og begynte å ta stikkprøver av antall fugl pr. minutt som passerte kikkertlinsene. Vi kom raskt opp i flere hundre fugl i minuttet, og vi var ganske så imponert.

Det var da Peder fikk den lyse idé å snu seg og kikke vestover i stedet, og da skjønnte han plutselig hva fugltrekk er. Over sanddynene ved Gamle Skagen kunne vi registrere det villeste trekk som noen av oss har opplevd. Det var ikke snakk om flokker, det var hele flak, ja et levende teppe av fugl som gled over landskapet.

Små flygende skapninger i kilometerlange remser som stadig endret form, men som holdt stø kurs mot nordøst. Det var nesten uvirkelig. 1000 fugl i minuttet, i tre kvarter. Siden stadig synkende intensitet utover formiddagen, men hele tiden var det fugl i lufta. På fire timer fikk vi totalt 100 000 trekkende fugl! Bare en brøkdel ble artsbestemt, men basert på dette materialet var ca 75 % av fuglene bokfink, 10 % stær, 4 % bjørkefink, 3 % rødvingetrost og 2 % grønnsisik.

Men det var ikke bare småfuglene som trakk. Rovfuglene bidro i høy grad til å gjøre trekket til en stor opplevelse. Først dukket en fjellvåk opp, deretter et par spurvehauker, før ei fiskeørn gled forbi, tett fulgt av en sivhaukhunn. Dvergfalk og tårnfalk viste seg også etterhvert, og i halv åtte-tiden begynte våketrekket for alvor. Til slutt kunne vi telle opp 33 fjellvåk, 15 musvåk, 23 spurvehauk, 1 sivhauk, 2 tårnfalk, 9 dvergfalk og 5 fiskeørn. Resten av dagen fartet vi omkring i området rundt Skagen for å finne en bra lokalitet for vannfugl. Det beste vi fant var Nordstrand. Her var det vidstrakte myrområder like innenfor stranda og sanddynene. Vi fikk endel ender og 4 smålom, og over markene jaktet en sverm av rovfugl, blant annet et sivhaukpar. Her traff vi også en ekte ornitolog, en engelskmann som hadde slått seg ned i Skagen. Han mente at dette var den beste trekkdagen for småfugl på mange år.

Vi bestemte oss for å telle trekk ved Nordstrand på søndagen, og fortsatte så vår sightseeing med et besøk på Grenen før vi begynte å lete etter topplerka. Vi forsøkte først i havneområdet i Skagen, men der var det ingen å se. Så forflyttet vi oss til området ved jernbanelinja sør for sentrum. Her traff vi igjen vår venn københavneren som ble svært fornøyd da vi viste ham et par gråtrost og en måltrost mellom rødvingene på plenen. Vi pekte også ut en flokk sandlo på en grusbane, og han ble henrykt. Men da det viste seg at han foretrakk å bruke kikkerten til å lete opp prestekraver, i midten av april, ga vi ham opp. Straks han var gått fant vi det vi var ute etter, to topplerker i en bakgård. De var ganske tillitsfulle og tok nødig til vingene, så vi kunne studere dem godt på nært hold. En slik vellykket dag inviterte til utskeielser, og Endre investerte i små brune punsjboller som ifølge pappa Eldar la seg som en knyttneve i magen. Eldar kjøpte så ei sykkelpumpe, men hvordan den skulle hjelpe mot mageknipe var det ingen som skjønnte. Men en lektor i biologi kjenner nok fordøyelsessystemets mange hemmeligheter. I alle fall ble han fort bra igjen.



Eldar med knyttneve i magen.

Omsider ble det søndag, og vi stilte opp ved Nordstrand som planlagt. Dessverre blåste det forferdelig, og det var vanskelig å finne brukbar utsikt og ly samtidig. Vi kikket først utover sjøen uten å se det helt store, og vendte oss stadig oftere innover mot myrområdene hvor rovfuglene var svært aktive. Spurvehauken trakk brå (100+ ifølge engelskmannen) og fjellvåk, sivhauk og myrhauk ble sett hele tiden, av og til like over hodene våre.

Det ble ganske kaldt etterhvert, og for en gangs skyld måtte Jan Erik gi seg uten å finne ei havsule. Vi trakk oss tilbake til Gamle Skagen og pakket sammen.

På tilbakeveien tok vi en litt sørligere rute til Hirtshals, bl.a. for å få med oss en av karakterfuglene, kornspurven. Det var stadig masse rovfugl å se, både fiskeørn og sivhauk like ved veien, og en varsler i en busk. Også kornspurven stilte opp, og da vi forlot Hirtshals igjen, var vi kommet opp i 86 arter.

Ikke det imponerende artsutvalget altså, og ingen pangarter, men det var da heller ikke det vi var ute etter. Som trekktur kunne ikke turen vært mer vellykket. Vi vil aldri glemme synet av de tusener på tusener små vingekropper i flukt over Skagen den 19. april 1986.

Jan Erik (t.v.) og Tellef feirer det store trekket.

Begge foto: Tellef Vestøl, fra dias.



REFERAT FRA NOF - MANDAL LOKALLAGS DANMARKSTUR 23.-25.5.86

Geir Hundstad

Etter nøye planlegging av reiserute og tidsrom for turen, kom vi oss av sted torsdag kveld ved 2230-tiden. Denne gang var det hele 6 biler med totalt 24 ind. Vi måtte reise i god tid, for det var mye å ordne ved tollboden i Kr.sand. Alle måtte få klarert utstyret og stemplet tolldeklarasjonen. Etter dette bar det rett ombord i ferger. De fleste prøvde å få seg en blund her, men utpå morgen - kvisten ble de vekket av ivrige unggutter som hadde sett havhest. På overfarten fikk vi også tyrkerdue, de fleste måkeartene og alke - fugl sp.

Når vi kom iland i Danmark og fikk samlet alle bilene, bar det iveri til første stopp. Det begynte godt, en syngende kornsourv var meget samarbeidsvillig og et utall slides ble spandert på denne. Vi la iveri videre, på en temmelig tradisjonell reiserute, og det som i år var spesielt var en kortere reiserute og innkvartering på hytter ved Vejlerne. Disse skulle brukes som base og vi ville utfra disse planlegge småturer + en større dagstur. Dette viste seg å fungere utmerket, da vi slapp å tenke på telt.

Vel, neste stopp var ved Kjærgård strand. På vei ned så vi rapp - høne, fasan og turens første musvåk - sistnevnte var turens vanligste rovfuglart. Vel ute i sanddynene fikk vi storlom 5, svartand 70-80 og siv og rørsanger lot høre fra seg. Vi hadde store forhåpninger til denne plassen, da noen av medlemmene hadde vært her tidligere og fått bl.a. gresshoppesanger og elvesanger. Men skuffelsen var stor, sivområdet var redusert til 1/5 av det det var. Trist.

Etter en stoo i Hjørring bar det rett mot Gjøl. Der fikk vi de vanlige endene, noen toppdykkere og sivhøne. Gulsanger, engelsk gulerle og topplerke ble også notert samt tundralo, gluttsnipe og turens første avosett. Vi brukte ikke så lang tid her for vi ville komme oss ned til Vejlerne og innkvartere oss på hyttene. Det begynte å regne og vi tok derfor kun en rask stopp i det enorme Vejlerneområdet. Tross været fikk vi med oss de vanlige artene for området som knekkand, svarthalespove, avosett og sivhauk. Så bar det rett mot Bygholm Camping og vi fikk stresset oss noe ned og laget oss en bedre middag. Sjøfårene tok seg nå en lur, og de ivrigste la iveri innover i den lave skogen, hvor toopmeisa sang.

Ved 1830-tiden bar det mot Vejlerne igjen - i oppholdsvær. Interessante ting som ringgås, splitterne, snadderand, mye skje og taffeland og noen sædgjess + flere hundre hekkende grågjess skulle her være verdt å nevne. Etter dette tok vi en avstikker for å finne en brukbar nattsanger lokalitet. På vegen traff vi to danske ornitologer som gav oss mange gode tips. Det var til god hjelp og vi fikk svartterne ca 70 par, rørdrum, gresshoppe og trostesanger. Etter å ha lyttet en stund kom det to oppsynsmenn for Vejlerne og etter en liten konferering med dem (de sjekket oss nøye først), ble vi vist til plasser hvor det fantes nattergal, myrrikse, vannrikse mm. Etter litt lydbåndspilling fikk vi en nattergal til å synge og enda større var jubelen når vi fikk liv i en myrrikse på samme måten. Deretter bar det like tilbake mot hyttene og de som ikke sov godt den natten, ja de fortjener ikke en så vellykket nattekskursjon



Et glimt fra hyttene ved Bygholm Camping. Et virkelig godt valg vi gjorde der.

Foto: Finn Jørgensen

Det var en heller trøtt gjeng som sto opp morgenen etter for å kjøre mot Nissumfjord. Etter en handlestopp ved Agger, bar det rett utover den nydelige Aggertange. Her kan man drive skikkelig bilornitologi med god oversikt til begge sider. Vi fikk med oss sotsnipe 2, stjertender, splitterne og dvergterne og steinvender. Det hekket flere hundre par med rødnebbterne ute på tangen ved ferjeleiet. Vi tok så ferja over og vel iland begynte det godt med mye terner og det liker Mandalsfolket. Mot Nissumfjord ble det sett splitterne 10-15, dvergterne 25-30 og en skikkelig godbit: 4 sandterner. Den første av disse fløy langsatter veien og ble bestemt fra bilene. Vi kjørte etter den og det ble etterhvert klart at det var flere sandterner. 1 par satt på innsiden av sanddynene og 2-3 ble sett i flukt på yttersiden av disse dynene.

Disse sandternene var nok blant det beste for de som hadde endel kryss fra før. Vi fikk også sett en stor flokk med ringgjess, men fordi de fleste fremdeles holdt på å fordøye de herlige ternene, var det kun et fåtall som fikk med seg størrelsen på flokken (som talte over 2000 ind). Så var det Ulfborg neste, og på veien nedover fikk de som hadde best disiplin med seg en vepsevåk. Noen av de forankjærende var mere sultne på trelerke og kjørte på. Trelerken viste seg ikke men noe ble det jo; spottmeis, vende Hals, fuglekonge og en granmeis som skal være temmelig uvanlig i flate Danmark. En rødstjert på reir, duetrost og den sydlige underarten av gråsisik nemlig cabaret bør også nevnes. Så bar det mot basen igjen og på tilbaketuren var det forbausende mye sivhauk å se.



En del av den trivelig
gjengen som var på tur.
Dette bildet er fra en
rasting ved Ulfborg.
Folket nyter tilværelsen.
Foto : Finn Jørgensen

Vi kom tilbake sent på natten og noen dro ut på ny nattsanger-ekskursjon, og ble belønnet med nattergal og et solid søvnunderskudd. Neste morgen lå vi nesten uhørt lenge til fuglefolk å være og klokka var nok åtte før vi igjen var ute i Vejlerne. Vi besøkte flere biotoper og endel arter kunne noteres. Noe senere bar det tilbake til hyttene og utvasking og pakking var et faktum. Trist, vi hadde det jo så fint, men det måtte jo skje. På turen mot Hirtshals tok vi en avstikker ut til Gjel og boltit 3 og dvergmåke 1 juv. Så bar det rett mot ferge og vel ombord sovnet de fleste temmelig raskt. Det var en heller trøtt gjeng som steg iland og de fleste fikk vel ikke så mye ut av den dagen. Turen var iallefall vellykket og 134 arter kunne noteres. Fotograferingen ble ingen suksess, men opplevelsene sitter nok i minnet til de som var med.



Kr. 1530,-

10 x 50

ADLERBLICK

RABATT TIL
KLUBBMEDLEMER

RAMSTAD FOTO
Store Elvegt. 10, Tlf. (043) 62 143, 4501 Manda

Store Elvegt. 10, Tlf. (043) 62 143, 4501 Mandal

Verdensnyhed!
Kowa
med 77 mm objektiv



SPOTTING SCOPES
FRA KR. 2495,-
KLÜBBRABATTER

Side:

Grimsby, Per Zyvind:	Rapport fra trekket på Åna-Sira Flekkefjord.....	132
Konkurransefuglen.....		149
Olsson, Bjørn Vidar:	Makrellterna - med nebbet som pinsett.....	152
Olsson, Bjørn Vidar:	Overvintrende gråhegre.....	152
Qvale, Atle Helge:	Haukule-hekking i Vest-Agder sommeren 1985.....	153
Olsen, Kåre:	Vannfugltellingene i Vest-Agder - vinteren 1986.....	156
Gabrielsen, Leif Eil:	Nytt fra LR3K Vest-Agder.....	163
Vestøl, Tellef:	Trekktur til Skaugen.....	166
Hundstad, Geir:	Referat fra NCF-Mandal lokallags Danmarkstur 23.-25.5.86.....	169

[illegible]