

PIPLERKA

Årgang 24 - Nr. 3 1994




NORSK ORNITOLOGISK FORENING
avd. VEST-AGDER
- fylkets fuglevernforening

NORSK ORNITOLOGISK FORENING

*Avdeling Vest-Agder, fylkets fuglevernforening
Boks 475 - 4501 Mandal*

Redaktør:

*Runar Jåbekk
Leirvollen 11C
4500 Mandal
(382 - 61053)*



*Piplerka kommer ut med 3 ordinære nummer i året.
Abonnementsprisen er kr. 100,-.
Beløpet kan innbetales til bankkontonummer 7319.05.08010,
eller postgiro 0824.03.94341.*

*Årsrapporten fra Lista Fuglestasjon utgis som
supplement til Piplerka. Rapporten kan bestilles
fra Lista Fuglestasjon, bankkontonummer
3070.10.26701 for kr. 40,- (30,- + porto)*

Piplerka trykkes i 400 eksemplarer.

Annonseprisene er: Helseid kr. 500,- og halvside kr. 250,-

Bankforbindelse: Den Norske Bank, Mandal



Forsiden: Stillits (Frøde Grindheim)

AKTUELLE ADRESSER

NOF avd. Vest-Agder, Postboks 475, 4501 Mandal
Postgiro: 0824.03.94341 Bankgiro: 7319.05.08010
Formann: Finn Jørgensen, Oksevollen 19, 4500 Mandal. Tlf. 382-60604



NOF Kristiansand lokallag, Postboks 2112 Posebyen, 4602 Kristiansand
Bankgiro: 6319.12.56176
Formann: Øyvind Fjeldsgård, Svalåsveien 95, 4645 Nodeland. Tlf. 381-82028



NOF Mandal lokallag, Postboks 196, 4501 Mandal
Postgiro: 0807.35.69258 Bankgiro: 7319.05.09777
Formann: Gunnar Gundersen, Sånum, 4500 Mandal. Tlf. 382-65495



NOF Lista lokallag, Postboks 171, 4561 Vanse
Postgiro: 0803.37.06058
Formann: Kåre Olsen, Brekne, 4563 Borhaug. Tlf. 383-97205



Lista Fuglestasjon, Postboks 31, 4563 Borhaug
Postgiro: 0826.06.73131 Bankgiro: 3070.10.26701 Tlf./fax 383-97588
Leder: Jan Erik Røer, 4484 Øyestranda. Tlf. 383-50908



LRSK Vest-Agder, v/Tellef B. Vestøl, Mellombølgen 143, 1157 Oslo. Tlf. 222-92940



Carl A. Jacobsens minnefond. Fondskonto 7319.42.00096. Søknadsfrist 31.12.



Norsk Ornitologisk Forening, Seminarplassen 5, 7060 Klæbu. Tlf. 728-31166

Leder

Ja, så er endelig siste Piplerke av årgang 24 på vingene. Forhåpentligvis har du den i posten før året er omme. Jeg vil i den forbindelse benytte anledningen til å takke alle årets forfattere, hele tolv stykker, for verdifulle bidrag. Uten dem hadde det vært umulig å få ut årets tre nummer. Den ordinære årgangen ble i år på 232 sider, hvilket jeg synes er rimelig bra. I tillegg ble jo årsrapporten til Lista Fuglestasjon gitt ut som supplement til Piplerka. Denne rapporten var på hele 108 sider.

Jeg vil også rette en stor takk til Trond Haugskott og Frode Grindheim, som begge har bidratt med en rekke flotte tegninger. Jeg håper dette kan inspirere også andre medlemmer til å sende tegninger til Piplerka.

Etter suksessen med "Atlasboka" er Norsk Ornitologisk Forening på ny i gang med et stort og spennende bokprosjekt, nemlig "Sjeldne fugler i Norge". Den er planlagt utgitt i samme format og kvalitet som atlasboka, og vil omhandle de sjeldneste artene i norsk fuglefauna (dvs. arter som står på NSKF-lista, pluss enkelte andre).

For at denne boka skal bli så bra som overhodet mulig, er det viktig at observatører som sitter på observasjoner av disse artene "får fingeren ut", og sender sine observasjoner til LRSK. Jeg vet at flere observasjoner av sjeldne arter fra Vest-Agder de siste årene ennå ikke er innrapportert. Jeg håper derfor at alle nå vil bidra til at i hvert fall observasjonene fra Vest-Agder blir så komplette som mulig. Boka er tenkt utgitt en gang i 1996, så det er ingen grunn til å vente.

I dette nummeret er det to reiseskildringer, alt fra en helgetur til Østlandet til en langtur til det sørlige Afrika. For framtiden håper jeg på flere slike rapporter. Det er utvilsomt noe av det best likte stoffet i Piplerka, og "myker" godt opp blant mere faglige rapporter o.l. I tillegg er det ofte til stor hjelp og nytte for personer som selv planlegger en reise til det aktuelle området.

Til slutt vil jeg ønske alle leserne et riktig godt nytt fugleår.

Runar Jåbekk
Mandal 29.11.94

Rapporteringsarter 1993

Av: Tellef Barøy Vestøl

Denne rapporten presenterer observasjoner fra 1993, innsendt til LRSK Vest-Agder. Artsutvalget følger listen presentert i Piplerka nr 1 1993 (Vestøl 1993a), med enkelte tillegg. Denne gangen er det kommet inn endel observasjoner fra Kristiansand, Søgne og Songdalen, og også noen fra de indre kommunene. Dette er veldig verdifullt, og må for all del fortsette. Forøvrig skal rapportørene ha ros for å ha gått sammen om å skrive samlerapporter. Det letter arbeidet for sekretæren en hel masse. Skulle jeg ønske meg noe mer, må det være at dere også vurderer totalt antall forskjellige individer som opptrer på en lokalitet i løpet av en observasjonsperiode, f.eks: *Totalt ca 7M og 4F blåvingeand i Jerpevann 10.2 - 14.4, maks 3M og 3F samtidig 14.3.*

Observasjonsområdet til Lista Fuglestasjon (LiFu) dekker Lista Fyr med Vågsvollviga og Våien, Skarvoddan, Sevinga, Steinodden m/Fugletjønna, Vegevågen, leplantningene og Gunnarsmyr. For observasjoner fra dette området er observatører kun angitt dersom observasjonene ikke er rapportert inn av stasjonen selv. Ellers er observatører angitt med initialer.

Enkelte innrapporterte observasjoner er utelatt. Det gjelder noen observasjoner av arter som ikke lenger står på rapporteringslista, og noen observasjoner av arter som først og fremst skal rapporteres fra mulige hekkelokaliteter (arter merket med s i rapporteringslisten).

SMÅLOM H (ferskvannsfunn)

Farsund: Nesheimvann: 1 7.11 - 12.12, 2 14.11 (KSO,KOL,TAO)
Hanangervann: 4 27.11, 1 12.12 (KSO)


STORLOM H (samt vinterfunn)

Flekkefjord: 1 par med 2 juv 18.6 (SGR)

Farsund: 1 Havika 14.11 (KSO,KOL,TAO), 3 Lista 30.12 (GGU,IFL,MLP,RHO)

Lindesnes: 2 ad med 2 juv i juni (ØFJ)

Mandal: 1 Sånun/Bankefjorden okt - nov. Fuglen ble ringmerket etter å ha gått i garn (TBE)



ISLØM (ikke Listafunn)

Flekkefjord: 1 Flekkefjord havn 20.11 (KGR,GGR)

Mandal: 1 Hille 11.12 (FJØ)

Søgne: 1 1k Langenes 3-5.12 (SFL,JEB)

Kjempelom (ub. is/gulneblom)

Flekkefjord: 3 tr NV Roligheten 9.5 (SGR,PØG,GGR)

Farsund: 6 obs av i alt 8 ind LiFu 5.5 - 27.5, 7 obs av 9 ind LiFu 8.10 - 23.10

DVERGDYKKER (sommerfunn)TOPPDYKKER

Farsund: 1 LiFu 13.2, 1 Kråkenesvann 3.4 (TEH), 1 Nesheimvann 7.4 (JEB), 1 LiFu 18.9 og 2.10, 1 tr SØ LiFu 11.10, 1 Nesheimvann 28.9 - 5.10 (KOL,KSO,GGU,IFL,JKS)

GRÅSTRUPEDYKKER

Flekkefjord: 1 Hidrasund 5.9 (SGR), 2 Kirkehavn 5.12 (KGR,GGR)

Farsund: Lista Fuglestasjon: 1 23.1 (TBE), 1 5.2, 2 13.2 (KOL), 1 7.3, 16.3 og 31.3, 13 obs.dager med i alt 18 loggførte ind hvorav 13 tr SØ og 1 NV 3.10 - 20.11, max 3 22.10 (LiFu)
 Tjørvebukta: 1 10.1 og 13.1 (KOL,TAO)
 Nordhasselbukta: 1 12.1 (TAO), 1 12.2 (KOL), 1 8.11 (KOL)
 Fuglevika: 1 28.2 (GGU,IFL), 1 3.12 (KOL)
 Kviljosanden: 2 30.1 (KSO), 8 21.2 (KSO,KOL), 1 8.4 (KSO)
 Kviljoodden: 1 30.1 (KSO), 2 21.2 (KSO,KOL), 1 tr SØ + 1 31.10 (KSO)
 Hanangerbukta: 3 21.2 (KSO,KOL)
 Havika: 1 21.2 (KSO,KOL), 3 13.3 (NHL), 1 14.11 (KSO,KOL,TAO)
 Husebybukta: 1 24.12 (KSO) og 30.12 (GGU,IFL,MLP,RHO)
 Lomsebukta: 1 23.1 (KOL), 7 31.1 (KSO), 1 8.12 og 30.12 (KOL)
 Eigvåg: 1 17.1 (KSO)
 Skjolnes: 1 17.1 (KSO)

HORNDYKKER (ikke Listafunn)

Flekkefjord: 1 Kirkehavn 5.12 (KGR,GGR)

HAVHEST

Farsund: Landfunn: 1 f. død under kraftlinje Prestevann 26.2 (NHL)

Lyngdal: Mulig hekking på Markøy. 1 par kretset rundt sammen med de varslende måkene 12.6 (KOL,KSO,TAO)

STORSKARV (ferskvannsfunn)

Farsund: Nesheimvann: 3 21.2, 2 28.2, 2 20.6, 9 obs. av enkeltind 14.7 - 12.12 (KSO,KOL,TAO)
 Prestevann: 1 29.9 og 16.10 (KSO,KOL)
 Hanangervann: Sees hele året, størst antall høst og vår, opptil 10-20 ind daglig (KSO,KOL)
 Kråkenesvann: 1 21.3, 1 13.9, 2 16.10, 14,11 og 17.11, 2+ 27.11, 1 19.12 (KOL,KSO)
 Viksvann: 1 25.11 (KOL)
 Straumen: 1 31.12 (KSO)

TOPPSKARV

Farsund: Kjøllebergstranda: 8 15.10 (KOL)
 Lista Fuglestasjon: 2 28.1, 19 loggførte ind hvorav 60 tr NV og 27 SØ 2.3 - 27.5, max 12 7.4, 1 5.7, 226 loggførte ind hvorav 77 tr SØ og 39 NV 18.8 - 22.12, max 11 14.9 (LiFu)
 Listahavn: 1 22.3 (KOL)
 Tjørveneset: 1 12.2 og 24.4, 5 28.8, 1 22.10 og 12.11 (KOL,TAO)
 Nordhasselbukta: 1 6.2 og 27.11 (KOL)
 Steinsvika: 2 26.6 (SFL,ENI,JEB)
 Fuglevika: 1 5.9 (KOL)
 Rauna: 3 8.4, 4 24.4, 1-2 26.6, 4 18.8, 2 16.9 (KOL,KSO)
 Kviljodden: 1 8.4 og 24.4, 6 17.5, 1 21.7, 4 8.8, 1 4.9, 8 27.9, 1 16-17.10, 5 14.11 (KSO,KOL)
 Havika: 1 30.1 (KSO)
 Vikelen: 1 5.5 (KOL)

Lindesnes: 1 Lillehavn 10.1 (MHE,GGU,IFL), 2 s.s. 14.3 (GGU,IFL,RHO), 5 s.s 5.12 (GGU,IFL,RHO), 3 Lindesnes fyr 26.12 (RHO)

KNOPPSVANE H

Farsund: 5 hekkende par: 2 i Nesheimvann (2+6 juv), Hanangervann (3 pull som døde tidlig), Kjørrefjordskilen (8 juv), Rona/Tranevåg (mislykket) (KOL,KSO)

Lindesnes: 4 hekkende par: Fløyholmen ved Tjøm, Rødberg, Snik og Øvre Våge (MLL)

Mandal: 12 hekkende par: Ronekilen, Søylekilen, Landekilen, Paradisbukta, Skogsfjorden, Hillesund, Farestad, Kåløy, Selvåg, Littlestøl, Osnes og Eid. (MLL)

Søgne: 1 hekkende par i Trysfjorden (MLL)

SÆDGÅS

Farsund: 2 Hanangervann 20.2 (HVL,ILØ), 2 Kviljo 23 og 25.2 (KOL), 1 Hanangermona 6.3 (GGU,IFL), 1 Nesheimvann 23.3 (TEH,AHE), 1 LiFu 17.10

Mandal: 1 Jåbekk 2.4 (IFL)

KORTNEBBGÅS

Flekkefjord: 4 tr NV og rastet på sjøen, Roligheten 9.5 (SGR,PØG,GGR)

Farsund: Lista Fuglestasjon: 1 13.2 og 17.2, 1 tr NV 10.3, 2 tr SØ 17.9, 27 tr SØ 6.10, 27 11.10, 4 14.10 (LiFu)
 Nesheimvann: 4 21.2 - 6.3 (KSO,KOL,GGU,IFL)
 Hanangervann: 4 21.3 (KSO,KOL)
 Slevdalsvann: 6 14.10 (KOL)
 Nordhasselbukta: 4 10.10 (AHE)

Mandal: 16 Jåbekk 13.10 (RJÅ) og 1 Jåbekk 8-25.12 (IFL)

Søgne: 1 Tjomsemoen 2.4 (JEB)

Kristiansand: 1 Ryen 10.10, 2 s.s. 28.10 (JEB)

TUNDRAGÅS

Farsund: Hanangervann: 1 ind 2.1 (GGU,IFL), 1 ad 20-23.2 (KOL,GGU,IFL)
 Slevdalsvann: 11 20.2 (GGU,IFL), 13 21.2 (KSO)
 Lista: 12 22.2 (MLP,RHO)
 Nesheimvann: 9 28.2 (KSO,KOL), 8 6.3 (GGU,IFL), 1 ad 3 juv 13.10 (KOL)
 Lista Fuglestasjon: 1 24.4 (LiFu)
 Rauna: 1 24.4 (KSO,KOL)

GRÅGÅS H

Farsund: 14 hekkende par: Prestevann (2), Hanangervann (8), Kråkenesvann, Skeibroksstemmen, Kleivelandsvann og Egelandstjern. Min 53 pull hvorav min 44 ble flygedyktige (KOL,KSO)

Lindenes: 4 hekkende par registrert (MLL,RJÅ)

Mandal: 18 hekkende par registrert (MLL,RJÅ)

Søgne: 4 hekkende par registrert (MLL,RJÅ)

KANADAGÅS

Farsund: Stort antall: 285 Nesheimvann 31-12 (TAO,KSO)

HVITKINNGÅS

Farsund: Hanangervann: 2 2.1, 5 31.1, 12 15.2, 1 20.2, 46 23. og 28.2, 55 4.3, 23 6.3, 1 21-22.5 (KOL,KSO,GGU,IFL)
 Kviljo: 52 20.2, 15 28.2 (GGU,IFL)
 Slevdalsvann: 1 20-21.2 (GGU,IFL,KSO)
 Nesheimvann: 4 23.1, 3 5.2, 12 15.2, 1 28.2, 2 6.3, 25 8.3, 30 20.3 (KOL,KSO,GGU,IFL)
 Lista Fuglestasjon: 1 29.1, 3 13.2, 2 17.2, 1 28.2 - 3.3, 6 tr NV 4.5 og 5.5, 1 tr NV 6.5 og 7.5, 1 23.5, 6 tr NV 26.5, 1 tr NV 27.5, 1 26.6, 2 28.9, 4 16.11 (LiFu)
 Vågsvollvåien: 1 26.6 (SFL,ENI,JEB,KSO)
 Espelandstjern: 3 2.2, 2 16.3 (KOL) (Skal ha vært opptil 4 stk i tre uker fra medio januar)

Mandal: 15 Jåbekk 3.3 (IFL)

Søgne: 1 Høllen 27.1 (ØFJ), 1 Tofteland 6.3 (KBL), 1 Tjomsemoen 2.4 (JEB)

RINGGÅS

Farsund: Lista Fuglestasjon: 21 18.2, i alt 1297 loggførte ind 5-28.5, hvorav 1287 på direkte trekk NV. Av underartsbestemte ind nevnes 1 *bernicla* 22.5 (PLU,ØSY,SHA,JRG), 2 *bernicla* 23.5 (KSO), 215 *hrota* tr NV 26.5 (DDR), 8 *bernicla* tr NV 26.5 (DDR), 1 *bernicla* 26.6 (DDR), 131 hovedsaklig *hrota* tr NV 27.5 (LiFu)
 12 obs.dager med i alt 65 loggførte ind 8.9 - 14.10, maks 45 20.9 (LiFu), av underartsbestemte ind nevnes 1 *bernicla* 3.10 (KSO,KOL), 2 *bernicla* 5.10 og 10.10 (TAO)
 Nordhasselbukta: 2 *bernicla* 13.10 og 16.10 (TAO,KSO), 1 *bernicla* 22.10 (TAO), 3 *bernicla* 30.10 (JOM)
 Fugleviga: 1 *bernicla* 16-31.10 (KOL,KSO,SFL,ENI,JEB)

Lindesnes: 1 Spangereid 4.5 (IFL,MHE)

Kristiansand: 5 tr V forbi Møvig fort 10.5 (HVL,ILØ)

GRAYAND (vinterfunn)

Farsund: Lista Fuglestasjon: 1 28.1, 1.2 og 3.12 (LiFu)
 Tjørvebukta: 1M 30.1 (TAO), 1 par 31.1 - 15.2 (TAO,KOL), 4 19.2 (TAO), 1 27.11 - 4.12, funnet død 8.12 (TAO,KOL)
 Sevig: 1 26.12 (TAO)

BRUNNAKKE

Farsund: Stort antall: 750 Nesheimvann 2.10 (KSO)

STJERTAND

Farsund: Lista fuglestasjon: 1 par 8-20.4, 1M 25.4 (HVI,ILØ), 2 19.5, 22 obs.dager med i alt 54 loggførte ind 29.8 - 15.11, maks 9 28.9 (LiFu)
 Brastadvann: 1M 20.2 (GGU,IFL), 1F 21.3 (KSO)
 Fuglevika: 2 7.4 (JEB)

Rauna: 1 par 24.4 (KSO,KOL), 2 16.9 (KSO,KOL)
 Nesheimvann: 2 28.9 (KSO), 10 2.10 (KSO), 4-5 5.10 (KOL), 1 24.10 (KOL)

Mandal: 1 par Ronekilen 13-15.2 (GGU,MLP), 1 par Jåbekkvann 26.4 (IFL)

Kristiansand: 1 M (1. vinter) Bertes 27.12 1992 - april 1993 (ØFJ,MHE,KOL)

KNEKKAND (for hekkefunn se Vestøl 1994)

Farsund: Lista Fuglestasjon: 16 obs.dager med ialt 29 loggførte ind 25.4 - 22.5, maks 2M+3F 11.5 (LiFu)
 Slevdalsvann: 1 par 5-6.4 (LiFu,KSO), 1M 24.4 (GGU,IFL,MHE), 1 par + 1M 26.4 (TAO), 1 par 1.5 (KOL)
 Nordhasselbukta: 1M 22.5 (TAO)
 Kviljostranda: 2M 17.5 (KSO)
 Nesheimvann: 1M 6.5 (GGU,IFL), 3M+1F 7-8.5 (KOL,KSO)
 Hanangervann: 3M+1F 9.5 (KOL,KSO), 2M 22.5 (PLU,ØSY,SHA,JRG), 3 23.5 (GGU)
 Haugetjønna: 2 par 6-7.5 (GGU,IFL), 3M+2F 9.5 (ØFJ), 1 par 14.5 (KSO), 1M 31.5 (KSO), 2M 20.6 (KOL)
 1M tr NV Lista fyr 12.5 (SVG,ATM,KES,JEB)

SKJEAND (for hekkefunn se Vestøl 1994)

Farsund: Lista fuglestasjon: 13 obs.dager med i alt 24 loggførte ind (opptil 3M+1F) 11.4 - 29.5, 9 obs.dager med i alt 15 loggførte ind 27.7 - 16.9 (LiFu)
 Rauna: 1 par 24.4 (KOL,KSO)
 Slevdalsvann: 1M 17.2 (LiFu)
 Nesheimvann: 1 par 6-7.5 (GGU,IFL,RHO,KOL), 1 16.10 (KSO)
 Hanangervann: 1M 11.4 og 4.5 (KSO,TBV), 1 par 6.5 (GGU,IFL,RHO), 1M 14.5 (KSO)
 Haugetjønna: 1M 9-12.4 (KSO,KOL,GGU,TBV), 1 par 6-9.5 (GGU,IFL,RHO,KSO,KOL), 1M 31.5 (KSO,KOL)

TAFFELAND (ikke Listafunn)

Farsund: Stort antall: Hanangervann: 190 10.1 (KSO,KOL), 184 28.2 (GGU,IFL,KSO), 100 27.1 (KSO)
 Nesheimvann: 145 30.10 (KSO)

Mandal: 1M Fasselandsvann 16.1 (GGU,IFL), 1 par Ronekilen 12.2 (MLP,TBE), 4M Jåbekkvann 3.12 (IFL)

Kristiansand: 1M Gillsvann 31.10 (JEB), 1F Otra 28.11 (JEB) 1M Otra 11.12 (JEB)

TOPPAND H

Farsund: Stort antall: Nesheimvann: 400 16.10 (KSO), 412 24.12 (KSO)
 Hanangervann: 700 27.11 (KSO)

Hægebostad: Mulig hekking: 2 par Urdevassjøen 1.6 (NHL)

BERGAND (sommerfunn)

Farsund: Tidlig høstfunn: 5 LiFu 25.7

ÆRFUGL

Farsund: Stor hekketethet: 116 reir Rauna 5.6 (KSO mfl)

SVARTAND H

Sirdal: Hekket i Marevatn (F m/5 pull juli, OHØ) og Sandvatn (F m/4 pull 10.8, KOL). Dessuten følgende observasjoner: 1 par Vestre Rubetjern 30.5, 1 par Langevatn 30.5, 7M+4F Krokevatn 30.5, 1 par Bergeheii 30.5, 3M+4F Håhellervatn 1.7, 1M+2F 2.7, 1F Hytteheii 2.7 (KSO,KOL,TAO)

Farsund: Ferskvannsfunn: 3 Nesheimvann 24.10 (KOL), 4 s.s. 30.10 (KSO), 3 s.s. 7.11 (KOL)

Hægebostad: 19 par Rudlends - Vedvatn 12.5 (NHL), 9 par Surtvatn 12.5 (NHL)

SJØORRE (sommerfunn)LAPPFISKAND

Farsund: Verevåien: 1F 29.1 (LiFu), 31.1 (KSO) og 6.2 (TAO)
 Hanangervann: 1F 28-31.1 (KOL,KSO), 3F 5-12.2 (KOL), 1F 20.2 (GGU,IFL), 4F 28.2 (GGU,IFL), 1F 4-7.3 (GGU,IFL,KOL), 2F 13.3 (IFL,RJÅ,RHO), 1F 1.4 (KSO), 1F 16.10 (KSO), 4F 30.10 (SFL,ENI,JEB), 1F 7.11 (KOL), 1 par 27.11 - 19.12 (GGU,IFL,KOL,KSO), 1M 31.12 (KSO)
 Nesheimvann: 3F 10.1, 7.2 og 21.2 (KOL,KSO), 1 1km 14.11 (KSO), 1F 21.11 (KOL), 3F 3-5.12 (GGU,IFL,MLP,RHO,KOL), 5F 12.12 (KSO), 6F 24.12 (KSO), 1M+6F 26.12 (KSO), 3F 30.12 (GGU,IFL,MLP,RHO), 2F 31.12 (KSO)
 Kråkenesvann: 2F 16.10 (KSO), 1F 25.10, 30.10, 14.11 og 27.11 (KSO,KOL)
 Åpta: 1F 1.2 (KOL)

Audnedal: 1M Leland 19.4 (IFL,MHE,EJA)



LAKSAND HVEPSEVÅK

Flekkefjord: Totalt 28 loggført Mønstermyr 7.8 - 18.9, bl.a. 4 NV 23.8, 5 NV 29.8 og 7 NV 4.9 (GRI)

Farsund: 1 tr S Rudjord 29.8 (KSO), 3 LiFu 7.9, 2 LiFu 9.9, 5 LiFu 13.9 (KSO,LiFu), 2 LiFu 14.9, 1 tr V Hanangervann 24.10 (KOL,TAO)

Mandal: 1 Ronekilen 7.6 (GGU,IFL,TBE)

SIVHAUK

Farsund: Lista Fuglestasjon: 26 loggførte ind på 21 obs.dager 7.4 - 27.5, max 3 10.4. 6 obs av enkeltind 16.7, 7-11.8 og 8.10 (LiFu)
Slevdalsvann/Lista flystasjon: 1F 23.2, og fra 8.4 - 19.5, 1 ad M fra 18.4-1.5 (LiFu mfl)
1 imm F Hauge W 2.5, Duetjern 21.5 og Hauge Ø 7.6 (KOL)

Mandal: 1 2k M funnet avkreftet 20.4, sluppet i god form på Lista ca 1 uke senere (RJÅ), 1 2k M Jåbekk 15.5 (GGU,IFL,MHE)

Søgne: 1F Tangvalljordet 9.10 (PKK,SFL,JEB)

MYRHAUK (sommerfunn)

Farsund: Tidlig høstfunn: 1 LiFu 16.7
Vinterfunn: 1 F/juv Kvijo 16.12 (KOL), Midthassel 21.12 (KSO), Slevdalsvann 26.12 (KOL,TAO)

MUSVÅK

Farsund: Vinterfunn: 1 Straumen 2.12 (KOL)

Lyngdal: Vinterfunn: 1 Sveneik 29.11 (KOL)

FJELLVÅK H

Sirdal: 1 par hekket i nordøstre del av kommunen

Farsund: Vinterfunn: Slevdalsvannomr: 1 fra 17.1 og gjennom vinteren (KSO,KOL,LiFu), 1 22.12 - 26.12 (KOL,TAO,KSO)

KONGEØRN

Sirdal: Ferske fjær funnet 30.6 (TAO)

Flekkefjord: 1 2k Berrefjord 10.2 (GGR), 1 juv tr NV Mønstermyr 27.8 (SGR), 1 4k tr Ø Mønstermyr 12.9 (KGR,GGR,ESC), 1 juv Mønstermyr 23.10 (KGR), 1 juv tr SØ Mønstermyr 28.10 (GGR,ESC), 1 4k Hidrasund 3.11 (GGR,JMJ)

Kvinesdal: 1 ad E18, Kvinesheia 19.3 (FJØ)

LAKSAND HVEPSEVÅK

Flekkefjord: Totalt 28 loggført Mønstermyr 7.8 - 18.9, bl.a. 4 NV 23.8, 5 NV 29.8 og 7 NV 4.9 (GRI)

Farsund: 1 tr S Rudjord 29.8 (KSO), 3 LiFu 7.9, 2 LiFu 9.9, 5 LiFu 13.9 (KSO,LiFu), 2 LiFu 14.9, 1 tr V Hanangervann 24.10 (KOL,TAO)

Mandal: 1 Ronekilen 7.6 (GGU,IFL,TBE)

SIVHAUK

Farsund: Lista Fuglestasjon: 26 loggførte ind på 21 obs.dager 7.4 - 27.5, max 3 10.4. 6 obs av enkeltind 16.7, 7-11.8 og 8.10 (LiFu)
Slevdalsvann/Lista flystasjon: 1F 23.2, og fra 8.4 - 19.5, 1 ad M fra 18.4-1.5 (LiFu mfl)
1 imm F Hauge W 2.5, Duetjern 21.5 og Hauge Ø 7.6 (KOL)

Mandal: 1 2k M funnet avkreftet 20.4, sluppet i god form på Lista ca 1 uke senere (RJÅ), 1 2k M Jåbekk 15.5 (GGU,IFL,MHE)

Søgne: 1F Tangvalljordet 9.10 (PKK,SFL,JEB)



MYRHAUK (sommerfunn)

Farsund: Tidlig høstfunn: 1 LiFu 16.7
 Vinterfunn: 1 F/juv Kvijo 16.12 (KOL), Midthassel 21.12 (KSO),
 Slevdalsvann 26.12 (KOL,TAO)

MUSVÅK

Farsund: Vinterfunn: 1 Straumen 2.12 (KOL)

Lyngdal: Vinterfunn: 1 Sveneik 29.11 (KOL)

FJELLVÅK H

Sirdal: 1 par hekket i nordøstre del av kommunen

Farsund: Vinterfunn: Slevdalsvannmr: 1 fra 17.1 og gjennom vinteren
 (KSO,KOL,LiFu), 1 22.12 - 26.12 (KOL,TAO,KSO)

KONGEØRN

Sirdal: Ferske fjær funnet 30.6 (TAO)

Flekkefjord: 1 2k Berrefjord 10.2 (GGR), 1 juv tr NV Mønstermyr 27.8 (SGR), 1 4k tr
 Ø Mønstermyr 12.9 (KGR,GGR,ESC), 1 juv Mønstermyr 23.10 (KGR), 1
 juv tr SØ Mønstermyr 28.10 (GGR,ESC), 1 4k Hidrasund 3.11
 (GGR,JMJ)

Kvinesdal: 1 ad E18, Kvinesheia 19.3 (FJØ)

Farsund: 1 juv Rudjordsvann 24.1 (KOL,TAO), 1 ad et sted i kommunen 1.5
 (KOL), 1 Elledalen nov (GGU)

Lyngdal: 1 juv Kalåskniben 18.11 (KOL)

Mandal: 1 1k Jåbekk 20.12 (IFL)
 1 2k Skjebstad 25.01 (m.RJÅ)

Åseral: 1 ad sett ved Svartevann i mars (RJÅ)

FISKEØRN

Flekkefjord: 1 tr SØ Skarpenes 25.4 (SGR)

Farsund: Lista fuglestasjon: 1 29.4, 5.5, 6.5, 20.5, 1.9 og 5.9 (LiFu)
 Slevdalsvann: 1 5.9 (LiFu)

Kvinesdal: 1 Ågedal 29.4 (RJÅ)

Lyngdal: 1 Gulltjønn 4.6 (FJØ)

Lindesnes: 1 ved Grundelandsvann 4.6 (OAB)

Mandal: 1 Jåbekk 27.4 og 20.5 (IFL), 1 Aurebekk ultimo aug (RJÅ)

Marnardal: 1 fisket i Mandalselva like N for Øyslebø i juni (OAB)

Søgne: 1 Tjomsemoen 11.4 (PKK,TKN,JEB)

Kristiansand: 1 tr V Hannevikbukta 22.4 (KBL), 2 (1 + 1) Stangenes 10.5 (AJO)

TÅRNFALK H

Sirdal: 1M Hytteheii 2.7 (KOL,TAO)

Farsund: 1 Ullerøy 12.6 (KSO,KOL)

Vinterfunn: 1 Steinsviga 1.1, 1 Hananger 9.12, 1 Årvoll 28.12, 1
Lomsesanden 30.12 (KOL)

Lyngdal: 1 par hekket Skredli 1.6 (IFL,MHE,TBE,EJA)

DVERGFALK H

Farsund: Vinterfunn: 1 Nordhasselmyra 3.1, 1 Hanangervann 10.1, 1 F/jev
Midthassel 28.1 (KOL)

Hægebostad: Mulig hekking: 1 ♂ "sangflukt" Skardtjøn medio april (NHL)

Kvinesdal: Mulig hekking: 1 Varslet Lauvhomheii 22.5 (NHL)

JAKTFALK (for funn utenom Lista, se Vestøl 1994)

Farsund: Lista Fuglestasjon: 9 obs av enkeltind (samme ?) fra 17.1 - ut i april
(TAO,KOL,LiFu), 1 12-17.9, 2 18-19.9, 3 obs av enkeltind i oktober
(LiFu), 1 12.12 og 24.12 (KOL,TAO,LiFu)
1 Lista 23.1 (MLP,RHO,TBE,RPE), 1 Rauna 21.2 (KSO,KOL)

VANDREFALK (for funn utenom Lista, se Vestøl 1994)

Farsund: Lista Fuglestasjon: 6 obs av enkeltind i jan, feb og april, 47 obs.dager
med opptil 3 ind samtidig 22.7 - 10.10 (LiFu,KOL,KSO)
Vatnemarka: 1 8.8 (KOL), 1M 15.8 (KOL)
Lista flystasjon: 1 26.9 (KOL)
Tjørveneset: 1 4.9, 2 5.9 (KOL), 1 25.9 (TAO)
Nordhasselbukta: 1 1kM og 1 1kF 9.9 (KOL), 1M 18.9 (KOL)
Fuglevika: 1M 22.8, 1 1kM 24.8 (KOL)
Rauna: 1 16.9 (KSO,KOL)
Nesheimvann: 2 10.10 (KSO), 1M 7.11 (KOL,TAO)
Kviljostranda: 1 14.8, 1 1kM 23.8 (KOL)
Kviljoødden: 1 1k 4.9 (KSO), 1M 12.9 (KOL)
Hanangervann: 2 1k 13.9 (KSO)
Lundevågen: 1 29.9 (KOL)

FJELLRYPE H

FASAN

Farsund: 7 Eitland ca 18-20.8 (MJA), 1M Slevdalsvann 10.10 og 19.10 (KSO)

Lyngdal: 1M Kvavik 18.4 (TAO), 1M + 2 ind Rom 3.6 (IFL,MHE), 1M Lyngdal 30.10 (ØSY,RGB,AWC,JRG)

Lindenes: 1M Blørstad om våren (N.N.)

VANNRIKSE H

Farsund: Trolig hekket 2 par i Slevdalsvann, 2-3 ind hørt syngende og skrikende i mai (NHL,DDR)
Andre obs i hekketida: 1 LiFu 6.5 og 10.5, 1 sy + 1 skrik Røyrtjern 14.5 (KSO), 1 sy Hanangervann 5.6 (KSO)

ÅKERRIKSE

Farsund: 1 Slevdalsvann 19.9 (NHL)

Lindenes: 1 krekset Solstrand mai-juni (GGU,IFL,MHE). Fuglen ble ringmerket.

Marnardal: 1 skremt opp foran traktor og landet igjen nær ved, Øyslebø 6.7 (FJØ)

SIVHØNE H

Farsund: 1 par hekket Haugetjønna (GGU)
Andre obs i hekketida:
Prestevann: 1 8.6 (KOL)
Kråkenesvann: 1 1.4, 1 hørt 9.5 (KSO,NHL)
Kleivelandsvann: 1 10.5 (KOL)

SOTHØNE H

Farsund: 1 par hekket Haugetjønna, 5 pull som alle ble flygedyktige (GGU,KSO)
Andre obs i hekketida:
Slevdalsvann: 1 5.5 (DDR), 1 9.5 (TAO)
Hanangervann: 1 9.5 (KSO)
Kjørrefjordskilen: 1 3.5 (KOL)
Store antall:
38 Hanangervann 5.12 (KOL), totalt 69 Nesheim-/Hananger-/Kråkenesvann 12.12 (KSO), 46 Nesheimvann 31.12 (KSO)

TJELD (vinterfunn)

Farsund: 2 Kviljostranda 23.1 (KOL)

DVERGLO (for hekkefunn, se Vestøl 1994)

Farsund: 1 Nordhasselbukta 26.4 (KOL), 1 LiFu 1.5, 2 LiFu 4.5, 1 LiFu 3.6, 1 Vatnemarka 3.6 (KOL)

SANDLO (vinterfunn)

Farsund: 1 Tjørveneset 6.2 (KOL)

BOLTIT

Farsund: 1 Kviljo 24.4 (KOL), 1 LiFu 4.5, 2 LiFu 8-9.5, 3 Kviljo 9.5 (IFL,KLL) og 19.5 (TEH,MHØ), 2 LiFu 19.5

HEILO (vinterfunn)

Farsund: 1 Nordhasselbukta 28.1 (KOL) og 30.1 (TAO)

HEILO u.a. P.a. apricariaVIPE (vinterfunn)

Farsund: Lista fyr: 1 17.1 (KOL), 54 24.1 (KSO,TAO), 3 11.12 (TET)
 Nordhasselbukta: 2 1.1 (KOL), 3 28.1 (KOL), 1 30.1 (TAO), 9 6.2 (KOL), 1 4.12 og 16.12 (TAO)
 Midthassel: 68 23.1 (KSO)
 Kviljo: 4 8.12 (KOL)
 Nesheimvann: 30 10.1 (TAO,KSO), 25-30 16.1 (KSO), 43 23.1 (KOL,TAO), 1 5.12 (KOL), 2 31.12 (KSO,TAO)

Lyngdal: 1 Lyngdalselvas utløp 9.2 (KOL)

SANDLØPER (vinterfunn)

Farsund: 1 Kviljosanden 23.1 (TAO,KOL), 1 Nordhasselbukta 12.2 (KOL)

FJÆREPLYTT H

Sirdal: 1 varslet sterkt Hytteheii (UTM 94442) 2.7 (KOL,TAO)

MYRSNIPE (vinterfunn)

Farsund: 1 Seviga 11.1, 1 Tjørveneset 6.2, 1+ Verevåien 13.2, 3 Listahavn 5.12, 3 Kviljostranda 10.12 (KOL)

MYRSNIPE u.a C.a. schinziiBRUSHANE HKVARTBEKKASIN

Flekkefjord: Totalt 52 loggført Mønstermyr 29.8 - 5.11, max 20 10.10, 1 levende og 3 rovfuglribb 5.11 (GRI)

Farsund: Lista Fuglestasjon: 1 2.1, 6.2, 4.3, 9.3, 3.4, 6-7.4, 2 16.4, 4 24.4, 1 26.4 og 13.5 (LiFu,KOL,TAO,KSO). 31 obs.dager med i alt 89 ind i perioden 16.9 - 12.12, maks 16 11.10 (LiFu,KOL,TAO,KSO)
 Brekne: 1 28.1 (TAO)
 Slevdalsvann: 1 23.3 (LiFu) og 28.3 (IFL), 10 rm i løpet av høsten (LiFu), 1 8.10, 4 19.10 (KSO)
 Rauna: 1 14.10 (KOL,TAO)
 Nesheimvann: 1 15.8 (KSO)
 Hanangervann: 1 9.5 (KSO)
 3 Lista 19.9 (ØFJ)

Kvinesdal: 1 Avdalstølvannet 16.5 (NHL)

Mandal: 1 Paradisbukta 17.4 (IFL), 2 Jåbekk 27.9 (IFL), 1 Jåbekk 11.10 (IFL), 1 Sånum 23.10 (MLP)

Søgne: 1 Krogvannsheia 10.10 (PKK,SFL,JEB)

Kristiansand: 2 Dønnestadmoen 10.10 (JEB), 1 Drangsholt 10.10 (JEB)

RUGDE (vinterfunn)

Farsund: 1 Tjørvermarka 3.1, 1 Helle, Spind 13.1, 1 Tranevåg, Spind 13.1, 1 Maberg 9.12 (KOL), 1 Tjørvermarka 23.12 (TAO), 1 Slevdalsvann 28.12 (KSO)

SMÅSPOVE (sommerfunn)

Kvinesdal: 3 par hekket Eptestøl - Åkroken (NHL)

STORSPOVE H (+ vinterfunn)

Farsund: 76 par hekket på Lista
Vinterfunn: 1 LiFu 23.1, 3 Haugestranda 23.1 (TAO,KOL), 2 Midthassel 25.1 (KOL), 1 LiFu 24.2

SOTSNIPE L

RØDSTILK H (+ vinterfunn)

Sirdal: Minst 40 par hekker årlig. Konkrete funn i 1993:
4 par Krokevann 30.5, 3-4 par Handelandsann 1.7, 1-2 par Tjørhom 1.7, 2 par Sinnes 1.7, 3 par Håheller vann 1-2.7, 1 par Rågeloni 2.7, 5 par Fidjelandsvann 2.7 (KOL,KSO,TAO)

Flekkefjord: Spredt hekkefugl. Hekket sannsynligvis ved Sandvann ved RV 9 30.6 (KOL)

Kvinesdal: Spredt hekkefugl (KSO)

Farsund: 55 par hekket på Lista

Vinterfunn:

Seviga: 1 17.1 (TAO,KOL)

Listahavn: 2 10.1 (KOL), 1 29.1 (KOL), 5 9.2 (TAO)

Tjørvebukta: 1 6.2 (KOL)

Tjørveneset: 2 30.1 (TAO), 5 9.2 (KOL)

Nordhasselbukta: 5 28.1 (TAO,KOL), 3 30.1 (TAO), 4 6.2 (KOL), 3 12.2 (KOL), 1 19.12 (TAO,KOL)

Fuglevika: 1 22.1 (KOL), 23.1 og 30.1 (KSO)

Østhasselstrand: 1 14.1 (NHL)

Nesheimsanden: 4 5.12 og 9.12 (KOL,TAO)

Kviljosanden: 4 14.1 (NHL), 2 23.1 (TAO,KOL)

Kviljødden: 4 25.12 (KSO)

Einarsneset: 1 31.1 (KSO)

Hægebostad: Spredt hekkefugl (KSO)

Lygndal: Spredt hekkefugl (KSO). 2 par hekket Rom/Presteneset (IFL,MHE,KOL), 1 par Vatlandsvann 18.5 (KOL), 1 par hekket muligens Agnefest (KOL)

GLUTTSNIPE (sommerfunn)GRØNNSTILK (sommerfunn)

Flekkefjord: 1 Aldalstjern 29.5 (SGR)

STRANDSNIPE (vinterfunn)STEINVENDER (sommerfunn)TYVJO H

Mandal: Totalt 7 hekkende par (RJÅ)

Søgne: 1 par hekket Hellersøy (RJÅ)

STORJO

Farsund: 2 utenfor Steinodden 28.6, beitet på åte sammen med tyvjoer, havsuler, krykkjer og hettemåker (KOL), 23 SØ og 6 NV LiFu i perioden 6.7 - 1.9, maks 10 SØ 4.8 (LiFu)

Mandal: 1 skadet ind Lundetjernet 8.6 (GGU mfl), 3 Steinsboen 11.7 (FJØ), 2 s.s. 13.7 (FJØ), 2 s.s 15.7 (FJØ), 1 Hille 21.8 (TEH,MHØ)

Kristiansand: 4 tr V Flekkerøya 10.7 (ENI,JEB), 2 Sodefjed 17.7 (JEB), 2 tr V Torsøya 2.8 (AJO)

GRÅMÅKE u.a. *L.a. argenteus*POLARMÅKE

Flekkefjord: 1 Hidra 30.1 (SGR,GGR), 1 Abelsnes 30.1 - 6.2 (SGR,GGR mfl), 1 1k Hidrasund 5.12 (KKR,GGR)

Farsund: 1 2k LiFu 13.1 og 22.1, 1 ad Snekestø 26.1 (KOL), 1 4k+ tr NV Lista fyr 18.3 (DDR), 1 3k+ Borshavn 28.3 (GGU), 1 3k LiFu 28.3 - 1.4 (kan være samme ind som i Borshavn), 1 3k Jøllestø 1.5 (KSO) og LiFu 4.5, 1 LiFu 27.7 (!!)

Mandal: 1 2k Hille 11.12 (FJØ), 1 2k+ Bankefjorden 18.12 (TBE), 1 2k Bankefjorden 19-31.12 (TBE,FJØ)

Kristiansand: 1 2k Holskogen 14.2 (MHE), 1 4k+ Holskogen 21.2 (IFL,MHE)

SPLITTERNE (for funn utenom Lista, se Vestøl 1994)

Farsund: 1 Nordhasselbukta 24.4 (KSO) og 11.5 (TAO), 2 LiFu 29.4 , 1 Tjørvebukta 10.5 (TAO), 2 Steinodden 28.6 (KOL,TAO), 2 Bauskje 1.7 (GGU,IFL,NHL), 1 LiFu 6.7, 2 ad Kviljoødden 11.7 (KSO,KOL,TAO), 2 LiFu 15.7, 1 LiFu 18.7, 1 Lomsesanden 20.7 (KOL), 1 LiFu 4.8, 1 ad Kviljoødden 14.8 (KOL), 1 LiFu 4.9, 2 LiFu 13.9 og 27.9

RØDNEBBTERNE H

Farsund: 36 par hekket Rauna. Dårlig hekkesuksess, trolig kom bare 6-7 unger på vingene (KOL,KSO)

LOMVI

Lindesnes: 14 ind i full sommerdrakt sett fiskende 12.6. Iflg lokalbefolkningen skal arten hekke her (KSO,KOL,TAO)

Se forøvrig Vestøl 1994 vedr. hekking av alke.

LOMVI u.a. U.a. aalgeALKE u.a. A.t. tordaTEIST

Farsund: 13 obs.dager med i alt 26 loggførte ind LiFu 2.4 - 28.5, max 7 27.5,
11 obs.dager med i alt 14 loggførte ind LiFu aug - 12.11



*Teisten blir stadig sjeldnere å se i Vest-Agders skjærgård, spesielt i østre deler av fylket.
(Foto: Runar Jåbekk)*

ALKEKONGE (sommerfunn)

Farsund: 2 LiFu 26.7

Ferskvannsfunn: 1 Hanangervann 7.11 (TAO,KOL)

LUNDE (sommerfunn)SKOGDUE HTYRKERDUE H

Mandal: 1 par hekket Malmø (IFL), 3 par hekket Skjebstad (RJÅ)

TURTELDUE

Farsund: 1 LiFu 7.9, 19.9 og 25.9, 1 Kviljo 31.10 (KSO)

HUBRO

Flekkefjord: 1 sy Mønstermyr 18.9 (KGR,PØG,GGR), 1 Mønstermyr 23.10 (KGR)

HAUKUGLESPURVEUGLE

Mandal: 1 fanget Myrvang sept (RPE)

Åseral: 1 med matlager i fuglekasse ved Ørevann gjennom vinteren (ØFJ)

HORNUGLE HJORDUGLE H

Farsund: 19 obs av 1-2 ind i et område på Vestlista i mai, juni og juli kan tyde på hekking (KOL,KSO,TAO)

PERLEUGLE HVENDEHALS

Farsund: Seint høstfunn: 1 rm Slevdalsvann 17.10 (LiFu)

GRÅSPETT

Flekkefjord: 4 par funnet hekkende hhv Hummerås, Dåstøl, Langevann og Østfjeldsæ, sett i hekketiden på Roligheten (1 sy), Dragøya (1 par), Kirkehavn (1M), Abernes (bl.a. 1F), Fiskelaus (1 par). Totalt loggført 16 dager Mønstermyr 25.7 - 30.10, bl.a. 3 SØ 14.10 (GRI)

Farsund: 2 LiFu 19.9, 1 LiFu 22.9 og 3-6.10, 2 LiFu 11.10, 1 LiFu 15.10, 1M Kviljoødden 17.10 (KSO), 1 LiFu 27.10

Kvinesdal: 1 Molandsfjellet 28.4 (NHL)

Hægebostad: 1 Lygnefoss 12.4 (KJE,NHL)

Mandal: 1 fanget Myrvang sept (RPE), 1 sett Sånum, Bongstø og Kleven høsten (TBE,MHE), 1 Jåbekk 12-14.10 (IFL)

Songdalen: 1 på fuglebrettet Nodeland 2.1 (ØFJ)

Søgne: 1 Langenes 3.12 (JEB)

Kristiansand: 1M Buane 24.10 (KBL)

SVARTSPETT H

Flekkefjord: Par observert ved Svartetjern 2.6 og ved Aldalstjern mai/juni, 1M ved Røyseland mai/juni (GRI)

Hægebostad: 1 trommet Eiken 12.4 (KJE,JES,NHL)

HVITRYGGSPETT H

Flekkefjord: 8 par funnet hekkende hhv Kongevoldsvann, Sandelia, Flikkeid, Nuland, Fedåg, Øysæd, Kyrkje vann, og ved Aldalstjern. Ytterligere 10 par og 8 enkeltindivider observert i hekketiden (SGR,GGR)

Kvinesdal: Hekkende par Nordhelle og Slettås (RJÅ)

Farsund: 1 varslet litt Hanangervann 9.5 (KSO)

Lyngdal: Hekkende par N. Brådlandsvann og Lia og sannsynligvis ved Røyseland (RJÅ), 1 hørt Bærøy 9.4 (TBV)

Hægebostad: 1 par foret unger i reir ved Lygnefoss 3.6

DVERGSPETT H

Flekkefjord: Ingen konkrete hekkefunn, men sett i hekketiden Rauliskogen (2 par), Fedåg (par), Kyrkje vann (par) og Skrekeli (1 F) (GRI)

Lyngdal: 1 par hekket Hellevann (RJÅ)

FJELLERKE

Flekkefjord: 4 tr NV Mønstermyr 23.10 (KGR)

Farsund: Lista Fuglestasjon: 1 28.9, 3 29.9, 1 6.10 og 9.10, 5 31.10, 3 27.11 (LiFu)

Nordhasselbukta: 2 13.10 (TAO), 2-3 16.10 (KOL), 6 28.10 (KOL), 9 30.10 (KOL), 15 1.11 (TAO), 3 24.11 (KOL), 9 28.12 (AJO), 10 31.12 (KOL)

Rauna: 2 14.10 (TAO,KOL)

Nesheimvann: 6 23.1 (TAO,KOL), 1 30.10 (KSO)

Kviljo: 12+ 19.11 (KOL), 17 16.12 (KO)

Kviljosanden: 6 8.3 (NHL)

Kviljoødden: 3 ad 17.10 (KSO), 5 14.11 (KOL,KSO,TAO), 1 10.12 (KOL)

Audnedal: 1 Vigmostad 24.4 (GGU,IFL,MHE,KBE)

HEIPIPLERKE (vinterfunn)

Farsund: Lista Fuglestasjon: 10 24.1, 20 31.1, 90 6.2, 1 13.2, 55 24.12, 6 26.12 (KOL,KSO,TAO,LiFu)
 Vatnemarka: 1 31.1, 2 23.12 (TAO)
 Slevdalsvann: 1 23-24.12 og 31.12 (TAO,KOL)
 Nordhasselbukta: 180-230 1.1, 60-70 12.1, 15 17.1, 20 23.1, 35-45 28.1, 20 6.2, 10 28.12 (KOL,KSO,TAO)
 Fuglevika: 5 29.1, 30-40 30.1, 1 28.12 (KOL,KSO)
 Nesheimsanden: 5 30.1 (KSO)
 Nesheimvann: 4-5 24.12 (KSO)
 Kviljostranda: 1 23.1 (KOL,TAO)
 Husebybukta: 8 23.1 (KOL,TAO)
 Einarsnes: 3-4 23.1 (KOL,TAO)
 Haugetjønn: 1 19.12 (KOL,TAO)

LAPPIPLERKE (for funn utenom Lista, se Vestøl 1994)

Farsund: 14 obs.dager LiFu 26.8 - 4.10, oftest 1-2 ind, men hele 10 ind 19.9. 1 Slevdalsvann 23.9 (LiFu)

SÅERLE H

Sirdal: 1 par + 1 ind Fidjelandsvann 2.7 (KOL,TAO)

ENGELSK GULERLE

Farsund: 1M rm Lista fyr 22.4 (LiFu), 1 Lista fyr 4.5 (LiFu), 1 par hekket Nesheimsumpen (KSO)

SØRLIG GULERLE

Farsund: 1 sang Våien 22.4 - 27.5, 2 ind 2.5 (LiFu), 1 par hekket Nesheimsumpen (KSO), 2 par hekket Kviljo (2 juv 22.7) (KOL,GGU,IFL), 1 par hekket Haugetjønn (KOL,KSO)

Lindesnes: 1M Tjøm 26.6 (ENI,SFL,JEB)

Engelsk/sørlig gulerle (ubestemt)

Farsund: 1 par ubestemt sørlig/engelsk gulerle hekket Maberg (KSO) (sans. mislykket pga forhøsting)

VINTERERLE H

Farsund: Vinterfunn: 1 Nordhasselbukta i perioden 1.1 til 26.2 (KOL,KSO), 1 LiFu 13.1, 1 Nesheimbekken 30.1 (KSO), 1 Nesheimvann 5.12 og 26.12 (TAO,KOL,KSO), 1 Nesheimsanden 5.12 og 27.12 (TAO,KOL), 1 Maberg 9-10.12 (KSO), 1 Vågsvollviga 12.12 (TAO,KOL)

Lindesnes: 1 par hekket Blørstad (IFL)

Marnardal: 1 par hekket Øyslebø (IFL)

Søgne: 1 par hekket Try og et par Lohnemyra (IFL)

Songdalen: Ferdig reir funnet Underåsen om våren (ØFJ)

SVARTRYGGERLE

Farsund: Husebybukta: 1 23.1 (KOL)
 Lista Fuglestasjon: 15 ind loggført 14.3 - 5.5, maks 5 ind 28.3 (LiFu)
 Listahavn: 1 15.3 (KOL)
 Nordhasselbukta: 1 15.3, 1+ 18.3, 2 23.3, 4 31.3, 1 10.4 og 12.4 og 24.4 (KOL,KSO,TEH,AHE,TBV)
 Fuglevika: 1 23.3 (TEH,AHE)
 Brekne: 1 28.3 og 4.5 (KOL)
 Tjørvebukta: 2 12.4 (KSO)
 Slevdalsvann: 1 i par med *alba* 16.5 (KSO)

Mandal: 1 Skjebstad august (OAB)

Marnardal: 1 Skogtun, Øyslebø mars (MHE,MLP,TBE,KBE)

BLÅSTRUPE H

Åseral: Mulig hekking: 1♂ sang ved Vedvasstjørni 12.5 (NHL)

Sirdal: 3 lokaliteter ved Håhellervann 1-2.7 (KOL,TAO)

SVARTRØDSTJERT L (for funn utenom Lista, se Vestøl 1994)

Farsund: 1M Kjølbergstranda 24.1 (KOL), 1F Brekne 23.3 (KSO,KOL), 1 LiFu 25.3, 1 F-farget Slevdalsvann 28.3 (LiFu), 1 2k M Borshavn 7.4 (GGU,IFL,JEB), 1F-farget Fuglevika 7.4 (JEB), 1F-farget Kviljo 7.4 (JEB) 18 loggførte ind LiFu 25.3 - 22.5, maks 3 10.5, enkeltind LiFu 3.8, 12.11 og 13.11 (LiFu)

RINGTROST H

Sirdal: 1 sy Marevatn - Flåvassdalen, 2 sy Vatjern, 1 sy Vardefjell 30.5 (KOL,KSO,TAO), 1 Hunnevatn 1.7 (KOL,TAO), 1 sy og 1 + 1 varslende Rågeloni 2.7 (KOL,TAO)

Farsund: 1 hørt Rotjern, NØ for Nissefjell 10.5 (KOL), 1 + 1 varslet Tjørnsvann, Kjørklevheia 26.5 (KOL)

GRÅTROST (stort antall)

Flekkefjord: 80000 tr SØ på 4 timer Mønstermyr 8.10 (TBV)

MÅLTROST (vinterfunn)

Farsund: 1 Nordhasselbukta 28.1 (KOL), 1 Nesheimvann 5.12 (KOL,TAO), 1 LiFu 17.12

RØDVINGETROST (stort antall)

Flekkefjord: 20000 tr SØ på 4 timer Mønstermyr 8.10 (TBV)

DUETROST H

Flekkefjord: 1 par varslet ved Flikkeid juni (GGR,PØG), 1 par med flygedyktig unge ved Kvittingstjern 2.6 (SGR)

Farsund: Kull med lite flygedyktige unger v/Limtjern (OPE)

GRESSHOPPESANGER

Flekkefjord: 1 Mønstermyr 14-15.8 (KGR,GGR,ESC,PIM)

Farsund: Opptil 4 sy Slevdalsvannet 30.4 - 17.7 (KOL,KSO mfl)
2 Lista fyr 23.4 (LiFu), 1 sy Gunnarsmyr 27.4 - 22.5 (KOL,LiFu), 1 sy Stave 1.5 (KOL), 1 sy Lista Flystasjon 8.5 (KOL), 1 sy Råstad 9.5 (NHL), 1 sy Bakkan, Sevigsmarka 20.5 (TEH), 1 sy Ore 6.6 (IFL,OJØ)
26 rm Slevdalsvann til 8.10 (KSO,LiFu)

Mandal: 1 Ronekilen 8.10 (RHO)

MYRSANGER

Flekkefjord: 1 sy Løgene 12.6 (SGR), 1 rm Mønstermyr 14.8 (KGR,ESC)

Farsund: 1 sy Løgan, Nesheimvann 20.5 og 26.5 (TAO,KOL), 1 sy Viksvann, Spind 27.5 (KOL), 1 sy Kråkenesvann 5-6.6 (KSO,MLL), 2 sy Slevdalsvann 5-15.6 (KSO,KOL), 1 sy Gunnarsmyra 6-19.6 (KOL,LiFu), 2 sy Ore 6.6 (MLL), 1 sy Vatnemarka 19.6 (KOL), totalt 9 rm LiFu og Slevdalsvann om høsten (LiFu)

Mandal: 2 sy Jåbekkvann 4-17.6 (GGU,IFL)

Søgne: 1 sy Lohnemyra fra mai til 19.6 (ØFJ,JEB,IFL,MHE)

MUNK (vinterfunn)

Farsund: 1F Brekne 16.1 og 7.2 (KSO,KOL)

Mandal: 1M Skjebstad des-92 til mars-93 (RJÅ), 1 Sånum februar (TBE), 1 Bongstø 24-31.12 (MHE)

Kristiansand: 1 Slettheia 2-31.12 (JEB), 1 Holskogen 5.12 (JEB,SFL)

GYLBRYNSANGER

Flekkefjord: 1 rm Mønstermyr 25.9 (KGR,GGR,RAG)

Farsund: 1 rm LiFu 22.9, 1 Slevdalsvannet 24.9 (NHL), 1 rm LiFu 28.9

GRANSANGER (vinterfunn)

Farsund: 2 Nordhasselbukta 22.2 (TAO)

TORNSKATE H

Flekkefjord: M med 4 godt flygedyktige unger Mønstermyr 27.7, 1 par ved Siritjern 15.6, reir med 4 pull Homme gård 29.6, 1 par Hommemyrene juni (GRI).

Virker å være i svak tilbakegang, særlig litt inne i landet som i Hommeområdet. Arten etablerte seg her omkring 1976. I 1977-78 var det en uvanlig tett tornskatebestand i området med 13 par i 1978. I 1983 3-4 par og siden 1988 2 par. (GRI)

- Kvinesdal: 1M Kvinlog 30.5 (KOL,TAO,KSO), 1M Eiesland 29.7 (KOL)
- Farsund: 1 varslet Gulltjern 16.5 (TAO,KOL), 1 revirhevdende M Hanangervann N 22.5 (PLU,ØSY,SHA,JRG), 1M Vollmona 6.6 (TAO,KOL,KSO), 1M Langåkersmyra 10.6 (TAO), 1M med mat Håle 27.6 (KOL), 1M Kjørkleiv 3.7 (KOL,TAO), 1 par med 5 juv Veisa 7.7 (KOL)
- Lyngdal: 1M Bårdalsvann 23.5 (KOL,TAO), 6 pull rm Hobden 16.6 (OAB)
- Mandal: 1 par med 4 pull Paradisbukta 1.7 (MLP), 3 hekkende par Jåbekk (IFL), 1 par med utfl. pull Ronekilen (GGU)

VARSLER (sommerfunn)

NØTTEKRÅKE

Flekkefjord: 3 tr SØ Mønstermyr 14.10 (KGR,AGR,SGR)

KAJE H (ikke Listafunn)

Mandal: 2 par hekket i skorsteiner i vestre del av Mandal sentrum (RJÅ)

SVARTKRÅKE

Flekkefjord: 1 Kirkehavn 14.3 (KGR,SGR,GGR), 1 tr SØ Skarpenes 25.4 (SGR)

- Farsund: 1 LiFu 23.1, 2 Østhassel 7.4 (JEB), 1 LiFu 19.4, 1 Steinsvika 30.4 (KOL) og 23.5 (GGU), 1 LiFu 29.8 - 2.9, 13.10 og 17.10, 1 Lunde 27-28.10 og 28.12 (KOL)
- Søgne: 1 Åros 3-21.12 (SFL,JEB), 1 Tangvalljordet 5.12 (SFL,JEB)

RAVN H

- Sirdal: 1 par hekket Handeland (KOL,TAO), 1 par hekket Hunnevatn (KOL,TAO)
- Farsund: 1 par hekket Agnefjell (KOL,KSO,TAO), 1 reir Ø for Sandvika (RJÅ)
- Lyngdal: 1 par hekket Vardeheia, Grønnsfjorden (KOL,KSO,TAO), 1 par Skredli (GGU)
- Lindesnes: 1 par hekket Lenesfjorden (KOL,KSO,TAO)
- Mandal: 1 par Kåfjorden (GGU), reir funnet Strømsvika, Håfjell og Fodnebo (RJÅ)
- Åseral: 1 reir V for Skjerkevann (RJÅ)
- Søgne: 1 par Try (IFL)

Songdalen: Hekket ved Underåsen (ØFJ)

PILFINK H (ikke Listafunn)

Mandal: Minst 5 par hekket Jåbekk (IFL,RJÅ)

Kristiansand: 2 par hekket Ve (TBV)

STILLITS (ikke Listafunn)

Flekkefjord: 7 Hydra 5.12 (KGR,GGR), 2 Rasvåg ultimo des (BOT)

Farsund: Hekkesesongfunn: 1 Lundevågen 17.5 (KSO,KOL)

Lindesnes: 4 Spangereid desember (MLP)

Mandal: 4 Vestre Skogsfjord 16.1 (GGU,IFL), 1 Sjøbodvik 28.4 (MLP), 2 Jåbekk 11.10 (IFL)

Søgne: 2 Tangvalljordet 27.10 (JEB)

Kristiansand: 1 Kvarenes 7.10 (JEB)

BERGIRISK H

Sirdal: noen ind Flåvassheii 30.5 (KSO,KOL,TAO), 1+ Hytteheii 2.7 (KOL,TAO), 2 + 2 Øksendal 3.7 (KOL,TAO)

Flekkefjord: 2 par varslet Nesodden, Rasvåg, 1 par med mat Skarpenes (GRI)

Farsund: Hekkesesongfunn: 1 par Skarviksteinen 12.6, 1 sy Ullerøy 12.6, hørt Sandøy 13.6 (KOL,KSO,TAO)
Vinterfunn: 8 Steinsviga 23.1 (KSO), 2 Udal 24.1 (TAO), 20 Borshavn 26.1 (TAO), 80 LiFu 29.1, 100 s.s. 1.2, 100 Kviljoødden 30.1 (KSO), 10 Vågsvollviga 6.2 (TAO), 32 Kviljoødden 21.2 (KOL), 3 Vågsvollviga 26.12 (TAO,KOL)

GRÅSISIK u.a. C.f. cabaret H

Flekkefjord: 2 reir med store pull hhv Skarpenes og Vatland. Forøvrig mange par obs, bl.a. på Mønstermyr (4), Skarpenes (3) og Åsnes (2). (GRI)

Farsund: Ingen konkrete hekkefunn, men ca 50 obs fra hekketida i hele Farsund kommune (KOL,TAO,KSO), 398 rm Slevdalsvann (LiFu)

Mandal: På Hille ble det registrert ca 20 territoriehevdende gråsisiker, hvorav 2 ble sikkert bestemt til *C.f. cabaret*. Sannsynligvis tilhørte alle denne underarten. Gråsisiken var betydelig mere tallrik i området i år enn tidligere. (RJÅ)

GRANKORSNEBB H

ROSENFINK H

Flekkefjord: Ingen konkrete reirfunn, men 5 sy M Nesodden-Rasvåg i mai/juni, og 1 sy M Skarpenes i juni. 3 M Mønstermyr 27.7 (BOT,GGR)

Farsund: Ingen konkrete hekkefunn, men sy M registrert i Slevdalsvann (2), Lista flystasjon (2) Haugetjønna og Skogåstjern mai-juni (KOL,KSO,TAO)
Totalt 19 loggførte ind LiFu, 37 rm Slevdalsvann (LiFu)
Sen obs: 1 LiFu 21-22.9

Lyngdal: 1 sy Revøy 12.6 (KOL,TAO,KSO), 1 sy Vatlandsvann 4.6 (KOL)

Mandal: M matet pull Jåbekk juli (IFL)

KJERNEBITER H

Flekkefjord: 1 sy M + 1 F Austad mai/juni (GRI)

Farsund: 2 varslet/sloss Vassenden 5.5 (KOL)

Lyngdal: 1 funnet død i veikanten Kollevoll 23.5 (KOL,TAO)

Mandal: 1 par med 1 ikke fl.d. pull Lundevik juni (MHE), M med 1 pull Jåbekk 17.6 (IFL), 1 par med 3 nylig utfl. pull Sånum 19.6 (FJØ), 1 pull Søylekilen 20.6 (FJØ)

LAPSPURV (sommerfunn)

Flekkefjord: Store antall: 70 SØ + 30 rastende Mønstermyr 16.9, 150 SØ s.s. 18.9 (GRI)

SNØSPURV (sommerfunn)**SIVSPURV** (vinterfunn)

Farsund: Hanangerheia: 1 10.1 (TAO)
Slevdalsvann: 1M + 1 7.2 (KSO), 1 18-30.12 (KOL,TAO,KSO)
Fyrområdet: 1 24.12 (TAO), 1F + 1 26.12 (TAO,KOL)

Observasjoner fra tidligere år:**GRÅSTRUPEDYKKER**

Farsund: 1 Tjørvesanden og 1 Havika 28.12 1992 (TEH,AHE,JEG)

Lindesnes: 1 Ramslandsvågen 18.1 1992 (TEH,AHE)

TOPPSKARV

Kristiansand: 1 Stangenes 12.10 1991 (AJO)

KORTNEBBGÅS

Farsund: 21 Nesheimvann 19.10 1991 (TEH,GGU,IFL mfl) *Tidligere rapportert 4 ind samme dato (Vestøl 1993b)*

1 jordene ved Farsund Radio 19.1 1992 (TEH,GGU,IFL,JNO) *Tidligere rapportert 1 ind fra området Hanangervann/Kråkenesvann/Hauge 29.1 - 5.4 (Vestøl 1993c)*

HVITKINNGÅS

Farsund: 25 Nesheimvann 19.10 1991 (TEH,GGU,IFL mfl) *Tidligere rapportert 25 ind 20. og 26.10 samme sted (Vestøl 1993b)*

SIVHAUK

Farsund: 1F Hanangervann 5.10 1992 (ØFJ)

FISKEØRN

Kristiansand: 1 Stangenes 8.6 1991 (AJO)

VANNRIKSE

Kristiansand: 1 Sukkevann 12.6 1991 (AJO)

ENKELTBEEKKASIN (vinterfunn)

Farsund: 2 Slevdalsvann 5.2 1992 (TEH)

SPLITTERNE

Farsund: 1 Fuglevika 11.10 1992 (ØFJ)

STORJO

Kristiansand: 14 Torsøya 13.9 1992 (ØFJ)

TURTELDUE

Farsund: 1 Slevdalsvannet 7.6 1992 (JEB)

HORNUGLE H

Marnardal: 3 unger rm ved reiret Ytre Homme 7.7 1992 (OAB)

SVARTRYGGERLE

Mandal: 1 Busstasjonen 19.3 1992 (OAB)

GRESSHOPPE SANGER

Kvinesdal: 1 sy Øyesletta 6.6 1992 (TEH,IFL,JEB,OJØ)

VARSLER

Kristiansand: 1 Stangenes 24.10 1992 (AJO)

KJERNEBITER H

Mandal: Reir med 2 knuste egg Vestre Skogsfjord 18.5 1992 (OAB)

ROSENFINK H

Mandal: Reir med 4 egg Vestre Skogsfjord 6.6 1992 (OAB)

Rettelser.

Utarbeidelsen av observasjonsrapportene for årene 1988 til 1992 gikk relativt fort, og alle rapportene ble publisert i to påfølgende nummer av Piplerka. Av og til gikk det rett og slett *for* fort, og rapportene inneholder derfor endel feil. Nedenfor følger endel rettelser og tilføyelser til disse rapportene. LRSK vil gjerne rette en takk til Knut S. Olsen, som har gjort en meget god jobb med å korrekturlese rapportene. Forhåpentligvis vil nye rapporter være mer feilfrie.

Dersom observasjonene nedenfor ikke er nærmere kommentert, har de falt ut under utarbeidelsen av rapporten, og kommer altså i tillegg til det som allerede er publisert.

Rettelsene gjelder følgende rapporter:

Høgsås, T. E. 1993: Rapporteringsarter 1988. *Piplerka* 23, 146-159
 Vestøl, T. B. 1993a: Rapporteringsarter 1989. *Piplerka* 23, 160-172
 Vestøl, T. B. 1993a: Rapporteringsarter 1990. *Piplerka* 24, 201-211
 Vestøl, T. B. 1993a: Rapporteringsarter 1991. *Piplerka* 24, 212-222
 Vestøl, T. B. 1993a: Rapporteringsarter 1992. *Piplerka* 24, 223-234

1988

Gråstrupedykker: **2 Steinsviga, Farsund 13.10 (KOL)**

Ringgås: **1 skutt ind lå i Fugleviga, Farsund 24.10 (KOL)**
3 funnet skutt og 2 skadeskutt ved Nesheimvann 23.10, skal være: Av 23 ble 3 skutt og 2 skadeskutt, Nesheimvann 23.10

Kortnebbgås: **1 død Nesheimvann, Farsund 10.12 (KOL)**

Brunnakke H: **3 par (9+7+6 pull) Øksendalstjern, Sirdal (KOL)**

Taffeland: **1M+2F Kråkenesvann, Farsund 30.4 (KSO)**

Kongeørn: *1 ad Knaben 26.11, skal være Kvinesdal kommune, ikke Åseral.*

Grønnstilk: *Max vår: 4 ind Slevdalsvann 12.5, skal være: Max vår: 4 ind Slevdalsvann og 4 ind Nesheimvann 12.5*


Splitterne: *Max 4 Hanangervann 11.07, skal være: Max 4 Hanangervann 11.7 og 4 Brekne 10.8*

Hornugle: *Hekkefunn gjort ved Lista Flystasjon, Brekne, Kåde og Slevdalsvann. Brekne og Slevdalsvann er samme hekkefunn.*

- Jordugle: **Sannsynlig hekking (varslende fugler) Marka og Nordhasselmyra, Farsund (KSO)**
- Gresshoppesanger: **2 sy Slevdalsvann bl.a. 27.5, 1 sy Lista flystasjon 8.7 (KS0)**

1989

- Dvergdykker: *1 Hanangervann 9.20, skal være: 9.10*
- Gråstrupedykker: *1 Nordhasselbukta 25.10, skal være: 25.11*



- Skjeand: *1 M 11.2, skal være: 1 M Havika 11.2*
1 M s.s. (Hanangervann) 22.6, skal være: 1 F s.s. 22.6
- Taffeland: *1 par s.s. (Hanangervann) 21.11, skal være: 2M+1F s.s 21.11*
- Lappfiskand: **1 M Kråkenesvann, Farsund 11.2 (KOL), 1 M + 1 F/juv Nesheimvann, Farsund 17.12 (KOL)**
- Heilo H: **1 reir med 4 egg + 2 varslende ind Øksendalsheia, Sirdal 11.6 (KOL)**
- Grønnstilk: **1 Fuglevika, Farsund 23.7 (KSO), 1 Sevika W, Farsund 30.7 (KSO)**
1 Nordhasselbukta 30.7, skal være: 2 Nordhasselbukta 30.7

Sotsnipe:	<i>1 W Lista fyr 28.08 og 27.08, skal være: 1 Lista fyr 25.8 og 27.8</i>
Splitterne:	<i>2 ad Rauna 23.7, skal være: 3 ad Rauna 23.7</i>
Svartryggerle:	1 Nordhasselbukta, Farsund 12.3 (KSO) <i>1 Fuglevika 14.4, skal være: 4.4</i>
Gresshoppesanger:	<i>1 sy Lista flystasjon mai/juni, skal være: 2 sy Lista flystasjon mai/juni</i>
Myrsanger:	1 sy Løgan, Nesheimvann, Farsund 9.6 - 1.7 (KOL,KSO) <i>2 sy Fjellestad 9.6 - 1.7, skal være: 2 sy Fjellestad 9.6 - 20.6</i> <i>1 sy Hauge mai/juni, skal være: 1 sy Hauge W mai/juni</i>
Ringtrost:	1 Uldal, Farsund 4.6 (KOL)
Stillits:	<i>1 S Vågsvoll 14.10, skal være: 15 Vågsvoll 14.10</i>
Rosenfink:	<i>1-2 Snekkestø 4.6, skal være: 1+2 Snekkestø 4.6</i>

1990

Toppdykker:	<i>1 Hanangervann 9.4, skal være: 1 par Hanangervann 9.4</i>
Kortnebbgås:	<i>9 Nesheimvann 22.9, skal være: 6 Nesheimvann 22.9</i>
Vannrikse:	<i>1 sang Slevdalsvann 2.5, 5.5, skal være: 1 skreik (grisehyl)</i> Slevdalsvann 2.5, 5.5 <i>1 sang Hellemyra 14.5, skal være: 1 skreik (grisehyl)</i> Hellemyra 14.5
Splitterne:	1 Hanangervann, Farsund 8.7 (KSO), 2 NW + 2 Lista fyr, Farsund 26.7 (KSO)
Jordugle:	<i>1 Lista 10.10, skal være: 1 Fuglevika 9-10.10</i>
Hvittryggspett:	<i>1 juv Havika 27.9, skal være: 1 juv Helvik 27.9</i>
Svartryggerle:	2 Fuglevika, Farsund 2.3 (K. Rislå), 1 Fuglevika, Farsund 20.3 (KOL)

1991

Gråstrupedykker:	1 Nesheimstranda, Farsund 8.12 (KOL)
------------------	---

Tundragås:	<i>1 Kviljo 17.3</i> , skal være: 3 Kviljo 17.3
Myrhauk:	1 M sett mange steder på Lista, Farsund 15.1 - 20.4 (KOL) <i>11 obs av F/juv Lista 18.8 - 24.11</i> , skal være: 8 obs av i alt 11 F/juv Lista 18.8 - 24.11
Snøspurv:	8 Tjørveneset, Farsund 20.3 (KOL), 1 Listahavn, Farsund 9.11 (KOL), 1 Tjørveneset, Farsund 10.11 (KOL), 13 Nordhasselbukta, Farsund 21.12 (KOL), 1 Hanangervann, Farsund 22.12 (KOL)

1992

Gråstrøpedykker:	2 Havika, Farsund 8.11 (KSO)
Hvitkinngås:	1 Hanangervann, Farsund 9.10 (KSO), 1 Lista flystasjon, Farsund 11.10 (KSO)
Ringgås:	2 bernicla Hanangervann, Farsund 6-10.5 (KSO) <i>Trolig ble 40 ind skutt ut av en flokk på 58 ind på Rauna prinmo oktober. Dette gjelder hvitkinngås.</i>
Lappfiskand:	<i>1 M Hegrestadvann 14.03</i> , Hegrestadvann ligger i Mandal kommune, ikke Farsund. <i>1 M s.s. (Hegrestadvann) 4.4</i> , skal være: 1 M Kråkenesvann 4.4 <i>1 M Kråkenesvann 7.11</i> , skal være: 3 F Kråkenesvann 7.11
Myrhauk:	<i>Totalt 29 F-fargede ind 22.8 - 29.11</i> , skal være: Totalt 30 F-fargede og 1 M 22.8 - 29.11
Fiskeørn:	1 Brekne, Farsund 23.5 (KOL,KSO)
Vannrikse:	<i>1-2 syngende Nesheimsumpen 29.3</i> , skal være: 1-2 Nesheimsumpen 29.3 <i>1 syngende Kråkenesvann N 10.5</i> , skal være: 1 Kråkenesvann N 10.5
Vipe:	Stort antall: 800-900 i en flokk Midthassel, Farsund 9.3 (KSO)
Grønnstilk:	<i>11 obs av 16 ind 22.7 - 26.9 (KOL)</i> , skal være: 14 obs av i alt 20 ind 22.7 - 26.9 (KOL,KSO)
Myrsanger:	<i>Totalt 6 syngende ind Lista</i> , skal være: Totalt 5 syngende ind Lista, 1 syngende ind Viksvann, Spind
Lappspurv:	Skal være Farsund kommune, ikke <i>Lappspurv</i> kommune.

Observatører:

AGR - Atle Grimsby	MHE - Morten Helberg
AHE - Arnfinn Henriksen	MHØ - Marianne Høgsås
ATM - Alf Tore Mjøs	MJA - Martine Jacobsen
AWC - Andrew W. Clarce	MLL - Mandal Lokallag
BOT - Bjørn Olav Tveit	MLP - Martin L. Pedersen
DDR - David Drangslund	NHL - Nils Helge Lorentzen
EJA - Espen Jacobsen	OAB - Ole Aa. Brattfjord
ENI - Espen Nielsen	OJØ - Odd Jørgensen
ESC - Eivind Schiander	OPE - Oddvar Pedersen
FJØ - Finn Jørgensen	PIM - Per Inge Myhre
GGR - Geir Grimsby	PKK - Peder K. Knutson
GGU - Gunnar Gundersen	PLU - Patrick Lunningan
HVL - Hans Vidar Løken	PØG - Per Øyvind Grimsby
IFL - Inge Flesjå	RAG - Rolf Andre Grimsby
ILØ - Ingvar Løken	RGB - Rune Günther Bosy
JES - Jon Erling Skåtan	RHO - Roy H. Olsen
JKS - Jan K. (Risto) Skjelnes	RJÅ - Runar Jåbekk
JMJ - Jan Møller Jensen	RPE - Roy Pedersen
JOM - Jonas Omrand	SFL - Steinar Flottorp
JRG - Jørn Roger Gustad	SGR - Svein Grimsby
KBE - Kjetil Bekkeli	SHA - Solfrid Hartberg
KBL - Kjell Blandhol	SVG - Svein Grundetjern
KES - Kjell Erik Solheim	TAO - Tor Audun Olsen
KGR - Kjell Grimsby	TBE - Thomas Bentsen
KJE - Kurt Jerstad	TBV - Tellef Barøy Vestøl
KLL - Kristiansand Lokallag	TEH - Tor Egil Høgsås
KOL - Kåre Olsen	TET - Tønnes E. Tønnessen
KSO - Knut S. Olsen	TKN - Torhild Knutson
LiFu - Lista Fuglestadson	ØFJ - Øyvind Fjeldsgård
	ØSY - Øyvind Syvertsen

Litteraturhenvisninger:

- Vestøl, Tellef Barøy 1993a: Nye LRSK-lister for Vest-Agder. *Piplerka* 23, 29-35.
 Vestøl, Tellef Barøy 1993b: Rapporteringsarter 1991. *Piplerka* 23, 212-222.
 Vestøl, Tellef Barøy 1993c: Rapporteringsarter 1992. *Piplerka* 23, 223-234.
 Vestøl, Tellef Barøy 1994: Nytt fra LRSK Vest-Agder. *Piplerka* 24, 105-118.

Kattuglen "*Strix aluco*"

Rugekasseprosjekt

Av: Jan Birger Westergren

Stort behov og store områder å dekke.

Prosjektet, som består av over 160 kasser og holker er det største i sitt slag som vi kjenner til i Norge. Det tar for seg kommunene Søgne, Songdalen, Vennesla og Kristiansand. Tiltaket bygger blant annet på Arild O. Gautestads arbeid med registrering og undersøkelser av en populasjon av kattugler i et ca 50 kv.km stort område øst for Kristiansand i perioden 1969 til 1982.

Våre feltstudier i dag av samme område har avdekket at fuglene flere steder er fortrent fra sine tidligere hekkeplasser. Ettersom leve- og utbredelsesområdet for kattuglen kun strekker seg fra Østlandet og vest til Trøndelag og da mest langs kysten, er vi så heldige at denne spennende og fine fuglen hekker og er kjent i våre områder.

I Norsk Fugleatlas kan vi lese at bestanden dessverre har gått tilbake i store deler av Østlandsområdet, og at den så godt som er forsvunnet som hekkefugl i Hedmark fylke. Den sannsynlige årsaken til dette er rasjonalisering i jordbruket og moderne skogbruk. I våre områder trues den av stadig økt utbygging som industri og boligområder. Samtidig har vi merket oss at såkalte lauvvingstrær/stuvede trær som i tidligere tider ble brukt til sanking av lauv til dyrefor og som på grunn av denne behandlingen senere gav fine hulrom, etterhvert har blitt ødelagt, fjernet og av den grunn ikke lenger



Kattugle
(Tegning: Peter Valeur)

egner seg som hekkeplass.

Stimulert ansvarsfølelse og naturliv.

I den forbindelse føler vi i Kristiansand lokallag at vi med våre edelløvsogger og kulturlandskap har et særlig forvaltningsansvar for å opprettholde og tilrettelegge for en bærekraftig bestand. Vi har også i tillegg til å verne om fuglene og deres livsmiljø lagt vekt på å øke og spre kunnskap om fuglelivet til publikum.

Visjonen og formålet er at alle inntrykk, opplevelser og erfaringer knyttet til

prosjektet vil føre medlemmene og publikum mer sammen, og stimulere til økt naturliv, forståelse og mer inngående kjennskap til store hullrugere.

Det kan i denne forbindelse nevnes at vi også har laget ca. 30 holker beregnet på kvinand og perleugle. 20 av disse er sammen med tilhørende opplysningstavler om kvinanda en del av kultur og naturstien i vakre og særegne omgivelser i Otra elvepark i Kristiansand.

Som følge av den innsats, iver og glede som i første rekke de 16 personene som har deltatt i dette prosjektet har vist, har foreningen blitt mer synliggjort og også skaffet seg nye medlemmer.

Stor mediadekning og publikumshjelp.

I en helsides presentasjon av prosjektet i avisen Fædrelandsvennen i slutten av august henvendte vi oss til publikum for å få vite om de hadde hørt ugletut og således kunne bidra til å gi oss et bilde av lokalitetsdekningen i de fire kommunene. Sammen med flere radioprograminnslag blant annet i P4 var tilbakemeldingen på telefon til undertegnede nær sagt overveldende. I tillegg til våre medlemmers observasjoner ringte hele 88 personer fra alle deler av nevnte kommuner. Enhver kan tenke seg hvordan telefonen "glødet". Mange uttrykte samtidig at de følte de var med på å gjøre sin "borgerplikt", og at det tidligere i deres nærmiljø hadde hengt en kasse eller vært et tre det var hekking i, men som nå var blitt ødelagt.

Ettersom det også gir spenning og glede å høre uglene hukre og tute, samtidig som fuglene har en stor misjon blant annet ved å fange store mengder mus, ønsket svært mange en kasse i nær tilknytning til deres gård eller boligområde. Gledelig var det også at flere skoler så det som hensiktsmessig i undervisningssammenheng å få en kasse ved deres naturstiområde. Opplysninger de ellers ønsket til undervisningen i natur og miljø arbeider vi forøvrig med i en annen sammenheng. NOF lokallag som ønsker mer informasjon om prosjektet, kontakt oss!!

Iherdig dugnadsinnsats og godt håndlag.

Flere hundre dugnadstimer er lagt ned for at produktet og resultatet skulle bli absolutt best mulig. De over 30 holkene er blitt hult ut med motorsag. Først ble en skikkelig tykk og kvistfri furustokk kappet i 60 cm lengder. Så ble et stjernespor saget inn i enden med en liten motorsag, slik at disse sporene fungerte som styrespor for en større sag med 79 cm sverd som kunne nå helt igjennom kubben. Etter det ble kubben som forøvrig lå i sagekrakk satt på høykant på marka, og trekantstykkene slått løs med håndslegge, stort hoggjern og kile. Til slutt kom bunnen av kryssfiner, som var laget med god klaring til veggen, på plass. Denne ble lagt oppå spiker som var dyttet inn i borede hull. Festet for taket er en kloss under dette med spiker dyttet inn fra siden gjennom veggen slik at disse kan trekkes ut for hånd.

*Neste side: Her sees noen av kassene/holkene. Foran fra venstre: Arne Philip Aanensen, Espen, Øyvind og Hans Kristian Fjeldsgård, Jan Erik Erkleiv. Bak fra venstre: Harde Johannessen, Jan Birger Westergren, Harald Engebretsen, Jørn Olav Johnsrud, Svein Håkonsen og Bjørn Vidar Olsson. Følgende deltok i snekingen, men var ikke til stede da bildet ble tatt: Harald Staalvik, Jon Amundsen, Oddvar Gulliksen, Morten Kostøl og Espen Nilsen.
(Foto: Harde Johannessen)*



Til de 130 kassene ble 15 mm kryssfinerbehandlet type brukt (slik som for personbiltilhengere). De er skrudd sammen med syrefaste skruer. Så er tre sider (ikke front) og tak kledd med selvklebende tjæreapp varmet med propangass for forsegling. Forventet levetid er minst 30 år. Kassene er hver påmalt eget nummer, og alle relevante opplysninger påført et kartotekkort. Et skjema for observatør gjør oversikten enkel, og det blir lett å følge utviklingen, og eventuelt hente ut opplysninger for hver kasse og område. Et 10x15 cm bestandig plastskilt med silketrykk viser hvem kassene tilhører og gir en advarsel mot å forstyrre fuglene direkte, da uforsvarlig opptreden i verste fall kan få fuglene til å angripe.

Alle kassene blir hengt opp på egnede steder (nær vei) med tykk grønn plastbelagt ståltråd. Med to mann i hver sin lange stige har dette arbeidet vist seg å gå veldig bra. Det er imidlertid viktig å passe på at ikke grener henger i veien, og at innflygingsbanen er helt fri langt foran kassen. Det er også viktig å fylle nok grovt materiale i bunnen av kassen (ikke sagespon mht ungene).

Oppfølging og inngående studier.

For hver av de fire kommunene som vi har med i prosjektet har vi bonitetskart i størrelse 1:20.000. Herpå har alle kassene sitt plott. På bakgrunn av Arild O. Gautestad sitt arbeid vil foreningen velge ut særskilte områder som egner seg godt for mer inngående studier. Viktige ting vi håper å få klarhet i med årene vil være variasjoner og innvirkninger ved bestemte vegetasjonstyper, hogstklasser og utbygging. Ved systematiske innsamling av data håper vi å lære mer om fuglenes levevis, atferdsmønster, ungeproduksjon og trekkforhold. Verdifulle opplysninger vil også kunne avdekkes og bli dokumentert ved bruk av ringmerking.

Til slutt vil jeg belyse at vi i Kristiansand lokallag er bevisst den ansvarsfulle oppgaven det er å arbeide aktivt til fuglenes beste. Vi håper at vi med dette og andre prosjekter kan bidra til at publikum og den oppvoksende slekt vil kunne bli inspirert og tilegne seg økt naturkunnskap og således få en etisk innstilling til våre medskapninger.

*Kattugleunge
(Foto: Finn
Jørgensen)*



Halsringmerking kanadagås Vest-Agder 1994

Rapport fra arbeidet

Av: Finn Jørgensen

NOF avd. Vest-Agder har tidligere utført lignende oppdrag for NINA. I 1992 ble det halsmerket 81 kanadagjess i fylket. Disse fuglene er blitt fulgt, og en rapport er under utarbeidelse av NINA. Imidlertid ser man behov for ytterligere merkinger på den østlige populasjonen i fylket, og her kommer NOF avd. Vest-Agder inn i bildet. Vi ble forespurt om å kunne halsmerke ca. 50 gjess sommeren 1994, noe vi takket ja til.

Utfra erfaringer fra sommeren 1992, hvor vi startet merkingen den 5. juli, forsøkte vi oss allerede den 02.07, men det viste seg at ungene var altfor små. Det har vært en generell tendens denne sommeren at hekkingen har vært noe senere enn normalt. p.g.a. begrenset tilgang på mannskaper ble det besluttet å fange inn en myteflokk som lå ved Foss nord for Bjelland.

Ledegjerder ble satt opp, kanoene satt på vannet, og etter relativt kort tid hadde vi 24 gjess inne i innhegningen. Til tross for effektiv merking, måling og veiing tok det oss hele 6 timer å få denne delen av arbeidet utført. Det viste seg at vi måtte iallfall være de 5 personene som vi var, for å gjennomføre dette effektivt. Alle de merkede fuglene ble bestemt til 2K+, d.v.s. fugl i sitt andre kalenderår eller eldre.

Den 15.07 måtte vi prøve oss igjen, da det ikke var mulig å få samlet mannskaper senere. Sveindal i Audnedal kommune ble valgt, da vi på forhånd visste at det var mange kanadagjess på denne lokaliteten. Par med kull ble fanget inn, men fremdeles viste det seg å ikke være forsvarlig å halsmerke ungfuglene. For at vi skulle komme opp i det antallet som vi hadde satt som mål i

år, nemlig 50 individer, måtte det også denne gang merkes voksne fugl i myteflokk.

Det var et svare strev å få ledet gjessene inn i ledegjerdene, og etter flere timers strev fikk vi ledet 26 gjess inn i innhegningen. En av disse hadde halsring fra 1992, og var merket ved Mannflåvann i Marnardal kommune. Selve merkingen gikk svært greit. Vi har valgt å finne lite eksponerte områder for ikke å vekke for stor oppmerksomhet. det ser nå ikke ut som om lokalbefolkningen har noe imot at det forskes på gjessene, men de hadde tydeligvis helst sett at vi hadde tatt med oss hele flokken. Beiting og driting på jordene deres er ikke særlig populært.

Også den 16.07 prøvde vi oss, nå også uten å få halsmerket ungfugler. Vi fikk jo fotmerket 5 pulli, men halsringene var det ikke mulig å få festet forsvarlig.

Utfra erfaring og observasjoner som vi fikk under dette prosjektet, kan vi si at det med letthet kan merkes opptil 300 individer på myteplasser i denne delen av fylket vårt. Bare i Sveindal er det opp til 300 ind. i flokken midtsommers, men det skal solide innhegninger til for å prøve seg på slike mengder.

Det ble også brukt betydelig tid på å kjøre rundt til potensielle hekkeplasser for gjessene i denne delen av fylket i år. Vi kunne ikke registrere noen konkrete par med halsringer som hekket i de besøkte områdene. Endel individer med halsring ble sett i myteflokkene, og C67 ble fanget på et sted som flere par samles for oppfostring av ungene.

Skulle vi ha ventet 2 uker til ville vi ha møtt større problemer med innfangning, da myteprosessen er kommet så mye lenger - gjessene vil være mye vanskeligere å holde i ro. Det merket vi på de to ukene som det var mellom første og andre innfangning.

Det ble merket gjess på følgende steder:

*Foss, Marnardal kommune 02.07.
24 ind. F32-F39 og G30-G45*

*Sveindal, Audnedal kommune 15.07.
25 ind. G46-G70*

*Sveindal, Audnedal kommune 16.07.
1 ind. G71*


Oppfordring:

Da NOF avd. Vest-Agder deltar i dette prosjektet oppfordrer vi herved alle Piplerkas lesere til å sende eller ringe inn observasjoner av halsmerkede gjess direkte til NINA eller til Lista Fuglestasjon. Adresser og telefonnr. er: NINA v/Ole Reitan, Tungasletta 2, 7005 Trondheim. Tlf. 73 58 07 72, eller Lista Fuglestasjon, Boks 31, 4563 Borhaug. Tlf. 38 39 75 88.

Følgende personer deltok i arbeidet:
Inge Flesjå, Gunnar Gundersen, Morten Helberg, Finn Jørgensen, Roy Hermann Olsen, Martin Pedersen og Roy Pedersen.

Forfatterens adresse:
*Oksevollen 19
4500 Mandal*

Kilde: Grimsby, P.Ø.: *Halsmerking av kanadagås -Vest Agder 1992.*
Piplerka 22 s.116-120.



Østlandet rundt

21.07-23.07 1994

Av: Finn Jørgensen

Gunnar Gundersen og jeg reiste fra Mandal klokka 19.30. Vi plukket opp Odd Jørgensen hjemme på Nodeland. Kjørte så direkte til Truls Andersen i Oslo. Etter en rask god dag og alt det der fortsatte turen mot Rokke nær Halden. En elvesanger hadde sunget ved Rokkevannet i lengre tid, og klokka 03.30 var vi ute i bushen. Etter en times søk ga vi opp, og fortsatte turen mot Kurefjorden, hvor dvergterne var målet vårt. Vi tilbrakte morgentimene oppe i fugletårnet, men da det var såpass mye dis utover fjorden at til og med Optolythen til Odd måtte gi tapt, fikk vi oss noen minutters blund på venstre øye.

Når så disen lettet så vi noen artsfrrender inne i bunnen av fjorden. Det viste seg at de drev med ringmerking her inne. Det var faktisk mye finere å se på fugl her inne. Vi fikk de artene som var interessante mye nærmere - fuglen ute på fjorden kunne vi jo alltid få bestemt. Noen dvergterne ble det dessverre ikke på oss, og en guffen myrsanger hjalp heller ikke stort. Men, tross alt - det ble jo noen fine vaderstudier.

Vi kjørte så mot Oslo, da Truls måtte på jobb. En rask tur innom "dyrehagen" Østensjøvannet må sies å være bedrøvelig. Hele området var totalt nedbeitet av overvektige kanadagjess som vraltet rundt og dreit overalt. Dette var ikke hva vi forbinder med å se på fugl.

Etter 2-3 timers hvile kjørte vi ut for å lytte etter østsanger. Også her ble vi tilgodesett med en fin biotop og endel

vanlige arter som løvsanger og gjerdesmet. Men var det gjerdesmett alt vi hørte - de første lydene vi hørte etter å ha spilt lyd av østsanger minnet svært om denne, men vi avskrev arten med en sliten gjerdesmett.

Vi fant ut at nå var det best å komme seg nordover. Hortulan på brannfeltet ved Elverum skulle vi i alle tilfeller få sett. Selvsikre som vi var travet vi rett ut i området ved golfbanen, men hortulanene hadde nok hørt om vår ankomst og forlatt området bare for å irritere oss.

En sandbakke fungerte som Drive Inn Motell for oss. Dessverre var det selvbetjening, og den forfriskningen vi lengtet etter kunne vi bare drømme søtt om. Det ble ingen søt drøm - jeg vil heller sette nye ord på ordtaket: "etter den sure kløe kommer den søte". Mygg er noen ufordragelige beist. Tenk stikke gjennom en Iglo sovepose.

Optimister - det var det ingen tvil om at vi var. Tross alle skuffelsene skulle vi ha hortulan i dag. 1 3-4 timer elget vi rundt i området. Det var endel gulspurv som fløy rundt og mobbet oss, og ga oss falske forhåpninger. Vi fikk nå sett noe da - gråfluesnapper, rødstjert, toppmeis og et hyperengstelig dvergloppe er jo ikke å forakte.

Etter å ha fått utfolde siste rest av overskudd med "flaskoskasting" skulle vi kose oss med litt lerkfalkobsing. Nå var vi kanskje ikke så optimistiske som tidligere. Derfor ble heller ikke

Mandal RG - 1993

Av: Runar Jåbekk

Gruppa har i 1993 hatt 22 merkere med lisens, derav 12 med nettlisens. Selvsagt har ikke alle vært like ivrige. Som vanlig har det også i år deltatt en del personer uten lisens som medhjelpere.

Fangstplasser 1993.

De aller fleste fugl er merket i Mandalsdistriktet. Nettfangst er drevet sporadisk på flere lokaliteter, med størst innsats i Ronekilen. Endel voksne fugl er merket på medlemmenes foringsplasser. Pulli er merket i diverse kassefelt, samt tilfeldig i Mandalstraktene. Enkelte fugl er i tillegg merket diverse andre steder i landet (merket U i oversikten), og noen få fugl er merket på Svalbard (merket S i oversikten).

Sesongen 1993.

Årets sesong bar sterkt preg av mangel på ringer. Vi fikk i 1993 ingen av de ringene vi bestilte. For de aller fleste av ringstørrelsene medførte dette at vi gikk tomme. Dette er svært uheldig, da flere "prosjekter" og satsingsarter derfor ble dårlig fulgt opp.

Et godt eksempel er knoppsvanen, som har økt eksplosjonsartet i Vest-Agder det siste tiåret, både som hekkefugl og om vinteren. Mandal R.G. satset på å undersøke artens vandringer og bruk av forskjellige områder i fylket. I løpet av januar-februar ble hele 183 voksne fugl merket, men så var det slutt på ringbeholdningen. Det ville vært mulig å merke et stort antall voksne til i løpet av våren, og ikke minst høsten, i tillegg til at vi ikke fikk merket noen pulli.

Foringsplassfangsten var den det gikk minst utover, og bl.a. bjørkefink ble det merket bra av. Pullusmerking i medlemmenes kasser (flere tusen!) startet bra, men også her gikk vi tom for ringer. Dette medførte at vi fikk rimelig bra tall på, de tidligst hekkende, slik som kjøttmeis. For Svarthvit fluesnapper derimot ble tallet bare en brøkdel av hva det kunne blitt.

Sjøfuglmerkingen gikk også helt i vasken p.g.a. ringmangel, og når notatene over de få måkemerkingene som ble utført i tillegg havnet på havets bunn, må vel årets sjøfuglsesong kunne karakteriseres som temmelig mislykket! Sistnevnte forhold medfører at tallene for merkede måker er for lavt. Noen få sildemåker ble bl.a. merket.

Med den svært begrensede ringbeholdningen var det liten inspirasjon til å drive nettfangst på høsten, og kun i



Kun 3 hønehauker (øverst) og 1 spurveugle (nederst) ble merket av Mandal Ringmerkingsgruppe i 1993. Dette er uvanlig lite av disse to artene. (Begge fotos: Runar Jåbekk)



Ronekilen ble det merket noenlunde regelmessig. Under slike forhold sier det seg selv at det er umulig å komme med noen vettuge utsagn om bestandsvariasjoner i forhold til tidligere år.

Fossefallprosjektet til Kurt Jerstad gikk også i år meget bra, med store merketall som resultat.

Gjenfunn 1993.

Det ble i løpet av 1993 meldt inn 59 gjenfunn (16 arter), hvorav hele 39 var fra utlandet. Vi fikk dessuten svar på 28 fremmede fugler vi hadde kontrollert (13 fra utlandet). Dette omfatter ikke kontroller og gjenfunn av "egne" fugler. Vi har heller ikke tatt med kontroller og gjenfunn av fossefall. Disse er vi nå i gang med å systematisere, og vi vil presentere disse samlet senere. Hovedgrunnen til at antallet gjenfunn har avtatt kraftig fra 1992 er svært lite merking av sildemåke og grønnfink de siste årene.

Havsvale:	1 merket Mandal aug.-91 kontr. vel ett år sener på Røst.
Stokkand:	1 skutt nær merkeplassen etter 1,5 mnd.
Orrfugl:	1 ♂ funnet nær merkestedet etter nesten 2,5 år.
Fiskemåke:	1 merket som pull 1991 i Alta funnet i fiskegarn 6 km unna i 1993.
Sildemåke:	14 funn, fra Vestfold i nord til Senegal i sør. Halvdelen av fuglene var over 5 år gamle.
Gråmåke:	5 funn, deriblandt en merket som pullus i 1991, og feltavlest hele 11 ganger i Københavnstraktene fra juli -92 til 27. febr. 1993. I tillegg 3 funn fra Danmark og ett fra Sverige.
Svartbak:	11 funn, 3 fra Vest-Agder, Vestfold 1, Danmark 4, Vest-Tyskland 1, Nederland 2 og Frankrike 1.
Sivsanger:	2K+ merket Mandal 25.07.90 kontr. Belgia 12.08.92.
Løvsanger:	2 funn. En 1K merket aug. -88 f.død England 17.05.93, og en 1K merket aug. -91 trafikkdrept i Hordaland 20.05.93.
Svarttrost:	1K merket okt. -86 drept av katt Lillesand, Aust-Agder nesten 7 år senere.
Rødvingetrost:	En merket okt. -91 kontr. Blåvandshuk, Danmark april -92.
Måltrost:	En 1K merket aug. -91 f.død Frankrike jan. -92.
Stær:	3K+ ♂ merket mars -87 f.død England okt. -91.
Bokfink:	1K ♂ merket sept. -91 f.død på båt i britisk sektor av Nordsjøen juli -93.
Grønnfink:	15 funn, fra Møre og Romsdal til Belgia.
Kjernebiter:	2 funn, begge til Sverige. Begge fuglene merket som 2K+ ♂ i Mandal i april, og funnet i SV-Sverige i mars henholdsvis 2 og 5 år etter merking.

Fremmede fugler kontrollert av Mandal RG.

Havsvale:	1 merket Røst aug. -90 kontr Mandal aug. -91.
Knoppsvane:	1 merket SV-Sverige aug. -86 kontr. Kristiansand april 1993.
Lomvi:	1 pull merket Skottland 1992 funnet drept i fiskegarn Mandal jan. -93.
Låvesvale:	En 1K merket England sept. -90 kontr. Mandal juni -91.
Heipiplerke:	En merket i Belgia okt. -87 kontr. Mandal sept. -91.
Jernspurv:	En merket i Belgia sept. -86 kontr. Mandal april -91, og en merket Flekkefjord aug. -81 kontr. i Mandal over 10 år etter!
Gjerdesmett:	En merket Flekkefjord 31.08.91 kontr. Mandal 22.10.91.
Kjøttmeis:	2 funn, fra Flekkefjord og Lista til Mandel 3-5 mnd. etter merking om høsten.
Blåmeis:	2 funn, fra Jæren og Lista h.h.v. 2 og 9 mnd. etter merking.
Grønnfink:	15 funn, fra Vest-Agder 4, Telemark 1, Rogaland 2, Skottland 2, Danmark 2, Tyskland 1, Nederland 1 og Belgia 2.
Dompap:	1 merket Møre og Romsdal mars -87 kontr. Mandal jan. -88.

Ringmerkingsoversikt - Mandal Ringmerkingsgruppe 1991

Art	Tidligere	Pull.93	F.g.93	Sum.93	Totalt
Dvergdykker	1	-	-	-	1
Havhest	1	-	-	-	1
Havsvale	4	-	-	-	4
Havsule	1	-	-	-	1
Gråhegre	195	116	-	116	311
Knoppsvane	87	-	183	183	270
Grågås	4	-	-	-	4
Kanadagås	28	-	-	-	28
Hvitkinngås (S)	1	-	-	-	1
* Gravand	-	1	-	1	1
Krikkand	8	-	-	-	8
Stokkand	39	9	2	11	50
Stjertand (U)	2	-	-	-	2
Bergand	1	-	-	-	1
Ærfugl (S)	25	-	-	-	25
Havelle	1	-	-	-	1
Kvinand	6	-	-	-	6
Siland	15	-	-	-	15
* Sivhauk	-	-	1	1	1
Myrhauk	1	-	-	-	1
Hønsenhauk	82	-	3	3	85
Spurvehauk	31	-	-	-	38
Musvåk	11	-	-	-	11
* Fjellvåk (U)	-	3	-	3	3

Art	Tidligere	Pull.93	F.g.93	Sum.93	Totalt
Kongeørn	1	-	-	-	1
Fiskeørn	3	-	-	-	3
Tårnfalk	1	-	-	-	1
Dvergfalk	3	-	1	1	4
Orrfugl	1	-	-	-	1
Storfugl	3	-	-	-	3
Rapphøne	14	-	-	-	14
Virginiaavaktel	1	-	-	-	1
Vannrikse	8	-	1	1	9
Myrrikse	1	-	-	-	1
* Åkerrikse	-	-	1	1	1
Sivhøne	1	-	-	-	1
Sothøne	2	-	-	-	2
Tjeld	96	11	-	11	107
Dverglo	9	6	-	6	15
Sandlo	11	5	-	5	16
Vipe	79	76	-	76	155
Polarsnipe	2	-	-	-	2
Sandløper	3	-	-	-	3
Dvergsnipe	11	-	-	-	11
Temmincksnipe (U)	4	1	-	1	5
* Tundrasnipe (U)	-	-	1	1	1
Myrsnipe	24	-	-	-	24
Kvartbekkasin	9	-	-	-	9
Enkeltebekkasin	18	-	-	-	18
Rugde	3	-	-	-	3
Lappspove	2	-	-	-	2
Småspove (U)	2	-	-	-	2
Storspove	1	1	-	1	2
Rødstilk	1	8	-	8	9
Skogsnipe	3	-	-	-	3
Grønnstilk	1	1	-	1	2
Strandsnipe	36	2	4	6	42
Polarsv.snipe (S)	2	-	-	-	2
Tyvjo	10	-	-	-	10
Storjo (S)	5	-	-	-	5
Hettemåke	14	3	-	3	17
Fiskemåke	1.416	114	-	114	1.530
Sildemåke	33.881	-	-	-	33.881 (2)
Gråmåke	2.556	-	1	1	2.557
Polarmåke (S)	56	-	-	-	56
Svartbak	1.750	24	-	24	1.774
* Krykkje (U)	-	13	-	13	13
Makrellterne	1.953	43	-	43	1.996
Rødnebbterne(U)	142	8	-	8	150
Lomvi	3	-	-	-	3
Alke	1	-	-	-	1
Alkekonge	5	-	-	-	5
Bydue	37	-	-	-	37
Ringdue	18	-	-	-	18
Tyrkerdue	19	-	-	-	19
Turteldue	1	-	-	-	1
Gjøk	3	-	1	1	4
Hubro	1	-	-	-	1
Spurveugle	32	-	1	1	33
Kattugle	130	-	-	-	130

Art	Tidligere	Pull.93	F.g.93	Sum.93	Totalt
Hornugle	5	-	-	-	5
Perleugle	20	-	1	1	21
Tårnseiler	16	-	-	-	16
Isfugl	1	-	-	-	1
Vendehals	300	16	-	16	316
* Gråspett	-	-	1	1	1
Grønnspekk	28	-	3	3	31
Svartspekk	4	4	1	5	9
Flaggspekk	42	-	2	2	44
Hvitryggspett	44	-	-	-	44
Dvergspett	25	-	1	1	26
Tretåspett	1	-	-	-	1
Sanglerke	2	-	-	-	2
Sandsvale	469	9	12	21	480
Låvesvale	634	-	2	2	636
Taksvale	13	-	1	1	14
Trepipplerke	397	-	2	2	399
Heipipplerke	832	-	19	19	851
Skjærpipplerke	13	-	-	-	13
Gulerle	43	-	-	-	43
Vintererle	10	6	-	6	16
Linerle	744	25	5	30	774
Sidensvans	7	-	-	-	7
Fossefall	1.483	379	152	531	2.014
Gjerdesmett	890	-	115	115	1.005
Jernspurv	2.712	-	96	96	2.808
Rødstrupe	6.378	-	204	204	6.582 (7)
Blåstrupe	58	-	1	1	59
Rødstjert	130	-	1	1	131
Buskskvett	349	-	1	1	350
Svartstrupe	2	-	1	1	3
Steinskvett	64	-	-	-	64
Ringtrost	1	-	-	-	1
Svarttrost	2.098	29	119	148	2.246
Gråtrost	747	34	14	48	795
Måltrost	729	20	27	47	776
Rødvingetrost	611	15	90	105	716
Duetrost	5	-	-	-	5
Gresshoppesanger	5	-	1	1	6
Elvesanger	1	-	-	-	1
Vannsanger	2	-	-	-	2
Sivsanger	472	-	8	8	480
Myrsanger	34	-	-	-	34
Rørsanger	1.056	-	18	18	1.074
-Rør/Myrsanger	1	-	-	-	1
Gulsanger	94	-	-	-	94
Hauksanger	8	-	-	-	8
Møller	322	3	3	6	328
Tornsanger	790	-	8	8	798
Hagesanger	2.469	-	48	48	2.517
Munk	2.091	4	71	75	2.164
Gulbrynsanger	11	-	-	-	11
Bøksanger	36	-	3	3	39
Gransanger	610	-	37	37	647
-P.c.tristis	-	-	3	3	3
Løvsanger	33.817	14	515	529	34.346 (1)

Art	Tidligere	Pull.93	F.g.93	Sum.93	Totalt
Fuglekonge	1.684	-	392	392	2.076
Gråfluesnapper	204	8	6	14	218
S.H.f.snapper	7.193	547	86	633	7.826 (5)
Stjertmeis	209	-	26	26	235
Skjeggmeis	1	-	3	3	4
Løvmeis	213	28	16	44	257
Granmeis	300	-	17	17	317
* Lappmeis (U)	-	-	5	5	5
Toppmeis	17	-	-	-	17
Svartmeis	955	28	147	175	1.130
Blåmeis	6.786	587	349	936	7.722 (6)
Kjøttmeis	14.519	1.861	949	2.810	17.329 (3)
Spettmeis	555	119	28	147	702
Trekryper	220	-	21	21	241
Tornskate	126	6	1	7	133
Varsler	5	-	-	-	5
Nøtteskrike	150	4	39	43	193
Skjære	226	22	16	38	264
Nøttekråke	3	-	-	-	3
Kaie	12	-	-	-	12
Kornkråke	8	-	-	-	8
Kråke	452	-	1	1	453
-svartkråke	1	-	-	-	1
Ravn	9	-	-	-	9
Stær	2.034	270	15	285	2.319
Gråspurv	985	8	106	114	1.099
Pilfink	89	-	8	8	97
Bokfink	5.184	1	89	90	5.274 (8)
Bjørkefink	2.567	-	1.284	1.284	3.851 (10)
Grønnfink	11.786	9	1.385	1.394	13.180 (4)
Stillits	13	-	-	-	13
Grønnsisik	3.877	-	202	202	4.079 (9)
Tornirisk	218	-	-	-	218
Bergirisk	41	-	-	-	41
Gråsisik	338	-	-	-	338
-C.f.cabaret	186	-	17	17	203
Grankorsnebb	18	-	-	-	18
Furukorsnebb	3	-	-	-	3
Rosenfink	60	-	2	2	62
Dompap	1.214	-	37	37	1.251
Kjernebiter	755	-	55	55	810
Snøspurv (S)	35	6	-	6	41
Hvithodespurv	1	-	-	-	1
Gulspurv	1.144	1	38	39	1.183
Hortulan	2	-	-	-	2
* Vierspurv (U)	-	-	1	1	1
Dvergspurv	4	-	-	-	4
Sivspurv	1.338	1	7	8	1.346
180 arter	170.969	4.635	7.134	11.769	182.738

Adresse: **Mandal R.G.**
Boks 475
4501 Mandal

Lista RG - 1993

Av: Nils Helge Lorentzen

I 1993 var følgende merkere aktive: Jan Erik Røer, Nils Helge Lorentzen, Bjørn Erik Hellang, Kåre Olsen, Knut Olsen, Tor Oddvar Hansen, Geir H. Stølen, Svein A. Grimsby, Per Øyvind Grimsby, Geir Grimsby, Atle Grimsby, Kjell P. Grimsby og Eivind Schiander.

Lokalitetene det ble satset mest på var :
Lista Orn. Stasjon, hvor det blir fanget på to plasser. Disse er Lista fyr og Slevdalsvannet. Mønstermyr i Flekkefjord Kommune samt foringsplassmerking.
Det ble også i år satset på følgende prosjektarter: Havsvale, Acro-sangere, Fossekall og Blåstrupe.

GJENNFUNN

Totalt ble det innrapportert 286 gjennfunn av 45 arter. Av disse ble 169 rapportert fra utlandet.


Havsvale : En til ENGLAND 4 dager etter.

Stormsvale: En til Jomfruland kontr. 2 ganger, 20 og 29 dager etter.

Spurvehauk : En kontr. to plasser i BELGIA. 28 dager etter i Antwerpen og 2 måneder og 2 dager etter i Oost-Vlanderen

Sandlo : En fra ENGLAND 2 år og 6 mnd. etter.

Myrsnipe : 12 funn. 2 til Ottenby, SVERIGE 2 og 5 år etter. 3 til FINLAND, to 9 år og 10 mnd. etter og en 7 år og 10 mnd. etter. 4 til ENGLAND 5 mnd. - 3 år etter. 2 til TYSKLAND 1 år og 9 år etter. En til NEDRELAND 6 mnd. etter.



Steinvender : 4 funn. 3 funn til NEDERLAND 2 år 1 mnd., 8 år og 3 mnd. og 10 år og 1 mnd. etter. En til KAPP VERDE ØYENE 2 år og 7 mnd. etter.

Kvartbekkasin: En til DANMARK 25 dager etter.

Svartbak : 3 funn. En til NEDERLAND og 2 til BELGIA.

Sildemåke : 16 funn. 3 lokale 2-8 år etter. En til V-Agder. En til Rogaland. En til DANMARK. En til ENGLAND. En til TYSKLAND. En til SVEITS. 3 til FRANKRIKE. 2 til SPANIA. En til MAROKKO 5 år 7 mnd. etter. En til MAURETANIA 6 mnd. etter.

Gråmåke : 16 funn. 2 til V-Agder. 13 til DANMARK. En til TYSKLAND.

Fiskemåke : 3 funn. Ett lokalt. En til Østfold og en til ENGLAND

Hettemåke : 11 funn. Ett Lokalt. En til Lyngdal V-Agder 4 år etter. 2 til Rogaland (en 5 år etter.). En til Danmark. 5 til ENGLAND og en til NEDERLAND.

Makrellterne : 4 funn. En til NEDERLAND. En til SIERRA LEONE 7 mnd. etter. 2 til ELFENBEINSKYSTEN 4 og 5 mnd. etter.

Perleugle : En til FINLAND kontr. 2 netter på rad 2 år etter.

Låvesvale : En til DANMARK.

Trepiplerke: Ei til SVERIGE 1 år etter.

Gjerdesmett: en til Rogaland 98 km på 4 dager.

Jernspurv : 6 funn. En til Mandal V-Agder. En til Oppland 8 mnd. etter. En til SVERIGE 1 år etter. En til W Sole Gas Platform Nordsjøen. En til ENGLAND 1 mnd. etter. En til Belgia 17 dager etter.

Rødstrupe: 7 funn. En til Rogaland 8 mnd. etter. En til Ottenby, SVERIGE 7 mnd. etter. En til Helgoland, TYSKLAND 8 mnd. etter. En til SVEITS 1 år og 2 mnd. etter. En til NEDERLAND kontr. to ganger med 6 dagers mellomrom 3 år og 3 mnd. etter. En til BELGIA 2 mnd. etter.

Gråtrost: En lokal.

Rødvingetrost: 5 funn. En til ENGLAND 8 dager etter. 3 til FRANKRIKE 30 dager - 1 år og 1 mnd. etter. En til SPANIA 2 mnd. etter

Måltrost: 3 funn. En til TYSKLAND 10 mnd. etter. En til BELGIA 2 mnd. etter. En til FRANKRIKE 5 mnd. etter.

Svarttrost: 3 funn. En til Rogaland 3 år og 6 mnd. etter.

En til TYSKLAND 6 mnd. etter. En til NEDERLAND 6 mnd. etter.

Rørsanger : 8 funn. En til Mandal, V-Agder 6 dager. En til SVERIGE 11 mnd. etter. En til DANMARK 10 mnd. etter. 5 til BELGIA 9 dager - 3 år etter

Myrsanger : En til Mandal, V-Agder 7 dager etter.

Sivsanger: 28 funn. 3 til Rogaland 2 mnd. - 2 år etter. En til SVERIGE 14 dager etter. 2 til DANMARK 6 og 11 dager etter. 2 til NEDERLAND 1 mnd. etter. 15 til BELGIA 15 dager - 3 år etter. 5 til FRANKRIKE 15 dager - 1 år og 1 mnd. etter.

Tornsanger : 2 funn. En til A-agder 21 dager etter. En til BELGIA 14 dager etter.

Hagesanger : En til Mandal, V-agder 7 dager etter.

Munk: En til Fair Isle, ENGLAND kontr. 2 ganger med 2 dagers mellomrom 3 år og 9 mnd. etter.

Gransanger: En til BELGIA 11 dager etter.

Løvsanger : 7 funn. En til Mandal, V-Agder 10 dager etter. En til Rogaland 9 mnd. etter. En til SVERIGE 2 år og 4 mnd. etter. En til Helgoland, TYSKLAND 10 dager etter. 2 til NEDERLAND 9 og 27 dager etter. En til BELGIA 3 år og 1 mnd. etter.

Fuglekonge : En til Oppland 1 år og 7 mnd. etter.

Blåmeis : 11 funn. 3 lokale. 1 til V-Agder 3 år og 2 mnd. etter. 6 til Rogaland. En til Telemark.

Kjøttmeis : 6 funn. 1 lokal. 2 til V-Agder. 2 til Rogaland. En til Buskerud.

Svartmeis: 4 funn. 3 til Mandal, V-Agder 6 dager - 2 mnd. En til Rogaland 3 mnd. etter.

Trekryper: 2 funn. Begge til Rogaland 11 og 13 dager etter.

Bokfink : 4 funn. En til Hedemark 2 år og 2 mnd. etter. 2 til ENGLAND. En til PORTUGAL 6 mnd. etter.

Bjørkefink : En til Hedemark 9 mnd. etter.

Grønnfink : 84 funn. 6 lokale. 42 Mandal, V-Agder opptil 3 år etter. En til A-Agder 7 mnd. etter. En Kontr. 4 ganger Jomfruland, Telemark 1 år og 4 mnd. - 2 år og 1 mnd. etter. En til Vestfold. En til Oslo og Akershus. 2 til Buskerud. 16 til Rogaland. En til Møre og Romsdal. 9 til DANMARK. En til NEDERLAND.

Grønnsisik : 3 funn. En lokal. En kontr. 2 ganger Hedemark 17/5 og 13/7 Hekkefugl!

Tornirisk: 2 funn. En til Shetland, ENGLAND 3 mnd. etter.
En til NEDERLAND 2 mnd. etter.

Dompap: 3 funn. 3 lokale 26 dager - 9 mnd. etter.

Grankorsnebb: En til NEDERLAND 3 mnd. etter.

Gulspurv: En til DANMARK 5 mnd. etter.

Sivspurv : 6 funn. 3 til ENGLAND 21 dager - 1 år og 6 mnd.
etter. En til TYSKLAND 6 mnd. etter. En til
NEDERLAND 3 år og 1 mnd. etter. En til FRANKRIKE 4
år og 2 mnd. etter.

FREMMEKONTROLLER

Vi har i år fått svar på 81 kontroller av 25 arter, herav
54 utenlandske. Her må den 32 år gamle Engelske havsula og
sandsvala med fransk ring som var merket i Senegal nevnes
spesielt.

Havsvale : 2 funn. En merket Flø, Møre og Romsdal 9 dager
tidligere og en merket Fair Isle SCOTLAND 1 år
tidligere.

Havsule : En merket som pull Bass Rock, SCOTLAND 32 år og
4 mnd. tidligere.

Myrsnipe : 2 funn. 2 merket Male Møre og Romsdal 19 og
21 dager tidligere og en merket som 2k+ 15 år og
9 mnd. tidligere.

Hettemåke : En merket ENGLAND 1 år og 5 mnd. tidligere.

Gråmåke : En merket Mandal, V-Agder 4 år og 10 mnd. tidligere.

Sildemåke : En merket Mandal, V-Agder 2 mnd. og 16 dager
tidligere.

Perleugle : En merket Vaasa, FINLAND 1 mnd. og 10 dager
tidligere.

Sandsvale : En merket Fleuve, SENEGAL 16/1-91 og kontr. i en
koloni på Lista 3/8-91.

Jernspurv : En merket Klepp, Rogaland 11 dager tidligere.

Steinskvett : En merket som pull Sokendal, Rogaland samme år.

Svarttrost : 4 funn. 3 merket ENGLAND 4 - 10 mnd. tidligere og
1 merket Helgoland, TYSKLAND 1 år og 7 mnd.
tidligere.

Sivsanger : 8 funn. 5 merket Rogaland 23 dager - 11 mnd.
tidligere. En merket SVERIGE 1 år og 3 mnd.
tidligere og 2 merket BELGIA 1 år tidligere.

Rørsanger : 10 funn. 2 merket Mandal, V-Agder 19 dager og 2 år og 1 mnd. tidligere. En merket Kurefjorden, Østfold kontr. 2 ganger samme høst. 5 merket SVERIGE fra 6 - 30 dager tidligere og en merket FINLAND 1 mnd. tidligere.

Møller : En merket Rogaland 8 dager tidligere.

Tornsanger : En merket Harestadmyra Rogaland 2 mnd. tidligere.

Hagesanger : En merket Hauge, Hordaland 17 dager tidligere.

Granmeis : En merket Borre, Rogaland hadde flydd 81 km på 17 dager.

Svartmeis : 3 merket Mandal, V-Agder 5 - 26 dager tidligere.

Blåmeis : 14 funn. 10 merket Mandal, V-Agder hvorav 7 var merket som pull samme år. En merket Jomfruland, Telemark 1 år tidligere. 2 merket Mølen, Vestfold 23 dager og 3 mnd. tidligere. En merket Averøya, Buskerud 4 mnd. tidligere.

Kjøttmeis : En merket Mandal, V-Agder 1 år og 6 mnd. tidligere.

Spettmeis : En merket som pull Mandal, V-Agder kontr. 7 mnd. etter.

Pilfink : En merket Mandal, V-Agder 1 år og 2 mnd. tidligere.

Bokfink : 2 funn. En merket DANMARK 9 mnd. tidligere og en merket BELGIA 8 mnd. tidligere.

Grønnfink : 25 funn. 15 merket V-Agder. En merket Harestadmyra, Rogaland. 2 merket Oppland. En merket Os, Hordaland. En merket Grimstadvannet, Møre og Romsdal. En merket Trøite, N-Trøndelag. 4 merket DANMARK 3 dager - 6 mnd. tidligere og en merket SCOTLAND.

Grønnsisik : En merket LITAUEN 10 mnd. tidligere.



RINGMERKINGSOVERSIKT - LISTA RG 1993

Art	Tidligere	Pull.93	Fg.93	LOS.93	Sum.93	Totalt
Smålom	1	-	-	-	-	1
Havhest	1	-	-	-	-	1
Havsvale	10	-	-	14	14	24
Stormsvale	2	-	-	-	-	2
Havsule	4	-	1	-	1	5
Storskarv	2	-	1	-	1	3
Gråhegre	33	-	-	-	-	33
Knoppsvane	3	-	-	-	-	3
Grågås	1	-	-	-	-	1
CanadagåsXGrågås	1	-	-	-	-	1
Canadagås	99	-	-	-	-	99
Gravand	6	-	-	-	-	6
Krikkand	97	-	-	-	-	97
Stokkand	13	-	-	-	-	13
Toppand	1	-	-	-	-	1
Ærfugl	2	-	-	-	-	2
Havelle	4	-	-	1	1	5
Svartand	1	-	2	-	2	3
Sjøorre	1	-	-	-	-	1
Siland	1	-	-	-	-	1
Sivhauk	7	-	-	-	-	7
Myrhauk	1	-	-	-	-	1
Hønsehauk	37	2	1	-	3	40
Spurvehauk	82	-	5	15	20	102
Musvåk	10	-	-	-	-	10
Fjelllvåk	5	-	-	-	-	5
Kongeørn	1	-	-	-	-	1
Tårnfalk	21	-	-	-	-	21
Dvergfalk	13	-	-	1	1	14
Lirype	1	-	-	-	-	1
Orrfugl	2	-	-	-	-	2
Storfugl	10	-	-	-	-	10
Vannrikse	4	-	-	1	1	5
Myrrikse	2	-	-	-	-	2
Åkerrikse	10	-	-	-	-	10
Sivhøne	1	-	-	-	-	1
Sothøne	5	-	-	-	-	5
Tjeld	187	3	-	-	3	190
Dverglo	2	-	-	-	-	2
Sandlo	808	-	-	9	9	817
Boltit	2	-	-	-	-	2
Heilo	11	-	-	-	-	11
Tundralo	34	-	-	-	-	34
Vipe	472	-	-	1	1	473
Polarsnipe	1340	-	-	1	1	1341
Sandløper	116	-	-	-	-	116
Dvergsnipe	1076	-	-	-	-	1076
Temmincksnipe	7	-	-	-	-	7
Tundrasnipe	445	-	-	-	-	445
Fjæreplytt	20	-	-	-	-	20
Myrsnipe	10819	-	-	84	84	10903 (5)
Fjellmyrløper	2	-	-	-	-	2
Rustsnipe	1	-	-	-	-	1
Brushane	111	-	-	-	-	111

Kvartbekkasin	107	-	2	13	15	122	
Enkeltbekkasin	115	2	2	12	16	131	
Dobbeltbekkasin	1	-	-	1	1	2	
Rugde	20	-	-	-	-	20	
Lappspove	62	-	-	-	-	62	
Småspove	1	-	-	-	-	1	
Storspove	30	-	-	-	-	30	
Rødstilk	229	-	-	-	-	229	
Gluttsnipe	3	-	-	-	-	3	
Skogsnipe	14	-	-	6	6	20	
Grønnstilk	17	-	-	-	-	17	
Strandsnipe	413	-	2	11	13	426	
Steinvender	285	-	-	-	-	285	
Svømmesnipe	1	-	-	-	-	1	
Polarsvømmesnipe	1	-	-	-	-	1	
Hettemåke	6070	36	-	-	36	6106	
Fiskemåke	2054	-	-	-	-	2054	
Sildemåke	11137	11	-	-	11	11148	(4)
Gråmåke	2539	-	1	-	1	2539	
Svartbak	530	28	-	-	28	558	
Krykkje	-	-	-	-	50	50	(S)
Splitterne	2	-	-	-	-	2	
Makrellterne	1188	19	-	-	19	1207	
Rødnebbterne	131	8	-	-	8	139	(S)
Lomvi	35	-	-	-	-	35	
Teist	2	-	-	-	-	2	
Alkekonge	14	-	-	-	-	14	
Lunde	2	-	-	-	-	2	
Ringdue	31	2	-	1	3	34	
Tyrkerdue	13	-	-	-	-	13	
Gjøk	9	1	-	-	1	10	
Haukugle	1	-	-	-	-	1	
Spurveugle	4	-	-	-	-	4	
Kattugle	166	6	-	1	7	173	
Hornugle	32	-	-	1	1	33	
Jordugle	20	-	-	-	-	20	
Perleugle	99	-	-	36	36	135	
Tårnseiler	23	-	-	1	1	24	
* Isfugl	-	-	-	1	1	1	
Hærfugl	1	-	-	1	1	2	
Vendehals	750	8	3	3	14	764	
Gråspett	6	-	-	3	3	9	
Grønnspekk	25	-	-	-	-	25	
Svartspett	2	-	-	2	2	4	
Flaggspett	161	-	-	2	2	163	
Hvittryggspett	15	-	-	-	-	15	
Dvergspett	32	-	1	8	9	41	
* Tretåspett	-	-	-	1	1	1	
Dverglerke	1	-	-	-	-	1	
Sanglerke	190	-	-	-	-	190	
Sandsvale	2310	-	-	3	3	2313	
Låvesvale	1743	18	6	208	232	1975	
Taksvale	70	-	-	2	2	72	
Markpiplerke	1	-	-	-	-	1	
* Sibirpiplerke	-	-	1	-	1	1	
Trepipplerke	1813	-	70	349	419	2232	
Tundrapipplerke	2	-	-	-	-	2	
Heipiplerke	2762	5	441	234	680	3442	

Lappiplerke	1	-	2	-	2	3
Skjærpiplerke	359	-	-	43	43	402
Gulerle	159	1	1	10	12	171
Vintererle	2	-	-	1	1	3
Linerle	1459	38	6	87	131	1590
Sidensvans	143	-	-	-	-	143
Fossekal	429	309	75	1	385	814
Gjerdsmett	2573	-	199	604	803	3376
Jernspurv	4063	-	680	357	1037	5100
Rødstrupe	8262	7	947	436	1390	9652 (8)
Nattergal	6	-	-	-	-	6
Blåstrupe	353	161	34	11	206	559
Svartrødstjert	13	-	-	3	3	16
Rødstjert	549	-	40	87	127	676
Buskskvett	1311	6	86	76	168	1479
Svartstrupe	1	-	-	1	1	2
Steinskvett	1022	-	4	165	169	1191
Ringtrost	54	-	4	4	8	62
Svarttrost	4500	7	195	268	471	4971
Gråtrost	1494	8	48	108	164	1658
Måltrost	2172	12	55	139	207	2379
Rødvingetrost	2732	14	323	293	627	3359
Duetrost	15	-	-	5	5	20
Starrsanger	1	-	-	-	-	1
Gresshoppesanger	92	-	-	28	28	120
* Sumpsanger	-	-	-	1	1	1
Vannsanger	9	-	-	-	-	9
Sivsanger	3996	-	5	938	943	4939
Åkersanger	1	-	-	-	-	1
Busksanger	1	-	-	3	3	4
Myrsanger	63	-	-	10	10	73
Rørsanger	2931	-	5	713	718	3649
Trostesanger	3	-	-	-	-	3
Gulsanger	165	-	3	12	15	180
Spottesanger	1	-	-	-	-	1
* Rødstrupesanger	-	-	-	1	1	1
Hauksanger	44	-	-	4	4	48
Møller	416	-	5	98	103	519
Tornsanger	2081	-	99	211	310	2391
Hagesanger	3448	-	35	359	394	3842
Munk	3546	-	64	370	434	3980
Østsanger	3	-	-	-	-	3
Lappsanger	1	-	-	-	-	1
Fuglekongesanger	4	-	-	-	-	4
Gulbrynsanger	33	-	1	2	3	36
Brunsanger	1	-	-	-	-	1
Bøksanger	113	-	2	3	5	118
Gransanger	950	-	69	199	268	1218
Løvsanger	26948	12	1881	2269	4162	31098 (1)
Fuglekonge	9250	-	793	714	1508	10758 (6)
Rødtoppfuglekonge	1	-	-	-	-	1
Gråfluesnapper	689	-	13	14	27	716
Sv.hv.fluesn.	9044	267	77	64	409	9453 (9)
Skjeggmeis	24	-	-	71	71	95
Stjertmeis	728	-	44	74	118	846
Løvmeis	226	-	20	-	20	246
Granmeis	930	-	122	92	212	1142
Toppmeis	18	-	-	-	-	18

Svartmeis	1828	-	24	197	223	2051
Blåmeis	8732	108	242	2158	2508	11240 (3)
Kjøttmeis	14464	547	1246	545	2338	16802 (2)
Pungmeis	2	-	-	-	-	2
Spettmeis	472	23	22	17	62	534
Trekryper	404	-	12	50	62	466
Tornskate	126	3	-	3	6	132
Varsler	12	-	1	2	3	15
* Rødhodevarsler	-	-	-	1	1	1
Nøtteskrike	167	-	14	-	14	181
Skjære	198	4	1	6	11	209
Nøttekråke	22	-	-	-	-	22
Kaie	97	-	-	-	-	97
Kornkråke	2	-	-	-	-	2
Kråke	475	-	-	-	-	475
Ravn	3	-	-	-	-	3
Stær	8081	26	15	359	400	8481 (10)
Rosenstær	1	-	-	-	-	1
Gråspurv	1198	-	26	92	118	1316
Middelhavsspurv	1	-	-	-	-	1
Pilfink	590	-	2	149	151	741
Bokfink	5187	20	106	211	337	5524
Bjørkefink	2998	-	966	756	1723	4721
Grønnfink	8087	-	775	935	1710	9797 (7)
Stillits	9	-	-	-	-	9
Grønnsisik	3645	-	228	316	544	4189
Tornirisk	794	-	2	76	78	872
Bergirisk	300	-	7	-	7	307
Gråsisik	2137	4	117	419	540	2677
Polarsisik	63	-	-	-	-	63
Båndkorsnebb	8	-	-	-	-	8
Grankorsnebb	438	-	-	101	101	539
Furukorsnebb	2	-	-	-	-	2
Rosenfink	172	-	2	42	44	216
Konglebit	3	-	-	-	-	3
Dompap	1217	-	82	-	82	1299
Kjernebiter	75	-	11	1	12	87
Lappspurv	10	-	4	7	11	21
Snøspurv	10	10	-	-	10	20 (S)
Gulspurv	2267	-	49	884	933	3200
Hortulan	9	-	2	-	2	11
Vierspurv	2	-	-	1	1	3
Dvergspurv	8	-	-	1	1	9
Sibirspurv	1	-	-	-	-	1
Sivspurv	4042	5	359	633	997	5039
TOTALT	217416	1792	10792	17938	30526	247942
MERKEARTER	207	37	73	101	122	214

(S) = Årets merkinger er gjort på Svalbard.

Vannfugltellingene i Vest-Agder - vinteren 1994

Av: Øyvind Fjeldsgård

Vinteren 1994 ble de tradisjonelle tellingene av fugl i sjø og ferskvann utført. Tellingene ble som vanlig utført i januar (14-16) og mars (11-13).

Det ble også i år telt vannfugl i 14 av fylkets kommuner, og igjen var det Åseral som manglet. Det ble telt litt færre fugl i januar enn i fjor, men ny rekord i mars. I januar ble telt 15.718 ind. fordelt på 55 arter. Det er ca 3.000 færre enn i 1993. I mars ble telt 15.002 ind.. fordelt på 62 arter, som er en liten økning fra fjorårsrekorden.

Tilbakegangen i januar skyldes i hovedsak at måketallet nesten er halvert i forhold til i fjor. Totalt 71 arter i 1994 er en økning på 5 i forhold til 1993. Totalt i januar og marstellingene deltok 32 personer.

Tellelokaliteter og observatører.

Vennesla: Venneslafjorden, Otra.

Observatører: Harald Staalvik, Øyvind Fjeldsgård, Hans Kristian Fjeldsgård, Espen Fjeldsgård.

Kristiansand: Vollevann, Gillsvann, Furutjern, Otra, Kr.sand havn, Kyststrekningen Randesund til Søgne.

Observatører: Asbjørn Lie, Espen Fjeldsgård, Hans Kristian Fjeldsgård, Øyvind Fjeldsgård, Harald Staalvik, Jan Erik Berglihn, Sigve Hornnes, Birger Westergren, Espen Nilsen, Eldar Wrånes.

Songdalen: Farvannet.

Observatører: Øyvind Fjeldsgård.

Søgne: Kyststrekningen Holskogen til Ålo, Lohnetjønn, Repstadvann, Kvernhusvannet og Lundeelva.

Observatører: Asbjørn Lie, Steinar Flottorp, Jan Erik Berglihn.

Mandal: Kyststrekningen Ålo til Lundevik, Mandalselva.

Observatører: Runar Jåbekk, Finn Jørgensen, Thomas Bentsen, Martin Lie Pedersen, Roy Hermann Olsen, Inge Flesjå, Gunnar Gundersen.

Lindesnes: Kyststrekningen Tjøm til Lindesnes fyr.

Observatører: Samme som Mandal.

Marnardal/

Audnedal:

Mandalselva, Audna.

Observatører: Samme som Mandal.

Lyngdal:

Rosfjorden, Korshavn, Lastad, Lyngdalselva til Rom, Vatlandsvannet, Røysgårdsvann, Skolandsvann, Hagestadvann.

Observatører: Bjørn Nisse, Bernhard Lid.

Hægebostad:

Lyngdalselva.

Observatører: Kåre Olsen.

Farsund:

Listastrendene fra Sigersvoll til Straumen, Framvaren, Nesheimvann, Hanangervann, Kråkenesvann, Prestevann, Slevdalsvann, Åptafjorden, Herad, indre skjærgård i Spind.

Observatører: Kåre Olsen, Knut Olsen, Tor A. Olsen, Geir H. Stølen, Nils H. Lorentzen, Jan Kristian Skjelnes, Gjenn Bjørnstad, Håkon Fuglestad, Steinar Skeibrok.



Kvinesdal: Sandebukta, Feda.

Observatører: Geir Grimsby, Kjell Grimsby.

Flekkefjord: Åna Sira til Berrefjord, Hidra, Lafjorden, Løgene, Selura, Gylandsvassdraget, Sira.

Observatører: Geir Grimsby, Svein Grimsby, Kjell Grimsby.


Sirdal: Tonstad, Siraelva.

Observatører: Kjell Grimsby.

Samtlige observatører takkes herved for innsatsen!

Værforhold.

Etter seks milde vintre uten noe særlig snø og is ble vinteren 1994 en "gammeldags" vinter, med mye snø og islagte vann. I østre del av fylket var vannene islagte både i januar og mars, mens de i vestre del var delvis islagte under begge tellingene. Alle innlandsvann var islagte under begge tellingene. De største elvene var imidlertid kun delvis islagte. I januartellingen var det nordlig bris, kaldt og sol. I mars sørvest bris, ca + 3-5 grader C og enkelte regn og sluddbyger.



Kommentarer til resultatene.

Lom:

Det ble totalt registrert 12 lom, som er i underkant av et "normalt" år, flesteparten som vanlig i Farsund. I mars var det bare i Farsund det ble sett lom.

Dykkere:


Det ble registrert veldig bra med dykkere i år. Dvergdykker satte ny rekord med 29 ind. likt fordelt mellom Søgne/Mandal (14 ind.) og Farsund/Flekkefjord (15 ind.). Horndykker ble bare sett i Farsund, men med hele 26 ind., som er ny rekord. Gråstrupedykker ble kun sett i Kristiansand.

Skarv:

Totalt 831 skarv er ca 170 mer enn i fjor. Storskarv dominerer helt med 760 ind., som er ny rekord. Toppskarv ble bare registrert i vestre del med 42 ind.

Gråhegre:

Etter flere milde vintre og stadig stigende antall overvintrende gråhegrer, gikk tallet drastisk ned i år med 148 ind. mot 491 i 1993. I mars var tallet sunket til 68 ind. (478 i 1993). Dette er det laveste antallet siden 1988. Også i år overvintret gråhegre i Sirdal, 1 ind. i januar, men var borte i mars.

Svaner:

Vinterbestanden av knoppsvane stiger stadig. Totalt 207 ind. er ny rekord, med hovedtyngden i Mandal (100 ind.). Sangsvaner overvintret over hele fylket i de vann og elver som ikke var islagte. Totalt 264 ind. er en dobling fra tidligere år. Flest på Lista (80 ind.) og Lyngdal (52 ind.).

Gjess:

Kanadagås dominerer fullstendig blant gjessene, med 545 ind. av totalt 569 gjess, som er en liten tilbakegang fra i fjor. I mars var antallet kanadagjess 386 ind., som er en klar økning fra i fjor (211 ind.). Farsund hadde 13 grågjess, 9 sædgjess og en hybrid stripegås/snøgås holdt seg der hele vinteren.

Ender:

Totalt 7.252 ender ble telt i 1994. Det er ca. 2.000 flere enn i 1993. Stokkand ble som vanlig den tallrikste andefugl, med 2.130 ind, som er likt med 1993. I år hadde Farsund størst antall (650) med Kristiansand like bak (609). I mars ny rekord med 1.665 ind. Stjertand hannen var på plass i Kristiansand.

Toppand og taffeland gikk klart tilbake i forhold til 1993, mens bergand hadde framgang. 600 haveller er nesten en dobling av forrige rekord (328 ind. i 1992). Kvinand overvintret over hele fylket både i sjøen og i isfrie vann og elver. Totalt 1.344 ind. mot 750 ind. i 1993. Økningen skyldes trolig at ferskvann i indre strøk var islagte.

Ærfugl fikk ny toppnotering med 1.938 ind., nesten 1.000 mer enn i 1993. Farsund hadde nesten halve bestanden med 900 ind. Ærfugl ble registrert i samtlige kystkommuner. Farsund hadde også i år brilleand og stellerand. Siland og laksand hadde bra økning i forhold til 1993. Silanda økte fra 172 ind. i 1993 til 282 ind. i 1994. Det er imidlertid langt igjen til toppnoteringen i 1987 med 458 ind. Laksand økte med 100 ind. til 156 ind., som er ny rekord.

Rikser:

Hovedtyngden av sothøne er i Farsund, 39 av totalt 42 ind., som er en liten økning fra 1993 (36 ind.)

Vadere:


21 vadere av 5 arter ble registrert i januar, de fleste i Farsund utenom 1 storspove i Kristiansand og 1 rugde i Flekkefjord. I mars var vadertrekket allerede i gang med bl.a. 860 viper, 158 tjeld, 149 sandlo og 70 fjæreplytt. Totalt 1.339 ind. av 11 arter. De aller fleste i Farsund, men med vipe og tjeld i de fleste kystkommuner.

Måker:

Gråmåke var tellingens tallrikste art med 4.784 ind. Dette er imidlertid en kraftig tilbakegang fra i fjor (7.322 ind.). De andre måkene gikk også tilbake i forhold til i fjor. Totalt 6.129 ind. i 1994 mot 11.040 ind. i 1993. Tallene fra 1994 er noenlunde like tidligere år. Flekkefjord hadde også i år polarmåke og grønlandsmåke, og Mandal hadde polarmåke.

Alkefugl:

Fortsatt lave tall for alle arter. Totalt 41 alkefugl er litt bedre enn i fjor.



Småfugl:


Etter flere år med økning i antall skjærpiplerker gikk denne klart tilbake i år, med 53 ind. i 1994 mot 237 ind. i 1993. De aller fleste i Farsund (50 ind.). Fossekall viste stor framgang, nesten dobbelt så mange som i fjor, 68 ind. som er ny rekord (35 ind. i 1993). De aller fleste ble sett i Flekkefjord (28) og Sirdal (24).

Telleresultater:

Det er brukt følgende forkortelser for kommuner:

Ve = Vennesla
Kr = Kristiansand
S/S = Søgne/Songdalen
M/A = Marnardal/Audnedal
Ma = Mandal
Li = Lindesnes
Hæ = Hægebostad
Ly = Lyngdal
Fa = Farsund
Kv = Kvinesdal
Fl = Flekkefjord
Si = Sirdal

j = januar
m = mars



Art	Ve	Kr	S/S	M/A	Ma	Li	Hæ	Ly	Fa	Kv	Fl	Si	Tot.
Smålom	j				1								1
	m								2				2
Storlom	j					1			1		1		3
	m												-
Islom	j		1						5				6
	m								1				1
Is/guln.lom	j				1								1
	m												-
Lom sp.	j								1				1
	m								1				1
Dv.dykker	j		3		11				9		6		29
	m					1			3		3		7
Ho.dykker	j								26				26
	m		1						13				14
Gr.dykker	j	1			1				3				5
	m								2		1		3
Toppdykker	j												-
	m		1										1
Dykker sp.	j								3				3
	m								1				1
Havhest	j												-
	m										1		1
Havsule	j												-
	m								10				10
Storskarv	j	55	26		155	79			267	1	177		760
	m	1 24	35		79	57	3		239		32		470

Art	Ve	Kr	S/S	M/A	Ma	LiHæ	Ly	Fa	Kv	Fl	Si	Tot
Toppskarv	j					2		35	2	3		42
	m					9		6	2	4		21
Skarv sp.	j	7				22						29
	m	16						1				17
Gråhegre	j 3	5	10		33	6	6	31	1	52	1	148
	m 1	2	1		11	1		21		31		68
Kanadagås	142	13		2	1	38	8	323		18		545
	m 80		1		23	75	22	185				386
Ringgås	j											-
	m					6						6
Grågås	j				1			12				13
	m				3		2	17		4		26
Tundragås	j							1				1
	m											-
K.nebbgås	j											-
	m							1				1
Sædgås	j							9				9
	m											-
Str.xSnøgås	j							1				1
	m							1				1
Knoppsvane	j	39	14		100	23		31				207
	m	40	9		82	18		14				163
Sangsvane	j 26	16	25	17	21	12	52	80	4	11		264
	m 4		31		9	1	58	45		1		149
Gravand	j											-
	m				11	5		76				92
Stokkand	j 26	609	129	14	368	189	39	650	17	45	44	2130
	m 8	534	150		210	198	2 99	361	9	59	35	1665
Krikkand	j											-
	m		1		2			3				6
Brunnakke	j				1			1				2
	m				1			3				4
Stjertand	j	1										1
	m											-
Taffeland	j				1			4				5
	m							2		1		3
Toppand	j				6			321		5		332
	m				7			262				269
Bergand	j							46				46
	m						1	49				50
Ærfugl	j	141	20		405	375		900		97		1938
	m	586	26		307	54		409		3		1385
Stellerand	j							1				1
	m											-
Svartand	j				3			173		5		181
	m							257				257

Art	Ve	Kr	S/S	M/A	Ma	LiHæ	Ly	Fa Kv	Fl	Si	Tot	
Sjørørre	j				1	7		179	4		191	
	m				3	4		158			165	
Brilleand	j							1			1	
	m							1			1	
Havelle	j	3			1			596			600	
	m							255			255	
Kvinand	j 44	47	15	2	311	122	22	653	2	115	11	1344
	m24	96	14		155	90	31	515	8	75	9	1020
Dykkand sp.	j							39				39
	m					10						10
L.fiskand	j							3				3
	m				1			3				4
Siland	j	8	7		207	21	3	34		2		282
	m	27	17		104	29		22		2		201
Laksand	j 5	10		1	41	12	8	49		30		156
	m	5	1		10	7	7	13	4	25		72
Vannrikse	j									1		1
	m											-
Sothøne	j				2			39		1		42
	m	1			1			5				7
Sivhøne	j									3		3
	m									1		1
Tjeld	j											-
	m	18	14		15	7		52		52		158
Sandlo	j											-
	m							149				149
Vipe	j											-
	m				48	179	53	538		42		860
Steinvender	j							12				12
	m							19				19
Myrsnipe	j											-
	m	1						50				51
Fjæreplytt	j											-
	m							70				70
Polarsnipe	j											-
	m							4				4
Rødstilk	j							5				5
	m							1				1
Storspove	j	1										1
	m							22				22
E.bekkasin	j							1				1
	m				2			1				2
Rugde	j							1		1		2
	m							1		1		2
Alke	j				2					1		2
	m											-

Art	Ve	Kr	S/S	M/A	Ma	LiHæ	Ly	Fa	Kv	Fl	Si	Tot
Alkekonge	j	1			1			2				8
	m	1					2					3
Lomvi	j	1	1		18	2		1		2		25
	m		1		2	6	1	8		10		28
Alke/lomvi	j				4							4
	m				1			1				2
Teist	j		1									1
	m											-
Lunde	j											-
	m						1					1
Hettemåke	j	170	8		77			17		61		333
	m	126	20		52			38		25		261
Fiskemåke	j	280	7		31	1		40		43		402
	m	48	2		55	4		13		80		202
Sildemåke	j											-
	m		10		16	5		8		38		77
Gråmåke	j	720	82		552	435		1686	37	1272		4784
	m	566	628		950	570		1191	40	1020		4966
Svartbak	j	14	11		50	53		170	6	165		469
	m	43	71		243	136		259		258		1016
Stormåke sp.	j		16		10	4		100				130
	m	10			28	10		5				53
Krykkje	j									7		7
	m					2		2		1		5
Grøn l. måke	j									1		1
	m									1		1
Polarmåke	j				1					2		3
	m				1					1		2
Skj. p. lerce	j					1		50		2		53
	m					2		128		3		133
Vintererle	j							1				1
	m											-
Fossefall	j		2	2	10	1			1	28	24	68
	m		2		3		1			5	23	35
Stær	j				12							12
	m				17		50					67
Sivspurv	j							1				1
	m							1				1
71 arter	246	2142	378	38	2444	1406	138	6614	71	2161	80	15718
	119	2144	1036		2452	1486	6 330	5519	63	1780	67	15002

Fugletur til Malawi og Sør-Afrika 1993

Av: Leif Gabrielsen

Etter ett års forventningsfull venting satt jeg endelig på flyet fra London til Johannesburg. Jeg hadde booket på en tur til det sørlige Afrika med den engelske fuglereiseoperatøren Birdquest.

I 1984 var jeg i de tre sentralafrikanske landene Rwanda, Burundi og Zaire. Min første reise ut av Europa for å oppleve tropisk fugleliv. Den gang reiste jeg med et selskap som ikke hadde spesialisert seg på noe annet enn bush-camping. Dette medførte alt for mange frustrerende situasjoner hvor vi måtte kjøre forbi en rekke ypperlige fuglelokaliteter siden jeg var den eneste fugleinteresserte personen i gruppa. Derfor var det på tide å gjenoppleve Afrika, denne gang med et selskap som spesialiserer seg på fuglereiser.

Det engelske selskapet Birdquest ble valgt som reisefølge etter en kort vurdering. Hvorfor ikke reise på egen hånd, og hvorfor nettopp Birdquest? For det første hadde jeg bare tre uker til rådighet. Med all forberedelse både med hensyn til et stort antall fuglearter og tungvinne kommunikasjonsmuligheter bør man ha mye mer enn tre uker til rådighet hvis man vil reise på egen hånd. Hovedmålet var jo nettopp å få oppleve så mange som mulig av de sjeldne, vanskelige og spesielle artene i området. Hvor mange slike arter ville man få sett ved å reise rundt mer eller mindre på målfå? For det andre var dette meningen å være en ferie, ikke et slit. Birdquest ble valgt ut fra tidligere erfaring og renommé. En tur med Birdquest er ikke billig, men man får valuta for pengene

både faglig og praktisk.

En annen ting som gjorde denne turen spesielt spennende var at vi fikk sjansen til å besøke mange forskjellige biotoper og områder i og med at vi skulle besøke både Malawi og Sør-Afrika. Det ble nesten som to adskilte turer.

Til slutt vil jeg nevne et annet svært viktig poeng som var avgjørende for mitt valg av reisemål. Etter et par turer til Marokko er det uunngåelig at man blir fascinert av lerker. Og har man først blitt hekta på denne fuglegruppen kan man ikke unngå å havne i Sør-Afrika før eller senere.

Vi besøkte Malawi dagene 7-19 november, og reiste videre til Sør-Afrika, og var der fra 19-28 november.

Pennant-winged Nightjar

Vi tok av sted grytidlig første morgenen i retning Dzalanyama Forest Reserve. Med spotlight skulle vi prøve å finne noen av de nattaktive skapningene som kan være vanskelige å finne om dagen. Vel innenfor inngangen til reservatet startet vi lystringen inn mellom trestammer, busker og kratt i håp om å se noe levende. Det varte ikke lenge før det glitret i et øye. Vi kjørte nærmere og fikk etterhvert skapningen i kikkertene. En natttravn, men hvilken art? Svaret lot vente på seg noen få sekunder, for plutselig fløy fuglen opp, og vi fulgte den med det skarpe lyset. Det var ikke hvilken som helst art som hang og danset i luften foran bilen, det



*Miomboskog i Dzalanyama National Park
(Foto: Lelf Gabrielsen)*

var rett og slett en Pennant-winged Nightjar. Dette må være et av de mest magiske øyeblikk en fugleinteressert kan få. Denne store nattravnen ser mest ut som en lekedrage der den flager rundt i luften som en gigantisk sommerfugl. Med sine opp til 70 cm lange nest innerste håndsvingfjær er fuglen et uforglemmelig syn.

Etter hvert som vi kjørte lenger inn i skogen, og solen kom over horisonten, kom det til syne et område bestående av ikke alt for høye, til dels løvfellende trær som er karakteristisk i store deler av Malawi; Brachysegia - eller miomboskog. Vi gikk innover i skogen, og alt virket helt dødt de første 10-15

minuttene. Plutselig dukket det opp en fugl her og en fugl der. Før vi viste ord av det vrimlet det av fugler rundt oss på alle kanter.

Dette er noe av det mest fascinerende med tropisk fugletitting. I det ene øyeblikket virker alt dødt, og i det neste øyeblikket vrir det av fugler. Spetter, neshornfugler, skjeggfugler, meiser, sangere, fluesnappere og hjelmvarslere for å nevne noen typiske representanter. Typiske miomboarter som Miombo Grey Tit, Miombo Double-collared Sunbird, Whyte's Barbet, en brun skjeggfugl med hvitt vingespeil og gul panne, og Slender-billed Honeyguide ga adrenalin et ekstra puff. For ikke å

nevne 3 flotte hanner av den nevnte nattravnen i fullt dagslys både i flukt og sittende på bakken og i trær.

Pel's Fishing Owl.

Ny biotop, og nye sjanser til spennende arter. Liwonde National Park lenger sør i Malawi. Her var landskapet mer typisk afrikansk savanne iblandet skogdotter og galleriskog om hverandre. På savannene horder med elefanter, sebraer og flere antiloper og gaseller. Vi stoppet rett som det var i passende skogholt og plukket opp den ene arten mer spennende enn den andre.

Men det var igjen enkelte arter som fikk pulsen til å akselerere til det direkte helseskadelige. I toppen av et enslig tre fikk vi øye på noe som måtte være en rovfugl. Det klirret i teleskoper og stativbein noen hektiske sekunder. Etter hvert kunne vi nyte synet av en av Afrikas vakreste falker, nemlig Dickinson's Falcon. Der satt den, blekt gulbrun med et enda lysere hode, og speidet ut over territoriet sitt. Før vi hadde fått sjansen til å fordøye dette synet dukket det opp enda et par godbiter, Lilian's Lovebird (en dvergpapegøye) i store flokker, og sist men ikke minst en vakker liten bieter, Böhm's Bee-eater.



*Sebraer i Liwonde National Park
(Foto: Leif Gabrielsen)*



Bohm's Bee-eater

(Foto: Leif Gabrielsen)

Det ble også tid til en båttur på Shire River. Dette er en elv som renner mellom Malawisjøen og Zambieselva. Vi putret rolig oppover den stilleflytende elva, og kikket nøye under røtter og busker som hang utover vannet. Plutselig var det noe som beveget seg inne i en busk. Etter litt venting kom fuglen smygende oppover en grein. Som vi håpet var det en av Afrikas sjeldneste hegrer, White-backed Night Heron. Den var oppmerksom på oss, og beveget seg der etter. Men du verden for et syn. Svart hode og store mørke øyne med hvite briller, rødbrun hals og bryst, hvit buk og svarte vinger. Til slutt hadde den fått nok, og fløy på typisk hegrevis over elva og blottet sin hvite rygg. Et flott syn der den forsvant over krokodiller og flodhester.

Men en enda større seanse ventet på oss. En spasertur blant noen palmer ga oss sjansen til å nyte en annen utrolig fugl. Inne mellom noen palmeblader satt det plutselig en kjempe av en ugle. En ugle som nesten kunne måle seg med natravnen fra Dzalanyama. Over 60 cm lang, lyst brunspraglete og med kullsvarte øyne som nesten ser ut som

tomme kraniehull. En av mine flotteste fugleopplevelser var et faktum. Jeg sto og nøy synet av en Pel's Fishing Owl i den afrikanske solnedgangen. For et foto det ville blitt.....

Cholo Alethe

På veg mot den sørligste delen av Malawi og Cholo Mountain ble det tid til en stopp i Zombaområdet. Dette viste seg å være en svært fornuftig disposisjon av tid. Oppe blant greiner og lianer vrimlet det av små og halvstore fugler. Turakoer, astrilder og glansgjøker. Men den som tok kaka var likevel en av verdens mest fargerike sangere, White-winged Apalis. Den var ikke lett å observere, men for en fugl.

Cholo Mountain består av tett, til dels ugjennomtrengelig regnskog hvor det vrimlet av hissige maur og andre kryp. Men hva gjør vel det når man har håp om å få sett Malawis eneste endemiske fugleart!? Ian Sinclair, en kjent sør-afrikansk ornitolog, og forfatter av en ny og glimrende fuglehandbok for det sørlige Afrika, hadde med seg lydopptak av fuglen. Etter en times avspilling og leting i den tette jungelen fikk vi endelig respons. Ca 10 meter fra stien hørte vi den relativt svake stemmen til dagens desiderte høydepunkt, Cholo Alethe. Dette er en svært sky og uanselig småtrost, som etter hvert har blitt riktig så sjelden siden te-, kaffe- og tobakksplantasjer eter seg lenger og lenger inn i jungelen. Der satt vi på huk og kunne iaktta enda en svært spesiell fugl. En halvstor uanselig brun trost som klatret rundt blant kvister, røtter og lianer nær bakken. Enda et magisk øyeblikk.

Etter dette var det herlig å kunne avslutte dagen med noen "usle" bylbyler, varslere, piroler, representert med den vakre grønnhodete Green-headed Oriole

og skjeggfugler, med den grønne Green Barbet i spissen som satt og ropte sitt stillferdige "toot-toot-toot" i jungelen. Det som slo meg var at Afrika er så mye mer enn nød og elendighet. Så mye mer enn Sverre M. Fjeldstads løver og elefanter.

Sharpe's Akalet

Nyika National Park nord i Malawi. Parken består av bølgende gressletter over 2500 moh, iblandet dotter av regnskog gjengrodd av epifytter og mose. På slettene vandret det gaseller, sebraer og hyener. Fuglelivet var representert med flotte arter som Wattled Crane, en stor og lys trane med rødt ansikt og lange hudlapper hengende under øynene, Stanley's Bustard, en stor trappe med hvite vingefelter og rød nakke og Jackson's Pipit, en skjeden piplerkeart som finnes i høylandet her.



Stanley's Bustard
(Foto: Leif Gabrielsen)

Der hvor det var mer vegetasjon dukket det opp en gigantisk solfugl, Red-tufted Malachite Sunbird, den dypt helblå, metalliske Blue Swallow og "horder" av "små" hubroer, Spotted Eagle Owl. I lommene med regnskog dukket det opp arter som Bar-tailed Trogon, vakker med metallisk grønn overside og blodrød



Souza's Shrike - en Miombospesialitet
(Foto: Leif Gabrielsen)

mage og White-breasted Alethe, en småtrost som var frustrerende vanskelig å få øye på der den listet seg frem blant den tetteste vegetasjonen.

Tidlig en morgen tok vi oss over grensen til Zambia, og siktet oss inn på Mandjendurin Forest hvor Ian Sinclair hadde gjort et opptak av en liten trosteart for mer enn ti år siden. Vi kom endelig fram og begynte å brøyte oss veg inn i den tette jungelen. Med jevne mellomrom prøvde vi å lokke til oss skogens lille hemmelighet, men uten hell. Vi måtte ta til takke med en annen lite sett trost, Olive-flanked Robin. Ikke akkurat noe nederlag den heller. Men vi måtte prøve en stund til, selv om nederlagsstemningen begynte å bli påfallende etter hvert. Rett før vi resignerte totalt dukket det plutselig opp en ny lyd i jungelen. En sitrende tynn sang, "sirrii-sirrii", piplet ut fra det mørkeste og tetteste krattet. Det var faktisk Sharpe's Akalet i egen høye person. Hvordan skulle man gå frem for å få sett fuglen var det neste spørsmålet som meldte seg. Å traske rundt i jungelen for å skremme den frem var ingen vits. Derfor bestemte vi oss for å sette oss i en halvsirkel like ved en lysning i skogen og vente og lokke. En

halvtime gikk, og fuglen sang som bare det like ved.

Frustrasjonen ble til å ta og føle på etter hvert, men vi visste at vi måtte være tålmodige. Og lønn for "strevet" fikk vi. Tiden sto stille da akaleten på størrelse med en rødstrupe hoppet bortover en stokk 5 meter unna og sang sin spede sang. Det som ga denne observasjonen et ekstra "kick" var at svært få personer hadde sett fuglen før oss, noe som ikke er vanskelig å forstå. Liten, spe og langbeint hoppet den frem og tilbake like foran oss. Med en uanselig rødbrun fjærdrakt. Det eneste som lyste opp var en blekgul, nesten hvit tøyte. Enda et magisk øyeblikk, om ikke det største!, i Afrika, og enda en perfekt avslutning på en flott dag.

East Coast Akalet

Trykkende varmt var det da vi trasket innover i enda en ny skogsbiotop, denne gangen i lavlandet nær Malawisjøen. Snart hørte vi en fugl som tradisjonelt har blitt regnet som en bylbyl, men som nå mange ser på som en varsler. En Yellow-spotted Nicator sang fra de høyeste tretoppene. Hvordan skulle vi klare å få sett denne fuglen? Fordømt sky var den også, for ikke å snakke om kamuflasjekledd. Grønn med gule flekker på vingene gikk den perfekt i ett med løvverket. Det eneste vi kunne gjøre var å følge etter den hver gang den skiftet sangpost. Og til slutt fikk vi se den bra noen få sekunder.

Fornøyde kunne vi rusle lenger inn i skogen i håp om å finne flere godbiter. En pistrende, tynn sang hørtes snart fra skogbunnen. Igjen satt vi stille og ventet og lyttet. Igjen viste det seg at dette var en fornuftig fremgangsmåte, for snart satt det en ny "skulker" og tittet på oss like ved, men kun et minutt eller så. En ny liten uanselig trost, East Coast

Akalet, eller Gunning's Robin, som den også blir kalt. Varmt rødbrunt bryst og underside, brun overside og hvit tøyte. Om kvelden ble den behørig feiret blant gigantiske edderkopper og malariamygge.

African Broadbill

Dagen da vi skulle forlate Malawi til fordel for Sør-Afrika var kommet. Det var tid til å besøke Lilongwe Nature Reserve noen få timer før flyet vårt skulle gå. Dette er en av de sikreste lokalitetene til å finne en av de mest spesielle spurvefuglene i Afrika. Brednebbene, en familie som hovedsakelig er utbredt i sørøst-Asia, har fire representanter i Afrika. Den mest utbredte av disse, African Broadbill, finnes i godt monn her. Det varte ikke lenge før vi hørte dens merkelige "sang" som minner om når man drar en negl over tennene på en kam. Den flyr raskt opp i en kort bue og frembringer lyden sannsynligvis med vingene før den setter seg tilbake på samme plass og blåser opp sine hvite ryggfjær. En verdig avslutning på en fantastisk rundreise i Malawi.


Red Lark

Vest i Sør-Afrika, på grensen til Kalahariørkenen, finner man et lerkeparadis uten sidestykke. Innenfor et relativt begrenset område kan man finne omkring 15 av disse brunspraglete fuglene. Byen Pofadder, som er oppkalt etter en giftslange, var basen vår her i tre dager. Tre dager som skulle gi oss uforglemmelige lerkeopplevelser.

En morgen kjørte vi sørover fra byen i retning noen berømte røde sanddyner. Vi kom frem like før soloppgang og begynte å gå innover i området. Vi lyttet etter en kort, klar og pludrende sang. Eter noen minutter hørte vi den langt unna, og snart hadde vi lokalisert



Øverst: Rosy-faced Lovebird
Til høyre: Republikanerreir
i utkanten av Kalahari-
ørkenen.
(Begge foto: Leif Gabrielsen)



fuglen. Ganske riktig, Red Lark. En av verdens sjeldneste lerker satt og sang i soloppgangen, og var såpass samarbeidsvillig at den lot oss få en lang og god titt i teleskopene før den demonstrerte at den også kunne synge i flukt. Til og med Ian Sinclair, en svært dreven ornitolog, viste sin tilfredshet med et aldri så lite jubelbrøl i gryingen.

Resten av dagen ble en bekymringsfri ferd etter denne starten. Det vil bli for omfattende å komme inn på alle lerceopplevelsene fra Pofadder, men for å illustrere rikdommen kan det sies på denne måten: Clapper, Karoo, Long-billed, Thick-billed, Sabota, Fawn-coloured, Short-clawed, Red-capped, Pink-billed, Slater's, Stark's, Grey-backed Finch-, Black-eared Finch- og Spike-heeled Lark! Med en slik lerkeliste i kofferten er det ikke til å undres over at Sør-Afrika blir regnet som lerkenes Mekka.



Spike-heeled Lark, en av de vanligste lerkene

(Foto: Lelf Gabrielsen)

Men det var ikke bare lerker i området. Vi så trapper, buskspurver, rovfugler,

sangere, vevere og en rekke andre fuglegrupper i fleng. Et spesielt interessant bekjentskap var Social Weaver, ofte kalt republikaner på norsk, en art som bygger kollektivreir i gigantklassen. Disse redene var ofte så store at de hadde brutt sammen av sin egen vekt.

Det ble også tid til et besøk i en vinkjeller i Keimoes. Red Lark og de andre lerkene fikk sin velfortjente hyllest her....

Mountain Pipit

I det østlige Sør-Afrika ligger det lille selvstendige kongedømmet Lesotho. Etter hvert som vi kom høyere og høyere i Lesothos fjellverden endret landskapet seg drastisk. Vegetasjonen forsvant, men ikke fargene. Aldri før har jeg sett grønnere fjell. Et merkelig land hvor alt så ut til å ha sitt spesielle særpreg. Innfødte på hester, noe som er sjeldent i Afrika, med poncho-lignende kapper som fikk oss til å tenke på Andesfjellene, og hus og hytter som så ut som kinahatter.

Vi begynte oppstigningen mot et pass på 3100 moh, og de første godbitene begynte å vise seg. En spett, Ground Woodpecker, som lever på bakken og bygger reir i jordskråninger, en trostefugl, Orange-breasted Rockjumper, med en svært lang hale, orange underside, rød overgump, svart strupe og hvit skjeggstripe, en sisik, Drakensberg Siskin, som kun finnes i fjellområdene her og Cape og Sentinel Rock Thrush, to vakre steintroster.

Vel på toppen så vi både lammegribb, og den enda større Cape Vulture. Her oppe på 3000 meter gikk vi innover myrer og gressletter. Fuglelivet var sparsomt, men ikke dårlig. Etter en stund ble stillheten brutt av et hest "trrrit". En



Øverst: Typisk Lesotho-landskap
Nederst: Basutogutter i Lesotho
(Begge fotos: Leif Gabrielsen)





Sentinel Rock-thrush
(Foto: Leif Gabrielsen)

piplerke fløy opp og landet et par hundre meter lenger borte. Dette gjentok seg flere ganger før den roet seg såpass at det var mulig å få siktet inn et teleskop på fuglen. Våre mistanker var riktige. Det var en Mountain Pipit som satt og solte seg på en stein. Som de fleste piplerker var den ikke så mye å se på, men den finnes bare her oppe, i Lesotho og så vidt over grensen til Sør-Afrika. For ikke så mange år siden ble den regnet som en underart av tartarpiplerke.

Har man sett både Mountain Pipit og Drakensberg Siskin er det liksom ikke så mye å finne på i Lesotho, så vi tok sikte på lavlandet igjen. Vel nede dukket det opp en annen særegen skapning som holder til i disse områdene.



Southern Bald Ibis
(Foto: Leif Gabrielsen)

Fetteren til den marokkanske skalletibisen, Southern Bald Ibis, tuslet rundt på noen jorder her. Like bisarr som sin fetter, med et helt skallet hode, rødt nebb og en oppsvulmet blodrød "hjel" eller "hette". Det smakte godt med portugisiske muslinger, snegler i hvitløk og sørafrikansk vin den kvelden...

Rudd's Lark

Nord for Lesotho domineres landskapet av bølgende gressletter. Våre siste dager ble viet et besøk her, et besøk som gjorde en stor tur enda større. I nærheten av Wakkerstroom tuslet vi frem og tilbake, mer eller mindre meningsløst så det ut som, i et område hvor alt så likt ut.



Plain Pipit
(Foto: Leif Gabrielsen)

Hadde man ikke visst bedre hadde man glatt kjørt forbi disse områdene på leting etter bedre lokaliteter. Etter et par timer ga letingen resultater. En slags lerkasang kunne høres lenger fremme.

Etter reaksjonen til Ian å dømme måtte dette være noe ekstra, og ganske riktig, foran oss i det lave gresset smøg det seg frem en liten lerce som fortjener samme omtale som Red Lark. Det var Rudd's Lark. En merkelig liten lerce som når

den er opphisset reiser fjærene på hodet og danner "horn". Igjen var stemningen på bristepunktet blant deltakerne. Og adrenalinet skulle ikke få lov til å roe seg, for ikke langt unna dukket det opp enda en lerce med kultstatus, nemlig Botha's Lark. Dette er en liten lerce som har fått lide for sitt navn. De mest boikottinnstilte amerikanske ornitologene nekter faktisk å krysse denne arten pga navnet!!

I dette området fullførte vi lista over cistussangere, eller Cisticolas på engelsk. Dette ble en ganske formidabel liste etter hvert, hele 19 arter. Noen med "fantasifulle" navn som Cloud, Wailing, Tinkling, Rattling, Singing, Trilling, Churring og Croaking.

Rita Omvik

Vår siste morgen i Sør-Afrika ble hilset med et par kurtiserende vendehaler av den afrikanske arten Red-throated Wryneck og trielarten Spotted Dikkop. Det var ganske vemodig å sitte i bilen på veg til flyplassen etter en rundreise i det sørlige Afrika som hadde gitt oss 566 fuglearter og 48 pattedyr arter.

Jeg satt og funderte over hvilken fugl som var den vakreste, tanker jeg raskt la på hylla da jeg satt på flyet med Miss Holland, Hilda van der Meulen, ved min side, og 40 andre misser med Miss World fra Jamaica og Miss Norway, Rita Omvik i spissen, svinssende omkring. Valget av turens beste fugleart fikk vente.....

*Artikkelforfatteren med sitt siste "kryss", Miss Norway - Rita Omvik!
(Foto: Margaret Moore)*



KONKURRANSEFUGLEN

Da denne Piplerka går i trykken før nr. 2 er sendt ut til medlemmene kan vi selvfølgelig ikke røpet svaret på forrige oppgave, eller offentliggjøre noen vinner. Svarene og vinnerne fra nr 2 og 3 vil publiseres samlet i nr. 1-94.

Som vanlig må svarene på dette nummerets konkurransefugl være redaktøren i hende senest 3 uker etter at du mottar Piplerka.

Lykke til!



STØTT Norsk Fuglevernssfond

Fondet har som formål å skaffe midler til fuglevern i vid forstand. Vi ber fugleinteresserte om hjelp!

Bankgironr. 6404.09.53556
Postgironr. 5 54 72 03

Illeddrevne sjøfugl langs Listastrendene 1993/1994

Bearb. av Kåre Olsen

Den tradisjonelle, årlige registreringen av oljeskadde og illeddrevne, døde sjøfugl langs Listastrendene ble gjennomført av NOF, Lista lokallag i tidsrommet 28.11.93 - 11.4.94. Prosjektet ble støttet av Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Vest-Agder og også utført i samarbeid med Stavanger Museum som et ledd i en europeisk undersøkelse.

Registreringen førte til følgende resultat:

Art \ Antall	Oljeskadet	Uten olje	Usikker (rester)	Sum
Smålom		1		1
Havhest	3	3		6
Storskarv	1	1		2
Gravand		1		1
Havelle	1		1	2
Svartand		1		1
Ærfugl	2	2		4
Vipe		1		1
Hettemåke	2			2
Fiskemåke	7	4		11
Sildemåke		1		1
Gråmåke	6	1		7
Svartbak	7	8		15
Måke sp.		2	1	3
Krykkje	1	4	1	6
Lomvi	39	7	4	50
Alke	1	2		3
Alkekonge	2	2	2	6
Antall arter: 17	72	41	9	122

Konklusjon:

Sammenliknet med tallene for vinterhalvåret 92/93 (henh.vis. $8 - 56 - 16 = 80$) viser resultatet at det var en betydelig øking av oljeskadde sjøfugl vinteren 93/94. Tallene bekrefter enda en gang at lomvi er en art som er særlig utsatt. Ingen spesielle oljeutslipp ble registrert utenfor Listastrendene og bortsett fra en mindre «topp» i januar, ble funnene gjort forholdsvis jevnt fordelt gjennom hele vinteren.

Følgende strandstrekninger ble dekket:

Lomsesanden - Fugleviga	(14 km sandstrand - S og SØ eksponert)	=	52 fugl
Nordhasselbukta	(3 km sandstrand - SW og W eksponert)	=	33 «
Verevågen - Jølle	(3 km rullesteinstrand - NW eksponert)	=	5 «
Sigersvollområdet	(1 km klippestrand/fjordarm - N eksp.)	=	5 «

Tilfeldige funn :

(Hovedsaklig)

Listahavnen - Steinodden	(rullesteinstrand - W og NW eksponert)	=	27 fugl
---------------------------------	--	---	----------------

Følgende medlemmer av NOF, Lista lokallag deltok i registreringen:

Eivind Hansen, Steinar Skeibrok, Tor A. Olsen, Kåre Olsen, Lars Bergersen og Geir H Stølen



Lomvi var den arten som ble registrert i klart størst antall under registreringene langs Listastrendene vinteren 1993/94.

(Foto: Finn Jørgensen)

Gamle Piplerker til salgs!

Nå har du sjansen til å komplettere din samling av Piplerker. Dessverre er det ikke alle årganger vi har noe restlager av, men de vi har legges nå ut for salg. Hefteene selges for kr. 10,- pr. stk. Dette skulle gi en årgangspris på fra 20-40 kroner, hvilket vel må sies å være rimelig. Mange av heftene har vi temmelig få igjen av, så vær rask om du skal være sikker på å sikre deg de numrene du savner. Følgende hefter kan kjøpes ved å kontakte redaktøren:

Nr.									
1	-75	3/4	-80	3/4	-83	1/2	-88	3	-91
1	-76	1	-81	4	-84	3/4	-88	1	-92
2	-76	2	-81	1/2	-85	1/2	-89	2	-92
1	-77	3/4	-81	3/4	-85	3	-89	3/4	-92
2	-77	1	-82	1	-86	1	-90	1	-93
2	-78	2	-82	2/3	-86	2	-90	3	-93
2	-79	3/4	-82	4	-86	3/4	-90	4	-93
3/4	-79	1	-83	1/2	-87	1	-91		
1/2	-80	2	-83	3/4	-87	2	-91		



FUGLEVAKTA

Tlf. 947-29500

Trenger du lån skal du få hjelp!



- Når du spør om lån legger vi vekt på den sikkerhet du kan tilby, samt kundeforhold til banken.
- Når du skal ha boliglån kan du velge om du skal ha fast eller variabel rente.
 - Med fast rente på lånet er du sikret samme rentesats i ~~1-10~~ 10 år, uansett hva som skjer med det generelle rentenivået ellers.
 - Lån med variabel rente vil derimot følge rentesvingningene.
- Ved finansiering av boligen kan du også kombinere de to lånetypene.

**Kontakt oss for en låneprat –
det kan lønne seg!**

 **Den norske Bank**

Hegland Trykkeri a.s

Offset og Boktrykkeri - Bokbinderi

Postboks 24
4401 FLEKKEFJORD
Telefax: 38 32 34 07

Telefon:
38 32 33 55

NOF avdeling Vest-Agder
anbefaler:

Hegland Trykkeri a.s

i Flekkefjord som Trykkeri
for tidsskrifter, foldere og
annet materiell.

Redaksjonen av Piplerka.


INNHold

Autor/Tema

Side

Leder	152
Vestøl, Tellef Barøy:	Rapporteringsarter 1993 153
Westergren, Jan Birger:	Kattuglen "Strix aluco" - Rugekasseprosjekt 183
Jørgensen, Finn:	Halsringmerking kanadagås Vest-Agder 1994 187
Jørgensen, Finn:	Østlandet rundt 21.07-23.07 1994 189
Jåbekk, Runar:	Mandal RG - 1993 191
Lorentzen, Nils Helge:	Lista RG - 1993 198
Fjeldsgård, Øyvind:	Vannfugltellingene i Vest-Agder - vinteren 1994 207
Gabrielsen, Leif:	Fugletur til Malawi og Sør-Afrika 1993 216
Konkurransefuglen	227
Olsen, Kåre:	Ilanddrevne sjøfugl langs Listastrendene 1993/94 228
Gamle Piplerker til salg	230

RF RAMSTAD FOTO
Store Elvegt. 10, Tlf. (043) 62 143, 4501 Mandal



*Kikkerter er vår
Spesialitet*

Teleskoper og fotostativer

Til laveste pris!

Deres **Kowa** forhandler

Egen import har gjort dette mulig.
Vi sender over hele landet.

Ring eller skriv og be om tilbud!