

Tabell 1: IOC- (og AERC TAC-) anerkjente palearktiske arter, men som er former som ikke er anerkjent av Clements (per 2017). Noen av disse inkluderer flere underarter. Disse artene blir altså å regnes som underarter hos Clements. IOCs portugiserlire *Calonectris borealis* vil tilsvarende, i Clements-språk, fortsatt hete gulnebblire *Calonectris diomedea borealis*.

Norsk navn IOC	Vitenskapelig navn	Engelsk navn	Kommentar, og norsk navn Clements
Tristanalbatross	<i>Diomedea dabbenena</i>	Tristan Albatross	Splitt fra vandrealbatross <i>Diomedea exulans</i> . Endemisk på Tristan da Cunha-øyene i Sør-Atlanteren, men funnet i VP. Navnet tristanalbatross tidligere brukt om <i>D. chlororhynchos</i> som finnes i hele Sørishavet og skal nå hete gulnesealbatross
Desertaspetrell	<i>Pterodroma deserta</i>	Desertas Petrel	Splitt fra kappverdepetrell <i>Pterodroma feae</i> . Hekker kun på Desertasøyene, Madeira
Portugiserlire	<i>Calonectris borealis</i>	Cory's Shearwater	Splitt fra gulnebblire <i>Calonectris diomedea</i> . Hekker på de portugisiske makaronesiske øyene (Asorene, Madeira (og Kanariøyene)) samt på Berlengasøyene utenfor kysten av Portugal. Gulnebblire i Middelhavet
Boninlire	<i>Puffinus bannermani</i>	Bannerman's Shearwater	Splitt fra nymfelire <i>Puffinus bailloni</i> . Boninøyene (=Ogasawaraøyene), SØ-Japan
Bøffelhegre	<i>Bubulcus coromandus</i>	Eastern Cattle Egret	Splitt fra kuhegre <i>Bubulcus ibis</i> . SØ-Asia og Oceania
Hvitbrystskarv	<i>Phalacrocorax lucidus</i>	White-breasted Cormorant	Splitt fra storskarv <i>Phalacrocorax carbo</i> . Afrika sør for Sahara, men funnet i VP
Gulnebbglente	<i>Milvus aegyptius</i>	Yellow-billed Kite	Splitt fra svartglente <i>Milvus migrans</i> . Afrika. Gjelder underartene <i>aegyptius</i> og <i>parasitus</i>
Berberfalk	<i>Falco pelegrinoides</i>	Barbary Falcon	Tidvis regnet som underart av vandrefalk <i>Falco peregrinus</i> , tidvis som selvstendig art. Hos Clements ble den sammenslått innunder vandrefalk i 2016. Akseptert som art hos AERC TAC
Gråfasan	<i>Crossoptilon harmani</i>	Tibetan Eared Pheasant	Splitt fra hvitfasan <i>Crossoptilon crossoptilon</i> . Tibet
Sibirmåke	<i>Larus vegae</i>	Vega Gull	Splitt fra gråmåke <i>Larus argentatus</i> . I en periode også anerkjent av Clements, men ble sammenslått innunder gråmåke i 2008. Gjelder underartene <i>vegae</i> og <i>mongolicus</i>
Afroditeugle	<i>Otus cypricus</i>	Cyprus Scops Owl	Splitt fra dverghornugle <i>Otus scops</i> . Endemisk på Kypros – Afrodites øy

Iberiaspett	<i>Picus sharpei</i>	Iberian Green Woodpecker	Splitt fra grønnspekk <i>Picus viridis</i> . Iberia
Ørkensvale	<i>Ptyonoprogne obsoleta</i>	Pale Crag Martin	Splitt fra ravinesvale <i>Ptyonoprogne fuligula</i> . I en periode også anerkjent av Clements, men ble sammenslått innunder ravinesvale i 2012
Madeirafuglekonge	<i>Regulus madeirensis</i>	Madeira Firecrest	Splitt fra rødtoppfuglekonge <i>Regulus ignicapilla</i> . Endemisk på Madeira
Tyrrenfluesnapper	<i>Muscicapa tyrrhenica</i>	Mediterranean Flycatcher	Splitt fra gråfluesnapper <i>Muscicapa striata</i> . Endemisk på tyrrenske (u.a. <i>tyrrhenica</i>) og baleariske (u.a. <i>balearica</i>) øyer i det vestlige Middelhav
Østsvartstrupe	<i>Saxicola stejnegeri</i>	Stejneger's Stonechat	Splitt fra asiasvartstrupe <i>Saxicola maurus</i> . Den østligste av svartstrupene
Rusthalesteinskvett	<i>Oenanthe chrysopygia</i>	Red-tailed Wheatear	Splitt fra rustgumpsteinskvett <i>Oenanthe xanthopygma</i> . Kjent som rødhalesteinskvett før splitt. Armenia/Kurdistan og øst til Pamir. Akseptert som art hos AERC TAC
Amamitrost	<i>Zoothera major</i>	Amami Trush	Splitt fra skjelltrost <i>Zoothera dauma</i> . Amamiøya i Ryukyu, Japan
Skjeggstjertmeis	<i>Aegithalos bonvaloti</i>	Black-browed Bushtit	Splitt fra ruststjertmeis <i>Aegithalos iouschistos</i> . Sichuan, Kina
Sakhaspettmeis	<i>Sitta arctica</i>	Siberian Nuthatch	Splitt fra spettmeis <i>Sitta europaea</i> . Sakha = nytt navn på republikken Jakutia i Øst-Sibir
Indiakråke	<i>Corvus culminatus</i>	Indian Jungle Crow	Splitt fra tykknebbkråke <i>Corvus macrorhynchos</i> . India
Jungelkråke	<i>Corvus leuillanti</i>	Eastern Jungle Crow	Splitt fra tykknebbkråke <i>Corvus macrorhynchos</i> . Nepal/Bengal til Indokina/Malaya
Sandspurv	<i>Passer zarudnyi</i>	Zarudny's Sparrow	Splitt fra ørkenspurv <i>Passer simplex</i> . Vest-Turkestan
Tenerifeblåfink	<i>Fringilla teydea</i>	Tenerife Blue Chaffinch	Arten blåfink <i>Fringilla teydea</i> på Kanariøyene er splittet (IOC). Nominatformen. Endemisk i furuskogene omkring vulkanen Teide på Tenerife
Grancanariablåfink	<i>Fringilla polatzeki</i>	Gran Canaria Blue Chaffinch	Splitt fra blåfink <i>Fringilla teydea</i> på Kanariøyene. Endemisk på Gran Canaria
Araberfink	<i>Rhynchostruthus percivali</i>	Arabian Grosbeak	Splitt fra gullvingefink <i>Rhynchostruthus socotranus</i> som dermed blir endemisk på Socotra, med araberfink sør på Arabiahalvøya.

Tabell 2: IOC- (og/el. AERC TAC-) anerkjente nearktiske arter, men som er former som ikke er anerkjent som art av Clements (per 2017). Noen av disse inkluderer flere underarter. Disse navnsatte formene (artene) regnes altså som underarter i Clements-systematikk. IOCs amerikakrikkand *Anas carolinensis* vil tilsvarende, i Clements-lista, hete krikkand *Anas crecca carolinensis*.

Norsk navn IOC	Vitenskapelig navn	Engelsk navn	Kommentar, og norsk navn Clements
Mexicoand	<i>Anas diazi</i>	Mexican Duck	Splitt fra golfand <i>Anas fulvigula</i> (som igjen er en tidligere splitt fra stokkand)
Amerikakrikkand	<i>Anas carolinensis</i>	Green-winged Teal	Splitt fra krikkand <i>Anas crecca</i> . I en periode også anerkjent av Clements, men ble her sammenslått innunder krikkand i 2008. Akseptert som art hos AERC TAC
Knoppsjørre	<i>Melanitta deglandi</i>	White-winged Scoter	Splitt fra sjørre <i>Melanitta fusca</i> . N.Amerika og Sibir. Akseptert som art hos AERC TAC
Bermudahegre	<i>Nyctanassa carinocatactes</i>	Bermuda Night Heron	Utdødd. Døde trolig ut på 1600-tallet
Hvitbrysthauk	<i>Accipiter chionogaster</i>	White-breasted Hawk	Splitt fra tverrhalehauk <i>Accipiter striatus</i>
Amerikagråmåke	<i>Larus smithsonianus</i>	American Herring Gull	Splitt fra gråmåke <i>Larus argentatus</i> . I en periode også anerkjent av Clements, men ble sammenslått innunder gråmåke i 2008. Akseptert som art hos AERC TAC
Eskimomåke	<i>Larus thayeri</i>	Thayer's Gull	Splitt fra grønlandsmåke <i>Larus glaucoides</i> . I en periode anerkjent av IOC og av Clements, men ble sammenslått innunder grønlandsmåke i 2017. Akseptert som art kun hos AERC TAC
Strandterne	<i>Thalasseus acufavidus</i>	Cabot's Tern	Splitt fra splitterne <i>Thalasseus sandvicensis</i> . Gjelder underartene <i>acufavidus</i> og <i>eurygnatha</i> . Akseptert som art hos AERC TAC
Amerikatårnugle	<i>Tyto furcata</i>	American Barn Owl	Splitt fra tårnugle <i>Tyto alba</i> . Gjelder alle amerikanske underarter
Aztekugle	<i>Strix sartorii</i>	Cinereous Owl	Splitt fra høvdingugle <i>Strix varia</i>

Bermudaugle	<i>Aegolius gradyi</i>	Bermuda Saw-whet Owl	Utdødd. Døde ut tidlig på 1600-tallet
Krattspett	<i>Melanerpes santacruzi</i>	Velasquez's Woodpecker	Splitt fra mesquitespett <i>Melanerpes aurifrons</i>
Huastekspett	<i>Colaptes aeruginosus</i>	Bronze-winged Woodpecker	Splitt fra olivenspett <i>Colaptes rubiginosus</i>
Engsmett	<i>Cistothorus platensis</i>	Grass Wren	Nytt IOC-navn på sivsmett <i>Cistothorus platensis</i> , se under. Nominatformen i Mellom- og Sør-Amerika beholder det vitenskapelige navnet, men det norske (og engelske) endres
Sivsmett	<i>Cistothorus stellaris</i>	Sedge Wren	Splitt fra sivsmett (nå engsmett) <i>Cistothorus platensis</i> , se over. Ved splitt blir det norske (og engelske) navnet værende ved denne, nordamerikanske, formen
Sitronstrupeparula	<i>Setophaga auduboni</i>	Audubon's Warbler	Splitt fra myrteparula <i>Setophaga coronata</i>
Guatemalaparula	<i>Setophaga goldmani</i>	Goldman's Warbler	Splitt fra myrteparula <i>Setophaga coronata</i>
Mangroveparula	<i>Setophaga petechia</i>	Mangrove Warbler	Nytt IOC-navn på gulparula <i>Setophaga petechia</i> , se under. Nominatformen beholder det vitenskapelige navnet, men det norske (og engelske) endres. Mangroveskog i Mellom-Amerika/Karibia
Gulparula	<i>Setophaga aestiva</i>	American Yellow Warbler	Splitt fra gulparula (nå mangroveparula) <i>Setophaga petechia</i> , se over. Ved splitt blir det norske navnet, som det engelske, værende ved denne, guleste, nord-amerikanske formen
Kanadarevespurv	<i>Passerella iliaca</i>	Red Fox Sparrow	Nytt IOC-navn på revespurv <i>Passerella iliaca</i> . Nominatformen
Sotrevespurv	<i>Passerella unalaschensis</i>	Sooty Fox Sparrow	Splitt fra revespurv <i>Passerella iliaca</i>
Skiferrevespurv	<i>Passerella schistacea</i>	Slaty Fox Sparrow	Splitt fra revespurv <i>Passerella iliaca</i>
Tykknebbrevespurv	<i>Passerella megarhyncha</i>	Thick-billed Fox Sparrow	Splitt fra revespurv <i>Passerella iliaca</i>
Bermudatovi	<i>Pipilo naufagus</i>	Bermuda Towhee	Utdødd. Døde trolig ut på 1600-tallet

Skarlagenpiranga	<i>Piranga flava</i>	Lowland Hepatic-tanagar	Nytt IOC-navn på blodpiranga <i>Piranga flava</i> , se under. Søramerikansk nominatform som beholder det vitenskapelige navnet, mens det norske (og engelske) navnet endres
Blodpiranga	<i>Piranga hepatica</i>	Northern Hepatic-tanagar	Splitt fra blodpiranga (nå skarlagenpiranga) <i>Piranga flava</i> , se over. Ved splitt blir det norske navnet værende ved denne, nord-amerikanske, formen – som har mest «blod» i det vitenskapelige navnet

Referanse

Syvertsen P.O., M. Bergan, O.B. Hansen, H. Kvam, V. Ree og Ø. Syvertsen 2017: Ny verdensliste med norske fuglenavn. Nedlastbar fra www.birdlife.no/fuglekunnskap/navn/om.php