

FUGLEOBSERVASJONER I FLAKSTAD - 2019

James Wilson, Ramberg. jimwils@frisurf.no

160 arter og 1 underart ble registrert i Flakstad i 2019 (159 i 2018). Det ble registrert 6 nye fuglearter i kommunen (dvergdykker, polarlomvi, tårnseiler, vendehals, lappiplerke og åkersanger). Fem arter ble registrert for andre år i kommunen (skogsnipe, bieter, busksanger, tornsanger, furukorsnebb).

Det er registrert 216 arter i kommunen. 85 arter har hekket eller har sannsynligvis hekket i Flakstad. Lofoten har et mildt vinterklima i forhold til mange steder i Norge, og dette er gjenspeilet i 97 arter som er blitt sett i perioden desember-februar. Det er gitt første og siste datoer for sommergjester (dato-dato) og siste og første datoer for vintergjester (dato, dato). Maks: er maksimum antall sett i kommunen på et sted. Det er opplyst om arter som er blitt sett kun i 1-5 år i kommunen.

H betyr arten hekker eller har hekket i tidligere år i kommunen. **H?** betyr at arten sannsynligvis hekker. Det er sannsynligvis flere arter som hekker i kommunen enn de som er tatt med her. **V** betyr at arten er blitt registrert i kommunen i perioden desember, januar, februar. Alle observasjoner i denne rapporten er registrert på www.artsobservasjoner.no Det er mange observatørene involvert. Jeg har valgt å kun gi navnet til observatørene som først oppdaget nye arter i kommunen

Tabell 1. Antall og trekkende sjøfugler observert ved Vestre Nesland. De alle fleste trakk mot sør. Observasjoner av Martin Eggen.

	22.7.	29.7.	25.8.	12.9.	15.9.	22.10.
Havhest		7	7	60	85	
Grålire			1			
Havlire	2		11		1	
Havsule	7		5	3	35	
Krykkje	105		269	4	166	41
Tyvjo			3		4	
Fjelljo	1					
Storjo					3	
Lomvi	6					1
Alke	32		2	2	4	19
Alkekonge						205
Lunde	72		56	1	20	5

Sangsvane HV

Par med 3 pulli, Sevtjønnna, Myrland 30/6. Par sett på Tindsvatnet som vanlig i 2019, men det er ikke kjent om de hekket.

Kortnebbgås H

2 ind. Sevtjønna, Myrland 19/5, 22 ind. Fredvang 30-31/5, 14 ind. 1/6, 8 ind. 6/6-17/6. Få observasjoner om høsten. 1 ind. Fredvang 11/9-12/9 og 1 ind. Nesland 12/9.

Tundragås (underarten *flavirostris*)

1-2 ind. Fredvang 17/4-26/4.

Grågås H

23/3-15/9.

Hvitkinngås

47 ind. trekkende mot N, Sandelva 7/5, 1 ind. Sandneset 11/6.

Gravand H

16/3-17/8. Maks: 18 ind. om våren Yttersand. 3 kull med 32 pulli, Yttersand 18/6.

Brunnakke HV

20/3-16/9. Maks: 7 ind. Vollberget om høsten.

Snadderand.

1 hunn Vallevatnet 16/9. Fjerde år i kommunen.

Krikkand HV

26/4-15/10. Maks: 36 ind. Vollberget 14/9. Hekket Stor-Buøya- 8 pulli 30/5-31/5.

Stokkand HV**Stjertand V**

1 ind. Yttersand 4/1, 1 ind. Sandneset 20/3, 1 ind. Sandelva/Vollberget 13/4-17/4, 1 ind. Yttersand 29/8.

Toppand H

4-5 ind. Vallevatnet 23/4-10/5.

Ærfugl HV

Maks: 300 ind. mellom Vareid og Flakstad 5/1, 550 ind. Leirholmen utenfor Mulstøa 29/8 (myteflokk), 495 ind. Nappstraumen 10/11.

Praktærfugl V

Sist 14/4. Maks: 81 ind. mellom Vareid og Flakstad 1/2.

Havelle V

8/5, 26/9. Maks: 90 ind. Nappstraumen 10/11.

Svartand V

4/5, 25/8. Maks: 22 ind. trekkende mot sør, Vikten 3/5.

Sjørre V

8/5, 17/11. Maks: 11 ind. mellom Varied og Flakstad 1/2.

Kvinand V

3 ind. Torsfjorden 12/3, 6 ind. Torsfjorden 16/11.

Siland HV

Maks: 70 ind. Flakstadpollen 22/9, 70 ind. Yttersand 26/9.

Laksand V

19/5-15/9. Maks: 230 Yttersand 28/8.

Lirype HV

Maks: 40 ind. Myrland 16/9, 28/9, 3/10.

Fjellrype HV

Sett på Middagstinden (Myrland), Øvredalen (Myrland), Markvasstiden, Økstinden, Kitinden.

Smålom HV

Maks: 17 ind. Flakstadpollen 1/2.

Storlom HV

16/4-25/10. Vellykket hekking på Mevatnet.

Islom V

8/5, 25/10. 1 ad. om sommeren, 25/6 Sandøya.

Gulneblom V

14/5, 13/10. Maks: 55 ind. Vareidsund 14/4.

Dvergdykker

1 ind, Torsfjorden 16/11 (MEG), Ny art i kommunen (Martin Eggen).

Horndykker

1 ind. Flakstadpollen 5/1, 2 ind, Torsfjorden 15/4.

Havhest

Se Tabell 1. 2 ind. trekkende mot nord, Vikten 3/5.

Grålire

1 ind. trekkende mot sør, Nesland 25/8. Fjerde år i kommunen.

Havlire

14 ind. Se Tabell 1. Fjerde år i kommunen.

Havsule V

Se Tabell 1. Havsule er vanlig på yttersiden. Maks: 12 ind. trekkende mot nord, Vikten 3/5.

Storskarv H?V**Toppskarv HV**

Gråhegre V

Maks: 44 ind. Napp 8/11..

Havørn HV**Spurvehawk V**

1 ind. Sandneset 1/2, 22/2, 1 ind. Flakstadpollen 15/3, 1 ind. Nesland 16/10, 1 ind. Selfjorden 26/10, 1 ind. Skjelfjorden 27/10.

Hønsehauk V

1 ind. Fredvang 11/9, 15/19, 1 ind. Lundgård 20/10, 1 ind. Nusfjord 3/11, 1 ind. Myrland 10/11, 1 ind. Ramberg 13/11, 17/11. Fjerde år i kommunen

Kongeørn HV**Tårnfalk VH?**

1 ind. Sandelva 14/5, 1 ind. Lundgård 28/8, 1 ind. Spengerleira 11/9, 1 ind. Torsfjorden 14/9, 1 ind. Fredvang 15/9.

Dvergfalk HV

1/5-26/9.

Vandrefalk H?

1 ind. Nesland 12/9..

Trane

1 ind. Austbjergtjønna 2/5, 2 ind. Nappskaret 6/6. Tredje år i kommunen.

Tjeld HV

28/2-6/10. Maks: 281 ind. Kilanleira 1/4. 1 ind. var i Flakstad i januar og oktober-desember.

Heilo H

23/4-11/10. Maks: 44 Øvervalle på dyrket mark 12/5 og 13 ind. Kilanleira 14/8.

Tundralo V

1 ind. (1k). Nordvalle strand 11/8.

Vipe HV

1 ind. Flakstadpollen 1/4, 4 ind. Vollberget 24/4.

Sandlo H

1/4-15/9. Maks: 75 ind. Yttersand 30/8. Hekking: Yttersand, Sandneset, Flakstadstrand, Kilan.

Småspove H

4/5-7/8.

Storspove HV

Vinterflokket på Sandneset og Spengerleira. Maks: 13 ind. januar-mars og 12 ind. oktober – desember. Den første fugl som ankom om våren var sannsynligvis 1/4. Det er et minimum av 20 par som hekker, kanskje flere.

Svarthalespove

1 ind. Volberget 23/4-24/4, 2 ind. Nordvalle 1/6.

Lappspove

1 ind. Sandneset 8/9, 2 ind. Sandneset 13/9, 2 ind. Yttersand 15/9-16/9.

Steinvender

1 ind. Yttersand 21/6, 1 ind. Vikten 30/7, 1 ind. (1k) Yttersand 7/8.

Polarsnipe

1 ind. Yttersand 8/8-9/8, 25/8, 30/8.

Brushane

4/8-30/8. Maks: 26 ind. Yttersand 8/8-9/8.

Tundrasnipe

14/8-11/9. Maks 6 ind.(1k) Yttersand 23/8.

Temmincksnipe

1 ind. Yttersand 2/8, 7/8.

Sandløper

2 ind. Sandelva 1/6, 25/8-30/8 Yttersand med maks 60 ind. 28/8.

Myrsnipe V

5 ind. Sandbotn 30/5-31/5, 14 ind. Sandelva 1/6, 3 ind. Sandbotn 14/6-15/6
2/8-15/9. Maks 155 ind. Yttersand 30/8.

Fjæreplytt V

26/3, 5/9. Maks 25 ind. Vikten (Mjåneset) 29/10.

Dvergsnipe

5 ind. Sandbotn 14/6-15/6.
14/8-7/9. Maks 8 ind. Yttersand 29/8-30/8.

Strandsnipe H

1/6-2/8.

Skogsnipe.

1 ind. Sandelva 24/4. Andre år i kommunen.

Sotsnipe

24/7-8/9. 1-2 ind.

Gluttsnipe

1 ind. Austbergjønna 14/5, 1 ind. Spengerleira 8/9.

Rødstilk HV

13/4-15/9. Maks 15 ind. Sandbotn 14/6-15/6.

Kvartbekkasin

1 ind. Vollberget 9/10.

Rugde HV

1 ind. Nappskaret 20/6, 1 ind. Lundgården 2/8, 1 ind. Landalen, Yttersand 22/9.

Enkeltbekkasin HV

Vinterfunn: Vollberget, Korshavn, Vikten.

Tyvjo H

3/5-15/9. Se Tabell 1.

Fjelljo

1 ind. trekkende mot sør, Nesland 22/7. Tredje år i kommunen.

Storjo

1 ind. trekkende mot nord, Vikten 3/5 og 14/5, 1 ind. trekkende mot sør Nesland 22/7, 3 ind. trekkende mot sør Nesland 15/9.

Krykkje HV

80 adult og 1 pulli i koloni på Nusfjord 22/7. Trekk på Nesland (Tabell 1).

Hettemåke HV

Ett par hekket på en holm innerst i Flakstadpollen og ett par hekket ved Litlevannet. Det er ikke kjent om hekkinger var vellykket. Noen få overvintrer. Maks: 15 ind. Flakstadpollen 25/10.

Fiskemåke HV

14/3-25/10. Maks: 150 ind. Sandneset 27/6 (fiskeestim). Vinterfunn: 1 ind. Sandneset 17/1, 2 ind. Napp 21/1, 12 ind. Ramberg 10/2.

Sildemåke H

16/3-25/8. 1 ind. underart *fuscus* Nesland 11/9-12/9.

Gråmåke HV**Grønlandsmåke V**

2 ind. Napp 18/2, 1 ind. (2 k) Sandneset 19/3, 1 ind., (adult) Sandneset 20/3-21/3.

Polarmåke V

17/2-3/4. Maks 16 ind. (adult) Fredvang 22/2, 1 ind. (2k) Ramberg 5/8-9/8.

Svartbak HV

Maks: 138 ind. Yttersand 22/7.

Makrellterne H

15/6-19/8. Hekking innerst i Kilanleira (60 adult 20/7).

Rødnebbterne H

1/6-29/8. 4-5 par hekket på sandstranden ved Flakstadpollen, og 4-5 par ved Sandneset. Hekket ved Hekkeholmen (ved Fredvangsbru) hvor 16 adult og unger utenfor reiret ble sett 10/7-30/7. Maks: 70 ind. Sandbotn, Yttersand 12/8.

Lomvi

Se Tabell 1. 1 ind. Vikten 20/1, 1 ind. Flakstadpollen 8/5, 1 ind. Vikten 14/5, 1 ind. utenfor Varied 30/7.

Polarlomvi

1 ind. funnet død (kollisjon ved kjøretøy) Vasshalsen 2/12. Ny art i kommunen (Marie Myklebust).

Alke V

Se Tabell 1. Spredt observasjoner i lite antall unntatt utenfor Sandneset hvor det var bra mat tilgang in 2019. Maks: 122 ind. næringsøkende Sandneset 18/7.

Teist HV

Maks: 30 ind. Røren, utenfor Varied, 14/4, 24 ind. Sandneset 27/6, 45 ind. Nappstraumen 10/11.

Alkekonge V

205 ind. trekkende mot sør Nesland 22/10, 2 ind. Nappstraumen 22/10.

Lunde V

Se Tabell 1. 8 ind. trekkende mot sør Vikten 14/5, 1 ind. trekkende mot øst Myrland 30/6, 15 ind. Sandneset 14/7, 50 ind. utenfor Ramberg 22/7-31/7.

Ringdue

1 ind. Yttersandskogen 11/9.

Turteldue

1 ind. (1k) Vallevatnet 14/9-23/9. Fjerde år i kommunen.

Gjøk H

Kun 2 observasjoner. 1 ind. Fredvang sentrum 17/8 og 1 ind. kollidert med et vindu Nappskaret 17/8 (død).

Haukugle V

1 ind. Tjeldsneset 10/10.

Hornugle

1 ind. Ramberg 17/11

Jordugle V

1 ind. Indresand 2/5.

Tårnseiler

1 ind. Vollberget 25/7. Ny Kommuneart (MEG).

Bieter.

1 ind. Varied 25/5. Andre år i kommunen.

Vendehals

1 ind. ringmerket Lundgård 16/9. Ny art i kommunen (Martin Eggen).

Gråspett

1 ind. Vikten 20/1, 1 ind. Napp 11/10, 1 ind. Vestre Nesland 13/10, 1 ind. Vikten (Mjåneset) 15/11.

Sanglerke V

1 ind. Korshavn 4/1, 1 ind. Vollberget 8/5.

Sandsvale H

15/6-9/8. Hekket ved Yttersand, hvor 8 reirhull 19/7.

Låvesvale H

19/5- 25/8.

Sibirpiplerke

1 ind. ringmerket Lundgård 14/10. Tredje år i kommunen.

Heipiplerke H

26/4-16/10.

Lappiplerke

1 ind. Valberget 30/5-31/5. Ny kommuneart (Martin Eggen).

Skjærpiplerke HV**Sitronerle**

1 ind. (1k) Nesland 21/9. Fjerde år i kommunen.

Linerle HV

10/4-16/10.

Sidensvans

9 ind. Napp 20/1, 1 ind. Myrland 19/5, 17 ind. Fredvang 9/10, 2 ind. Yttersandskogen 15/10, 2 ind. Fredvang 16/10, 2 ind. Ramberg 16/10, 30 ind. Nappskaret 8/11.

Fossefall HV

Ingen rapporterte i hekkesesongen. Høst/vinterfunn: Vikten, Spengervatnet, Myrland, Sandelva.

Gjerdsmett HV

Vinterfunn: 1 ind. Vikten, 13/1 og 20/1. 1 ind. syngende Myrland 19/5. Ellers kun sett i perioden 14/9-15/11. Vikten, Mjåneset (Vikten), Myrland og Ramberg.

Jernspurv HV

25/5-10/10. Vinterfunn; Vikten 20/1.

Rødstrupe HV

Vinterfunn: 1 ind. Selfjorden 4/1. Ellers sett i perioden 14/5-15/10. 1 ind. Klokkaurura 17/5, 3 ind. (1k) ringmerket Lundgård 2/8-4/8, 1 ind. Myrland 1/9 og 1/10, 1 ind. Yttersandskogen 15/10.

Blåstrupe H

19/5-21/9.

Rødstjert H

1 ind. Indre Kilan 17/5, 1 ind. ringmerket Lungård 10/9.

Buskskvett

1 ind. Yttersandskogen 30/8, 1 ind. (1k) Sandneset 11/9-15/9, 2 ind. Vollberget 13/9-15/9.

Steinskvett H

27/4-5/9.

Ringtrost HV

1/5-13/10.

Svarttrost HV**Gråtrost HV**

26/4-16/10. Vinterfunn 1 ind. Selfjorden 4/1. Maks: 400 ind. Skjelfjorden 13/10 og 400 ind. Yttersandskogen 15/10.

Måltrost H

17/5-26/10.

Rødvingetrost HV

18/4-27/10. Maks: 200 ind. Landalen, Yttersand 23/9.

Sivsanger H

10/6-14/8. Sang/spill i hekketiden: Yttersand, Innersand, Vollaberget, Gulrosøya (3 pull 22/7-31/7). 2 ind. (1k) Vollberget 8/6-9/8. 3 ind. ringmerket Lundgård 13/8-14/8.

Åkersanger

1 ind. (1k) ringmerket Lundgård 7/9, Ny art i kommunen (Martin Eggen).

Busksanger

1 ind. Vikten 17/9. Andre år i kommunen.

Hauksanger

1 ind. (1k) Nesland 21/9-23/9. Fjerde år i kommunen.

Møller

1 ind. Yttersandskogen 3/9-16/9 og 2 ind. 8/9. 1 ind. Myrland 13/10 (foto).

Tornsanger

1 ind. Vollberget 14/9. Andre år i kommunen.

Hagesanger

10 ind. ringmerket 23/8-20/9. 1-2 ind. Nesland 21/9-23/9, 1 ind. Solhaug, Lundgård og Nesland 26/9. Fjerde år i kommunen.

Munk V

10/9-3/11. 9 ind..ringmerket på Lungård. I tillegg sett 1-2 ind. Nesland, Ramberg, Myrland, Vikten, Nusfjord.

Gulbrynsanger

7/9-15/10. 25 observasjoner, hvorav 6 ble ringmerket.

Ubestemt gulbrynsanger/blekbrynsanger

1 ind. Lundgård 15/10. Fanget for ringmerking men kom seg ut gjennom nettmaskene.

Gransanger H

19/5-27/10.

Løvsanger H

19/5-23/9.

Fuglekonge V

11/9-27/10. 46 observasjoner, hvorav 4 ind. ble ringmerket.

Gråfluesnapper H

2 ind. Yttersandskogen 30/8, 1 ind. Vikten 14/9-17/9, 1 ind. Fredvang 16/9.

Svarthvit Fluesnapper H

28/4-1/9.

Stjertmeis V

7 ind. Fredvang 16/10, 1 ind. Tjeldsneset, Fredvang 27/10. Fjerde år i kommunen.

Kjøttmeis HV**Granmeis HV**

1 ind. Lundgård 15/10. Det var ikke flere observasjoner.

Skjære HV**Kråke HV**

.

Ravn HV**Stær HV**

5/1-16/10.

Gråspurv HV

Pilfink

1 ind. Tjeldneset 10/10. Fjerde år i kommunen.

Bokfink V

1 hann. Skjelfjorden 22/1, 1 ind. Ramberg 8/2-10/2.
23/9-27/11. Maks 5 ind. Landalen, Yttersand 23/9.

Bjørkefink H?V

1 ind. Ramberg 8/2-10/2. 7/9-16/10. Maks: 50 ind. Skjellholmen, Spengerleiret 17/9 og 50 ind. Landalen, Yttersand 23/9.

Grønnfink HV**Grønnsisik**

2 ind. Indre Kilan 14/6, 1-2 ind. Lundgård 14/8-15/10, 1 ind. Selfjordhytta 26/10, 7 ind. Øvre Leite, Ramberg 17/11.

Bergirisk HV

7 ind. Skagen 5/1.
16/4-8/11. Maks: 100 ind. Vollberget 23/9.

Gråsisik HV

15/7-27/11. Maks: 200 ind. Ramberg (Øvre Leite) 27/10.

Polarsisik

30/8-17/10. 10 ind. hvorav 3 ble ringmerket.

Polarsisik underarten *hornemanni*

1 ind. Vollberget 9/10. Andre år i kommunen.

Båndkorsnebb

19/7-22/9. Maks 14 ind. Lundgård 6/8. Også sett på Vikten, Nesland, Indre Kilan og Ramberg. Tredje år i kommunen.

Grankorsnebb

24/7-17/11. Maks: 60 ind. Selfjordhytta 16/9.

Furukorsnebb

6/9-16/10. 18 ind. Lundgård 6/9 og 12 ind. Spengerleira 11/9. 2-5 ind. Lundgård 16/9-16/10, 2 ind. Nesland 22/9. Andre år i kommunen.

Konglebit

1 ind. (1k) ringmerket Lundgård 10/10, 20 ind. Indre Kilan 13/10. Fjerde år i kommunen.

Dompap V H?

Maks: 10 ind. Ramberg 16/10.

Kjernebiter

1 ind. Vareid 24/4.

Snøspurv V

2 ind. Skagen 5/1, 16 ind. Sandneset 14/3, 1 ind. Sivassfloget 10/4, 1 hunn. Hustind (600m over havet) 1/9, 1 ind. Nesland 22/10.

Gulspurv V

1 ind. Ramberg 8/2-10/2, 25/3. 1 ind. Jusneset 27/10.

Sivspurv H

8/5-9/10.

Takk til alle som har lagt inn observasjoner på www.artsobservasjoner.no/fugler. De alle fleste observasjoner er gjort av Martin Eggen, Jon Olav Larsen, Marie Myklebust og James Wilson.