



HAVØRNA

Organ for Norsk Ornitologisk Forening avd. Nordland

Årgang 26 – 2015

HAVØRNA

nr. 26



Styret for NOF avd. Nordland:

- Leder: **Atle Ivar Olsen**, Skogsøy, 8700 Nesna
tlf.: 952 79 482, e-post: nordland@birdlife.no
- Nestleder: **Magnhild J. Johansen**, Furulia 4, 8050 Tverlandet
tlf. 986 21 857, e-post sint_kjerring@yahoo.com
- Kasserer: **Eskil Furuheim**, Hammerveien 21, 8626 Mo i Rana.
tlf.: 906 18 201, e-post: eskilfuruheim@hotmail.com
- Styremedl.: **Dagfinn Kolberg**, Stakmyrveien 10, 8160 Glomfjord
tlf. 954 21 585, e-post: post@kolbergnaturfoto.no
Martin Eggen, Sandnesveien 40, 8340 Ramberg
tlf.: 905 65 108, e-post: calidriissuperstar@yahoo.no

Lokallagsadresser:

- Bodø Thor Edgar Kristiansen, Hellåsvn. 5B, 8011 Bodø
e-post: thor-ek@online.no
- Lofoten Johan Sirnes, Ramsvikvn. 267, 8370 Leknes
e-post: johsirne@gmail.com
- Nesna og omegn Knut Samson Alne, Bjørkvegen 11, 8700 Nesna
e-post: knutaln@msn.com
- Rana Per Ole Syvertsen, NOF Rana, pb.1301, 8602 Mo i Rana
e-post: per.ole.syvertsen@helgelandmuseum.no
- Sør-Salten Marianne Hegge Skogsholm, Jenslund 18, 8170 Engavågen
e-post: sor-salten@birdlife.no
- Vesterålen Anita Stormo, Bøveien 628, 8470 Bø i Vesterålen
e-post: anitastormo@gmail.com

Redaktører for Havørna nr. 26:

- John Stenersen, Dreyersgt.1, 8312 Henningsvær
e-post: john@tringa.no
- Per Ole Syvertsen,
NOF Rana, pb.1301, 8602 Mo i Rana
e-post:
per.ole.syvertsen@helgelandmuseum.no

Forside: Pilfink. Foto: John Stenersen

Leder Ny rødliste i 2015

Høsten 2015 kom den nye rødlista for arter, og dessverre er det ikke så mye positivt å lese ut fra denne. Antall fuglearter på lista er økt til 82, så nå er faktisk hver tredje norske art på rødlista (82 av 232 vurderte arter), noe som jo for mange betyr at de står i fare for å forsvinne fra Norge i ganske nær fremtid.

Alle artene på rødlista er påtruffet i Nordland. Man kan merke seg spesielt at det fortsatt er mange sjøfugler på lista, og nå har også flere fjellarter kommet til. Og med mange fugler fra kulturlandskapet også inne på lista, så betyr det at mange av våre mest kjære arter står i fare for å forsvinne fra faunaen vår! Jeg kan nevne arter som lomvi (CR, kritisk truet); havhest, vipe, brushane, krykkje, alke og hubro (EN, sterkt truet); stjertand, skjeand, bergand, sjøorre, horndykker, storspove, hettemåke, teist, lunde og sanglerke (VU, sårbar), samt at arter som ærfugl, havelle, lirype, fjellrype, gjøk, sandsvale, taksval, blåstrupe, gulspurv og sivspurv alle har kommet inn på lista i kategorien nær truet (NT).


Hva kan vi så gjøre med dette? Det er viktig fortsatt å ha fokus på å kartlegge områder, og å legge data inn i artsobservasjoner.no. Hvis det ikke er kjent hvor artene holder til er det også vanskelig for utbyggere og planleggere å ta hensyn til dem. Det er også viktig å ha fokus på rødlistearter i forbindelse med høringsuttalelser. Disse artene veier tyngre når myndighetene vurderer om de skal gi tillatelse til utbyggingsprosjekter, og endret bruk av

arealer er en av de viktigste årsaker til at arter forsvinner lokalt. Jeg vil også minne om at det pågår et hekkeatlasprosjekt som jeg omtalte i fjorårets leder. Det er viktig å legge inn observasjoner i Artsobservasjoner med hekketider hvis det er snakk om hekking, eller som funn i hekketida i egnet habitat. Ingen arter er i denne sammenheng for vanlige til å være interessante!

Årets fugl i 2016 er gravand, og den er heldigvis ikke på rød-lista! Det er en godt synlig og velkjent art som de fleste kjenner, så jeg vil oppfordre alle til å gjøre en liten ekstrainsats med registreringer av denne arten i 2016. Også her er det spesielt interessant å få registrert hekkefunn, slik at man kan få et godt estimat på den totale hekkebestanden i Norge.

Så vil jeg bare til slutt ønske dere alle et riktig godt fugleår i 2016!

Atle Ivar Olsen



Gravand. Foto: Håvard Eggen

Foreningen for fuglevern og fuglevernere

Norsk Ornitologisk Forening har som mål å være aktuell og slagkraftig i naturvernarbeidet. Vi har tusenvis av medlemmer som er ute i verdifull natur og områder hver dag, som følger med og har stor kunnskap om lokale forhold. For mange av våre fuglearter og naturområder går utviklingen i feil vei, blant annet er små og store våtmarksområder under press over hele landet. Sammen skal vi stoppe dette!

En verden i endring

Verdens fugleliv er truet fra mange kanter. Felles for dem alle er at det er mange lokale OG regionale påvirkningsfaktorer som utgjør den totale negative trenden.



Haukugle. Foto: Martin Eggen

421 millioner fugler er borte fra den europeiske faunaen på 30 år. Hver tredje fugleart i Norge er truet eller nært truet. I mange saker er det kommunene der hver enkelt av oss bor som har ansvaret for naturen både vi og fuglene er avhengig av. Bortfall av gode plasser for næringssøk og hekking er fortsatt den primære årsaken til at fugler forsvinner.

Fuglevern

Naturvernarbeid omfatter det meste av det vi sysler med i NOF, både nasjonalt og lokalt. Enten vi er ute for å registrere fugler i nærmiljøet, driver med vinterforing eller forteller andre om fugler, er det i vid betydning naturvernarbeid. Gjennom å kartlegge fugler og bevisstgjøre andre om fuglers krav til miljø legges mye av grunnlaget for god forvaltning av fuglene. Naturvern, mer spesifikt fuglevern, er så viktig for oss at det til og med er inkludert i navnet vårt: Norsk Ornitologisk Forening – foreningen for fuglevern.

I NOFs strategi vedtatt på årsmøtet i 2014 er forvaltning av fuglene våre på en bærekraftig måte som mål nummer en av totalt fire satsingsområder. NOF har lenge vært en sentral aktør i norsk naturforvaltning, ikke minst gjennom å ha en medlemsmasse av kyndige fuglefolk. Dette setter oss i en særstilling. Dette gjør at vi blir lyttet til, og selv kan bidra med verdifull informasjon. Rundt omkring er det mengder av NOFere som legger inn observasjoner i artsobservasjoner.no, og således bidrar til kunnskap om naturen. De fleste lokallag og fylkesavdelinger har på et eller annet tidspunkt kommet med

uttalelser eller jobbet mer planmessig med å engasjere seg når fugleliv i deres område er truet. Mange jobber godt med dette, og opplever at det er en aktivitet som gir både tap og seire. Mest av alt gir det mening. Hva kan være bedre for en fuglekikker enn å bidra til å ta vare på fuglene rundt oss?

Gjør hverandre gode!

Dette ønsker vi mer av. For å styrke fuglevernarbeidet har derfor NOF ansatt en egen naturvernrådsgiver, som skal ha et spesielt fokus på fuglevern. En av de primære oppgavene er å styrke naturvernarbeidet ute i lokallag og fylkesavdelinger. Med våre 9000 medlemmer, der svært mange kan tenkes å ha ressurser å bidra med, er potensialet for enda mer engasjement stort. Ved å

hjelpe hverandre og gi hverandre tips vil vi bli enda mer slagferdig. Dette gjør vi gjennom:

- Å gi hverandre tips om ressurspersoner og kontaktpersoner.
- Å vise frem de gode resultatene. Hva har fungert andre steder?
- Å bidra med det hver enkelt er god på, og få hjelp til det man føler seg utrygg på.
- Å bygge kompetanse innad i foreningen.
- Å følge med på små og store naturvernsaker over hele landet.
- Å bli sett og hørt i den offentlige debatten.

De hyggelige eksemplene

Det er viktig å huske på at det vi gjør betyr noe, også i et langt perspektiv. NOF har siden 1957 bidratt til å sette fuglevern



Lirype. Foto: Martin Eggen

på kartet. Vi har vært sentral i å foreslå verneplaner og opprette naturreservater over hele landet. Vi har gjennom årtier korrigert og vært både en vaktbikkje og støttespiller til forvaltningen. Mange naturinngrep er ikke gjennomført blant annet takket være NOF, og vi kan trygt si at uten NOF ville norsk natur vært fattigere. Vi jobber mot konkrete arter, blant annet dverggås, hubro, åkerrikse og vipe – vi vet at langsiktig naturvernarbeid gir resultater! Ikke bare konkret, men også gjennom utformingen av forvaltningen av artene på sikt.

Linker

Hekkefugler Europa: <http://www.birdlife.no/internasjonalt/nyheter/?id=1387>

Nasjonal rødliste: <http://www.birdlife.no/naturforvaltning/nyheter/?id=1574>

Vipe-prosjekt Hordaland: <http://www.birdlife.no/naturforvaltning/nyheter/?id=1589>

Dverggås: <http://www.birdlife.no/prosjekter/nyheter/?id=1534>

Meld deg inn i NOF: <http://www.birdlife.no/organisasjonen/medlemskap/>

Svært mye av det vi oppnår er takket være alle våre medlemmer og tillitsvalgte over hele landet. Dere er ryggraden i organisasjonen. Med en nyansatt naturrådgiver er ønsket at NOF kan bli enda mer aktuell og slagkraftig, og at samarbeidet mellom ulike nivåer i NOF styrkes.

Kontaktperson for naturvernsaker hos NOF er Martin Eggen.

martin@birdlife.no

Telefon: 90565108

Skype: martin.eggen3



NOFs kontaktperson for naturvernsaker: Martin Eggen. Foto: Jon Olav Larsen

Årsmøtet 2015 i Alstahaug

av Kari Angelsen

Vær hilset, I Nordlands bebyggende Mænd

Slik åpnet Petter Dass sitt mesterverk Nordlands trompet. Og det var til hans land, Alstahaug, vi var invitert til årets treff og årsmøte i NOF-Nordland. Nesna lokallag var vertskap, og helgen var 8.-10. mai. Til sammen deltok 14 personer som representerte fem lokallag. Vi møttes fredag på Offersøy camping og fordelte oss på hytter. Til tross for advarsel om at stedet var populært hos svenske fiskere hadde alle fått hytte. Helgeland bød på gråvær og yr denne kvelden, men det ble grilling og en sosial stund i grillhytta, før de fornuftige krøp til køys for å være klar for tidlig avgang lørdag.

Lørdag startet dagen tidlig for å nå fergen til Herøy. Noen startet dagen litt tidligere enn andre, og Martin Eggen startet samtidig med fuglene og fant en liten flokk båndkorsnebb rett ved campingplassen - til stor glede for de andre deltakerne.

Så var det om bord på fergen, og den rolige overfarten inspirerte selvfølgelig til fuglekikking underveis. Årets fugl er havelle, og en flokk ble observert rett før vi kom til Herøy. Atle Ivar Olsen hadde lovet mengder med hvitkinngjess på forhånd, og vi ble ikke skuffet. Fra båten kunne vi se et jorde fullt, og det skulle bli flere i løpet av dagen.

Der siges, at Gaasen dra'r Væjr som en Hund,

Jeg haver den Sagn udaf Skytterens Mund, Forfarenhed vil det vel lære.



Hvitkinngjess og en grågås på Herøy.

Foto: Kari Angelsen.

Vi brukte hele dagen på Herøy og så blant annet sivspurv, lappspove, enkeltbekkasin, syngende sanglerke, trane og hvitkinngjess. Det ble også observert en «usynlig» rype, usynlig fordi den var vanskelig å se og nesten ingen fikk egentlig sett den.

*Samt Rypen med spraglede Fiære
Hvad Rype? spør du, hvad er det for et Slag?
Det er et slags flyvende, som under Tag
Ey gjerne vil bygge sit Reede,
Men haver i Lynget saa hemmelig Hull
At hvo det vil finde, vel tie gang i Tull*

Mens vi ventet på at det skulle bli på tide å kjøre til fergen ble vi sittende utenfor en hage og vente på at pilfinken skulle dukke opp. En av bilene ble utålmodig og kjørte til fergeleiet før resten av følget. Vel om bord på fergen viste seg at gjengen som hadde kjørt i forveien hadde kjørt til feil fergeleie, og derfra gikk det ikke noen båt.

Bilen som fikk noen ekstra timer på Herøy - og Dønna! - fikk med seg kongeørn, laksand og ringtrost som nye turarter,



Fra ekskursjonen til Herøy lørdag 9. mai. Landemerket De syv søstre på Alstenøya i bakgrunnen. Foto: Martin Eggen.

men på grunn av dem ble årsmøtet litt forsinket. I det vakre bygget til ære for Petter, Petter Dass-museet, ble årsmøtet avholdt. Det gikk relativt raskt og greit, og nytt styre ble valgt.

Etter møtet var det festmiddag. Her fikk vi servert syltet biff med tyttebærkrem, stekt kveite og panacotta. Bordet var pyntet med små reir med egg i som skapte diskusjon om artstilhørighet under middagen.

Etter middag var det klart for premieutdeling. To konkurranser ble gjennomført denne kvelden. Alle hadde på morgenen tippet på antall arter vi kom til å få se i løpet av dagen. Det ble det tippet alt fra 25 til 103 arter. Riktig svar ble 71. Den årlige quizen ble også gjennomført etter årsmøtet. I år sto Atle Ivar Olsen for en bildequiz. Artsidentifisering viste seg å være vanskelig, med mange merkelige bilder, og noen svært uvanlige arter – og enkelte kreative svar. Vinnerne fikk hver sin kopp fra Nesna lokallag.

Søndag ble det rundtur på Tjøtta. Været var svært varierende, det startet med regn og

kald vind, men utover dagen dukket sola opp. Underveis stoppet vi på Stovannet der det hadde vært observert sothøne, og etter grundig leting med kikkert og teleskop ble den oppdaget av Magnhild Johansen. Ved Ostjønna så vi både snadderand, stjertand, trane og dvergfalk. Etter en enkel lunsj i det grønne, mellom regnskurene, var det på tide å vende nesene hjemover.

Takk til Nesna lokallag for et godt gjennomført program, og takk til Petter for en vellykket og fuglerik helg i ditt rike.



Båndkorsnebb hann på Offersøy camping, Alstahaug. Foto: Martin Eggen

PILFINKEN I NORDLAND

av Per Ole Syvertsen

Pilfink er en relativt uvanlig art i Nordland. I boka *Fugler i Nordland* (Meyer 2004) oppgis at 20 funn var kjent. I tiåret som har gått siden denne utgivelsen har antallet observasjoner økt betraktelig, særlig i de siste fem årene. Hensikten med denne artikkelen er å presentere det historiske forløpet for pilfinkens opptreden i Nordland fram til og med 2013

Pilfink er oppført på rapporteringslista til LRSK i Nordland. Siden mai 2008 har det vært mulig å rapportere via Artsobservasjoner (www.artsobservasjoner.no), og de siste årene har registreringene her vært den primære kilde for funnoversiktene til LRSK. Ideelt sett skulle derfor alle funn fram til og med LRSK-rapporten for 2013 (Baines mfl. 2014) være å finne i denne eller tidligere LRSK-rapporter. Under arbeidet med denne artikkelen, hvor blant annet alle LRSK-rapportene er sjekket, har jeg imidlertid oppdaget at det foreligger en del observasjoner som ikke er registrert i Artsobservasjoner eller rapportert til LRSK på annet vis. Jeg har valgt likevel å ta med disse, fordi funnene i all hovedsak er fra de seinere årene da en betydelig økning i antall funn uansett er registrert.

Arten har en meget vid utbredelse på det eurasiske kontinentet. Dens naturlige hekkeareal strekker seg fra De britiske øyer og Portugal i vest til Japan i øst, med en sørøstlig utstikker i Asia helt ut til noen av de indonesiske øyene. I Norden har den i første rekke vært å finne i Danmark og de sørlige delene av Norge og Sverige, samt i Sørøst-Finland. Både i Norge og Sverige har pilfinken ekspandert mot nord siden 1970-tallet. Det foreligger imidlertid også enkelte eldre funn, noe som viser at arten må ha ekspandert til landsdelen også tidligere, for så å forsvinne igjen.

FUNN FØR 1970

Haftorn (1971) viser til en eldre kilde som hevder at pilfink ble observert i Nordland (Mo i Rana) allerede i 1817. Dette kan imidlertid neppe regnes som en sikker opplysning, og det eneste 1800-tallsfunnet fra fylket som Haftorn anså som pålitelig gjelder et eksemplar skutt i Saltdal i 1884. Vurderingen baserer seg på omtalen i Collett (1893-94):

«I det egentlige Nordland angives den skudt eller observert enkelte Gange; men naar undtages et Expl., skudt af Forst-cand. Hagemann i Saltdalen indenfor Bodø 30te April 1884, er intet Exemplar med fuld Sikkerhed undersøgt herfra».

I Collett (1921) gjengis nesten ordrett den samme teksten, uten tilføyelse om seinere funn. Det vites ikke om eksemplaret ble innsendt til noe museum eller finnes bevart i dag. Hagemann synes å ha vært en pålitelig observatør som gjorde detaljerte nedtegnelser, så det er rimelig å anse dette som det første sikre funnet i Nordland. Litt uventet er det kanskje at Hagemann (1886) ikke selv nevner funnet. Trolig regnet han arten som en tilfeldig gjest i regionen, da artikkelen hans dreier seg om hekking og stasjonære forekomster.

Meyer (2004) lister Rana blant kommunene

hvor arten skal være påtruffet (ett funn, uten detaljer). Jeg har ikke klart å finne andre henvisninger til pilfink i Rana som denne oppføringen kan basere seg på enn den usikre opplysningen om en observasjon i 1817.

Haftorn (1971) har bare med én seinere opplysning fra Nordland, basert på informasjon fra Jon Fjeldså som «så en og annen pilfink i gråspurvflokkene i og ved Bodø i årene 1957-59». Det kan også ha vært hekkinger der i denne perioden.

I følge Meyer (2004) skal 13 av 20 funn i fylket være gjort etter 1971. Med bare ett funn fra 1970-1971 (se nedenfor) er det uklart for meg hvordan man kom fram til at det forelå sju funn til og med 1971. Min telling gir bare fem funn (om man regner den vage opplysningen fra Bodø som tre funn).

FUNN FRA PERIODEN 1970–1999

På 1970-tallet begynner det å dukke opp flere funn, kanskje helst som følge av økt interesse for fugler og flere observatører. Til sammen er åtte funn kjent fra dette tiåret, fordelt på seks år og fem kommuner (Tabell 1).

Heller ikke fra 1980-tallet foreligger det mer enn åtte kjente funn (fem år, fem kommuner), som oppsummert i Tabell 1. Funnet fra Saltdal i denne perioden er hentet fra tjenesten Artskart (artskart.artsdatabanken.no; NOF, Norsk institutt for naturforskning og Direktoratet for naturforvaltning oppgitt som kilde). Det er vist som «mulig hekking» på kartet i Gjershaug mfl. (1994), for øvrig det eneste plottet for arten i Nordland i hekkefuglatlasen. Funnet er ikke nevnt i noen LRSK-rapport.

Tabell 1. Kjente funn av pilfink i Nordland 1970-1999. For ytterligere detaljer vises til de oppgitte kildene. AO = Artsobservasjoner.

1971: Vallsjø, VEGA 2 ind. 28. februar – 17. april (Fagerli mfl. 1987).
1972: Brettesnes, VAGAN 1 ind. sommer (Fagerli mfl. 1987).
1973: Nestby, SALTDAL 1 ind. 10. mars (Fagerli mfl. 1987, Asphjell 2002).
1974: Fra SALTDAL foreligger flere meldinger dette året, men med til dels avvikende detaljer i ulike kilder: Sundby 1 ind. ca. 1. mai (Fagerli mfl. 1987, dato presis i Asphjell 2002). På AO ligger også meldinger fra Brennmoa, en nærliggende lokalitet til Sundby, med 2 ind. 2. mai og 1 ind. 21. mai. Jeg regner alle disse meldingene som ett funn.
1975: ANDØY (lokalitet ikke oppgitt) 1 ind. 19. juni (Asphjell mfl. udatert 1).
1977: Rognan, SALTDAL 1 ind. 9. mai og 3. september (Fagerli mfl. 1987, Asphjell 2002); Røstlandet, RØST 26. juli (AO, uten antall).
1980: Åsmo, HERØY 1 ind. 10. juli (AO).
1981: Bodø, BODØ 1 ind. 9. juni (Fagerli mfl. 1987); Åsmo, HERØY 1 ind. 16. september (AO); Melbu, HADSEL 2 ind. «hele 1981 og 1982» (Fagerli mfl. 1987).
1982: Åsmo, HERØY 1 ind. 18. januar (AO); HADSEL (se over, men regnet som et nytt funn).
1985: SALTDAL 15. juni (Artskart uten nærmere detaljer; jf. også Gjershaug mfl. 1992).
1988: Gravdal, VESTVAGØY minst 1 ind. 18.-19. april (Harald Våge pers. medd.).
1992: VESTVAGØY (lokalitet ikke oppgitt) 1 ind. 7. april (Asphjell mfl. udatert 3); Gravdal, VESTVAGØY 2 ind. 8. mai (Harald Våge pers. medd.); Spildra, MELØY 22. mai (AO) og Spilderdalen udatert med kommentaren «trolig hekkforsøk» (Asphjell mfl. udatert 3).
1995: Selvær, TRÆNA 1 ind. 15. mai (AO).
1996: Selvær, TRÆNA 1 ind. 20. mai (AO); Helligvær, BODØ 1 ind. 25. november (Meyer mfl. 1997).
1997: Myken, RØDØY 1 ind. 6. juli (Meyer mfl. 1997).

Rapportfrekvensen for arten fortsetter på omtrent det samme nivået gjennom 1990-tallet, og bare sju eller åtte funn er kjent (fire år, fem kommuner; Tabell 1). LRSK-rapporten for 1992 kommenterer «trolig hekkforsøk» i Spilderdalen i Meløy dette året uten å gi videre detaljer, som for eksempel et datointervall. På Artsobservasjoner er pilfink kun registrert på én dato i Meløy i 1992, med nettopp Spildra som lokalitet.

Det foreligger altså funn fra 15 av årene i 30-årsperioden 1970-1999. Funnene fordeler seg på 12 kommuner, fra Vega på Sør-Helgeland til fylkets nordligste kommune, Andøy. Med unntak av Saltdal er funnene gjort i kystkommuner. Noe klart spredningsmønster, for eksempel fra sør mot nord, lar seg imidlertid ikke lese ut av materialet. Varierende observatørtetthet geografisk og over tid kan antas å være en

medvirkende årsak til at det mangler funn fra en rekke kommuner i perioden, særlig på kysten av Helgeland. Totalt foreligger det noe over 20 funn fra perioden (presist antall avhenger av hvordan man teller). Opplysninger om antall foreligger for de fleste funn (tre unntak), og kun ett eller to individer er observert.

FUNN FRA PERIODEN 2000–2013

Det første tiåret etter det siste århundreskiftet var pilfink fremdeles en svært uvanlig art i Nordland. Fra årene 2000-2009 er faktisk kun fem funn kjent! Disse fordeler seg på bare tre år og fire kommuner (Tabell 2).

Funnet fra 2003 krever en noe mer inngående kommentar. Flere fugler ble da sett over en kortere periode ved Håvikleira i Narvik. Dette er nevnt i LRSK-rapporten for dette året, med en justering i en seinere

Tabell 2. Kjente funn av pilfink i Nordland 2000-2013. For årene 2010-2013 er funn hentet fra LRSK-rapportene kun summarisk listet (disse rapportene er likevel lett tilgjengelige). AO = Artsobservasjoner.

2003: Håvikleira, NARVIK 1 ind. 9. september, 3 ind. 10. september og 4 ind. 11. september (AO og Jan Erik Berglihn pers. medd.). Dette korrigerer og erstatter tidligere angivelser fra LRSK (Våge 2004, 2008).
2005: Husøya, TRÆNA 1 ind. 30. april (Våge 2006).
2009: Bjerkvik, NARVIK 1 ind. 25. februar; Tjøtta, ALSTAHaug 1 ind. 26. februar; Sørvågen, MOSKENES 2 ind. 27. oktober (alle etter Olsen mfl. 2010).
2010: Stenersen mfl. (2011) lister fire funn, fra NARVIK, NESNA, RØDØY og RØST. I tillegg til disse kommer Sørvågen, MOSKENES 1 ind. 22. mai og 2 ind. fra 2. november og ut året (og inn i 2011; Harald Våge pers. medd.).
2011: Stenersen mfl. (2012) lister fem funn, fra BRØNNØY, NESNA, RØST og SALTDAL. I tillegg kommer Sørvågen, MOSKENES 2 ind. 1. januar – 1. april og 1 ind. 28. april, og Eggum, VESTVAGØY 1 ind. noen dager fra 12. november (Harald Våge pers. medd.).
2012: Stenersen mfl. (2013) lister 12 funn, fra BØ, MELØY, NARVIK, NESNA, RØDØY, RØST, SALTDAL og VAGAN. I tillegg kommer Selnes, LURØY 7 ind. 28. januar og Salhus, BRØNNØY 2 ind. 29. januar (begge fra Miljølære), og fra Sørvågen, MOSKENES 7 ind. 23.-24. mai, 2 ind. 8.-9. juni og 3 ind. 12. juni (Harald Våge pers. medd.).
2013: Baines mfl. (2014) lister ni funn, fra HERØY, LURØY, MELØY, NESNA, RØDØY og VAGAN. I tillegg er ti funn rapportert på Miljølære: Ramberg, BØ 2 ind. 20. januar; Vollgata, FAUSKE 1 ind. 21. januar; Selnes, LURØY 2 ind. 22. januar; Strandlandsvegen, NESNA 3-4 ind. 26.-27. januar; Sandnessjøen, ALSTAHaug 2 ind. 27. januar; Salhus, BRØNNØY 2 ind. 27. januar; Hemnesberget, HEMNES 2 ind. 27. januar; Horn på Løkta, DØNNA 5 ind. 28. januar; NARVIK (lokalitet ikke oppgitt) 3 ind. 28. januar; SØMNA (lokalitet ikke oppgitt) 10 ind. 28. januar. Fra Eggum, VESTVAGØY 10 ind. 27. mai (Harald Våge pers. medd.).

rapport (Våge 2004, 2008). Mer nylig har observatøren selv lagt ut detaljene på Artsobservasjoner, og disse avviker fra opplysningene i LRSK-rapportene. I samtale med observatøren er det avklart at det er hans rapportering som er korrekt.


I ettertid kan man se at en endring i artens opptreden likevel tok til i 2009. I 2010 og særlig fra 2011 skulle dette bli åpenbart, med en stadig økning i antall funn (Tabell 2). LRSK-rapportene lister de fleste funnene fram til og med 2012, men noen stammer fra andre kilder.

Fra 2013 er jeg kjent med rundt 20 funn av pilfink i Nordland (Tabell 2). Bare ni av disse er kommet med i LRSK-rapporten (Baines mfl. 2014). Observasjoner registrert

i Artskart via Miljølære utgjør ti funn, og Harald Våge (pers. medd.) har informert om flere funn fra Lofoten i 2010-2013 som ikke hadde blitt rapportert til LRSK eller registrert i Artsobservasjoner. Nettstedet Miljølæres funksjon som rapporteringsplattform for den årlige Hagefugeltellingen i slutten av januar har bidratt sterkt til funnmassen fra 2012 og 2013.

EN OPPSUMMERING

Antall kjente funn og individer av pilfink i Nordland i perioden 1970-2013 er sammenfattet i Figur 1. Man ser at forekomsten var beskjeden helt fram til og med 2008, og selv på 2000-tallet er det flere år som det ikke foreligger funn fra. Søylene for antall funn og antall individer



Figur 1. Antall funn (venstre søyle for hvert år) og antall individer av pilfink rapportert fra Nordland i perioden 1970-2013.

er som regel også omtrent like høye, da funnene for det meste dreide seg om enkeltindivider, unntaksvis små grupper på 2-4 individer.

Etter tre år uten et eneste funn 2006-2008 begynte det så å skje noe i 2009. Forekomsten dette året er ikke mer påtagelig enn i enkelte tidligere år, for eksempel 1992, men vi ser likevel at 2009 markerer starten på en helt ny utvikling for arten i fylket. Etter dette øker bare antall funn og individer. Jeg har latt 2013 være det siste året for min gjennomgang. I en annen artikkel i dette heftet er den voldsomme videre ekspansjonen som fant i 2014-2015 kort beskrevet (Olsen 2015). Det er usikkerheter knyttet til tellingene av antall funn og individer i min oversikt, men for de to neste årene er dette nesten blitt en umulighet.

Det skal presiseres at vurderingene av hva som skal telle som ett funn er mine egne, og det kan tenkes at de samme fuglene ved enkelte anledninger er opptalt mer enn én gang. For eksempel kan det ikke utelukkes at 7 individer på Nesøya, Rødøy 22.-23. mai 2012 var de samme fuglene som 7 individer rapportert fra Sørvågen, Moskenes 23.-24. mai. Dette er likevel regnet som to funn med til sammen 14 individer i min optelling. Det ble også registrert 7 individer på Selnes, Lurøy 28. januar samme år. Før 2012 var de fire fuglene i Narvik i 2003 den største gruppa som var rapportert fra Nordland. I 2013 ble det ved to anledninger rapportert flokker på 10 individer, i Sømna 28. januar (Miljølære) og på Egge, Vestvågøy 27. mai (Harald Våge pers. medd.). Pilfinken er en sosial art som gjerne opptrer i flokker, så det er som forventet at dens inntreden i fylket skjer i grupper.

Til tross for en meget sterk økning i pilfinkens forekomst i Nordland etter 2008 forelå det ved utgangen av 2013 ingen kjente funn av arten fra 20 av fylkets 44 kommuner.

GRÅSPURV x PILFINK-HYBRIDER

Hybrider mellom gråspurv og pilfink er trolig et av de hybridparene blant spurvefugler som oftest observeres i Norge. Hybridisering mellom nært beslektede arter skjer gjerne i områder hvor én av artene er sjelden, slik at pardannelse med egen art er vanskelig. I Nordland og Nord-Norge forøvrig er det selvsagt pilfink som er den sjeldne parten, i alle fall hittil.

Til og med 2013 har jeg funnet opplysninger om minst ti funn av hybrider mellom gråspurv og pilfink i Nordland (Tabell 3). Det er selvsagt ikke sikkert at alle funnene indikerer at det har vært lokal hekking av blandingspar, men da det ofte er observert både pilfinker og hybrider på samme lokalitet det er nærliggende å tenke i de baner. For eksempel tyder tilstedeværelse av både pilfinker og en hybrid i Melbu i 1981-1982 og på nytt i 1984 på at et hybridpar hekket i 1981, kanskje også seinere. Meldingene fra Helgelandskysten (Lurøy, Rødøy og Træna) midt på 1990-tallet kan også tyde på at det har vært ett eller flere blandingspar i dette området, og en pilfinker ble da også registrert på Selvær i Træna i både 1995 og 1996. Også på Røstlandet ble både pilfinker og hybrider registrert i 2010 og 2011, og likeledes i Laukvik, Vågan i 2012.

Hybrider vil ofte ha noe varierende karakterer. For hybrider mellom gråspurv og pilfink kan fuglene gjerne ved første

Tabell 3. Kjente funn av hybrider mellom gråspurv og pilfink i Nordland fram til og med 2013. AO = Artsobservasjoner.

1981-1982: Melbu, HADSEL 1 ind. «i 1981 og 1982» (Fagerli mfl. 1987). Merk at det i samme periode er rapportert til pilfinker herfra.
1984: Melbu, HADSEL 1 ind. 2. mars (Asphjell mfl. udatert 2).
1995: Selvær, TRÆNA 3 ind. 15. mai (AO).
1996: Meyer mfl. (1997) oppgir at tre forskjellige individer ble registrert i LURØY og RØDØY kommuner denne sommeren, men gir ingen nærmere detaljer. Fra Selvær, TRÆNA 1 ind. 20. juni (Våge 2001; dette er trolig samme funn som i Meyer (2004) er oppgitt til 20. juni 2000).
2001: Selvær, TRÆNA 1 ind. 8. juli (AO).
2010: Røstlandet, RØST 1 ind. 18. september – 14. november (Stenersen mfl. 2011).
2011: Røstlandet, RØST 1 ind. 8. januar – 12. november (Stenersen mfl. 2012, AO), men 2 ind. her 13. september (AO).
2012: Laukvik skole, Laukvik, VAGAN 1 ind. 5. juni (AO).

øyekast minne om en pilfink. Kinnflekken er imidlertid normalt ikke like skarpt avsatt og kinnet ikke like hvitt som hos pilfink. Det er også verdt å sjekke om issen er brun (som hos pilfink) eller grå (som hos hanner av gråspurv). Ved nærmere ettersyn vil det som regel bli åpenbart at det ikke kan være snakk om en ren pilfink.

REFERANSER

Asphjell, J.Å. 2002. Fugler i Saltdal. Upublisert rapport. 35 sider.
Asphjell, J.Å., Fagerli, M. & Meyer, K.A., udatert 1. LRSK rapport 1986. Upublisert rapport, ikke paginert. 8 sider.
Asphjell, J.Å., Meyer, K.A., & Fagerli, M. udatert 2. LRSK rapport 1984. Upublisert rapport. 18 sider.
Asphjell, J.Å., Sortland, F. & Meyer, K.A., udatert 3. LRSK rapport 1992. Upublisert rapport, Norsk Ornitologisk Forening Nordland. 18 sider.
Baines, S., Olsen, A.I., Eggen, H. & Stenersen, J. 2014. Fugler i Nordland. LRSK-rapport 2013. Havørna 25: 18-45.
Collett, R. 1893-94. Mindre Meddelelser vedrørende Norges Fuglefauna i Aarene 1881-1892, med Tilæg og Register til Mindre Meddelelser vedrørende Norges

Fuglefauna i Aarene 1873-1892. Nyt Magazin for Naturvidenskaberne, bind 35: 1-387.
Collett, R. 1921 (ved Ørjan Olsen). Norges fugle, første bind. H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Kristiania. X+596 sider.
Fagerli, M., Meyer, K.A. & Asphjell, J.Å. 1987. Avifaunistisk rapport fra Nordland 1979-1983. Vår Fuglefauna 10 (3): 165-174.
Gjershaug, J.O., Thingstad, P.G., Eldøy, S. & Byrkjeland, S. (red.) 1994. Norsk fugleatlas. Norsk Ornitologisk Forening, Klæbu. vi+551 sider.
Haftorn, S. 1971. Norges fugler. Universitetsforlaget, Oslo/Bergen/Trondheim. xx+862 sider.
Hagemann, A. 1886. Polarcirkelen som Nordgrænsen for en Del Vertebraters Udbredelse i Norge. Tromsø Museums Aarshefter 1886: 51-65.
Meyer, K.A. (red.) 2004. Fugler i Nordland. Norsk Ornitologisk Forening, avd. Nordland. 159 sider.
Meyer, K.A., Asphjell, J.Å. & Sortland, F. 1997. LRSK-rapport 1996. Havørna 8: 54-67.
Olsen, A.I. 2015. Er pilfinken etablert som hekkefugl i Nordland nå? Havørna 26: xx-yy.

Olsen, A.I., Stenersen, J. & Baines, S. 2010. Fugler i Nordland – 2009. LRSK-rapport. Havørna 21: 12-36.
Stenersen, J., Olsen, A.I. & Baines, S. 2011. Fugler i Nordland – 2010. LRSK-rapport. Havørna 22: 28-47.
Stenersen, J., Olsen, A.I. & Baines, S. 2012. Fugler i Nordland – 2011. LRSK-rapport. Havørna 23: 11-35.
Stenersen, J., Olsen, A.I. & Baines, S. 2013. Fugler i Nordland. LRSK-rapport 2012. Havørna 24: 7-40.

Våge, H. 2001. Fugler i Nordland – 2000. LRSK-rapport. Havørna 12: 12-29.
Våge, H. 2004. Fugler i Nordland – 2003. LRSK-rapport. Havørna 15: 6-26.
Våge, H. 2006. Fugler i Nordland – 2005. LRSK-rapport. Havørna 17: 18-40.
Våge, H. 2008. Fugler i Nordland – 2007. LRSK-rapport. Havørna 19: 7-33.

Artsobservasjoner ble sjekket for opplysninger 27. oktober 2015, og Artskart/Miljølære 2. november 2015.

Er pilfinken etablert som hekkefugl i Nordland nå?

av Atle Ivar Olsen

Det har i mange år vært sporadiske funn av pilfink i Nordland, og den første observasjonen er ifølge Haftorn (1971) fra 1884. Se oppsummering av den historiske utviklingen i Syvertsen (2015, dette heftet). Det var kun en mulig hekking i Norsk Fugleatlas (Gjershaug mfl. 1994), men med mange hekkefunn i 2015 kan det se ut til at arten har etablert seg som hekkefugl i fylket.

De siste årene har pilfink raskt blitt adskillig vanligere i Nordland, og i stedet for kun enkeltindivider er småflokker observert en rekke steder. For årene 2014 og 2015 fremstår det som det har vært en eksplosjon i bestanden. Et tosifret antall individer ble først registrert i 2012 og 2013, med henholdsvis 18 (11 funn) og 19 individer (9 funn). I 2014 er det lagt inn hele 460 individer (142 funn) i Artsobservasjoner, og i 2015 var det allerede før årets utgang lagt inn over 1200 individer (409 funn)! En del av disse pilfinkene er helt sikkert registrert flere ganger, men trenden er likevel klar.

Pilfink har hekket i hybridpar med gråspurv i Nordland (se Syvertsen 2015), men rene pilfinkhekkinger har ikke vært beskrevet,

med unntak av at det er nevnt et kull med egg fra Bodø en gang i årene 1957-59 (Haftorn 1971) - uten at det er gitt nærmere detaljer. Hjemme hos meg på Skogsøy i Nesna dukket arten opp første gangen 12. oktober 2010, og jeg har siden hatt den regelmessig i nærområdet. Jeg ringmerker litt i hagen, og 2. juli 2014 ringmerket jeg to 1k fugler (BILDE 1). En 1k fugl er en fugl som ennå er i sitt første kalenderår (året den ble klekket), og denne aldersbetegnelsen beholdes helt frem til årsskiftet da fuglen går over til å bli en 2k. Nå er det slik hos pilfinken at ungfuglene ganske raskt myter til adult (voksen) drakt (Svensson 1992) (BILDE 2 og 3), noe som gjør at man ikke kan aldersbestemme dem til annet enn 1k og 1k+ (eller 2k+ etter nyttår og frem til hekkesesongen). På grunn av dette er

Tabell 1. Pilfinker ringmerket på Nesna i 2014 og 2015 (totalt 43 individer)

År	Totalt	Adult	1k	Reirunger (pull.)	Kommentar
2014	18	12	6	-	Alle på Skogsøy
2015	25	0	5	20	5 kull, ett på Nesna (2 pull.) og resten på Skogsøy

det rimelig å tro at disse fuglene var klekket ut lokalt. En oversikt over pilfinkene jeg har merket er gitt i Tabell 1.

Jeg har hatt gråspurv hekkende i to kasser utenfor huset i mange år nå, men i 2015 var det stillere der enn normalt. Jeg fulgte litt med og oppdaget at det var pilfinker som så ut til å ha tatt kassene i bruk. Jeg ventet med å sjekke kassene til fuglene var kommet godt i gang med å mate unger, og den 21. mai var det små unger i begge kassene. Disse ble merket 28. mai (5 unger) og 30. mai (6 unger). Det ble også gjennomført en hekking nr. 2 i begge kassene, og da merket jeg hhv. 3 og 4 unger (1. juli). Ved rengjøring av kassene ble det funnet to uklekkte råteegg, se Bilde 4. Det har også kommet meldinger om hekkinger flere andre steder i fylket i 2015. Dette er funnene jeg har kjennskap til:

- Skogsøy, Nesna, to kasser med to kull 2015 (egne observasjoner)
- Nesna, kasse med kull på to unger (ringmerket) (sammen med Knut S. Alne)
- Silvalen, Herøy, en hekking (unger observert tigget mat, aktivitet i kassen) + et annet par i nærheten (Trine Heggheim i e-post)
- Brønnøysund, et par matet unger 1. juni (Wiggo Karlsen i e-post til NOF Nordland)
- 2 individer drev reirbygging i Narvik, 17. mai (Kim Bratberg i Artsobservasjoner.no)

Det har rapportert til dels store antall pilfink også andre steder i Nordland i 2015, og det er mulig at det har vært hekkinger på Rognan (flere individer observert samtidig) og i



Bilde 1. Den første ungfuglen (1k) som ble merket 2. juli 2014 på Skogsøy, Nesna. Foto: Atle Ivar Olsen



Bilde 2 og 3. Pilfink, ungfugl i myting. 26. juli 2015. Foto: Atle Ivar Olsen



Bilde 4. Råteegg etter pilfink, 2015. Lengde ca. 20 mm. Foto: Atle Ivar Olsen



Bilde 5. Pilfink på Herøy, Silvalen. To ungfugler i forgrunnen. Foto: Trine Heggheim

Lofoten (enkeltindivider). På Løkta i Dønna kommune ble ca. 20 individer observert i oktober, så det virker sannsynlig at det har vært hekking også der i 2015.

Ringmerkingsfunnene fra 2014 tyder jo på at det var lokale hekkinger på Skogsøy i Nesna dette året, og med ganske store antall pilfink over lengre tid er det sannsynlig at det var flere hekkinger andre steder også. Fuglebestander går som kjent frem og tilbake i størrelse og utbredelse, men med den voldsomme økningen av antall observert pilfinker i seinere år, og flere bekreftede hekkinger i 2015, kan det se ut til at arten

er i ferd med å etablere seg som hekkefugl i Nordland.

Litteratur

Gjershaug, J.O., Thingstad, P.G., Eldøy, S. & Byrkjeland, S. (red.) 1994. Norsk fugleatlas. Norsk Ornitologisk Forening, Klæbu. vi+551 sider.
Haftorn, S. 1971. Norges fugler. Universitetsforlaget. xx+862 sider.
Svensson, L. 1992. Identification Guide to European Passerines. Stockholm.
Syvertsen, P.O. 2015. Pilfinken i Nordland. Havørna 26: xx-yy.

PILFINKER I RANA

av Arne Engås

Jeg har matet fugler i over tretti år i hagen min på Ytteren i Rana. Dominerende arter i antall har vært meiser, grønnfinker og gulspurver. Høsten 2014 ble pilfink registrert som ny art for foringsplassen min. Første observasjon var 2. november 2014, da det ble det registrert tre individer av arten. Hele vinteren gjennom

holdt pilfinkene seg her, i litt varierende antall, men som regel fire til seks individer. De største antallene på foringsplassen var 19. desember med 11 individer, 11. januar med 12 individer og 24. februar med 10 individer. Innimellom kunne det gå flere dager, borti en uke, uten at pilfinkene ble sett.

Jeg pleier å avslutte fuglematinga mi omkring 1. mai, men da hadde allerede pilfinkene sluttet å komme til foringsplassen. Siste gang arten ble observert i hagen, var ett individ 31. mars. Utover våren 2015 fant jeg pilfink noen få ganger på Ytteren, men i løpet av sommeren ble de helt borte. Midt i april holdt en pilfink til øverst i Sankthansveien på Ytteren, hvor den satt og sang ved en fuglekasse. Det ble neppe noen hekking der, for etter en stund ble fuglen borte. Den 24. april så jeg tre pilfinker på Ytteren, og i mai hørte jeg ved et par-tre anledninger syngende fugler, før de ble helt borte. Sommeren 2015 så jeg altså ingen eksemplarer av arten, men i september hadde jeg ved én anledning et individ på Ytteren og på noen datoer i oktober ble to pilfinker observert innom fuglematinga mi i hagen. Dernest var det stille fram til 2. desember, da fem individer igjen dukket det opp her.

Tilbudet til fuglene i hagen min består av solsikkefrø, valset havre, kokosfett (til trekryperen), talg og meiseboller. Av og til har pilfinkene forsynt seg av solsikkefrøene, men som regel er det meisebollene som har fristet mest. Så lenge det har vært meiseboller i automatene, har solsikkefrø og havre fått ligge urørt.

Det er mange som mater fugler i boligområdet hvor jeg bor, så pilfinkene har nok streifet litt omkring. Siden jeg tre ganger har hatt besøk av over 10 individer på en gang, tyder jo det på at det har vært en del pilfinker her i vinter. De dagene jeg har hatt bare ett, to eller tre individer, må jo de andre fuglene ha funnet seg mat andre steder. Derfor er det vanskelig å si noe sikkert om hvor mange pilfinker som overvintret på Ytteren vinteren 2014/15.

Heller ikke har jeg noen formening om hvor de ble av i løpet av sommeren.

Har det vært pilfinker andre steder i Rana denne vinteren? Den eneste øvrige observasjonen jeg kjenner til gjelder tre individer som jeg selv så på Skonseng 8. oktober 2015. Selv om det er en utbredt aktivitet å legge ut mat til fugler, vil nok «folk flest» ta pilfinkene for å være «spurv». Siden det kom så mange individer, uten at jeg tidligere har sett pilfinker i Rana i det hele tatt, ligner dette en liten invasjon. Mange steder i Nordland har rapportert om pilfinker vinteren 2014/15, men bare Nesna med like stort antall som her. Jeg har registrert fuglelivet i Rana siden slutten av 1970-tallet, men dette er første gang jeg observerer pilfink. Den er med andre ord en sjelden art her, og så vidt jeg vet ikke tidligere registrert i kommunen.

Den 23. februar 2015 sto det en artikkel i lokalavisen Rana Blad om pilfinkene «mine». Der ble det også forklart hvordan man skiller pilfink fra gråspurv. Denne artikkelen førte, så vidt jeg vet, ikke til noen henvendelser fra leserne om at de hadde sett pilfink.



Pilfink. Foto: John Stenersen

Svartmeis-høst på kysten

av John Stenersen

Svartmeisa er en velkjent art for mange. En typisk barskogsfugl som påtreffes relativt regelmessig i sørfylket. Den ses mer tilfeldig nordover, og er sjelden ute langs kysten. Men enkelte år kan svartmeisen dukke opp i stort antall, når næringstilgangen i skogsområdene i øst svikter, og den er det vi kaller en typisk invasjonart.

Høsten 2015 dukket det plutselig opp svartmeis en rekke steder i Lofoten. Dette er langt utenfor normalt utbredelsesområde. Etter at et individ ble sett på Store Molla i Vågan 13.09 og et individ ble ringmerket på Spengerleira i Flakstad 16.09, eksploderte det nærmest de følgende dagene.

17.09 var jeg på Værøy, der Simon Rix og jeg registrerte flere småflokker med totalt minst 12 individer. De påfølgende tre dagene talte Simon henholdsvis 20, 31 og 19 individer på Værøy.

20.09 ringmerket jeg ni svartmeis ved Henningsvær i Vågan – dette var én flokk som hang i samme nett. Og de siste ti dagene i september ble svartmeis observert daglig over hele Lofoten, ofte i tosifret antall. 21.09 nådde svartmeisene Røst, der arten ikke har vært sett siden 2002. Det var hevet over en hver tvil om at dette var en ganske massiv invasjon!

For de som følger med på fuglefronten rundt om i Europa, var ikke svartmeisinvasjonen noen overraskelse; 03.09 talte ornitologer i Matsalu nasjonalpark i Estland over 50.000 individer på trekk vestover!

Interessant nok ble svartmeis observert regelmessig i Lofoten utover høsten og vinteren. Mye tyder på at dette er fugler som kom trekkende i september-oktober, og som finner næring i granplantinger der det er god frøstetting, og dermed overvintrer her ute ved kysten. En av fuglene jeg ringmerket i september ble kontrollert på merkeplassen flere ganger utover høsten – seinest 03.11.

Dersom svartmeisflokkene holder seg gjennom hele vinteren, er det ikke utenkelig at vi kan oppleve hekking i noen av de eldste granplantingene i Lofoten.

Figur 1. Antall funn (venstre søyle for hvert år) og antall individer av pilfink rapportert



Svartmeis, Værøy. Foto: John Stenersen

FUGLER I NORDLAND

LRSK-rapport 2014

av Steve Baines, Atle Ivar Olsen, Håvard Eggen og John Stenersen

Denlokalerapport- og sjeldenhetskomiteen for Nordland (LRSK-Nordland) består av John Stenersen, Steve Baines, Atle Ivar Olsen og Håvard Eggen.

Komiteen har behandlet alle innkomne rapporter og observasjoner fra 2014.

I registreringsverktøyet Artsobservasjoner (www.artsobservasjoner.no) finnes en restanseliste for den enkelte rapportør. Når man er logget inn, kan man klikke på fanen «Mine sider», og restanselisten vil da ligge t.v. på siden. Da kommer alle observasjoner som krever beskrivelse/dokumentasjon opp, både LRSK- og NSKF-arter. Alle oppfordres til å se på denne og levere beskrivelser på alle arter hvor det kreves, innen 1. februar det påfølgende året. Rapport skal skrives direkte i systemet og det er også mulig å laste opp bilder og annen dokumentasjon i selve rapporten før man sender den inn. Dersom man har observert de samme individene av rapporteringsarter over flere dager, holder det å skrive én rapport. Det er heller ikke nødvendig å skrive rapport for velkjente funn av fugler som holder seg over lengre tid, så sant man ikke har nye momenter (for eksempel nye bilder) å tilføye. Disse funnene vil forsvinne fra restanselisten når oppdager har skrevet rapport og rapporten er behandlet.

Beklageligvis var overgangen til den nye versjonen av artsobservasjoner (AO 2.0) i 2014 ikke problemfri, og mange har hatt problemer med å bruke verktøyet slik det

er tiltenkt. Bl.a. har man fått opp eldre funn i restanselisten som tidligere er rapportert og godkjent. Disse skal forsvinne etter hvert, men dersom slike fortsatt dukker opp, ber vi observatøren se bort fra dem.

Vi vil i fremtiden i større grad betrakte observasjoner som «ufullstendig rapportert» når påkrevet rapport ikke er innkommet innen tidsfristen. Observasjoner som tagges slik vil da bli skjult i systemet, og ikke fremkomme på lister. Rapportøren selv kan imidlertid søke frem disse observasjonene, og hvis rapporten blir ettersendt og godkjent, vil funnet igjen bli synlig og bli en del av funnmaterialet på Artsobservasjoner. Dette gjøres fordi LRSK i dag bruker alt for mye tid på å purre på rapporter.

Av godkjente LRSK-funn fra 2014 kan nevnes: svartglente, myrrikse, åkerrikse, avosett, alaskasnipe, hærfugl, sibirpiplerke, sitronerle, busksanger, lappsanger, dvergfluesnapper, lappmeis, rosenstær, dvergspurv og vierspurv.

Den nasjonale sjeldenhetskomiteen, NSKF, har godkjent funn fra 2014 av kuhegre, storskrikørn, rustsnipe, hvithalesvømmesnipe, brakksvale, mongolturteldue, dverglerke, amursvale, asia-svartstrupe, sibirtrøst, starrsanger, rødstrupesanger, blekbrynsanger, eikesanger og halsbåndfluesnapper.

Storskrikørnen «Tönn», tidligere kun rapportert som plott fra satellittsender,

ble endelig observert (og fotografert) i fylket. Amursvale er påvist kun to ganger tidligere. At det skulle dukke opp to individer på samme lokalitet var uventet, at de skulle tilhøre to forskjellige underarter er sensasjonelt! Vierspurv er en art i sterk tilbakegang, både nasjonalt og globalt, funnet kun to ganger tidligere i fylket, og ikke siden 1992. En årsunge fanget for ringmerking er dermed høyst interessant.

Det ble registrert tre nye arter for Nordland i 2014: Brakksvale, eikesanger og halsbåndfluesnapper. Dermed er det ved utgangen av rapportåret påvist 365 ulike fuglearter i fylket.

Er det flere enn tre observatører, vil det som hovedregel stå: m.fl. etter hovedobservatørene (navn på alle observatørene finnes i artsobservasjoner.no). Hvis det i artsgjennomgangen ikke er presisert begrensninger i tid og/eller sted, betyr det at alle rapporterte observasjoner av arten er tatt med og oppsummert.

ARTSGJENNOMGANG:

Knoppsvane *Cygnus olor*

ANDØY: 5 ind. (4 ad. + 1 2K) Skogvoll 26-28.1 (Espen Bergersen m.fl.).

ØKSNES: 1 par Grunnfjorden NR 21.6 (Frantz Sortland).

Sædgås *Anser fabalis*

EVENES: 1 ad. Liland 14.4 (Karl-Birger Strann, Vigdis Frivoll).

MELØY: 1 ind. Engavågen 11.4 (Øystein Birkelund).

SORTLAND: 3 ind. Sortlandsundet 30.3 (Tone Mette Bjørstad). 2 ind. Sortlandsundet 18.4 (Tone Mette Bjørstad). 2 ind.

Forklaringer til artsgjennomgangen: M = hann; F = hunn; F-farget = hunnfarget; ad. = voksen, utfarget fugl; pull. = reirunge eller dununge; ind. = individ; 1K/2K osv. angir fugl i sitt 1./2. kalenderår osv. 2K+ betyr at fuglen er født foregående år eller tidligere (er i sitt 2. kalenderår eller eldre). Tilsvarende for 3K+ osv. (E) betyr at funnet er plassert i kategori E (ikke spontane funn). Naturreservat er forkortet til NR.

Saker som ønskes tatt inn i 2015-rapporten rapporteres helst fortløpende, jo tidligere jo bedre. LRSK og NSKF har rapporteringsfrist 1.2.2016.

Alle som har sendt melding om observasjoner til LRSK takkes herved. Ingen rapport uten dere.

En spesiell takk til Per Ole Syvertsen som har tatt seg tid til å lese korrektur.

Steiro 19.4 (Tone Mette Bjørstad). 5 ind. Bygdneset 11.5 (Rune Kristiansen).

STEIGEN: 1 ind. Bogøysundet 20.4 (Magnhild Johansen).

VEGA: 1 ind. Stråmyra 20.4 (Ole A. Davidsen).

VESTVÅGØY: 2 ind. Skjerpvatnet 3.3 (Ann Britt Pilegaard-Simonsen).

VÅGAN: 1 ind. Gimsøya 12.4 (John Stenersen).

Sædgås, underarten *fabalis* *Anser fabalis fabalis*

ALSTAHAUG: 2 ind. Prestegården, Tjøtta 3-11.3 (Thomas H. Carlsen, Håvard Eggen, Atle Ivar Olsen)

Sædgås, underarten *rossicus* *Anser fabalis rossicus*

BODØ: 2 ind. Rønvikjordene - Bodøgård - Bodøsjøen 21-22.2 (Håvard Bernhard Heldahl, Thorbjørn Aakre, Thor Edgar Kristiansen). 1 ind. Seinesodden 18.4 (Martin Eggen).

BRØNNØY: 7 ad. Salhus 24.2 (Jøran Hansen).

HERØY: 5 ind. Tenna 7.3 (Asbjørn Aalstad, Valborg Aalstad). 2 ind. Risholet 22.3 (Atle Ivar Olsen). 1 ind. Risholet 16-19.4 (Atle Ivar Olsen). 1 ind. Sør-Herøy 2.5 (Paul Shimmings).

MELØY: 2 ind. Ågskardet 9.3 (*Kim Erlend Vidal, Raymond Birkelund, Sverre Birkelund m.fl.).

RØDØY: 2 ind. Sleipnesodden 15.3 (Kim Erlend Vidal).

RØST: 6 ind. Røstlandet 29.3-9.4 (Steve Baines). 2 ind. Nesset 13-27.4 (Steve Baines).

VÅGAN: 1 ind. Gimsøya 30.3 (Frantz Sortland).

Kortnebbgås *Anser brachyrhynchus*

Sommerfunn:

ALSTAHAUG: 23 ind. Stovatnet 30.8 (Roar Ottesen).

FLAKSTAD: 11 2K+ Torsfjord-Yttersand-Fredvang 4-30.8 (James Wilson, Harald Våge, Martin Eggen m.fl.).

Tundragås *Anser albifrons*

FAUSKE: 1 ind. Stokland 22.4 (Raymond Birkelund). 1 ind. Stemland 1.6 (Thor Edgar Kristiansen, Magnhild Johansen).

MELØY: 1 ind. Øra 19.9 (Øystein Birkelund).

RØST: 1 3K+ Flyplassen 4.2 (Steve Baines). 2 ind. Kvalvågen 16.11 (Steve Baines).

VEFSN: 1 ad. Fustvatnet 22-24.3 (Bjørn Kjønnås).

VESTVÅGØY: 2 ind. Bolle 6.4 (Ann Britt Pilegaard-Simonsen m.fl.). 2 2K Storeidvatnet 26.5-4.6 (Martin Eggen, Harald Våge).

Tundragås, underarten *albifrons* *Anser albifrons albifrons*

ALSTAHAUG: 1 ind. Stovannet 23.3 (Atle Ivar Olsen).

BODØ: 3 ind. Straumøya 23-27.3 (Nils Harry Lillejord).

HERØY: 1 ind. Tenna 7.3 (Asbjørn Aalstad, Valborg Aalstad).

VEFSN: 1 ind. Straum 30.3 (Marianne Hegge Skogsholm).

VESTVÅGØY: 1 2K Svanvatnet 27-29.5 (Martin Eggen). 2 2K Storeidvatnet 30-31.5 (Martin Eggen m.fl.).

Tundragås, underarten *flaviostris* *Anser albifrons flaviostris*

RØST: 4 ind. Nesset 12-19.12 (Steve Baines).

VEGA: 1 2K+ Floavatnet, Vega 26.10 (Jens-Einar Johansen).

VESTVÅGØY: 2 ind. Saltisen 7.4 (Frantz Sortland). 6 ind. (4 1K + 2 ad.) Bolle 30.10 (Harald Våge, Jon Olav Larsen, Frantz Sortland).

Grågås *Anser anser*

Vinterfunn:

BODØ: 2 ind. Rønvikjordene 9.11-7.12 (Thor Edgar Kristiansen, Magnhild Johansen).

FAUSKE: 3 ind. Stemland 8.2 (Thor Edgar Kristiansen).

RØST: 3 ind. Nesset 7-23.2 (Steve Baines). 4 ind. Nesset 8.11-16.12 (Steve Baines).

Snøgås *Anser caerulescens*

Ikke spontan

FAUSKE: 1 ind. Stemland, Valnesfjord 1.5 (Magnhild Johansen, Atle Ivar Olsen).

Stripegås *Anser indicus*

Ikke spontan

NESNA: 4 ind. Handnesøya 8-12.6 (Geir Strandheim).

SALTDAL: 2 ind. Skansøyra 14-17.6 (Bård Karlsen, Johan Åge Asphjell). 1 ind. Skansøyra 12-18.8 (Bård Karlsen, Johan Åge Asphjell, Ole Eirik Torsteinsen m.fl.). SORTLAND: 1 ad. Sandstrand 17.5 (Johnny Bakken).

TRÆNA: 1 ind. Selvær 16.7 (Kenneth Nygård).

Hvitkinngås *Branta leucopsis*

Tidlige vårfunn:

RØST: 1 ind. Nesset 8-25.3 (Steve Baines).

Ringgås *Branta bernicla*

Individer som ble underartsbestemte tilhørte underarten *hrota*.

FLAKSTAD: 1 ind. Sandneset 11.9 (James Wilson).

MELØY: 70 ind. Skogreina 19.9 (Øystein Birkelund).

RØST: 1 ad. Røstlandet 12.8 (Håvard Eggen, Aina Guin Wigan, Eirik Grønningsæter). 120 ind. Kvalvågsetta 18.9 (John Stenersen m.fl.). 27 ind. Skomværshavet 19.9 (John Stenersen m.fl.). 40 ind. Langneset 20.9 (John Stenersen, Geir Sverre Andersen). 280 ind. Røstlandet 21.9 (Raymond Birkelund). 40 ind. Røstlandet 22.9 (Raymond Birkelund, Sverre Birkelund). SORTLAND: 1 ind. Sandstrand 21.4 (Tone Mette Bjørstad). 1 ind. Vik 22.4 (Johnny Bakken).

VÆRØY: 7 ind. Værøy 20.9 (Egil Ween, Simon Rix, Tore Berg m.fl.).

VÅGAN: 9 ind. Strendene 4.10 (Frantz Sortland).

Rødhalsgås *Branta ruficollis*

Ikke spontan

SORTLAND: 1 ad. Vik 9.5 (Johnny Bakken).

Gravand *Tadorna tadorna*

Tidlige vårfunn:

RANA: 1 ind. Ytteren 23.2 (Helga Saksen Hammer).

Mandarinand *Aix galericulata*

FLAKSTAD: 2 ad. M Fredvang 29.4 (Marie Myklebust). 2 ind. (1 ind. + 1 M) Ramberg 15-19.10 (Martin Eggen, Jon Olav Larsen, Ruben Larsen). 2 M Fredvang 16.10 (James Wilson).

MELØY: 2 M Glomfjord 10.5 (Karl-Ivan Pedersen). 2 ind. Holandsfjord 15.5 (*Kjetil Larsen, *Margareth Gransjøen, Øystein Birkelund m.fl.). 1 M Halså 8.6 (Øystein Birkelund). 1 M Engavågen 10.6 (Øystein Birkelund).

VEGA: 2 ad. M Eidem 8-11.5 (Jens-Einar Johansen, Trond Solem, Helge Larsen m.fl.).

Brunnakke *Anas penelope*

Vinterfunn:

BODØ: 1 F Bodøgård 4.1 (Thor Edgar Kristiansen).

DØNNA: 2 F-farget Stavsengvannet 2.1 (Atle Ivar Olsen).

FLAKSTAD: 1 F Nappsvågen 2.2 (Martin Eggen).

RANA: 1 F-farget Straumen 1-4.1 (Arne Engås, Anni Breivik).

SORTLAND: 1 M Sortlandsundet 15-23.2 (Tone Mette Bjørstad).

SØRFOLD: 4-9 ind. Straumen 10.1-28.2 (Raymond Birkelund, Martin Eggen, Arne Engås).

VESTVÅGØY: 1 F-farget Gravdal 13.1 (Martin Eggen).

Snadderand *Anas strepera*

ALSTAHAUG: 2 par Tjøtta 20.4 (Atle Ivar Olsen). 1 par Tjøtta 23-26.4 (Raymond Birkelund, Knut Samson Alne, Jostein Johansen m.fl.). 2 M Tjøtta 2.5 (Paul

Shimmings). 1 par Tjøtta 19.5 (Atle Ivar Olsen, Richard Johansen, Knut Samson Alne m.fl.). 1 F-farget Tjøtta 7.9 (Atle Ivar Olsen).

BODØ: 1 par Ilstad 30.4 (Raymond Birkelund, Atle Ivar Olsen, Magnhild Johansen).

BØ: 1 par Straume 7.6 (Bjørn Olav Tveit).

FAUSKE: 1 ad. M Moen 1.5 (Karl-Birger Strann, Vigdis Frivoll, Geir-Arne Strann).

2 ind. Stemland 8.10 (Øystein Birkelund).

HERØY: 1 M Svinøya, Sør-Herøy 11-15.5 (Paul Shimmings, Kjell Isaksen).

MELØY: 1 M Småvatnan NR 20.8 (Øystein Birkelund).

NESNA: 2 ad. M Skarvskjæret 12-16.4 (Atle Ivar Olsen, Richard Johansen, Knut Samson Alne m.fl.).

SORTLAND: 2 par Kleiva 27.4-7.6 (Tone Mette Bjørstad).

STEIGEN: 1 ad. M Nordfoldleira 11.5 (Geir Magne Pedersen).

VEGA: 1-2 par Sjøstrand 1-2.5 (Paul Shimmings, Ole Roar Davidsen m.fl.).

VESTVÅGØY: 1 par Svanvatnet 21.4 (Martin Eggen). 1 par Bø 1.5 (Frantz Sortland). 1 F-farget Fygle 17.11 (Jon Olav Larsen m.fl.). 1 F Gravdal 23.11 (Håvard Eggen).

VÅGAN: 2 ind. Skogerøya Laukvik NR, Laukvik 31.8 (Frantz Sortland).

Krikkand *Anas crecca*

Vinterfunn:

ALSTAHAUG: 1 F Søvika 7.3 (Atle Ivar Olsen).

BODØ: 2 M Langodden 5.3 (Magnhild Johansen, Kari Tverelv Angelsen, Knut Samson Alne). 1 F Futelva 15-23.3 (Thorbjørn Aakre, Håvard Bernhard Heldahl). 2 M Langodden 22.3 (Magnhild Johansen).

MELØY: 1 M Neverdal 19.3 (Sverre Birkelund).

NESNA: 1 ad. M Engentjønnna 26-31.3

(Richard Johansen, Knut Samson Alne, Jostein Johansen). 1 M Skogsøy 26.3 (Richard Johansen, Jostein Johansen). 2 M + 1 F Skarvskjæret 1.4 (Atle Ivar Olsen). 1 F Nordnes 8.12 (Richard Johansen).

RANA: 1-2 M Engasjyen NR 17.2-31.3 (Arne Engås, Per Ole Syvertsen, Anni Breivik m.fl.).

RØDØY: 1 F Sleipnesodden 15.3 (Kim Erlend Vidal).

VESTVÅGØY: 2-12 ind. Høyenes 16.2-26.3 (John Stenersen, Martin Eggen). 1 ind. Bolle 12.3 (Ann Britt Pilegaard-Simonsen). 4 ind. Høyenes 17.12 (Jon Olav Larsen).

Stjertand *Anas acuta*

Vinterfunn:

ANDØY: 1 2K+ M Andenes 24-26.1 (Trude Starholm, Øyvind Hagen, John Stenersen).

MELØY: 1 M Meløya 1-2.1 (Marianne Hegge Skogsholm).

RANA: 2 F-farget Straumen 13.12 (Atle Ivar Olsen).

SØRFOLD: 1 F Straumen 10.1 (Raymond Birkelund). 1 F-farget Straumen 27.1 (Martin Eggen).

Hekkefunn:

RØST: 2 reir, 1 F + 7 egg og 1 F + 9 egg Sandholmen 30.5 (Arnold Wilhelmsen).

VEGA: 1 F + 2 pull. Ylvingen 10.8 (Terje Kolaas, Mina Birgithe Rudi).

Knekkand *Anas querquedula*

BODØ: 1 par Seinesodden 22.5 (Marianne Hegge Skogsholm).

EVENES: 2 M Kjerkhaugvannet 27.5 (Frantz Sortland). 1 par Sommervatn NR 2.7 (Arild Bondestad).

FAUSKE: 1 par Fauskeidet NR 7.5 (Raymond Birkelund). 1 par Fauskeidet NR 29.5 (Håvard Eggen, Øystein Birkelund, Sverre Birkelund).

FLAKSTAD: 2 M Vareid 7-11.5 (Beathe Dømbe, Håvard Eggen, Martin Eggen m.fl.). GILDESKÅL: 1 ad. M Gjerset 30.5 (Vigdis Frivoll, Geir-Arne Strann, Karl-Birger Strann).

HAMARØY: 1 par Nesvatnet 25.5 (Hege Rølvåg, Per Ole Syvertsen, Eskil Furuheim).

RANA: 1 par Straumen 18.5 (Atle Ivar Olsen, Jostein Johansen, Richard Johansen).

SALTDAL: 2 M Skansøyra 18-21.5 (Håvard Eggen, Bård Karlsen, Johan Åge Asphjell).

1 ad. M Skansøyra 23.5 (Håvard Eggen, Sverre Birkelund, Raymond Birkelund).

3 ind. Fiskvågvatnet 24-25.5 (*Atle Ivar Olsen, Knut Samson Alne m.fl.). 3 ind. (2 M + 1 F) Fiskvågvatnet 9-10.6 (Håvard Eggen, Martin Eggen m.fl.).

Skjeand *Anas clypeata*

ALSTAHAUG: 3 ind. (1 par + 1 ad. M) Tjøtta 4.5 (Karl-Birger Strann, Vigdis Frivoll).

1 M Søvika 4.7 (Svein Gjelle, Brit Eldrid Barstad). 1 F-farget Tjøtta 2.8 (Per Ole Syvertsen). 3 F-farget Tjøtta 5.10 (Atle Ivar Olsen).

BALLANGEN: 1 M Grunnvannet NR 6.6 (Bjørn Olav Tveit).

BODØ: 1 par Bodøsjøen 22.5 (Håvard Bernhard Heldahl, Thorbjørn Aakre). 1 M Seinesodden 22.5 (Marianne Hegge Skogsholm). 1 M Loddvatn 9-10.6 (Martin Eggen, Håvard Eggen). 1 par Seinesodden 10.6 (Thorbjørn Aakre). 1 M Skar 28.6 (Martin Eggen).

DØNNA: 1 par Rølvåg 20.4 (Hege Rølvåg). 1 par Stavsengvannet 7.5 (Atle Ivar Olsen). 1 M Altevannet 7.5 (Atle Ivar Olsen). 1 par Stavsengvannet 10.5 (Atle Ivar Olsen). 5 M Altevannet 10.5 (Atle Ivar Olsen). 1 par Stavsengvannet 7.6 (Atle Ivar Olsen, Målfrid Pedersen, Richard

Johansen m.fl.). 3 ind. Altevannet 21.7 (Atle Ivar Olsen). 4 F-farget Nordøyvannet 6.9 (Atle Ivar Olsen).

EVENES: 1 M Kjerkvatn NR 19.5 (Rune Kristiansen). 3 ind. (1 par + 1 ad. M) Langvannet 27.5 (Frantz Sortland).

FAUSKE: 1 par Klungsetvika 23.5 (Sverre Birkelund, Raymond Birkelund). 2 ind. Stemland 25.5 (Raymond Birkelund). 1 M Stemland 6.6 (Martin Eggen).

HERØY: 1 par Storvannet 18.4 (Atle Ivar Olsen). 1 par Tenna 4.5 (Paul Shimmings).

MELØY: 1 par Småvatnan NR 15.5 (Raymond Birkelund, Marianne Hegge Skogsholm, Sverre Birkelund m.fl.). 1 par Bjæringen 2.6 (Sverre Birkelund). 1 par Småvatnan 4.6 (Kjetil Larsen). 1 F Sjøvoll 17.8 (Marianne Hegge Skogsholm).

RANA: 1 M Engasjyen NR 7.5 (Roar Ottesen). 1 par Langholmen 23.5 (Arne Engås).

RØDØY: 1 par Stortjønnna 2.6 (Sverre Birkelund).

SORTLAND: 2 ind. (1 M + 1 F) Kleiva 26.5-7.6 (Tone Mette Bjørstad).

VEGA: 1 par Husvatnet 29.5 (Jens-Einar Johansen).

VESTVÅGØY: 1-2 par Storeidvatnet 4.5-4.7 (Martin Eggen, Harald Våge, Marie Myklebust m.fl.). 1 M Svanvatnet 6.5 (Martin Eggen). 1 par Ballstad 25.5 (Dag Berg). 1 par Halsvågen 25.5 (Martin Eggen). 2 ind. (1 F-farget + 1 1K) Halsvågen 24.8-23.9 (Martin Eggen, Håvard Eggen).

Hekkefunn:

VESTVÅGØY: To ungekull med totalt 8 pull./1K Storeidvatnet 30.6-4.9 (Martin Eggen, Håvard Eggen, Aina Guin Wingan).

Taffeland *Aythya ferina*

VESTVÅGØY: 1 ad. M Borgpollen-Hagvåg-Evjen 13.5-28.6 (John Stenersen, Frantz

Sortland, Martin Eggen m.fl.). 1 M Farstadvatnet 5.10 (Harald Våge).

Toppand *Aythya fuligula*

Vinterfunn:

DØNNA: 1 F-farget Stavsengvannet 2.1 (Atle Ivar Olsen).

SØRFOLD: 12 ind. Straumen 10.1 (Raymond Birkelund). 15 ind. Straumen 27.1 (Martin Eggen). 21 ind. Straumen 28.2 (Arne Engås).

Bergand *Aythya marila*

Hekkefunn:

BØ: 6 ind. (1 ad. + 5 pull.) Forøya 5.8 (Agnar Målsnes, Gunn Mjelde).

Øvrige funn:

ANDØY: 1 F Andenes 20.1-3.2 (John Stenersen, Ketil Toska, Trude Starholm m.fl.).

BODØ: 1 M Misværøya 9.4 (Martin Eggen).

BRØNNØY: 2 F-farget Strengvatnet 23.9 (Per Ole Syvertsen).

FAUSKE: 9 ind. (7 M + 2 F) Klungsetvika 6.6 (Martin Eggen). 1 M Røvika 25.6 (Martin Eggen). 7 ind. Fauskeidet NR 8.10 (Øystein Birkelund).

GILDESKÅL: 1 M Litle Sandvatnet 1.7 (Margareth Gransjøen, Kjetil Larsen).

HADSEL: 1 F Grunnfjørden 15.2 (Frantz Sortland). 1 ad. M Grunnfjørden 20.5 (Frantz Sortland).

HATTFJELLDAL: 1 ad. M Vestre Tiplingen 2.7 (Per A. Lorentzen).

HEMNES: 1 par Stormyrbassenget 19.6 (Raymond Birkelund). 1 F Stormyrbassenget 23.7 (Arve Henningsen).

HERØY: 1 F-farget Stovannet 25.10 (Atle Ivar Olsen).

MELØY: 1 par Glomfjord 18.5 (Øystein Birkelund). 2 M Namnlausvatnet 1.7 (Margareth Gransjøen, Kjetil Larsen).

RANA: 1 F-farget Utskarpen 26.1-9.2 (Atle Ivar Olsen). 3 ind. (2 M + 1 F) Utskarpen 18.5 (Atle Ivar Olsen). 1 M Almlia 23.5

(Roar Ottesen). 1 M Røffen 20.6 (Roar Ottesen). 3 ind. Raudvatnet 22.7 (Rolf Kristoffersen). 2 F Straumbotn 21.9 (Arne Engås, Anni Breivik).

RØST: 2 F-farget Grimsøya 26.1 (Steve Baines). 1 F-farget Vannbassenget 15.4 (Steve Baines).

SALTDAL: Inntil 7 ind. Skansøyra 20.5-6.6 (Bård Karlens m.fl.). 5 ind. (2 ad. i par + 3 F-farget) Savlojavras 25.7 (Hanne Etnestad, Gunnar Rofstad). 7 ind. (1 F + 6 1K) Stjernevatna 30.8 (Bård Karlens).

SORTLAND: 2 ad. F Langvatnet 31.8 (Jens-Are Johansen).

VEFSN: 1 F-farget Motjønnna 5.10 (Atle Ivar Olsen).

VESTVÅGØY: Fast bestand i Borgpollene, der inntil 10 ind. er observert 4.3-29.8 (Ann Britt Pilegaard-Simonsen, John Stenersen, Martin Eggen m.fl.). 1-2 ind. Storeidvatnet 21.4-5.6 (Martin Eggen, John Stenersen, Frantz Sortland m.fl.).

Praktærfugl *Somateria spectabilis*

Sommerfunn:

SALTDAL: 1 ad. M Skansøyra 10.6 (Martin Eggen, Håvard Eggen, Sverre Birkelund).

Stellerand *Polysticta stelleri*

ANDØY: 1 F-farget Andenes 2.3 (Anette Jensen).

Lappfiskand *Mergellus albellus*

ALSTAHAUG: 1 F-farget Stovannet 17.8-5.10 (Atle Ivar Olsen).

BODØ: 1 M Seinesodden 7-14.6 (Nils Harry Lillejord, Thor Edgar Kristiansen, Sverre Birkelund m.fl.).

BRØNNØY: 1 F Myrset 29.3 (Jøran Hansen). 1 F-farget Velfjord 1.8 (Atle Ivar Olsen).

DØNNA: 1 M Lillegleinsvannet 7.5-8.6 (*Atle Ivar Olsen, Målfrid Pedersen, Richard Johansen m.fl.).

HEMNES: 1 F-farget Bjerka 26.8 (Bjørn Berg).

HERØY: 1 F Salvannet 7.5 (Paul Shimmings). 1 F Stovannet 7-8.5 (*Paul Shimmings, Atle Ivar Olsen). 2 F Salvannet 10-11.5 (*Atle Ivar Olsen, Kjell Isaksen, Paul Shimmings). 1 ind. Salvannet 4.10 (Atle Ivar Olsen).

Vaktel *Coturnix coturnix*

DØNNA: 1 M Skei 8.6 (Atle Ivar Olsen).

Jerpe *Bonasa bonasia*

HEMNES: 1 ind. Kvalneset 26.3 (Roar Ottesen). 1 M Bjerka 7.10 (Magnus Lien). Meløy: 1 ind. Bjerkelia 25.12 (Greta Andersen).

RANA: 2 ind. Littljønnåsen 13.10 (Roar Ottesen).

VEFSN: 2 ad. Mosjøen 1.2 (Gustav Busch Arntsen).

Storlom *Gavia arctica*

Vinterfunn:

ANDØY: 1 ind. Merkeneset 2.3 (Anette Jensen).

FAUSKE: 7 ind. Klungsetvika 23.3 (Thorbjørn Aakre).

FLAKSTAD: 1 ind. Flakstadpollen 26.2 (Marie Myklebust). 1 ind. Vikten 15.11 (Jon Olav Larsen, Håvard Eggen).

GILDESKÅL: 2 ind. Fugløyfjorden 4.3 (Sverre Birkelund, Marianne Hegge Skogsholm).

MELØY: 1 ind. Halså 1.1 (Margareth Gransjøen, Kjetil Larsen). 1 ind. Åmnes 26.1 (Marianne Hegge Skogsholm). 1 ind. Øra 16.3 (Marianne Hegge Skogsholm). 3 ind. Grensen 27.3 (Raymond Birkelund).

NESNA: 1 ind. Handa 8.2 (Atle Ivar Olsen). 1 ind. Herseth 18.3 (Atle Ivar Olsen). 1 ind. Handa 27.3 (Atle Ivar Olsen).

RØDØY: 1 ind. Sleipnes 2.2 (Kim Erlend Vidal).

VESTVÅGØY: 1 ind. Borgvåg 8.1 (Martin Eggen, Beathe Dømbe). 1 ind. Ramberg 12.1 (Martin Eggen). 1 ind. Sandøya 2.11 (Håvard Eggen). VÅGAN: 1 ind. Vatnfjorden 24.1 (Frantz Sortland). 1 ind. Laukvikøyene NR 23.3 (Frantz Sortland). 1 ind. Gimsøya 31.3 (Marie Myklebust).

Islom *Gavia immer*

Vår/sommerfunn:

ALSTAHAUG: 1 2K Hamnessjøen 11.5 (Atle Ivar Olsen).

BØ: 3 2K+ Nykvåg 12.7 (Petter Haldén).

FLAKSTAD: 1 ad. Vikten 8.5 (Martin Eggen). 1 ind. Flakstadpollen 8.5 (Marie Myklebust). 1 ad. Hornneset 8.5 (Martin Eggen). 2 2K Vareid 20-21.5 (Martin Eggen). 2 ind. Flakstadpollen 22.5 (Harald Våge). 1 ad. Stor-Buøya 11.7 (Martin Eggen). 1 2K Hestnesbåen 12.7 (Martin Eggen). 2 2K+ Myrland 22.7 (Asgeir Larsen). 3 2K Vikten 20.8 (Martin Eggen).

GILDESKÅL: 1 ind. Fugløyfjorden 10.5 (Øystein Birkelund).

HADSEL: 1 ad. Morfjorden 11.5 (Frantz Sortland).

MELØY: 1 ind. Grensen 10.5 (Marianne Hegge Skogsholm, Øystein Birkelund, Helga Saksen Hammer).

SORTLAND: 2 ind. Bygdneset 11.5 (Rune Kristiansen).

STEIGEN: 1 ad. Nordfoldleira 19.5 (Geir Magne Pedersen).

VESTVÅGØY: 1 ind. Vikspollen 10.5 (Harald Våge). 5 ind. Vikspollen 22.5 (Harald Våge).

VÅGAN: 1 ind. Gimsøya 14.5 (Harald Våge). 1 3K+ Gimsøya 16.5 (John Stenersen).

Gulneblom *Gavia adamsii*

Vår/sommerfunn:

ANDØY: 2 ind. Åholmen 8.6 (Rune

Kristiansen, Kurt Kristiansen).

FAUSKE: 1 ind. Klungsetvika 17.8 (Øystein Birkelund, Sverre Birkelund).

FLAKSTAD: 16 ind. (2.2K + 14 ad.) Hornneset 8.5 (Martin Eggen). 2 2K Flakstadpollen 8.5 (Marie Myklebust). 22 ind. (8 2K + 14 ad.) Myrland 11.5 (Martin Eggen). 2 ad. Nappstraumen 11.5 (Martin Eggen). 1 ind. Myrland 12.5 (Martin Eggen). 2 ind. (1 2K + 1 ad.) Nappstraumen 18.5 (Martin Eggen). 2 2K Myrland 18.5 (Martin Eggen). 2 ind. (1 3K + 1 2K) Vareid 20.5 (Martin Eggen). 2 2K Vikten 20.5 (Martin Eggen). 1 2K Skagsanden 27.5 (Martin Eggen). 1 2K Sandneset 1.6 (James Wilson). 3 2K Vikten 10.7 (James Wilson). 3 2K Hestnesbåen 12.7 (Martin Eggen).

HADSEL: 1 ind. Hadselsand 20.5 (Frantz Sortland).

MELØY: 1 ad. Grensen 2.5 (Karl-Birger Strann, Vigdis Frivoll, Geir-Arne Strann). VESTVÅGØY: 20 ind. (2 2K + 18 ad.) Eggum 6.5 (Martin Eggen). 1 ind. Vikspollen 24.5 (Atle Ivar Olsen, Magnhild Johansen).

VÅGAN: 2 ind. Brenna, 5.5 (Frantz Sortland). 1 ind. Sundlandsfjorden 5.5 (Frantz Sortland). 8 3K+ Gimsøystraumen 10.5 (John Stenersen).

Dvergdykker *Tachybaptus ruficollis*

HERØY: 1 ad. Storvannet 4-25.10 (Atle Ivar Olsen).

MELØY: 1 ind. Olavågen 26.1-5.2 (Marianne Hegge Skogsholm, Øystein Birkelund, Sverre Birkelund m.fl.). 1 ind. Olavågen 26.2 (Raymond Birkelund). 2 ind. Engavågen 4-7.11 (Marianne Hegge Skogsholm). 2 ind. Hestøya 13.11-11.12 (Marianne Hegge Skogsholm m.fl.).

Gråstrupedykker *Podiceps grisegena*

Sommerfunn:

ANDØY: 1 ind. Kleivvatnet 15.8 (Svein

Gjelle, Brit Eldrid Barstad).

FAUSKE: 2 ind. Klungsetvika 17.8 (Øystein Birkelund, Sverre Birkelund).

Hornedykker *Podiceps auritus*

Vinterfunn:

FAUSKE: 16 ind. Tørresvikodden 10.1 (Raymond Birkelund).

HADSEL: 1 ind. Hadselsand 22.11 (Frantz Sortland).

HAMARØY: 1 ind. Finnvikpollen 5.2 (Per Hansen).

STEIGEN: 2 ad. Mortenstrand 21.1 (Per Hansen). 1 ad. Forsan 27.1 (Per Hansen).

VESTVÅGØY: 2 ind. Borgvåg 8.1-12.1 (Martin Eggen, Beathe Dømbe).

VÅGAN: 1-6 ind. Gimsøya 12.1-26.2 (Frantz Sortland, Martin Eggen, Ann Britt Pilegaard-Simonsen m.fl.). 3-5 ind. Gimsøya 15.11-23.11 (John Stenersen).

Sikre hekkefunn:

BALLANGEN: 4 par Grunnvannet NR 10-13.6 (Arild Bondestad).

BODØ: 1 ind. rugende Vatnvatnet 29.5 (Magnhild Johansen). 1 ind. rugende Loddvatn 9-10.6 (Martin Eggen, Håvard Eggen). 4 ind. (2 ad. + 2 pull.) Vatnvatnet 17.7 (Magnhild Johansen). 2 ind. (1 ad. + 1 pull.) Vatnvatnet 13.8 (Magnhild Johansen).

HAMARØY: 4 ind. mat til unger Kjerringvatnet 9.8 (Øivind Mikaelson).

HEMNES: 1 ind. rugende Stormyrbassenget 31.5 (via Rana Zoologisk Forening).

SALTDAL: 2 ind. rugende Fiskvågvatnet 25.5 (Knut Samson Alne, Atle Ivar Olsen). 4 ind. m/reir, egg/unger Fiskvågvatnet 3.7 (Håvard Eggen).

SORTLAND: 2 par mat til unger Langvatnet 31.8 (Jens-Are Johansen).

VEFSN: 5 pull. Motjørna 2.8 (Per Ole Syvertsen).

VESTVÅGØY: Tallrik hekkefugl i

Storeidvatnet, med minst 11 par under etablering i juni og flere obs. av pull. utover i juli (Martin Eggen m.fl.). 1 ind. rugende Vikvatnet 18-23.5 (Martin Eggen). 2 par + 2 pull. Skjerpvatnet 28.6 (Rune Kristiansen, Kurt Kristiansen). 1 pull. Farstadvatnet (Nedvoll) 4.7 (Martin Eggen). 3 pull. Skjerpvatnet 7.7 (Håvard Eggen, Håvar Hveding, Martin Eggen).

Grålire *Puffinus griseus*

FLAKSTAD: 3 ind. Kvalvika 4.9 (Martin Eggen).

RØST: 6 ind. Skomværshavet 19.9 (John Stenersen m.fl.). 10 ind. Langneset 21.9 (Tor Olsen, Inge Melhus, Gunnar Gundersen m.fl.). 3 ind. Nesset 21.9 (Steve Baines). 5 ind. Skomværshavet 24.9 (Tor Olsen, Inge Melhus, Gunnar Gundersen m.fl.). 2 ind. Røstlandet 27.9 (Gunnar Gundersen, Thomas Bentsen). 1 ind. Nesset 29.9 (Steve Baines).

VÆRØY: 1 ind. Værøy 19.9 (Kjell Mjølssnes, Egil Ween, John Alsvik m.fl.). 2 ind. Værøy 20.9 (Egil Ween, Tore Berg). 1 ind. Værøy 24.9 (Sverre Birkelund). 1 ind. Nordland 26.9 (Kjell Mjølssnes, Tore Berg, John Alsvik m.fl.).



Grålire, Røst. Foto: John Stenersen

Havlire *Puffinus puffinus*

ANDØY: 1 ind. Breivik 6.9 (Espen Bergersen). 1 ind. Breivik 7.9 (Espen Bergersen).

MELØY: 1 ind. Skogreina 29.9 (Sverre Birkelund, Raymond Birkelund).

RØST: 2 ind. Skomværshavet 11.8 (Håvard Eggen, Eirik Grønningsæter, Marie Myklebust m.fl.). 1 ind. Skomværshavet 12.8 (Håvard Eggen, Eirik Grønningsæter, Aina Guin Wingan). 2 ind. Røstlandet 23.8 (Bjørn Olav Tveit). 1 ind. Langneset 21.9 (Tor Olsen, Thomas Bentsen, Inge Melhus m.fl.).

TRÆNA: 2 ind. NV for Sanna 24.8 (Atle Ivar Olsen, Knut Samson Alne, Magnhild Johansen m.fl.).

Havsvale *Hydrobates pelagicus*

Alle funn utenom Røst:

MELØY: 3 ind. Grøna 23.8 (Margareth Gransjøen, Kjetil Larsen). 2 ind. Tennholm fjorden 23.8 (Margareth Gransjøen, Kjetil Larsen).

RØDØY: 1 ind. Svebåskallen 30.8 (Margareth Gransjøen, Kjetil Larsen).

TRÆNA: 5 ind. Sanna 23.8 (Atle Ivar Olsen, Knut Samson Alne, Magnhild Johansen m.fl.). 3 ind. ringmerket Sanna 23.8 (Atle Ivar Olsen, Knut Samson Alne, Magnhild Johansen m.fl.). 3 ind. NV for Sanna 24.8 (Atle Ivar Olsen, Knut Samson Alne, Magnhild Johansen m.fl.).

VESTVÅGØY: 3 2K+ ringmerket Eggum 27.8 (Harald Våge, Ann Britt Pilegaard-Simonsen). 7 2K+ ringmerket Eggum 28.8 (Harald Våge m.fl.).

VÆRØY: 1 ind. Nordland 27.9 (Kjell Mjølssnes, Geir Kristensen, John Alsvik).

VÅGAN: 2 ind. Gimsøya 27.8 (Frantz Sortland).

Kuhegre *Bubulcus ibis*

BODØ: 1 ind. Kløkstad 24.9-1.10 (*Thor Edgar Kristiansen, Kari Tverelv Angelsen, Magnhild Johansen m.fl.).



Kuhegre, Bodø. Foto: Marie Myklebust

Svartglente *Milvus migrans*

HEMNES: 1 ind. Reinåmoen 9.7 (Torfinn Reinåmo).

Sivhauk *Circus aeruginosus*

MELØY: 1 2K M Småvatnan 19.8 (Sverre Birkelund).

Myrhauk *Circus cyaneus*

RANA: 1 F-farget Sør-Randalen 13.8 (Einar Furuheim, Jorunn Zahl).

Hønehauk *Accipiter gentilis*

Hekkefunn:
1 hekkefunn i GRANE kommune 19.6 (Jostein Lorås).

Musvåk *Buteo buteo*

RANA: 1 ind. Virvassdalen 22.6 (Atle Ivar Olsen).

Storskrikørn *Aquila clanga*

RANA: 1 ad. Langvassgrenda 17.5 (Tore Rausandaksel).



Storskrikørn. På bildet ses enden av en antenne, så trolig er dette individet «Tönn». Det var utstyrt med en sate-littsender som ikke lenger fungerer i 2014. Foto: Tore Rausandaksel

Fiskeørn *Pandion haliaetus*

GRANE: 1 hekkefunn i kommunen (Atle Ivar Olsen, Per Ole Syvertsen).

HADSEL: 1 ind. Kongsmark 8.7 (Håvar Hveding, Kristin Dahle Larsen).

HATTFJELLDAL: 1 ind. Bizzie Jitnemenjaevrie 16.8 (Rosemary Juell).

RANA: 1 ind. Rausandaksla 16.9 (Arne Engås, Roar Ottesen).

TJELDSUND: 1 ind. Ramsundet 19.7 (via Rolf Kristoffersen).

Tårnfalk *Falco tinnunculus*

Vinterfunn:

BRØNNØY: 1 ind. Ormøya 29.3 (Jøran Hansen).

HADSEL: 1 ind. Myrland 16.1 (Edgar Edvardsen). 1 M Grunnfjørdfjord 25.2 (Frantz Sortland). 1 M Sommarhusstrand 24.3 (John Stenersen).

MELØY: 1 M Kunna 24.1 (Marianne Hegge Skogsholm). 1 F Dalen 20.3 (Marianne Hegge Skogsholm).

VESTVÅGØY: 1 ind. Sandøya, i perioden 8.1-4.3 (Martin Eggen, Beathe Dømbe, Jon Olav Larsen mfl.). 1 ind. Steirapollen

11.1 (John Stenersen). 1 M Kvalnes i perioden 23.1-26.2 (Jon Olav Larsen, Martin Eggen, John Stenersen m.fl.). 1 ind. Offersøya 10.2 (Marie Myklebust). 1 ind. Vestresand 26.2 (Martin Eggen).

VÅGAN: 2 ind. (1 M + 1 F) Vikspollen 12.1 (Frantz Sortland). 1 ind. Vikspollen 19.1 (Frantz Sortland). 2 ind. Gimsøya 31.1 (John Stenersen). 1 ind. Svolvev 23.2 (Marie Myklebust). 1 ind. Laukvik 23.3 (Frantz Sortland). 1 ad. F Gimsøya 30.3 (Frantz Sortland). 1 ad. M Hov 30.3 (Frantz Sortland). 1 ind. Bjørnhaugen, Laukvik 31.3 (Hege Pettersen).

Dvergfalk *Falco columbarius*

Vinterfunn:

MELØY: 1 F Engavågen 27.3 (Øystein Birkelund).

SALTDAL: 1 M død etter kollisjon med vindu Hemmoen 19.1 (Odd Johansen).

VEGA: 1 2K+ M Vega 2.2 (Jens-Einar Johansen).

VESTVÅGØY: 1 F Fyglefjæra 15.1 (Martin Eggen, Beathe Dømbe). 1 ind. Fygle 6.3 (Marie Myklebust).

Jaktfalk *Falco rusticolus*

Vinterfunn:

RANA: 1 ind. Stillelvdalen 5.1 (Roar Ottesen).

RØDØY: 1 ind. Sleipnesodden 16.2 (Kim Erlend Vidal).

VEGA: 1 ind. Igerøya 30.1 (Snefrid Jakobsen).

VÅGAN: 1 ad. Laukvik 9.2 (Frantz Sortland).

Vandrefalk *Falco peregrinus*

Vinterfunn:

RØST: 1 1K Flyplassen 11.12 (Steve Baines).

Vannrikse *Rallus aquaticus*

DØNNA: 1 ind. død av sykdom/sult Hildsetvannet 15.2 (Lise Alfheim). 1 ind. Altervannet 6.9 (Atle Ivar Olsen).

HERØY: 1 ind. Tenna 1.1 (Atle Ivar Olsen). 1 ind. Staulen 26.12 (Atle Ivar Olsen).

RØST: 1 1K drept av predator Varan 24.9 (Eirik Grønningsæter).

TRÆNA: 1 ind. Husøy 19.9 (Anders Sørhuus, Trond Sørhuus, Terje Kolaas). 1 ind. Husøy 21.9 (Bård Nyberg, Anders Sørhuus, Bjørn Fuldseth m.fl.).

VEGA: 1 ind. Vega 3.4 (Torleif Hansen).

Myrrikse *Porzana porzana*

TRÆNA: 1 ind. Husøy 24.5 (Johnny Eliassen).

Åkerrikse *Crex crex*

SØMNA: 1 ad. Berglund 22.5 (Reidar Holvik).

Sivhøne *Gallinula chloropus*

BODØ: 1 ind. Hunstad 5-20.12 (Halvard Olsen).

Sothøne *Fulica atra*

FAUSKE: 1 ind. Fauskeeidet NR 29.5 (Sverre Birkelund, Øystein Birkelund).

MELØY: 1 ad. Småvatnan 7-16.5 (Øystein Birkelund, Raymond Birkelund, Margareth Gransjøen m.fl.). 1 ind. Vallsjøen 27.11 (Øystein Birkelund).

VEGA: 1 ad. Valla 2.2 funnet død av sykdom/sult 6.2 (Harry Skoghei).

VESTVÅGØY: 1 ind. Ytterpollen 28-30.10 og 8.11 (John Stenersen, Marie Myklebust, Ann Britt Pilegaard-Simonsen m.fl.).

Trane *Grus grus*

Tidlige vårfunn:

MELØY: 1 par Småvatnan NR 13.4 (Øystein Birkelund).

VEGA: 1 ad. Forøya 13.4 (Jens-Einar Johansen). Trolig samme ind. Valla (Harry Skoghei) og Husvatnet 15.4 (Ole Arne Davidsen).

Avosett *Recurvirostra avosetta*

BODØ: 2 2K+ Ilstad 24-30.4 (Torgrim Larsen, Thor Edgar Kristiansen, Ole Eirik Torsteinsen m.fl.).



Avosett, Bodø. Foto: Nils Harry Lillejord

Tjeld *Haematopus ostralegus*

Tidlige vårfunn:

ANDØY: 1 ind. Andøya flystasjon 25.2 (Anette Jensen).

FLAKSTAD: 1 ind. Flakstadpollen 22-24.2 (Fridthjof Nygård, James Wilson). 2 ind. Skjelfjorden 28.2 (Marie Myklebust).

HADSEL: 1 ind. Raftvågen 1.3 (Frantz Sortland).

MELØY: 5 ind. Bolgværet 22.2 (Kjetil Larsen). 1 ind. Barvik 25.2 (Kim Erlend Vidal). 5 ind. Skjærvær 1.3 (Kjetil Larsen).

NESNA: 1 par Skarvskjæret 26.2 (Atle Ivar Olsen). 1 ind. Skarvskjæret 1.3 (Atle Ivar Olsen).

RØDØY: 1 ind. Sleipnesodden 28.2 (Kim Erlend Vidal).

VEGA: 2 ad. Hysvær 5.2 (Harry Skoghei).

1 ad. Igerøya 22.2 (Jens-Einar Johansen).

3 ad. Gullsvågsjøen 27.2 (Harry Skoghei).

VESTVÅGØY: 2 ind. Nesjeøyan 7.2 (Martin Eggen).

1 ind. Holsmoa 28.2 (Harald Våge).

Heilo *Pluvialis apricaria*

Vinterfunn:

FLAKSTAD: 1 ind. Yttersand 13.2 (Marie Myklebust).

RØST: 1 ind. Nesset 7-10.2 (Steve Baines).

2 ind. Kvalvågen 8.11 (Steve Baines).

Tundralo *Pluvialis squatarola*

FAUSKE: 2 ind. Klungsetvika 29.5 (Sverre Birkelund, Marianne Hegge Skogsholm, Øystein Birkelund).

FLAKSTAD: 1 1K Yttersand 7.10 (James Wilson). 1 ind. Yttersand 11.10 (John Stenersen).

HERØY: 1 1K Tennvalen 6.9 (Atle Ivar Olsen). 5 ind. Langvalen, Tenna 4.10 (Atle Ivar Olsen).

RØST: 2 1K Røstlandet 21.9 (Raymond Birkelund, Tor Olsen, Klaus Maløya Torland m.fl.). 1 ind. Røstlandet 25.9 (Helga Saksen Hammer, Marianne Hegge Skogsholm). 3 ind. Røstlandet 28-29.9 (Marianne Hegge Skogsholm, Helga Saksen Hammer, Håvard Eggen). 1 ind. Røstlandet 2.10 (Håvard Eggen).

TRÆNA: 1 ind. Husøy 15.10 (Terje Kolaas).

VESTVÅGØY: 1 ind. Halsvågen 23.9 (Martin Eggen).

VÅGAN: 2 ind. Gimsøya 28.8 (Frantz Sortland).

Vipe *Vanellus vanellus*

Vinterfunn:

RØDØY: 2 ind. Sleipnesodden 26.1 (Kim Erlend Vidal, Helga Saksen Hammer).

RØST: 1 ind. Røstlandet 5-15.2 (Steve Baines m.fl.). 2 ind. Kvalvågen 16.12 (Steve Baines).

Sandlo *Charadrius hiaticula*

Tidlige vårfunn:

BODØ: 1 2K+ Bodøsjøen 22.3 (Thor Edgar Kristiansen). 7 ind. Bodøsjøen 30.3 (Thor

Edgar Kristiansen).

HADSEL: 1 ind. Hadselsand 24.3 (John Stenersen).

HERØY: 2 ind. Tennvalen 22-23.3 (Atle Ivar Olsen).

MELØY: 4 ind. Øra 16.3 (Marianne Hegge Skogsholm). 1 ind. Spildra 27.3 (Raymond Birkelund). 2 ind. Øra 27.3 (Raymond Birkelund). 1 ind. Åmnes 31.3 (Raymond Birkelund).

NESNA: 2 ind. Skogsøy 26.3 (Richard Johansen, Jostein Johansen). 2 ind. Engentjønn 26.3 (Knut Samson Alne, Richard Johansen). 1 ind. Engentjønn 31.3 (Richard Johansen, Jostein Johansen).

RANA: 1 ind. Engasjyen NR 24.3 (Arne Engås).

RØDØY: 2 ind. Sleipnesodden 22.3 (Kim Erlend Vidal, Raymond Birkelund).

RØST: 2 ind. Flyplassen 11.3 (Steve Baines). 6-8 ind. Flyplassen 25-26.3 (Steve Baines).

VESTVÅGØY: 1 ind. Sandøya 24.3 (Jon Olav Larsen). 2 ind. Fyglefjæra 26-27.3 (Ann Britt Pilegaard-Simonsen, Harald Våge). 2 ind. Storeid 29.3 (Martin Eggen, Beathe Dømbe). 2 ad. Svanvatnet 31.3 (Marie Myklebust).

VÅGAN: 2 ad. Laukvikøyene NR 23.3 (Frantz Sortland). 5 ind. Gimsøya 26.3 (John Stenersen).

Boltit *Charadrius morinellus*

ANDØY: 1 ad. F Skogvoll 13.5 (Karl-Birger Strann, Vigdis Frivoll).

GILDESKÅL: 1 ind. Glomfjellet 31.5 (Øystein Birkelund).

HEMNES: 1 ind. Middagsvatn 13.6 (Martin Eggen, Håvard Eggen).

RANA: 2 ind. Polarsirkelsenteret 27.5 (Roar Ottesen). 3 ind. Svangsbekken 10.6 (Martin Eggen, Håvard Eggen). 1 par Svangsbekken 15.6 (Sverre Birkelund).

4 ind. og 1 par Svangsbekken, Saltfjellet 22.6 (Atle Ivar Olsen, Magnhild Johansen).

1 ind. Svanjga 6.7 (Roar Ottesen). 1 ind. Johan Larsson Jákha 4.8 (Roar Ottesen). 4 ind. Nasafjellet 8.8 (Rune Schürmann). 3 ind. Snefjellet 31.8 (Hege Rølvåg).

SALTDAL: 1 ind. Semska 27.5 (Roar Ottesen). 1 F Saltfjellet 14.6 (Håvard Eggen m.fl.). 5 ind. Saltfjellet 15.6 (Martin Eggen).

8 ind. Saltfjellet 27.6 (Martin Eggen). 2 par og 1 F Saltfjellet 3.7 (Håvard Eggen). Saltfjellet 3.7 (Håvard Eggen).

VÅGAN: 1 F Gjersvoldheia 14.6 (Frantz Sortland).

Storspove *Numenius arquata*

Vinterfunn:

FLAKSTAD: 4 ind. Ramberg 7.1 (Marie Myklebust). 2-7 ind. Fredvang 19.1-2.2 (James Wilson, Marie Myklebust m.fl.). 3-7 ind. Spengerleira 9-14.2 (James Wilson). 1 ind. Sandneset 9.2 (James Wilson). 1 ind. Ramberg 13.2 (Marie Myklebust). 1 ind. Korshavn 14.2 (James Wilson). 4 ind. Ramberg 19.2 (Martin Eggen, James Wilson). 4-8 ind. Sandneset 11-31.12 (James Wilson, Martin Eggen). 5 ind. Spengerleira 16.12 (Martin Eggen).

HADSEL: 2-4 ind. Morfjorden 11.1-7.2 (Frantz Sortland). 2-10 ind. Hadselsand 18.1-15.2 (Frantz Sortland). 2 ind. Hadselsand 10.12 (Frantz Sortland).

HERØY: 1 ind. Tennvalen 1.1 (Atle Ivar Olsen).

MELØY: 3 ind. Flatvær 26.1 (Margareth Gransjøen, Kjetil Larsen). 2 ind. Øra 12.2 (Raymond Birkelund).

RØST: 1-7 ind. Røstlandet 4.1-28.2 (Steve Baines). 1-2 ind. Nesset 12-16.12 (Steve Baines).

VEGA: 8 ad. Eidem 19.2 (Jens-Einar Johansen).

VESTVÅGØY: 4-7 ind. Høyenes 23.1-26.2

(Jon Olav Larsen, Martin Eggen, Harald Våge m.fl.). 3 ind. Sandøya 10.2 (Martin Eggen). 2 ind. Høyenes 17.12 (Jon Olav Larsen).

VÅGAN: 1 ind. Gimsøya 26.2 (Frantz Sortland).

Svarthalespove *Limosa limosa*

Alle individer som ble underartsbestemt var *Limosa limosa islandica*, øvrige individer tilhører også sannsynligvis denne underarten.

ALSTAHAUG: 1 ad. Tjøtta 3.5 (Karl-Birger Strann, Vigdis Frivoll). 2 ind. Tjøtta 2.6 (Merete Myromslien). 2 ind. Tjøtta 19.8 (Svein Gjelle, Brit Eldrid Barstad).

ANDØY: 1 ind. Ramsa 23.4 (Espen Bergersen).

FAUSKE: 2 ad. Stokland 1-7.5 (Gunnar Rofstad, Atle Ivar Olsen, Hanne Etnestad m.fl.). 1 ind. Klungsetvika 10.5 (Marianne Hegge Skogsholm, Øystein Birkelund, Sverre Birkelund m.fl.).

FLAKSTAD: 1 ind. Innersand 22-26.4 (Martin Eggen, James Wilson). 1 ind. Yttersand 23-25.4 (Marie Myklebust). 2 ind. Vareid 21.5 (Martin Eggen). 1 ind. Innersand 24.5 (Marie Myklebust).

HADSEL: 3 ad. Hadselsand 9.6 (Frantz Sortland).

HERØY: 2 ind. Tenna 6-8.5 (Paul Shimmings, Atle Ivar Olsen).

NESNA: 1 ind. Nesna 17.6 (Richard Johansen, Knut Samson Alne, Jostein Johansen). RØST: 1 ind. Langneset 20.4 (Steve Baines). 1-6 ind., ofte sang/spill, flere passende hekkelokaliteter, Røstlandet 27.4-15.6 (John Stenersen). 2 ind. Flyplassen 9.9 (Steve Baines). 1 ind. Røstlandet 21-28.9 (Inge Melhus, Tor Olsen, Marianne Hegge Skogsholm m.fl.).

STEIGEN: 2 ad. Nordfoldleira 11.5 (Geir Magne Pedersen).

VEGA: 1 ind. Nes 29.4 (Paul Shimmings, Jannike Wika). 1 par Rørøy 9.5 (Trond Solem).

VESTVÅGØY: 2-9 ind. Bolle 23-30.4 (Martin Eggen, Ann Britt Pilegaard-Simonsen, Jon Olav Larsen m.fl.). 1-7 ind. Storeid 28.4-6.6 (Martin Eggen, Harald Våge, Marie Myklebust m.fl.). 1 ind. Saltisen 25.5 (Martin Eggen). 5 ind. Halsvågen 26.5 (Martin Eggen). 1 par Saltisen 5.6 (Martin Eggen).

ØKSNES: 1 ad. M Strengelvåg 11.5 (Rune Kristiansen).

Lappspove *Limosa lapponica*

Sommerfunn:

ALSTAHAUG: 2 ind. Tjøtta 1.8 (Atle Ivar Olsen).

ANDØY: 1 ind. Sellevoll 8.6 (Rune Kristiansen, Kurt Kristiansen). 1 ind. Å 3.7 (Aurora Strand Botnermyr, Rune Botnermyr).

HADSEL: 1 ind. Hadselsand 9.6 (Frantz Sortland).

NARVIK: 1 par Bjerkvik 23.6 (Matias Hagtvedt).

RØST: 2 ind. Øyran 23.7 (John Stenersen).

Steinvender *Arenaria interpres*

Vinterfunn:

MELØY: 9 ind. Flatvær 26.1 (Margareth Gransjøen, Kjetil Larsen). 1 ind. Øra 6.12 (Øystein Birkelund).

RØDØY: 1 ind. Sleipnes 10.2-16.2 (Helga Saksen Hammer, Kim Erlend Vidal).

RØST: 1 ind. Langneset 28.2 (Steve Baines).

VEGA: 1 ad. Eidem 19.2 (Jens-Einar Johansen).

Polarsnipe *Calidris canutus*

Tidlige vårfunn:

HERØY: 1 ind. Tennvalen 23.3 (Atle Ivar Olsen). 1 ind. Tennvalen 16.4 (Atle Ivar Olsen).

Sommerfunn:

FLAKSTAD: 1 3K+ Sandneset 22.7 (James Wilson).

RØDØY: 1 ad. Sandværholmen, Lyngvær 27.7 (Atle Ivar Olsen, Richard Johansen, Knut Samson Alne).

RØST: 10 3K+ Øyran 22.7 (John Stenersen). 1 3K+ Flyplassen 23.7 (John Stenersen).

36 ind. Øyran 23-25.7 (John Stenersen, Erling Hobøl). 6 2K+ Flyplassen 25.7 (Erling Hobøl). 12 ind. Røstlandet NR 25.7 (Erling Hobøl).

VESTVÅGØY: 1 ind. Svanvatnet 28.7 (Ann Britt Pilegaard-Simonsen).

Vinterfunn:

HERØY: 1 ind. Tenna 15-16.11 (Atle Ivar Olsen). 4 ind. Tennvalen 26-31.12 (Atle Ivar Olsen).

Fjellmyrløper *Calidris falcinellus*

FAUSKE: 1 ind. Klungsetvika 29.5 (Marianne Hegge Skogsholm, Sverre Birkelund, Øystein Birkelund). 1 2K+ Klungsetvika 6.6 (Martin Eggen). 1 ad. Klungsetvika 24.7 (Simon Rix).

VESTVÅGØY: 2 ind. Svanvatnet 29.5-1.6 (*Martin Eggen m.fl.). 2 ind. Svanvatnet 6-7.6 (*Martin Eggen, *Harald Våge).

Tundrasnipe *Calidris ferruginea*

Sene høstfunn:

HERØY: 1 1K Tennvalen 25.10 (Atle Ivar Olsen).

VÅGAN: 1 ind. Strendene 4.10 (Frantz Sortland).

Temmincksnipe *Calidris temminckii*

Hekkefunn:

GILDESKÅL: 1 par Glomfjellet 13.7 (Sverre Birkelund). 1 par Glomfjellet 2.8 (Sverre Birkelund).

HATTFJELLDAL: 6 ind. Raentserenmehkie 31.7 (Rune Schürmann).

SALTDAL: 3 ad. Gårro 25.7 (Hanne Etnestad,

Gunnar Rofstad). 1 ad. Graddis 1.8 (Karl-Birger Strann, Geir-Arne Strann).

Sene høstfunn:

BODØ: 2 ind. Seinesodden 8.10 (Øystein Birkelund).

Sandløper *Calidris alba*

Vår/sommerfunn:

FLAKSTAD: 1 ad. Flakstadsanden 16.6 (James Wilson).

HADSEL: 1 ind. Hadselsand 1.6 (Frantz Sortland). 11 ind. Hadselsand 3.6 (John Stenersen). 2 ind. Hadselsand 28.6 (Rune Kristiansen, Kurt Kristiansen).

RØST: 1 ind. Langneset 16.5 (Steve Baines). 2 ind. Øyran 19.5 (Steve Baines). 4 ind. Øyran 1.6 (Steve Baines). 1 ind. Flyplassen 3-5.6 (Steve Baines). 18 2K+ Øyran 15.6 (John Stenersen). 1 2K+ Langneset 22.7 (John Stenersen). 1 2K+ Øyran 22.7 (John Stenersen). 1 2K+ Flyplassen 23.7 (John Stenersen). 2 2K+ Øyran 23.7 (John Stenersen). 2 2K+ Flyplassen 25.7 (Erling Hobøl).

Myrsnipe *Calidris alpina*

Vinterfunn:

RØST: 1 ind. Langneset 28.2 (Steve Baines).

Fjæreplytt *Calidris maritima*

Hekkefunn:

GILDESKÅL: 1 hekking (2 1K) Øver Stivatnet 2.8 (Karl-Birger Strann).

Dvergsnipe *Calidris minuta*

Vår/sommerfunn:

FAUSKE: 1 ind. Klungsetvika 25.5 (Sverre Birkelund, Raymond Birkelund).

RANA: 1 ind. Engasjyen NR 20.5 (Roar Ottesen).

RØST: 1 ind. Langneset 1.6 (Steve Baines).

VESTVÅGØY: 1 ind. Svanvatnet 23-24.5 (*Martin Eggen m.fl.). 1 ind. Leknesfjæra

25.5 (Martin Eggen). 1-4 ind. Svanvatnet 29.5-29.6 (Martin Eggen, Harald Våge, Rune Kristiansen m.fl.).

Rustsnipe *Calidris subruficollis*

RØST: 1 1K Røstlandet 28.9-2.10 (*Håvard Eggen, Marianne Hegge Skogsholm, Eirik Grønningsæter m.fl.).

Alaskasnipe *Calidris melanotos*

RØST: 2 2K+ Ystneset 14.6 (John Stenersen). 1 2K+ Flyplassen 15.6 (John Stenersen). 1 2K+ Røstlandet 11-12.8 (*Martin Eggen m.fl.).

VESTVÅGØY: 1 ind. Svanvatnet 31.5-1.6 (John Stenersen m.fl.).

VÆRØY: 1 1K Sprengern 22.9 (Simon Rix m.fl.).



Alaskasnipe, Røst. Foto: John Stenersen

Hvithalesvømmesnipe *Phalaropus tricolor*

ALSTAHAUG: 1 ad. F Tjøtta 19.5 (*Paul Shimmings, Atle Ivar Olsen, Richard Johansen m.fl.).

Svømmesnipe *Phalaropus lobatus*

ALSTAHAUG: 1 1K Tjøtta 17.8 (Atle Ivar Olsen).

BODØ: 1-3 ind. Seinesodden 1-25.6 (Ole Eirik Torsteinsen, Thor Edgar Kristiansen, Thorbjørn Aakre m.fl.).

GRANE: 2 ad. Langtjønnå 7.7 (Lars Lorentzen).

HEMNES: 2 ind. Bleikvasslia 31.5 (Atle Ivar Olsen, Per Ole Syvertsen).

RANA: 1 ind. Saltfjellet 10.6 (Raymond Birkelund).

RØST: 1-6 ind. Røstlandet 31.5 (Steve Baines, John Stenersen, Erling Hobøl m.fl.). Sannsynlig hekking med obs av 1 1K Flyplassen 26.7 (Erling Hobøl) og 1 1K Røstlandet 12.8 (Håvard Eggen, Aina Guin Wingan, Eirik Grønningsæter m.fl.).

SALTDAL: 1-4 ind. Semska 27.5-15.6 (Roar Ottesen, Hege Rølvåg, Sverre Birkelund m.fl.). 1 ind. Skansøyra 27.5 (Bård Karlsen).

1 par Saltfjellet 5.6 (Karl-Birger Strann, Vigdis Frivoll). 2 par Rognan 12.6 (Bård Karlsen). 7 ind. Saltfjellet 27.6 (Martin Eggen). 1 ind. Jarbruvatnet 5.7 (Bård Karlsen).

1 par Roksøymyra 21.6 (Frantz Sortland).

1 par Roksøymyra 21.6 (Frantz Sortland).

1 par Roksøymyra 21.6 (Frantz Sortland).

1 par Roksøymyra 21.6 (Frantz Sortland).

Polarsvømmesnipe *Phalaropus*

fulicarius

BODØ: 1 ind. drept av predator (jordugle) Ivory oljefelt 20.11 (Tommy Lindås).

VESTVÅGØY: 2 ind. Sandøya 19.10 (Håvard Eggen, Oddvar Heggøy).

Strandsnipe *Actitis hypoleucos*

Tidlige vårfunn:

RANA: 1 ind. Almlia 21.4 (Roar Ottesen).

Skogsnipe *Tringa ochropus*

FLAKSTAD: 1 ind. Fredvang 7.5 (Ann Britt Pilegaard-Simonsen m.fl.).

HAMARØY: 1 ind. Steinslandsvatnet NR 21.4 (Per Hansen).

HATTFJELLDAL: 1 ind. Tofta 4.5 (Per A. Lorentzen).

RANA: 1 ind. Engasjyen NR 25-28.4 (Arne Engås, Roar Ottesen). 1 ind. Ut-skarpen

30.4 (Atle Ivar Olsen). 2 ind. Hauan 3.5 (Atle Ivar Olsen). 1 ind. Strupen 4.5 (Arne Engås, Anni Breivik). 1 ind. Almlia 6.5 (Roar Ottesen). 2 ind. Strupen 11.5 (Arne Engås, Anni Breivik). 1 ind. Almlia 12.5 (Roar Ottesen). 1 ind. Ravnåga 23.5 (Roar Ottesen). 1 ind. Røvassdalen 23.5 (Arne Engås). 1 ind. Glomådeltaet NR 29.5 (Arne Engås, Anni Breivik). 1 ind. Svanåvatnet 29.5 (Arne Engås, Anni Breivik). 2 ad. Glomådeltaet landskapsvernområde 15.6 (Asmund Ravnå). 1 ind. Stupforsmoen 22.6 (Per Ole Syvertsen). 1 ind. Strupen 5.7 (Hege Rølvåg). 1 ind. Alteren 19.7 (Atle Ivar Olsen). 2 ind. Umskardtjønnå 21.7 (Richard Johansen). 1 1K Straumbotn, Straumen 23.7 (Atle Ivar Olsen).

RØST: 1 ind. Klakken 27.4 (Steve Baines). SALTDAL: 1 ind. Saltdal 7.5 (Raymond Birkelund). 1 ind. Fiskvågvatnet 10.5 (Øystein Birkelund). 1 ad. Junkerdalen 11.5 (Hanne Etnestad, Gunnar Rofstad). 1 ind. Nestbyholmen 14.5 (Bård Karlsen). 1 ind. Kvitbrua 22.5 (Johan Åge Asphjell). 2 ad. Junkerdalen 28.5 (Hanne Etnestad). 1 ad. Nestbyholmen 29.5 (Karl-Birger Strann, Vigdis Frivoll, Geir-Arne Strann). 3 ind. Semska 26.6 (Martin Eggen).

VEFSN: 1 ind. Båtneset, Drevvatn 8.5 (Atle Ivar Olsen).

VÅGAN: 1 ad. Vestpollen 10-11.5 (Frantz Sortland).

VÅGAN: 1 ad. Vestpollen 10-11.5 (Frantz Sortland).

VÅGAN: 1 ad. Vestpollen 10-11.5 (Frantz Sortland).

VÅGAN: 1 ad. Vestpollen 10-11.5 (Frantz Sortland).

VÅGAN: 1 ad. Vestpollen 10-11.5 (Frantz Sortland).

VÅGAN: 1 ad. Vestpollen 10-11.5 (Frantz Sortland).

VÅGAN: 1 ad. Vestpollen 10-11.5 (Frantz Sortland).

VÅGAN: 1 ad. Vestpollen 10-11.5 (Frantz Sortland).

VÅGAN: 1 ad. Vestpollen 10-11.5 (Frantz Sortland).

VÅGAN: 1 ad. Vestpollen 10-11.5 (Frantz Sortland).

VÅGAN: 1 ad. Vestpollen 10-11.5 (Frantz Sortland).

VÅGAN: 1 ad. Vestpollen 10-11.5 (Frantz Sortland).

VÅGAN: 1 ad. Vestpollen 10-11.5 (Frantz Sortland).

VÅGAN: 1 ad. Vestpollen 10-11.5 (Frantz Sortland).

VÅGAN: 1 ad. Vestpollen 10-11.5 (Frantz Sortland).

VÅGAN: 1 ad. Vestpollen 10-11.5 (Frantz Sortland).

VÅGAN: 1 ad. Vestpollen 10-11.5 (Frantz Sortland).

VÅGAN: 1 ad. Vestpollen 10-11.5 (Frantz Sortland).

VÅGAN: 1 ad. Vestpollen 10-11.5 (Frantz Sortland).

STEIGEN: 1 ad. Nordfoldleira 11.5 (Geir Magne Pedersen).

VESTVÅGØY: 1 ind. Saltisen 9.5 (Martin Eggen). 1 ad. Steirapollen 23.6 (Matias Hagtvedt).

VÅGAN: 1 ad. Strendene 2.6 (Frantz Sortland).

VÅGAN: 1 ad. Strendene 2.6 (Frantz Sortland).

Grønnstilk *Tringa glareola*

Lofoten og Vesterålen:

RØST: 1 ind. Øyran 19.5 (Steve Baines). 1 ind. Røstlandet 11-12.8 (Håvard Eggen, Martin Eggen, Marie Solberg m.fl.).

VESTVÅGØY: 1 ind. Svanvatnet 10-11.5 (Martin Eggen). 1 ind. Storeidvatnet 22-23.5 (Martin Eggen, Marie Myklebust).

VÅGAN: 1 ind. Hovsfjæra 28.8 (Frantz Sortland).

VÅGAN: 1 ind. Hovsfjæra 28.8 (Frantz Sortland).

VÅGAN: 1 ind. Hovsfjæra 28.8 (Frantz Sortland).

VÅGAN: 1 ind. Hovsfjæra 28.8 (Frantz Sortland).

VÅGAN: 1 ind. Hovsfjæra 28.8 (Frantz Sortland).

VÅGAN: 1 ind. Hovsfjæra 28.8 (Frantz Sortland).

VÅGAN: 1 ind. Hovsfjæra 28.8 (Frantz Sortland).

VÅGAN: 1 ind. Hovsfjæra 28.8 (Frantz Sortland).

VÅGAN: 1 ind. Hovsfjæra 28.8 (Frantz Sortland).

VÅGAN: 1 ind. Hovsfjæra 28.8 (Frantz Sortland).

VÅGAN: 1 ind. Hovsfjæra 28.8 (Frantz Sortland).

VÅGAN: 1 ind. Hovsfjæra 28.8 (Frantz Sortland).

VÅGAN: 1 ind. Hovsfjæra 28.8 (Frantz Sortland).

VÅGAN: 1 ind. Hovsfjæra 28.8 (Frantz Sortland).

VÅGAN: 1 ind. Hovsfjæra 28.8 (Frantz Sortland).

HERØY: 1 ind. Tenna 4.10 (Atle Ivar Olsen).
1 ind. Salta 26.12 (Atle Ivar Olsen).
MOSKENES: 1 ind. Å 1.10 (Martin Eggen).
NESNA: 1 ind. Skogsleira 14-19.1 (Atle Ivar Olsen). 1 ind. Asplund 22.4 (Atle Ivar Olsen, Richard Johansen). 9 ind. Nyrud 22.4 (Richard Johansen, Jostein Johansen)
RØST: 2 ind. Røstlandet 20.9 (Sverre Birkelund, Raymond Birkelund). 1 ind. Røstlandet NR 22.9 (Hans Olsvik, Eirik Grønningseter). 3 ind. Røstlandet 26.9 (Tor Olsen, Thomas Bentsen, Inge Melhus m.fl.). 1 ind. Røstlandet 28-29.9 (Håvard Eggen). 1 ind. Røstlandet 2.10 (Håvard Eggen).
TRÆNA: 2 ind. Husøy 20.9 (Terje Kolaas). 2 ind. Husøy 23.9 (Bjørn Fuldseth, Vidar Krøke Steinvik, Trond Sørhuus m.fl.). 1 ind. Husøy 24.9 (Bjørn Fuldseth, Vidar Krøke Steinvik, Trond Sørhuus m.fl.). 1 ind. Husøy 17.10 (Atle Ivar Olsen, Per Ole Syvertsen). 1 ind. ringmerket Husøy 19.10 (Atle Ivar Olsen, Per Ole Syvertsen).
VÆRØY: 2 ind. Værøy 19.9 (Kjell Mjølunesnes, Egil Ween, John Alsvik m.fl.). 1 ind. Skogen 21.9 (Egil Ween, Jon Olav Larsen, Tore Berg m.fl.). 2 ind. Værøy 23.9 (Kjell Mjølunesnes, Egil Ween, Simon Rix m.fl.). 3 ind. Langholmen 24.9 (Kjell Mjølunesnes, Simon Rix, Tore Berg m.fl.). 1 ind. Sørlandshagen 25.9 (Kjell Mjølunesnes, Tore Berg, John Alsvik m.fl.).
VÅGAN: 1 ind. Øyhelle 26.9 (Frantz Sortland).

Rugde *Scolopax rusticola*

Vinterfunn:
DØNNA: 1 ind. Straumen 2.1 (Hege Rølvåg).
HERØY: 1 ind. død av sykdom/sult Ytre Øksningan 2.2 (Atle Ivar Olsen).
NESNA: 1 ind. Ytreklubben 7.1 (Atle Ivar Olsen).
RØST: 1 ind. død av sykdom/sult Stamnes 27.1 (Steve Baines).

VEGA: 1 ad. død av sykdom/sult Vega 31.1 (Harry Skoghei).

VÅGAN: 1 ind. Gimsøya 4.1 (Frantz Sortland).

Enkeltbekkasin *Gallinago gallinago*

Vinterfunn:
BODØ: 2 ind. Rønvikjordene 20.12 (Thor Edgar Kristiansen).
DØNNA: 1 ind. Åkvika 31.1 (Atle Ivar Olsen). 1 ind. død av sykdom/sult Åkvika 1.2 (Atle Ivar Olsen). 1 ind. Storvikja 24.12 (Atle Ivar Olsen).
FLAKSTAD: 1 ind. Ramberg 26.1 (Marie Myklebust). 1 ind. Sandneset 28.12 (James Wilson).
HERØY: 1 ind. Flostad 31.1 (Atle Ivar Olsen). 1 ind. Salta 1.2 (Atle Ivar Olsen). 1 ind. Øksningan 1.2 (Atle Ivar Olsen). 1 ind. Enge 1.2 (Atle Ivar Olsen). 1 ind. Salta 25.12 (Atle Ivar Olsen). 1 ind. Nord-Herøy 25.12 (Atle Ivar Olsen). 1 ind. Mølnhusvika 25.12 (Atle Ivar Olsen). 1 ind. Flostad 25.12 (Atle Ivar Olsen). 2 ind. Tenna 26.12 (Atle Ivar Olsen). 2 ind. Salta 26.12 (Atle Ivar Olsen).
MELØY: 1 ind. Grønøy 9.1 (Raymond Birkelund). 5 ind. Dalsbekken 12.1 (Magnar Fagerli).
NESNA: 1 ind. Studentbarnehagen 12.1 (Atle Ivar Olsen, Knut Samson Alne). 1 ind. Handa 13.1 (Atle Ivar Olsen). 1 ind. Remma 19.1 (Atle Ivar Olsen). 1 ind. Remma 20.1 (Atle Ivar Olsen). 1 ind. Handa 21.1 (Knut Samson Alne).
RØDØY: 1 ind. død av sykdom/sult Tjong 27.1 (Helga Saksen Hammer).

Dobbeltbekkasin *Gallinago media*
Inntil 8 ind. observert på kjente spillplasser 31.5-29.7 i følgende kommuner: BODØ, GRANE, HEMNES, LØDINGEN, RANA og SALTDAL. Totalt rundt 40 ind.

Brakksvale *Glareola pratincola*

MELØY: 1 ad. Bolga 29-31.5 (*Margareth Gransjøen, *Kjetil Larsen, Marianne Hegge Skogsholm m.fl.).



Brakksvale, Meløy. Foto: Thor Edgar Kristiansen

Ubestemt polar-/tyvjo *Stercorarius pomarinus/parasiticus*

FLAKSTAD: 1 ind. Korshavn 19.10 (James Wilson).
RØST: 2 ind. Røstlandet 4.11 (Steve Baines). 1 ind. Langneset 15.11 (Steve Baines).

Polarjo *Stercorarius pomarinus*

BODØ: 1 1K død av sykdom/sult Ersvika 27.9 (Martin Eggen). 1 ind. Mørkved 28.9 (Thorbjørn Aakre).
FLAKSTAD: 1 ind. Korshavn 21.10 (James Wilson). 1 ind. Korshavn 22.10 (James Wilson). 2 ind. Myrland 9.11 (Jon Olav Larsen). 1 ind. Myrland 15.11 (Jon Olav Larsen, Håvard Eggen).
HADSEL: 2 ad. Hadselsand 20.5 (Frantz Sortland).
MELØY: 8 1K Skogreina 29.9 (Raymond Birkelund, Sverre Birkelund m.fl.). 2 ind. Skogreina 4.10 (Øystein Birkelund).
RØST: 1 1K Skomværshavet 19.9 (John Stenersen m.fl.). 1 1K Trenyken 24.9 (Tor Olsen, Gunnar Gundersen, Klaus

Maløya Torland m.fl.). 4 1K Skomvær 24.9 (Tor Olsen, Thomas Bentsen, Gunnar Gundersen m.fl.). 6 ind. (1 ad. + 5 1K) Skomværshavet 24.9 (Tor Olsen, Thomas Bentsen, Gunnar Gundersen m.fl.). 1 1K Nesset 25.9 (Klaus Maløya Torland, Thomas Bentsen, Inge Melhus m.fl.). 2 1K Nesset 4.11 (Steve Baines).
VESTVÅGØY: 3 ind. Eggum 29.4 (Martin Eggen). 5 ind. Sandøya 2.11 (Håvard Eggen).
VÆRØY: 1 1K Værøy 21.9 (Egil Ween, Tore Berg, John Alsvik m.fl.). 1 ind. Nordlandsflaget 22.9 (Jon Olav Larsen). 2 1K Værøy 22.9 (Egil Ween, Tore Berg, John Alsvik m.fl.). 2 1K Værøy 23.9 (Kjell Mjølunesnes, Tore Berg, John Alsvik m.fl.). 12 ind. (2 ad. + 10 1K) Værøy 24.9 (Kjell Mjølunesnes, Tore Berg, John Alsvik m.fl.). 1 1K Nordland 25.9 (Kjell Mjølunesnes, Tore Berg, John Alsvik m.fl.). 10 1K Nordland 26.9 (Kjell Mjølunesnes, Tore Berg, John Alsvik m.fl.). 8 1K Nordland 27.9 (Kjell Mjølunesnes, John Alsvik, Geir Kristensen).
VÅGAN: 2 1K Gimsøya 19.10 (John Stenersen). 1 1K Kleppstad havn 30.10 (Frantz Sortland).



Polarjo, Røst. Foto: John Stenersen

Ubestemt tyv-/fjelljo *Stercorarius parasiticus/longicaudus*
RØST: 1 ind. Nesset 4.11 (Steve Baines).

Tyvjo *Stercorarius parasiticus*

Tidlige vårfunn:

RANA: 1 ind. Utskarpen 3.3 (via Roar Ottesen).

Fjelljo *Stercorarius longicaudus*

Trekkoobservasjoner:

ANDØY: 2 ind. Stave 21.6 (Frantz Sortland).
4 ind. Havet vest for Andenes 5.7 (Aurora Strand Botnermyr, Rune Botnermyr). 1 ind. Andenes 29.7 (David Kihlberg).

BODØ: 1 ind. Seines 17.5 (Kjetil Larsen). 3 ind. Naurstad 18.5 (Magnhild Johansen). 2 ind. Givær 26.5 (Magnhild Johansen). 2 ind. Junkerfjellet 27.5 (Marie Myklebust). 15 ind. Langodden 16.6 (Magnhild Johansen). 2 ind. Vågsbotn 14.7 (Simon Rix).

RØST: 1 2K+ Flyplassen 25.7 (Erling Hobøl).

VEFSN: 1 ind. Kullstadsjøen, Mosjøen 31.5 (Atle Ivar Olsen).

VESTVÅGØY: 1 ad. Utakleiv 18.5 (Martin Eggen).

Storjo *Stercorarius skua*

ANDØY: 1 ind. Andenes 29.7 (David Kihlberg).

FLAKSTAD: 2 ind. Myrland 16.5 (Martin Eggen). 2 ind. Myrland 18.5 (Martin Eggen). 2 ind. Myrland 22.7 (Asgeir Larsen).

MELØY: 2 ind. Grøna 8.9 (Øystein Birkelund, Margareth Gransjøen, Kjetil Larsen).
RØST: 5-6 par hekket, den første observasjon 2 ind. i hekkeområdet 11.4 (Steve Baines). Inntil 6 individer observert på Røstlandet regelmessig gjennom hele sommeren og tidlig høst, og siste observasjon 1 ind. 30.9 (Håvard Eggen, Marianne Hegge Skogsholm,

Helge Saksen Hammer).

TRÆNA: 1 ind. Husøy 20.9 (Terje Kolaas).
VESTVÅGØY: 1 ind. Eggum 29.4 (Martin Eggen). 1 ind. Sandøya 13.7 (Håvard Eggen, Martin Eggen). 1 ind. Utakleiv 13.9 (Martin Eggen).

VÆRØY: 1 ind. 21.9 (Egil Ween, Tore Berg, John Alsvik m.fl.). 1 ind. 24.9 (Kjell Mjølssnes, Tore Berg, John Alsvik m.fl.).

VÅGAN: 1 ad. Himmeltindtaren 24.7 (Frantz Sortland).

Dvergmåke *Hydrocoloeus minutus*

BALLANGEN: 5 ind. Grunnvannet NR 6.6 (Bjørn Olav Tveit). 6 ad. Grunnvannet NR 8.6 (Vigdis Frivoll, Karl-Birger Strann). 1 par Grunnvannet NR 10.6 (Arild Bondestad). 19 ad. Grunnvannet NR 13.6 (Arild Bondestad).

HADSSEL: 1 ad. Grunnfjør 20.5 (Frantz Sortland).

LØDINGEN: 1 1K Offersøy 20.9 (Håvar Hveding).

RØST: 1 2K Øyran 19.5 (Steve Baines). 1 2K Ystneset 19.5-6.6 (Steve Baines).

Sildemåke *Larus fuscus*

Tidlige vårfunn:

FLAKSTAD: 2 ad. Sandneset 9.3 (James Wilson). 2 ind. Fredvangleira 13.3 (Marie Myklebust). 1 ind. Fredvangleira 13.3 (James Wilson).

Sene høstfunn:

HERØY: 1 ad. Tennvalen 4.10 (Atle Ivar Olsen).

MELØY: 2 ind. Neverdal 4.10 (Øystein Birkelund). 5 ind. Reipå 4.10 (Øystein Birkelund). 5 ind. Skogreina 4.10 (Øystein Birkelund).

Grønlandsmåke *Larus glaucoides*

ANDØY: 1 2K Andenes 26.1 (John Stenersen). 5 ind. (2 2K+ 3 ad.) Andenes 2.3 (Anette Jensen).

BODØ: 1 3K+ Bodø havn 10.3 (Håvard Bernhard Heldahl). 1 2K+ Bodø havn 21.3 (Thor Edgar Kristiansen).

FLAKSTAD: 1 ad. Nappsvågen 30.1 (Martin Eggen). 1 2K Vikten 2.2 (Martin Eggen). 1 2K Ramberg 5.2 (Marie Myklebust). 1 2K Yttersand 9.2 (Martin Eggen, Beathe Dømbe). 1 2K Sandneset 10.2 (James Wilson). 1 2K Sandneset 21.2 (James Wilson). 1 ad. Yttersand 23.2 (Martin Eggen, Håvard Eggen, Beathe Dømbe). 1 2K Sandneset 9.3 (James Wilson). 1 2K Fredvangleira 13.3 (Marie Myklebust). 1 2K Korshavn 19.3 (Marie Myklebust). 1 2K Fredvang 25.3 (Marie Myklebust).

HADSSEL: 1 ad. Hadselsand 9.3 (Frantz Sortland).

MELØY: 2 2K Støtt 20.2 (Raymond Birkelund). 1 2K Neverdal 4.10 (Øystein Birkelund).

RØDØY: 1 ad. Myken 21.3 (Kim Erlend Vidal, Torbjørn Johansen).

RØST: 1 3K+ Langneset 11.2 (Steve Baines). 1 2K Langneset 28.2 (Steve Baines). 1 3K Glea 28.3 (Steve Baines). 1 3K Ystneset 30.3 (Steve Baines). 1 2K Ystneset 30.3 (Steve Baines). 1 4K+ Tyvsøya 15.4 (Steve Baines). 1 2K Glea 26.4 (Steve Baines).

VESTVÅGØY: 1 2K Sandøya 4.2 (Jon Olav Larsen, Martin Eggen). 1 2K Kleivan 4.2 (Jon Olav Larsen, Martin Eggen). 1 2K Høyenes 20.2 (Martin Eggen). 1 2K+ Eggum 28.2 (Jon Olav Larsen).

VÅGAN: 1 2K Vedneset 19.1 (Frantz Sortland). 1 3K Henningsvær 6.3 (John Stenersen). 1 ind. Henningsvær 25.3-3.4 (Are Nakrem). 1 ind. Gardosen 4.4 (Frantz Sortland). 1 1K Sauøya 8.12 (John Stenersen).

Polarmåke *Larus hyperboreus*

Sør for polarsirkelen:

BRØNNØY: 1 ind. ved Brønnøysundbrua, Brønnøysund 8.4 (Jøran Hansen).

Sommerfunn:

RØST: 1 ind. Røstlandet 4.6-21.7 (Steve Baines, John Stenersen).

Rødnebbterne *Sterna paradisaea*

Sene høstfunn:

VESTVÅGØY: 1 ind. Ostadvatnet 5.10 (Harald Våge).

Polarlomvi *Uria lomvia*

HERØY: 1 ind. Tennsundet 1.1 (Atle Ivar Olsen).

Skogdue *Columba oenas*

NESNA: 1 ind. Kvassneset 29.3 (Atle Ivar Olsen). 1 ind. Langset 13-21.4 (Atle Ivar Olsen).

Ringdue *Columba palumbus*

Vinterfunn:

MELØY: 1 ind. Bolga 30.11 (Kjetil Larsen).
VESTVÅGØY: 1 ind. Storfjorden 17.1 (Ann Britt Pilegaard-Simonsen).

VÅGAN: 1 2K Svolvær 5.1-1.3 (Frantz Sortland).

Tyrkerdue *Streptopelia decaocto*

BODØ: 1-3 ind. Bodøgård 5-12.1 (Thor Edgar Kristiansen, Raymond Birkelund). 1-2 ind. Hunstad 25.1-11.5 (Ole Eirik Torsteinsen, Thor Edgar Kristiansen, Magnhild Johansen m.fl.). 1-3 ind. Bodøsjøen 30.1-18.5 (Thorbjørn Aakre, Håvard Bernhard Heldahl, Thor Edgar Kristiansen m.fl.). 1-2 ind. Stormyra, Bodø 30.3-7.6 (Thor Edgar Kristiansen, Karl-Birger Strann, Vigdis Frivoll m.fl.). 1 ind. Tverlandet 18.5 og 6.9 (Thor Edgar Kristiansen, Magnhild Johansen). 2 ind. Rønvikjordene 20.9 (Thor Edgar Kristiansen).

BRØNNØY: 2-6 ind. Hestøya 6.6-16.8 (Gustav Busch Arntsen).

HEMNES: 1 ind. Hemnesberget 8.4 (Roar Ottesen).

MELØY: 1 ind. Bolga 25.4-25.7 (Margareth Gransjøen, Kjetil Larsen, Randi Kvernmo m.fl.). 1 ind. Halså 31.8 (Øystein Birkelund).

NESNA: 1-3 ind. Engen 3.1-29.4 (Atle Ivar Olsen). 1-2 ind. Skog 19.-26.1 (Knut Samson Alne, Arne Engås, Hege Rølvåg m.fl.). 1-2 ind. Ner-Nesna 30.3-1.5 (Knut Samson Alne). 1 ind. Skogsøy 11-15.10 (Atle Ivar Olsen).

VEGA: 1 ad. Slettmyra 16.5 (Ole Arne Davidsen).

VESTVÅGØY: 1-4 ind. Gravdal 13.1-4.12 (Martin Eggen, Jon Olav Larsen, Ruben Larsen m.fl.).

VÅGAN: 1 2K+ Svolvær 29.8 (Frantz Sortland).

Turteldue *Streptopelia turtur*

ANDØY: 1 ind. Andenes 7-8.11 (Martin Jørgensen).

RØST: 1 ind. Stamnes 22.9 (Eirik Grønning-sæter). 1 1K Grav 25.9 (Klaus Maløya Torland, Inge Melhus, Thomas Bentsen m.fl.).



Mongolturteldue, Flakstad. Foto: John Stenersen

Mongolturteldue, underarten meena *Streptopelia orientalis meena*

FLAKSTAD: 1 1K Ramberg 27-30.10 (Martin Eggen, Frantz Sortland, Håvard Eggen m.fl.).

Hubro *Bubo bubo*

Funn utenom Helgeland:

SALTDAL: 1 M Ravnflåget 11.3 (Bård Karlsen).

Mulig eller bekreftede hekkefunn i følgende kommuner: DØNNA, HERØY, LURØY, MELØY, NESNA, RØDØY, SALTDAL og VEGA.

Haukugle *Surnia ulula*

ANDØY: 1 ind. Stavadalen 25.1 (Øyvind Hagen, Trude Starholm).

DØNNA: 1 ind. Mellomvika 8.9 (Eivind Smørvik).

EVENES: 1 ind. Tårstadosen 5.1 (Rune Kristiansen).

FLAKSTAD: 1 ind. Vareid 24.1 (via Marie Myklebust).

GRANE: 1 ind. Nedre Fiplingvann 31.5 (Atle Ivar Olsen). 1 ind. Storvatnet 16.8 (Kristoffer Bøhn). 1 ind. Grane 12.9 (Gustav Busch Arntsen). 1 ind. Majavatn 2.10 (Tom Roger Østerås).

HADSEL: 1 ind. Sommarhus 12.1 (John Stenersen).

HAMARØY: 1 ind. Liland 12.12 (Per Hansen). 1 ind. Vassåsvatnet 27.12 (Per Hansen).

HATTFJELLDAL: 1 par Ørjedal 26.8 (Kai Helge Andersen).

HEMNES: 1 ind. Bleikvasslia 9.6 (Arne Engås, Per Ole Syvertsen).

MELØY: 1 ind. Småvatnan 5-8.1 (Sverre Birkelund, Raymond Birkelund). 1 ind. Holandsfjord 14.1-6.4 (Marianne Hegge Skogsholm, Raymond Birkelund, Kim Erlend Vidal m.fl.). 1 ind. Kjeldal 6.2 (Raymond Birkelund). 1 ind. Kilvik 8.2

(Sverre Birkelund). 1 ind. Bjæringen 10-13.2 (Raymond Birkelund, Øystein Birkelund). 1 ind. Setvikdalen 3.3 (Kim Erlend Vidal, Torbjørn Johansen). 1 ind. Setvikdalen 5.3 (Sverre Birkelund). 1 ind. Bjæringen 10.4 (Raymond Birkelund, Kjetil Larsen). 1 ind. Holandsfjord 15.11 (Øystein Birkelund). 1 ind. Holandsfjord 11-13.12 (Marianne Hegge Skogsholm, Sverre Birkelund).

NESNA: 1 ind. Kvassneset 4.1 (Atle Ivar Olsen). 1 ind. Stortinden 26.1 (Arne Engås, Hege Rølvåg, Per Ole Syvertsen m.fl.). 1 ind. Langset 13.12 (Atle Ivar Olsen).

RANA: 1 ind. Brennsla 4.1 (Arne Engås, Anni Breivik). 1 ind. Brattland 26.1 (Per Ole Syvertsen, Eskil Furuheim). 1 ind. Virvassdalen 29.1 (Gustav Busch Arntsen). 1 ind. Rausandaksla 2.2 (Roar Ottesen). 1 ind. Utskarpen 15.2 (Atle Ivar Olsen, Knut Samson Alne). 1 ad. Bolna 7.5 (Karl-Birger Strann, Vigdis Frivoll). 1 ind. Oppdalsheia 2.6 (Per Ole Syvertsen). 1 ind. Bredek 22.8 (via Per Ole Syvertsen). 1 ind. Østerenget 6.9 (Arne Engås, Anni Breivik). 1 ind. Verdal 6.9 (Arne Engås, Anni Breivik). 1 ind. Altermarka 14.9 (Hege Rølvåg). 1 ind. Rausandaksla 15-16.9 (Roar Ottesen, Arne Engås). 1 ind. Tverrvatnet 20.9 (Richard Johansen, Jostein Johansen). 1 ind. Stormdalsheia 22.9 (Knut Samson Alne). 1 ind. Rausandaksla 19.10 (Roar Ottesen). 1 ind. Rausandaksla 26.10 (Roar Ottesen). 1 ind. Ytteren 31.10 (Arne Engås). 1 ind. Rausandaksla 31.10 (Roar Ottesen). 1 ind. Littljønnåsen 5.11 (Roar Ottesen). 1 ind. Straumen 9.11 (Atle Ivar Olsen). 1 ind. Ytteren 14-21.11 (Arne Engås). 1 ind. Kvannhagalia 13.12 (Roar Ottesen).

RØDØY: 1 ind. Strømdal 5.2 (Kim Erlend Vidal, Torbjørn Johansen).

SALTDAL: 1 ind. Navarsflåget 1.3 (Johan Åge Asphjell). 1 ind. Jarbruvatnet 31.10 (Bård Karlsen).

STEIGEN: 1 ad. Laukbakken 27.1 (Per Hansen). 1 ind. Skjitmarka 27.2 (Markus Kristoffer Dreyer).

SØRFOLD: 1 ind. Kvantoland 11.1 (Åsmund Andersen). 1 ind. Kobbskarlia 26.4 (Per Hansen).

VEFSN: 1 ind. Straum 27.10 (Marianne Hegge Skogsholm).

VESTVÅGØY: 1 ind. Hagskaret 4-12.1 (Ann Britt Pilegaard-Simonsen, Oona Torgersen). 1 ind. Hauklandsvatnet 12.1 (Oona Torgersen). 1 ind. Hag 20.1 (Marie Myklebust). 1 ind. Ytterpollen 12.3 (Ståle Schultz). 1 ind. Hagskaret 17.3 (Ann Britt Pilegaard-Simonsen). 1 ind. Torvdalsvatnet 24.3 (Martin Eggen m.fl.). 1 ind. Hagmarka 15.4 (Ann Britt Pilegaard-Simonsen).

VÅGAN: 1 ind. Digermulen 5.1 (Frantz Sortland). 1 ind. Gjersvoll 11.1 (Frantz Sortland). 1 ind. Delp 12.1 (John Stenersen). 1 ind. Gimsøystraumen 12.1 (Martin Eggen). 1 ind. Gimsøymyrene 9.2 (John Stenersen). 1 ind. Store Molla 1.3 (Frantz Sortland). 1 ind. Laukvik 23.3 (Frantz Sortland). 1 ind. Borkvikvannet 9.5 (Frantz Sortland).

Spurveugle *Glaucidium passerinum*

Sommerfunn:

BODØ: 1 ind. Heggmoen 28.8 (Magnhild Johansen).

RANA: 1 ind. Rausandaksla 15.8 (Roar Ottesen).

SALTDAL: 1 ind. Nordnes 23.8 (Ole Eirik Torsteinsen).

Hornugle *Asio otus*

NESNA: 1 ind. Ytreklubben 9.12 (Atle Ivar Olsen).

SALTDAL: 1 ind. Halsmoen 3.3 (Jim Tovås Kristensen). 1 ind. Øvre Nestby 7.11 (Johan Åge Asphjell).

SORTLAND: 2 pull. Gardsfjellet 21.6 (Frantz Sortland).

VESTVÅGØY: 1-2 ind. Vikspollen 5.6-2.7 (Oona Torgersen, Marie Myklebust, Harald Våge m.fl). 1 reir Innerpollen 28.6 (Rune Kristiansen, Kurt Kristiansen).

VÅGAN: 1 ind. Laukvik 5.2 (Frantz Sortland). 1 ind. Storandershaugen 22.2 (Frantz Sortland). 1 ind. Laukvik 5.3 (Hege Pettersen). 1 ad. Store Molla 10.5 (Frantz Sortland). Reir, unger hørt Borkvikvannet 30.5 (Frantz Sortland). 1 ind. Indre Barstrand 18.7 (John Stenersen).

Jordugle *Asio flammeus*

Vinterfunn:

BODØ: 4 ind. Ivory (oljefelt) 20.11 (Tommy Lindås).

NESNA: 1 1K F ringmerket Revsnes 14.11 (Knut Samson Alne).

Hærfugl *Upupa epops*

NESNA: 1 ind. Refsnes 19-21.10 (Knut Samson Alne, Atle Ivar Olsen, Richard Johansen m.fl.).

VÅGAN: 1 ad. Kabelvåg 1.10 (Thomas Engberg, Frantz Sortland).

Vendehals *Jynx torquilla*

FAUSKE: 1 ad. M Venset 21-25.5 (Hanne Etnestad, Gunnar Rofstad, Knut Samson Alne m.fl.).

MELØY: 1 par Glomfjord 10-11.5 (Kristen Selfors, Raymond Birkelund). 1 ind. Engavågen 16.5 (Øystein Birkelund). 1 ind. Spildra 29.5 (Magnar Fagerli).

RANA: 1 ind. Rausandaksla 20.6-5.7 (Roar Ottesen).

SALTDAL: 1 ind. Stor-Graddis 26.6 (Martin Eggen).

VÅGAN: 1 ind. Store Molla 17.7 (Frantz Sortland).

Gråspett *Picus canus*

Regelmessig Helgeland og Salten nord til Bodø.

EVENES: 1 ind. Tårstadosen 19.9 (Håvar Hveding).

HADSEL: 1 M Hadselsand 15.11-10.12 (Frantz Sortland).

SORTLAND: 1 M Strand 7.10 (Frantz Sortland).

TYSFIJORD: 1 ind. Kjøpsvik 9.6 (Martin Eggen, Håvard Eggen).

VESTVÅGØY: 1 ind. Moland 11-16.10 (Eric Fokke). 1 ind. Sandberg 8-16.11 (Johan Sirnes).

VÅGAN: 1 ad. M Store Molla 17.7 (Frantz Sortland). 1 ind. Sauøya 7.9 (John Stenersen).

1 ind. Kalle 12.9 (John Stenersen). 3 ind. Sauøya 13.10 (John Stenersen). 1 ind.

Kabelvåg 14.10 (John Stenersen). 1 M Svolvev 19.10 (Frantz Sortland). 1 ind.

Gjersvoll 4.11 (via Frantz Sortland). 1 F Svolvev 7.11 (Frantz Sortland). 1 F Svolvev

28.12 (Frantz Sortland).

Grønnspekk *Picus viridis*

BINDAL: 1 M Kollstraumen 19.5 (Paul Shimmings).

BRØNNØY: brukt reir Hommelvik 1.8 (Atle Ivar Olsen). 1 ind. Saus 1.8 (Atle Ivar Olsen).

LEIRFIJORD: 1 ad. M Engen 6.5 (Karl-Birger Strann, Vigdis Frivoll).

MELØY: 1 M Engavågen 25.3 (Øystein Birkelund).

SØMNA: 1 ind. Dalbotn 23.4 (Raymond Birkelund).

VÅGAN: 1 1K Store Molla 18.10 (Frantz Sortland).

Svartspett *Dryocopus martius*

GRANE: 1 ind. Svenningdalen 31.5 (Atle Ivar Olsen). 1 ad. Danielåsen 28.11 (Siv Elin Eidissen, *Jostein Lorås).

RANA: Regelmessig hele året, registrert 23 funn av enkeltindivid.

VEFSN: 1 ind. Langmoen 22.3 (Knut Samson Alne).

Dvergspett *Dendrocopos minor*

BODØ: 1 ind. Vatnvatnet 13.8 (Magnhild Johansen).

FAUSKE: 1 par Hauan 29.4 (Gisle Sæterhaug). 1 ad. M Arsenalet 20.5 (Hanne Etnestad).

HAMARØY: 1 ind. Tuva 29.11 (Hans Tore Bakkeli).

HERØY: 1 ind. Åsmo 5.10 (Atle Ivar Olsen).

LØDINGEN: 1 F Moltbærneset 15.6 (Frantz Sortland).

MELØY: 1 ind. Kjeldal 8.9 (Øystein Birkelund).

RANA: 1 ind. Straumen 3.4 (Roar Ottesen). 1 ind. reirbygging Klokkehagen 30.4 (Roar Ottesen).

RØDØY: 1 F Breivika 1.3 (Magnhild Johansen).

SALTDAL: Regelmessig i kommunen med 18 funn, 21 ind. Ett sikkert hekkefunn Skaiti 1.8 (Karl-Birger Strann, Geir-Arne Strann).

Tretåspett *Picoides tridactylus*

46 funn fra store deler av fylket.

Hekkefunn:

NESNA:

1 brukt reir Stranda 19.6 (Atle Ivar Olsen).

Dverglerke *Calandrella brachydactyla*

RØST: 1 ind. Grav 23.9 (Tor Olsen, Gunnar Gundersen).

Sandsvale *Riparia riparia*

Hekkefunn:

BODØ: 100 ind. Grustaket på Tverlandet 26.6 (Magnhild Johansen).

FLAKSTAD: 8 brukte reir Yttersand 29.6 (James Wilson).

HADSEL: 25 ind. i koloni Sandpollan, Sommarhus 3.6 (John Stenersen). 10 ind. i koloni Sommarhusstrand 3.6 (John Stenersen).

HEMNES: 12 reirhull Finneidfjord, jordhauger 30.6 (Per Ole Syvertsen). Samtlige 32 rugekasser okkupert Øverleir (kunstig sandvalekoloni) 6.7 (Per Ole Syvertsen). 62 reirhull Stranda 17.7 (Jan Sande).

MELØY: 30 par i koloni Halså 4.6 (Sverre Birkelund).

RANA: 64 reirhull Mo i Rana 17.6 (Per Ole Syvertsen). 10 reirhull Jamtjorda 23.7 (Atle Ivar Olsen). 8 ind. i koloni Jamtjorda 26.8 (Atle Ivar Olsen).

VEFSN: 16 par i koloni Fustvatnet 26.5 (Bjørn Kjønås). 50 ind. i koloni og 176 reirhull Ånes 5.7 (Atle Ivar Olsen). 3 reirhull Geitåsen 12.7 (Per Ole Syvertsen).

30 reirhull Øya, Mosjøen 12.7 (Per Ole Syvertsen). 30 par i koloni Fustvatnet 22.7 (Bjørn Kjønås).

VESTVÅGØY: 25 ind. reirhull Utakleiv 20.7 (Marie Myklebust).

Låvesvale *Hirundo rustica*

Tidlige vårfunn:

HEMNES: 2 ind. Hemnesberget 29.4 (Roar Ottesen).

MELØY: 2 ind. Bjæringen 21.4 (Raymond Birkelund).

RANA: 6 ind. Straumen 28.4 (Knut Samson Alne, Atle Ivar Olsen, Richard Johansen). 3 ind. Almlia 28.4 (Roar Ottesen). 1 ind. Moholmen 29.4 (Roar Ottesen).

RØST: 1 ind. Nesset 25.4 (Steve Baines).

SALTDAL: 1 ind. Skansøyra 30.4 (Bård Karlsen).

SØMNA: 8 ind. Vennesund 28.4 (Paul Shimmings).

Amursvale, underarten *daurica*
Cecropis daurica daurica

VESTVÅGØY: 1 ind. Storeidvatnet 22-26.5 (*Martin Eggen m.fl.).

Amursvale, underarten *rufula*
Cecropis daurica rufula

VESTVÅGØY: 1 ind. Storeidvatnet 23-26.5 (*Martin Eggen, Marianne Hegge Skogsholm m.fl.).



*Amursvale av den østlige underarten *daurica* (over) og den vestlig *rufula* (under), Vestvågøy. Foto: Martin Eggen*

Sibirpiplerke *Anthus hodgsoni*

RØST: 1 ind. Nesset 28.9 (*Tor Olsen, Gunnar Gundersen, Eirik Grønningseter m.fl.).
TRÆNA: 1 ind. Husøy 19-25.9, ble også ringmerket (Terje Kolaas, Bjørn Fuldsseth, Trond Sørhuus m.fl.). 1 ind. Husøy 11-16.10,

ble også fanget og ringmerket (Terje Kolaas).

VÆRØY: 2 ind. Værøy 19-22.9 (Egil Ween, Kjell Mjøltnes, Geir Kristensen m.fl.). 1 ind. Skogen 1.10 (Jon Olav Larsen).



Sibirpiplerke, Træna. Foto: Terje Kolaas

Lappiplerke *Anthus cervinus*

ALSTAHAUG: 1 2K Tjøtta 11.5 (Atle Ivar Olsen).

EVENES: 1 ad. Stunesosen 27.5 (Frantz Sortland).

Gulerle *Motacilla flava*

Sene høstfunn:
BODØ 1 F-farget Mørkved 29.9 (Magnhild Johansen).

TRÆNA: 1 ind. Husøy 12-15.10 (Terje Kolaas).

Sørlig gulerle *Motacilla flava flava*

RØST: 1 M Kvalvågsetta 5-10.6 (Steve Baines).

Sitronerle *Motacilla citreola*

VESTVÅGØY: 1 1K Halsvågen 21.8 (Håvard Eggen, Martin Eggen m.fl.).

VÆRØY: 1 1K Sørland 20-25.9 (*Simon Rix m.fl.).

Vintererle *Motacilla cinerea*

HEMNES: 1-2 ind. Sjøforsen 14-25.6 (Martin Eggen, Raymond Birkelund, Roar Ottesen m.fl.).

RANA: 1 F-farget Storforsen 22.6 (Atle Ivar Olsen).



Sitronerle, Værøy. Foto: Simon Rix

Linerle *Motacilla alba*

Tidlige vårfunn:

FLAKSTAD: 1 ind. Nusfjord 31.3 (via Marie Myklebust).

MELØY: 1 ind. Bjæringen 23.3 (Raymond Birkelund). 1 ind. Meløya 23.3 (Sverre Birkelund).

Sene høstfunn:

FLAKSTAD: 1 ind. Yttersand 16.11 (Martin Eggen, Beathe Dømbe).

Svartryggerle *Motacilla alba yarrellii*

MELØY: 1 F Halså 18.6-7.7 (Kjetil Larsen, Margareth Gransjøen).

TRÆNA: 1 ad. F hekket sammen med linerle, sett med mat til unger Husøy 17.8-19.10 (Terje Kolaas, Vidar Krøke Steinvik, Atle Ivar Olsen m.fl.).

Sidensvans *Bombycilla garrulus*

Hekkefunn:

FAUSKE: 2 par med mat til unger Østerkløft 30.7 (Karl-Birger Strann, Geir-Arne Strann).

VÅGAN: 1 ad. + 1 pull. Framnesvika 17.7 (Frantz Sortland).

Gjerdsmett *Troglodytes troglodytes*

Vinterfunn:

BODØ: 1 ind. Skavdalslia 14.2 (Magnhild Johansen). 1 ind. Hopen 6.12 (Magnhild Johansen).

FLAKSTAD: 9 funn, 9 ind.

HERØY: 9 funn, 9 ind.

MELØY: 6 funn, 7 ind.

NESNA: 1 ind. Bjørndalen, Nesna 30.3 (Knut Samson Alne).

RANA: 1 ind. Nergruben, Mo i Rana 25.12 (Eskil Furuheim).

RØDØY: 1 ind. Kila 17.12 (Kim Erlend Vidal).

RØST: 10 funn, 10 ind.

VEGA: 11 funn, 12 ind.

VESTVÅGØY: 6 funn, 6 ind.

VÅGAN: 8 funn, 8 ind.

Jernspurv *Prunella modularis*

Tidlige vårfunn:

MELØY: 1 ind. Bjæringen 27.3 (Sverre Birkelund). 1 ind. Halså 31.3 (Øystein Birkelund).

Rødstrupe *Erithacus rubecula*

Vinterfunn:

BODØ: 1 ind. Bjørndalslia 11.1 (Thorbjørn Aakre). 1 ind. Oddan 19.1 (Snorre Pettersen). 1 ind. Bjørndalslia 16.2 (Thorbjørn Aakre).

FAUSKE: 1 ad. Venset 31.3 (Hanne Etnestad, Gunnar Rofstad).

FLAKSTAD: 1 ind. Nusfjord 17.1 (Marie Myklebust).

MELØY: 1 ind. Bjæringen 30.3 (Sverre Birkelund).

Blåstrupe *Luscinia svecica*

Sene høstfunn:

FLAKSTAD: 1 ind. Yttersand 3.10 (Martin Eggen).

Rødstjert *Phoenicurus phoenicurus*

Tidlige vårfunn:

RANA: 1 ind. Altermarka 27.4 (Hege Rølvåg).

Sene høstfunn:

MELØY: 1 ind. Vall 8.10 (Marianne Hegge Skogsholm).

Asiasvartstrupe *Saxicola maurus*

TRÆNA: 1 1K Husøy 15.10 (Terje Kolaas).

Svartstrupe *Saxicola torquatus*

VÅGAN: 1 M Laukvikøyene NR 16-19.3 (Frantz Sortland, Martin Eggen, Ann Britt Pilegaard-Simonsen).

Steinskvett *Oenanthe oenanthe*

Sene høstfunn:

ANDØY: 1 ind. Andøya flystasjon 10.4 (Anette Jensen).

RØST: 2 ind. Røstlandet 2.10 (Håvard Eggen).

TRÆNA: 10 ind. Husøy 11.10 (Terje Kolaas).
2 ind. Husøy 12.-13.10 (Terje Kolaas). 1 ind. Husøy 14.10 (Terje Kolaas).

VEGA: 1 ad. Hysvær 12.10 (Harry Skoghei).

VESTVÅGØY: 2 ind. Eggum 4.10 (Martin Eggen). 1 ind. Veggfloget 15.10 (Marie Myklebust).

VÆRØY: 2 ind. Nordland 3.10 (Jon Olav Larsen).

Sibirtrøst *Zoothera sibirica*

TRÆNA: 1 1K ringmerket Husøy 24.9 (Bjørn Fuldseth, Vidar Krøke Steinvik, Trond Sørhuus m.fl.). Utrolig nok ble denne fuglen fanget og kontrollert på Shetland 15.10!



Sibirtrøst, Træna. Foto: Terje Kolaas

Ringtrøst *Turdus torquatus*

Tidlige vårfunn:

NESNA: 2 M Herseth 14.4 (Atle Ivar Olsen).

Sene høstfunn:

VESTVÅGØY: 1 ind. Rokkviklian 18.11 (Jon Olav Larsen).

Måltroost *Turdus philomelos*

Vinterfunn:

VÅGAN: 1 ind. Leirosbergan 22.12 (Frantz Sortland).

Rødvingetrost *Turdus iliacus*

Vinterfunn:

RØST: 1 ind. Meland 27.1 (Steve Baines).

VESTVÅGØY: 2 ind. Unstad 2.2 (Ann Britt Pilegaard-Simonsen).

Rødvingetrost, underarten *coburni*

Turdus iliacus coburni

VESTVÅGØY: 1 1K ringmerket Storeid 7.10 (Håvard Eggen, Aina Guin Wingan).

Duetroost *Turdus viscivorus*

HATTFJELLDAL: 2 ind. Tofta 21.4-4.5 (Per A. Lorentzen).

LEIRFJORD: 1 ad. M Engen 6.5 (Karl-Birger Strann, Vigdis Frivoll).

NESNA: 1 ind. Sandnes 3.4 (Richard Johansen, Knut Samson Alne). 1 ind. Stranda 3.5 (Atle Ivar Olsen). 2 ind. Handa 14.6 (Atle Ivar Olsen, Knut Samson Alne).
RANA: 1-2 ind. Straumen 21-28.4 (Atle Ivar Olsen, Raymond Birkelund). 1-6 ind. Hauan 23.4-9.5 (Arne Engås, Roar Ottesen, Atle Ivar Olsen m.fl.). 1 ind. Eiteråga 30.4 (Atle Ivar Olsen). 1 ad. Neset 3.5 (Karl-Birger Strann, Vigdis Frivoll). 1 ind. Storholmsejva 9.5 (Roar Ottesen). 1 ind. Virvassdalen 22.6 (Atle Ivar Olsen). 1 ind. Stupforsmoen 22.6 (Per Ole Syvertsen). 1 ind. Ytteren 3.10 (Arne Engås).RØST: 1 ind. Nesset 28.2 (Steve Baines).
Trolig samme ind. Klakken 16.3 (Steve Baines).

SALTDAL: 1 ind. Fløybakken 4.5 (Bård Karlsten).

SØMNA: 3 ind. Dalbotn 23.4 (Raymond Birkelund).

VEGA: 1 ind. Igerøya 1.5 (Paul Shimmings).

Starrsanger *Locustella certhiola*

RØST: 1 1K Røstlandet 1.10 (*Håvard Eggen).



Starrsanger, Røst. Foto: Håvard Eggen

Gulsanger *Hippolais icterina*

Sene høstfunn:

MELØY: 2 1K Bjæringen 7.9 (Øystein Birkelund). 1 1K Halså 13.9 (Øystein Birkelund).

VESTVÅGØY: 1 1K ringmerket Storeid 2.9 (Håvard Eggen).

Busksanger *Acrocephalus dumetorum*

MELØY: 1 ind. sang/spill Halså 8.6 (Raymond Birkelund m.fl.).

TRÆNA: 1 1K Husøy 24-25.8 (Terje Kolaas, Kent Olav Aleksandersen).

Myrsanger *Acrocephalus palustris*

VESTVÅGØY: 1 2K+ ringmerket Toftan 15.8 (Harald Våge).

Rørsanger *Acrocephalus scirpaceus*

VÅGAN: 1 ind. Svølvær 4.9 (Frantz Sortland).

Rødstrupesanger *Sylvia cantillans*

RØDØY: 1 2K+ F Sleipnesodden 4.5 (Kim Erlend Vidal).



Rødstrupesanger, Rødøy. Foto: Kim Erlend Vidal

Hauksanger *Sylvia nisoria*

MOSKENES: 1 1K Sørvågen 4.10 (Håvard Eggen).

RØDØY: 1 1K ringmerket Myken 19.9 (Atle Ivar Olsen, Lorents H. Blomseth, Eivind Smørvik). 1 1K ringmerket Myken 21.9 (Atle Ivar Olsen, Magnhild Johansen, Kari Tverelv Angelsen m.fl.).

RØST: 1 1K Røstlandet 16.9 (Eirik Grønningseter). 1 1K Røstlandet 20.9 (Raymond Birkelund, Sverre Birkelund). 1 1K Varan 23.9 (Klaus Maløya Torland, Thomas Bentsen, Inge Melhus). 1 1K Marka, Røstlandet 23.9 (Tor Olsen, Gunnar Gundersen, Sverre Birkelund).

TRÆNA: 1 1K Husøy 16-17.8 (Terje Kolaas, Vidar Krøke Steinvik). 2 ind. Husøy 15.9 (Terje Kolaas). 1 ind. Husøy 16-20.9 (Terje Kolaas, Trond Sørhuus, Anders Sørhuus). 1 ind. ringmerket Husøy 22.9 (Vidar Krøke Steinvik, Terje Kolaas). 1 ind. Selvær 24.9 (Vidar Krøke Steinvik, Trond Sørhuus, Terje Kolaas). 1 ind. ringmerket Husøy 11.10 (Terje Kolaas).

VESTVÅGØY: 1 1K ringmerket Storeid 31.8 (Håvard Eggen, Aina Guin Wingan). 1 1K ringmerket Storeid 18.9 (Martin Eggen m.fl.).

VÆRØY: 2-3 ind. Nordland 19-26.9 (Kjell Mjølssnes, Egil Ween, John Alsvik m.fl.).

Møller *Sylvia curruca*

DØNNA: 1 ad. M Sigerstadvjeldet 4.6 (Karl-Birger Strann, Vigdis Frivoll).

FAUSKE: 1 ind. Klungsetvika 15.5 (Gisle Sæterhaug).

FLAKSTAD: 1 ind. Yttersand 11.9 (James Wilson). 1 ind. Flakstadpollen 16.9 (Marie Myklebust).

LURØY: 1 ind. Stokkvågen 18.9 (Anders Sørhuus, Trond Sørhuus).

MELØY: 1 ind. Øra 4.10 (Øystein Birkelund).

RØDØY: 1 ind. Myken 18.9 (Atle Ivar Olsen). 1 ind. Myken 21.9 (Atle Ivar Olsen).

RØST: 1-4 ind. Røstlandet 17-30.9 (Eirik Grønningsæter, Hans Olsvik, Håvard Eggen m.fl.).

TRÆNA: 1 2K+ F ringmerket Husøy 18.7 (Kenneth Nygård). 1 ind. Husøy 16-17.8 (Terje Kolaas, Vidar Krøke Steinvik). 1-4 ind. Husøy 16-25.9 (Terje Kolaas, Trond Sørhuus, Bjørn Fuldseth m.fl.). 1 ind. Selvær 24.9 (Vidar Krøke Steinvik, Trond Sørhuus, Terje Kolaas).

VÆRØY: 1-3 ind. Værøy 20-25.9 (Egil Ween, Simon Rix, Tore Berg m.fl.).

VÅGAN: 1 ad. Svolvær 27.5 (Frantz Sortland).

Tornsanger *Sylvia communis*

ALSTAHAUG: 1 M Steiro 1.7 (Atle Ivar Olsen). 1-2 ind. Søvika 2-6.7 (Svein Gjelle, Brit Eldrid Barstad). 2 ind. Alstahaugmarka 2.7 (Svein Gjelle, Brit Eldrid Barstad). 1 ind. Tjøtta 3.7 (Svein Gjelle, Brit Eldrid Barstad).

BODØ: 1 ind. Rønvi kjordene 20.7 (Håvard Bernhard Heldahl).

DØNNA: 1 M Olfotvann 7.6 (Atle Ivar Olsen, Målfrid Pedersen, Richard Johansen m.fl.). 1 M Skei 8.6 (Atle Ivar Olsen).

FAUSKE: 1 M Stokland 25.5 (Sverre Birkelund). 1 ad. M Venset 5.7 (Hanne Etnestad, Gunnar Rofstad).

GILDESKÅL: 1 ad. M Grensen 30.5 (Vigdis Frivoll, Geir-Arne Strann, Karl-Birger Strann).

HAMARØY: 1 par reirbygging Hjelseng 15.6 (Per Hansen).

MELØY: 1 M Bjæringen 20.5 (Sverre Birkelund). 1 ind. Engavågen 26.5 (Raymond Birkelund). 1-4 M Skogreina 27.5-4.6 (Marianne Hegge Skogsholm, Raymond Birkelund, Sverre Birkelund m.fl.). 1

ind. Spildra 29.5 (Magnar Fagerli). 2 ind. Skogreina 21.8 (Raymond Birkelund).

RANA: 1 ind. Ytteren 2.6 (Arne Engås, Anni Breivik).

TRÆNA: 5 ind. pull./nylig utfløyne unger Husøy 15-17.8 (Terje Kolaas, Vidar Krøke Steinvik). 2-3 ind. Husøy 24-25.8 (Terje Kolaas, Kent Olav Aleksandersen). 1 ind. Selvær 19.9 (Vidar Krøke Steinvik, Bård Nyberg). 1 ind. Husøy 19.9 (Trond Sørhuus, Terje Kolaas, Anders Sørhuus).

TYSFJORD: 1 M Kjøpsvik 9.6 (Martin Eggen, Håvard Eggen).

Hagesanger *Sylvia borin*

Sene høstfunn:

RØDØY: 1 ind. Kila 18.10 (Kim Erlend Vidal).

TRÆNA: 2 ind. Husøy 16.10 (Terje Kolaas).

Munk *Sylvia atricapilla*

Vinterfunn:

BODØ: 1 ad. M Løpsmarka 22.12 (Bernt-Gunnar Østerkløft).

BRØNNØY: 2 ad. M Salhus 10-11.12 (Reidar Holvik).

FAUSKE: 1 ad. M Venset 7-8.12 (Hanne Etnestad).

FLAKSTAD: 1 ad. M Selfjorden 30.4 (James Wilson). 1 F-farget Ramberg 21-28.12 (James Wilson).

GILDESKÅL: 1 ind. Inndyr 18.12 (Harald Breivik).

VÅGAN: 1 F Svolvær 22.12 (Frantz Sortland). Tidlige vårfunn:

NESNA: 1 M Ner-Nesna 25.4 (Knut Samson Alne).

RANA: 1 M Almlia 28.4 (Roar Ottesen).

RØST: 2 M Varan 27.4 (Steve Baines).

Lappsanger *Phylloscopus borealis*

TRÆNA: 1 ind. ringmerket Husøy 17.9 (Terje Kolaas).



Lappsanger, Træna. Foto: Terje Kolaas

Gulbrynsanger *Phylloscopus inornatus*

BODØ: 1 ind. Bodøsjøen 12.10 (Thor Edgar Kristiansen).

FLAKSTAD: 1 ind. Vasshalsen 18.9 (Marie Myklebust). 1 ind. Fredvang 21.9 (Marie Myklebust). 1 ind. Yttersand 3.10 (Martin Eggen). 1 ind. Fredvang 16.10 (James Wilson).

LURØY: 1 ind. Stokkvågen 18.9 (Anders Sørhuus, Trond Sørhuus).

MELØY: 1 ind. Halså 6.9 (Øystein Birkelund). 2 ind. Bolga 9.9 (Marianne

Hegge Skogsholm, Raymond Birkelund). MOSKENES: 1 ind. Sørvågen 1.10 (Martin Eggen).

NESNA: 1 ind. Nesna 25.9 (Atle Ivar Olsen, Knut Samson Alne). 1 ind. Nesna 2.10 (Atle Ivar Olsen, Knut Samson Alne).

RØDØY: 1 ind. Myken 20.9 (Atle Ivar Olsen, Kari Tverelv Angelsen, Knut Samson Alne m.fl.).

RØST: 1-5 ind. Røstlandet 17.9-2.10 (Eirik Grønningsæter, Hans Olsvik, Steve Baines m.fl.).

TRÆNA: 1-5 ind. Husøy 15-21.9 (Terje Kolaas, Trond Sørhuus, Anders Sørhuus m.fl.). 5 ind. ringmerket Husøy 22.9 (Vidar Krøke Steinvik, Terje Kolaas). 1 ind. Sanna 22.9 (Bjørn Fuldseth, Vidar Krøke Steinvik, Trond Sørhuus m.fl.). 1-2 ind. Husøy

23.9-12.10 (Bjørn Fuldseth, Vidar Krøke Steinvik, Trond Sørhuus m.fl.). 1 ind. Selvær 24.9 (Vidar Krøke Steinvik, Trond Sørhuus, Terje Kolaas).

VESTVÅGØY: 1 1K ringmerket Storeid 23.9 (Håvard Eggen). 1 ind. Halsvågen 7.10 (Marie Myklebust).

VÆRØY: 3 ind. Marka 18.9 (Kjell Mjølssnes m.fl.). 1 ind. Nordland 18.9 (Kjell Mjølssnes m.fl.). 22-27 ind. Værøy 19-20.9 (Kjell Mjølssnes, Egil Ween, John Alsvik m.fl.). 3-7 ind. Værøy 21-30.9 (Egil Ween, Simon Rix, Tore Berg m.fl.).

VÅGAN: 1 ind. Svolvær 25.9 (Frantz Sortland).

Blekbrynsanger *Phylloscopus humei*

FLAKSTAD: 1 ind. Yttersand 31.10-1.11 (*Jon Olav Larsen, *Håvard Eggen, Aina Guin Wingan m.fl.).

Eikesanger *Phylloscopus bonelli*

FLAKSTAD: 1 1K+ Mulstøa 5-8.11 (*Martin Eggen m.fl.).



Blekbrynsanger, Flakstad. Foto Håvard Eggen



Eikesanger, Flakstad. Foto: John Stenersen

Bøksanger *Phylloscopus sibilatrix*

MELØY: 1 M Engavågen 31.5 (Raymond Birkelund). 1 M Skogreina 4.6 (Sverre Birkelund). 1 ind. Bjæringen 9.6 (Øystein Birkelund). 1 ind. Halså 30.8 (Øystein Birkelund).

RØST: 1-2 ind. Røstlandet 16.9-23.9 (Eirik Grønningsæter, Tor Olsen, Sverre Birkelund m.fl.).

SALTDAL: 1 M Rognan 23.5 og 3.6 (Bård Karlsten). 1 ind. Fiskvågvatnet 9.6 (Martin Eggen, Håvard Eggen).

TRÆNA: 2 ind. Husøy 25.8 (Terje Kolaas, Kent Olav Aleksandersen). 1-3 ind. Husøy 15-25.9 (Terje Kolaas, Vidar

Krøke Steinvik, Trond Sørhuus m.fl.). 3 av individene ble ringmerket, minimum 6 individer involvert

TYSFJORD: 2 ind. Storbotn, Kjøpsvik 9.6 (Martin Eggen, Håvard Eggen).

Gransanger *Phylloscopus collybita*

Vinterfunn (nov.-april):

BODØ: 1 2K+ ringmerket Rønvikjordene 6.4 (Thor Edgar Kristiansen). 1 ind. Bodøsjøen 6.4 (Thorbjørn Aakre).

FLAKSTAD: 1 ind. Vikten 12.11 (Håvard Eggen, Jon Olav Larsen).

MELØY: 1 ind. Halså 20.12 (Øystein Birkelund, Jonas Bjørkli).

RØDØY: 1 ind. Sleipnesodden 4.11 (Kim Erlend Vidal).

Gransanger, underarten *tristis/abietinus*

Phylloscopus collybita tristis/abietinus

FLAKSTAD: 1 ind. Yttersand 10-15.10 (Martin Eggen). 1 ind. Vikten 28-31.10 (Håvard Eggen, Jon Olav Larsen, Aina Guin Wigan). 1 ind. Fredvang 28.10 (Håvard Eggen).

RØST: 1 ind. Røstlandet 24.8 (Bjørn Olav Tveit).

Gransanger, underarten *tristis*

Phylloscopus collybita tristis

TRÆNA: 1 ind. Husøy 13.10 (Terje Kolaas).

Løvsanger *Phylloscopus trochilus*

Tidlige vårfunn:

BRØNNØY: 2 ind. Brønnøysund 22.4 (Ketil Ingebrigtsen).

RØDØY: 1 ind. Rødøya 25.4 (Bente og John Elveland).

Sene høstfunn:

GRANE: 1 ind. Geitklauvmyra 13.10 (Kristoffer Bøhn).

RØDØY: 1 ind. Kila 15.10 (Helga Saksen Hammer).

RØST: 1 ind. Røstlandet 2.10 (Håvard Eggen).

TRÆNA: 1 ind. Husøy 13.10 (Terje Kolaas).

Fuglekonge *Regulus regulus*

Vinterfunn:

BEIARN: 1 funn, 3 ind.

BODØ: 2 funn, 6 ind.

DØNNA: 1 funn, 1 ind.

FLAKSTAD: 2 funn, 4 ind.

MELØY: 3 funn, 7 ind.

RANA: 2 funn, 11 ind.

VESTVÅGØY: 3 funn, 7 ind.

VÅGAN: 5 funn, 8 ind.

Dvergfluesnapper *Ficedula parva*

TRÆNA: 1 ind. ringmerket Husøy 23-25.9 (Bård Nyberg, Anders Sørhuus, Bjørn Fuldseth m.fl.). 1 F-farget Selvær 8.10 (Kenneth Nygård).

VÆRØY: 1 1K Værøy 22.9 (Egil Ween, Tore Berg, John Alsvik m.fl.).

Halsbåndfluesnapper *Ficedula albicollis*

FLAKSTAD: 1 3K+ M Fredvang 1-3.5 (*James Wilson m.fl.).



Halsbåndfluesnapper, Flakstad.

Foto: Martin Eggen

Svarthvit fluesnapper *Ficedula hypoleuca*

Tidlige vårfunn:

VESTVÅGØY: 1 M Øver-Liland 29.4 (Martin Eggen).

Stjertmeis *Aegithalos caudatus*

BEIARN: 2 ind. Storjord 13-14.2 (Finn A. Strann).

BODØ: 1 ind. Hunstad 9.3 (Arne Nystad).

MELØY: 3 ind. Engavågen 25.9 (Øystein Birkelund).

MOSKENES: 10 ind. Å 29.10 (Håvard Eggen, Martin Eggen). 8 ind. Moskenesvågen 29.10 (Håvard Eggen, Martin Eggen).

SALTDAL: 4 ind. Sætervegen 2.5 (Bård Karlsten). 2 ind. Botnvatn 26.5 (Bård Karlsten). 9 ind. Nordnes 15.8 (Ole Eirik Torsteinsen). 4 ind. Rognan 2.11 (Bård Karlsten).

VÅGAN: 2 ind. Svolvær 22.1 (Frantz Sortland). 7 2K+ Svolvær 21.2 (Frantz Sortland). 2 ind. Store Molla 11.8 (Frantz Sortland). 2 ind. Svolvær 30.10 (Frantz Sortland).

Svartmeis *Periparus ater*

Funn nord for Salten:

VESTVÅGØY: 1 ind. Borgskogen, Borge 20.10 (Marie Myklebust).

VÅGAN: 1 2K+ Svolvær 1.1-31.3 (Frantz Sortland). 1 ind. Laukvik 11.5 (Hege Pettersen).

Løvmeis *Poecile palustris*

ALSTAHAUG: 1 par Tjøtta 4.5 (Karl-Birger Strann, Vigdis Frivoll).

MELØY: 1 ind. Spildra 5.2-11.4 (Magnar Fagerli). 1 ind. Engavågen 25.9 (Øystein Birkelund).

Lappmeis *Poecile cinctus*

GRANE: 1 ind. Laksfors 20.10 (Øystein Birkelund).

Spettmeis *Sitta europaea*

HEMNES: 1 ind. Auringmoen 3.10-31.12 (Jan Sande, Per Ole Syvertsen, Atle Ivar Olsen).



Spettmeis, Hemnes. Foto: Jan Sande

Trekryper *Certhia familiaris*

BODØ: 1 ind. Heggmoen 10.4 (Thorbjørn Aakre). 1 ind. Rønvikjordene 27.7 (Håvard Bernhard Heldahl).
HEMNES: 2 M Sjøforsen 23.4 (Raymond Birkelund). 1 ind. Korgen 13.6 (Martin Eggen, Håvard Eggen).
MELØY: 1 ind. Småvatnan 20.4 (Øystein Birkelund). 1 par Engavågen 31.5 (Raymond Birkelund). 1 ind. Bjæringen 1.7 (Øystein Birkelund).
NESNA: 1 ind. Nesnafjellet 26.7 (Kjell-Ove Hauge).
SALTDAL: 1 ind. Raudvegsvingen 24.4 (Johan Åge Asphjell). 1 ind. Raudvegsvingen 3.5 (Johan Åge Asphjell). 1 ind. Nestbyholmen 15.6 (Sverre Birkelund). 1 ad. død etter kollisjon med vindu Sagmoen 28.7 (Hanne Etnestad, Gunnar Rofstad).
STEIGEN: 1 ind. Stovasselve 9.6 (Martin Eggen, Håvard Eggen).
VÅGAN: 1 ind. Svolvær 26.4 (Frantz Sortland).

Tornskate *Lanius collurio*

FLAKSTAD: 1 F-farget Fredvang 22-29.8 (James Wilson, Martin Eggen). 1 ad. F Fredvang 12.9 (James Wilson).
TRÆNA: 1 par ringmerket Husøy 16-17.8 (Terje Kolaas, Vidar Krøke Steinvik). 2 ind. Husøy 15.9 (Terje Kolaas). 1 ad. M

ringmerket Husøy 16.9 (Terje Kolaas).
VÆRØY: 1 1K Nordland 23.9-1.10 (Kjell Mjølssnes, Egil Ween, Jon Olav Larsen m.fl.).
1 1K Røssnesvågen 25.9 (D. Collins).
VÅGAN: 1 F-farget Store Molla 22-23.8 (Frantz Sortland).

Varsler *Lanius excubitor*

BEIARN: 1 ind. Stortjord 29.1 (Finn A. Strann).
DØNNA: 1 ind. Rølvåg 8.6 (Knut Samson Alne, Målfrid Pedersen, Richard Johansen).
MELØY: 1 ind. Småvatnan 13-20.4 (Margareth Gransjøen, Kjetil Larsen, Sverre Birkelund m.fl.).
NESNA: 1 1K ringmerket Skogsøy 13.9 (Atle Ivar Olsen). 1-2 ind. Skogsleira 2.10-8.12 (Atle Ivar Olsen, Richard Johansen).
RANA: 2 ind. Kvannhagalia 21.6 (Roar Ottesen).
RØDØY: 1 ind. Sleipnes 11.4 (Helga Saksen Hammer).
VESTVÅGØY: 1 ind. død av sykdom/sult Saltisen 19.10 (Oddvar Heggøy, Håvard Eggen).

Lavskrike *Perisoreus infaustus*

GRANE: 2 ind. Gåsevatnet 22.2 (Gisle Sæterhaug). 1 ind. Storstvatnet 16.8 (Kristoffer Bøhn). 1 ind. Geitklauvmyra 13.10 (Kristoffer Bøhn). 3 ind. Danielåsen 28.11 (Siw Elin Eidissen, *Jostein Lorås).
HATTFJELLDAL: 3 ind. Baklia 26.8 (Kai Helge Andersen).
HEMNES: 1 ind. Sjøforsen 23.4 (Raymond Birkelund).
MELØY: 1 ind. Halså 28.9 (Øystein Birkelund).
RANA: 3 ind. Høgaksla 6.4 (Roar Ottesen). 1 ind. Littljønnåsen 29.8 (Roar Ottesen). 1 ind. Ytteren 5.9 (Arne Engås). 1 ind. Ytteren 31.10 (Arne Engås).
RØDØY: 1 ind. Kila 15.9 (Kim Erlend Vidal).

VEFSN: 2 ind. Sjømoen 2.2 (Gustav Busch Arntsen). 4 ind. Almåsen 9.11 (Knut Samson Alne).

Nøttekråke *Nucifraga caryocatactes*

DØNNA: 1 ind. Solfjellsjøen 5-18.8 (Tore Gleinsvåg).
NESNA: 1 ind. Nesna 29-30.9 (Atle Ivar Olsen).
VEFSN: 1 ad. Mosjøen 23.8 (Gustav Busch Arntsen).

Kaie *Corvus monedula*

BODØ: 1 ind. Bodøsjøen 7.4 (Martin Eggen). 2 ind. Bodin 3.5 (Håvard Bernhard Heldahl). 1 ind. Skjelstad 30.9 (Øystein Birkelund).
BRØNNØY: 1 ad. Brønnøysund 1.5 (Jøran Hansen).
HATTFJELLDAL: 3 ind. Tofta 21.4 (Per A. Lorentzen).
NESNA: 1 ind. Nesna 6.5 (Richard Johansen, Jostein Johansen).
RANA: 1 ind. Røssvollheia 15-20.1 (Roar Ottesen, Atle Ivar Olsen). 3 ind. Engasjyen NR 13-14.3 (Per Ole Syvertsen, Roar Ottesen). 2 ind. Røssvollheia 30.3-4.4 (Arne Engås, Anni Breivik, Roar Ottesen m.fl.). 1 ind. Straumen 13.4 (Atle Ivar Olsen). 1 ind. Røssvoll 22-23.4 (Raymond Birkelund, Hege Rølvåg). 1 ind. Mo i Rana 15.5 (Clas-Are Korsvik).
SØMNA: 1 ad. Dalmoen 1.6 (Karl-Birger Strann, Vigdis Frivoll).
VEFSN: 1 ind. Mosjøen 28-29.4 (Arne Brendmo). 1 ind. Mosjøen 11.5 (Gustav Busch Arntsen).

Kornkråke *Corvus frugilegus*

BODØ: 1 ind. Tverlandet 13.4 (Martin Eggen, Beate Dømbe).

Rosenstær *Sturnus roseus*

TRÆNA: 1 1K Husøy 16.9-19.10 (Terje

Kolaas, Anders Sørhuus, Trond Sørhuus m.fl.).

Pilfink *Passer montanus*

BRØNNØY: 1 ad. Brønnøysund 1.4 (Jøran Hansen).
EVENES: 1 ind. Liland 13.10 (Åsbjørg Leiros).
FLAKSTAD: 1 ind. Nusfjord 21.7 (Marie Myklebust).
LURØY: 1 ind. Sleneset, 14-26.5 (Kenneth Nygård). 1 ind. Sleneset, 13.8 (Kenneth Nygård).
MELØY: 1 ind. Engavågen 4.1-26.2 (Marianne Hegge Skogsholm, Raymond Birkelund, Øystein Birkelund m.fl.).
NARVIK: 1 ad. Bjerkvik 29.7 (Karl-Birger Strann).
NESNA: 1-3 ind. Nesna 12.1-25.4 (Atle Ivar Olsen, Knut Samson Alne, Richard Johansen m.fl.). 1-11 ind. Skogsøy 2.7-30.12 (Atle Ivar Olsen, Magnhild Johansen). 1-3 ind. Ner-Nesna 13.10-16.12 (Knut Samson Alne). 2 ind. Skarvskjæret 16.10 (Atle Ivar Olsen). 2 ind. Engen, Nesna 22.11 (Atle Ivar Olsen). 1 ind. Ner-Nesna 14.12 (Knut Samson Alne). 2 ind. Stubben 2 25.12 (Richard Johansen, Jostein Johansen).
RANA: 1-11 ind. Ytteren 2.11-27.12 (Arne Engås, Anni Breivik, Roar Martin Eliassen m.fl.).
RØDØY: 1 ind. Sleipnes 31.3 (Kim Erlend Vidal).
SALTDAL: 1 ind. Rognan 9.4 (Bård Karlsen). 1 ind. Rognan 13.11 (Bård Karlsen).
SORTLAND: 1 ind. Solhøgda 13.11 (Tone Mette Bjørstad).
SØMNA: 2 ind. Berglund 25-27.4 (Reidar Holvik). 2 ind. Berglund 9.10-6.12 (Reidar Holvik).
TRÆNA: 4-7 ind. Husøy 8-11.5 (Kenneth Nygård).

VESTVÅGØY: 1 ind. Haldsvågsvingen, foringsplass 8-10.10 (Marie Myklebust).

Bokfink *Fringilla coelebs*

Vinterfunn:

BODØ: 1 ad. M Løpsmarka 22.12 (Bernt-Gunnar Østerkløft).

FLAKSTAD: 6 ind. Skjellfjorden 20.2 (Marie Myklebust). 1-2 ad. M Ramberg 9-19.12 (James Wilson, Martin Eggen). 4 ind. Skjellfjorden 25.12 (Marie Myklebust).

GILDESKÅL: 1 F Inndyr 16.12 (Harald Breivik).

HADSEL: 1 ind. Hadselsand 11.1 (Frantz Sortland). 2 ind. Raftsundet 21.2 (Marie Myklebust).

HERØY: 1 M Silvalen 25.12 (Atle Ivar Olsen). 2 ind. Nord-Herøy 26.12 (Atle Ivar Olsen).

MELØY: 1-2 M Bjæringen 6-27.12 (Sverre Birkelund, Øystein Birkelund). 1 F Sjøvoll 23-28.12 (Marianne Hegge Skogsholm). 1 ind. Vassdalsvik 29.12 (Margareth Gransjøen, Fredrik Gransjøen).

NESNA: 1-8 ind. Ner-Nesna 6-16.12 (Knut Samson Alne). 1 ind. Nesna 20.12 (Atle Ivar Olsen). 1 ind. Skogsøy 21-27.12 (Atle Ivar Olsen).

RANA: 1-2 ind. Ytteren 2-15.12 (Arne Engås).

RØDØY: 1 M + 2 F Breivik 1.1-3.2 (Torbjørn Johansen). 1 ind. Tjong 11.2 (Kim Erlend Vidal).

SALTDAL: 1 M Rognan 5.1 (Bård Karlsen). 1 M Rognan 2-13.12 (Bård Karlsen).

VESTVÅGØY: 1 ind. Ballstad 24.2 (Martin Eggen).

VÅGAN: 1 ind. Svolvær 1.1 (Frantz Sortland). 1 M Svolvær 8.2 (Frantz Sortland). 1 ind. Sauøya 8.12 (John Stenersen).

Bjørkefink *Fringilla montifringilla*

Vinterfunn:

BODØ: 1 ind. Løding 21.12 (Magnhild Johansen).

MELØY: 1 M Bjæringen 8.1-7.2 (Raymond Birkelund). 3 ind. Vall 26.2 (Marianne Hegge Skogsholm). 1-5 M Halså 21-25.12 (Øystein Birkelund, Jonas Bjørkli).

NESNA: 1-6 ind. Ner-Nesna 6-16.12 (Knut Samson Alne). 1-3 ind. Skogsøy 13-28.12 (Atle Ivar Olsen). 7 ind. Nesna 16.12 (Atle Ivar Olsen).

SALTDAL: 2 M Rognan 6.12 (Bård Karlsen). 1 F Rognan 13.12 (Bård Karlsen).

VEGA: 1 ad. Igerøy 26.12 (Jens-Einar Johansen).

Grønnsisik *Carduelis spinus*

Vinterfunn:

BEIARN: 6 ind. Storfjord 21.12 (Ole Eirik Torsteinsen).

BODØ: 4 ind. Maskinisten 5.1 (Thor Edgar Kristiansen). 2 ind. Maskinisten 28.12 (Thor Edgar Kristiansen).

MELØY: 1 F Spildra 1-11.2 (Magnar Fagerli). NESNA: 5 ind. Nesna 14.1 (Jostein Johansen).

RANA: 2 ind. Ytteren 5.1 (Arne Engås, Anni Breivik). 1-10 ind. Ytteren 2-27.12 (Arne Engås). 60 ind. Mjølanstranda 8.12 (Roar Ottesen). 2 ind. Nergruben, Mo i Rana 25.12 (Eskil Furuheim).

VÅGAN: 4 ind. Knutmarka 15.1 (Frantz Sortland).

Tornirisk *Carduelis cannabina*

ALSTAHAUG: 1 M Steiro 11.5 (Atle Ivar Olsen). 5 ind. (2 i par + 1 M + 2 F-farget) Steiro 1.7 (Atle Ivar Olsen m.fl.).

BODØ: 2 ind. Rønvikjordene 31.5 (Thor Edgar Kristiansen).

MELØY: 2 ind. Skogreina 31.8 (Øystein Birkelund).

RANA: 1 M Minnestøtta 6.9 (Arne Engås, Anni Breivik).

Bergirisk *Carduelis flavirostris*

Vinterfunn:

FLAKSTAD: 12 ind. Fredvang 7.1 (Marie Myklebust). 4-6 ind. Vikten 26-27.1 (Marie Myklebust). 2 ind. Yttersand 2.2 (James Wilson, Marie Myklebust).

HADSEL: 7 ind. Hadselsand 11.1 (Frantz Sortland).

HERØY: 6 ind. Brunvikstrand 7.12 (Atle Ivar Olsen).

MELØY: 14 ind. Skogreina 5.1 (Magnar Fagerli).

VESTVÅGØY: 4-9 ind. Eggum 6.1-28.2 (Martin Eggen, Beathe Dømbe). 9 ind. Utakleiv 6.2 (Jon Olav Larsen, Ruben Larsen). 5 ind. Utakleiv 1.3 (Jon Olav Larsen).

Brunsisik *Carduelis cabaret*

Dokumentert ringmerkingsfunn:

HERØY: 4 ind. Åsmo 26.10 (Atle Ivar Olsen).

NESNA: 3 1K Skogsøy 11.8 (Atle Ivar Olsen).

TRÆNA: 4 1K Husøy 18-19.10 (Per Ole Syvertsen, Atle Ivar Olsen).

Polarsisik *Carduelis hornemanni*

FLAKSTAD: 2 ind. Vasshalsen 13.10 (Marie Myklebust). 1 ind. Selfjorden 28.10 (Håvard Eggen).

MELØY: 2 ind. Halså 26.4 (Øystein Birkelund). 1 ind. Ørntuva 30.4 (Margareth Gransjøen, Kjetil Larsen). 1 ind. Vannverket, Bolga 30.5 (Atle Ivar Olsen). 1 ind. Bolga 11.10 (Kim Erlend Vidal). 2 ind. Sjøvoll 12.10 (Marianne Hegge Skogsholm, Steve Baines). 1 ind. Ørntuva 7.12 (Kjetil Larsen, Margareth Gransjøen).

MOSKENES: 1 ind. Sørpågen 1.10 (Martin Eggen). 1 ind. Å 29.10 (Håvard Eggen, Martin Eggen).

RANA: 1 ind. Ytteren 25.4 (Arne Engås).

TRÆNA: 1 ind. Selvær 19.9 (Vidar Krøke Steinvik, Bård Nyberg). 2 ind. Husøy 15.10 (Terje Kolaas). 2 ind. ringmerket Husøy 15.10 (Terje Kolaas).

VEGA: 1 par Holandsosen NR 6.5 (Jens-Einar Johansen).

VESTVÅGØY: 1 1K ringmerket Storeid 5.9 (Håvard Eggen, Martin Eggen, Aina Guin Wingan).

VÅGAN: 1 ad. Borkvikvannet 9.5 (Frantz Sortland). 3 ind. Blålyngen 4.10 (Frantz Sortland). 1 ind. Laukvik 23.11 (Frantz Sortland).

Polarsisik, underarten *hornemanni* *Carduelis hornemanni hornemanni*

RØST: 2 ind. Røstlandet 20.9 (Raymond Birkelund, Sverre Birkelund).

VÆRØY: 3 ind. Sørland 19.9 (Kjell Mjølunes, Egil Ween, John Alsvik m.fl.).

Polarsisik, underarten *exilipes* *Carduelis hornemanni exilipes*

TRÆNA: 2 1K ringmerket Husøy 18.10 (Atle Ivar Olsen, Per Ole Syvertsen).

Båndkorsnebb *Loxia leucoptera*

FLAKSTAD: 1 ad. M Selfjorden 11.7 (Martin Eggen).

MELØY: 2 M Engavågen 12.9 (Raymond Birkelund). 2 ind. Engavågen 17.10 (Øystein Birkelund). 4 ad. M Sjøvoll 25.10 (Marianne Hegge Skogsholm).

SORTLAND: 1 1K Sortland 7.10 (Frantz Sortland).

TRÆNA: 1 ind. Husøy 1-2.8 (Anna Eidem). VEGA: 1 par Boltåsen 14.11 (Ole Arne Davidsen).

VESTVÅGØY: 5 ind. Borge 21.9-24.10 (John Stenersen, Ann Britt Pilegaard-Simonsen, Marie Myklebust m.fl.). 1 ind. Risakslaskogen 29.11 (Jon Olav Larsen).

VÅGAN: 1 ad. M Svolve 10.7 (Frantz Sortland). 1 F-farget Stranda 11.9 (Frantz Sortland). 7 ind. (2 ad. M + 5 F-farget) Stranda 12.9 (Frantz Sortland). 2 ind. Svolve 14.9 (Frantz Sortland). 1 1K Svolve 24.9 (Frantz Sortland). 2 1K Sauøya 25.10 (John Stenersen). 1 M Svolve 26.10 (Frantz Sortland). 3 ind. (1 1K + 2 ad. M) Svolve 7.11 (Frantz Sortland). 2 ind. (1 1K + 1 F-farget) Svolve 1.12 (Frantz Sortland).

Rosenfink *Carpodacus erythrinus*

TRÆNA: 1 1K Husøy 18-23.9 (Terje Kolaas, Anders Sørhuus, Trond Sørhuus m.fl.). 1 1K Selvær 19.9 (Vidar Krøke Steinvik, Bård Nyberg). 2 ind. Husøy 22.9 (Bård Nyberg, Anders Sørhuus, Bjørn Fuldseth m.fl.). 1 ind. Husøy 11.10 (Terje Kolaas). VÆRØY: 1 ind. Marka 22-23.9 (Egil Ween, Simon Rix, Kjell Mjølensnes m.fl.). 1 ind. Nordland 3.10 (Jon Olav Larsen).

Konglebit *Pinicola enucleator*

GRANE: 7 ind. (3 ad. M + 4 F-farget) Stavassheia 16.11 (Lars Lorentzen). RANA: 3-5 ind. Ytteren 14.11-19.12 (Arne Engås). 9 ind. Rausandaksla 7.12 (Roar Ottesen). 10 ind. Sjonfjellet 11.12 (Eskil Furuheim). 3 ind. (1 M + 2 F-farget) Sjonfjellet 12.12 (Atle Ivar Olsen, Knut Samson Alne). 6 ind. Sagatun 13.12 (Richard Johansen, Jostein Johansen).

Kjernebiter *Coccothraustes coccothraustes*

BEIARN: 1 F Storjord 31.1 (Finn A. Strann). EVENES: 1 par Bjellund 12.5 (Børge Arvesen). 1 par Dragvik 14.5 (Åsbjørg Leiros). HERØY: 1 ad. M Silvalen 21.5 (Trine Bjørnvold Heggheim). MELØY: 1 M Bjarangen 10.4 (Raymond Birkelund, Sverre Birkelund). RANA: 2 ind. Nergruben, Mo i Rana 11.4

(Eskil Furuheim). 1 ind. Nergruben, Mo i Rana 25.12 (Eskil Furuheim).

RØST: 1 ind. Grimsøya 22.4 (Hedda Karlsson). 1 M Røstlandet 24-29.9 (Tor Olsen, Inge Melhus, Gunnar Gundersen m.fl.).

SALTDAL: 1 ind. Høyjarfallmoen 7.4 (Johan Åge Asphjell). 2 ind. Halsmoen 15.4 (Jim Tovås Kristensen). 1 M Næstby 13.5 (Thorbjørn Håkonsen).

VÅGAN: 1 ind. Svolve 4.4 (Frantz Sortland). 1 ind. Laukvik 22.4 (Patrik Sævenstad). 1 ind. Laukvik 23.4 (Hege Pettersen). 1 ad. Stranda 1.5 (Frantz Sortland).



Kjernebiter, Evenes. Foto: Åsbjørg Leiros Liland

Lappspurv *Calcarius lapponicus*

Vårfunn:

BODØ: 1-2 ind. Godøynesvika 29.4-1.5 (Magnhild Johansen, Kari Tverelv Angelsen, Ole Eirik Torsteinsen m.fl.). 1 M Mjølensnes 1.5 (Magnhild Johansen, Atle Ivar Olsen, Thorbjørn Aakre m.fl.). 1 M Mjølensodden 1.5 (Thor Edgar Kristiansen, Atle Ivar Olsen, Thorbjørn Aakre m.fl.). 2 ind. Ilstad 1.5 (Karl-Birger Strann, Vigdis Frivoll, Geir-Arne Strann).

RANA: 5 ind. Straumen 28.4 (Knut Samson Alne, Atle Ivar Olsen, Richard Johansen). SALTDAL: 2 M Skansøyra 30.4 (Bård Karlsen).

VESTVÅGØY: 1 M Utakleiv 15.4 (John Stenersen). 1 M Eggum 24-26.4 (Martin Eggen).

Høstfunn:

FLAKSTAD: 1 ind. Yttersand 23.4 (Martin Eggen). 1 ind. Korshavn 3.10 (Martin Eggen).

RØST: 1-3 ind. Røstlandet 21-29.9 (Inge Melhus, Gunnar Gundersen, Håvard Eggen m.fl.). 1 ind. Marka 29.10 (Steve Baines).

TRÆNA: 1 ind. Husøy 23.9 (Bård Nyberg, Anders Sørhuus, Bjørn Fuldseth m.fl.). 2 ind. Husøy 16.10 (Terje Kolaas). 1 ind. Husøy 19.10 (Atle Ivar Olsen, Per Ole Syvertsen).

VÆRØY: 1 ind. Værøy 22.9 (Egil Ween, Tore Berg, John Alsvik m.fl.). 1 ind. Marka 25.9 (Kjell Mjølensnes, Tore Berg, John Alsvik m.fl.).

Snøspurv *Plectrophenax nivalis*

Vinterfunn:

FLAKSTAD: 1 ind. Vikten 30.1 (Martin Eggen). 1-9 ind. Yttersand 9-13.2 (Martin Eggen, Beathe Dømbe, James Wilson m.fl.). 9 ind. Skagen 12.2 (Martin Eggen). 1-14 ind. Sandneset 7-31.12 (James Wilson, Martin Eggen).

HADSSEL: 3 ind. Morfjorden 11.1 (Frantz Sortland). 19 ind. Sommarhus 12.1 (John Stenersen). 3 ind. Hadselsand 7.2 (Frantz Sortland). 21 ind. Hadselsand 10.12 (Frantz Sortland).

RØDØY: 2-3 ind. Sleipnesodden 1.1-28.2 (Kim Erlend Vidal, Sverre Birkelund, Helga Saksen Hammer m.fl.).

RØST: 4 ind. Klakken 31.1 (Steve Baines). 6 ind. Flyplassen 26.2 (Steve Baines). 1 ind. Langneset 28.2 (Steve Baines).

VESTVÅGØY: 7 ind. Eggum 3.12 (John Stenersen).

VÅGAN: 2-15 ind. Gimsøya 3-12.1 (Frantz Sortland, John Stenersen, Martin Eggen).

Vierspurv *Emberiza rustica*

RØDØY: 1 1K M ringmerket Myken 20-21.9 (Atle Ivar Olsen, Kari Tverelv Angelsen, Knut Samson Alne m.fl.).

Dvergspurv *Emberiza pusilla*

RØDØY: 1 ind. Kila 17.10 (Kim Erlend Vidal).

TRÆNA: 1 ind. Husøy 11-16.10 (*Terje Kolaas).

VESTVÅGØY: 1 ind. Storeid 17.9 (Martin Eggen).

VÆRØY: 1 ind. Sørland 19.9 (Kjell Mjølensnes, John Alsvik, Egil Ween m.fl.).

Hybrider

Krikkand x brunnakke *Anas crecca x penelope*

RØST: 1 M Flyplassen 16.5-5.6 (Steve Baines).

Mikrobirding i Lofoten

av Martin Eggen

For den raritetsinteresserte har Flakstad kommune vest i Lofoten gjort seg godt bemerket på kort tid. Funn av styltesnipe, halsbåndfluesnapper, eikesanger, blekbrynsanger, mongolturteldue og tundra-plerke har bidratt til dette. Midt i dette fugleparadiset har brødrene Håvard og Martin Eggen kjøpt seg tomt på hver sin side av den vakre Rambergstranda. Hvorfor det: jo, for å drive med raritetsjakt og «mikrobirding». Slik lokal satsing blir stadig mer populært mange steder i Europa. Her forteller vi deg hvorfor, og gir deg et lite innblikk i Flakstads fugleliv.

Mikrobirding – et internasjonalt fenomen – eksemplet Sverige

Mennesket har alltid likt å følge med på livet rundt seg. Studier av fuglene, med sine mange iøynefallende fjærdrakter, identifiserbare lyder og morsomme oppførsel, er særlig populært verden over. Etter hvert som velstand og teknologi har tillatt det, har vår rekkevidde for disse studiene utvidet seg. Kryssing, altså det å samle på antall observerte arter innenfor et definert område, har bredt om seg, og radius for aktiviteten har blitt



«Mikrokryssing»: Å utforske naturen og fuglekikke i eget nærmiljø. Her, på Ramberg i Flakstad, har brødrene Eggen funnet sin nye lekegrind, og etter ett år med systematisk fuglekikking og ringmerking, har kommunens artsliste lagt kraftig på seg!

Foto: Martin Eggen

utvidet (les mer om utviklingen av dette i Norge i FeltOrnitologens Årbok 2005 – Kryssingens historie). Dette fremstår som artssamling og konkurranse, men er også en kilde til spenning og eksotiske opplevelser. Selve krysset er en slags materialisering og konkretisering av disse naturinntrykkene.

Nesten proporsjonalt med menneskets enorme forbruk av energi og naturressurser, med påfølgende kraftige tilbakegang av verdens arter, vokser det frem en bevissthet om betydningen av en mer naturvennlig livsførsel hos mange. Også hos mange ornitologer – det skulle selvsagt bare mangle – vil lidenskapen for fugler generere et ønske om å beskytte dem. Å kunne oppleve naturen, samtidig som man belaster den så lite som mulig, blir et mål for mange.

For fuglekikkeren byr noen stengte dører på nye perspektiver. En naturvennlig livsstil er på de fleste felt en klar berikelse. I Sverige synes mikrobirding å være populært, uten at hensyn til natur og miljø veier tyngst. Uten at miljøperspektivet er nevnt spesifikt, beskrives gledene ved lokalt fokus på nettsiden mikrobirding, se som følger: «Microbirding.se startade i liten skala 2002 i Malmö. Det var en liten grupp sammansvetsade skådare som tillsammans utforskade närområdet, studerade kartor och provade sig fram med skådning inom ett tämligen utforskat begränsat geografiskt område. Förväntningarna var stora och vi upptäckte snabbt hur lite vi egentligen visste om fågellivet i Malmö. Arter som gulspurv (gulspurv) och korp (ravn) genererade larm i vårt microlarmsystem. Microdragen blev många och i kombination med

gemensamma spaningar på udda lokaler som Helikopterplattan, pubkvällar med mera, blev vi snabbt ett sammansvetsat gäng med en gemensam målsättning. Det dröjde inte länge innan det gav resultat. Under året sågs bland annat ortolansparv (hurtulan), gulhämpling (gulirisk), bronsibis (bronseibis), tereksnäppa (tereksnipe), prärielöpare (rustsnipe) och lunnefågel (lunde). Vi lärde oss också att en del «vanliga» arter var riktigt tunga i sydvästra Skåne, exempelvis entita (løvmeis), tobisgrissla (lomvi) och gröngöling (grønnspejt). Videre beskrives det hvordan dette fenomenet bredde om seg i Sverige. Flere og flere kommuner begynte med lignende aktiviteter, og det er nå rundt 500 aktive fuglekikkere som driver med «mikrobirding» i Sverige.

I Vestblekinges Ornitologiske Forening begrunner de den økende interessen for mikrobirding slik: «Fåglar upptäcks där det finns fågelskådare. Eftersom vi alla har begränsat med tid kan man enkelt öka den tid man har ute i fält genom att minska restiden. Det leder till att man skådar i det område där man bor eller jobbar och vips så håller man på med mikrobirding». Og for en raritetsliste foreningen har å vise til: blåvingeand, brilleand, svartbrynalbatross, topphegre, purpurhegre, keiserørn, gulbrystsnipe, gulbeinsnipe, ismåke, gråseiler, mongolpiplerke, svartstrupesteinskvet, bleksanger, iberiagransanger, isabellavarsler og svarthodespurv. Mange av disse artene har blitt funnet utenfor tradisjonelle fuglelokaliteter. Mikrobirding har økt aktiviteten radikalt blant medlemmene i foreningen. Som de selv skriver – å sysle med «pyttskåding» er morsomt.

Dårlig kartlegging av naturverdier er en av de største (om enn indirekte) truslene mot fuglelivet, ikke minst i Norge. Når vi ikke vet hvilke fugler som hekker og raster i et område, blir et naturområde lett omdisponert til annet formål. Ofte vil en slik endring av måten vi bruker arealet på føre til mindre attraktive leveområder for fugl, enten vi snakker om drenering av fuktareal eller veibygging. Med mer fokus på lokale forekomster og mer kunnskap om ulike områder, er det håp om at vi får en bedre forvaltning. Mer meningsfylt fuglekikking enn å bidra til god og kunnskapsbasert arealforvaltning kan man vel knapt tenkte seg?

Mikrobirding øker kunnskapen om fugler. Interessante, og ofte biologisk viktige, områder oppdages. Dette er med på å øke bevisstheten om viktige fuglebiotoper i nærområdene, og vil ofte utløse et sterkere ønske om å få bevart arealene slik de er. Mikrobirding kan derfor være med på å bidra til at flere blir opptatt av naturvern, og engasjerer seg i dette.

Egne erfaringer med mikrobirding

Siden begynnelsen av 90-tallet har jeg drevet med mikrobirding. De første årene stod Bodø i fokus. Etter hvert ble det viktig å se mange arter i Norge. Men «krysskarrieren», med Norge som definert område, endte for rundt 10 år siden. Med en stadig større interesse for edelkryss (samling av fuglearter man finner selv; også her med Norge som avgrenset område for min egen del), følte det fryktelig galt å bruke tid på å fly og kjøre etter arter som allerede var oppdaget. Penger kostet det også, og penger spart kunne omsettes i flere dager fri fra jobb,

som var ensbetydende med mer tid i felt og edelkryss. Det var også på denne tiden at mitt engasjement for naturvern i den bredeste forstand, virkelig vokste frem.

Under mine siste år i Rogaland, da jeg både bodde ved Ergavatn i Klepp kommune og på Bryne i Time kommune, ble sykkeltestet stadig oftere. Med sykkel kunne man ta turen inn på gårdsveien man ikke ellers hadde anledning til å kjøre på med bil. Rundt den legendariske fuglelokaliteten Orrevatn skulle dette gi edelkryss på både ringnebbdykker og svarthalsdykker, samt en rekke andre gode observasjoner. Et par rustsniper har man særlig friskt i minne. Fuglekikking med sykkel gir ofte flere stopp, og man får dessuten med seg lyder man ellers ville gått glipp av. At man i tillegg hadde en utsikt og hage som produserte edelkryss som starrsanger, åkersanger og purpurhodeand, var også en del av mikrobirding-konseptet disse årene. En slik strategi kan anbefales!

At lokal kunnskap om fuglefaunaen også har vært særdeles viktig for eget naturvernengasjement, og en dyptfølt kjærlighet til steder jeg holder høyt, er nesten unødvendig å nevne.

På jakt i Flakstad

For alle sjeldenhetsjegere er det vest som gjelder. Lengst mulig vest, gjerne med åpen kystlinje i alle retninger, slik at den «absorberbare overflaten» blir størst mulig, der fugler ute av kurs trekkes til land som småunger rundt en godtepose. Flakstadøy ligger vest i Lofoten, men både Moskenesøy, Værøy og Røst ligger lenger sørvest på Lofotens vei ut Atlanterhavet. Til gjengjeld finnes det her mange



Splitterne, Yttersand. Foto Martin Eggen

spennende lokaliteter, ikke minst åpne jorder og et aktivt jordbruk kombinert med strand og en del fuktareal. Skogsarealene er skrinne, og hager og beplantning rundt bebyggelsen står nok høyere i kurs hos rastende fugler enn dalsidene.

Selv bor jeg slik til at det er mulig å finne hauksangere, gulbrynsangere og sibirpiplerker, for ikke å nevne andre enda gjevere arter, på vei til butikken fra mitt hus i Ramberg sentrum. Sykkelen blir brukt rett som det er, men ofte er det bilen som gjelder noen kilometer vestover eller østover. Perlelokalitetene utgjør det smykket Flakstad er, der man kan gå seg kortere eller lengre turer i et forsøk på å få naturintrykkene inn under huden - og en sjeldenhet eller to festet til minnebrikken!

Året 2015 i Flakstad

Når edelkrysslisten blir lang nok reduseres sjansene for nye edelkryss drastisk. Da er

det mye motivasjon å finne i å lete etter nye kommunearter og kommunekryss. I Flakstad er mulighetene store for stadig flere oppdagelser. Året 2015 var intet unntak, og det første året undertegnede bodde i Flakstad. Totalt 26 nye personlige kommunekryss ble notert, og når dette skrives er min egen kommuneliste på 160 arter.



Blekbrynsanger, Fredvang. Foto: Håvard Eggen

Det totale antallet fuglearter observert i kommunen nærmer seg 200, en grense som skal sprenges til neste år med litt kløkt og flaks. Det har foregått lite fuglekikking i kommunen før 2007, noe artslisten bærer preg av. Det er særlig min gode nabo James Wilson, som flyttet til Flakstad i 2007, som har stått for mange interessante funn før Eggen-brødrene inntok kommunen.

Nye kommunearter i 2015:

1. Bøksanger i planting mot storhavet 20. mai. (H. Eggen og A.G. Wingan). I tillegg ble to forskjellige fugler ringmerket i de to første ukene av september, som synes å være i trekktoppen for fugler som dukker opp i Lofoten. En kjernebiter samme sted, samme dag, var første registrerte funn fra kommunen i artsobservasjoner.no.

2. Horndykker 23. mai (M. Eggen og E.S. Nilsen). Til tross for at nabokommunen Vestvågøy har en betydelig hekkebestand av horndykker, med flere titalls par, var horndykker ikke sett tidligere i Flakstad. «Våre» horndykkere var et par ved Flakstads eneste egnede hekkelokalitet, men paret forsvant etter noen dager.

3. Grønnstilk 31. mai (Martin Eggen). Grønnstilk er ikke noen vanlig art i Lofoten, faktisk kan man nesten like fort snuble over en skogsnipe i mai. Om høsten synes grønnstilk å ha majoriteten av funnene, og da er skogsnipe fraværende. Men grønnstilk er en art som titt og ofte stikker innom våre områder.

4. Fjelljo 4. juni (M. Eggen). Et ikke ubetydelig polarjotrekke passerte Nordland i mai og begynnelsen av juni. På denne junidagen strøk det også forbi en flokk med fjelljo. Arten er regulær, til tider vanlig, trekkende forbi kysten av Nordland. Men, i likhet med polarjo, er den under trekktiden en utpreget pelagisk

art, og trekkforekomstene varierer fra år til år etter vær og vind.

5. Tornsanger 19. juni (M. Eggen). En spasertur over Rambergstranda før jobb gjorde meg oppmerksom på en karakteristisk sang. Selv om den var langt borte, ble arten raskt artsbestemt. Tornsangeren sang i samme område noen dager. Arten er ikke tallrik i Nordland, men finnes spredt, særlig i kyststrøkene. Mer sprekt var funnet til Håvard Eggen og Aina G. Wingan 19. oktober. Dette er en av de seneste fuglene i landet, og illustrerer godt Lofotens evne til stadig å produsere fugler på avveie, både vanlige og sjeldne arter.

6. Hauksanger 2. september (M. Eggen). Tre hauksangere ble sett i løpet av høsten. Arten er regulær i august-oktober i Nordland, og var et forventet tilskudd på kommunelisten.

7. Sitronerle 5. september (M. Eggen og H. Eggen). En vakker ungfugl satt nedenfor undertegnede nybygde hus. Sitronerle er nesten som en Lofot-spesialitet å regne, med en lang rekke funn på Røst og Værøy. En sitronerle/østlig gulerle ble sett av samme observatører litt senere på høsten.

8. Myrsanger 8. september (M. Eggen og A. G. Wingan). Fuglen ble ringmerket. Nok en regulær art i Nordland på høsten, og midten av september er den mest typiske tiden for arten i fylket. Nabokommunen Vestvågøy fikk sitt første funn året før.

9. Sibirpiplerke 13. september (H. Eggen og A.G. Wingan). Fuglen ble ringmerket, og lokket til mistnettet med lyd. Denne arten har hatt gode forekomster på Værøy og Røst de siste årene, slik den også har hatt i Norge generelt. Sesongen 2015 var likevel mager.

10. Svartmeis 16. september. De første



Eikesanger på Mulstøa - en av de store «bombene» høsten 2014. Foto: Martin Eggen.

svartmeisene ankom i midten av september (O. Heggøy, M. Eggen, J.O. Larsen m.fl.), og det skulle fort vise seg å være mengder i terrenget, med flokker på titalls fugler mange steder. Arten hekker relativt sparsommelig, men vanlig, i Nordland. Disse fuglene hadde opplagt ingen lokal opprinnelse. Uten at det trenger å være en direkte sammenheng, kan det nevnes at det på Puise-halvøya i Estland ble telt ikke mindre enn 50.000 trekkende svartmeiser i løpet av 5 timer cirka to uker før svartmeisene ankom Flakstad.

11. Dvergfluesnapper 19. september (H. Eggen, M. Eggen, J. Wilson m.fl.). Fuglen hang i ringmerkingsnett grytidlig på morgenen. Arten er sjelden i Lofoten (ikke observert årlig), og da først og fremst i september. Værøy har flest funn.

12. Tundrapiplerke 19. september (H. Eggen, O. Heggøy, M. Eggen m.fl.). Med et tosfret antall fugler på Røst, og ellers en regulær forekomst i Nordland under trekket, var funn i Flakstad forventet. At

denne i europeisk målestokk (Sverige har ett eldre funn) svært sjeldne arten skulle vise seg så raskt var likevel en gledelig overraskelse. Fuglen ble lokket til ringmerkingsnettet med lyd.

13. Svartrødstjert 2. november (M. Eggen). Grunnet lite vestlig vind og prioritering av småfugl-kikking, ble det ikke gjennomført særlig mange sjøfuglregisteringer før slutten av oktober og begynnelsen av november. Dette til tross for at Lofotens ytterside er glimrende til dette. Satsingen på sjøfugl gav ikke de helt store observasjonene, men en svartrødstjert ble et verdifullt og etterlengtet nordlandskryss for undertegnede under en tur på de vestligste nesene. Arten kan dukke opp i fylket i trekktidene, og senhøstes er nok den aller mest aktuelle perioden.

Nestemann ut?

Noe av det gjeveste med å være fuglekikker er å drømme, gjette og visualisere hvor og

når du skal finne de neste edelkryssene, fylkeskryssene eller kommunekryssene. Dette krever en kunnskap som man bygger opp gjennom år, og som gjør at man kan jobbe målrettet for å virkeliggjøre drømmene. Samtidig er naturen lunefull og full av overraskelser. Under har jeg fem forslag til arter som dukker opp i min kommune snarlig. Noen opplagte er valgt, men også noen mer ambisiøse drømmer er tatt med:

1. Silkehegre: med ett vår/sommerfunn og to oktober-funn på Vestvågøy er sjansene for besøk av denne arten til stede. Jeg ønsker meg en oktober-fugl, da vil pulsen være ekstra høy, for kanskje er det den amerikanske og langt mer sjeldne snøhegren som er på besøk. Sjansene for selebert besøk fra Amerika er som kjent ekstra stor etter høstlige stormer fra vest.

2. Stormsvale: Blir sett under sjøfugltrekk i oktober eller november. Hekker blant annet på Røst.

3. Havlire: Vi håper på litt ruskevær gjennom sensommeren, og satser på noen skikkelig gode sjøfugldager da. Arten forekommer, men ikke tallrikt, i havområdene utenfor Lofoten på sommeren.

4. Perleugle: Blir gjerne fanget i mistnett i september. Det foreligger blant annet noen observasjoner fra Røst.

5. Svarthodespurv: Alltid friskt i bevisstheten gjennom juni måned, og en viktig motivator for fuglekikking i kulturmark når det tilsynelatende kun er lokale hekkefugler til stede. Norges første funn er fra Røst sommeren 1968.

Avslutning

Med denne artikkelen håper jeg på å bidra til motivasjon for mikrobirding og

interesse for det lokale. Mikrobirding har mange positive aspekter med seg. De fleste ornitologer driver med ulike former for fuglekikking og mer generell naturinteresse samtidig. Det er bra. I Norge bidrar mange kryssere med registreringsarbeid og naturvern i tillegg til sin samleinteresse, og noen står i front for dette arbeidet. Det er og skal være et mangfold i hvordan vi utøver hobbyen vår. Heldigvis er interessen for nærområder og de mange spennende lokaliteter og øyer i Norge allerede stor. Kanskje kan vi bygge videre på dette i enda større grad, og dermed få flere med på denne fantastiske hobbyen vår. Tradisjonen for fuglekikking i bakgården eller ved et lite naturreservat i nærområdet er nok en viktig forklaring på hvorfor så mange engelskmenn definerer seg som «birdwatchers» – og også hvorfor de lykkes bedre med våtmarkrestaurering og ulike naturverntiltak enn vi for eksempel gjør i Norge.



*Astrid Eggen får «krysset» sin første tundrapiplerke før hun fyller to år.
Foto: Martin Eggen*

Innhold:

Adresser	2
Leder	3
Foreningen for fuglevern og fuglevernere	5
Årsmøtet 2015 i Alstahaug	7
Pilfinken i Nordland	9
Er pilfinken etablert som hekkefugl i Nordland nå?	15
Pilfinker i Rana	17
Svartmeis-høst på kysten	19
Fugler i Nordland – LRSK-rapport 2014	20
Mikrobirding i Lofoten	60



Hvitkinngjess, Vesterålen. Foto: John Stenersen



Fjæreplytt. Foto: John Stenersen