


# FUGLER I NORDLAND

## LRSK-rapport 2015



*Lundtrupial og gråspurv, Værøy, 12.10.2015*

*Foto John Stenersen*

# FUGLER I NORDLAND

LRSK-rapport 2015

Steve Baines, Atle Ivar Olsen og John Stenersen

Den lokale rapport- og sjeldenhetskomitéen for Nordland (LRSK-Nordland) består av John Stenersen, Steve Baines og Atle Ivar Olsen.

Komiteen har behandlet alle innkomne rapporter og observasjoner fra 2015.

Alle som har sendt melding om observasjoner til LRSK takkes herved. Ingen rapport uten dere.

---

## Artsgjennomgang

I november 2020 vedtok NOFs sentralstyre 2020 å endre systematikk og taksonomi til å følge IOC World Bird List: <https://www.birdlife.no/organisasjonen/nyheter/?id=2731> Den offisielle overgangen til IOC trådte i kraft ved publikasjon av oppdateringen (ver. 11.1) januar 2021.

Denne beslutningen medfører både splittinger og sammenslåinger av arter på den offisielle Norgeslisten, en markant endring i rekkefølgen artene listes på, samt en lang rekke endringer av vitenskapelige navn. Det skal bemerknes at mange av disse endringene ville ha kommet uansett hvilken liste man skulle fulgt.

Det ble registrert tre nye arter for Nordland i 2015, sibirsjørre, steppebrakksvale og lundtrupial, henholdsvis 3., 5. og 2. funn for Norge. Dermed er det ved utgangen av rapportåret påvist 368 ulike arter i fylket (dette tallet i henhold til systematikken som gjaldt i 2015).

Den nasjonale sjeldenhetskomitéen (NSKF) har godkjent følgende funn fra 2015: brilleand, sibirsjørre, ringnebbdykker, tereksnipe, steppebrakksvale, ringnebbmåke, rosenvarsler, starrsanger, blåstjert, tundrapiplerke og lundtrupial.

Av godkjente LRSK-funn fra 2015 kan nevnes: stellerand, myrrikse, fjellmyrløper, splitterne,

polarlomvi, egretthegre, hærfugl, isfugl, lerkefalk, kornkråke, lappsanger, myrsanger, rosenstær, dvergfluesnapper, svartrødstjert, svartstrupe, sitronerle, tartarpiplerke, sibirpiplerke, rosenfink, stillits, hortulan og dvergspurv.

I artsgjennomgangen er samtlige observasjoner fra 2015. Hvis det ikke er presisert begrensninger i tid og/eller sted, betyr det at alle rapporterte observasjoner av arten er tatt med – for enkelte arter er funnmassen såpass stor at funnene er oppsummert, er det flere enn tre observatører, vil det som hovedregel stå mfl. etter hovedobservatørene. Navn på observatørene som har 3 eller flere funn i rapporten er forkortet til trebokstavskoder, oversikten over disse finnes i slutten av rapporten.

Flere detaljer om funnene kan finnes ved søker i artsobservasjoner.no.

Forklaringer til artsgjennomgangen:

M = hann; F = hunn; F-farget = hunnfarget; ind. = individ; pt etterfulgt av himmelretning (feks. ptN) betyr trekkende mot nord; 1K/2K osv. angir fugl i sitt 1./2. kalenderår osv. 2K+ betyr at fuglen er i sitt 2. kalenderår eller eldre; 3K- betyr at fuglen er i sitt tredje kalenderår eller yngre. Pullus/pulli betyr ikke flygedyktige unge(r); adult betyr fullt utfarget voksen fugl. Naturreservat er forkortet til NR, nasjonalpark til NP og landskapsvernområde til LV. \* er satt ved navnet til oppdager/e av NSKF-arter.

**Ringgås (*Branta bernicla*):***Funn ikke bestemt til underart:*

Andøy

1 ind. Stave 12.6 (Arnold Lysfjord).

Flakstad

1 ind. Yttersand 1.5 (MEG).

Meløy

2 ind. Skogreina-Kunna 10.6 (MFA).

Røst

1 ind. Røstlandet 26.-27.9 (TAA, SBI, ØBI mfl.).

**Ringgås, underarten hrota (*Branta bernicla hrota*):**

Vågan

4 ind. Strendene 12.10 (FSO).

**Kanadagås (*Branta canadensis*):***Hekkefunn:*

Fauske

2 ind. Valnesfjordvatnet 18.7 (Erik Bangjord).

Hemnes

1 adult rugende og 1 par + 6 pulli

Stormyrbassengen 30.5 (POS, Rana Zoologisk Forening).

**Kanadagås, underarten parvipes (*Branta canadensis parvipes*):***Kategori D. Trolig samme individ observert både på Vestvågøy og Røst, viste karakterer til denne underarten.*

Røst

1 ind. Ystnes og Røstlandet NR 15.6-16.8 (Steve Baines).

Vestvågøy

1 ind. Storeidvatnet 6.-9.6 (Harald Våge mfl.).

**Hvitkinngås (*Branta leucopsis*):***Sommerfunn (juli-august):*

Meløy

2 ind. Skogreina-Kunna 31.8 (MFA).

Røst

1 ind. Ystnes 18.-25.7 (SBA, RSO, HEG mfl.).

Vestvågøy

1 ind. Storeidvatnet 9.8 (MMY). 1 ind. Leknes 12.8 (HVÅ).

*Vinterfunn (november-mars):*

Hadsel

1 ind. Hadselsand 1.11 (FSO).

Røst

1 ind. Flypllassen 4.11 (SBA)

**Stripegås (*Anser indicus*):***Kategori C*

Andøy

1 ind. Kleivvatnet 24.5 (KOL, TAO). 1 ind.

Åholmbukta, Å 8.6 (MEG).

Røst

1 ind. Røstlandet 2.-27.8 (SBA mfl.).

Sortland

2 ind. Rundheia 11.-15.5 (TMB, KBS, JST mfl.).

**Grågås (*Anser anser*):***Vinterfunn (november-februar):*

Hadsel

4 ind. Lågen 25.2 (JST).

Herøy

3 ind. Lenning 4.1 (Asbjørn Aalstad, Valborg Aalstad). 3 ind. Tenna 14.2 (AIO).

Røst

1 ind. Ystnes 22.2 (SBA). 2 ind. Nessel 1.12 (SBA).

Træna

3 ind. Husøy 18.1 (TRØ).

Vågan

4 ind. Laukvik 20.2 (FSO). 2 adult Strendene 22.2 (FSO).

**Kortnebbgås (*Anser brachyrhynchus*):***Vinterfunn (desember-mars):*

Røst

1 3K+ Røstlandet 25.2-16.3 (SBA, MHS).

*Sommerfunn (juni-august):*

Flakstad

1 ind. Fredvang 12.8 (JWI). 6 ind. Korshavn 13.8 (MMY). 2 ind. Korshavn 30.8 (MMY, MEG).

Meløy

1 ind. Skogreina-Kunna 6.7 (MFA).

Rana

1 adult Utskarpen 10.8 (AIO).

Vestvågøy

7 ind. Leknes 29.8 (JST).

**Ubestemt taigasædgås/tundrasædgås (*Anser fabalis/serrirostris*):**

Bø

1 ind. Saltvatnet 25.5 (KOL, TAO).

Hattfjelldal

2 adult Tofta 9.5 (Per A. Lorentzen).

Meløy

4 ind. Skogreina-Kunna 22.4 (MFA).

Vågan

1 ind. Saupstadneset 19.5 (FSO).

**Tundragås (*Anser albifrons*):***Funn som ikke er bestemt til underart:*

Bø

1 adult Steinesjøen 14.5 (KBS).

Herøy

1 adult Lenning 4.1 (Asbjørn Aalstad, Valborg Aalstad).

Meløy

6 ind. Kunna 23.4 (MFA, SBI).

Sortland

1 ind. Jektnes 13.4 (Johnny Bakken). 1 ind.

Holand 15.5 (JST).

Vestvågøy

1 ind. Høynes 3.8 (Geir Gaarder).

**Tundragås, underarten *flavirostris* (*Anser albifrons flavirostris*):**

Røst

2 3K+ Ystnes 20.-22.2 (SBA). 2 2K Røstlandet

12.-15.3 (MHS, SBA). 2 3K+ Nesset 18.4 (SBA).

1 3K Røstlandet 27.4 (HEG).

Træna

1 2K Husøy 17.-18.1 (Johnny Eliassen, TRØ). 1 2K

Husøy 4.-5.3 (TRØ).

Vågan

2 adult Strendene 22.2 (FSO).

**Tundragås, underarten *albifrons* (*Anser albifrons albifrons*):**

Alstahaug

1 adult Ostjønna 13.9 (AIO).

Bodø

1 ind. Rønvikjordene 29.3-1.4 (TEK, NHL, Elisabeth Bråthen mfl.).

Herøy

1 ind. Tenna 14.2 (AIO). 1 2K Svinøya 7.5 (PSH).

1 2K Sauværstøa 9.-10.5 (PSH, AIO, KEV mfl.).

Meløy

6 ind. Ytre Meløya 22.-23.3 (MHS).

Rødøy

1 adult Sleipnes 8.11 (HSH).

**Dverggås (*Anser erythropus*):***Kategori E. Fuglene hadde svenske ringer og stammer fra reintroduksjons-programmet.*

Rana

1 2K Engasjyen NR 31.5 (AIO).

Vestvågøy

1 ind. Storeidvatnet 27.-31.5 (HVÅ, ESN, HEG mfl.).

**Dverggås x hvitkinngås (*Branta leucopsis x Anser erythropus*):**

Andøy

1 ind., trolig denne hybrid-kombinasjon, rastet med ca. 65 hvitkinngjess, Risøysundet NR 24.5 (TAO, KOL).

**Svartsvane (*Cygnus atratus*):***Kategori E - trolig samme individ involvert i alle 4 funn.*

Grane

1 adult Flya 12.6 (Berit Ludvigsen, Harry Ludvigsen).

Hemnes

1 ind. Bjørndragvatnet 21.7 (Jon Arne Leirvik).

Rana

1 adult Austerbukta SØ 22.6 (POS). 1 adult Langvassgrenda 3.9 (SHA).

**Knoppsvane (*Cygnus olor*):**

Bodø

1 ind. Ljønes 21.7-11.9 (OET, SRI, ØBI mfl.).

Øksnes

1 ind. Myre 25.5 (KOL, TAO). 2 adult Grunnfjorden 21.6 (FSO).

**Sangsvane (*Cygnus cygnus*):***Hekkefunn (utenom Vesterålen):*

Ballangen

1 par + 4 pulli Grunnvannet NR 16.7 (JEN).

Bodø

1 par + 2 pulli Valnesvatnet 16.5-3.7 (ØBI, SBI, HSH mfl). 1 par rugende Seinesvannet 31.5-7.6 (NHL).

Evenes

1 par rugende Nordvatnet 6.6 (RKR). 1 adult rugende Nautå NR 24.6 (ABO). 1 par + 2 pulli Osvatnet 15.7 (RKR).

Fauske

1 par Vargåsmyra 9.5 (HET). 1 par Strømhaug 10.5 (HET). 1 par + 3 pulli Fauskeidet NR 20.5-2.8 (Tore Veisetaune, MJO, ØBI mfl.).

Hamarøy

1 adult rugende Vassåsvatnet 23.5 (PHA).

Narvik

1 par rugende Håkvikmyran 11.5 (Carlos Aunmo).

Rana

1 par Bjørnvatnet 4.7 (ROT).

Saltdal

3 ind. Junkerdal NP 8.7 (JTK). 6 pulli Storstilla 9.7 (JTK).

**Vefsn**  
 1 par reirbygging Motjønna 10.5, og rugende 14.6 (AIO, MJO, ØBI).

**Vestvågøy**  
 1 par + 4 1K Grundstad 15.5-16.7 (HVÅ, FSO).  
 1 par + 2 pulli Keilvatnet 25.5-10.6 (MMY, APS, MEG). 1 par med brukt reir Sennesvik 13.6 (HVÅ).

**Vågan**  
 1 par reirbygging Vestpolleidet 2.5 (FSO). 1 par reirbygging Sandsletta 2.5 (FSO).

**Sommerfunn, sørfylket:**  
**Alstahaug**  
 1 ind. Stovannet 9.8 (AIO).  
**Grane**  
 1 par Spelrem 20.6 (RKR, KKR).  
**Rana**  
 1-2 ind. Storrøvatnet 3.-11.6 (AEN). 2 ind.  
 Ravnåga 6.6 (ROT). 6 ind. Snefjellå 12.-14.6 (ASØ). 4 adult Austerbukta SØ 22.6 (POS).  
 2 ind. Engasjen NR 29.6 (AEN). 2 ind.  
**Glomådeltaet** NR 27.8 (AEN).  
**Vefsn**  
 1-7 adult Fustvatnet 7.6-18.7 (POS, RKR, Roger Espen mfl.). 1 par Storbjørnvatnet 20.6 (RKR, KKR, AIO mfl.).

**Mandarinand (*Aix galericulata*):**  
**Kategori C**  
**Flakstad**  
 1 M Ramberg 19.5 (MEG). 1 M Korshavn 30.8 (MEG, JWI). 1 M Sandneset 1.-17.10 (MEG), muligens samme ind. involvert i samtlige funn i kommunen.  
**Meløy**  
 2 M Reipå 14.-19.6 (SBI, MFA, NHL).

**Knekkand (*Spatula querquedula*):**  
**Dønna**  
 1 M Altervannet 30.4-16.5 (ESM, AIO mfl.).  
**Evenes**  
 1 M Stunesosen 10.5 (ÅLE).  
**Fauske**  
 1 adult M Klungsetleira 17.5 (MFA). 1 ind. Fauskeidet NR 24.5 (MJO, TEK). 1 F-farget Klungsetvika 18.-21.7 (SRI, TEK, JHM mfl.).  
**Herøy**  
 1 M Salvannet 16.5 (AIO).  
**Vågan**  
 1 par Ørsnes 10.5 (FSO).

**Skjeand (*Spatula clypeata*):**  
**Hekkefunn:**  
**Dønna**  
 1 F varslende Altervannet 24.7 (AIO).  
**Sømna**  
 1 adult M + 5 1K Kvervet 15.7 (Tor Egil Høgsås).  
**Øvrige funn:**  
**Vestvågøy**  
 1 adult + 4 1K Storeidvatnet 23.-27.7 (MEG, HEG). Alstahaug  
 2 M Ostjønna 1.5 (AIO). 1 par Stovannet 7.6 og 18.6 (AIO).  
**Andøy**  
 1 par Risøysundet NR 15.-16.5 (KBS, MEG).  
 1 M Kleivvatnet 23.-24.5 (KOL, TAO). 1 adult M Kleivvatnet 26.6 (EBE). 1 M + 1 F-farget Kleivvatnet 13.-16.8 (MEG). 1 ind. Risøysundet NR 17.9 (MEG).  
**Ballangen**  
 1 par Grunnvatnet NR 6.6 (ABO).  
**Bodø**  
 1 M Oldereid 16.5 (ØBI, SBI).  
**Dønna**  
 2 par Altervannet 30.4-2.5 (ESM, AIO). 1 par Vandve 13.5 (PSH, KIS). 1 par Altervannet 16.5 (AIO).  
**Hadsel**  
 1 par Hankaneset 14.-18.5 (JST, JAJ). 2 ind. (1 M + 1 F Skagen 17.5 (TMB).  
**Rana**  
 1 par Engasjen NR 2.-3.6 (AEN, POS, SHA mfl.).  
**Røst**  
 1 ind. Røstlandet 25.-26.9 (KMT, TBE, IME mfl.). 1 M Ystnes 11.-12.10 (AIO, MJO, SBA).  
**Saltdal**  
 1 M Skansøyra 17.5 (BKA).  
**Vega**  
 1 par Holandsosen NR 2.-3.6 (TKO). 1 par Kjellerhaugvatnet NR 19.6 (GBA).  
**Vestvågøy**  
 1 par Borgavatnet 2.5 (HEG). 5 ind. (2 F-farget + 3 M) Storeidvatnet 3.5-4.8 (HEG, MMY, JST mfl.). 3 adult M Halsvågen 11.-12.5 (MMY, HEG). 1 M Svanvatnet 25.5 (HEG). 1 F-farget Storeidvatnet 5.-8.10 (OHE, MEG).  

**Snadderand (*Mareca strepera*):**  
**Alstahaug**  
 1 M Ostjønna 9.-10.5 (ESM, AIO, KEV mfl.). 1 par Ostjønna 7.6 (AIO).

Andøy  
1 M Risøysundet NR 8.6 (MEG).  
Bø  
1 par Saltvatnet 25.5 (KOL, TAO).  
Dønna  
1 par + 1M Vandve 13.5 (PSH, KIS).  
Hadsel  
1 par Hankaneset 3.-7.5 (JAJ).  
Hemnes  
2 adult M Stormyrbassengen 30.5 (POS, SHA).  
Herøy  
1 par Salvannet 15.-16.5 (PSH, KIS, AIO mfl.).  
Meløy  
1 M Spildra 16.-21.4 (MFA, RBI).  
Rana  
1 M Engasjyen NR 5.5 (AEN, ROT, POS).  
Rødøy  
1 par Sleipnes 11.-14.4 (HSH, KEV, MHS).  
Saltdal  
1 par Skansøyra 23.4-1.5 (BKA, OET, ØBI). 1 par Rognan 24.5 (TEK).  
Sømna  
1 adult M Malmsvatnet 15.7 (Tor Egil Høgsås).  
Vega  
1 par Rørøy 1.5 (Trond Solem, Helge Larsen, JEJ). 1 M Sjøstrand 10.6 (PSH).  
Vestvågøy  
1 M Storeidvatnet 14.-25.4 (HEG, APS, FSO mfl.). 1 adult M Offersøya 18.-23.4 (HEG, MEG, MMY mfl.). 2 F-farget Skjerpvatnet 4.7 (Roland Ylvén, Lena Gustafsson Ylvén). 1 adult F Storeidvatnet 27.7 (HEG, MEG).

**Brunnakke (*Mareca penelope*):**

*Vinterfunn (desember-februar):*

Herøy  
1 F Seløy 14.2 (AIO).  
Rana  
1 M Engasjyen NR 6.-20.12 (AEN, ABR).  
Sørfold  
4 ind. Straumen, Sørfold 8.12 (SBI).

**Stjertand (*Anas acuta*):**

*Hekkefunn:*

Andøy  
1 adult F + 6 pulli Sellevoll 14.7 (JEN).  
Vågan  
1 adult F + reir Strendene 29.6 (FSO).  
*Vinterfunn (desember-mars):*

Rana

3 F-farget Straumen 4.1-8.3 (AIO, AEN, POS mfl.). 1 F-farget Straumen 6.12 (AIO).  
Røst  
1 M Røstlandet 31.1-15.3 (SBA, MHS).  
Vestvågøy  
1 M Svanvatnet 21.12 (HVÅ).  
  
**Krikkand (*Anas crecca*):**  
*Vinterfunn (desember-mars):*  
Bodø  
1 M Langodden 4.1 (MJO). 1 M Løding 22.3 (MJO).  
Brønnøy  
1 M Klubben 17.3 (RHO).  
Flakstad  
4 ind. Myrland 1.3 (HEG, AGW).  
Meløy  
1 ind. Kunna 1.2 (MHS, MGR). 1 M Skogreina-Kunna 26.2 (MFA).  
Nesna  
1 F Nesna 1.1 (RIJ, Vibeke Halvorsen, JOJ). 1 par Nesna 6.1 (AIO). 3 F Nesna 11.-15.3 (AIO, RIJ, JOJ).  
Rana  
3 ind. Engasjyen NR 28.3 (AIO). 1 par Engasjyen NR 31.3 (POS). 3 ind. Engasjyen NR 1.-20.12 (AIO, AEN, ABR). 1 F-farget Straumen 6.12 (AIO).  
Røst  
1 par Langneset 11.3 (MHS). 4 ind. Langneset 14.3 (MHS, SBA).  
Sortland  
1 ind. Kleiva 29.3 (TMB).  
Træna  
1 M Selvær 19.1 (TRØ). 1 M Selvær 4.3 (TRØ).  
Vestvågøy  
1 M Kvalnes 11.1 (APS). 3 ind. Sundklakkstraumen 21.1 (MMY). 8 adult M Høynes 21.1 (MMY). 2 adult F Høynes 21.1 (MMY). 3 par Høynes 29.1 (JST). 2-11 ind. Kvalnes 8.2-14.3 (JOL, HEG, FSO mfl.). 1 par Sandøya 18.3 (JOL). 3 ind. Eggum 13.12 (APS).  
Vågan  
1 par Lyngværstranda 14.2 (FSO). 1 M Gimsøya 17.3 (JST).  
  
**Taffeland (*Aythya ferina*):**  
Røst  
1 M Vannbassengen, 11.-12.3 (MHS, SBA).



Taffeland, Røst. Foto: Steve Baines

**Toppand** (*Aythya fuligula*):

Vinterfunn (desember-februar):

Rana

1 M Engasjyen NR 6.-14.12 (AEN, ABR, ROT).

Vestvågøy

1 M Storeidvatnet 21.12 (HVÅ).

**Bergand** (*Aythya marila*):

Andøy

1 M Skogvollvatnet 23.5 (KOL, TAO).

Bodø

1 M Soløyvatnet 24.5 (TEK). 1 par Kykkelvatnet 8.6 (MFA).

Brønnøy

1 M Storhaugen nr 12.5 (CNO).

Fauske

1 par Nervatnet 2.5 (KBS, GAS). 1 par Fauskeidet NR 30.5 (ØBI).

Flakstad

1 ind. Vallevannet 12.-13.8 (JWI, MMY).

Gildeskål

1 par Asphaugen 25.5 (HBR).

Nesna

1 adult M Herset 14.8 (AIO). 1 M Herset 25.8 (AIO, MJO).

Rana

1 par Utskarpen 4.-31.5 (AIO, AEN, POS mfl.).

2 par Snefjellå 5.6 (ASØ). 7 ind. (4 M + 3 F

Hauknes 7.-9.6 (ROT, POS, AEN mfl.). 1 par

Litllangtjønna 22.6 (POS).

Rødøy

1 ind. Sleipnes 25.10 (KEV).

Røst

2 F-farget Vannbasseng S, Røstlandet 11.3-28.4 (MHS, SBA, HEG).

Steigen

1 par Nordfoldleira 13.5 (GMP).

Vestvågøy

2 2K M Ytterpollen 18.1-8.3 (APS, MMY, FSO mfl.). 2 par Ytterpollen 28.5 (HVÅ). 6 ind. Innerpollan 2.-8.6 (FSO, MEG). 2-10 ind. Ytterpollen 8.-9.6 (MEG, JST). 1 F Ytterpollen 7.7 (JST). 10 M Ytterpollen 7.-16.7 (JST, MEG, HVÅ mfl.). 3 ind. Innerpollen 16.7 (FSO). 1 F Ytterpollen 3.8 (Ken Adelsten Jensen, Wenche Ravn Wirum). 8 F-farget Keilvatnet 20.8 (RSO). 1 F-farget Ytterpollen 21.8 (RSO). 3 ind. Storeidvatnet 24.8 (HVÅ). 5 F-farget Ytterpollen 22.9 (HVÅ). 4 M Ytterpollen 24.9 (JST). 1 ind. Offersøya 18.10 (MMY).

Vågan

1 M Oterstokkan, Delp 28.12 (FSO)

**Stellerand** (*Polysticta stelleri*):

Bodø

1 2K F Seinesodden 25.-28.6 (Elisabeth Bråthen, NHL, OET mfl.).



Stellerand, Bodø. Foto: Elisabeth Bråthen

**Praktærfugl** (*Somateria spectabilis*):

Sommerfunn (juni-september):

Fauske

1 adult M Klungsetvika 7.7 (SRI).

Flakstad

1 2K Lyngøya 3.6 (HEG). 1 F Mjåneset 30.9 (MEG, HEG).

Røst

1 2K M Langneset 15.7 (JST).

Saltdal

2 M Skansøya 4.-24.6 (BKA, MFA).

**Ærfugl, underarten borealis** (*Somateria mollissima borealis*):

Individer som viser karakterer til denne underarten:

Flakstad

1 ind. Nappstraumen 20.3 (HEG).

**Nesna**  
 1 adult M Nesna havn 7.2 (AIO, KSA).

**Røst**  
 4 M Glea 12.3 (MHS, SBA).

**Brilleand** (*Melanitta perspicillata*):  
 Rana  
 1 M Hauknes 7.-10.6 (\*BNY, \*POS, \*EFU mfl.).

**Sibirsjørre** (*Melanitta stejnegeri*):  
 Fauske  
 1 3K+ M Klungsetvika 15.7-14.8 (\*SRI mfl.).

**Lappfiskand** (*Mergellus albellus*):  
 Alstahaug  
 1 adult M Ostjønna 9.8 (AIO).  
 Dønna  
 1 M Liss-Gleinsvatnet 28.4 (ESM). 1 adult M Skei 19.5 (ESM). 3 ind. (2 adult M + 1 F Liss-Gleinsvatnet 21.5-26.6 (ESM, AIO).  
 Herøy  
 2 ind. (1 2K+ F + 1 M) Salvannet 5.-16.5 (PSH, ESM, AIO mfl.).  
 Vågan  
 1 F-farget Sinesvatnet 23.-24.8 (FSO, HVÅ, MMY).

**Vaktel** (*Coturnix coturnix*):  
 Dønna  
 1 ind. Rølvåg 20.-21.6 (HRØ).

**Jerpe** (*Tetrastes bonasia*):  
 Grane  
 1 adult Stavassdal 5.2 (CNO). 1 ind. Nedre Laksfors 16.2 (Torstein Myhre).

**Tårnseiler** (*Apus apus*):  
 Ingen sikre hekkefunn registrerte dette året.

**Gjøk** (*Cuculus canorus*):  
*Sene høstfunn (fom. september)*:  
 Bodø  
 1 ind. Storvollen 30 27.9 (Bernt-Gunnar Østerkløft).  
 Meløy  
 1 1K Skagen 4.-5.9 (MHS).

**Skogdue** (*Columba oenas*):  
 Bodø  
 1 adult Bodøgårdselva 13.7 (FSO).

**Ringdue** (*Columba palumbus*):  
*Vinterfunn (november-februar)*:  
 Bodø  
 5 ind. Godøynes 31.1 (OET).  
 Flakstad  
 1 ind. Fredvang 6.11 (HEG). 2 1K Yttersand 11.11 (JWI).  
 Moskenes  
 1 ind. Å 15.11 (HEG, OHE).  
 Rana  
 1 ind. Sjonbotn 11.11 (AEN, Einar Furuhjem).

**Turteldue** (*Streptopelia turtur*):  
 Bodø  
 1 ind. Helligvær 17.6 (Marianne Malin Olsen). 1 ind. Saltstraumen 18.10 (KLA).  
 Vestvågøy  
 1 ind. Leknes 18.10 (HVÅ).  
 Vågan  
 1 1K Gimsøy 19.-20.10 (FSO, APS mfl.).

**Tyrkerdue** (*Streptopelia decaocto*):  
 Alstahaug  
 1 adult Offersøya 6.5 (KBS).  
 Bodø  
 1-3 ind. Bodøgård 1.1-19.4 (TEK). 1-2 ind. Bodø 5.-6.2 (FSO, ØBI). 1 ind. Bodøsjøen 1.-9.3 (TAA, SBI). 1 ind. Vikan 6.7 (MJO). 2 ind. Kløveråsen 13.7 (FSO). 2 adult Hunstad 20.8 (Fredrik Staven). 1 ind. Hunstad 4.10 (OET). 4 ind. Bodøgård 18.10 (TEK).  
 Brønnøy  
 2 par Hestøya 15.3-13.7 (GBA). 2 par Brønnøysund 29.3-6.4 (GBA). 2 adult Brønnøysund 17.5 (GBA). 2 ind. Brønnøysund 18.10 (GBA).  
 Meløy  
 1 ind. Bolga 16.-18.4 (MGR, KLA). 1 ind. Esøya 25.6 (MGR, KLA). 1 ind. Halsa 25.6 (ØBI, MHS, SBI mfl.). 1 ind. Ågskardet 29.6 (KEV).  
 Rana  
 1 adult Snefjellå 16.6 (ASØ).  
 Saltdal  
 1 ind. Rognan 8.6 (BKA).  
 Træna  
 1 ind. Husøy 23.-24.5 (TKO, VKS, BNY mfl.). 1 ind. Husøy 6.-24.9 (TKO, TSØ, BNY mfl.).  
 Vestvågøy  
 1-3 ind. Gravdal 17.1-21.11 (JOL, HVÅ, APS mfl.).

Vågan  
1 adult Svolvær 8.6 (FSO). 1 ind. Svolvær 1.7 (FSO).

**Duefugler** (*Streptopelia sp.*):  
Vågan  
1 ind. antatt å være hybrid mellom duer av  
slekten *Streptopelia* Gimsøy 17-22.10 (JST).



*Streptopelia sp.*. Foto: John Stenersen

**Vannrikse** (*Rallus aquaticus*):  
Dønna  
1 ind. Altervannet 17.10 (AIO).  
Herøy  
1 ind. Sør-Herøy 14.2 (AIO). 1 ind. Salvannet  
17.10 (AIO).  
Meløy  
1 ind. Glomfjord 2.5 (Kristen Selfors).  
Træna  
1 ind. Husøy 21.9 (ASH, VKS, TSØ mfl.).

**Myrrikse** (*Porzana porzana*):  
Fauske  
1 ind. syngende Tortenlia 1.8 (TEK).  
Vestvågøy  
1 ind. syngende Skjerpvatnet 4.-10.7 (Roland  
Ylvén, Lena Gustafsson Ylvén, APS mfl.).

**Sivhøne** (*Gallinula chloropus*):  
Meløy  
1 ind. Glomfjord 8.-10.5 (Kristen Selfors).  
Røst  
1 ind. Klakken 3.4 (SBA).  
Træna  
1 ind. Husøy 22.5-9.6 (TSØ, TKO, BNY mfl.).  
Vestvågøy  
1 1K Storeidvatnet 3.10 (OHE, RHA).

**Sothøne** (*Fulica atra*):

*Hekkefunn:*  
Meløy  
1 par + 2 1K Småvatnan NR 3.5-6.9 (ØBI, MGR,  
KLA mfl.).  
*Øvrige funn:*  
Andøy  
1 ind. Kleivvatnet 22.-24.5 (KOL, TAO). 1 ind.  
Kleivvatnet 26.-27.6 (EBE). 1 ind. Kleivvatnet  
13.-16.8 (MEG).  
Bodø  
1 ind. Husvatnet 21.6 (TEK).  
Fauske  
1 adult Fauskevika 8.5 (HET).  
Meløy  
1 ind. Glomfjord 28.5-19.6 (SBI, HSH).  
Rana  
1 ind. Tverråga 6.6 (EFU, POS).  
Steigen  
1 ind. Nordfold 12.-13.5 (GMP, MJL).

**Trane** (*Grus grus*):

*Tidlige vårfunn (tom 15. april):*  
Brønnøy  
1 ind. Velfjord 13.4 (Lars Anker-Rasch).  
Fauske  
1 par Nordvika 15.4 (HET, Gunnar Rofstad).  
Vefsn  
1 ind. Storbjørnvatnet 11.4 (GBA).

**Dvergdykker** (*Tachybaptus ruficollis*):

Bodø  
1 ind. Breiva 15.-29.11 (TAA, NHL, MJO mfl.).  
Fauske  
1 ind. Fauskeidet NR 15.-17.5 (TEK, AIO mfl.).  
Hamarøy  
1 ind. Holmneset 29.-30.12 (PHA).  
Meløy  
2 ind. Bjørangsfjorden 17.1 (KLA, MGR). 2 ind.  
Hestøya 12.2 (MHS). 1 ind. Olavågen 28.10-12.11  
(MHS).  
Rana  
1 ind. Straumen 10.11-13.12 (ROT, RIJ, AEN mfl.).  
Røst  
1 ind. Grimsøya 9.1 (SBA).  
Vestvågøy  
1 ind. Storeidvatnet 21.8-18.9 (HVÅ, RSO, HEG  
mfl.). 2 ind. Skjerpvatnet 23.10 (HVÅ).  
Vågan  
1 ind. Vatterfjordpollen 18.1 (FSO).

### **Ringnebbdykker (*Podilymbus podiceps*):**

Vestvågøy

1 adult Storeidvatnet 3.5 - 14.11 (\*HEG mfl.).



*Ringnebbdykker, Vestvågøy. Foto: Håvard Eggen*

### **Gråstrupedykker (*Podiceps grisegena*):**

*Sommerfunn (juni-august):*

Fauske

2 ind. Klungsetvika 17.7-17.8 (BKA, Roger Espen, Askild Tomren mfl.).

Vågan

1 adult Gimsøya 6.7 (JOL, FBA).

*Øvrige funn:*

Andøy

2 ind. Åholmbukta, Å 21.2 (Rune Botnermyr).

Bodø

2 ind. Istad 10.5 (TEK). 2 par Godøynesfjæra, Godøynes 15.5 (MJO). 26 ind. Istad 17.5 (MJO).

Fauske

1-2 ind. Klungsetvika 1.5-17.5 (ØBI, KBS, AIO mfl.).

Meløy

1-2 ind. Skogreina-Kunna 9.1-3.2 (MFA).

Sortland

2 ind. Vik 31.3 (Johnny Bakken).

Vågan

2-19 ind. Gimsøy 7.1-19.5 (JST mfl). 4 ind. Hov 23.2 (HEG, MEG, FSO). 1- 2 ind. Gimsøya 18.10-4.11 (JST).

### **Horndykker (*Podiceps auritus*):**

*Vinterfunn (november-februar):*

Fauske

7 ind. Klungsetvika 8.12 (SBI).

Hamarøy

1 ind. Jørgenvik 3.11 (PHA). 3 ind. Finnvik 4.11 (PHA). 2 ind. Kallstadsjøen 6.11 (PHA). 2 ind. Jørgenvik 15.11 (PHA).

Nesna

1 ind. Handa 8.2 (AIO).

Rødøy

1 par Sleipnes 16.11 (HSH).

Sortland

1 ind. Forfjord 30.1 (Trude Starholm, Øyvind Hagen, Bård Bredesen).

Vestvågøy

1 ind. Bergspollen 5.11 (HVÅ). 2 ind. Ytterpollen 6.11 (ASO). 1 ind. Vikspollen 12.11 (HVÅ).

Vågan

2-5 ind. Gimsøya 18.-26.2 (HVÅ, MEG, FSO mfl.).

### **Tjeld (*Haematopus ostralegus*):**

*Vinterfunn (november-februar):*

Meløy

1 ind. Øra 28.2 (SBI). 1 adult Kunna 18.11 (HSH, MHS).

Nesna

1 ind. Rognen 26.2 (KSA).

Vestvågøy

1 ind. Kvalnes 18.2 (HEG). 1 ind. Eggum 21.2 (JOL). 1 1K Fyglefjæra 4.12 (HVÅ).

Vågan

1 ind. Gimsøya 23.2 (MEG, HEG, FSO).

### **Vipe (*Vanellus vanellus*):**

*Vinterfunn (november-februar):*

Bodø

3 2K+ Helligvær 18.2 (Sigbjørn Skogsholm).

Meløy

1 ind. Skogreina-Kunna 17.2 (MFA).

Rødøy

1 ind. Sleipnes 21.2 (KEV, HSH).

Røst

1 ind. Vannbassenget 9.1 (SBA). 3 ind. Flypllassen 17.-25.2 (SBA). 1 ind. Kvalvåg 28.2 (SBA).

Vestvågøy

1 ind. Toftan 18.2 (HVÅ). 1 ind. Kvalnes 18.2 (HEG).

### **Heilo (*Pluvialis apricaria*):**

*Tidlige vårfunn (mars):*

Røst

1 ind. Nesset 16.3 (SBA).

Vestvågøy

1 ind. Sandøya 14.3 (HVÅ, HEG).

### **Tundralo (*Pluvialis squatarola*):**

Andøy

1 ind. Risøysundet NR 17.9 (MEG).

Meløy	5.7 (TEK). 1 adult M Svangsbekken 11.7 (AIO, MJO).
2 ind. Skogreina-Kunna 25.8 (MFA).	
Røst	3 1K Storfjellet 11.9 (ROT).
1 ind. Røstlandet 25.7 (HEG, FBA, JOL mfl.). 1	
ind. Kvalvåg 10.9 (SBA). 4 ind. Røstlandet 23.9	
- 8.10 (TBE mfl.).	
Træna	Saltdal
3 ind. Husøy 21-23.8 (TKO).	2 ind. Saltfjellet 11.6 (ØBI). 1 ind. Junkerdal NP
Vågan	30.6 (JTK). 3 ind. Saltfjellet 30.6 (JTK). 2 adult
2 1K Strendene 12.10 (FSO).	F Semska 3.7 (KBS). 1 ind. Saltfjellet 7.7 (SRI).
<b>Sandlo</b> ( <i>Charadrius hiaticula</i> ):	3 adult Kjørldalen 21.7 (HET). 2 ind. Semska
<i>Vinterfunn (november-mars):</i>	22.7 (SBI, RBK).
Alstahaug	Vestvågøy
3 ind. Hamnesvalen 31.3 (ESM).	8 ind. Helfjellet 26-31.5 (HVÅ, APS, MMY).
Dønna	Vågan
2 ind. Rølvåg 28.3 (ESM).	3 par Kleppstadheia 29.5 (JST). 2
Flakstad	Bottenvannsheia 15.6 (FSO).
1 ind. Korshavn 31.3 (MEG).	
Herøy	<b>Storspove</b> ( <i>Numenius arquata</i> ):
1 ind. Tennvalen 8.11 (AIO). 1 ind. Tennvalen	<i>Vinterfunn (desember-februar); funn fra følgende</i>
12.12 (AIO).	<i>kommuner (antall funn/antall individ i parentes)</i>
Nesna	Flakstad (22 /104), Hadsel (6/25), Meløy (2/4),
1 ind. Skarvskjæret 27.3 (AIO). 1 ind.	Røst (22/144), Vega (1/1), Vestvågøy (7/36),
Skarvskjæret 29.3 (AIO).	Vågan (1/1)
Røst	
4 ind. Flyplassen 14.-15.3 (MHS, SBA). 4 ind.	<b>Lappspove</b> ( <i>Limosa lapponica</i> ):
Flyplassen 26.-28.3 (SBA). 2 ind. Flyplassen	<i>Sommerfunn (juni-juli):</i>
15.11-6.12 (SBA).	Alstahaug
Vestvågøy	1 ind. Søvika 27.7 (SGJ, Brit Eldrid Barstad). 37
2 ind. Svanvatnet 16.3 (HVÅ). 4 ind. Svanvatnet	ind. Søvika 28.7 (SGJ, Brit Eldrid Barstad).
30.-31.3 (APS, MMY). 3 ind. Bolle 31.3 (MMY).	Andøy
Vågan	1 adult Stave 28.7 (JHM). 2 ind. Sellevoll 31.7
1 ind. Saupstad 17.3 (JST).	(JHM). 6 ind. Lilandsholmen 31.7 (JHM).
<b>Boltit</b> ( <i>Charadrius morinellus</i> ):	Flakstad
Alstahaug	1 adult Yttersand 5.7 (JOL, FBA). 2 1K
2 ind. Haugsneset 25.5 (AEN, ABR).	Yttersand 31.7 (JWI). 7 ind. (5 adult + 2 1K)
Bodø	Sandneset 31.7 (JWI).
1 ind. Ilstad 12.6 (MJO, NHL).	Hadsel
Flakstad	1 ind. Hadselsand 14.6 (FSO).
1 1K Ryten 19.8 (JWI).	Rødøy
Gildeskål	1 ind. Sleipnesodden 31.7 (KEV).
1 ind. Glomfjellet 12.7 (MFA).	Røst
Hemnes	1 2K Øran 15.-20.7 (JST, SBA mfl.). 1 ind.
3 ind. Bleikvassli 30.5 (POS).	Røstlandet 25.7 (HEG, FBA, JOL mfl.).
Meløy	Vega
1 par Ågskardet 5.6 (KEV, KLA, HSH).	2 adult Storbuøya 2.7 (TCA).
Rana	
2 ind. Gruben 5.6 (EFU). 2 ind. Svangsdalen	
	<b>Svarthalespove</b> ( <i>Limosa limosa</i> ):
	Andøy
	3 ind. Åholmen 9.6 (MEG).
	Bodø
	4 ind. Ilstad 10.5 (TEK). 1 ind. Ilstad 26.5
	(OET).

Fauske  
 5 ind. Klungsetvika 1.5 (ØBI). 1 ind. Stokland  
 15.5 (NHL, TEK). 1 ind. Klungsetleira 16.5  
 (OET).

Flakstad  
 1 par Flakstad 11.5 (MEG). 1 1K Fredvang 19.9  
 (JWI).

Hadsel  
 2 ind. Bitterstad 25.5 (TMB). 1 adult F Hankaneset 25.5 (JAJ). 1 1K Hadselsand 6.9 (FSO).

Herøy  
 1 1K Tennvalen 17.10 (AIO).

Rana  
 1 ind. Mæla - Sjonbotn 11.4 (AEN, ABR). 1 ind.  
 Utskarpen 11.4 (AEN, ABR, AIO).

Røst  
 1 ind. Røstlandet NR 27.-29.4 (HEG, SBA mfl.).  
 1 ind. Kvalvåg 1.-8.6 (SBA). 1 ind. Røstlandet  
 22.9 (TBE, IME).

Sortland  
 1 adult Rogsgøy 21.6 (FSO).

Vestvågøy  
 3 ind. Svanvatnet 4.5-1.6 (HEG, MMY, APS  
 mfl.). 3 ind. Utakleiv 12.5 (HEG). 1 par  
 Storeidvatnet 16.5 (HEG, AGW, HVÅ). 1 ind.  
 Storeid 31.5 (FSO). 6 adult Svanvatnet 2.6  
 (FSO). 2 ind. Svanvatnet 15.6 (JOL). 6 1K  
 Halsvågen 21.-22.8 (HVÅ, RSO). 3 ind. Høines  
 23.8 (FSO). 3 1K Svanvatnet 24.-27.8 (HVÅ).  
 2 ind. Svanvatnet 14.-17.9 (OHE, RHA, HVÅ  
 mfl.). 3 ind. Halsvågen 3.10 (OHE, RHA).

Vågan  
 1 ind. Ørsnes 10.5 (FSO).

Øksnes  
 1 ind. Øksnes 16.5 (APS). 1 par Alsvåg 25.5  
 (KOL, TAO).

**Steinvender (Arenaria interpres):**  
**Vinterfunn (desember-februar):**

Andøy  
 1 ind. Andenes 21.2 (HEG, MEG).

Herøy  
 2 ind. Geithammeren 12.12 (AIO).

Rødøy  
 1 ind. Sleipnes 4.1 (KEV). 1 ind. Sleipnes 15.2 (HSH).

Røst  
 3 ind. Grimsøya 31.1 (SBA).

**Polarsnipe (Calidris canutus):**  
**Vinterfunn (desember-februar):**

Herøy  
 1 ind. Tennvalen 1.1 (AIO).  
**Sommerfunn (juli):**  
 Andøy  
 1 ind. Rognan 28.7 (JHM).  
 Røst  
 2 3K+ Langneset 15.7 (JST). 1 ind. Røstlandet  
 25.7 (HEG, FBA, JOL mfl.).

**Fjellmyrløper (Calidris falcinellus):**  
 Bodø  
 1 ind. Langodden 22.8 (TAA, MJO, OET).

Fauske  
 1 ind. Klungsetvika 30.5 (ØBI).

Rana  
 1 ind. Virvatnet 20.7 (AIO).  
 Vestvågøy  
 1-3 ind. Svanvatnet 30.5-4.6 (HEG, AGW, MMY mfl.).



Fjellmyrløper, Bodø. Foto: Thorbjørn Aakre

**Sandløper (Calidris alba):**  
**Vinter/vår/sommerfunn (november-juli):**

Andøy  
 15-19 ind. Haugnessanden 23.-24.5 (KOL, TAO).  
 1 ind. Ramsa 24.5 (KOL, TAO). 4 ind. Risøysundet  
 NR 8.6 (MEG). 1 ind. Dverberg 8.6 (MEG).

Hadsel  
 2 adult Hadselsand 20.-22.5 (FSO, JST). 1 ind.  
 Hadselsand 25.5 (FSO).

Meløy  
 1 ind. Grøna 24.5 (ØBI, KLA, MGR).

Vestvågøy  
 4 ind. Svanvatnet 4.-8.6 (HEG, AGW, MEG mfl.).

**Dvergsnipe (Calidris minuta):**  
**Vår/sommerfunn (tom. juni):**

Bodø  
 1 ind. Bodøsjøen 25.5 (TEK).

Fauske  
 3 ind. Klungsetvika 30.5 (ØBI).

Rana	1 ind. Engasjyen NR 26.5 (ROT). 1 ind. Engasjyen NR 8.6 (AEN).	1 ind. Svinøya 16.1 (AIO). 1 ind. Nord-Herøy 18.1 (AIO). 1 ind. Øksningan 18.1 (AIO). 1 ind. Flostad 14.2 (AIO). 1 ind. Tenna 15.2 (AIO).
Vestvågøy	1-3 ind. Svanvatnet 31.5-1.6 (HVÅ, FSO, APS mfl.). 10-25 ind. Svanvatnet 2.-4.6 (HEG, FSO).	Meløy 3 ind. Dalsbekken 18.1 (MFA). 1-2 ind. Ytre Meløya 7.-13.12 (MHS).
	1-3 ind. Svanvatnet 5.-9.6 (HVÅ, HEG, JST mfl.).	Nesna 1 ind. Stranda 10.1 (AIO).
<b>Rugde</b> ( <i>Scolopax rusticola</i> ):		Rødøy 1 ind. Sleipnes 24.1 (KEV, MHS, HSH).
<i>Vinterfunn (desember-februar):</i>		Røst 1 ind. Varan 8.2 (SBA).
Vega	1 adult Brandsvika 19.12 (Harry Skoghei).	Steigen 1 ind. Liland 23.2 (Markus Kristoffer Dreyer).
<b>Kvartbekkasin</b> ( <i>Lymnocryptes minimus</i> ):		Vestvågøy 1 ind. Øvre Gjerstad 14.2 (HEG).
Hadsel	1 ind. Grønningheia 23.9 (JAJ).	Vågan 1 ind. Vatnfjord 11.1 (FSO).
Herøy	1 ind. Øksningan 18.1 (AIO). 1 ind. Sør-Herøy 14.2 (AIO).	
Meløy	1 ind. Skogreina-Kunna 4.10 (MFA). 1 ind. Øvre Spildra 9.11 (MFA).	<b>Tereksnipe</b> ( <i>Xenus cinereus</i> ):
	2 ind. Myken 22.9 (HFI, GKR). 2 ind. Myken 26.9 (AIO, MJO, KSA mfl.).	Andøy 1 ind. Kjerringneset 24.-26.6 (*Martin Jørgensen).
Røst	1 ind. Røstlandet 23.9 (TBE, IME, TAO). 1 ind. Røstlandet 27.9 (ØBI). 1 ind. Røstlandet NR 8.10 (AIO, MJO, KTA).	
Træna	2 ind. Husøy 4.9 (AIO). 1-3 ind. Husøy 17.-24.9 (TKO, RRI, ASH mfl.).	<b>Svømmesnipe</b> ( <i>Phalaropus lobatus</i> ):
Værøy	1 ind. Værøy 18.9 (SRI, JST).	Andøy 1 adult Risøyhamn 21.6 (FSO). 1 1K Risøysundet NR 15.8 (MEG).
<b>Dobbeltbekkasin</b> ( <i>Gallinago media</i> ):		Ballangen 1 adult Grunnvatnet NR 6.6 (ABO).
<i>Arten ble registrert på kjente spilleplasser i følgende kommuner:</i>		Bodø 2 ind. Ilstad 7.6 (TEK). 1 par Seinesoddalen 24.-30.6 (NHL, TAA, SBI mfl.). 2 par Seinesoddalen 6.-7.7 (TEK, OET SRI). 1 ind. Seines 28.7 (KLA).
Fauske, Grane, Hattfjelldal, Rana (2 lokaliteter) og Saltdal.		Flakstad 1 1K Korshavn 30.8 (MEG, JWI).
<b>Enkeltbekkasin</b> ( <i>Gallinago gallinago</i> ):		Grane 5 ind. Fisklausvatnet 20.6 (CNO). 1 ind. Mølntjønna 20.6 (CNO).
<i>Vinterfunn (desember-februar):</i>		Hemnes 1 F Bleikvasslia 25.5 (AIO).
Flakstad	1 ind. Ramberg 4.1 (JWI). 1 ind. Sandneset 11.1 (MEG). 1 ind. Ramberg 2.-3.2 (MEG). 1 ind. Vikten 6.2 (HEG, AGW). 3 ind. Ramberg 16.12 (JWI).	Rana 3 adult Virvassdalen 20.6 (ASØ, EFU). 1 M + 2 F Virvassdalen 11.7 (AIO, MJO). 1 ind. Sølvbekken 19.7 (AIO).
Hadsel	1 ind. Sommarhus 24.1 (FSO).	Røst 1 M + 3 F Røstlandet NR 7.6 (SBA). 2 adult F + 1 adult M Røstlandet NR 6.7 (SBA). 2 ind. Røstlandet 12.7 (APS). 1 ind. Ystnes 14.-16.7 (JST). 1 adult M Øran 20.7 (SBA). 1 adult M + 2
Herøy		

1K Langneset 20.7 (SBA). 2 adult M Røstlandet  
NR 20.-25.7 (SBA mfl.). 1 ind. Nesset 27.8 (SBA).  
Saltdal  
1 par Jarbruvatnet 5.6 (BKA). 1 M Skansøyra  
5.-8.6 (BKA, MFA mfl.). 4 ind. Semska 20.6  
(RKR, KKR). 1 par Semska 3.7 (KBS). 2 adult  
F Saltfjellet 7.7 (SRI). 1 ind. Junkerdal NP  
8.7 (JTK). 5 adult Storstillia 9.7 (JTK). 1 par  
Jarbruvatnet 20.7 (BKA). 2 ind. Semska 23.7  
(SBI, RBK). 1 adult M Saltfjellet 24.7 (SRI).  
Steigen  
1 adult Engelvær 18.6 (GMP).

**Polarsvømmesnipe (*Phalaropus fulicarius*):**

Bodø  
1 ind. Bodøsjøen 30.11-1.12 (TAA mfl.).

**Strandsnipe (*Actitis hypoleucos*):**

*Tidlige vårfunn (tom. april):*

Rana  
1 ind. Almlia 27.4 (ROT).

**Skogsnipe (*Tringa ochropus*):**

Hemnes  
2 ind. Bleikvasslia 25.5 (AIO).  
Herøy  
1 ind. Tjernet ved Dammen, Tenna 6.5 (PSH).  
Nesna  
2 ind. Stranda 27.4 (AIO). 1 ind. Stranda 2.5  
(RIJ, JOJ).  
Rana  
1 ind. Straumen 28.4 (AIO, RIJ, KSA mfl.). 1  
ind. Røvassdalen 21.5 (AEN). 1 ind. Altermarka  
26.5 (HRØ). 2 ind. Tverrvatnet 31.5 (AEN,  
ABR). 1 ind. Ravnåga 6.6 (ROT). 1 ind. Almlia  
24.6 (AEN, ROT). 1 ind. Båsmofjellet 24.6  
(AEN, ROT). 1 ind. Virvassdalen 21.7 (AEN,  
ABR). 1 ind. Engasjyen NR 3.8 (AEN). 2 ind.  
Utskarpen 18.8 (ROT).

Røst  
1 ind. Røstlandet 29.4 (HEG).  
Saltdal

1 ind. Øverholmen 1.5 (JÅA). 1 ind. Nestby 16.5  
(ØBI, SBI). 2 ind. Nestby 28.6 (SBI, ØBI). 1 ind.  
Nestby 12.7 (BKA). 1 Nestby 17.7 (AIO). 1 ind.  
Rognan 19.7 (TEK, TAA).

Træna  
1 ind. Husøy 4.9 (BNY).  
Vefsn  
1 ind. Motjønna 10.5 (AIO, MJO, KTA). 2 ind.

Drevvatn 10.5 (AIO, KTA, MJO).

**Rødstilk (*Tringa totanus*):**

*Vinterfunn (desember-februar):*

Herøy  
1 ind. Tenna 1.1 (AIO). 1 ind. Tenna 17.1 (AIO).  
1 ind. Tennvalen 17.1 (AIO). 2 ind. Tennvalen  
15.2 (AIO). 1 ind. Nyheimsosen 15.2 (AIO). 2 ind.  
Tennvalen 12.12 (AIO). 1 ind. Tenna 12.12 (AIO).  
Meløy  
1 ind. Kunna 19.1 (MHS). 1 ind. Kunna 11.2  
(KEV). 1 ind. Kunna 22.2 (MHS). 1 ind. Kunna  
29.12 (ØBI).

Røst  
1 ind. Grimsøya 31.1 (SBA). 1 ind. Nesset 15. og  
23.2 (SBA). 1 ind. Langneset 17. og 25.2 (SBA).

**Grønnstilk (*Tringa glareola*):**

*Funn fra Lofoten og Vesterålen:*

Andøy  
1 ind. Rognan 17.5 (MEG). 3 ind. Rognan 30.-  
31.7 (JHM). 1 ind. Sellevoll 31.7 (JHM).  
Flakstad  
1 ind. Korshavn 31.5 (MEG).  
Røst  
1 ind. Nesset 18.-21.8 (SBA). 1 ind. Røstlandet  
22.-23.9 (TAO, TBE, IME mfl.).  
Vestvågøy  
1 ind. Svanvatnet 20.6 (HEG, AGW, MMY). 1  
adult Kongsjorden 12.7 (JEN).  
Vågan  
1 ind. Strendene 8.8 (FSO).

**Sotsnipe (*Tringa erythropus*):**

*Vårfunn (tom. juni):*

Andøy  
1 ind. Åholmen 9.6 (MEG).

**Steppebrakksvale (*Glareola nordmanni*):**

Bodø  
1 ind. Seinesodden 24.-30.6 (\*TEK mfl.).

**Dvergmåke (*Hydrocoloeus minutus*):**

Ballangen  
3 par Grunnvannet NR 9.-22.6 (ABO, LBL). 1  
ind. Børselva 22.6-7.7 (LBL).

Røst  
1 2K Røstlandet 6.6-1.7 (SBA).  
Vefsn  
1 adult Mjåvatn 17.7 (JEN).



Steppebrakksvale, Bodø. Foto: Elisabeth Bråthen



Ringnebbmåke, Herøy. Foto: Atle Ivar Olsen

#### **Ringnebbmåke (*Larus delawarensis*):**

Herøy

1 2K Nyheim 24.5-7.6 (\*AIO).

#### **Polarmåke (*Larus hyperboreus*):**

Funn sør for polarsirkelen:

Brønnøy

1 ind. Brønnøysund 18.2 (Kristin Gjerde).

Nesna

1 2K Nesna 2.-4.1 (AIO, RIJ, JOJ mfl.). 1 2K

Nesna 15.3 (AIO).

Sommerfunn:

Andøy

1 2K Andenes 27.6 (EBE).

Flakstad

1 3K Napp 27.7 (HEG, MEG).

Røst

1 3K- Ystnes 24.7 (SBA).

#### **Grønlandsmåke (*Larus glaucopterus*):**

Mange funn vinter/vår (januar-juni), oppsummert for kommunene med flest observasjoner (antall funn/individ i parentes).

Andøy

17.1-24.5 (25/45).

Bodø

4.1-11.3 (14/29).

1 1K Mørkved 20.12 (Christian Stoltz).

Flakstad

8.1-2.6 (40/53).

Gildeskål

1 2K Asphaugen 9.3 (HBR).

Hadsel

1 ind. Melbu 20.2 (JST).

Herøy

1 2K Nyheimsosen 14.-15.3 (AIO). 1 2K

Herøysundet 14.3 (AIO). 1 2K Johusvågjen - fjære  
15.3 (AIO). 1 ind. Herøysundet 22.3 (ESM).

Leirfjord

1 2K Levang 9.3 (AIO).

Lurøy

1 2K Lovund 3.3 (TRØ).

Meløy

6.2-3.5 (42/84).

Moskenes

7.3-8.3 (6/19).

Nesna

2.1-11.3 (7/10).

Rana

19.2-18.4 (10/11).

1 1K Engasjyen NR 12.-20.12 (AEN, ABR, ROT).

Røst

18.1-28.4 (25/48).

1 1K Grav og Flyplassen 26-27.10 (SBA).

Saltdal

1 ind. Skansøyra 26.2 (BKA). 1 3K Skansøyra  
3.3 (JÅA).

Træna

18.1-24.5 (12/15).

Vestvågøy

18.2-13.6 (12/16).

1 1K Ballstad 3.-8.11 (OHE).

Vågan

13.2-23.4 (28/41).

#### **Sildemåke (*Larus fuscus*):**

Tidlige vårfunn (tom. mars):

Bodø

2 ind. Bodøsjøen 9.-10.3 (SBI, NHL).

Flakstad  
 6 adult Sandneset 28.2-31.3 (MEG mfl.). 1 par  
 Ramberg 5.3 (MEG). 2 ind. Yttersand 14.3  
 (HEG, MEG, AGW). 4 adult Ramberg 31.3  
 (MEG). 1 adult Fredvang 31.3 (MEG). 2 adult  
 Yttersand 31.3 (MEG).  
 Gildeskål  
 2 ind. Fugløyfjorden 9.3 (SBI).  
 Hadsel  
 1 adult F Stokmarknes 28.3 (JAJ).  
 Meløy  
 1 ind. Skogreina-Kunna 2.3 (MFA).  
 Vestvågøy  
 2 ind. Leknesfjæra 6.3 (MMY). 1 3K  
 Leknesfjæra 17.3 (MMY). 2 ind. Halsvågen 24.-  
 31.3 (APS, MMY, HVÅ mfl.). 1 ind. Vikspollen  
 26.3 (HEG). 1 ind. Fyglefjæra 28.3 (HVÅ). 1  
 ind. Utakleiv 31.3 (HEG, AGW). 1 ind. Bolle  
 31.3 (MMY). 1 ind. Saltisen 31.3 (MMY).  
 Vågan  
 1 ind. Delpsleira 15.3 (FSO).  
*Sene høstfunn (fom. oktober):*  
 Meløy  
 2 ind. Kunna 30.10 (ØBI).

**Sildemåke, underarten fuscus** (*Larus fuscus fuscus*):  
 Alstahaug  
 1 adult Offersøya 8.5 (AIO, MHS). 1 adult  
 Austbø 22.7 (AIO).  
 Andøy  
 1 adult Myre 22.5 (KOL, TAO).  
 Bodø  
 1 ind. Misvær 16.5 (ØBI, SBI).  
 Gildeskål  
 2 ind. Asphaugen 9.5-13.6 (HBR). 2 adult  
 Fugløyfjorden 16.5 (ØBI, SBI). 1 ind.  
 Fugløyfjorden 30.5 (ØBI). 1 ind. Saura 6.6 (SBI).  
 2 ind. Fugløyfjorden 22.7 (SBI, RBK).  
 Hadsel  
 1 par Børøya 25.5 (JAJ).  
 Herøy  
 1 adult Staulen 9.5 (ROT). 2 ind. Tenna 9.5  
 (ROT). 3 ind. Seløy 9.5 (ROT).  
 Meløy  
 1 par Skogreina-Kunna 11.5 (MFA). 1 ind.  
 Spildra 28.5 (SBI). 1 ind. Reipå 15.6 (SBI). 1  
 ind. Bjærangen 5.8 (SBI).  
 Nesna  
 1 ind. Nesna 13.7 (ROT).

Røst  
 1 adult Kvalvåg 20.7 (SBA).  
 Steigen  
 1 adult Engelvær 18.6 (GMP).  
 Vefsn  
 1 adult F Mosjøen 30.5 (GBA).  
 Vega  
 2 adult Sundsvoll 9.6 (PSH). 1 koloni (40 adult  
 + 26 reir) Buøya 18.6 (TCA). 2 adult Gangarøya  
 18.6 (TCA).  
 Vestvågøy  
 1 ind. Utakleiv 12.5 (HEG). 1 ind. Øvre Gjerstad  
 23.5 (HEG).  
 Vågan  
 1 ind. Ørsnes 10.5 (FSO).

#### **Splitterne (*Thalasseus sandvicensis*):**

Flakstad  
 2 adult Yttersand 3.7 (MEG, HEG, AGW).



*Splitterne, Flakstad. Foto: Martin Eggen*

#### **Makrellterne (*Sterna hirundo*):**

*Sene høstfunn (fom. oktober):*  
 Bodø  
 1 ind. Seines 18.10 (KLA).

#### **Rødnæbbterne (*Sterna paradisaea*):**

*Sene høstfunn (fom. oktober):*  
 Flakstad  
 2 ind. (1 1K + 1 adult) Skjellfjorden 17.10 (MEG).  
 Vestvågøy  
 1 ind. Eggum 19.10 (ASO).  
 Vågan  
 1 1K Hovsund 17.10 (JST). 2 3K+ + 4 1K  
 Gimsoya 17.-18.10 (JST).

<b>Storjo</b> ( <i>Stercorarius skua</i> ):	1 ind. Myken 24.9 (AIO, MJO).
Andøy	Sortland
1 ind. Kleivodden 24.5 (KOL, TAO). 1 ind. Bleiksdjupet 26.6 (EBE). 1 ind. Bleiksdjupet 15.7 (JEN).	13 adult Selnesvatnet NR 14.5 (KBS). 20 3K+ Sørneset 15.5 (JST).
Bodø	Træna
1 ind. Vestfjorden 17.6 (Edgar Sumstad).	4 ind. Husøy 22.5 (TKO, TSØ, BNY mfl.). 2 ind. Husøy 23.5 (TKO, VKS, TSØ mfl.).
Flakstad	Vestvågøy
2 ind. Mulstøa 24.5 (ESN, MEG). 2 ind. Mulstøa 24.6 (MEG).	1 3K+ 3.10 (JST).
Gildeskål	Værøy
1 ind. Grensen 17.9 (MFA).	1 2K+ Værøy 12.10 (JST, Morten Vang).
Meløy	Vågan
1 ind. Skjærvær 18.1 (KLA, MGR).	1 3K+ Henningsvær 24.5 (JST).
Moskenes	
1 ind. Glåpen Fyr, Sørvågen 3.7 (ABS).	
Røst	
<i>Hekkefunn:</i> 8 par hekket i kommunen (data hentet fra SEAPOP).	
<i>Øvrige funn:</i> 1-4 ind. Røstlandet 27.4-25.8 (SBA, JST mfl.). 1 ind. Notskallen 23.7 (SBA). 2 ind. Notskallen 26.7 (HEG, JOL, MEG mfl.). 1 ind. Langneset 19.9 (SBA). 1 ind. Langneset 26.9 (SBA, MHS, MMY).	
Træna	
1 ind. Husøy 20.9 (TKO, VKS, RRI mfl.).	
Vågan	
1 par Gimsøystraumen 19.5 (FSO). 1 ind. Henningsvær 20.7 (JST).	
<b>Polarjo</b> ( <i>Stercorarius pomarinus</i> ):	
Andøy	
1 adult Kleivodden 17.5 (MEG). 6 ind.	
Haugnessanden 24.5 (KOL, TAO). 121 ind.	
Kleivodden 24.5 (KOL, TAO).	
Bodø	
1 ind. Saltstraumen 24.6 (Gunnar Lund).	
Flakstad	
18 ind. Mulstøa 24.5 (MEG, ESN). 1 ind. Mulstøa 3.6 (HEG). 8 ind. Mulstøa 4.6 (MEG). 1 1K Mjåneset 21.10 (MEG). 1 1K Mulstøa 4.11 (MEG).	
Hadsel	
4 ind. Hadselsand 14.5 (FSO).	
Lurøy	
3 ind. Lovund 15.5 (Isak Vahlström).	
Moskenes	
1 adult Glåpen Fyr 3.7 (ABS). 1 3K+ Ufsskallen 22.7 (JST).	
Nesna	
1 ind. Nesnakroken 24.5 (AIO).	
Rødøy	
	Observert på Saltfjellet 20.5-2.8, (22 funn, 36 ind.) 2 ind. Storfjellet 5.7 (AEN, ROT).
	Røst
	1 ind. Notskallen 14.7 (JST, SBA). 4 ind. Notskallen 26.7 (HEG, JOL, MEG mfl.).
	Saltdal
	Observert på Saltfjellet 19.5-4.8, (24 funn, 66 ind) og Junkerdal NP 29.6-2.8 (6 funn, 18 ind.)

**Alkekonge** (*Alle alle*):

Vår/sommerfunn (april-august):

Meløy

3 ind. Skogreina Meløy, Dalen 16.5 (ØBI, SBI).

**Polarlomvi** (*Uria lomvia*):

Rana

1 ind. Utskarpen 31.10 (AIO).

**Storlom** (*Gavia arctica*):

Vinterfunn (november-mars):

Fauske

3 ind. Klungsetvika 8.11 (TAA).

Vestvågøy

1 ind. Sundklakkstraumen 21.1 (MMY).

Vågan

1 1K Vedneset 4.11 (JST).

**Islom** (*Gavia immer*):

Vår/sommerfunn (mai-august):

Andøy

1 adult Haugnessanden 23-24.5 (KOL, TAO). 1 adult Stave 23.5 (KOL, TAO).

Fauske

1 ind. Fauskeidet NR 25-26.7 (Trond Aspelund, Kirsten Trogstad, NHL).

Flakstad

2 adult + 1 2K Flakstadsanden 4.5 (MEG). 1 ind. Yttersand 5.5 (MEG). 1 ind. Flakstadpollen 8.5 (JWI). 1 ind. Brunstranda 9.5 (HEG). 2 adult Flakstadpollen 11.5 (MEG). 1 ind. Trollskjeren 17.5 (HEG). 1 adult Mulstøa 15.7 (MEG).

Gildeskål

2 adult Einarsskallen 3.5 (KBS, GAS).

Meløy

3 adult Skogreina-Kunna 7.5 (MFA). 1 adult Skogreina-Kunna 1.6 (MFA).

Vestvågøy

1 ind. Sandøya 2.5 (HEG).

Værøy

2 ind. Skiphalsen 9.7 (ABS).

Vågan

2 ind. Gimsøya 3.5 (JST). 1 3K+ Festvågneset 9.5 (JST).

**Gulnebbblom** (*Gavia adamsii*):

Vår/sommerfunn (mai-august):

Andøy

12 adult Kleivodden 17.5 (MEG). 2 ind. Lilandsholmen 22.5 (KOL, TAO). 1 3K + 1 2K Åholmen

NR 22.5 (KOL, TAO). 1 3K Myrflesa 22.5 (KOL, TAO). 3 ind. Kleivodden 23.5 (KOL, TAO). 1 2K Sellevoll 31.7 (JHM). 1 2K Åelva 2.8 (JHM).

Bodø

1 ind. Mjønes 14.5 (MJO).

Fauske

1 par Klungsetvika 2.5 (KBS, GAS).

Flakstad

5 ind. Flakstadsanden 4.5 (MEG). 1 2K

Flakstadpollen 11.5 (MEG). 2 ind. Mulstøa 24.5 (ESN, MEG). 1 2K Myrland 20.6 (JOL). 1 2K Yttersand 14.7 (MEG).

Hadsel

1 adult Hestøyholman 3.5 (JAJ). 1 2K

Hadselsand 21.5 (JST).

Lurøy

2 adult Lovund 16.5 (Isak Vahlström).

Narvik

1 2K Håkvika 26.5 (KOL, TAO).

Sortland

2 ind. Sortlandsundet 24.5 (TMB).

Vestvågøy

5 ind. Sandøya 2.5 (HEG). 1 ind. Høynes 30.5 (HVÅ). 1 2K Melan, Utakleiv 4.8 (Ken Adelsten Jensen, Wenche Ravn Wirum).

Vågan

12 ind. Gimsøystraumen 2.5 (JST). 1 ind.

Gimsøya 3.5 (JST). 14 ind. Brenna 9.5 (JST). 1

2K Gimsøystraumen 19.5 (FSO).

*Funn sør for polarsirkel:*

Nesna

3 ind. Litlsjona 25.1 (AEN, HRØ, EFU, POS).

1 ind. Herseth 16.2 (AIO). 2 ind. Slettstrand,

21.2 (AIO). 1 ind. Litlesjona 21.2 (AIO). 1 ind.

Litlsjona 3.3 (AIO). 1 2K Handa 24.3 (AIO). 1 ind. Litlsjona 12.4 (RIJ, KSA, JOJ, AIO). 1 adult Herset 13.12 (AIO).

**Havsvale** (*Hydrobates pelagicus*):

Rødøy

1 ind. Myken 26.9 (GKR, HFI).

Røst

11.7-10.10, 10 funn, 286 ind.

Træna

4 ind. Sanna 4.9 (AIO, POS, KSA). 9 ind.

ringmerket Sanna 5.9 (AIO, KSA).

Vestvågøy

8 ind. Eggum 13.8 (HEG). 2 ind. Eggum 20.8 (HVÅ).

Værøy

1 ind. Kvitholmen 3.7 (OET).

**Stormsvale (*Oceanodroma leucorhoa*):**

Røst

2 ind. Notskallen 14.7 (JST, SBA).



*Stormsvale, Røst. Foto: John Stenersen*

**Grålire (*Ardenna griseus*):**

Meløy

1 ind. Skogreina-Kunna 30.9 (MFA).

Rødøy

1 ind. Myken 26.9 (GKR, HFI).

Røst

Tilsammen 14 ind. sett fra sjøfuglbua, Langneset 7.9-7.10 (SBA mfl).

Værøy

1 ind. Værøy 19.9 (SRI).

**Havlire (*Puffinus puffinus*):**

Røst

1 ind. Notskallen 26.7 (HEG, JOL, MEG mfl).

ind. Vestfjorden 6.10 (AIO, MJO).

**Egretthegre (*Ardea alba*):**

*Muligens samme individ involvert i begge funn.*

Dønna

1 ind. Rølvåg 14.5 (HRØ).

Herøy

1 ind. Solheim 8.5 (KIS).

**Fiskeørn (*Pandion haliaetus*):**

Grane

1 par Lille Majavannet 13.-14.6 (via AIO).

Vestvågøy

1 ind. Torvdalsvatnet 6.5 (Robert Walker).

**Hønsehauk (*Accipiter gentilis*):**

Hekkefunn fra Bodø og Saltdal kommune.

**Myrhauk (*Circus cyaneus*):**

Dønna

1 F-farget Vågsmyran 27.4 (ESM).

**Ubestemt kjerrhauk (*Circus spp.*):**

Rana

1 ind. Myklebostad 4.5 (AIO).

Rødøy

1 ind. Langåsdalen 11.10 (HSH).

**Fjellvåk (*Buteo lagopus*):**

*Vinterfunn (desember-februar):*

Nesna

1 ind. Skog 1-22.12 (AIO mfl).

**Musvåk (*Buteo buteo*):**

Rana

1 adult Straumen 25.8 (AIO, MJO). 1 ind.

Forsum 10.9 (AIO).

Saltdal

1 1K Sørelva 9.-10.9 (RIJ, JOJ, AIO).



*Musvåk, Saltdal. Foto: Atle Ivar Olsen*

**Snøugle (*Bubo scandiacus*):**

Narvik

1 ind. Mierffastat 14.9 (Lars Norum).

**Hubro (*Bubo bubo*):**

*Tilstede i hekketid i følgende kommuner:*

Brønnøy, Dønna, Herøy, Lurøy, Meløy,

Lødingen, Saltdal og Vega

**Haukugle (*Surnia ulula*):**

*Indikasjoner på hekking i følgende kommuner:*

Ballangen, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hattfjelldal,

Meløy, Rana, Saltdal, Sørfold, Tysfjord og Vefsn.  
*Funnet i følgende kommuner (antall funn/antall individ i parentes):*

Ballangen (2/2), Bodø (25/38), Fauske (7/9), Flakstad (1/1), Gildeskål (5/6), Hamarøy (15/15), Hattfjelldal (3/6), Lurøy (1/1), Meløy (18/21), Lødingen (2/2), Rana (53/68), Rødøy (8/9), Røst (1/1), Saltdal (10/14), Steigen (4/4), Sørfold (7/8), Tysfjord (1/1), Vefsn (4/4), Vestvågøy (2/2), Værøy (4/5)

#### **Spurveugle (*Glaucidium passerinum*):**

*Sommerfunn (mai-august):*

Bodø

2 adult + 4 pulli Soløyvatnet 3.-27.6 (TAA, NHL, OET mfl.).

Hadsel

1 adult + 3 1K Kongsmarka 2.7 (MMY).

Rana

1 ind. Bygdås 10.8 (ROT, AEN).

Saltdal

1 ind. Botn 24.5 (TEK). 1 adult + 6 pulli

Littjvatnet 1.-12.6 (JÅA).

Vågan

1 ind. Holandshamn 6.6 (FSO).

#### **Hornugle (*Asio otus*):**

*Hekkefunn i følgende kommuner:*

Fauske, Meløy (2 lokaliteter), Nesna, Rana og Vestvågøy.

*Øvrige funn:*

Alstahaug

1-2 ind. Myren 2.-4.4 (KSA).

Bodø

1 ind. Bodø 6.2 (FSO). 1 ind. Soløyvatnet 15.3 (TEK).

Evenes

1 ind. Tårstadosen 6.6 (RKR).

Fauske

1 ind. Klungsetvika 21.4 (Gisle Sæterhaug).

Flakstad

1 ind. Spengerleira 14.9 (HEG).

Gildeskål

1 ind. Saura 4.3 (SBI).

Grane

1 adult Simskaret 29.3 (CNO, Torhild Lamo).

Hamarøy

1 adult M Ulvsvåg 6.6 (KBS).

Meløy

1 ind. Kunna 21.-22.1 (Siv Torill Gjerløv, MFA mfl.). 1 ind. Saura 2.3-18.4 (Bernt Magne Urskog, ØBI). 1 ind. Engavågen 31.12 (ØBI).



*Hornugleunge, Nesna. Foto: Atle Ivar Olsen*

Nesna

1 ind. Skogsleira 4.3 (AIO). 1 ind. Skogsøya 10.3-10.4 (AIO). 1-2 ind. Skogsøy 29.-30.5 (AIO, RIJ). 1 ind. Skogsleira 30.5 (AIO). 1 ind. Skogsleira 4.-21.6 (AIO). 1 ind. Skogsøy 11.8 (AIO). 1 ind. Skogsleira 15.12 (AIO).

Rødøy

1 ind. Langåsdalen 10.3 (KEV).

Røst

1 ind. Meland, Røstlandet 2.10 (SBA).

Vestvågøy

1 ind. Hornsheia 25.3 (HEG, AGW mfl.). 1 ind. Legdmyran 17.4 (AGW). 1 ind. Ostadvatnet 20.5 (JST). 1 ind. Ner-Liland 24.5 (APS). 1 adult Løvdalsmyrene 31.5 (FSO).

Vågan

1 ind. Kongsmarka 11.8 (FSO).

#### **Jordugle (*Asio flammeus*):**

*Vinterfunn (november-februar):*

Flakstad

1 ind. Flakstad 9.11 (JWI).

Rana

1 ind. Sjona 30.11 (HRØ).

#### **Hærfugl (*Upupa epops*):**

Andøy

1 ind. Andenes 25.11 - 3.12 (Torger Hjalmar Ugstad, Jan Arne Søreng).

Rødøy

1 ind. Gjerøya 6.10 (Stig-Harald Monsen).



*Isfugl, Vågan. Foto: John Stemmersen*

**Isfugl (*Alcedo atthis*):**

Vågan

1 ind. Finneset, Kabelvåg 7.-12.10 (Anniken Nylund Aasjord, OHE, FSO mfl).

**Vendehals (*Jynx torquilla*):**

Fauske

1 ind. Fauskeidet NR 17.5 (AIO). 1 ind. Fauskeidet NR 18.7 (TEK).

Meløy

1 ind. Øvre Spildra 12.6-9.7 (MFA). 1 ind. Halsa 12.9 (ØBI).

Træna

1 ind. Husøy 21.9 (ASH, VKS, TSØ mfl).

Vågan

1 ind. Svolvær 16.8 (FSO).

**Tretåspett (*Picoides tridactylus*):**

*Funn fra følgende kommuner (denne oppsummeringen inkluderer funn med hekkeindikasjoner i Bodø, Meløy og Rana; antall funn/antall individ i parentes):*

Ballangen (1/1), Bodø (6/6), Hadsel (1/1), Hamarøy (1/1), Hemnes (1/1), Meløy (10/13), Narvik (1/1), Rana (7/7), Rødøy (1/1), Saltdal (4/4), Steigen (1/1), Sørfold (3/4), Vefsn (1/1) og Vågan (3/3).

**Dvergspett (*Dryobates minor*):**

Bodø

1 ind. Vågsbotn 17.7 (SRI). 2 ind. Saltstraumen 6.9 (Oona Torgersen). 1 M Svartvassheia 12.12 (Magnus Beyer Brattli).

Hamarøy

1 M Hjelseng 28.8 (PHA).

**Meløy**

1 ind. Spildra 22.2 (via ØBI). 1 ind. Ytre Meløy 14.4 (MHS). 1 ind. Ytre Meløy 17.4 (MHS). 1 1K F Spildra 6.11 (MFA).

Rana

1 ind. Kvannhagalia 21.3 (ROT). 1 ind. Utskarpen 6.5 (HRØ). 1 ind. Engasjen NR 13.5 (POS).

Saltdal

1 adult M Storjord 25.3 (HET). 1 adult M Sagmoen 23.4-1.5 (HET, Gunnar Rofstad). 1 M Fiskvåg 3.5 (BKA). 1 ind. Rognan 6.-12.5 (BKA, TAA). 1 F Fiskvåg 18.5 (BKA). 1 adult Osholmen 23.5 (JÅA). 1 ind. Nestby 24.5 (TEK). 1 M Nestby 7.6 (BKA).

Steigen

1 ind. Underåsen 8.11 (Rune Olsen).

Vestvågøy

1 F Moland 27.10 (Eric Fokke).

Vågan

1 ind. Borkvika 21.9 (FSO). 1 F Heggedalslia 7.11 (FSO).

**Svartspett (*Dryocopus martius*):**

Grane

1 ind. Trofors 20.6 (AIO, MJO).

Hemnes

1 ind. Finneidfjord 19.8 (EFU).

Leirfjord

1 ind. Bardal 18.9 (POS). Meløy

1 ind. Kilvik 19.10 (KEV). 1 ind. Kilvik 14.12 (KEV).

Rana

1 ind. Bjerknes 31.1 (AEN, POS). 1 ind. Altermarka 10.3 (HRØ). 1 ind. Reinforshei 20.3 (ROT). 1 F Bustneslia 28.3 (AIO). 1 ind. Bustneslia 4.4 (HSH). 1 M Straumen 11.4 (AIO). 1 ind. Røvassdalen 16.4 (AEN). 2 ind. Eiteråga 18.4 (POS, HRØ, EFU). 1 ind. Straumen 18.4 (KSA). 1 M Straumen 18.4 (AIO). 1 ind. Alteren 19.4 (AEN, ABR). 1 ind. Straumen 28.4 (AIO, RIJ, KSA mfl). 1 ind. Straumen 8.5 (MHS). 1 ind. Røvassdalen 21.5 (AEN). 1 ind. Ytteren 29.5 (AEN). 1 par + 1 1K M Ytteren 5.6 (AEN). 1 ind. Ytteren 3.7 (AEN). 1 ind. Ytteren 7.-21.8 (AEN, ROT). 1 ind. Fageråsen 29.9 (AEN). 1 ind. Røssvoll 17.10 (POS). 1 ind. Straumen 15.11 (AIO).

Vefsn

1 ind. Øvre Ravatnet 23.7 (Bernt-Erik Sæther).

**Grønnspett (*Picus viridis*):**

Meløy  
1 ind. Halsa 12.10 (ØBI).  
Tysfjord  
1 ind. Kjelvika 14.10 (Rune Wiggen).

**Gråspett (*Picus canus*):**

Funn fra følgende kommuner (antall funn/antall individ i parentes):  
Alstahaug (2/3), Beiarn (2/2), Bodø (7/7), Dønna (4/4), Fauske (5/5), Grane (1/1), Hadsel (4/4), Hamarøy (11/15), Herøy (1/1), Meløy (65/70), Moskenes (1/1), Lødingen (5/5), Rana (8/8), Rødøy (8/8), Saltdal (1/1), Sømna (1/1), Tysfjord (1/1), Vefsn (2/2), Vega (4/4), Vestvågøy (8/10), Vevelstad (2/3) og Vågan (23/26).

**Tårnfalk (*Falco tinnunculus*):**

Vinterfunn (desember-mars):  
Flakstad  
1 ind. Nesland 1.12 (MEG).  
Hadsel  
1 ind. Kongsmarka 29.12 (MMY).  
Meløy  
1 ind. Ytre Meløya 13.12 (MHS).  
Nesna  
1 ind. Nesna 1.3 (KSA).  
Rødøy  
1 ind. Sleipnesodden 28.-30.12 (HSH, KEV).  
Vega  
1 ind. Igerøy 23.1 (Runar Jostein Omnø).  
Vestvågøy  
1 ind. Eggum 1.1 (MMY). 1 ind. Offersøya 31.1, 25.2, 11. og 23.3 (HEG, JOL, MMY mfl.). 1 ind. Sandøya 20.2 og 14.3 (HEG, AGW, HVÅ). 1 ind. Veggen 3.3 (HVÅ). 1 ind. Tussan 12.3 (MMY). 1 ind. Vikspollen 21.3 (JOL, RLA).  
Vågan  
1 ind. Laukvik 3.1 (FSO). 1 M og 1 F diverse lokaliteter Gimsøya 7.1-1.3 (JST, FSO, Oona Torgersen mfl.). 1 M Brenna 14.2 (FSO). 1 ind. Rødvassmyra 21.2 (APS).

**Dvergfalk (*Falco columbarius*):**

Vinterfunn (desember-mars):  
Bodø  
1 ind. Seines 29.3 (KLA).  
Meløy  
1 ind. Vassdalsvik 15.2 (MGR, Fredrik Gransjøen, KLA). 1 ind. Kunna 18.3 (Siv Torill

Gjerlvø).

Røst  
1 ind. Nesset 27.12 (SBA).  
Vega  
1 ind. Igerøy 17.1 (JEJ).

**Lerkefalk (*Falco subbuteo*):**

Træna  
1 1K Sanna 5.9 (AIO, POS).

**Jaktfalk (*Falco rusticolus*):**

Vinterfunn (desember-februar):  
Herøy  
1 1K Tenna 12.12 (AIO).  
Meløy  
1 ind. Bolga 11.1 (MGR, KLA).  
Rana  
1 adult Langvassåga 23.1 (ROT).  
Rødøy  
1 ind. Vågaholmen 11.1 (KEV). 1 ind. Sleipnesodden 30.12 (KEV).  
Vågan  
1 2K Strendene 22.2 (FSO).

**Vandrefalk (*Falco peregrinus*):**

Vinterfunn (desember-februar):  
Meløy  
1 ind. Ytre Meløya 6.2 (MHS).  
Vågan  
1 ind. Hoven 21.2 (APS). 1 adult Svolvær 11.12 (FSO).

**Tornskate (*Lanius collurio*):**

Træna  
1 1K Husøy 1.-2.9 (TKO).  
Vega  
1 2K+ M Andvågen 19.-20.5 (Torleif Hansen).



Rosenvarsler, Træna. Foto: Terje Kolaas

**Rosenvarsler (*Lanius minor*):**

Træna  
1 ind. Husøy 9.-11.10 (\*TKO).

**Varsler (*Lanius excubitor*):**

Bodø  
1 ind. Seines 25.10 (KLA).  
Dønna  
2 ind. Altervannet 4.4 (ESM).  
Gildeskål  
1 ind. Oterstrand 22.11 (MFA).  
Hemnes  
1 ind. Vasshovudet 22.7 (POS).  
Herøy  
1 1K Tenna 12.9 (AIO).  
Meløy

1 ind. Skogreina-Kunna 28.9 (MFA). 1 ind. Småvatnet NR 3.-10.10 (ØBI, RBI, SBI mfl.). 1 ind. Grønnåsen 27.10 (KEV). 1 ind. Strandvika, Åmøya, midtre 12.11 (MHS). 1 ind. Ågskardet 12.11 (KEV). 1 ind. Oldra 13.11 (KEV). 1 ind. Spildra 21.12 (SBI). 1 1K Oldra 30.12 (RBI).  
Nesna  
1 ind. Stranda 24.2 (AIO). 1 ind. Nyrud 2.-8.3 (AIO). 1 ind. Langset 31.10 (AIO). 1 ind. Herseth 15.11 (AIO). 1 ind. Strandåsen 18.11 (AIO). 1 ind. Stranda 29.11 (AIO). 1 ind. Stranda 5.12 (AIO). 1 ind. Kvithella 25.12 (RIJ).  
Rana

*Hekkefunn:* 1 adult + 3 pulli Rausandaksla 22.7-1.8 (ROT).

*Øvrige funn:* 1 ind. Straumen 28.4 (AIO, RIJ, KSA mfl.). 1 ind. Altermarkveien 2.11 (AEN). 1 ind. Flostrand 16.11 (AIO). 1 ind. Røvassdalen 28.11 (POS). 1 ind. Sjonbotn 29.11 (AIO). 1 ind. Alterbukta 29.11 (POS).

Rødøy  
1 adult M Sleipnes 24.8 (HSH). 1 1K Sleipnes 4.10 (HSH).

Værøy  
1 ind. Værøy 17.-18.9 (SRI, JST).

**Lavskrike (*Perisoreus infaustus*):**

Hemnes  
1 ind. Sjøforsen NR 1.11 (AIO).  
Rana  
2 ind. Litltjønnåsen 6.10 (ROT). 2 ind. Nakkan 9.10 (Alf Bustnesli mfl). 7 ind. Almlia 14.10 (AEN, ROT).

**Nøttekråke (*Nucifraga caryocatactes*):**

Meløy  
1 ind. Sandå 18.6 (MFA). 1 ind. Sandå 14.-16.9 (MFA).  
Rana  
1 ind. Fageråsen 29.9 (AEN).  
Vågan  
1 ind. Svolvær 15.9 (FSO). 1 ind. Strandelva, vestsida 16.9 (FSO).

**Sibirnøttekråke (*Nucifraga caryocatactes macrorhynchos*):**

Rana  
1 ind. Øyjord 18.10 (Ann-Inger Lind Aasen).



Sibirnøttekråke, Rana. Foto: Ann-Inger Lind Aasen

**Kaie (*Coloeus monedula*):**

Dønna  
3 ind. Løkta 19.5 (TKO).  
Hattfjelldal  
3 ind. Tofta 3.10 (Per A. Lorentzen).  
Rana  
1-3 ind. Røssvollheia 11.4-23.6 (AIO, POS, AEN mfl.).  
Røst  
1 ind. Røstlandet 15.6-14.12 (SBA mfl.).  
Vefsn  
1 ind. Mosjøen 17.2 (Torstein Myhre). 1 par Mosjøen 21.4 (Arne Brendmo mfl.).

**Kornkråke (*Corvus frugilegus*):**

Bodø  
1 ind. Skjellbukta 17.-18.4 (NHL, OET, TEK).  
Dønna

1 ind. Dønnes 9.5 (ROT).

Vågan

1 adult Henningsvær 30.4 (Ole Lykke Henriksen).

**Sidensvans (*Bombycilla garrulus*):**

*Sommerfunn (mai-august):*

Ballangen

1 ind. Moldforvikdalen 26.7 (RSO, Vera Kristensen).

Bodø

2 ind. Vågsbotn 15.7 (SRI). 1 ind. Vågnakken 16.7 (SRI). 2 ind. Vatnvatnet 30.7 (MJO).

Fauske

1 ind. Fauskeidet NR 30.5 (ØBI). 2 adult Kosmovatnet NV 19.7 (HET).

Hemnes

1 par Hestnesfjellet 29.6 (HEG, AGW).

Meløy

4 ind. Småvatnan NR 2.7 (MHS). 1 ind. Ytre Meløya 9.7 (MHS).

Rana

2 ind. Virvassdalen 21.7 (AEN, ABR). 1 ind. Andfiskvatnet 25.7 (AEN, ABR).

Rødøy

1 ind. Tjong 14.7 (MJO, Johanne Johansen).

Røst

1 2K+ Røstlandet 1.6 (SBA).

Saltdal

5 ind. Rognan 26.5 (BKA).

Vågan

1 adult Vollbakken 20.5 (Ole Lykke Henriksen).

2 2K+ Daljorda 29.5 (JST). 5 ind. Kabelvåg 21.7 (FSO).

**Svartmeis (*Periparus ater*):**

*Funn nord for Salten, (invasjon i deler av*

*Lofoten fra midten av september):*

Andøy

1 M Storvatnet, Bleik 23.5 (KOL, TAO).

Flakstad

16.9-13.12, 39 funn, 228 ind.

Hamarøy

2 ind. Sommersel, Nordbygda, Hamarøy 23.10 (PHA).

Moskenes

5 ind. Å 9.10 (MEG). 1 ind. Moskenesvågen 15.11 (HEG, OHE).

Røst

21.9-9.10, 15 funn, 49 ind.

Steigen

1 par Liland 30.3 (Markus Kristoffer Dreyer).

Vestvågøy

20.9-27.11, 12 funn, 29 ind.

Værøy

17.9-10.10, 8 funn, 99 ind.

Vågan

13.9-27.12, 45 funn, 207 ind.

**Løvmeis (*Poecile palustris*):**

Alstahaug

1 adult M Kråkvikvatnet 5.5 (KBS).

Meløy

1 ind. Øvre Spildra 21.1-20.2 (MFA). 1 ind. Øvre Spildra 12.10 (MFA).

**Fjellerke (*Eremophila alpestris*):**

Lødingen

1 adult M Kanstadfjellet 28.6 (FSO).

Rana

1 ind. Saltfjellet, Rana 8.7 (LBL).

Saltdal

1 ind. Saltfjellet 8.7 (Bjørn Erik Paulsen, LBL).

**Sandsvale (*Riparia riparia*):**

*Hekkefunn:*

Beiarn

8 adult Nes 31.7 (Stig Morten Eggesvik).

Bodø

16 ind. reirbygging Tverlandet 31.5 (MJO). 7 ind. Seinesodden 29.6 (MJO). 10 ind. Løding 12.-24.7 (SRI).

Flakstad

1-10 ind. Yttersand 20.5-8.8 (AGW, HEG, JWI).

Hemnes

5 par Finneidfjord 20.6 (POS). 58 pulli + 10 egg Øverleir (kunstig sandsvalekoloni) 11.7 (POS).

25 adult Stranda 11.7 (POS). 5 adult Finneidfjord 11.7 (POS). 10 pulli Øverleir (kunstig sandsvalekoloni) 12.7 (POS).

Meløy

41 ind. Halsa 19.6 (SBI). 63 ind. Halsa 26.6 (ØBI). 32 par mat til unger Halsa 5.8 (SBI).

Rana

10 par Stigerplatået 18.6 (POS). 10 adult Stigerplatået 10.7 (POS). 3 pulli Stigerplatået 10.7 (POS). 8 ind. Forsum 12.7 (AIO, MJO).

Vestvågøy

25 ind. Utakleiv 19.7 (HVÅ). 11 ind. Vikspollen 26.7 (HVÅ). 5 ind. Leknes 22.8 (RSO).

*Sene høstfunn (fom. september):*

Røst  
1 ind. Nesset 17.9 (SBA).  
Vestvågøy  
1 ind. Halsvågen 18.9 (TAO).

**Låvesvale** (*Hirundo rustica*):

*Tidlige vårfunn (tom. april):*

Brønnøy  
2 adult Hestøya 26.4 (GBA).  
Hamarøy  
1 adult Buvåg 25.4 (PHA).  
Nesna  
2 ind. Husby 29.4 (RIJ).  
Rana  
2 ind. Straumen 28.4 (AIO, RIJ, KSA mfl.).  
Røst  
1 ind. Flyplassen 18.4 (SBA).  
*Sene høstfunn (fom. oktober):*

Flakstad  
1 1K Fredvang 25.10 (OHE, RHA, Torjus Haukvik mfl.).

**Taksvale** (*Delichon urbicum*):

*Sene høstfunn (fom. oktober):*

Rana  
1 ind. Nevermoen 20.10 (Terje O. Nordvik).

**Taksvale x låvesvale** (*Delichon urbica x Hirundo rustica*):

Nesna  
1 ind. Skogsøy 29.5-4.8 (AIO, MJO, RIJ mfl.).

**Stjertmeis** (*Aegithalos caudatus*):

Fauske  
1 par Stokland 1.5 (KBS).  
Grane  
1 adult Øvergluggvatnet 8.2 (CNO).  
Saltdal  
6 ind. Nestby 28.2 (JÅA). 3 ind. Nestby 10.5 (BKA).  
Vågan  
3 ind. Mollgavlen 24.10 (FSO).

**Bøksanger** (*Phylloscopus sibilatrix*):

Flakstad  
1 ind. Yttersand 20.5 (AGW, HEG). 1 1K Spengerleira 28.8 (MEG). 1 1K Spengerleira 4.9 (MEG, AGW).  
Meløy  
1 ind. Halsa 12.9 (ØBI).

Røst

1 ind. Marka 11.9 (SBA). 1 ind. Grav 13.9 (SBA). 1 ind. Røstlandet 27.9 (SBI, ØBI).  
Saltdal

1 M Rognan 25.-26.5 (BKA). 1 ind. Høyjarfallmoen 7.6 (BKA). 1 ind. Botn 7.6 (AEN, ABR). 1 M Rognan 14.6 (BKA).

Træna

2 ind. Husøy 20.-23.8 (TKO). 1 ind. Sanna 5.9 (AIO, POS, KSA). 1 ind. Husøy 22.-24.9 (ASH, VKS, TKO mfl.).

Værøy

1 ind. Værøy 16.-20.9 (SRI, JST mfl.).

Vågan

1 1K Kongsmarka 1 5.9 (FSO).

Øksnes

1 ind. Klodalen 19.6 (APS).

**Gulbrynsanger** (*Phylloscopus inornatus*):

*Erfaringer fra ringmerking i Flakstad, Meløy, Røst, Træna og Værøy, med veldig få kontroller av merket fugl, tilsier at det er bra gjennomtrekk på disse fuglene. Antall individer involvert antas å nærme seg antall som vises til slutt i oppsummering for kommunen.*

*122 funn, tidligst 2/9 og senest 18/10; fordelt på følgende kommuner (antall funn/individ er oppgitt i parentes):*

Bodø (1/2), Flakstad (24/33), Lurøy (1/1), Meløy (10/13), Moskenes (1/1), Rødøy (6/9), Røst (30/61), Saltdal (2/2), Træna (21/95), Vestvågøy (1/1), Værøy (15/40), Vågan (9/11).

**Løvsanger** (*Phylloscopus trochilus*):

*Sene høstfunn (fom. oktober):*

Flakstad  
1 ind. Yttersand 5.10 (MEG).  
Værøy  
1 ind. Værøy 6.10 (Egil Ween).

**Gransanger** (*Phylloscopus collybita*):

*Sene høstfunn (november):*

Flakstad  
1 ind. Vikten 2.-5.11 (MEG, OHE, JOL mfl.). 1 ind. Yttersand 6.-15.11 (HEG, MEG, JST mfl.). 1 ind. Fredvang 11.11 (MEG).  
Moskenes  
1 ind. Moskenesvågen 15.11 (HEG, OHE).  
Røst  
1 ind. Nesset 8.11 (SBA).

Vågan  
1 ind. Sandavika 7.11 (FSO).

**Gransanger, underarten *tristis* (*Phylloscopus collybita tristis*):**

Funn av individer som viste karakterer til denne underarten:

Røst

1 ind. Tyvsøya, Røstlandet 26.9 (OHE, RHA).

Træna

1 ind. Husøy 24.9 (TKO, VKS, TRØ mfl.).

Værøy

1 ind. Værøy 3.10 (HEG). 1 ind. Sørland 11.10 (OHE, RHA). 1 ind. Værøy 29.10 (MEG, HEG).

Vågan

1 ind. ringmerket Henningsvær 18.10 (JST).

**Gransanger, underarten *tristis/abietinus* (*Phylloscopus c. tristis/abietinus*):**

Fugler som viste "østlige karaktertrekk":

Flakstad

1 ind. Yttersand 5.10 (MEG). 1 ind. Yttersand 11.11 (JST).

Vågan

2 ind. Henningsvær 28.10 (JST).

**Lappsanger (*Phylloscopus borealis*):**

Røst

1 ind. Marka 10.9 (SBA).

Værøy

1 ind. Skogen 3.9 (JOL).



Lappsanger, Værøy. Foto: Jon Olav Larsen

**Myrsanger (*Acrocephalus palustris*):**

Flakstad

1 1K ringmerket Spengerleira 8.9 (MEG).

Træna

1 ind. Husøy 20.8 (TKO).



Myrsanger, Træna. Foto: Terje Kolaas

**Sterrsanger (*Helopsaltes certhiola*):**

Træna

1 ind. Husøy 18.-20.9 (\*VKS, TKO, RRI mfl.)



Sterrsanger, Træna Foto: Terje Kolaas

**Munk (*Sylvia atricapilla*):**

Vinterfunn (desember-april):

Bodø

1 M Løpsmarka 21.1 (Bernt-Gunnar Østerkløft).

1 F Limyråsen 31.3-5.4 (Tor Egil Kvalnes, Thomas Kvalnes).

Brønnøy

1 ind. Salhus 16.3 (RHO).

Flakstad	Fauske
1 M Ramberg 4.1 (MEG). 1 F Sandneset 4.-12.1 (MEG). 1 M Ramberg 2.2 (MEG).	1 ind. Fauske 27.6 (Ole Martin Sæterhaug).
Herøy	Flakstad
1 M Vikerenget 17.1 (AIO).	1 ind. Yttersand 5.9 (MEG). 1 ind. Ramberg 8.9 (MEG). 1 ind. Spengerleira 15.9 (MEG).
Narvik	Hamarøy
1 ind. Narvik 4.4 (Edgar Edvardsen).	1 adult M Hjelsenga 6.6 (KBS).
Sømna	Leirfjord
1 F Berglund 14.-15.2 (RHO).	1 ind. Jystadmyra 24.5 (AEN).
Tysfjord	Meløy
2 M Kjøpsvik 7.-13.2 (Jack Gerhardsen).	1 M Skogreina-Kunna 7.6 (MFA).
<b>Hagesanger (<i>Sylvia borin</i>):</b>	Nesna
<i>Tidlige vårfunn (tom. mai):</i>	1 ind. Nesna 26.5 (AIO).
Evenes	Røst
1 ind. Dragvika 12.5 (ÅLE).	1 ind. Nesset 25.9 (KMT, TBE, IME). 1 ind.
<i>Sene høstfunn (tom. oktober):</i>	Røstlandet 27.9 (TAA). 1 ind. Stamnes 5.10 (SBA).
Værøy	Træna
1 ind. Værøy 16.10 (LBL, Martin Dagsland).	1 ind. Husøy 1.9 (TKO).
<b>Hauksanger (<i>Curruca nisoria</i>):</b>	Vestvågøy
Flakstad	1 ind. Mørkdalen 23.6 (FSO). 1 ind. Gravdal 18.10 (HEG).
1 1K ringmerket Spengerleira 2.9 (MEG). 1 1K Spengerleira 9.9 (MEG).	Værøy
Røst	1 ind. Skogen 4.9 (JOL).
1 1K Klakken 6.9 (SBA). 1 1K Nesset 10.9 (SBA). 1 1K Klakken 22.9 (KMT, TBE, IME mfl.). 1 ind. Marka 26.-27.9 (OHE, RHA, SBI mfl.). 1 1K Grav 2.10 (SBA).	Vågan
Træna	1 ind. Skrova 2.9 (JST).
3 1K ringmerket Husøy 20.8-2.9 (TKO). 2 1K Husøy 22.8 (TKO). 1 1K Husøy 1.9 (TKO).	<b>Tornsanger (<i>Curruca communis</i>):</b>
2 ind. Husøy 3.9 (TKO). 1 ind. individmerket (kontroll) Husøy 4.9 (TKO, BNY). 2 ind. Husøy 5.9 (TKO). 1 ind. Husøy 16.-23.9 (VKS, ASH, TKO mfl.). 1 ind. Husøy 18.9 (RI, VKS, TSØ mfl.). 1 ind. Husøy 9.10 (TKO). 1 ind. Husøy 11.10 (TKO).	Bodø
Værøy	1 adult Reinsletta 13.7 (FSO).
1 1K Prestegården 3.-4.9 (JOL). 1 1K Værøy 20.9 (SRI). 2 1K Sørland 3.-10.10 (HEG, Egil Ween, OHE mfl.).	Bø
Vågan	1 M Nykvåg 25.5 (KOL, TAO).
1 1K Svolvær 13.9 (FSO).	Fauske
<b>Møller (<i>Curruca curruca</i>):</b>	1 ind. Bringsl 31.5 (TEK).
Bindal	Flakstad
1 ind. Terråk 2.6 (TKO).	1 M Ramberg 19.-23.6 (MEG, JWI, MMY). 1 ind. Vikten 19.10 (HEG, AGW).
Bodø	Hamarøy
1 ind. Middagsvatnet 8.6 (MFA).	1 adult M Lilandsåsen 6.6 (KBS).
	Herøy
	1 M Risholet 24.5 (AIO).
	Meløy
	1 M Engavågen 26.5 (ØBI). 1 M Skogreina-Kunna 7.6 (MFA). 1 ind. Skogreina 15.6 (SBI). 1 ind. Øvre Spildra 5.7 (MFA).
	Træna
	1 ind. Husøy 21.-24.5 (VKS, TSØ, TKO mfl.).
	1 ind. Husøy 1.9 (TKO). 1 ind. Sanna 6.9 (AIO, POS).
	Vega
	1 M Nes 10.6 (PSH).

**Fuglekonge** (*Regulus regulus*):*Vinterfunn (desember-februar):*

Bodø

2 ind. Maskinisten 13.1 (TEK).

Brønnøy

1 adult Brønnøysund 12.1 (Jørjan Hansen).

Dønna

3 ind. Hildsetvannet 1.2 (ESM). 1 ind. Glein 25.2 (HRØ). 2 ind. Glein 22.12 (ESM). 1 ind. Dønnesfjellet 23.12 (ESM).

Flakstad

1 ind. Ramberg 11.1 (MEG). 1 ind. Nusfjord 28.1 (MMY).

Vega

4 adult Vega 11.1 (JEJ). 3 adult Gladstad 14.2 (Helge Larsen).

Vågan

2 ind. Strandelva 1.1 (FSO). 1 ind. Leirosbergan 8.2 (FSO). 2 ind. Laukvik 21.12 (FSO).

**Gjerdesmett** (*Troglodytes troglodytes*):*Vinterfunn, funn fra følgende kommuner (antall funn/individ i parentes):**Januar-mars:*

Bodø (1/1), Brønnøy (1/1), Flakstad (17/17), Herøy (1/1), Meløy (5/7), Moskenes (1/1), Rødøy (1/1), Røst (1/1), Vega (2/4), Vestvågøy (1/2) og Vågan (1/1).

*Desember:*

Bodø (4/4), Brønnøy (1/1), Dønna (1/1), Flakstad (18/18), Hamarøy (1/1), Herøy (1/1), Meløy (6/8), Moskenes (1/1), Lødingen (1/1), Rødøy (1/1), Røst (2/2), Vega (2/4), Vestvågøy (5/7) og Vågan (4/5).

**Spettmeis** (*Sitta europaea*):

Hemnes

1 ind. Auringmoen 1.1-4.2 (Jon Sande, ROT, AEN), samme individet ble også sett høsten 2014.

Rana

1 ind. Elvmøthei 17.-18.1 (Hanne Jørgensen).

**Trekryper** (*Certhia familiaris*):*Vår/sommerfunn (april-juli):*

Evenes

3 ind. Evenesvika 15.7 (RKR).

Fauske

1 adult M Stokland 4.5 (KBS).

Gildeskål

1 ind. Saura 6.6 (SBI).

Hamarøy

1 ind. Kvannskogen NR 28.6 (Gisle Sæterhaug, Ole Martin Sæterhaug).

Meløy

1 ind. Øvre Spildra 23.4 (MFA). 1 ind.

Bjærangen 2.-6.5 (ØBI, SBI). 1 ind. Bjærangen 1.7 (ØBI).

Nesna

4 ind. Bjørndalen 11.6 (Bjørn Sandnes).

Rana

1 ind. Ytteren 22.5 (AEN). 2 ind. Ytteren 12.6 (AEN).

Saltdal

1 par Junkerdalsura NR 29.4 (HET). 1 M Nestby 3.5 (BKA). 3 ind. Junkerdal NP 7.7 (Øyvind Lohn).

Vågan

1 ind. Delp 2.5 (FSO).

**Rosenstær** (*Pastor roseus*):

Rødøy

1 1K Myken 22-27.9 (GKR mfl.).

**Ringtrost** (*Turdus torquatus*):*Vinterfunn (november - 15. april):*

Bodø

1 ind. Seines 21.2 (MGR, KLA).

Dønna

1 ind. Hestad 2.1 (AIO).

Herøy

1 M Øksningan 3.4 (AIO).

Meløy

1 F Kunna 22.2 (MHS). 1 M Bolga 30.3 (KEV).

1 M Skogreina-Kunna 5.4 (MFA).

Vestvågøy

1 ind. Utakleiv 30.3 (JOL, RLA). 1 ind. Utakleiv 3.4 (MMY). 1 ind. Risjordtjønna 13.4 (FSO).

Vågan

1 ind. Laukvik 13.4 (FSO).

**Rødvingetrost** (*Turdus iliacus*):*Vinterfunn (januar-mars ) i følgende kommune (antall funn/individ i parentes):*

Bodø (8/13), Brønnøy (1/1), Dønna (1/1),

Flakstad (12/17), Hadsel (2/2), Herøy (6/24),

Lurøy (2/8), Meløy (5/6), Moskenes (2/5),

Lødingen (3/9), Rødøy (3/4), Røst (2/3), Træna 2/7), Vestvågøy (4/9), Vågan (9/18).

**Rødvingetrost, underarten *coburni* (*Turdus iliacus coburni*):**

Alstahaug

1 ind. Sandnessjøen 23.10 (Inge Ove Tysnes).

Rødøy

1 1K M ringmerket Myken 24.9 (AIO, MJO).

**Duetrost (*Turdus viscivorus*):**

Flakstad

1 ind. Flakstad 19.2 (MEG mfl.). 1 ind.

Flakstad 12.3 (MEG, MMY, HEG mfl.). 1 ind.

Spengervatnet 19.10 (MEG). 1 ind. Myrland 11.-15.11 (JOL, OHE, MMY mfl.).

Grane

1 ind. Svenningdal 2.5 (PSH). 1 ind. Trofors 25.5 (TSØ).

Leirfjord

1 ind. Leland 30.6 (AIO).

Lødingen

1 ind. Øksfjorden 13.6 (FSO).

Meløy

1 ind. Småvatnan 17.-18.4 (KEV, RBI, ØBI mfl.).

1 ind. Bjærangen 9.5 (SBI). 1 ind. Øvre Spildra 24.6 (MFA).

Nesna

1 ind. Remma 18.6 (AIO).

Rana

2 ind. Sjona 27.4 (AEN, ABR). 1 ind. Straumen 28.4 (AIO). 1 ind. Straumen 14.6 (AIO). 1 ind. Sør-Randalen 19.7 (AIO).

Saltdal

1 adult M Storjord 2.5 (KBS, GAS).

Vefsn

1 ind. Motjønna 9.5 (POS).

**Rødstrupe (*Erythacus rubecula*):**

*Vinterfunn (desember-mars):*

Brønnøy

1 adult Brønnøysund 19.1 (Runar Jostein Omnø).

Dønna

1 ind. Liss-Gleinsvatnet 14.3 (AIO).

Flakstad

1 ind. Ramberg 7.-11.1 (JWI, MEG). 1 ind.

Ramberg 10.2 (MMY).

Lurøy

1 ind. Lovund 17.1 (TRØ). 1 ind. Lovund 3.3 (TRØ).

Meløy

1 ind. Forøy 13.2 og 27.2 (SBI). 1 ind. Esøya 20.3 (MGR, KLA).

Nesna

1 ind. Mehusmarka 28.2 (RIJ, JOJ). 1 ind.

Bjørndalen 31.3 (KSA).

Sømna

1 ind. Berglund 15.3 (RHO).

Vega

1 ind. Rørøy 22.1 (Snefrid Jakobsen).

**Blåstjert (*Tarsiger cyanurus*):**

Røst

1 ind. Brasen, Røstlandet 17.9 (\*SBA).

**Dvergfluesnapper (*Ficedula parva*):**

Flakstad

1 ind. Spengerleira 19.9 (HEG, OHE, RHA mfl.).

Værøy

1 ind. Værøy 5.10 (HEG).

Vågan

1 1K+ Øyhelle 27.9 (FSO).

**Svarthvit fluesnapper (*Ficedula hypoleuca*):**

*Sene høstfunn (fom. oktober):*

Træna

1 ind. Husøy 11.10 (TKO).

Værøy

1 ind. Værøy 5.10 (HEG).

**Svartrødstjert (*Phoenicurus ochruros*):**

Bodø

1 ind. Straumøya 14.6 (Jørgen Karlsen).

Flakstad

1 F-farget Mjåneset 2.11 (MEG).

Gildeskål

1 ind. Inndyr 14.12 (Kjell-Atle Andreassen).

Røst

1 F-farget Nesset 8.-10.11 (SBA).

Vefsn

1 ind. Lystad 6.10 (Lena Knutli).

**Rødstjert (*Phoenicurus phoenicurus*):**

*Sene høstfunn (fom. oktober):*

Værøy

1 ind. Værøy 3.10 (HEG).

**Svartstruppe (*Saxicola rubicola*):**

Andøy

1 2K M Neset, Breivik 23.5 (KOL, TAO).

Bodø

1 ind. Mjønesoddan 3.4 (TEK, Randi Kvernmo).

Vestvågøy

1 M Ure 16.3 (Ivar Holdal).



Svartrupe, Andøy. Foto: Tor Olsen

**Steinskvett (*Oenanthe oenanthe*):**

*Sene høstfunn (fom. oktober):*

Flakstad

1 ind. Ramberg 13.10 (MEG). 1 ind. Mjåneset 21.10 (MEG). 1 ind. Sandneset 13.-16.11 (MEG, JWJ, JOL).

Røst

1-8 ind. Røstlandet 2.-23.10 (SBA, HEG, AIO mfl). 13 funn, 33 ind.

Træna

1 ind. Husøy 8.10 (TKO).

Vestvågøy

1 ind. Utakleiv 4.10 (OHE, RHA). 2-5 ind. Eggum 7.-8.10 (ASO). 1 ind. Eggum 11.10 (APS).

Værøy

2 ind. Værøy 3.-5.10 (HEG). 1 ind. Værøy 7.10 (KJE). 1 ind. Værøy 29.-30.10 (HEG, MEG).

Vågan

1 ind. Hovsund 17.10 (JST).

**Pilfink (*Passer montanus*):**

Funn fra følgende kommuner (antall funn/antall individ i parentes):

Brønnøy (17/50), Dønna (5/27), Evenes (1/1), Fauske (1/3), Flakstad (2/2), Herøy (4/5), Lurøy (2/3), Narvik (1/2), Nesna (222/894), Rana (26/98), Rødøy (4/4), Saltdal (5/10), Sortland (91/92), Steigen (2/5), Sømna (8/17), Træna (7/7), Vestvågøy (15/15), Værøy (1/1).

**Pilfink x gråspurv (*Passer montanus X domesticus*):**

Flakstad

1 M Yttersand 29.5 (ESN, MEG).

Lurøy

1 ind. Lovund 3.3-17.4 (TRØ, POS).

**Jernspurv (*Prunella modularis*):**

*Sene høstfunn (fom. oktober):*

Vågan

1 ind. Øyhelle 24.10 (FSO). 1 ind. Henningsvær 25.10 (JST).

**Gulerle (*Motacilla flava*):**

*Lofoten og Vesterålen:*

Vågan

1 adult Saupstadneset 19.5 (FSO). 1 1K

Saupstadneset 18.8 (JST).

*Sene høstfunn (fom. september):*

Røst

1 1K Røstlandet 21.-23.9 (TAO, TBE, KMT mfl.).

Træna

1 ind. Husøy 1.9 (TKO).

Vestvågøy

1 ind. Storeidvatnet 18.9 (TAO).

**Sitronerle (*Motacilla citreola*):**

Flakstad

1 1K Sandneset 5.9 (HEG, MEG).

Røst

1 1K Nesset 6.9 (SBA).

Træna

1 1K Husøy 23.-24.8 (TKO).

Værøy

2 1K Værøy 19.9 (SRI).



Sitronerle, Træna. Foto: Terje Kolaas

**Vintererle (*Motacilla cinerea*):**

Rana

1 ind. Tverråneset 13.4 (ROT). 1 M Storforshei 19.4 (AIO). 2 ind. Mølnhusforsen 12.-24.6 (POS, ROT).

Værøy

1 ind. Værøy 29.10 (HEG, MEG).

**Linerle (*Motacilla alba*):***Sene høstfunn (fom. november):*

Røst

1 ind. Nesset 8.11 (SBA).

**Svartryggerle (*Motacilla alba yarrellii*):**

Andøy

1 M Risøysundet NR 16.5 (MEG).

Flakstad

1 M Mulstøa 17.5-14.7 (HEG, MEG, ESN). 1 F Mulstøa 4.6 (MEG).

Røst

1 ind. Røstlandet 27.4 (HEG mfl.).

Vestvågøy

1 M Utakleiv 30.-31.3 (RLA, JOL, HEG mfl.).

Vågan

1 adult M Øyhelle 5.5 (FSO).

**Tartarpiplerke (*Anthus richardi*):**

Træna

2 ind. Husøy 11.10 (TKO).

Vestvågøy

1 ind. Utakleiv 4.-5.10 (OHE, RHA).

Værøy

1 ind. Værøy 30.10 (HEG, MEG).

**Heipiplerke (*Anthus pratensis*):***Tidlige vårfunn (tom. mars):*

Brønnøy

1 ind. Klubben 17.3 (RHO). 1 ind. Klubben 24.3 (RHO).

Meløy

10 ind. Skogreina-Kunna 13.3 (MFA).

*Sene høstfunn (fom. november):*

Herøy

4 ind. Tenna 8.11 (AIO).

Meløy

1 ind. Skogreina-Kunna 4.11 (MFA).

Rødøy

1 ind. Sleipnesodden 11.11 (KEV).

**Trepiplerke (*Anthus trivialis*):***Tidlige vårfunn (tom. april):*

Øksnes

3 adult M Gammnen 30.4 (Gjermund Andreassen).

*Sene høstfunn (fom. oktober):*

Vågan

1 ind. Henningsvær 28.10 (JST).

**Sibirpiplerke (*Anthus hodgsoni*):**

Flakstad

1 ind. Spengerleira 13.9 (AGW, HEG mfl.).

Træna

2 ind. Husøy 18.9 (TKO, VKS, RRI mfl.).

Vågan

1 ind. Henningsvær 20.9 (JST).

*Sibirpiplerke, Træna. Foto: Terje Kolaas***Ubestemt tre-/sibirpiplerke (*Anthus trivialis/hodgsoni*):**

Flakstad

1 ind. Ramberg 16.9 (MEG). 1 ind. Fredvang 28.9 (HEG, MEG).

Træna

1 ind. Husøy 14.9 (TKO).

**Tundrapiplerke (*Anthus gustavi*):**

Flakstad

1 ind. Spengerleira 19.9 (\*HEG, OHE, RHA mfl.).

Rødøy

1 ind. Myken 22.9 (\*HFI, GKR).

Røst

1 ind. Røstlandet 26.9 (\*KEV mfl.).

*Tundrapiplerke, Myken. Foto: Hallgeir Fisketjøn*

**Bokfink (*Fringilla coelebs*):**

Vinterfunn (antall funn/antall individ i parentes):

*Januar-februar:*

Bodø (9/14), Dønna (1/2), Fauske (2/3), Flakstad (12/25), Herøy (4/12), Meløy (20/40), Lødingen (11/14), Røst (4/4), Saltdal (3/4), Vega (1/4), Vågan (4/6).

*Desember:*

Flakstad (1/1), Meløy (5/12), Saltdal (2/3), Vestvågøy (3/6), Vågan (1/1).

**Bjørkefink (*Fringilla montifringilla*):**

Vinterfunn (antall funn/antall individ i parentes):

*Januar-februar:*

Bodø (6/39), Brønnøy (1/1), Dønna (1/1), Fauske (2/2), Herøy (2/3), Meløy (9/20), Lødingen (22/53), Sømna (2/2), Vega (1/1), Vevelstad (1/1)

*Desember:*

Flakstad (1/1), Meløy (5/6), Lødingen (5/7)

**Kjernebiter (*Coccothraustes coccothraustes*):**

Evenes

1 ind. Dragvik 5.-18.6 (ÅLE).

Fauske

1 adult M Fauske 20.-27.6 (Bjørg Evensen).

Flakstad

1 F Yttersand 20.5 (AGW, HEG).

Hamarøy

1 M Sørkil 15.5 (John Winther).

Hemnes

1 ind. Reinåmoen 11.4 (Torfinn Reinåmo). 1 ind. Korgen 19.6 (Johan Knutsen).

Moskenes

2 F-farget Glåpen 19.5-2.6 (Robert Walker).

Nesna

1 ind. Høgskoleparken 26.5 (RIJ, JOJ, AIO).

1 ind. Straumsteinneset 26.-28.6 (Oddbjørn Haugland, Julianne Flakstad).

Rana

1 ind. Ravnåmoen 10.5 (Ole Ravnåmo).

Saltdal

4 adult Rognan 21.3-24.5 (Kurt Erikstad, NHL, TAA mfl.). 1 M Nestby 11.6 (BKA). 2 1K Rognan 3.8 (Kurt Erikstad).

Steigen

1 adult F Muddalen 23.5 (GMP). 1 ind. Lakså 2.6 (MJL). 1 F Lakså 7.6 (MJL). 1 adult Nyvoll 14.6 (Sven Verbelen).

Træna

1 ind. Husøy 9.6 (BNY).

Vestvågøy

2 F Haldsvågsvingen 11.-16.5 (MMY).

Vågan

1 adult Strandelvøra 29.5 (FSO).

**Konglebit (*Pinicola enucleator*):**

Meløy

2 ind. Vallsjøen 13.8 (ØBI). 4 ind. Mosvoldalen 8.11 (MFA).

Rana

1 ind. Reingardsdalen 14.8 (AEN). 5 ind. Kvannhagalia 24.10 (ROT).

Vågan

2 F-farget Svolvær 22.10 (FSO).

**Rosenfink (*Carpodacus erythrinus*):**

Røst

1 1K Nesset 11.9 (SBA).

Vestvågøy

1 M Fygle 1.-2.6 (HVÅ mfl.). 1 M Halsvågen 2.6 (MMY, HEG).

Værøy

1 1K Værøy 6.10 (KJE mfl.).

Vågan

1 M Laukvik 8.6 (Patrik Sævenstad).



Rosenfink, Vestvågøy. Foto: Ann Britt Pilegaard-Simonsen

**Bergirisk (*Linaria flavirostris*):***Vinterfunn (desember-februar):*

Flakstad

9 ind. Flakstad 25.2 (HEG).

Røst

2 ind. Flyplassen 8.2 (SBA).

Vestvågøy

9 ind. Eggum 1.1 (MMY).

**Tornirisk (*Linaria cannabina*):**

Alstahaug

2 M + 1 F Steiro 10.5 (AIO, MEG, KSA). 1 par

Steiro 25.7 (AIO). 2 M Søvika 26.7 (SGJ).

Bodø

1 2K+ Rønvikjordene 10.5 (TEK).

Vega

1 adult M Sjåvikhaugen 16.7 (JEJ).

Vågan

1 1K Øyhelle 20.9 (FSO).

**Gråsisik, underarten *rostrata* (*Acanthis flammea rostrata*)***Ringmerkingsfunn:*

Flakstad

1 ind. ringmerket Spengerleira 19.9 (HEG, RHA, OHE).

Nesna

1 2K+ F ringmerket Lillevolden, Skogsøy 30.7 (AIO).

Træna

1 ind. Husøy 11.10 (TKO).

**Brunnsik (*Acanthis cabaret*):***Ringmerkingsfunn:*

Meløy

Totalt 17 ind. Øvre Spildra 18.9-20.10 (MFA).

Nesna

Totalt 8 ind. Skogsøy 22.3-1.4 og 7.7-20.10 (AIO).

Træna

Totalt 4 ind. Husøy 20.8-10.10 (TKO).

Vestvågøy

Totalt 3 ind. Toftan 27.8-27.9 (HVÅ).

**Polarsik (*Acanthis hornemannii*):***Funn fra følgende kommuner (antall funn/antall individ i parentes):*

Bodø (1/1), Flakstad (10/14), Hattfjelldal (1/1),

Herøy (1/1), Meløy (2/3), Lødingen (4/53), Rana

(1/2), Røst (16/33), Saltdal (2/2), Sortland (3/7),

Træna (12/20), Vega (1/1), Vestvågøy (8/8),

Værøy (10/26), Vågan (12/18)

**Polarsik, underarten *exilipes* (*Acanthis hornemannii exilipes*):**

Flakstad

1 ind. Korshavn 6.9 (MEG). 1 ind. Spengerleira 16.9 (MEG). 1 ind. Fredvang 19.10 (MEG).

Træna

4 ind. Husøy 2.9 (TKO).

**Polarsik, underarten *hornemannii* (*Acanthis hornemannii hornemannii*):**

Træna

1 ind. Selvær 23.9 (TKO, VKS, BNY mfl.). 1 ind. ringmerket Husøy 10.10 (TKO).

Værøy

2 ind. Værøy 3.-7.10 (HEG, TEK).

**Båndkorsnebb (*Loxia leucoptera*):**

Alstahaug

2 par Offersøya 9.-10.5 (KEV, MEG, AIO mfl.).

Dønna

2 ind. Glein 25.1 (ESM). 5 ind. Glein 14.2 (ESM).

Rana

2 ind. Ytteren 21.-28.8 (AEN).

Vefsn

1 M Stigfjellet 1.7 (HEG, AGW).

Vega

4 ind. Igerøy 11.6 (PSH).

Vestvågøy

5 ind. Borge 5.-17.1 (HEG, APS, MMY).

Vågan

1 F-farget Kongsmarka 8.2 (FSO). 1 M Svolvær 30.6 (FSO).

**Stillits (*Carduelis carduelis*):**

Rana

1 ind. Langvassgrenda 29.1 (Frank Eng).

**Grønnsik (*Spinus spinus*):***Vinterfunn (antall funn/antall individ i parentes):**Januar-februar:*

Bodø (3/5), Evenes (1/4), Fauske (2/9), Gildeskål (1/3), Hadsel (1/16), Hattfjelldal (1/1), Hemnes (1/4), Meløy (21/167), Lødingen (7/59), Rana (26/550), Rødøy (2/3), Saltdal (8/123), Steigen (1/30), Sømna (1/1), Vefsn (1/2), Vestvågøy (1/4)

*Desember:*

Dønna (3/5), Hattfjelldal (1/2), Meløy (10/40),

Rana (2/3), Saltdal (1/1), Vestvågøy (1/1)

**Lappspurv (*Calcarius lapponicus*):****Vårfunn (tom. april):**

Flakstad

1 ind. Korshavn 28.4 (MEG).

Meløy

1 F-farget Skogreina-Kunna 14.4 (MFA).

Nesna

1 2K M ringmerket Skogsøy 25.4 (AIO).

**Høstfunn (tom. september):**

Flakstad

1 ind. Yttersand 13.9 (HEG, AGW).

Røst

2 ind. Røstlandet 21.9 (TBE, IME). 4 ind.

Røstlandet 8-10.10 (HEG).

Træna

1 ind. Husøy 18.9 (RRI, VKS, TSØ mfl.). 1 ind.

Husøy 23.9 (ASH, VKS, TSØ mfl.).

Vestvågøy

1 ind. Offersøya 3.10 (OHE, RHA).

**Snøspurv (*Plectrophenax nivalis*):****Vinterfunn:****Januar-februar:**

Flakstad

1 F Sandneset 6.1 (MEG). 1 ind. Yttersand 11.1 (MMY).

Hadsel

1 M + 1 2K F Hadselsand 3.1 (FSO). 3 ind.

Morfjorden 11.1 (FSO). 18 ind. Sommarhus 11.1 (JST). 8 ind. Hadselsand 25.2 (JST, FSO).

Meløy

1 ind. Bolga 11.1 (MGR, KLA). 15 ind. Kunna 22.2 (MHS).

Rødøy

8 ind. Sleipnes 8.2 (HSH).

Vestvågøy

1 ind. Eggum 8.2 (JOL). 1 ind. Sandøya 8.2 (JOL).

Vågan

1 ind. Vinje, Gimsøya 7.1 (JST). 3 ind. Gimsøya 23.2 (HEG, MEG).

**Desember:**

Hadsel

26 ind. Hadselsand 28.12 (FSO).

**Hortulan (*Emberiza hortulana*):**

Saltdal

1 M Evenesdal 15-19.5 (Laila Ingvaldsen mfl.).



Hortulan, Saltdal. Foto: Thor Edgar Kristiansen

**Dvergspurv (*Emberiza pusilla*):**

Røst

1 ind. Nesset 23.9 (KMT, TBE, IME). 1 ind. Marka 25.9 (KMT, TBE, IME mfl.). 1 ind. Kalvøya, Røstlandet 6.-7.10 (HEG, SBA, AIO mfl.).

Træna

1 ind. Husøy 23.9 (ASH, VKS, TSØ mfl.).

Værøy

1 ind. Værøy 7.10 (KJE).

**Lundtrupial (*Icterus galbula*):**

Værøy

1 1K M Værøy 3-12.10 (\*HEG, JST, Morten Vang mfl.).



Lundtrupial, Værøy. Foto: Bjørn Tore Rekve Seim

## Observatører:

ABO	Arild Bondestad	JEJ	Jens-Einar Johansen	PHA	Per Hansen
ABR	Anni Breivik	JEN	Jens Erik Nygård	POS	Per Ole Syvertsen
ABS	Anders Braut Simonsen	JHM	Jørn Helge Magnussen	PSH	Paul Shimmings
AEN	Arne Engås	JOJ	Jostein Johansen	RBI	Raymond Birkelund
AGW	Aina Guin Wingan	JOL	Jon Olav Larsen	RBK	Ruben Birkelund
AIO	Atle Ivar Olsen	JST	John Stenersen	RHA	Ragnhild Hannaas
APS	Ann Britt Pilegaard-Simonsen	JTK	Jim Tovås Kristensen	RHO	Reidar Holvik
ASH	Anders Sørhus	JWI	James Wilson	RIJ	Richard Johansen
ASO	Arnt Solheim	JÅA	Johan Åge Asphjell	RKR	Rune Kristiansen
ASØ	Annette Sønvisen	KBS	Karl-Birger Strann	RLA	Ruben Larsen
BKA	Bård Karlsen	KEV	Kim Erlend Vidal	ROT	Roar Ottesen
BNY	Bård Nyberg	KIS	Kjell Isaksen	RRI	Roar Rismark
CNO	Carl Norberg	KJE	Kjell Morten Jekteberg	RSO	Rune Solvang
EBE	Espen Bergersen	KKR	Kurt Kristiansen	SBA	Steve Baines
EFU	Eskil Furuheim	KLA	Kjetil Larsen	SBI	Sverre Birkelund
ESM	Eivind Smørvik	KMJ	Kjell Mjølsnes	SGJ	Svein Gjelle
ESN	Espen Sundet Nilsen	KMT	Klaus Maløya Torland	SHA	Siv-Helen Alterskjær
FBA	Francesca Bajada	KOL	Knut Olsen	SRI	Simon Rix
FSO	Frantz Sortland	KSA	Knut Samson Alne	TA	Thorbjørn Aakre
GAS	Geir-Arne Strann	KTA	Kari Tverelv Angelsen	TAO	Tor Olsen
GBA	Gustav Busch Arntsen	LBL	Leif Bjørn Lunde	TBE	Thomas Bentsen
GKR	Geir Kristensen	MEG	Martin Eggen	TCA	Thomas Carlsen
GMP	Geir Magne Pedersen	MFA	Magnar Fagerli	TEK	Thor Edgar Kristiansen
HBR	Harald Breivik	MGR	Margareth Gransjøen	TKO	Terje Kolaas
HEG	Håvard Eggen	MHS	Marianne Hegge Skogsholm	TMB	Tone Mette Bjørstad
HET	Hanne Etnestad	MJL	Margit Johanne Lund	TRØ	Tom Roger Østerås
HFI	Hallgeir Fisketjøn	MJO	Magnhild Johansen	TSØ	Trond Sørhus
HRØ	Hege Rølvåg	MMY	Marie Myklebust	VIV	Venke Ivarrud
HSH	Helga Saksen Hammer	NHL	Nils Harry Lillejord	VKS	Vidar Krøke Steinvik
HVÅ	Harald Våge	OET	Ole Eirik Torsteinsen,	ØBI	Øystein Birkelund
IME	Inge Melhus	OHE	Oddvar Heggøy	ÅLE	Åsbjørg Leiros
JAJ	Jens-Are Johansen				