

# LOFOTEN RG 2020

I 2020 har Lofoten RG fått en filial på Røst. I alt ble det her merket 187 fugler av 30 ulike arter. Av disse var fire nye for ringmerkingsgruppa: buskskvett, eikesanger, rosenfink og dvergspurv. Ingen pullus ble merket på Røst. Følgende har foretatt merkinger på Røst: Håvard Eggen, Martin Eggen, Atle Ivar Olsen og John Stenersen. Se egen Røsttabell helt til slutt.

På de store Lofotøyene fikk i alt 674 fugler, av 33 ulike arter (ingen nye arter her), ring rundt foten i Lofoten i 2020. Gjennomsnittet for perioden 1987-2019 er 1960. Det lave antall merkede fugler skyldes mye dårlig vær i perioder av høsten, nesten ingen gråsisik (ofte den arten det merkes mest av) og varierende «tidsprioritering» av ringmerkerene.

I Flakstad kommune ble det ringmerket 228 fugler, i Vestvågøy (Toftan) 378 fugler, mens 68 fugler fikk ring rundt foten i Vågan (Henningsvær). \*Nevner spesielt at av de ni havsvalene ble en merket på Eggum (Vestvågøy) og åtte på Nesland (Flakstad). Havsula ble merket i Henningsvær etter en tid i forpleining. Se Havørna for 2020.

Følgende har, i alfabetisk rekkefølge, foretatt merkinger for Lofoten ringmerkingsgruppe (utenom Røst) i 2020: Martin Eggen, John Stenersen, Harald Våge (gruppeleder) og Jim Wilson.

## Kontroll/gjenfunn

*Forklaring:* Kontroll betyr at fuglen var i livet da den ble sett/fanget, mens gjenfunn gjelder døde fugler. At en fugl er fargemerket betyr at den har ring på begge beina – og kanskje også på halsen. På den ene foten er det en vanlig metallring. Her står et nummer og navn på land. På den andre foten er en fargering der bokstaver og/eller tall kan leses av ved hjelp av kikkert/teleskop. Bokstavene/tallene har en annen farge enn selve ringen. Flere av fuglene under er omtalt i tidligere rapporter. For å få med hele historikken til fuglene er disse kontrollene også tatt med her, men da med mindre skrift. Avstand er i km.

## a) - våre fugler i utlandet (noen også i Norge samme år):

**Tjeld.** *Alle fuglene i dette avsnittet er merket i Flakstad kommune om sommeren.*

- 1) En fugl (5155519) – merket som voksen i 2014 – er sett på Kilanleira i Flakstad hvert år siden. Tidlig i august 2020 ble den sett i England rett øst for London, seks år etter den ble merket.
- 2) En fugl, som ble fargemerket som reirunge ved Ramberg (5155555) i 2017, ble sett i Nederland sommeren 2018. Den oppholdt seg da på øya Terschelling, nord i landet. Til og med 20/9-2019 ble den sett i dette og nærliggende områder flere ganger. Avstand 1692. Den fortsatte å være i dette område i Nederland til tidlig i april 2020. I juni og juli 2020 var den i Flakstad, men midt i september var den tilbake i Nederland.
- 3) En fugl (5155565) – merket som voksen i 2018 – ble sett på sørkysten i England, ved Hampshire, midt i august samme år. Både i 2019 og 2020 var den tilbake i Flakstad, men sent i november 2020 ble den igjen sett ved Hampshire.
- 4) En fugl, som ble fargemerket som voksen ved Flakstad kirke (5155569) i 2019, ble sett i Vissingen sørvest i Nederland flere ganger i perioden 22/8 - 5/10-2019. Avstand 1925. Fuglen ble sett i samme område i Nederland ut mars 2020, for så å dukke opp på merkestedet i Flakstad 7/4. Her ble den sett ut juli. Sist i august var den tilbake i Nederland for å overvintre.
- 5) En fugl (5155574) – merket som voksen i 2020 – ble tidlig i november sett ved Nordsjøkysten i Tyskland, rett vest for Hamburg.

- 6) En fugl (5155575) – merket som voksen i 2020 – ble tidlig i september sett ved østkysten av England, rett øst for Nottingham.
- 7) En fugl (5155589) – merket som reirunge i 2020 – ble i hele desember sett ved vestkysten av England, rett nord for Blackpool.
- 8) En fugl (5155604) – merket som årsfugl i 2020 – ble på slutten av året sett i Tyskland, ikke langt fra der 5155574 ble sett.
- 9) En fugl (5155607) – merket som voksen i 2020 – ble sett i Kent, helt sørøst i England kun en uke etter den sist ble sett i området der den ble merket.
- 10) En fugl (5155623) – merket som voksen i 2020 – ble sett i Kent, nær fuglen over, vel en måned etter den ble merket.
- 11) En fugl (?) – merket i ? – ble sett på Rottumerplaat (øy helt nord i Nederland) midt i september 2020.

### Sildemåke.

- 1) En fugl ble sett i England, nær Stoke 4,5 mnd etter merking på Tussan (361256/J1KK) i 2008. Avstand: 1988. Fuglen dukket så opp i Spania, sørvest for Madrid, knapt 1,5 år etter merking. Avstand: 3353. I slutten av januar 2013 ble den på nytt sett på to lokaliteter nær Madrid. Avstand: 3228-3270. Tidlig i mai kom den endelig «hjem». Da ble den sett i Storeidvatnet. Avstand: 2. Tidlig i januar 2014 var den tilbake i Spania, for så å dukke opp på Storeidøya i slutten av juni. 1/11 var den så tilbake i England omtrent midt mellom London og Liverpool. Avstand: 1919. Men ferden stoppet ikke her fordi 21/12 var den på igjen plass i Spania nær Madrid. Avstand 3270. I 2015 var fuglen tilbake i Vestvågøy. Denne gang Svanvatnet. Avstand: 2. Midt i mars 2016 var den tilbake i England på samme sted der den ble sett i 2014. Nå var det med enn 7,5 år siden den fikk ring på foten. I 2019 ble fuglen nok en gang sett ved Svanvatnet, 11 år etter merking. Tidlig i januar 2020 var den tilbake i samme område i Spania.
- 2) En fugl som ble fargemerket (JC67U) på Krystad, Flakstad sist i juli 2020, ble kontrollert i England, litt nord for Nottingham, etter en knapp måned. Avstand: 1819. (Fuglen ble ikke ringmerket av Lofoten RG).

### b) - utenlandske fugler hos oss:

#### Tundragås.

Ei gås av den grønlandske underarten – *flavirostris* – ble sett på Fredvang, i Flakstad kommune noen dager tidlig i mai. Gåsa ble hadde både hals- og fotmerke (Y8R) som kunne leses av på avstand. Fuglen, som ble født i 2016, ble ringmerket 28/2-2017 ved Wexford sørøst i Irland. Det er svært uvanlig å finne grønlandske tundragjess her. Vintrene 18/19 og 19/20 tilbrakte den på den skotske øya Islay – rett vest for Glasgow. I 2020 tilbrakte den 14 dager midt i april i Troms (Hillesøy) før den kom til Lofoten. Vinteren 20/21 er den tilbake i Skottland, men nå i Loch Lomond – en innsjø nord for Glasgow.

#### Tjeld.

- 1) En nederlandsk fugl med grønn ring har hekket på Ramberg i minst 7 år (sett første gang i 2009). I 2016 ble fuglen fanget slik at metallringen (individringen) kunne avleses (NLA5367463). Det viste seg da at fuglen ble ringmerket nord i Nederland våren 2003. Den var da en voksen fugl, slik at denne fuglen var minst 19 år sommeren 2016. Også sommeren 2017 var fuglen på Ramberg. Det samme var tilfelle i 2018. Da var den på Ramberg i fire måneder. Den ble sett ut juli. Avstand: 1675 km. Vel en måned senere ble samme fugl sett helt nord i Tyskland. I 2019 hekket den også ved Ramberg. I midten av oktober 2019 var den tilbake i Tyskland og i 2020 kom den tilbake til Flakstad.
- 2) En fugl fra Nederland, ble ringmerket sist i februar 2017 (5517785). Denne fuglen ble sett i Flakstad flere ganger i perioden 31/3-23/8. 28/8 var den tilbake på merkestedet i Nederland. Her ble den sett ut 2017. Også denne fuglen tilbrakte hekkesesongen 2018 nær Ramberg. Det samme var tilfelle i 2019, etter å ha tilbragt vinteren i Nederland. Det samme var tilfelle i 2020. Her ble den sett første gang sist i mai. I slutten av oktober ble den imidlertid funnet død nær Ramberg. Den ble funnet under noen fiskehjeller der den sannsynligvis hadde sett seg fast i tau eller garn.
- 3) En irsk fugl (FH74775) ble sett i Flakstadpollen vel 5 år og 4 måneder etter den ble merket ved Dublin. Dette er den andre irske tjelden som noensinne er sett i Norge og den som er sett lengst nord. Det siste gjelder for hele verden! I 2019

var den tilbake i Flakstadpollen noen dager i april. Tidlig i september 2019 var den tilbake i Irland. Her var den til midt i februar 2020, for så å vise seg i Flakstad en knapp måned fra sent i mars. Sent i juli var den tilbake til Dublin.

- 4) En fugl (FH29565), merket nord i Wales, var på Spengerleira i Flakstad tidlig i juni 2020. Dette var 10 år og 4 måneder etter den ble ringmerket. Avstand 1883 km. Her parret den seg med en norsk tjeld som ble ringmerket (515543) på Spengerleira 4 år tidligere.
- 5) En fugl (FH45425), også merket i Wales, men litt lengre nord enn den over, ble sett på Kilan to ganger i sommeren 2020. Dette var 8 år og 9 måneder etter den ble ringmerket.
- 6) og 7) To fugler med engelsk ring ble fanget på Kilanleira 7/8-2020. Begge ble påsatt fargemerke – sorte bokstaver på gul bunn. Den ene (FH94326/LN på gul ring), ble merket 3 år tidligere. Den andre ble merket 2 år tidligere (FH94579/LE på gul ring). Begge ble merket ved Friskney, som ligger ved kysten rett øst for Nottingham. Avstand: 1811 km.

#### **Fiskemåke.**

En fargemerket fugl (2ASJ) ble sett på Skagensand i Flakstad midt i juli 2016. Fuglen var ringmerket like ved London, Storbritannia vel 1 år og 7 måneder tidligere. Avstand: 1976. Sommeren 2020 ble den sett samme sted i Flakstad.

#### **c) - våre fugler i Norge (også lokale):**

##### **Gråmåke**

- 1) En fugl som ble fargemerket (J5KK) på Tussan, Vestvågøy, ble kontrollert samme sted nesten 10 år senere.
- 2) En fugl som ble fargemerket (JNA44) på Kjellsberget, Flakstad sist i juli 2020, ble kontrollert i Sande kommune, Møre og Romsdal i slutten av januar 2021. Avstand: 741. (Fuglen ble ikke ringmerket av Lofoten RG).

##### **Fiskemåke**

- 1) En fugl som ble fargemerket (JP776) ved Flakstad campingplass sist i juli 2020, ble kontrollert byparken i Bergen i slutten av januar 2021. Avstand 939. (Fuglen ble ikke ringmerket av Lofoten RG).
- 2) En fugl som ble fargemerket (JP714) ved Flakstad campingplass sist i juli 2020, ble kontrollert i Sandnes og Stavanger tidlig i 2021. Avstand 1084-1097. (Fuglen ble ikke ringmerket av Lofoten RG).

**Sildemåke** En kontroll i Andopen 14 år etter den ble ringmerket (JC72U) på Napp, begge steder i Flakstad kommune. Avstand 17.

**Jernspurv.** En fugl, merket på Lundgård ved Ramberg, ble kontrollert på Værøy etter 2 år. Avstand: 51.

**Rødstrupe.** En fugl, merket på Toftan, ble drept av katt på Bindalseidet, Nordland vel 1,5 år senere. Avstand: 348.

**Brunsisik.** En ungfugl, merket (som gråsisik) på Toftan, ble kontrollert på Sofiemyr i Oslo knapt 7 måneder etter knapt 7 måneder. Avstand: 936. Mange mener at brun- og gråsisik er varianter av samme art.

#### **d) - norske fugler hos oss:**

**Gråmåke.** En kontroll på Sandneset i Flakstad kommune av en fugl som ble fargemerket (JHR22) i Trondheim vel 1 år og 4 måneder tidligere.

**Fiskemåke.** En fargemerket fugl (J8NM) ble sett ved turistsenteret på Knutstad tidlig i juni 2017. Fuglen ble ringmerket i Stavanger knapt 4,5 år tidligere. Denne fuglen ble også sett ved turistsenteret sommeren 2016. Avstand: 1109. I 2020 var den tilbake i samme område, men nå med ødelagt fargering. Fuglen ble derfor fanget og ringen fjernet. Det var nå gått vel 7,5 år siden den ble ringmerket.

**ad) – norsk fugl i utlandet og hos oss samme år:**

**Sildemåse.** En fargemerket fugl (J092K) ble sett ved Ramberg 12/5 og 2/9 (i 2017). Fuglen ble også sett i Svanvatnet ved Leknes 20/5. Fuglen ble ringmerket i Loppa kommune knapt 3 år tidligere. Avstand: vel 400. Denne fuglen ble også sett i Spania ved Madrid både i mars og i september (bare 20 dager etter at den ble sett på Ramberg). Mellom Loppa og Madrid er det vel 3600 km. Fuglen ble også sett i Spania i 2014 og 2015. Også i 2018 ble den sett på Ramberg fra mai til midten av august. Tidlig i desember var den tilbake i Spania. I 2019 var den tilbake på Ramberg april og i Spania, samme sted som året før, i oktober. I 2020 var den tilbake på Ramberg april og i Spania, samme sted som året før, i oktober.

**e) - egne kontroller innen Lofoten: Ingen i 2020.**

**f) – gjenfangst** (merket og kontrollert samme sted) **i Lofoten** etter "lengre" tid.

Forklaring: I ( ) etter navn: antall ind. – lengste tidsrom mellom merking og gjenfangst.

<b>Toftan:</b>	<b>Gransanger</b> (1 – 1 år)	<b>Granmeis</b> (2 – 1 år 2 mnd.)
	<b>Blåmeis</b> (1 – 1 år 1 mnd.)	<b>Kjøttmeis</b> (3 – 1 år 4 mnd.)
<b>Henningsvær:</b>	<b>Kjøttmeis</b> (1 – 1 år)	<b>Grønnfink</b> (1 – 1 år)
<b>Flakstad komm:</b>	<b>Tjeld</b> (Gjelder også fugler som i 2020 er sett i utlandet.) (33 – 6 år)	

# RINGMERKINGSOVERSIKT – 2020

Art	Tidl. ringm.	Pull 2020	Ad. 2020	Tils. 2020	Totalt Nr 1987-2020
* = ny merkeart (ingen i 2020)					
Havsvale <i>Hydrobates pelagicus</i>	211	-	9	9	220
Havsule <i>Morus bassanus</i>	1005	-	1	1	1006
Toppskarv <i>Phalacrocorax carbo</i>	1	-	-	-	1
Gråhegre <i>Ardea cinerea</i>	70	-	-	-	70
Sangsvane <i>Cygnus cygnus</i>	1	-	-	-	1
Grågås <i>Anser anser</i>	1	-	-	-	1
Stokkand <i>Anas platyrhynchos</i>	2	-	-	-	2
Topppand <i>Aythya fuligula</i>	4	-	-	-	4
Ærfugl <i>Somateria mollissima</i>	1	-	-	-	1
Havelle <i>Clangula hyemalis</i>	1	-	-	-	1
Svartand <i>Melanitta nigra</i>	1	-	-	-	1
Havørn <i>Haliaeetus albicilla</i>	179	-	-	-	179
Hønehauk <i>Accipiter gentilis</i>	11	-	-	-	11
Spurvehauk <i>Accipiter nisus</i>	6	-	-	-	6
Fjellvåk <i>Buteo lagopus</i>	29	-	-	-	29
Kongeørn <i>Aquila chrysaetos</i>	11	-	-	-	11
Fiskeørn <i>Pandion haliaetus</i>	1	-	-	-	1
Tårnfalk <i>Falco tinnunculus</i>	15	-	-	-	15
Dvergfalk <i>Falco columbarius</i>	14	-	-	-	14
Jaktfalk <i>Falco rusticolus</i>	5	-	-	-	5
Vandrefalk <i>Falco peregrinus</i>	3	-	-	-	3
Tjeld <i>Haematopus ostralegus</i>	112	4	48	52	164
Sandlo <i>Charadrius hiaticula</i>	1	-	-	-	1
Vipe <i>Vanellus vanellus</i>	1	-	-	-	1
Dvergsnipe <i>Calidris minuta</i>	1	-	-	-	1
Tundrasnipe <i>Calidris ferruginea</i>	8	-	-	-	8
Myrsnipe <i>Calidris alpina</i>	19	-	-	-	19
Brushane <i>Philomachus pugnax</i>	2	-	-	-	2
Småspove <i>Numenius phaeopus</i>	2	-	-	-	2
Storspove <i>Numenius arquata</i>	1	-	-	-	1
Strandsnipe <i>Actitis hypoleucos</i>	1	-	-	-	1
Rugde <i>Scolopax rusticola</i>	1	-	-	-	1
Fiskemåse <i>Larus canus</i>	408	-	1	1	409
Sildemåse <i>Larus fuscus</i>	86	-	-	-	86
Gråmåse <i>Larus argentatus</i>	76	-	-	-	76
Svartbak <i>Larus marinus</i>	33	-	-	-	33
Krykkje <i>Rissa tridactyla</i>	1	-	-	-	1
Lomvi <i>Uria aalge</i>	1	-	-	-	1
Alkekonge <i>Alca alle</i>	2	-	-	-	2
Lunde <i>Fratercula arctica</i>	1	-	-	-	1
Gjøk <i>Cuculus canorus</i>	1	-	-	-	1
Haukugle <i>Surnia ulula</i>	1	-	-	-	1
Jordugle <i>Asio flammeus</i>	1	-	-	-	1
Perleugle <i>Aegolius funereus</i>	1	-	-	-	1

Art	Tidl. ringm.	Pull 2020	Ad. 2020	Tils. 2020	Totalt Nr 1987-2020
Gråspett <i>Picus canus</i>	2	-	-	-	2
Flaggspett <i>Dendrocopos major</i>	7	-	-	-	7
Vendehals <i>Jynx torquilla</i>	1	-	-	-	1
Sandsvale <i>Riparia riparia</i>	2	-	-	-	2
Låvesvale <i>Hirundo rustica</i>	18	-	-	-	18
Sibirpiplerke <i>Anthus spinoletta</i>	3	-	-	-	3
Trepiplerke <i>Anthus trivialis</i>	7	-	-	-	7
Tundrapiplerke <i>Anthus gustavi</i>	1	-	-	-	1
Heipiplerke <i>Anthus pratensis</i>	2026	-	11	11	2037 (6)
Lappiplerke <i>Anthus cervinus</i>	1	-	-	-	1
Skjærpiplerke <i>Anthus petrosus</i>	5	-	-	-	5
Linerle <i>Motacilla alba</i>	177	-	1	1	178
Sidensvans <i>Bombycilla garrulus</i>	34	-	-	-	34
Gjerdsmett <i>Troglodytes troglodytes</i>	49	-	2	2	51
Jernspurv <i>Prunella modularis</i>	365	-	4	4	369
Rødstrupe <i>Erithacus rubecula</i>	49	-	1	1	50
Blåstrupe <i>Luscinia svecica</i>	507	-	13	13	520
Rødstjert <i>Phoenicurus phoenicurus</i>	68	-	-	-	68
Steinskvett <i>Oenanthe oenanthe</i>	41	-	-	-	41
Ringtrost <i>Turdus torquatus</i>	23	-	-	-	23
Svarttrost <i>Turdus merula</i>	88	-	7	7	95
Gråtrost <i>Turdus pilaris</i>	361	-	8	8	369
Måltrost <i>Turdus philomelos</i>	44	-	1	1	45
Rødvingetrost <i>Turdus iliacus</i>	1425	-	45	45	1470 (9)
Sivsanger <i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	41	-	-	-	41
Myrsanger <i>Acrocephalus palustris</i>	2	-	-	-	2
Åkersanger <i>Acrocephalus agricola</i>	1	-	-	-	1
Busksanger <i>Acrocephalus dumetorum</i>	2	-	-	-	2
Gulsanger <i>Hippolais icterina</i>	1	-	-	-	1
Hauksanger <i>Sylvia nisoria</i>	8	-	-	-	8
Møller <i>Sylvia curruca</i>	9	-	-	-	9
Tornsanger <i>Sylvia communis</i>	1	-	-	-	1
Hagesanger <i>Sylvia borin</i>	84	-	1	1	85
Munk <i>Sylvia atricapilla</i>	115	-	1	1	116
Gulbrynsanger <i>Phylloscopus inornatus</i>	66	-	12	12	78
Østsanger <i>Phylloscopus trochiloides</i>	1	-	-	-	1
Bøksanger <i>Phylloscopus sibilatrix</i>	5	-	-	-	5
Gransanger <i>Phylloscopus collybita</i>	1298	-	81	81	1379 (10)
Løvsanger <i>Phylloscopus trochilus</i>	16108	-	183	183	16291 (2)
Fuglekonge <i>Regulus regulus</i>	89	-	4	4	93
Gråfluesnapper <i>Muscicapa striata</i>	94	-	-	-	94
Dvergfluesnapper <i>Ficedula parva</i>	1	-	-	-	1
Svarthvit fluesnapper <i>Ficedula hypoleuca</i>	2004	13	3	16	2020 (7)
Stjertmeis <i>Aegithalos caudatus</i>	52	-	-	-	52
Løvmeis <i>Parus palustris</i>	3	-	-	-	3
Granmeis <i>Parus montanus</i>	660	-	30	30	690
Svartmeis <i>Parus ater</i>	75	-	-	-	75
Blåmeis <i>Parus caeruleus</i>	60	-	1	1	61

Art	Tidl. ringm.	Pull 2020	Ad. 2020	Tils. 2020	Totalt Nr 1987-2020
Kjøttmeis <i>Parus major</i>	3699	41	77	118	3817 (5)
Trekryper <i>Certhia familiaris</i>	3	-	-	-	3
Tornskate <i>Lanius collurio</i>	1	-	-	-	1
Skjære <i>Pica pica</i>	44	-	1	1	45
Kråke <i>Corvus corone</i>	12	-	-	-	12
Stær <i>Sturnus vulgaris</i>	167	-	-	-	167
Gråspurv <i>Passer domesticus</i>	281	-	-	-	281
Bokfink <i>Fringilla coelebs</i>	77	-	2	2	79
Bjørkefink <i>Fringilla montifringilla</i>	4931	-	34	34	4965 (3)
Grønnfink <i>Carduelis chloris</i>	3817	-	8	8	3825 (4)
Grønnsisik <i>Carduelis spinus</i>	31	-	1	1	32
Bergirisk <i>Carduelis flavirostra</i>	747	-	1	1	748
Gråsisik <i>Carduelis flammea</i>	19609	-	13	13	19622 (1)
Brunsisik <i>Carduelis flammea</i>	57	-	-	-	57
Polarsisik <i>Carduelis hornemanni</i>	237	-	-	-	237
Båndkorsnebb <i>Loxia leucoptera</i>	7	-	-	-	7
Grankorsnebb <i>Loxia curvirostra</i>	2	-	-	-	2
Furukorsnebb <i>Loxia pytyopsittacus</i>	1	-	-	-	1
Konglebit <i>Pinicola enucleator</i>	1	-	-	-	1
Dompap <i>Pyrrhula pyrrhula</i>	372	-	2	2	374
Kjernebiter <i>Coccothraustes coccothraustes</i>	1	-	-	-	1
Snøspurv <i>Plectrophenax nivalis</i>	266	-	-	-	266
Gulspurv <i>Emberiza citrinella</i>	1	-	-	-	1
Sivspurv <i>Emberiza schoeniclus</i>	1908	-	9	9	1917 (8)
<b>Totalt (116 arter, 33 i 2020)</b>	<b>64689</b>	<b>58</b>	<b>616</b>	<b>674</b>	<b>65363</b>

# RØSTOVERSIKT – 2020

## Art

\* = ny merkeart for Lofoten RG (4 på Røst i 2020)

Heipiplerke <i>Anthus pratensis</i>	12
Skjærpiplerke <i>Anthus petrosus</i>	3
Linerle <i>Motacilla alba</i>	3
Gjerdsmett <i>Troglodytes troglodytes</i>	1
Rødstrupe <i>Erithacus rubecula</i>	1
Blåstrupe <i>Luscinia svecica</i>	1
*Buskskvett <i>Saxicola rubetra</i>	1
Steinskvett <i>Oenanthe oenanthe</i>	1
Ringtrost <i>Turdus torquatus</i>	4
Gråtrost <i>Turdus pilaris</i>	9
Rødvingetrost <i>Turdus iliacus</i>	50
Møller <i>Sylvia curruca</i>	1
Tornsanger <i>Sylvia communis</i>	1
Hagesanger <i>Sylvia borin</i>	5
Munk <i>Sylvia atricapilla</i>	1
Gulbrynsanger <i>Phylloscopus inornatus</i>	6
*Eikesanger <i>Phylloscopus bonelli</i>	1
Bøksanger <i>Phylloscopus sibilatrix</i>	2
Gransanger <i>Phylloscopus collybita</i>	14
Løvsanger <i>Phylloscopus trochilus</i>	10
Fuglekonge <i>Regulus regulus</i>	4
Stær <i>Sturnus vulgaris</i>	14
Gråspurv <i>Passer domesticus</i>	2
Bokfink <i>Fringilla coelebs</i>	1
Bjørkefink <i>Fringilla montifringilla</i>	22
Bergirisk <i>Carduelis flavirostra</i>	7
Gråsisik <i>Carduelis flammea</i>	6
*Rosenfink <i>Carpodacus erythrinus</i>	2
*Dvergspurv <i>Emberiza pusilla</i>	1
Sivspurv <i>Emberiza schoeniclus</i>	1
<b>Totalt (30 arter i 2020)</b>	<b>187</b>