

LOFOTEN RG 2021

På de store Lofotøyene fikk i alt 537 fugler, av 30 ulike arter (ingen nye arter), ring rundt foten i Lofoten i 2021. Det lave antall merkede fugler skyldes mye dårlig vær i perioder av høsten, nesten ingen gråsisik i år heller (ofte den arten det merkes mest av) og varierende «tidsprioritering» av ringmerkerene. Gjennomsnittet for perioden 1987-2020 er 1922.

I Flakstad kommune ble det ringmerket 234 fugler, i Vestvågøy (Toftan) 209 fugler, mens 94 fugler fikk ring rundt foten i Vågan (Henningsvær). Nevner spesielt at av de seks havsvalene ble en merket på Eggum (Vestvågøy) og fem på Nesland (Flakstad).

Følgende har, i alfabetisk rekkefølge, foretatt merkinger for Lofoten ringmerkingsgruppe (utenom Røst) i 2021: Martin Eggen, John Stenersen, Harald Våge (gruppeleder) og Jim Wilson. I 2020 fikk Lofoten RG en filial på Røst. Rapport herfra står helt til slutt.

Kontroll/gjenfunn

Forklaring: Kontroll betyr at fuglen var i livet da den ble sett/fanget, mens gjenfunn gjelder døde fugler. At en fugl er fargemerket betyr at den har ring på begge beina – og kanskje også på halsen. På den ene foten er det en vanlig metallring. Her står et nummer og navn på land. På den andre foten er en fargering der bokstaver og/eller tall kan leses av ved hjelp av kikkert/teleskop. Bokstavene/tallene har en annen farge enn selve ringen. Flere av fuglene under er omtalt i tidligere rapporter. For å få med hele historikken til fuglene er disse kontrollene også tatt med her, men da med mindre skrift. Avstand er i km fra stedet fuglen ble ringmerket.

a) - våre fugler i utlandet (noen også i Norge samme år):

Tjeld. *Alle fuglene i dette avsnittet er merket i Flakstad kommune om sommeren.*

- 1) En fugl, som ble fargemerket som reirunge ved Ramberg (5155555) i 2017, ble sett i Nederland sommeren 2018. Den oppholdt seg da på øya Terschelling, nord i landet. Til og med 20/9-2019 ble den sett i dette og nærliggende områder flere ganger. Avstand 1692. Den fortsatte å være i dette område i Nederland til tidlig i april 2020. I juni og juli 2020 var den i Flakstad, men midt i september var den tilbake i Nederland. **Reprise i 2021:** Fuglen ble sett i Flakstad det meste av mai og juni, men 20. august var den tilbake i Nederland.
- 2) En fugl (5155565) – merket som voksen i 2018 – ble sett på sørkysten i England, ved Hampshire, midt i august samme år. Både i 2019 og 2020 var den tilbake i Flakstad, men sent i november 2020 ble den igjen sett ved Hampshire. Her oppholdt den seg til midt i mars 2021. Ti dager senere ble den sett på Ramberg. Fuglen var i dette område til midt i august. I desember ble den sett i England, i det samme område den var tidlig på året.
- 3) En fugl, som ble fargemerket som voksen ved Flakstad kirke (5155569) i 2019, ble sett i Vissingen sørvest i Nederland flere ganger i perioden 22/8 - 5/10-2019. Avstand 1925. Fuglen ble sett i samme område i Nederland ut mars 2020, for så å dukke opp på merkestedet i Flakstad 7/4. Her ble den sett ut juli. Sist i august var den tilbake i Nederland for å overvintre. **Reprise i 2021:** Fuglen ble sett i Nederland fram til 25/3. I Flakstad ble den sett i perioden 9/4-13/7 for så å dukke opp i Nederland 15/8. Siste observasjon her var 20/11.
- 4) En fugl (5155575) – merket som voksen i 2020 – ble tidlig i september sett ved østkysten av England, rett øst for Nottingham. Her ble den også sett tidlig i februar 2021, men fra midt i april til tidlig i juli var den i nærheten av Ramberg.
- 5) En fugl (5155589) – merket som reirunge i 2020 – ble i hele desember sett ved vestkysten av England, rett nord for Blackpool. Her ble den sett flere ganger i løpet av 2021. En tjeldunge må bli tre år før den kan ventes å komme tilbake til stedet der den ble merket.
- 6) En fugl (5155604) – merket som årsfugl i 2020 – ble på slutten av året sett i Tyskland, ikke langt fra der 5155574 ble sett. Her, ved nordkysten av Tyskland, rett vest for Hamburg, ble den også sett 1/1-2021.

- 7) En fugl (5155559), merket som årsunge i 2017, ble sett sommerstid på Fredvang både i 2020 og 2021. I slutten av august 2021 ble den sett i England ved kysten rett øst for Nottingham. Stedet heter Freistone Shore og ligger like ved The Wash.
- 8) En fugl, som ble fargemerket som voksen ved Ramberg (5155566) i juni 2018, ble sett i Nederland nyttårsaften. Den oppholdt seg da på øya Ameland, nord i landet. I slutten av januar 2019 ble den sett i samme område. I slutten av april var den tilbake på Ramberg. Her ble den sett til begynnelsen av juli. Avstand 1678. I 2020 ble den bare sett i Flakstad kommune, men i februar 2021 ble den sett i Nederland på samme sted som tidligere. I slutten av mars var den tilbake i Flakstad. Her ble den sett flere ganger til slutten av juli. Vel en uke senere ble den på nytt sett «på øya si» i Nederland. Her var den resten av året.
- 9) En fugl (5155570), merket som årsunge i 2020, ble sett i Nederland, på Griend, en bitte liten øy nord i landet, i midten av mai 2021.
- 10) En fugl (5155609), merket som voksen i 2020, ble sett ved kysten i England rett øst for Nottingham midt i februar 2021. Funnstedet heter Gibraltar Point og ligger ved The Wash. Også denne fuglen kom tilbake til merkestedet. Her ble den sett midt i april 2021.
- 11) En fugl (5155621), merket som voksen i 2020, kom tilbake til merkestedet i siste halvdel av mars 2021. Her oppholdt den seg til midt i august. Seks dager senere ble den funnet på Borkum – ei øy som ligger nord i Tyskland, men svært nær grensa mot Nederland. Fuglen var da død.

Sildemåke. I juli 2020 ble det fargemerket flere sildemåker i Flakstad kommune. Fem av disse er siden sett i Europa. Felles for disse fem er at de ble ringmerket som pullus på samme dag.

- 1) En fugl (4291657/JC57U) ble sett i Spania, helt oppe i NV, 7,5 mnd. etter ringmerking. Avstand: 2935.
- 2) En fugl (4291667/JC67U) ble sett i England, nær Derby, 22 dager etter ringmerking. Avstand: 1819. Samme fugl ble observert nær Norwisch, også det i England, 1½ år etter den ble ringmerket. Avstand: 1856.
- 3) En fugl (4291669/JC69U) ble sett i Nederland, på øya Ameland, 4 mnd. etter ringmerking. Avstand: 1673. Samme fugl ble også sett i Haag vel 9 måneder senere. Avstand: 1842.
- 4) En annen fugl (4291673/JC73U) ble også sett i Nederland, nærmere bestemt øst for Rotterdam, like ved den tyske grensen. Dette var vel ett år og tre måneder etter ringmerking. Avstand: 1820.
- 5) En svært mobil fugl (4291683/JC83U) ble sett både i Spania, Belgia og England. Først i Malaga sør i Spania etter knapt 8 måneder (3650 km), så i Belgia i Brusse, etter ett år og en måned (1692 km), for så å avslutte turen, i denne omgang, i England litt nord for Leeds, to måneder etter den ble sett i Belgia. Avstand: 1728.

Sivspurv. Ei ho ble kontrollert i Spania, NV for Zaragoza, i slutten av 2020. Dette var knapt 5 år og 4 måneder etter den ble ringmerket i Henningsvær. Avstand: 3039.

b) - utenlandske fugler hos oss:

Tjeld.

- 1) En nederlandsk fugl med grønn ring har hekket på Ramberg i minst 7 år (sett første gang i 2009). I 2016 ble fuglen fanget slik at metallringen (individringen) kunne avleses (NLA5367463). Det viste seg da at fuglen ble ringmerket nord i Nederland våren 2003. Den var da en voksen fugl, slik at denne fuglen var minst 19 år sommeren 2016. Også sommeren 2017 var fuglen på Ramberg. Det samme var tilfelle i 2018. Da var den på Ramberg i fire måneder. Den ble sett ut juli. Avstand: 1675 km. Vel en måned senere ble samme fugl sett helt nord i Tyskland. I 2019 hekket den også ved Ramberg. I midten av oktober 2019 var den tilbake i Tyskland og i 2020 kom den tilbake til Flakstad. I 2021 ble den sett nær Ramberg i perioden 25/3-28/6.
- 2) En fugl (FH31808) som ble ringmerket i Wainfleet England i september 2014, ble sett ved Flakstad kirke i juni 2021. Merkestedet ligger ved kysten øst for Nottingham, nær The Wash.

- 3) En irsk fugl (FH74775) ble sett i Flakstadpollen vel 5 år og 4 måneder etter den ble merket ved Dublin. Dette er den andre irske tjelden som noensinne er sett i Norge og den som er sett lengst nord. Det siste gjelder for hele verden! I 2019 var den tilbake i Flakstadpollen noen dager i april. Tidlig i september 2019 var den tilbake i Irland. Her var den til midt i februar 2020, for så å vise seg i Flakstad en knapp måned fra sent i mars. Sent i juli var den tilbake til Dublin. I 2021 ble den sett i Flakstadpollen i perioden 23/3-30/6.
- 4) En fugl (FH29565), merket nord i Wales, var på Spengerleira i Flakstad tidlig i juni 2020. Dette var 10 år og 4 måneder etter den ble ringmerket. Avstand 1883 km. Her parret den seg med en norsk tjeld som ble ringmerket (515543) på Spengerleira 4 år tidligere. I 2021 ble den sett nær Ramberg i perioden 28/3-12/8.
- 5) En fugl (FH45425), også merket i Wales, men litt lengre nord enn den over, ble sett på Kilan to ganger i sommeren 2020. Dette var 8 år og 9 måneder etter den ble ringmerket. Midt i juli 2021 ble den sett på Kilan.
- 6) og 7) To fugler med engelsk ring ble fanget på Kilanleira 7/8-2020. Begge ble påsatt fargemerke – sorte bokstaver på gul bunn. Den ene (FH94326/LN på gul ring), ble merket 3 år tidligere. Den andre ble merket 2 år tidligere (FH94579/LE på gul ring). Begge ble merket ved Friskney, som ligger ved kysten nær The Wash, rett øst for Nottingham. Avstand: 1811 km. Den første av disse fuglene ble sett nær merkestedet i februar 2021, mens den andre var på Kilanleira og på Napp i perioden 26/3-26/6.

c) - våre fugler i Norge (også lokale):

Havsule. Tidlig i jule 2021 ble det funnet rester av en fugl ved Gjesvær i Nordkapp kommune. Dette var nesten 23 år etter den ble ringmerket som reirunge på Hovsflesa i Vågan kommune. Det er ukjent hvor lenge fuglen hadde vært død da den ble funnet. Avstand: 532.

Fiskemåke. En voksen fugl ble fargemerket (6184796/JP776) ved Flakstad Campingplass i juli 2020. Den ble sett i Rogaland (Sandnes og Åsen) i januar, februar og desember 2021. Avstand 1084-1097.

d) - norske fugler hos oss:

Havørn. To døde fugler er funnet i vårt område, begge ble ringmerket som pullus i Steigen kommune, Nordland (nøyaktig sted ikke kjent for oss).

- 1) En nylig død fugl ble funnet på Hauglandstranda, Vestvågøy nesten 9 år og 8 måneder etter den ble ringmerket.
- 2) Rester av en annen fugl ble funnet i Vaterfjordpollen, Vågan 1 år og 8 måneder etter den ble ringmerket. Denne ørna hadde lagt død lenge da den ble funnet.

Fjæreplytt. I slutten av januar 2021 ble det sett en fargemerket fugl på Uttakleiv. Fuglen ble merket ved Longyearbyen, Svalbard 1 år og 5 måneder tidligere. Avstand: 1115. Den ble også sett ved merkestedet sommeren 2020.

ad) – norsk fugl i utlandet og hos oss samme år:

Sildemåse. En fargemerket fugl (J092K) ble sett ved Ramberg 12/5 og 2/9 (i 2017). Fuglen ble også sett i Svanvatnet ved Leknes 20/5. Fuglen ble ringmerket i Loppa kommune knapt 3 år tidligere. Avstand: vel 400. Denne fuglen ble også sett i Spania ved Madrid både i mars og i september (bare 20 dager etter at den ble sett på Ramberg). Mellom Loppa og Madrid er det vel 3600 km. Fuglen ble også sett i Spania i 2014 og 2015. Også i 2018 ble den sett på Ramberg fra mai til midten av august. Tidlig i desember var den tilbake i Spania. I 2019 var den tilbake på Ramberg april og i Spania, samme sted som året før, i oktober. I 2020 var den tilbake på Ramberg april og i Spania, samme sted som året før, i oktober. Noe lignende var tilfelle i 2021. Da ble fuglen sett på Ramberg i mai og juni, mens den var tilbake i Spania i september.

e) - egne kontroller innen Lofoten: Ingen i 2021.

f) – gjenfangst (merket og kontrollert samme sted) i Lofoten etter "lengre" tid.

Forklaring: I () etter navn: antall ind. – lengste tidsrom mellom merking og gjenfangst.

Toftan: Gransanger (1 – 1 år 1 mnd.) Kjøttmeis (1 – 3 år 11 mnd.)

Henningsvær: Kjøttmeis (3 – 1 år)

Flakstad komm: Tjeld (Gjelder også fugler som i 2021 er sett i utlandet.) (74 – 7 år)

RINGMERKINGSOVERSIKT – 2021

Art	Tidl. ringm.	Pull 2021	Ad. 2021	Tils. 2021	Totalt Nr 1987-2021
* = ny merkeart (ingen i 2020)					
Havsvale <i>Hydrobates pelagicus</i>	220	-	6	6	226
Havsule <i>Morus bassanus</i>	1006	-	-	-	1006
Toppskarv <i>Phalacrocorax carbo</i>	1	-	-	-	1
Gråhegre <i>Ardea cinerea</i>	70	-	-	-	70
Sangsvane <i>Cygnus cygnus</i>	1	-	-	-	1
Grågås <i>Anser anser</i>	1	-	-	-	1
Stokkand <i>Anas platyrhynchos</i>	2	-	-	-	2
Toppand <i>Aythya fuligula</i>	4	-	-	-	4
Ærfugl <i>Somateria mollissima</i>	1	-	-	-	1
Havelle <i>Clangula hyemalis</i>	1	-	-	-	1
Svartand <i>Melanitta nigra</i>	1	-	-	-	1
Havørn <i>Haliaeetus albicilla</i>	179	-	-	-	179
Hønehauk <i>Accipiter gentilis</i>	11	-	-	-	11
Spurvehauk <i>Accipiter nisus</i>	6	-	-	-	6
Fjellvåk <i>Buteo lagopus</i>	29	-	-	-	29
Kongeørn <i>Aquila chrysaetos</i>	11	-	-	-	11
Fiskeørn <i>Pandion haliaetus</i>	1	-	-	-	1
Tårnfalk <i>Falco tinnunculus</i>	15	-	-	-	15
Dvergfalk <i>Falco columbarius</i>	14	-	-	-	14
Jaktfalk <i>Falco rusticolus</i>	5	-	-	-	5
Vandrefalk <i>Falco peregrinus</i>	3	-	-	-	3
Tjeld <i>Haematopus ostralegus</i>	164	3	5	8	172
Sandlo <i>Charadrius hiaticula</i>	1	-	-	-	1
Vipe <i>Vanellus vanellus</i>	1	-	-	-	1
Dvergsnipe <i>Calidris minuta</i>	1	-	-	-	1
Tundrasnipe <i>Calidris ferruginea</i>	8	-	-	-	8
Myrsnipe <i>Calidris alpina</i>	19	-	-	-	19
Brushane <i>Philomachus pugnax</i>	2	-	-	-	2
Småspove <i>Numenius phaeopus</i>	2	-	-	-	2
Storspove <i>Numenius arquata</i>	1	-	-	-	1
Strandsnipe <i>Actitis hypoleucos</i>	1	-	-	-	1
Rugde <i>Scolopax rusticola</i>	1	-	-	-	1
Fiskemåse <i>Larus canus</i>	409	-	-	-	409
Sildemåse <i>Larus fuscus</i>	86	-	-	-	86
Gråmåse <i>Larus argentatus</i>	76	-	-	-	76
Svartbak <i>Larus marinus</i>	33	-	-	-	33
Krykkje <i>Rissa tridactyla</i>	1	-	-	-	1
Lomvi <i>Uria aalge</i>	1	-	-	-	1
Alkekonge <i>Alle alle</i>	2	-	-	-	2
Lunde <i>Fratercula arctica</i>	1	-	-	-	1
Gjøk <i>Cuculus canorus</i>	1	-	-	-	1
Haukugle <i>Surnia ulula</i>	1	-	-	-	1
Jordugle <i>Asio flammeus</i>	1	-	-	-	1
Perleugle <i>Aegolius funereus</i>	1	-	-	-	1

Art	Tidl. ringm.	Pull 2021	Ad. 2021	Tils. 2021	Totalt 1987-2021	Nr
Gråspett <i>Picus canus</i>	2	-	-	-	2	
Flaggspett <i>Dendrocopos major</i>	7	-	-	-	7	
Vendehals <i>Jynx torquilla</i>	1	-	-	-	1	
Sandsvale <i>Riparia riparia</i>	2	-	-	-	2	
Låvesvale <i>Hirundo rustica</i>	18	-	-	-	18	
Sibirpiplerke <i>Anthus spinoletta</i>	3	-	-	-	3	
Trepiplerke <i>Anthus trivialis</i>	7	-	-	-	7	
Tundrapiplerke <i>Anthus gustavi</i>	1	-	-	-	1	
Heipiplerke <i>Anthus pratensis</i>	2037	-	6	6	2043	(6)
Lappiplerke <i>Anthus cervinus</i>	1	-	-	-	1	
Skjærpiplerke <i>Anthus petrosus</i>	5	-	-	-	5	
Linerle <i>Motacilla alba</i>	178	-	1	1	179	
Sidensvans <i>Bombycilla garrulus</i>	34	-	-	-	34	
Gjerdsmett <i>Troglodytes troglodytes</i>	51	-	2	2	53	
Jernspurv <i>Prunella modularis</i>	369	-	25	25	394	
Rødstrupe <i>Erithacus rubecula</i>	50	-	-	-	50	
Blåstrupe <i>Luscinia svecica</i>	520	-	12	12	532	
Rødstjert <i>Phoenicurus phoenicurus</i>	68	-	1	1	69	
Steinskvett <i>Oenanthe oenanthe</i>	41	-	-	-	41	
Ringtrost <i>Turdus torquatus</i>	23	-	-	-	23	
Svarttrost <i>Turdus merula</i>	95	-	1	1	96	
Gråtrost <i>Turdus pilaris</i>	369	-	6	6	375	
Måltrost <i>Turdus philomelos</i>	45	-	2	2	47	
Rødvingetrost <i>Turdus iliacus</i>	1470	-	23	23	1493	(9)
Sivsanger <i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	41	-	1	1	42	
Myrsanger <i>Acrocephalus palustris</i>	2	-	1	1	3	
Åkersanger <i>Acrocephalus agricola</i>	1	-	-	-	1	
Busksanger <i>Acrocephalus dumetorum</i>	2	-	-	-	2	
Gulsanger <i>Hippolais icterina</i>	1	-	-	-	1	
Hauksanger <i>Sylvia nisoria</i>	8	-	-	-	8	
Møller <i>Sylvia curruca</i>	9	-	-	-	9	
Tornsanger <i>Sylvia communis</i>	1	-	-	-	1	
Hagesanger <i>Sylvia borin</i>	85	-	2	2	87	
Munk <i>Sylvia atricapilla</i>	116	-	-	-	116	
Gulbrynsanger <i>Phylloscopus inornatus</i>	78	-	2	2	80	
Østsanger <i>Phylloscopus trochiloides</i>	1	-	-	-	1	
Bøksanger <i>Phylloscopus sibilatrix</i>	5	-	-	-	5	
Gransanger <i>Phylloscopus collybita</i>	1379	-	87	87	1466	(10)
Løvsanger <i>Phylloscopus trochilus</i>	16291	-	158	158	16449	(2)
Fuglekonge <i>Regulus regulus</i>	93	-	6	6	99	
Gråfluesnapper <i>Muscicapa striata</i>	94	-	-	-	94	
Dvergfluesnapper <i>Ficedula parva</i>	1	-	-	-	1	
Svarthvit fluesnapper <i>Ficedula hypoleuca</i>	2020	11	6	17	2037	(7)
Stjertmeis <i>Aegithalos caudatus</i>	52	-	-	-	52	
Løvmeis <i>Parus palustris</i>	3	-	-	-	3	
Granmeis <i>Parus montanus</i>	690	-	13	13	703	
Svartmeis <i>Parus ater</i>	75	-	4	4	79	
Blåmeis <i>Parus caeruleus</i>	61	-	-	-	61	

Art	Tidl. ringm.	Pull 2021	Ad. 2021	Tils. 2021	Totalt 1987-2021	Nr
Kjøttmeis <i>Parus major</i>	3817	9	52	61	3878	(4)
Trekryper <i>Certhia familiaris</i>	3	-	-	-	3	
Tornskate <i>Lanius collurio</i>	1	-	-	-	1	
Skjære <i>Pica pica</i>	45	-	1	1	46	
Kråke <i>Corvus corone</i>	12	-	-	-	12	
Stær <i>Sturnus vulgaris</i>	167	-	-	-	167	
Gråspurv <i>Passer domesticus</i>	281	-	-	-	281	
Bokfink <i>Fringilla coelebs</i>	79	-	1	1	80	
Bjørkefink <i>Fringilla montifringilla</i>	4965	-	43	43	5008	(3)
Grønnfink <i>Carduelis chloris</i>	3825	-	14	14	3839	(5)
Grønnsisik <i>Carduelis spinus</i>	32	-	-	-	32	
Bergirisk <i>Carduelis flavirostra</i>	748	-	-	-	748	
Gråsisik <i>Carduelis flammea</i>	19622	-	4	4	19626	(1)
Brunsisik <i>Carduelis flammea</i>	57	-	-	-	57	
Polarsisik <i>Carduelis hornemanni</i>	237	-	-	-	237	
Båndkorsnebb <i>Loxia leucoptera</i>	7	-	-	-	7	
Grankorsnebb <i>Loxia curvirostra</i>	2	-	-	-	2	
Furukorsnebb <i>Loxia pytyopsittacus</i>	1	-	-	-	1	
Konglebit <i>Pinicola enucleator</i>	1	-	-	-	1	
Dompap <i>Pyrrhula pyrrhula</i>	374	-	7	7	381	
Kjernebiter <i>Coccothraustes coccothraustes</i>	1	-	-	-	1	
Snøspurv <i>Plectrophenax nivalis</i>	266	-	-	-	266	
Gulspurv <i>Emberiza citrinella</i>	1	-	-	-	1	
Sivspurv <i>Emberiza schoeniclus</i>	1917	-	22	22	1939	(8)
Totalt (116 arter, 30 i 2021)	65363	23	514	537	65900	

RØSTOVERSIKT – 2021

I alt ble det her merket 279 fugler av 29 ulike arter. Av disse var to nye for Lofoten RG, og 10 nye for Røst (se under). Følgende har foretatt merkinger på Røst: Håvard Eggen, Martin Eggen, Torbjørn Aakre, Andreas Gullberg og John Stenersen.

Kontroll/gjenfunn

Vår fugl i utlandet:

Bjørkefink. En årsfugl, hann – merket på Røst 1/10-2021 – ble vel to måneder senere kontrollert i England, et sted mellom Sheffield og Nottingham. Avstand: 1740.

Art	Tidl. ringm.	Pull 2021	Ad. 2021	Tils. 2021	Totalt 2020-2021
* = ny merkeart for Lofoten RG (2 i 2021)					
Haukugle <i>Surnia ulula</i>	-	-	1	1	1
*Hærfugl <i>Upupa epops</i>	-	-	1	1	1
Vendehals <i>Jynx torqu</i>	-	-	1	1	1
Heipiplerke <i>Anthus pratensis</i>	12	-	27	27	39
Skjærpiplerke <i>Anthus petrosus</i>	3	-	-	-	3
Linerle <i>Motacilla alba</i>	3	-	12	12	15
Gjerdesmett <i>Troglodytes troglodytes</i>	1	-	4	4	5
Jernspurv <i>Prunella modularis</i>	-	-	1	1	1
Rødstrupe <i>Erithacus rubecula</i>	1	-	-	-	1
Blåstrupe <i>Luscinia svecica</i>	1	-	-	-	1
Buskskvett <i>Saxicola rubetra</i>	1	-	-	-	1
Steinskvett <i>Oenanthe oenanthe</i>	1	-	-	-	1
Ringtrost <i>Turdus torquatus</i>	4	-	1	1	5
Svarttrost <i>Turdus merula</i>	-	-	2	2	2
Gråtrost <i>Turdus pilaris</i>	9	-	1	1	10
Rødvingetrost <i>Turdus iliacus</i>	50	-	108	108	158
Busksanger <i>Acrocephalus dumetorum</i>	-	-	1	1	1
Møller <i>Sylvia curruca</i>	1	-	-	-	1
Tornsanger <i>Sylvia communis</i>	1	-	-	-	1
Hagesanger <i>Sylvia borin</i>	5	-	2	2	7
Munk <i>Sylvia atricapilla</i>	1	-	9	9	10
*Lappsanger <i>Phylloscopus borealis</i>	-t	-	1	1	1
Gulbrynsanger <i>Phylloscopus inornatus</i>	6	-	1	1	7
Eikesanger <i>Phylloscopus bonelli</i>	1	-	-	-	1
Bøksanger <i>Phylloscopus sibilatrix</i>	2	-	-	-	2
Gransanger <i>Phylloscopus collybita</i>	14	-	12	12	26
Løvsanger <i>Phylloscopus trochilus</i>	10	-	15	15	25
Fuglekonge <i>Regulus regulus</i>	4	-	1	1	5
Gråfluesnapper <i>Muscicapa striata</i>	-	-	1	1	1
Stær <i>Sturnus vulgaris</i>	14	-	10	10	24
Gråspurv <i>Passer domesticus</i>	2	-	9	9	11
Bokfink <i>Fringilla coelebs</i>	1	-	-	-	1
Bjørkefink <i>Fringilla montifringilla</i>	22	-	34	34	56
Grønnfink <i>Carduelis chloris</i>	-	-	2	2	2

Art	Tidl. ringm.	Pull 2021	Ad. 2021	Tils. 2021	Totalt 2020-2021
Bergirisk <i>Carduelis flavirostra</i>	7	-	-	-	7
Gråsisik <i>Carduelis flammea</i>	6	-	9	9	15
Polarsisik <i>Carduelis hornemanni</i>	-	-	9	9	9
Rosenfink <i>Carpodacus erythrinus</i>	2	-	1	1	3
Dvergspurv <i>Emberiza pusilla</i>	1	-	1	1	2
Sivspurv <i>Emberiza schoeniclus</i>	1	-	2	2	3
Totalt (40 arter, 29 i 2021)	187	-	279	279	466