


LRSK-RAPPORT



Sibirio (Pluvialis fulva), Rest 14.06.98

for Nordland 1999.

LRSK-Rapport 1999

**LRSK har bestått av Kjell A. Meyer , Johan Åge Asphjell og Frantz Sortland .
I 1999 ble det behandlet 71 saker , av de ble 63 saker godkjente.
5 saker ble underkjent og 3 saker avvenges i påvente av dokumentasjon.**

**NSKF har behandlet de fleste saker til og med 1999, enkelte underarter og
observasjoner med lite dokumentasjon er igjen.
I tillegg sendes en god del observasjoner nå direkte til NSKF.**

**1999 var et stort fugleår for Nordland og sammen med NSKF-arter fra 1998 har det gitt
flere godkjente nye arter for fylket ;
skjestork ,harlekinand , sibirlo, fuglekongesanger, sibirpiplerke, damsnipe og
hjelmfiskand.**

**Andre interessante observasjoner er egretthege, silkehege, bieter, damsnipe, rosenstær,
bruntnost og stillits.**

Dette innebærer at det til nå er påvist 314 arter i Fylket.

**Til NSKF er det sendt inn bonapartesnipe fra Røst som vil være ny art for fylket om den
godkjennes .**

Fra før ligger det inne kanadalo ,rødstrupesanger ,enghauk og bronseibis .

Følgende arter innsendt til NSKF ble ikke godkjente;

**Gulltrost fra Leirfjord 1998, grågå av en mulig østlig rase fra Andøy , sibirspurv fra
Brenne i Saltdal, et sibirbekkasin fra Røst , fire rødhalsgjess fra Myken , ei sædgås av
underart rossicus fra Bodø og rosenmåke fra Rødøy .**

**LRSK har avvengt observasjoner av tårnugle, splitterne og dobbeltbekkasin pga
manglende beskrivelse og/eller at dokumentasjon ikke er sendt med.**

**Foruten det som er svært sjeldent av fremmede arter for Nordland , synes LRSK at det
er svært gledelig at det ble sett mange spetteobservasjoner i 1999 og i denne rapport er
det kanskje flere godkjente hekkinger av svartpett enn i de foregående 20 år i fylket.
Vi ser også en trend at det speides stadig bedre til sjøss, noe oftere observasjoner av lirer
og joer er et resultat av.**

Og vi får inn en del nye overvintreere for fylket.

Beste hilsner

Frantz Sortland

Smålom: (Gavia stellata) Vinterobservasjoner

Hele 43 individer utenfor Grunnfør , Austvågøy 0303-99. Sjøfugltellinga Lofoten ,FSO
1 smålom Klungset Fauske 2702-99. MEG
2 individer Kvalnes Vestvågøy 2002-99. HHO, JGJ og BKL.

Storlom: (gavia arctica) Vinter

1 individ sett Grøftvika Vefsn 0801-99 Paul Shimmings.

Islom: (Gavia immer) Utenom Lofoten og Vesterålen

2 individer Klungset Fauske overvintret vinteren 1999. NOF Bodø ,THE og VIA
1 ad 1307-99, østia av Tenna Herøy .PSH
1 individ , antakelig juvenil trakk forbi Røstlandet Røst 1310-99. MEG
Så tar vi med to gamle observasjoner , 1 individ sett Sandvær Herøy 0605-90
Og 3 individer same sted 0905-90 . PSH

Gulnebbloom: (Gavia adamsii) Utenom Lofoten og Vesterålen

3 individ overvintret 1999 ved Klungset Fauske og 2 individer ble sett samme sted i
august. THE,VIA og MEG
Vi tar med en gammel observasjon ; 1 individ Sandvær Herøy 0905-90 . PSH

Toppdykker: (podiceps cristatus)

1 individ sett tre ganger i Kvitblikkvann og Klungset,begge Fauske juni 1999.
VIA

Gråstrupedykker: (podiceps grisegena)

1-3 individer overvintret i Vinjevika, Gimsøy Vågan jan/feb 1999. JST,FSO
1 individ utenfor Kvalnes Vestvågøy 2002-99. BKL
1 individ utenfor Laukvik 0703-99. FSO
1 individ Båtneset Vega 3105-0706-99 . JAN
1 individ ved Sandvær Herøy 0905-90. P. Shimmings
1 adult 2008-99 ved Klungset Fauske . MEG, TEK og VIA
4 individer ved Klungset Fauske medio september . THE
Minimum en, sannsynligvis fleire gråstrupedykkere Klungset Fauske 1609-99. JÅA
Og til slutt en gammel observasjon ; 1 individ Sandvær Herøy 0905-90 . PSH

Horndykker : (Podiceps auritus)

1-3 individer Vinjevika , Gimsøy Vågan jan/feb 1999 .
Ble sett 2901 og 2702-99. JST, HVÅ og FSO
Dette er 1. overvintring av arten som er gjort i Lofoten .
Og så en gammel observasjon, til sammen 4 reir funnet i Luktvannet Hemnes i 1982 og
1983.

Grålire : (Puffinus griseus)

2 individer sett utenfor Andenes Andøy 0708-97 .
POS ,Øivind Syvertsen og Jean-Baptiste Crouzier .
3 observasjoner Røst i perioden 14 til 1708-99, på 1individ,1individ og 3 individer .
MEG
3 individer Røstlandet Røst 1808-99 , MEG.
1 individ Røst 1310-99. MEG
Dette er funn nr. 22,23,24,25,26 og 27 for Nordland .

Havlire : (puffinus puffinus)

4 individer sett 1008-99 havområdet ved Røst . MEG

2 individer Røstlandet Røst 1808-99. MEG

1 individ sett ved Skrova Vågan 2509-99 av GHN

Dette er observasjon nr 23,24 og 25 for Nordland og den siste er også 1. observasjon for Vågan .

Stormsvale : (Oceanodroma leucorhoa)

1 individ funnet i pipa hos Elsa Pedersen Kirkøy Vega 2602-99 .

Dette er ny art for Vega og et noe uvanlig tilholdssted for arten. Åse Wika, JAN.!

Silkehegre : (Egretta garzetta)

1 individ Færsetvannet Vega 1207-1998 . JAN

Dette er det 3. funn Nordland .

Egretthegre : (Egretta alba)

1 2K+ egretthegre ble sett i Vatnbygda Fauske 1905 -98 av Einar Schilliås.

To dager seinere dukket ei 2k+ egretthegre opp ved Seinesvanet Bodø (2105-98) og den ble også sett 2505-98 , begge gangene av Martin Eggen .

Dette er 8. og 9 . funn i Nordland.

Sannsynligvis dreier det seg her om samme individ .

Gråhegre : (Ardea cinera) Store vinterobservasjoner

16 individer Tjøtta Alstadhaug 1501-99, 29 individer Søvik,Alsten 1403-99 og 17 individer Røssøya Tjøtta 1812-99. PSH

Minimum 200 individer Røst 26.-2712-99. MEG

Minimum 105 individer ultimo desember Bodø 1999. MEG

Skjestork : (Platalea leucorodia)

3 individer ankom Stranda Værøy 0409-98 og to av dem ble helt til 1210-98 .

Monica og B. Grindhaug .

Dette er 1. funnet i Nordland og det 1. i Nord-Norge av denne Sørøst-Europeiske storken som faktisk er en truet art i Europa og som opptrådte med en liten invasjon i Sør-Skandinavia sommeren 1998.

Knoppsvane : (Cygnus Olor)

1 par hekket Stavsengvatnet Dønna sommeren 1999. Atle Ivar Olsen (AIO)

1 par hekket Grunnfjorden Øksnes også i 1999., totalt 3 unger greide seg ved årsskiftet . BHR og VCR

5 individer sett ved Faksholmen Tjøtta 1011-99 . PSH

Dvergsvane : (Cygnus columbianus)

3 individer i Småvatnet Vega 3003-99. JAN

Dette er ny art for Vega og det 6. funnet for Nordland .

Sædgås : (Anser fabalis)

1 individ Ytterstranda ,Tjøtta Alstadhaug 1206-99. PSH

Inntil 2 individer Farstadvannet Vestvågøy 2405-99 . HVÅ

Dverggås : (Anser erythropus)

1 hann Hemnesberget Hemnes fra primo september 1999 og langt utover høsten .
Ble innfanget 7. november da den gikk og beitet på plen i tettbebyggelsen .
Det viste seg å være en 1 1/2 år gammel hann som ble sluppet 7. juli 1999 av det Svenske dverggåsprosjektet ved Lambert von Essen .
Etter avtale med dverggåsprosjektet ble den innfanget og fikk være i et fjøs til våren ,
da den ble sendt tilbake for å inngå som avlsfugl. NOF Rana Lokallag .
1 individ Emarsøya Sør-Herøy 0210-99. PSH og Lise Hatten .(LIH)

Tundragås : (Anser albifrons)

1 individ Hestmannøy Rødøy 1405-99. HJE
7 individer av den grønlandske u.a. flavirostris holdt seg på Røstlandet Røst fra 1210-1510-99. MEG

Grågås : (Anser anser) Sei høst/ Vinterobservasjoner

8 individer Rana fra medio oktober og til 1011-99. KAM og Bjarne Johnsen .
12 individer Osen Tjøtta 2611-99. PSH
1par Herøy romjula 1999. AIO, Cecilia Olsen og Helgeland Blad .

Stripegås : (Anser indicus)

2 individer sett Skonseng Rana 205-99. Torhild Rødvann .
Dette er det 16 funnet i Nordland .

Kanadagås : (Branta Canadensis) vinterobservasjon

14 individer sett Tjøtta Alstadhaug mellom 0901 og 1903-99.
10indivder sett Tjøtta Alstadhaug i perioden 2009-2012-99. PSH
Og så en gammel observasjon , par med 4 unger fra Lukt vannet Hemnes 1107-99. AIO

Rødhalsgås : (Branta ruficollis)

1 individ Nordmela Andøy 2306-99. JST
Dette er det 5. funnet i Nordland og det 3. i Andøy .

Ringgås . (Branta bernicla)

En gammel observasjon tas med.
1 individ med alder 2k, lysbuket hrota vestlig u.a. sett Tenna Herøy 0505-90. PSH

Hvitkinngås : (Branta leucopsis)

Trekket i Herøy fant sted mellom 2404 og 1605-99. Høyest antall ble registrert 1605-99 på Tenna, Nord og Sør-Herøy . PSH
Om lag 1600 rastende kvitkinngjess Gåsholman , Nyksund Øksnes 12-1405-99.
Jan Brun , Raymond Hansen og FSO.
Ca 100 på Gimsøya Vågan 1805-99 , tidenes største vårantall . NOF Lofoten lokallag.
Minimum 14 individer Æsholman Vestvågøyas ytterside 0505-99. HHO

Gravand : (TadornaTadorna) Vinterobservasjon

1 individ Tjøtta Alstadhaug 1501-99. PSH

Brunakke : (Anas penelope) Vinterobservasjoner

1 hann Eggum 2702-99 . HHO og HVÅ.

1 individ Storeidvannet Vestvågøy 2811-99. HVÅ

1 1K hann sett ved Bodøsjøen Bodø 2412-99 og Bodin Gård 2812-99. MEG

4 individer overvintert Straumen Sørfold vinteren 99-00. VIA

Stjertand : (Anas acuta) Vinterobservasjoner

2 hunner sett Bodøsjøen Bodø 2412-99 MEG

Totalt 3 overvintrende stjertende Bodøsjøen Bodø desember 1999 .

NOF-Bodø lokallag ,VIA THE

1 par hekket Storeidvannet Vestvågøy , hoe sett med 4 pullus 1506-99. HVÅ

Skjeand : (Anas clypeata)

1 individ overvintret 98-99 ved Straumen Sørfold . VIA

1 hann sett Røstlandet Røst 0103-99. MEG

1 hann sett Alstad Vestvågøy 2304-99 og flere daer utover. Prøvde å kapre seg ei stokkandhoe med alle midler . FSO, JST .

1 par Gjerdevannet Tjøtta 2205-99, 1 par Prestegården Tjøtta 2405-99 og et par Stolvannet 2605-99. PSH

5 hanner av skjeand Flovannet Vega 3105-99. JAN

Snadderand : (Anas strepera)

1 par Gårdsvannet ,Grundstad 2304-99 . FSO

Krikkand : (Anas crecca) Vinterobservasjon

1 hunn sett ved Bodøsjøen 2412-99 . MEG

2 individer Søvik, Alsten Alstadhaug 0901-99. PSH

Knekkand : (Anas querquedula)

1 par Bjæringen Meløy 1405-99 . NOF-Sør-Salten lokallag, ØBI.

1 individ Loddvannet Misvær medio mai . VIA og THE .

Stivhaleand : (Oxyura leucocephala)

1 hann sett Husvågsvannet Bø i Vesterålen 1106 1996 . MST og JHM.

2 hanner og en hunn Skulbruvannet Vestvågøy 09-2305-99. HVÅ, HHO,FSO.

1 hann i Hestvannet Vega 3105 og 2806-99. JAN og Eva Belfrage.

Disse funnene representerer det 5., 6. og det 7. funnet av denne Nord-amerikanske anda.

Funnet fra Bø i Vesterålen er klassifisert som et C-funn , mens de to siste er kategori A .

Taffeland : (Aythya ferina)

1 hann sett Røstlandet Røst 0103-99. MEG

Toppand : (Aythya fuligula) Vinterobservasjon

1 hunn sett Røstlandet Røst 0103-99 . MEG

Toppand X Bergand : (Aythya fuligula x Aythya marila)

En hybrid mellom de ovenfor nevnte arter ble sett på Røstlandet Røst 1305-98. MEG
Dette er 1. funn i LRSK Nordlands arkiv av denne hybridisering.

Praktærfugl : (Somateria spectabilis) Seine vårservasjoner /oversomring

1 hofugl Klungset Fauske mai og tre individer samme sted juni (2 f og 1 m).
VIA og THE .

Stellerand : (Polysticta stelleri) Utenom Andenes havn

1 hann ble sett i Vinjevika , Gimsøy Vågan 2812-99 . IST og HVÅ.

Harlekinand : (Histrionnnnicus histrionicus)

1 funn I Nordland av denne Nord-Amerikanske/Islandske dykkand ble sett
Klungsetbukta 1505-98 av Martin Eggen .
Dette er samtidig Norges 4 funn ?

Hjelmfiskand :

2 hanner Storvannet Tjøtta 2205-0206-99. PSH, LHA, KAM .
Dette er også en ny art for Nordland, dvs 1. observasjon i fylket.
Hjelmfiskand er ei Nord-Amerikansk fiskeand, men den klassifiseres i kategori E, fugler
som ikke opptrer spontant, men antas å ha en bakgrunn fra utsettinger.

Fjellvåk : (Buteo lagopus) Vinterobservasjon

1 individ Bjæringen Meløy 2202-99. NOF-Sør-Salten lokallag , ØBI .
Dette er et av svært få vinterfunn av fjellvåk.

Myrhauk : (Circus cyaneus)

1 hunnfarget individ sett ved Kjellerhaugvanet Vega 2709-99, JAN.
Dette er det 12. funnet i Nordland.

Sivhauk : (Circus aeruginosus)

1 hunn sett ved tre vann på Vega 2406-0508 og den 1708-99 ,JAN.
Dette er det 9. funnet i Nordland og det 6. for Vega .

Spurvehauk : Accipiter nisus)

1 par hekket Storfjorden Vestvågøy med 4 unger som resultat. Første hekking i Ves-
Lofoten . Svenn Bjarne Pettersen og Johan Sirnes.

Hønehauk : (Accipiter gentilis)

Totalt har LRSK fått innrapportert 4 hekkinger fra Nordland med et snitt på 3 unger
per hekking. JÅA,BHR ,FSO.

Tårnfalk : (Falco tinnunculus) Vinterobservasjoner

1 hann sett Kjerringøy Bodø 0301-99. MEG
1 individ sett Holandsfjord Meløy 0901-99. ØBI
1 hann sett Sandsdalen ,Gimsøy Vågan 2702-99 . FSO
1 hann Grunnfær Austvågøy jan/mars 1999. FSO
1 2k+ hann sett Offersøy Alstadhaug 0702-99. PSH
1 individ sett Stokka Alsten 2012-99. PSH

Dvergfalk : (Falco columbarius) Vinterobserasjon

1 hann Røstlande Røst 0103-88 . MEG

1 ad hann sett så seint som 2111-99 på Tjøtta Alstadhaug. PSH

Jaktfalk : (Falco rusticolus)

1 individ Tussen Vestvågøy 2203-99 (FSO), 1 individ Halsvågen Vestvågøy 2708-99 (HVÅ,IST), og på Toftan Vestvågøy 1210-99(HVÅ).

En skadd ung jaktfalk ble funnet på Flakstadøya høsten 99, etter pleie hos Børge Klevstad ble den sluppet i november.

Totalt ble det funnet 5 hekkende par med jaktfalk i Nordland dette år som er innrapportert til LRSK.

Jerpe : (Bonasa bonasa)

1 individ Sundstraumlia , Straumøya Bodø 0511-99. PSH

Vaktel : (Coturnix coturnix)

1 syngende individ Sør-Arnøy Gildeskål medio mai . VIA

Dette er det 3. funn i Nordland av denne lille hønsfuglen .

Åkerrikse : (Crex Crex)

1 kresende individ hørt Helligvær Bodø 2707-99 .

NOF-Bodø lokallag , Alf Pedersen .

1 kresende individ Misvær Skjærstad 0308-99 .

NOF-Bodø lokallag , Weronika Wennberg og Helge Dypfest .

Dette er det 10. og det 11. funnet i Nordland av Åkerrikse .

Vannrikse : (Rallus aquaticus)

1 individ Ostadvannet Vestvågøy 1712-99 . Charles Johansen .

Riksa var tatt av ei røyskatt , som igjen ble påkjørt av en personbil .

Dette var 1. funnet av denne rikse for Vestvågøy, det 15. funnet for Nordland og det 2. desemberfunnet .

Sivhøne : (Gallinula chloropus)

Først en gammel observasjon , 2 individer herøy juni 1986 . AIO

1 individ på foringsplass Selvær Træna fra juletider og til 1102-99 . HJE

1 individ Norneskipet ;helgeland 1903 -99 . Thom Ole Vedø .

Dette er det 23.,24. og det 25. funnet i Nordland , fuglen fra Træna er det 2 februarfunnet .

Sothøne : (Fulica atra)

1 vinterobservasjon Strømgård Vestvågøy i perioden 0901- 0904-99.

HHO,HVÅ og FSO

1individ i Ranelva Rana 0603-99 . Steffen og Carola Waldman .

1 individ Storvannet ,Tjøtta Alstadhaug 0704 til 0904-99. PSH

1 individ Fyglefjæra Vestvågøy primo april , HVÅ og JS , og 1 individ Gravdal Vestvågøy 0706-99. Leif Uppheim . Dette er sannsynligvis samme individ som er sett tidligere på Vestvågøy dette året.

Trane : (Grus grus)

- 3 individer Bjæringen Meløy 2304-99. Dagfinn Birkelund.
1 individ Engavågen Meløy 0206-99. Hans E. Angell .
1 individ Meløya Meløy 0206-99. Didriksen . (Kan være samme fugl som over .)
1 individ Bjæringen Meløy 0306-99 . Asle Birkelund . (Kan også være samme fugl .)
1 individ Grønøy Meløy medio juli 1999. Thor Meyer .
2 par hekket ved Langvannet Rana sommeren 1999. NOF-Rana lokallg og ARA
Et tredje par under etablering på samme lokalitet . NOF Rana Lokallag og ARA
1 par med hekkeadferd i Hemnes 1999. Tore K. Storvoll .
2 individ Valla , Handnesøya Nesna f.o.m 2305 og ca. 1 uke framover .
Per M. Kristensen
1 individ Husøya Træna 2505-1999. T. Eliassen .
2 individer Tjøtta Alstadhaug 0406-99. LHA og HØ
3 individer Tjøtta Alstadhaug 1407-99. PSH og LHA

Sibirlo : (Pluvialis fulva)

- 1 individ Røstlandet Røst 3006 og 0607 1995 . SBA og O. Zeiske .
1 individ Røstlandet Røst 14 .og 1506-98 . MEG og JST
1 individ samme sted 2506-98. SBA
Dette er det 1. og det 2. funnet av denne loen i Nordland. Det er sannsynlig at det er samme individ som er sett hele perioden i 1998.

Tundralo : (Pluvialis squatarola)

- 12 ungfugler (1K) sett Røstlandet Røst 12 til 1510-99 . MEG
1 individ Klungset Fauske primo oktober , VIA og THE

Sandlo : (Charadrius hiaticula) Vinterobservasjon

- En sein observasjon fra Sand Austvågøy 1512-99.
Eineste desemberfunn fra Austvågøy.

Vipe : (Vanellus vanellus) Vinterobserasjon

- 1 individ Sundet ,Tjøtta Alstadhaug januar 1999. PSH

Steinvender :(Arenaria interpres) Vinterobservasjoner

- 2 individer Selvær Træna 1002-99 og 3 individer samme sted 1103-99. HJE
Inntil 20 individer Røstlandet Røst 01.-03.03-99. MEG
12 individer Røst 26.-2712-99. MEG

Sandløper : (Calidris alba) Innlandsobservasjon

- 1 individ sett ved Klungset Fauske 2008-99 . MEG

Polarsnipe : (Calidris canutus)

- Ca 400 individer Klungset Fauske mai 1999. THE
1505-99 ble det sett 150 individer samme sted . ØBI

Myrsnipe : (Calidris alpina) Vinterobservasjon

1 individ Røstlandet Røst 0103-99 . MEG

1 individ Tjøtta Alstadhaug 2603-99. PSH

Fjellmyrløper : (Limicola falcinellus)

1 individ Klungset Faske august , VIA

Observasjonen er den

Dversnipe . (Calidris minuta) Vårobservasjoner

2 individer sett Travbanen Vestvågøy 2405-99. HVÅ

Temmincksnipe : (Calidris temminckii)

40 individer sett i Misvær fjæra Skjerstad mai 1999, tre par hekket her dette året .

Helge Dypfest og Weronika Venberg .

1-2 individer Sandøyrene Vestvågøy dato ?. NOF Lofoten lokallag .

3 individer Tjøtta Alstadhaug 2805 til 3105-99. PSH

1 individ Vikarøya mellom Vestvågøy og Gimsøy på mulig hekkelokalitet 2006-99 . JST

Storspove : (Numenius arquata) Vinterobservasjoner

1 individ 0901-99 og 4 individer 2002-99 Høines/Sandøyrene Vestvågøy .

NOF-Lofoten lokallag.

6 individer overvintret Morfjorden Austvågøy jan/mars 1999. FSO

1 individ overvintret Grunnfjorden Austvågøy ja/mars 1999. FSO

1 individ sett på Selvær Træna 1102-99. HJE

Ca 35 storspover Røstlandet Røst 01.-0303-99. MEG

4 individer Røst 26.-2712-99 . MEG

Og så en gammel observasjon, 1 individ fra Herøy 0602-82. AIO

Svarthalespove : (Limosa limosa)

1 par med 1 flyvedyktig unge Saltvannet Bø i Vesterålen , 1 par til samme lokalitet

mislyktes . 1 par hekket , men ukjent ungetall Langvannet Bø i Vesterålen . BHR

1 par hekket sannsynligvis i området ved Borgelva Vestvågøy 1999.

Høyest antall Vestvågøy , 14 adulte fugler ved Farstadvannet 1706-99. HHO,HVÅ.

1 fugl sett 0405- 1605-99 på Håkvikleira Narvik . Roar Dahl ,Turid og Thor Strøm .

2 individer Tjøtta Alstadhaug mellom 2405 og 3105-99. PSH , RZF og NOF Rana lokallag.

1 individ Vallsjø Vega 2405-99. JAN

Lappspove : (Limosa lapponica)

Om lag 150 individer på det meste ved Klungset Fauske medio mai . VIA og THE .

Inntil 21 individer Søvik,Alsten mellom 1804 og 2104-99. PSH

5 individer Faksholmen Tjøtta 1999. PSH

1 individ Hestmannøy Rødøy 1405-99. HJE

Vinterobservasjoner

2 individer overvintret på norsia av Austvågøy januar/februar 1999. De ble sett sammen med 6 storspover på Sand den 10.01 og med 5 storspover i Morfjorden

2002-99. FSO

Det er noe usikkert , men dette er muligens en av to registrerte overvintringer av arten i Nordland.

Rødstilk : (Tringa totanus) Vinterobservasjoner.

1 individ Strengelvågvalen Øksnes desember 99-jan 01. BHR

1 individ Storrødhalsen Tjøtta 1701-99. PSH

Inntil 15 individer Røstlandet Røst 01.-03.03-99. MEG

7 individer Tennvalen ,Tenna Herøy 2503-99. PSH

1 individ Leknesfjæra hele desember 1999. HVÅ

15 rødstilk Røst 26.-27.12-99. MEG

6 individer Herøy 28-31.12-99. AIO

Og så noen gamle observasjoner, 1 individ sett 1201-81,3003-81 og 2103-83 i Leirosen Leirfjord. AIO

Sotsnipe : (Tringa erythropus) Vårobservasjoner

2 individer Osen ,Tjøtta Alstadhaug 1905-99. PSH

Grønnstilk : (Tringa glareola) Kystobservasjoner

2 individer Røstlandet 2605-2705-99 . Magne Husby.

1-2 individer Travbanen Vestvågøy 2005-0506-99 . HVÅ

Dette er 2. observasjon på Vestvågøy .

Skogsnipe : (Tringa Ochropus)

1 individ Bjæringen Meløy 2604-99. Ole Birkelund .

3 par sannsynligvis hekking ved Glomågedeltaet sommeren 1999.

NOF-Rana lokallag /RZF

Fleire individer sett Nestbyholmen Saltdal fra 0705 og til 2006-99. JÅA

1 individ sett Graddis Saltdal 2605-99. G.Rofstad.

2 individer Saltdalen 1505-99. ØBI

1 individ Osen , Tjøtta Alstadhaug 1508-99. PSH

Tereksnipe : (Xenus cinereus)

1 individ ble sett på Røstlandet Røst 2206-98 . Erik Petter Halden .

Dette er det 2. funnet for både Nordland og Røst .

Damsnipe : (Tringa stagnatilis)

1 individ Røstlandet Røst 04-0609-95 . SBA

Dette er det 1. funnet i Nordland av denne svært østlige tringa-arten som hekker sparsomt i Finland .

Og igjen er det Røst som får et førstefunn i Nordland .

Dobbeltbekkasin : (Gallinago media)

I Ranafjellene ble det registrert 34 individer på 3 forskjellige leikplasser sommeren 1999. NOF Rana lokallag og dobbeltbekkasin-prosjektet.

Enkeltbekkasin : (gallinago gallinago) Vinterobservasjoner

1 individ sett i januar på Klevstad Vestvågøy . BKL

1 individ Osen og prestegården ,Tjøtta Alstadhaug i perioden 1401 til 2201-99 . PSH

1 individ Osen , Tjøtta Alstadhaug 2112-99. PSH

1 individ Bjærangen Meløy 27.-29.12-99. Sverre Birkelund .

Kvartbekkasin : Lymnocryptes minimus)

1 individ vedValen , Vallsjø Vega 2609-99. JAN

Svømmesnipe : (Phalaropus lobatus)

1 individ ved Prestegården, Tjøtta Alstadhaug 1108-99. PSH

1 juvenil individ Røstlandet Røst 1108-99. MEG

1 individ Håkvikleira Narvik 2909-98 . Edgar Edvardsen

Storjo : (stercorarius skua)

Minimum 4 individer NV av Andenes 0708-97 . POS,Øyvind Syvertsen og J.B.Crouzier.

1 individ Nornesipet 2804-98 . Thom Ole Ved ,Statoil .

1 individ ved Røstlandet Røst 17-1808-99 . MEG

1 individ ble sett inne i Saltenfjorden , ved Klungset Fauske 0210-99 .

Antakelig et av få innlandsfunn i Nordland så langt.

(Fra før foreligger ett funn fra Skjomen Ofoten)

Polarjo : (Stercorarius pomarinus)

1 adult Silvalen Herøy 0307-81 . AIO

1 individ Norneskipet , Helgeland 1505-99.

1 individ Faksholmen Tjøtta Alstadhaug 0208-99. PSH

2 individer , begge 1K sett Røst 1310-99 . MEG

1 individ sett Røst 1410-99. MEG

Fjelljo : (Stercorarius longicaudus)

1 individ Sand ,Austvågøy Hadsel 2006-99. JST

Grønlandsmåse : (Larus glaucoides)

1 individ Norneskipet , Helgeland 1601-99. Thom Ole Vedø.

3 individer sett i Bodø havn vinteren 1999, alle var i 2K -drakt. 1 individ ble sett i en hage i Bodø, også dette en 2K fugl . VIA og THE .

1 individ 2K Lyngedalspollen Vestvågøy 1711-99 . FSO

Polarmåse : (Larus hyperboreus)

Ett individ , trolig 3K sett ved Tysnest Tysfjord 1411-98 . POS, Bjørn Einar Sakseide og Øivind Syvertsen .

2 individer Gimsøya Vågan 2702-99 . HVÅ

1 2K fugl hadde tilhold i Bodø havn vinteren 1999. VIA og THE .

1 individ sett Norneskipet 1202-98 . Thom Ole Vedø , Statoil.

Sildemåse , britisk : (Larus fuscus graellsii)

1 adult sett Røstlandet Røst 1208-99 . MEG

Sildemåse, sørnorsk sildemåse (Larus fuscus intermedius)

1 individ av denne underart sett Karlsøyvær . VIA

Sildemåse, usikker lys underart (Larus fuscus sp)

1 par indre Buksnesfjord 2803-99. HHO

Sildemåse-komplekset er vanskelig og det sees mange lyse individer i Nordland årlig .

Dvergterne : (Sterna albifrons)

1 individ Austbø Alstenfjorden 1208-85 . AIO

Dette er 3 funnet i Nordland og det 1. augustfunnet .

Lunde : (Fratercula arctica) Vinterobservasjoner

2 individer sett i sjøen mellom Onøy og Stokkvågen Lurøy 1302-99. HJE

1 individ Saltstraumen 2312-99. THE og MEG.

Ringdue : (Columba palumbus) Vinterobservasjon

1 individ sett Herøy 3012-99 . AIO og Cecilia Olsen .

Tyrkerdue : (Streptopelia decaocto)

1 individ på foringsplass Brettesnes , Store Molla Vågan vinter/vår 1999,
Hanny Andersen.

1 individ Ravnå , Langvanne Rana medio mai 1999. ARA

1 individ Klevstad Vestvågøy primo juni 1999 og 1 individ Ballstad Vestvågøy også det
juni 1999. Den første ble sett av BKL og den andre av John Gunnar Halse.

1 individ Lovund Lurøy 1707-99 . HJE og TJE

Og så noen gamle observasjoner, 4individer sandnessjøen 2607-81 og noen individer
settsamme sted fram til og med 1987. AIO

Turteldue : (streptopelia turtur)

Først en gammel observasjon , 2 adlte individer sett Herøysundet Herøy 1311-81 . AIO

2 individer sett i hage Bodø 2211 til 0512-99. NOF-Bodø lokallag THE

Denne siste observasjonen er det 2. desemberfunn, det første var på Gravdal i 1989.

Jordugle (asio flammeus) vinterobservasjon

1individ sett 3-4 ganger Herøy vinteren 1989-90 AIO

Hornugle : (Asio otus)

1 ropende hann registrert på Stuvland , Aldra Lurøy februar-april 1999.Mulig forsøk på
hekking i skjærerede , men ikke vellykket . Familien Benjaminsen, KAM og Steffan
Waldman .

Hubro : (Bubo bubo)

16 par registrert hekkende på Helgelandskysten i 1999. Det ble registrert 31 pullus.

KAM og EDA

1 individ Vaterfjord Vågan primo juni 1999. Kurt Pedersen med familie .

Dette er den 3. observasjon i Vågan etter den siste hekking i 1974.

Og så noen gamle ting, 1 individ sett 2004-82 på Nord-Herøy , et gammelt reir funnet på Høholmen i 1983. AIO

Kattugle : (Strix aluco)

1 individ Sør-erøy 0209 og 2509-83 . AIO

1 individ Sandnes sandnessjøen 1204-94 . PSH

Dette er den 5. og 6. observasjon i Nordland.

Spurveugle : (Glaucidium passerinum)

1 hekkende par ved Bardal Leirfjord 1998 . Jon Arne Leirvik .

Et økende antall observasjoner av arten på inde Helgeland de siste 3 år . NOF Rana Lokallag .

Tårnseiler : (Apus apus) Kystobservasjoner

1 individ Gullsvåg Vega 2209-99. JAN

1 ungfugl sett Hadselsand, Austvågøy 1510-99. Sondre og Frantz Sortland.

Bieter : (Merops apiaster)

1 2k+ Lyngedal Vestvågøy 1006-98. J.O. Steira

Dette er 5. funnet for Nordland , det 1. for Vestvågøy og det 2. funnet for Lofoten.

Hærfugl : (Upupa epops)

1 individ Åmnes Meløy 2909-99 . Ola Loe til ØBI

1 individ sett Røstlandet Røst i perioden 11 til 1510-99. MEG

Vendehals : (Jynx torquilla)

1 individ ved Ravnå ,Langvannet 1905-99. ARA

1 syngende individ Halså Meløy 2705-99 SS v. ØBI

1 varslende individ ved Trollvannet , Store Molla Vågan ultimo juni 99. FSO

Dette er 1. observasjon i Vågan og Lofoten utenom Røst.

Svartspett : (Dryocopus martius)

Først noen gamle data, 1 hekkende par Trofors Grane i årene 1970, 1987, 1988 og 1989. John Solbakken.

1 individ sett Ytteren Rana april 1999. Einar Furuheim og F. Hansen .

1 individ sett Brennberget, Straumen Rana medio juni 1999. Ivar Brennberg .

1 par hekket Korgen Hemnes 2706-99 . T.K. Storvoll .

1 par hekket Kleivneset Finneidfjord sommeren 1999, dette reiret lå i osp.
Leif Holmstrand.

1 individ Steinbekkhågen Rana 0908 -99 . Arne Engås

1 varslende individ Åsheim plurdalen Rana september 1999. KAM

1 individ Ravnå , Langvannet Rana 1409-99 . ARA

Dette var gledelig mange svartspett-observasjoner og særlig varmet det med flere hekkinger for Nordland.

Gråspett : (Picus canus)

2 observasjoner Engavågen Meløy primo mai 1999, men ikke konstatert hekking.

1 hekkende par Reipå Meløy sommeren 99 . NOF Sør-Salten ved ØBI

Hekking påvisst Bleikvassli Hemnes 2706-99 . Tore K. Storvoll.

1 hekkende par Trofors Grane sommeren 1999. Jon Solbakken .

1 hunn registrert Ravnå , Langvannet Rana 2310-99. ARA

1 individ sett Storjord Saltdal 1999. Hanne Etnestad .

Grønnspekk : (Picus viridis)

1 individ sett estmona Lurøy 2905-3106-99.K. Siertsen og K. A. Øijord .

Muligens heking ?

Flaggspett : (Dendrocopos major)

Arten opptrådte invasjonspregt i deler av Nordland og spesielt på Helgelandøyene og i Lofoten er det mange observasjoner i ellers "fattige flaggspett-strøk".

Noen få observasjoner:

3 individer Onøy Lurøy 0710, 1 individ Lurøy 0910, 1 1k Husøy Træna 1210
og 1 1k Lovund Lurøy 1310-99. HJE

Dvergspett : (Dendrocopos minor)

1 individ Bjæringen Meløy 2404-99. ØBI

2 individer fanget og ringmerket Rønvikjordene Bodø juni og august 1999. Salten RG.

Flere observasjoner Saltdal i perioden 1004 til 2606-99.

To hekkefunn Nestby Saltdal 1999.

Bestanden ser ut til å ha gått opp de siste 3-4 åra. JÅA

Tretåspett : (Picoides tridactylus)

Først en gammel observasjon, 1 individ Herøy 0808-81 . AIO

1 individ Holandsfjord Meløy 1807-99 . ØBI

1 individ ved Storvannet Alstadhaug 1510-99. PSH

Skjærpiplerke : (Anthus petrosus) Vinterobservasjoner

1 individ Selvær Træna 1102-99 og 1 individ Sleneset Lurøy 1202-99. HJE og THE
5 individer sett Røstlandet Røst 01.-03.03-99. MEG

(Dette er noen få dager før ankomst Aust-Lofoten hos de første trekkerne.)

1 individ Bodøsjøen Bodø 2412-99. MEG

1 individ Hestøya Herøy 2812-99. AIO og Cecilia Olsen .

Lappiplerke : (Anthus cervinus)

1 individ Stolvannet Tjøtta 0306-99. PSH

Sibirpiplerke : (Anthus hodgsoni)

Det 1. funnet for Nordland av denne asiatiske piplerke ble gjort på Røstlandet Røst 1310-99. MEG

Denne arten er beslektet med trepiplerke og har sitt leveområde i Sibir, Mongolia, Kina og Japan.

De langt fleste funn i Europa er fra oktober sliksom Martins funn.

Tartarpiplerke : (Anthus novaeseelandiae)

1 individ sett på Viksåsleirene Vega 3012-99 . JAN

Dette er det 4. funnet av tartarpiplerke i Nordland og det 1. desemberfunn.

Denne store piplerke er den av de sibirske piplerkene som opptrer vanligst i Vest-Europa .

Svartryggerle : (Motacilla Alba yarellii)

1 individ i sommerdrakt 2004-99 ved Bodø Gård Bodø .Fuglen ble sett samme sted som ei svartryggerle romjula året før, det er nærliggende å tro at det er samme individ som har overvintret vellykket. NOF Bodø lokallag ,THE.

Dette er 5. funnet i Nordland og den første overvintring for denne britiske underart av vår egen linerle.

Gulerle : (Motacilla flava Thunbergi)

2 hekkende par Bjæranget Meløy primo juli 99, et par med 6 pulli og et med 5 pulli. Sverre Birkeland

6 individer sett Alstadhaug 0208 og 3 individer samme sted 1008-99. PSH

Gjerdsmett : Troglodytes troglodytes) Vinterobservasjoner

Min. 1 individ sett ved seks datoer på Tjøtta (flere steder) i perioden 1401-0303-99 . PSH

Jernspurv : (Prunella modularis) Vinterobservasjon

1 individ settpå foringsplass Ytteren Rana 0801-2001-99.

Leif Alstadhaug med familie.

Dette er en sjelden overvintrer i fylket , LRSK tror dette er det 4. vinterfunnet som er registrert .

Rødstrupe : (Erithacus rubecula) vinterobservasjon

1 individ sett på Leknes Vestvågøy januar 1999, A.Engstrøm og JJ.

Bruntrost : (Turdus naumani)

1 individ av nominatrasen naumanni , sannsynligvis en 2K hann ,ble sett i Dalen ,
Laukvik Vågan i perioden 1206 og til 1606-97. FSO

Dette er det 2. funnet av bruntrost i Nordland og det 1. funn for Vågan og Lofoten.

Det første funnet var en skutt bruntrost fra Forfjord ,Hinnøy Andøy kommune 1885 ??

LRSK har ikke greid å finne ut hvilken underart det dreide segom .

(Det er mulig dette blir det 1. godkjente funn etter dagens kriterier)

Rødvingetrost : (Turdus iliacus) Vinterobservasjoner .

3-4 individer ultimo desember Bodø . THE og MEG

Måltrost (Turdus philomelos) vinterobservasjon

1 individ Selvær Træna 1102-99 . HJE

Dette er også en sjelden overvintrer fylket, faktisk den av trostene som er registrert
sjeldnest på vinteren .(sammen med ringtrost .)

Myrsanger : (Acrocephalus palustris)

1 individ fange og ringmerket Rønvikjordene Bodø 2908-99. Salten RG og THE

Dette det 3. funn i Nordland og det 2 augustfunnet .

Gulsanger (Hippolais icterina)

1 syngende hann Lovund Lurøy 0306-99. HJE og THR

5 observasjoner med totalt inntil 10 individer Alstadhaug kommune våren 1999. PSH

4 individer 3005-99 Markvoll Alsten

2 individer Tjøtta 0706, 10 individer Lauvøy 0906, 1 individ Åsen , Offersøy og 1 individ
Tjøtta gård 16608-99.

Møller : (Sylvia curruca)

4 individer , henholdsvis på Myken, Lovund og 2 individ på Onøy , alle Lurøy
kommune 0206-0306, 1106 og 3006-99. HJE og THR

1 individ fanget og ringmerket Røst 13-1508-9. MEG

Tornsanger (Sylvia communis)

3 syngende hanner Hestmannøy, Indre Kvarøy og Gjærøy (Rødøy) 3105, 0706 og
1106-99. HJE

1 syngende hann Alteren Rana 2105-99. Arne Engås.

En liten "influx " i Bodø i jni/juli 1999.5 individer Hunstad, 4 syngende hanner og en
hunn Rønvikjordene Bodø . MEG

4 individer ringmerket sommeren 1999 på Rønvikjordene Bodø . Salten RG .

1 adult fugl fanget og ringmerket Røstlandet Røst 1508-99. MEG

Munk : (Sylvia atricapilla) Vinterobservasjon

1 hann Mo i Rana 2001-99. Jostein Eilersen .

1 hann Ytteren Rana 0212-99. Asbjørn Engås .

1 hann 0412-99 Trollstien Gravdal Vestvågøy HHO.

Bøksanger : (Phylloscopus sibilatrix)

1 individ sett og hørt 2305-99 Junkerdalen Saltdal . JÅA
1 individ ringmerket på Rønvikjordene 3008-99. Salten RG .

Gulbrynsanger (Phylloscopus inornatus)

1 individ sett og hørt Framnesvika , Store Molla Vågan 2509 og 2609-99.
FSO og jaktlaget Store Molla .
Dette er det 25. funn i Nordland.

Fuglekongesanger : (Phylloscopus proregulus)

Nordlands første funn ble en 1K som ble ringmerket på Rønvikjordene 1210-97.
Salten RG, MEG , HEG, THE og VIA

Blåmeis : (parus caeruleus)

3 individer Mjånesetjanuar 1999.A.Engstrøm .
1 individ Laukvik 1304-99 . FSO
Mange hekkefunn Saltdal i 1999. 19% av kassene i Nestbyholmen var besatt
av blåmeis dette året. JÅA
1 individ Norneskipet ,Helgeland 2410-99. Thom Ole Vedø .
Er nå blitt vanlig på vinteren i Herøy, også funnet hekkende samme sted fra 1984. AIO

Svartmeis : (Parus ater)

2 individer Store Molla Vågan medio oktober 1999. FSO
1 kull med 8 pullus Steirolia Sortland juni 1999. BHR
1 par med reirmateriale Bakken Saltdal 0905-99. JÅA
1 syngende hann Onøy Lurøy 2005-99. HJE

Stjertmeis : (Aegithalos caudatus)

4 individer sett Nestby 0702-99, 3 individer Høyarfallmoen 2702-99.
2 individer medreirmateriale Nestby 1704-99, en med bøyd stjert (ruging i gang) Nestby
1305-99. Alle observasjoner fra Saltdal og av JÅA

Høstobservasjoner :

Reir med 1 uklekket egg funnet i Holandsfjord Meløy 0410-99 . Sverre Birkelund.
Minst 4 individer Bakken Saltdal 1010-99, 8-10 individer Høyarfallmoen
Saltdal 1210-99. Og 12 individ Nestby Saltdal 2111-99 . JÅA

Trekryper : (Certhia familiaris)

To hekkefunn I "fuglekasser " Saltdal 1999. JÅA
1 individ ringmerket 1610-99 Rønvikjordene Bodø . Salten RG

Tornskate : (Lanius collurio)

1 ungfugl Klevstad Vestvågøy 1509-0310-99. BKL
Dette er det 15. funn i Nordland og det 9. funn i Lofoten og det er merkelig at det i
samme område var ei tornskate en periode året før også .
Dette er Nordlands og Lofotens 2. oktober-tornskate.

Varsler : (Lanius excubitor)

1 individ sett Rekdal Vestvågøy 0901-99. HHO
1 individ sett Småvatnan Meløy i perioden 1405-1108-99 . ØBI
1 individ Offersøy Alstadhaug 2310-99. Arne Engås .

Stær : (Sturnus vulgaris) Vinterobservasjoner . Utenom Røst og Lofoten og Vesterålen
6 stær Rønvikjordene 0301-99. MEG

(LRSK registrerer at denne mannen også feirer jula på Røst, han burde kanskje vært ansatt i speidern , alltid beredt !!! Vi bøyer oss i ærbødighet)
Og så noen gamle observasjoner , 4-5 individer Herøy 1601-81 og 010183. AIO

Rosenstær (Sturnus roseus)

1 voksen fugl , 2k+ ble sett og fotografert på Andenes Andøy i september 1982 .MST
En 1K ungfugl , ble sett på Røstlandet Røst 1510-99. MEG
Dette er det 9. og det 10. funnet i Nordland, det 2. for både Røst og Andøy .
Funnet fra Røst er det 1. i LRSK's arkiv av rosenstær i 1k-drakt og det er det 1. oktoberfunnet av rosenstær i fylket.

Pirol : (Oriolus oriulus)

1 utfarget hann varslende og syngende ved Glomågdeltaet Rana 0707-99 .
Hannen viste hekkeatferd i høgreist bjørkeskog/blandingskog nær innmark og elva Glomåga . KAM
Dette er funn nr. 4 i Nordland for denne arten , som hekker svært fåtallig i Sør-Skandinavia .

Lavskrike (Perisoreus infaustus)

2 individer Lukt vannet Hemnes 2609-81 . AIO
Ett individ ved Majavatn Grane 0702-99 . HJE
1 individ sett ved Ravnå, Langvannet Rana 2110-99 . ARA

Nøttekråke : (Nucifraga caryocatactes)

1 individ Grønnfjelldalen Rana 1708 og flere dager etterpå . Bodil Fagerjord .
1 individ Nesna tettsted 01 og 0209-99. Johanne og Trygve Opland .

Sibirnøttekråke : (Nucifraga caryocatactes macrorhynchos)

1 individ Utskarpen Rana 1010-99 . Stig Lundmo.
1 individ Dunderlandsdalen Rana 1210-99. KAM
1 individ observert flere ganger Strandskog Sortland mellom mellom 19-2210-99. BHR

Kornkråke : (Corvus frugilegus)

1 individ Norneskipet , Helgeland 1903-99. Thom OleVedø .
1 individ Bodøsjøen Bodø 2103-2503-99. VIA,THE og Nordlandsposten
1 individ Gravplassen Tjøtta 1704-99. PSH
1 individ Lenning Sør-Herøy 0605-99. PSH
De fleste observasjoner i fylket av denne kråkearten er i perioden mars-mai .

Pilfink : (passer montanus)

1 individ Herøy 1007-80 , 1 individ samme sted 1609-81 og 2 individer samme sted 2801-82 . AIO

Dette er 15., 16., og det 17. funn i Nordland .

Bokfink : (Fringilla coelebs) Vinterobservasjoner

1 hann Alteren Rana 0301-99. Synnøve Forsmo.

1 hann Ytteren Rana 0701-99. Asbjørn Engås.

1 individ sett Høyarfallmoen Saltdal 0801-99 og 1 individ sett samme sted 1712-99. JÅA

1 hann sett i perioden 0101-1002-99 Bjæringen meløy . Sverre Birkelund .

Grønnsisik : (Carduelis spinus) Vinterobservasjon/

1 hann sett Bjæringen Meløy 1701-99. ØBI

2 individer Tjønndalen Bodø 2702-99. VIA

1 ho Laukvik 1504-99. FSO

Stillits : (Carduelis carduelis)

Et adult individ Osen Tjøtta 1810- 99 . PSH

Dette er 5. funn i Nordland.

Brunsisik : (Carduelis cabaret)

1 individ 2K hunn ringmerket Steirolia Sortland 2105-99. Individet hadde velutviklet rugeflekk . BHR

Dette er 1. funnet i Nordland for denne arten som tidligere ble regnet som underart av gråsisik .

Polarsisik : (Carduelis hornemanni)

5 individer ringmerket høsten 1999 ved Rønvikjordene Bodø .

Salten RG

Bergirisk : (Carduelis flavirostris) Vinterobservasjon

10 individer sett Røstlandet Røst 0103-99 . MEG

2 individer hadde tilhold i havna i Laukvik Vågan i hele januar og februar.

9 individer sett Skrova medio januar 1999. GHN

Rosenfink : (Carpodacus erythrinnus)

1 syngende hann Karlsøy Naturreservat 1405-99 . THE

Dette er 8. funnet Nordland

Konglebit : (Pinicola enucleator)

1 hann Gruben Rana medio september 1998 . KAM

Grankorsnebb : (Loxia curvirostra) Kysthekking

3 par med fra 3-5 unger Steirolia Sortland . BHR

Arten opptrådte med noe invasjonspreg på øyene på helgeland fra etersommeren og et stykke utover høsten.

Min. 20 individer Lovund Lurøy 0107-99, som mest besto av ungfugler.

Småflokker sett også samme sted 0507 og 1706-99. HJE og THE

Småflokker også på Husøy Træna ultimo juli 1999. HJE

Ca 25 individer Aldra Lurøy 1307-99. HJE

Båndkorsnebb : (Loxia leucptera)

4 individer (2 m og 2f) Alteren Rana 0101-99. Arne og Asbjørn Engås .

1 (2) individer Ytteren Rana 0603-99. Arne Engås.

4 individer Steinbekkhågen rana 1804-99. KAM og EMU

1 par hekkende, matet 4 juvenile fugler Holm-Holmen Hemnes 08-1006-99. KAM

3 individer Svarholt Vestvågø 070 til 1108-99. IST, HVÅ

1 flokk på min 8. individer sett ved Borkvikvannet , Store Molla Vågan 1010-99

og en flokk på 5 individer Øyhelle , Store Molla Vågan 1610-99.

1 individ 1k sett Røstlandet Røst 1210-99. MEG

Lappspurv : (Calcarius lapponicus)

1 par sett Herøy 2204-82 . AIO

Dette antas å være en av fylkets tidligst registrerte ankomstdata for lappspurv.

1 individ , en ik hann ringmerket september 1999 Rønvikjordene Bodø . Salten RG ,MEG,TPE og THE.

Snøspurv : (Plectrophenax nivalis) Vinterobservasjoner

2 individer Røstlandet Røst 01.-03.03-99. MEG

1 individ Bodø havn 1812-99.

4 individer Røst 26. og 27.12-99. MEG

Retting fra 1998-rapporten

Dette gjelder ei amerikansk krikkand (anas crecca carolinensis).

1 hann ble sett Klungsetfjæra Fauske 1605-96. Dette var de kalde fakta som var rett i 98-rapporten. Dessverre stod det feil observatør og at det var første funn for fylket.

Rett observatør skal være Thor Edgar Kristiansen som var den som fant krikkanda.

I rapporten fra 1998 hadde jeg gitt Martin Eggen denne ære.

Og i tillegg blingset jeg med å si at dette var 1. godkjente funn av denne tidligere underart, nå egen art. Dette var tøv, fra før foreligger to godkjente funn, et fra Kleiva Langøya sett av Wim Vader og et fra Meløy som Øystein Birkelund korrekt følte seg forbigått på.

Observatørliste til LRSK-99

AIO- Atle I. Olsen
ARA- Asbjørn Ravnå
BHR- Bjørn Røsshag
BKL- Børge Klevstad
EAB- Espen Andre Brevik
EPH- Erik Petter Halden
FSO- Frantz Sortland
GDA- Gaute Dahl
GHN- Geir Halvard Nilsen
JAN - Johan Antonsen
JGJ- John Gunnar Juliussen
LIH- Lise Hatten
HDY- Helge Dypfest
HEG- Håvard Eggen
HHO- Helge Emil Holand
HJE- Henrik Jensen
HVÅ- Harald Våge
IST- Inge Strømnes
JAN - Johan Antonsen
JGJ- John Gunnar Juliussen
LIH- Lise Hatten
MST- Morten Stokke
JSI- Johan Sirnes
JST- John Stenersen
JÅA- Johan Åge Asphjell
KAM- Kjell A. Meyer
MEG- Martin Eggen
POS- Per Ole Syversen
PSH- Paul Shimmings
SRG- Salten Ringmerkingsgruppe
THE- Thor Edgar Kristiansen
ØBI - Øystein Birkelund
VIA- Viggo Albertsen