

Fuglelivet i Linnestranda naturreservat. Rapport 2022

av Jens Erik Nygård

I 2022 ble det sett 151 arter. Det ble sett 1 ny art i 2022, ringand som var første observasjon også i Buskerud. Dermed er det 230 arter registrert på Linnestranda.

Observasjonsarbeidet

Med koronaepidemien så godt som tilbakelagt, økte rapportvirksomheten med ca. 10%. Totalt 2241 arter ble lagt inn på AO av observatørene.

Observatørene

Observatørene er listet i rekkefølge etter hvor mange arter de har innrapportert fra Linnestranda.

Navneforkortelse er også gitt. Informasjonen er hentet fra Artsobservasjoner.no.

1. Jens Erik Nygård (JEN), Gullaug	130
2. Steinar Stueflotten (SST), Drammen	129
3. Rolf E. Andersen (REA), Tranby	120
4. Jorunn Villand (JVI), Lier	116
5. Melvin Åsum, (MÅS), Krokstadelva	96
6. Jostein Bærø Engdal (JBE), Sætre	89
7. Hans Petter Rømme (HPR), Reistad	86
8. Ole Bjørn Braathen (OBR), Lier	80
9. Aleksander Solberg (ASO), Skollenborg	72
10. Pål Gisle (PGI), Heggedal	68
11. Sigurd Iversen (SIV), Røyken	64
12. Bjørn Penk (BPE), Oslo	55
13. Bent Ellingsen (BEL), Drammen	53
14. Eli Gates (EGA), Klokkearstua	48
15. Andreas Hessvik-Trøite (AHT), Krokstadelva	47
16. Bård Kyrkjedelen (BKY), Asker	47
17. Kjell Larsen (KLA), Brekstad	47
18. Lisbeth Hernes (LHE), Brekstad	47
19. Morten Halvorsen (MHA), Bærums Verk	46
20. Noah Penk (NPE), Lier	45
21. Richard Gjersøe (RGJ), Drøbak	43
22. Ellen Askum (EAS), Oslo	38
23. Lars Dolmen (LDO), Kongsberg	35
24. Kristoffer Bøhn (KBØ), Fjellstrand	34
25. Richard Gates (RGA), Klokkearstua	34
26. Jan Olav Nybo (JON), Oslo	32
27. Ole Hermann Winnem (OWI), Ås	32
28. Odd Rygh (ORY), Rissa	31
29. Jostein Myre (JMY), Asker	28
30. Lennart Wam Hansson (LWH), Solbergmoen	27
31. Kevin Wam Hansson (KWH), Solbergmoen	27
32. Jostein Moldsvor (JMO), Norheimsund	24
33. Bjørn Lauritzen (BLA), Geilo	24
34. John Apeland (JAP), Lillehammer	23
35. Ninne Aas Flydal (NFL), Tønsberg	23
36. Per Morten Groth (PGR), Drøbak	21

37. Arvid Sørby (ASØ), Husøysund	20
38. Morten Winther Dahl (MDA), Moss	20
39. Kjetil Johannesen (KJO), Oslo	19
40. Klaus Meyer (KME), Tranby	18
41. Trym Kyrkjedelen (TKY), Asker	17
42. Jack Dhainaut (JDH), Oslo	17
43. Kent Gusdal (KGU), Lørenskog	16
44. Jerry Skogbeck (JSK), Ski	15
45. Endre Nygaard (ENY), Drammen	15
46. Ola Bastoe (OBA), Oslo	15
47. Trygve Tjønnås, (TTJ), Færder	13
48. Eli Moen (EMO), Asker	13
49. Rune Vidal (RVI), Moss	12
50. Marius von Glahn (MGL), Ringerike	11
51. Bent Hammel (BHA), Oslo	11
52. Ken Adelsten Jensen (KAJ), Skedsmokorset	10
53. Lasse Lafjeld (LLA), Drøbak	10
54. Hilde Lafjeld (HLA), Drøbak	10
55. Martin Lindal (MLI), Drammen	9
56. Hanne Refsem (HRE), Skedsmokorset	8
57. Richard Hals Gylseth (RGY), Hønefoss	8
58. Sveinung Lunde (SLU), Nesbru	8
59. Haakon F. Stenersen (HST), Tjøme	6
60. Trond Øigarden (TØI), Kristiansand S	6
61. Vidar Øverbye (VØV), Sundbyfoss	3
62. Jørn Aspnes (JAS), Gvarv	3
63. Siw Hagstrøm (SHA), Drammen	3
64. John Stenersen (JST), Henningsvær	2
65. Anders Hangård (AHA), Nøtterøy	2
66. Ivar Schetne (ISC), Rong	2
67. Jon Ludvig Hals (JHA), Geithus	1
68. Anders Kvammen (AKV), Asker	1
69. Eli Bondlid (EBO), Tyristrand	1
70. Jørgen Lønø (JLØ), Heggedal	1
71. Elin Lundby (ELU), Drammen	1

Sum: 2241 innrapporterte arter

Resultater 2020

Takk til alle som har tatt en tur innom Linnestranda og som bidrar med verdifulle observasjoner. Takk til fotografene som bidrar med bilder til rapporten. Alle bilder er tatt i tilknytning til observasjonene.

I tillegg til ringanda, må nevnes 3 mandarinender, en taffeland, et sommerfunn av havelle, en lappspove, første alke siden 2007 og en syngende boksanger. På den negative siden må nevnes fravær av nattergal for andre år på rad.

Artsgjennomgang

KNOPPSVANE

Status: Ett par er hekkende årlig, arten kan sees hele den isfrie perioden.

2022: Ble observert på 157 dager fra 20.1 til 14.12. Største antall var 43 ind 28.9 (ASO). Hekking ble gjennomført på Dynodammen, med det interessante resultat av 4 unger, derav 2 «polske» varianter. Hannen var fargemerke P015 og hunnen Y671 (SST). Dette paret overtok hekkeplassen fra den stasjonære hannen L093 som også var til stede, men uten en hunn.

SANGSVANE

Status: Sees årlig i lite antall tidlig vår og sein høst.
2022: 33 observasjoner av 1–7 ind 20.1–17.5 og 3 observasjoner av 2–12 ind 1.12–6.12. Et bra år for sangsvane på Linnestranda, kanskje på grunn av at arten har etablert seg som hekkefugl sør i Buskerud.

DVERGSVANE

Status: Meget sjelden. Sist sett i 2010.

SÆDGÅS

Status: Sjelden. Sist sett i 2012.

KORTNEBBGÅS

Status: Passerer Linnestranda i store flokker om våren, færre blir observert om høsten. Noen flokker raster, men de fleste flyr over for å raste på Tyrifjorden.
2022: Arten ble observert på 11 ulike dager i perioden 19.3–13.4. Beste trekkdag var allerede 20.3, da anslagsvis 500 ind ble registrert, derav 350 rastende. 300 ind rastet i elvemunningen den 19.3 (KME). Til sammen 370 ind rastet ute på fjorden den 30.3 (HPR, SST) og 60 ind rastet den 2.4 (HPR, JAP). Det var heller ikke i år observasjoner på høsten.

TUNDRAGÅS

Status: Meget sjelden. Sist sett i 2015.

GRÅGÅS

Status: Grågåsa er økende i sin forekomst og større flokker sees oftere, mulig på trekk. Det er ennå ikke påvist hekking.
2022: Ble observert på 67 dager fra 28.2–24.6. Kun 4 høstobservasjoner var 24 ind overflygende 20.8 (HPR, SST), 24 ind overflygende 4.9 (JEN, REA,

SST), 57 ind overflygende 5.9 (MÅS) og 19 ind overflygende 7.9 (JEN). Største antall var ca. 60 ind trekkende mot nord 15.4 (JEN).

[GRÅGÅS x KANADAGÅS HYBRID]

Status: 2 observasjoner på Linnestranda. Sist sett i 2019.

[STRIPEGÅS]

Status: Sjelden. Sist observert i 2016.

[SNØGÅS]

Status: Meget sjelden. Sist sett i 2018.

HVITKINNGÅS

Status: Årviss i lite antall.

2022: 4 ind rastende i elvemunningen 17.4 (PGI), 1 ind 17.4 (JVI, OBR, SST), 2 ind overflygende 18.5 (JBE), 1 ind rastende ved Gilhusodden 21.5 (JVI) og 3 ind overflygende 24.5 (MÅS, REA, SST).

KANADAGÅS

Status: Har blitt noe mindre vanlig de siste år, kanskje på grunn av forsøk på å fjerne arten fra norsk fauna. Har hekket ett år.

2022: Sett på 65 dager i periodene 13.3–5.5 og 27.8–20.9. En vinterobservasjon av 49 ind den 13.11 (NFL, TTJ), hvilket også var største antall.

RUSTAND

Status: Meget sjelden. Sist sett i 1978.

GRAVAND

Status: Økende forekomst, forsøker å etablere seg som hekkefugl på Linnestranda, få vellykkede hekkinger er registrert.

2022: Arten sett på 74 dager i perioden 28.2–20.6. En hann den 29.2 (JVI) var ny tidligste observasjon av arten på Linnestranda. Ett av to etablerte par fikk fram 4 unger. Dessverre så ble alle ungene borte tidlig, en av dem til ei kråke. En høstobservasjon: 2 1K ind 5.-6.9 (JVI, SST). Største antall var 11 ind 11.4 (HPR).




Foto: Jens E. Nygård

MANDARINAND

Status: Meget sjelden.

2022: 3 hunnfargede individer ble sett 31.8 (HPR). Dette er kun 5. observasjon av arten på Linnestranda.

BRUNNAKKE

Status: Regelmessig på trekk i lite antall.

2022: Ble observert på 53 dager fra 19.3–4.5 og 28.7–17.11. Største antall var 15 ind 14.10 (JEN).

SNADDERAND

Status: Nesten årlig forekommende.

2022: Inntil 3 ind ble observert 14.–19.4 (HPR, JEN, JVI, MÅS, REA, SST m.fl.) og 1 hann stasjonær 21.4–1.5 (HPR, JEN, MÅS, REA, SST m.fl.)

KRIKKAND

Status: Meget vanlig i trekketidene. Hekker enkelte år.

2022: Ble sett på 100 dager i perioden 13.3–8.10. Ingen observasjoner i juli. En vinterobservasjon 1 hann overflygende 4.12 (REA). Største antall var 65 ind 26.4 (JBE) og 29.4 (SST). Hekking ikke påvist i 2022.

AMERIKAKRIKKAND

Status: Meget sjelden. Sist sett i 2008.

STOKKAND

Status: Meget vanlig i den isfrie perioden. Årlig hekkende 2–3 par.

2022: Ble observert 174 dager i den isfrie perioden fra 20.1–5.12. Største antall var 305 ind 17.3 (JEN), det tredje høyeste antall så langt. Hekking ble påvist også i 2022, 2–3 kull.

STJERTAND

Status: Årviss i lite antall i trekketidene.

2022: 1 ind 23.3 (JEN), ett par 13.4 (BPE, JEN, NPE, SST) og 1–3 hunnfargede ind 31.8–11.9 (JEN, JVI, REA, SST m.fl.)

KNEKKAND

Status: Årviss i lite antall.

2022: Et par 5.5–6.5 (JEN, JVI, OBR, REA m.fl.)

SKJEAND

2022: En hann 19.4. (REA), et par 23.4 (HPR, JEN, JVI m.fl.) hele 9 ind (4 par og en hann) 16.5 (BHA, JEN, JVI KME, SST), 1 hann 17.5–19.5 (JVI, OBR, REA, SST m.fl.), 1 hann 4.–8.9 (JEN, REA, SST m.fl.), 1 hunnfarget ind 11.9 (SST) og 3 hunnfargede ind 23.9–28.9 (ASO, SST).

TAFFELAND

Status: Sjelden i trekktiden.

2022: 1 hunnfarget ind 17.–19.9 (JVI, JEN, JVI, MÅS, SST m.fl.)

RINGAND

Status: Meget sjelden. Ny art på Linnestranda og i Buskerud!

2022: Observert og fotografert av Terje Kaspersen i 17-tida 2.5. Et godt bilde av fuglen ble lagt ut på FB-gruppen "ID og fugl!" 3/5 hvor han fikk bekreftet at det var en hann ringand han hadde observert. Den samme ringanda ble også sett av Ole Bjørn Braathen (OBR) samme ettermiddag.



Foto: Terje Kaspersen

TOPPAND

Status: Meget vanlig i trekketidene, i størst antall på høsten.

2022: Ble sett på 103 dager i perioden 22.1–7.12. Største antall var 65 ind 19.11 (REA).

BERGAND

Status: Nesten årviss i lite antall, hovedsakelig om høsten.

2022: Ett par 18.5 (JEN, OBR, JVI, REA m.fl.), 2 par 23.5 (HPR) og ett hunnfarget ind stasjonært fra 13.10–5.11 (JEN, MÅS, SST).

ÆRFUGL

Status: Årviss siden 2013. Økende i Drammensfjorden.

2022: 1–6 ind sett på 12 dager i perioden 11.4–30.5 og 4.9–10.9.

HAVELLE

Status: Sjelden.

2022: 1 adult hann 19.6 (JEN, SST). Sjeldent sommerfunn av arten!

SVARTAND

Status: Årviss trekkgjest i lite antall.

2022: 1 hunnfarget ind 23.10 (REA, SST)

SJØORRE

Status: Sjelden.

2022: 3 ind 30.5 (HPR) og 1 ind 19.11 (HPR, JEN).

KVINAND

Status: Meget vanlig, til stede når det er isfritt.

Hekking enkelte år.

2022: Ble observert på 149 dager i perioden 20.1–7.12. En hunn med 8 pulli ble observert 29.6 (SST). Største antall var 150 ind 20.10 (JEN).

BØFFELAND

Status: Meget sjelden. Sist sett i 2010. Funnet er ikke godkjent som spontant.

LAPPFISKAND

Status: Sjelden.

2022: Et par 12.3 (JEN, LWH, KWH, REA, SST).

SILAND

Status: Vanlig om våren, økende forekomst.

Hekkende enkelte år.

2022: Observert på 87 dager i perioden 23.3–18.11. Største antall var 27 ind 21.9 (JEN). En hunn med 3 store pulli ble sett 17.8 (SST).

LAKSAND

Status: Vanlig på vår- og høsttrekk.

2022: Observert på 111 dager i periodene 20.1–9.6, og 28.7–5.12. Største antall var 27 ind 6.9 (SST).

[FASAN]

Status: Tidligere vanlig og sannsynlig hekkefugl.

2022: 1–3 ind ble observert på 72 dager i perioden 3.1–7.12, de fleste syngende hann om våren.

SMÅLOM

Status: Årviss på trekk i lite antall, enkelte år kan individer være stasjonære i en periode.

2022: Sett på 13 dager i perioden 27.3–14.7.

STORLOM

Status: Årlig i lite antall, oftest om våren.

2022: 1 ind 16.4 (SST), 10 ind 18.4 (HPR, JEN), 1 ind 20.4 (JVI, KME), 1 ind 26.4 (JBE), 1 ind 28.4 (HPR) og 1 ind 24.9 (JEN).

GULNEBBLOM

Status: Meget sjelden. Sist sett i 2021.

DVERGDYKKER

Status: Nesten årviss i lite antall, oftest senhøstes.

Sist sett i 2021.

TOPPDYKKER

Status: Vanlig. Forekommer nå gjennom store deler av året, på grunn av at den har begynt å hekke i nærliggende tjern.

2022: Observert på 128 dager i perioden 14.3–4.12. Største antall var 19 ind 12.4 (JVI).

HORNDYKKER

Status: Nesten årviss i lite antall.

2022: 1 ind 13.4 (BPE, JEN, NPE, SST), 3 ind 23.4 (EAS, EGA, JVI, LDO, RVI), 1 ind 10.8 (SST), og 1 ind stasjonært fra 22.9–13.10 (ASO, JVI, JEN, SST m.fl.).

GRÅSTRUPEDYKKER

Status: Meget sjelden. Sist sett i 2009.

HAVSULE

Status: Meget sjelden. Funnet død i 2006.

STORSKARV

Status: Forekommer i en lokal ikke-hekkende populasjon av mellomskarv (*Phalacrocorax carbo sinensis*) og overtrekkende flokker av nordlig storskarv (*P. c. carbo*) som sees på vårtrekk.

2022: Observert på 159 dager i perioden 27.1–7.12. Største antall var 23 ind næringsssøkende 5.9 (MÅS). Kun 3 små flokker på 8, 18 og 19 ind ble sett på vårtrekk i perioden 27.3–14.4.

GRÅHEGRE

Status: Kan sees på Linnestranda store deler av den isfrie perioden, som oftest 1–2 ind.

2022: Ble observert på 81 dager i perioden 30.1–6.12. Største antall var 16 ind 1.9 (OBR, SST).

EGRETTHEGRE

Status: Sjelden. Sist sett i 2020.

GLENTE

Status: Meget sjelden. Sist sett i 2020.

SIVHAUK

Status: Fåtallig trekkfugl, økende forekomst.

2022: 1 hunn 23.4–28.4 (ASO, HPR, JVI, JEN, REA m.fl.), 1 ind 10.5 (JEN), 1 ind 19.5 (KME), 1 hunn 7.6 (MÅS), 1 adult hunn 13.6 (SST), 1 hunn 1.9 (OBR, SST), 1 adult hunn 11.9 (JEN, OBR, REA, SST) og 1 hann pTS samme dag (REA).

MYRHAUK

Status: Sjelden.

2022: 1 hunnfarget ind trekkende mot vest 16.9 (SST).

VEPSEVÅK

Status: Sees nesten årvisst på trekk. Sist sett i 2021.

HØNSEHAUK

Status: Regelmessig observert i lite antall, oftest i trekketidene og i vinterhalvåret.

2022: 1 ind 23.3 (JEN), 1 ind 15.4 (JEN, PGI), 1 ind 11.9 (REA, SST), 1 ind 20.9 (SST), 1 ind 21.9 (JEN), 1 28.9 (ASO, MÅS), 1 1K ind 1.10 (SST), 1 ind overflygende 8.10 (PGI), 2 ind overflygende 11.10 (MÅS), 1 1K ind 27.10 (JEN, MÅS, SST) og 1 1K næringsøkende 18.11 (SST). Ungfuglene på høsten er ganske sikkert samme stasjonære individ.

SPURVEHAUK

Status: Vanligste rovfugl på Linnestranda.

2022: Ble sett på kun 26 dager i perioden 3.1–7.12, de fleste på høsten. Alltid kun ett individ.

MUSVÅK

Status: Årviss på trekk i lite antall. Noen vinterfunn.

2022: Registrert på 20 dager i perioden 3.3–27.10

FJELLVÅK

Status: Nesten årvisst på trekk i lite antall. Sist sett i 2021

FISKEØRN

Status: Regelmessig fiskende i sommerhalvåret.

2022: Observert på kun 12 dager i perioden 24.4–11.9, ett ind. hver gang. Et svakt år for fiskeørna!

HAVØRN

Status: Årviss i lite antall siden 2015.

2022: 1 2K ind fulgte åsen nordover den 24.9 (HPR, JEN).

TÅRNFALK

Status: Årviss i lite antall på trekk vår og høst.

2022: Ett ind sett stillende over Dynoområdet 11.9 (JEN, REA. SST).

DVERGFALK

Status: Årviss i lite antall.

2022: Ett ind overflygende 26.9 (JVI, JBE).

LERKEFALK

Status: Årviss i lite antall.

2022: Ett ind 18.5 (JBE, JVI, KME, SST), 1 ind overflygende 24.5 (BKY, HPR, JEN) og 1 eller 2 ind overflygende 1.9 (OBR, SST).

JAKTFALK

Status: Meget sjelden. Sist sett i 2016.

VANDREFALK

Status: Årviss i lite antall siden 2006. Fra 2016 hekkende i Gullaugberga.

2022: Ett par var til stede på hekkeplassen i Gullaugberga også, men hekking ble heller ikke i år gjennomført. Arten ble registrert på 38 dager i perioden 13.3–30.8. Den 23.9 ble en 1K fugl sett da den angrep måker og ender i elvemunningen (JEN).



Foto: Melvin Åsum. Årets bilde i Buskerud 2022!

JERPE

Status: Meget sjelden. Sist sett i 1998.

ORRFUGL

Status: Meget sjelden. Sist sett i 1996.

VANNRIKSE

Status: Hekker enkelte år og er regelmessig på høsten.

2022: 1–2 ind ble hørt og sett i området rundt elvemunningen fra 21.4–29.5 (JEN, JVI, OBR, REA m.fl.). Fra 25.8–3.10 ble 1–3 ind hørt i elvemunningen nesten daglig. Mulig hekking også i år.



Foto: Jens E. Nygård

MYRRIKSE

Status: Sjelden. Sist sett/hørt i 2021.

ÅKERRIKSE

Status: Meget sjelden. Sist sett i 2006.

SIVHØNE

Status: Tidligere hekkefugl, nå oftest stasjonære ind på høsten.

2022: 1–2 ind på 29 dager i periodene 27.4–1.6 og 20.8–2.11.

SOTHØNE

Status: Årviss i lite antall i trekk tidene.

2022: 1–3 ind sett på 28 dager i periodene 23.3–14.5 (3 observasjoner) og 4.8–5.12. Observasjonene på høsten var nok av mer eller mindre stasjonære individer. Et godt år for sothøne!

TRANE

Status: Nesten årviss på trekk i lite antall.

2022: 2 ind overflygende 12.4 (BEL).

TJELD

Status: Vanlig om våren. Hekkende enkelte år.

2022: Observert på 40 dager i perioden 20.3–12.7. Største antall var 6 ind rastende 19.4 (REA).

AVOSETT

Status: Meget sjelden. Sist sett i 2009.

DVERGLO

Status: Vanlig i sommerhalvåret. Hekker trolig årlig på egnede lokaliteter i nærheten.

2022: Observert på 46 dager i perioden 11.4–12.7. Største antall var 6 ind flere ganger. Hekking ble ikke registrert i 2021.

SANDLO

Status: Vanlig. Har gjort hekkeforsøk og hekker trolig på egnede lokaliteter i nærheten.

2022: Observert på 81 dager fra 15.3–11.9. Største antall var 13 ind 2.4 (JVI) Hekking ble ikke påvist i 2021.

HEILO

Status: Nesten årviss på trekk i lite antall, sees oftest på jordene. Sist observert i 2021

TUNDRALO

Status: Sjelden.

2022: 1 ind i elvemunningen 22.9 (JVI), 1 1K ind 23.9 (JEN, SST), 1 1 K ind 25.9 (JEN, REA), trolig samme individ. 1 ind hørt på trekk ut fjorden den 28.9 (SST).

VIPE

Status: Meget vanlig, hekkefugl i jordbrukslandskapet, men sliter med å få frem unger.

2022: Observert på 84 dager fra 27.2–17.9. Største antall var flere flokker på til sammen 55 ind den 29.3 (JENS MÅS, SST). Etter vipeprosjektets avslutning kommer det stadig noen få vipeunger på vingene. Ett kull på Jordhaugene (som lå udyrket til ut i juni) og ett kull på jordet ved Store Gilhus gård.

POLARSNIFE

Status: Sjelden. Sist sett i 2017.

SANDLØPER

Status: Meget sjelden. Sist sett i 2015.

DVERGSNIPE

Status: Nesten årlig i lite antall på trekk.

2022: 1 ind 10.9 (JVI, KLA, LHE, REA, SIV).

TEMMINCKSNIPE

Status: Årlig i lite antall på trekk.

2022: 6–7 ind 10.5 (JEN, JMY, SST) og 2–3 ind 10.5–20.5 (HPR, KME, OBR, REA m.fl.).

TUNDRASNIPE

Status: Sjelden. Sist sett i 2010.

FJELLMYRLØPER

Status: Meget sjelden. Sist sett i 2016.

FJÆREPLYTT

Status: Meget sjelden. Sist sett i 2017.

MYRSNIPE

Status: Årvisst på trekk i lite antall.

2022: En vårobservasjon av 1 ind 16.5 på Gilhusodden (JEN). På høsten observert på 11 dager i perioden 31.8–11.9. Største antall var 15 ind. 4.9 (JEN, REA, SST).

ALASKASNIPE

Status: Førsteobservasjon i Buskerud. Sist sett i 2019.

BRUSHANE

Status: Årvisst på trekk i lite antall.

2022: En vårobservasjon av 2 hanner den 25.4 (ASO, SGR, BKY). Ble observert på 13 dager fra 29.8–11.9. Største antall var 23 ind 11.9 (SST).

SVØMMESNIPE

Status: Meget sjelden. Sist sett i 2013.

POLARSVØMMESNIPE

Status: Meget sjelden. Sist sett i 2010.

KVARTBEKKASIN

Status: Tidligere nesten årlig, nå sjelden. Sist sett i 2017.

ENKELTBEEKKASIN

Status: Vanlig på trekk. Har hekket. I tilbakegang.

2022: Observert på 31 dager fra 28.3–8.5 og 20.8–19.11. Største antall var 10 ind 3.9 (JEN, REA, SST).



Foto: Jens E. Nygård. Månedens bilde i mars.

DOBBELTBEEKKASIN

Status: Meget sjelden. Sist sett i 2007.

RUGDE

Status: Årvisse observasjoner i mars–april. Rugdetrekk innenfor reservatet ble registrert i 2008, 2018, 2019 og 2022.

2022: 1 ind hørt på rugdetrekk over Dynodammen 31.5 (SST).

SMÅSPOVE

Status: Årvisst på trekk i lite antall, nesten utelukkende på vårtrekk.

2022: 3 ind 5.5 (JEN, JVI, KME, REA), 2 ind 6.5 (JEN, ORY, REA), 1 ind rastende 8.5 (JEN, SST), 6 ind 10.5 (JEN, JMY, SST), 3 ind overflygende 11.5 (JBE), 1 ind 15.5 (AHT), 1 ind 16.5 (BHA) og 1 ind overflygende 21.5 (JEN, OBR, SST).

STORSPOVE

Status: Vanlig på trekk, oftest om våren. I tilbakegang?

2022: Observert på 15 dager i perioden 28.3–21.5. 2 høstobservasjoner: 2 ind overflygende 11.8 (JVI) og 2 ind rastende 1.9 (JVI). 22 ind 14.4 (JEN, SST) var største antall.

SVARTHALESPOVE

Status: Meget sjelden. Sist sett i 2021.

LAPPSPOVE

Status: Sjelden.

2022: 1 IK ind næringsøkende 4.9 (JEN, JVI, REA, SST).

SOTSNIFE

Status: 1–2 ind observeres nesten årlig. Sist sett i 2021.

RØDSTILK

Status: Årviss på trekk i lite antall.

2022: Observert på 9 dager i perioden 2.5–26.6. Største antall var kun 4 ind 16.5 (JVI).

GLUTTSNIPE

Status: Vanlig på trekk

2022: Observert på 31 dager i perioden 18.4–29.6 og 2.8–8.9. Største antall var kun 4 ind 8.5 (JEN, OBR, SST).

GULBEINSNIPE

Status: Meget sjelden. Førsteobservasjon i Buskerud. Sist sett i 2021

SKOGSNIFE

Status: Vanlig, sannsynlig hekkefugl.

2022: Observert på 45 dager fra 1.4–11.9. Ingen observasjoner i juli. Største antall var 13 ind 23.4 (HPR). Mulig hekking.

GRØNNSTILK

Status: Årviss på trekk i lite antall.

2022: Observert på 15 dager i perioden 26.4–20.6. Største antall var 12 ind 10.5 (JEN, SST).

STRANDSNIFE

Status: Meget vanlig, hekkefugl.

2022: Observert på 73 dager i perioden 24.4–13.9. Største antall var minst 35 ind 16.5 (JVI). Sannsynlig hekking i 2022.

STEINVENDER

Status: Meget sjelden. Sist sett i 2008.

Ubestemt FJELLJO/TYVJO

Status: Meget sjelden. Sist sett i 1995.

POLARJO

Status: Meget sjelden. Sist sett i 2016.

DVERGMÅKE

Status: Meget sjelden. Sist sett i 2017.

KRYKKJE

Status: Meget sjelden. Sist sett i 2021.

HETTEMÅKE

Status: Meget vanlig.

2022: Ble observert på 92 dager i perioden 11.3–23.10. Største antall var 50 ind 31.3 (ASO, JEN) og 21.4 (MÅS). Flere individmerkede fugler er sett også i år.

FISKEMÅKE

Status: Meget vanlig i den isfrie perioden. Hekker av og til på industritak i nærheten.

2022: Observert på 102 dager i perioden 11.3–23.11. En vinterobservasjon den 12.2 (JEN). Største antall var 220 ind 20.4 (SST). Mulig hekking på industritak ved Gilhus.

SVARTEHAVSMÅKE

Status: Meget sjelden. Sist sett i 2013.

SILDEMÅKE

Status: Vanlig i sommerhalvåret.

2022: Ble observert på 92 dager i perioden 18.3–25.9. Største antall var 30 ind 17.4 (SST). Individmerkede fugler ble registrert også i 2022.

GRÅMÅKE

Status: Meget vanlig året rundt.

2022: Ble observert på 140 dager fra 1.1–1.12. Største antall var 160 ind 11.3 (REA). Det ble observert flere individmerkede fugler også i 2022.

GRØNLANDSMÅKE

Status: Meget sjelden. Sist sett i 2015.

POLARMÅKE

Status: Sjelden. Sist sett i 2018.

SVARTBAK

Status: Meget vanlig i den isfrie perioden.

2022: Ble sett på 113 dager, fra 1.1–4.12. Største antall var 5 ind 16.1 (JEN) og 2.4 (BPE).

SPLITTERNE

Status: Meget sjelden. Sist sett i 1978.

SVARTTERNE

Status: Meget sjelden. Sist sett i 2017.

ROVTERNE

Status: Meget sjelden. Sist sett i 2021.

DVERGTERNE

Status: Meget sjelden. Sist sett i 2019.

MAKRELLTERNE

Status: Vanlig i sommerhalvåret. Sporadisk hekkende.

2022: Ble sett på 48 dager i perioden 1.5–28.7. Største antall var 4 ind 20.5 (REA) og 2.6 (JVI). Ingen hekking påvist i år heller, selv om par og parring ble sett.

RØDNEBBTERNE

Status: Var nesten årvisst i lite antall, men ikke sett siden 2019.

LOMVI

Status: Nesten årvisst opptreden i lite antall.

2022: 1 ind sett 27.1 (JVI).

ALKE

Status: Meget sjelden.

2022: 1 ind sett 11.10 (MÅS), 12.10 (SST) og 23.10 (REA, SST). 2 ind sett 31.10, 23.11 og 7.12 (alle SST). Sist sett i 2007!



Foto: Steinar Stueflotten.

ALKEKONGE

Status: Meget sjelden. Sist sett i 2012.

BYDUE

Status: Hekkefugl i lite antall. Observasjoner fra fugletårnet mot Drammen havn er utelatt.

2022: Ble observert på 21 dager i perioden 14.3–2.10. Sannsynlig hekking ble påvist på låven på Store Gilhus. Bygninger på Dynoområdet ble ikke sjekket i år.

SKOGDUE

Status: Årlig i lite antall.

2022: 1 ind overflygende 8.4 (JEN) og 5 ind overflygende 13.4 (JVI).

RINGDUE

Status: Meget vanlig i sommerhalvåret. Hekkefugl.

2022: Ble sett på 119 dager i perioden 13.2–13.10. Største antall var 200 ind 2.10 (JEN, REA). Sannsynlig hekking også i 2022.

TYRKERDUE

Status: Var vanlig på 70-tallet, nå sjelden. Sist sett i 2020.

GJØK

Status: Sees eller høres nesten årlig.

2022: 1 ind 26.5 (JEN), 28.5 (JEN), 4.6 (SST) og 5.6 (JEN). Syngende hanner.

KATTUGLE

Status: Sjelden, men sannsynlig fordi den er vanskelig å finne. Den er vanlig i Lierdalen og høres jevnlig i Linneslia like i nærheten. Sist sett i 2018.

HORNUGLE

Status: Sjelden. Hekkende i 2018.

JORDUGLE

Status: Sjelden. Sist sett i 2012.

HUBRO

Status: Meget sjelden. Sist sett i 2008.

HAUKUGLE

Status: Meget sjelden. Sist sett i 2016.

TÅRNSEILER

Status: Vanlig i sommerhalvåret

2022: Ble sett på 31 dager i perioden 14.5–17.8. Største antall var 70 trekkende ind 17.5 (OBR, REA).

ISFUGL

Status: Etter hvert nokså regelmessig forekommende på Linnestranda. Sannsynlig hekking enkelte år i Lierelva.

2022: 1 ind ble sett 11.5 (JBE, REA), 1 ind 19.5 (JEN), 1–2 ind ble sett på 9 dager fra 20.8–6.9 og 1 ind ble sett på 15 dager fra 10.9–1.12. Et godt år for isfugl på Linnestranda!

VENDEHALS

Status: Nesten årlig passerende på trekk. Mulig hekkende i 2016.

2022: 1 ind 23.4 (EAS, HPR), 1 ind 4.5 (JEN, REA) og 1 ind 15.5 (AHT).



Foto: Jens Erik Nygård

GRÅSPETT

Status: Meget sjelden. Sist sett i 2010.

GRØNSPETT

Status: Var vanlig på Dynos område, av og til i reservatet. Høres og sees sjeldnere nå.

2022: 1 ind 4.3 (JVI), 25.3 (MÅS), 12.4 (JVI), 16.4 (JEN), 30.4 (REA), 9.5 (JEN), 8.8 (MÅS), 22.9 (JVI) og 24.9 (HPR, JEN).

SVARTSPETT

Status: Sees eller høres årlig.

2022: 1 ind hørt 25.9 (JEN, REA).

FLAGGSPETT

Status: Meget vanlig. Hekkefugl.

2022: Observert på 60 dager fordelt på hele året bortsett fra desember. Hekking påvist i 2022.

HVITRYGGSPETT

Status: Meget sjelden. Sist sett i 2018

DVERGSPETT

Status: Vanlig, hekkefugl. I tilbakegang.

2022: 1–2 ind observert på 62 dager fra 23.1–24.5 og 20.8–5.9. Sannsynlig hekking.

TRETÅSPETT

Status: Meget sjelden. Sist observert i 2011.

SANGLERKE

Status: Vanlig, hekkefugl i jordbrukslandskapet. I sterk tilbakegang.

2022: Ble observert på kun 17 dager i perioden 18.3–1.6 og 20.9–2.10. Største antall var til sammen 12 ind trekkende 28.9 (SST). Trolig hekkende ved Jordhaugene. Sanglerka er nok noe underregistrert, på grunn av bilstøy ved de aktuelle hekkeplassene.

FJELLERKE

Status: Meget sjelden. Sist sett i 2019.

SANDSVALE

Status: Vanlig i sommerhalvåret. Typisk næringsøkende over vannet.

2022: Observert på 28 dager fra 3.5–20.6 og 2.10–10.10. Største antall var 50 ind ptN 17.5 (REA, SST).

LÅVESVALE

Status: Vanlig i sommerhalvåret. Ikke lenger hekkefugl?

2022: Observert 63 dager i perioden 28.4–23.10. Største antall var 150 ind 10.9 (REA). Ingen indikasjon på hekking.

TAKSVALE

Status: Vanlig i sommerhalvåret. Hekkefugl.

2022: Observert 34 dager i perioden 28.4–20.8. Største antall var 30 ind 14.5 (SST). 2 par med reir på låven på Gilhus i år.

TREPIPLERKE

Status: Sjelden på Linnestranda, til tross for at den finnes i skogområder i nærheten. Sist sett i 2019.

HEIPIPLERKE

Status: Vanlig på trekk vår og høst.

2022: 1 ind 8.5 (JEN), 2 ind 9.5 (JVI), 6 ind 25.9 (JEN, REA) og 5 ind trekkende 26,9 (JBE). Et elendig år for heipiplerka!

SKJÆRPIPLERKE

Status: Meget sjelden. Sist sett i 2020.

GULERLE

Status: Vanlig på trekk, fortrinnsvis om høsten.

2022: 2 ind 5.5 (REA), 1 ind 6.5 (REA), 1 ind ptN 7.5 (REA), 14 ind i elvemunningen 10.5 (JEN, SST), 2 ind 11.5 (REA, SST), 1 ind 23.5 (JEN) og 2 ind 6.9 (REA). Et dårlig år for gulerle.

VINTERERLE

Status: Årviss på trekk i lite antall. Passerer på vei til og fra hekkeplassene i Lierdalen.

2022: 1–3 ind observert på 16 dager i periodene 2.4–4.4 og 31.8–3.10, hovedsakelig om høsten.

LINERLE

Status: Meget vanlig, hekkefugl. Noen vinterfunn.

2022: Observert 84 dager i perioden 1.4–23.10. Største antall var 50 ind 5.5 (REA). Hekking påvist også i 2022.

SIDENSVANS

Status: Streiffugl som besøker oss årlig i vinterhalvåret avhengig av mattilgang.

2022: 15 ind 11. 2 (SST), 50 ind 12.2 (JEN), 75 ind 14.2 (JVI), 1 ind 24.2 (JMY) og 25 ind 5.11 (SST).

FOSSEKALL

Status: Nesten årviss på trekk. Passerer på vei til og fra hekkeplassene i Liervassdraget. Sist sett i 2018. Blitt sjeldnere?

GJERDESMETT

Status: Vanlig, men varierende i antall, hekkende i gode år.

2022: 1–3 ind observert på 89 dager fordelt over hele året. Hekking ble ikke påvist, men sannsynlig ut fra tilstedeværelse. Et godt år for gjerdesmetten.

JERNSPURV

Status: Vanlig i lite antall om våren, hekkefugl.

2022: 1–2 syngende hanner observert på 31 dager i perioden 26.3–25.6. Mulig hekking.

RØDSTRUPE

Status: Meget vanlig, hekkefugl.

2022: Observert 127 dager i fordelt på hele året. Største antall var 7 ind 2.4 (BPE). Hekking ble påvist i 2022.

NATTERGAL

Status: Vanlig i hekketiden, trolig årlig hekkende. Ikke sett i 2021 eller 2022!!

BLÅSTRUPE

Status: Fåtallig på trekk.

2022: 1 ind sett 4.9 (JEN, REA, SST).

RØDSTJERT

Status: Sjelden. Sist sett i 2015.

BUSKSKVETT

Status: Tidligere hekkefugl, nå sjelden.

2022: 2 ind på 25.6 (SST) og 1 ind 30.8 (MÅS).

STEINSKVETT

Status: Årviss i lite antall. Hekket i 2019.

2022: Et par ved kaia på Gilhus i perioden 23.4–15.5 (JEN), reirbygging ble observert, men vellykket hekking kunne ikke påvises. Det er fortsatt anleggsarbeide på stedet.

RINGTROST

Status: Sjelden. Sist sett i 2013.

SVARTTROST

Status: Vanlig, hekkefugl.

2022: Ble observert 96 dager fordelt over hele året. Største antall var 15 ind 2.10 (JEN, REA). Hekking ikke påvist, men mulig.

GRÅTROST

Status: Meget vanlig, hekkefugl i stort antall.

2022: Ble sett på 88 dager fra 3.1–1.12. Største antall var 50 ind overflygende 20.10 (JEN). Hekking ble påvist.

MÅLTROST

Status: På trekk i lite antall og syngende hanner er vanlig. Hekker enkelte år.

2022: Ble observert på 28 dager i perioden 13.4–24.5. En høstobservasjon av 3 ind 2.10 (JEN, REA), som også var største antall. Hekking ble ikke påvist.

RØD Vingetrost

Status: Meget vanlig, hekkefugl i stort antall.

2022: Observert på 81 dager fra 27.3–2.10. Største antall var 6 ind 10.5 (JVI) og 2.10 (JEN, REA). Hekking ble påvist.

Duetrost

Status: Sjelden.

2022: 1 ind i asalen på Gullaug skoles parkering 2.10 (REA).

Gresshoppesanger

Status: Meget sjelden. Sist sett i 1997.

Sivsanger

Status: Sees nesten årlig på trekk. Gjorde hekkeforsøk i 2019.

2022: 1 ind 25.8 (SST) og 1–2 ind 2.9 (JVI). Begge sett i takrørskanten på øya.

Busksanger

Status: Meget sjelden. Sist sett i 2018.

Myrsanger

Status: Vanlig. Årlig hekkende i lite antall.

2022: 1 syngende hann 9.6 (JEN), 1–2 syngende hanner fra 151.6–25.6 og 1 ind 31.8–6.9 (SST).

Rørsanger

Status: Vanlig i sommerhalvåret, hekkefugl.

2022: Ble observert på 52 dager i perioden 11.5–1.9. Største antall var 3 ind flere ganger. Sannsynlig hekking.

Gulsanger

Status: Vanlig om våren, hekkefugl.

2022: 1–2 syngende hanner ble observert på 16 dager i perioden 11.5–20.6. Mulig hekking.

Møller

Status: Årviss i lite antall, oftest om våren. Hekking enkelte år.

2022: 2 ind 10.5 (JEN), 1–2 ind 16.5 (JVI, JEN), 1–2 ind 17.5 (JVI, OBR, REA), 1 ind 18.5 (JBE, JVI) og 1–2 ind 20.5 (JEN, JVI), alle syngende hanner.

Tornsanger

Status: Årviss i lite antall om våren. Hekkefugl enkelte år.

2022: 1 hann syngende på Gullaugodden 24.5, 31.5 og 9.6 (JEN). 1 hunnfarget ind 25.8 (SST).

Bøksanger

Status: Sjelden.

2022: 1 ind syngende 22.5 (JON).

Hagesanger

Status: Vanlig, hekkefugl.

2022: Ble observert på 28 dager fra 12.5–20.6. To høstobservasjoner av 1 ind 30.8 (MÅS) og 2 ind 4.9 (REA). Største antall var 4 ind 21.5 (JEN, OBR, SST) og 29.5 (JEN). Sannsynlig hekking.

Munk

Status: Meget vanlig i sommerhalvåret, hekkefugl.

2022: Ble sett 48 dager fra 18.4–2.10. Største antall var 5 ind 11.6 (BEL). Hekking ble påvist i 2022.

Gransanger

Status: Vanlig på trekk. Hekkefugl.

2022: Ble observert på 95 dager fra 26.3–8.10. Største antall var 10 ind 2.10 (JEN, REA). Hekking sannsynlig basert på tilstedeværelse og engstelig oppførsel.



Foto: Jens Erik Nygård

Løvsanger

Status: Meget vanlig, hekkefugl

2022: Ble observert 70 dager fra 24.4–17.9. Største antall var 30 ind 3.9 (REA). Hekking ble påvist i 2022.

GULBRYNSANGER

Status: Meget sjelden. Sist sett i 2015.

FUGLEKONGE

Status: Sjelden. Sist sett i 2021

GRÅFLUESNAPPER

Status: Vanlig i lite antall om våren. Sannsynligvis årlig hekkende.

2022: 1–3 ind sett på 16 dager i perioden 10.5–5.8. Hekking ble påvist i 2022.

SVARTHVIT FLUESNAPPER

Status: Tidligere vanlig i lite antall om våren. Nå sjeldnere.

2022: En syngende hann holdt til på Gilhusodden fra 8.5–4.6. Den ble registrert på 10 dager. Ingen indikasjon på vellykket hekking. Den 8.5 ble 2 syngende hanner registrert (JEN).

SKJEGGMEIS

Status: Sjelden. Sist sett i 2016.

STJERTMEIS

Status: Sees sporadisk i små familieflokker i vinterhalvåret. Har hekket.

2022: 1 ind 1.1 (SST), 6 ind 16.1 (HPR, JEN), 6 ind 20.1 (JVI), 1 ind 19.2 (JEN), 3 ind 31.10 (SST) 1 ind 12.11 (SST) og 1 ind 21.11 (NFL).

LØVMEIS

Status: Vanlig hele året, men kan være nokså stillferdig og usynlig i perioder, særlig i hekketiden.

2022: Observert på 102 dager i periodene 1.1–9.6 og 20.8–28.12. Største antall 4 ind 9.6 (SGR), en familiegruppe med nylig utflytne unger. Sikker hekking i 2022!

GRANMEIS

Status: Sjelden besøkende fra marka i nærheten.

2022: 1 ind hørt 11.9 (SST).

SVARTMEIS

Status: Sjelden. Status: Sjelden besøkende fra marka i nærheten.

2022: 1 ind ved foring 24.2 (JMY).

BLÅMEIS

Status: Meget vanlig året rundt, hekkefugl.

2022: Observert på 173 dager spredt over hele året.

Største antall var 30 ind 6.1 (ENY). Hekking ble påvist.

KJØTTMEIS

Status: Meget vanlig året rundt, hekkefugl.

2022: Ble observert på 165 dager spredt over hele året. Største antall var 20 ind 6.1 (ENY). Hekking ble påvist i 2022.

SPETTMEIS

Status: Vanlig, hekkefugl

2022: Ble observert på 128 dager fordelt over hele året. Største antall 7 ind 12.4 (BPE, NPE). Hekking ble påvist i 2022.

TREKRYPER

Status: Vanligst i vinterhalvåret, men har også vært påvist hekkende flere ganger.

2022: Ble observert på 32 dager i periodene 1.1–13.5 og 10.10–28.12. Ingen hekkeindikasjon i år.

TORNSKATE

Status: Nesten årvisst i lite antall.

2022: En hann sett 24.5 (JEN, MÅS, REA, SST).

VARSLER

Status: Nesten årvisst i lite antall i vinterhalvåret. Sist sett i 2021.

NØTTESKRIKE

Status: Årvisst i lite antall.

2022: 1 ind 20.9 (SST), 2 ind overflygende 21.9 (JEN), 6 ind 25.9 (JEN, REA), 5 ind 2.10 (JEN, REA) og 1 ind 27.10 (MÅS, SST).

SKJÆRE

Status: Meget vanlig året rundt, hekkefugl

2022: Observert på 139 dager fordelt over hele året. Største antall var 20 ind 27.1 (JVI). Hekking påvist.

NØTTEKRÅKE

Status: Årvisst i lite antall.

2022: Sett mot åsen 11.9 (REA) og 1 ind overflygende 16.9 (SST).

KAIE

Status: Kan overnatte på Gilhusodden i store flokker vinterstid sammen med kråker. Næringsøkende i

distriktet om vinteren. Økende hekkebestand i distriktet.

2022: Observert på 58 dager i periodene 16.1–1.6 og 11.9–13.11. Største antall var 300 ind flere ganger.

KORNKRÅKE

Status: Vinterstid i lite antall.

2022: 2 ind ble sett ved Amtmannsvingen den 3.11 (JVI).

KRÅKE

Status: Meget vanlig, hekkefugl. Kan overnatte på Gilhusodden i store flokker vinterstid sammen med kaier.

2022: Ble observert på 155 dager fordelt over hele året. Største antall var 300 ind samlet i trærne ved Gullaug kirke den 25.3 (SST). Reirbygging ble observert 29.3 (JEN, MÅS, SST).

RAVN

Status: Vanlig. Hekkefugl.

2022: 1–2 ad ind ble observert på 33 dager i periodene 29.1–30.5 og 24.8–4.12. Fire unger vokste opp i reiret i Gullaugberga.

STÆR

Status: Vanlig, hekkefugl.

2022: Observert på 38 dager i perioden 19.3–2.10. Største antall var kun 40 ind overflygende 11.8 (JVI). Hekking ble påvist i låven på Store Gilhus.

GRÅSPURV

Status: Vanlig, hekkefugl.

2022: Rapportert på 37 dager fordelt over hele året. Største antall var kun 8 ind 8.11 (SST). Arten er underrapportert, finnes i bebyggelsen året rundt. Hekking påvist i 2022.

PILFINK

Status: Meget vanlig, hekkefugl.

2022: Observert på 67 dager fra 1.1–11.6. Bemerkelsesverdig er kun 1 observasjon på høsten av 2 ind 8.11 (SST). Største antall var 30 ind 6.1 (ENY). Ingen hekkeindikasjon.

BOKFINK

Status: Meget vanlig i sommerhalvåret, hekkefugl.

2022: Observert på 102 dager fordelt over hele året. 1–6 ind stasjonært på foring i januar–mars. Største antall var 13 ind 2.4 (BPE). Hekking ble påvist.

BJØRKEFINK

Status: Årlig på trekk i lite antall.

2022: Observert på 19 dager i periodene 10.2–27.3 og 17.9–2.10. Største antall var 40 ind som rastet i tårnkrattet en kort stund den 17.9 (JEN).

GRØNNFINK

Status: Meget vanlig, hekkefugl.

2022: Ble observert på 87 dager fordelt over hele året, bortsett fra juli og desember. Største antall var 150 ind ved Gilhusodden 11.3 (REA). Sannsynlig hekking, engstelig adferd ble observert på Gilhusodden 15.5 (JEN).

STILLITS

Status: Vanlig, hekkefugl.

2022: Ble observert på 50 dager i perioden 5.2–26.11. Største antall var 40 ind ved Gilhus 22.10 (JVI). Mulig hekking.

GRØNNISISIK

Status: Vanlig i vinterhalvåret, kan ha invasjonstypen forekomst, noen år også om sommeren. Hekking er sannsynlig enkelte år.

2022: Ble observert på 77 dager i periodene 1.1–11.5 og 17.7–23.12. Største antall var 300 ind 23.9 (JEN).

TORNIRISK

Status: Årviss i lite antall. Hekker enkelte år.

2022: Observert på 16 dager i perioden 18.4–23.7. Holdt til ved Store Gilhus gård og hekket sannsynligvis. 3 1K ind ble sett 23.7.



Foto: Jens Erik Nygård

BERGIRISK

Status: Årviss på trekk i lite antall. Sist sett i 2021.

GRÅSISIK

Status: Vanlig i vinterhalvåret. Se kommentar under brunsisik.

2022: Observert 31 dager i periodene 6.2–13.5 og 23.10–23.12. Største antall var 30 ind 21.12 (SST).

BRUNISISIK

Status: Denne er utskilt fra gråsisik som egen art, ble tidligere betegnet som underart cabaret. Vanskelig å skille fra gråsisik, fører til noen feilregistreringer mellom disse to artene. Hekkefugl.

2022: Observert på 27 dager i periodene 14.2–9.6 og 11.8–1.12. Største antall var en 5 ind 3.10 (SST).

Mulig hekking.



Foto: Jens Erik Nygård

POLARSISIK

Status: Meget sjelden. Sist sett i 2019.

GRANKORSNEBB

Status: Sjelden. Sist sett i 2015.

ROSENFINK

Status: Passerer på trekk, men har også forsøk på hekking et par år. Sist observert i 2021.

DOMPAP

Status: Vanlig i vinterhalvåret.

2022: Observert på 42 dager i periodene 1.1–8.5 og 2.10–21.12. Største antall var 5 ind 1.1 (SST) og 3.2 (JLØ).

KJERNEBITER

Status: Årviss til stede, sannsynlig hekkende de fleste år.

2022: 1 ind 31.3 (JEN), ett par ved Store Gilhus gård 18.4 (JEN), 1 ind hørt 29.4 (KBØ), et par med en unge utenfor reir sett ved Dynodammen 17.5 og 1 ind 11.6 (PGI).

LAPSPURV

Status: Meget sjelden. Sist sett i 2018.

SNØSPURV

Status: Sjelden. Sist sett i 2021.

GULSPURV

Status: Tidligere vanlig hekkefugl, nå i sterk tilbakegang.

2022: 5 ind. i en tretopp på østsiden 2.3 (JEN), 1 ind 4.3 (JVI), 1 syngende hann på Gullaughalvøya 11.3 (JEN), 1 ind 12.4 (BPE, NPE), 1 syngende hann på Gullaughalvøya 4.5, 13.5 og 24.5 (JEN), 1 ind 20.9 (SST) og 1 ind 20.10 (JEN).

HORTULAN

Status: Meget sjelden. Sist sett i 1993.

SIVSPURV

Status: Meget vanlig i sommerhalvåret, hekkefugl.

2022: Observert på 108 dager i perioden 13.3–8.10. Største antall var 15 ind 17.9 og 21.9 (JEN). Sannsynlig hekking.

PATTEDYR:

Småskogmus 2 ind ved fugleforing på tårnstien 9.1 (JEN).



Foto: Jens Erik Nygård

Bever 1 ind 26.3 (REA).

Mink 1 ind 27.3 (JEN, SST), 31.3 (KME), 2.4 (JVI) og 10.9 (KLA).

Steinkobbe 1 ind 9.3 (JEN)

Rådyr 1 hann 26.3 (REA), 3 ind 27.3 (JEN, SST), og 1 hann og en hunn 5.7 (JEN).

Rødrev 1 ind 1.9 (SST)

Snømus 1–2 ind ved tårnstien på 6 dager fra 18.1–17.4. Sett og fotografert av mange.



Foto: Jens Erik Nygård