

Fuglelivet i Linnestranda naturreservat. Rapport 2023

av Jens Erik Nygård

I 2023 ble det sett 137 arter. Det ble sett 2 nye arter i 2023, perleugle og spurveugle. Dermed er 227 arter registrert på Linnestranda.

Observasjonsarbeidet

Besøket og rapporteringen gikk ned med ca. 20 %.

En del av årsaken var ugunstige forhold med høy vannstand det meste av høsten. Totalt ble 1778 arter rapportert.

Observatørene

Observatørene er listet i rekkefølge etter hvor mange arter de har innrapportert fra Linnestranda.

Navneforkortelse er også gitt. Informasjonen er hentet fra Artsobservasjoner.no.

1. Jens Erik Nygård (JEN), Gullaug	120
2. Steinar Stueflotten (SST), Drammen	116
3. Rolf E. Andersen (REA), Tranby	107
4. Jorunn Villand (JVI), Lier	84
5. Pål Gisle (PGI), Heggedal	84
6. Melvin Åsum, (MÅS), Krokstadelva	81
7. Bent Ellingsen (BEL), Drammen	81
8. Hans Petter Rømme (HPR), Reistad	76
9. Ole Bjørn Braathen (OBR), Lier	75
10. Bjørn Penk (BPE), Oslo	69
11. Jostein Bærø Engdal (JBE), Sætre	60
12. Eli Gates (EGA), Klokkarstua	53
13. Sigurd Iversen (SIV), Røyken	51
14. Jan Olav Nybo (JON), Oslo	50
15. Martin Fauskanger Andersen (MAN), Kr.sand	49
16. Andreas Hessvik-Trøite (AHT), Krokstadelva	44
17. Ann Torill Halvorsen (AHA), Bekkestua	41
18. Richard Gates (RGA), Klokkarstua	39
19. Eirik Kristoffersen (EKR), Vikersund	36
20. Morten Halvorsen (MHA), Bærums Verk	34
21. John Apeland (JAP), Lillehammer	32
22. Jostein Moldsvor (JMO), Norheimsund	31
23. Bjørn Lauritzen (BLA), Geilo	31
24. Rune Vidal (RVI), Moss	31
25. Svein Inge Marcussen (SMA)	28
26. Peter Boysen, Vestfossen	27
27. Helge Berge, Trondheim	27
28. Aleksander Solberg, Skollenborg	26
29. Ken Adelsten Jensen (KAJ), Skedsmokorset	22
30. Robin J. Langaas (RLA), Skoppum	22
31. Jostein Myre (JMY), Hvalstad	20
32. Jan Erik Berghlin (JEB), Oslo	18
33. Per Morten Groth (PGR), Drøbak	13
34. Hilde Laffeld (HLA), Drøbak	13
35. Terje Bråthen (TBR), Sande i Vestfold	10
36. Klaus Meyer (KME), Tranby	9

37. Ninne Aas Flydal (NFL), Tønsberg	8
38. Martin Lindal (MLI), Drammen	7
39. Laila Helland Folgerø, Haugesund	7
40. Noah Penk (NPE), Lier	6
41. Øivind Syvertsen (ØSY), Borgen	6
42. Bent Hammel (BHA), Oslo	5
43. Tormod V. Burkey (TBU), Oslo	4
44. Ivar Schjetne (ISC), Rong	4
45. Maiken Otervik (MOT), Reistad	4
46. Vidar Øverbye (VØV), Sundbyfoss	3
47. Tore Westgård (TWE), Slependen	3
48. Siw Hagstrøm (SHA), Drammen	3
49. Ellen Askum (EAS), Oslo	2
50. Jan-Erik Nyhuus (JNY), Lier	1
51. Kjetil Johannesen (KJO), Oslo	1
52. Kristoffer Bøhn (KBØ), Fjellstrand	1
53. Tore Gunnarsen (TGU), Gullaug	1
54. Anders Kvammen (AKV), Asker	1
55. Gaute Grønstøl (GGR), Asker	1
56. Øystein Tangen (ØTA), Krokstadelva	1
57. Harald K. Andersen (HKA), Steinberg	1
Stein Edward James Grønning (SGR) 1????	

Sum: 1778 innrapporterte arter

Takk til alle som har tatt en tur innom Linnestranda og som bidrar med verdifulle observasjoner. Takk til fotografene som bidrar med bilder til rapporten. Alle bilder er tatt i tilknytning til observasjonene.

Resultater 2023

I tillegg til overnevnte nye arter, må nevnes sjette observasjon av mandarinand, rødnebbterne, hekkforsøk av sivhauk, første funn av hekkende rugde, hekkende vintererle, syngende skogdue, mulig hekking av gjøk, første rødstjert siden 2015 og første skjeggmeis siden 2016.

Høsttrekket av vadere var nesten fraværende på grunne av at det var nesten konstant høyt vann denne høsten. Gulerle ble ikke registrert i 2023, heller ikke vår ikoniske buskskvett!

Artsgjennomgang

KNOPPSVANE

Status: Ett par er hekkende årlig, arten kan sees hele den isfrie perioden.

2023: Ble observert på 111 dager fra 3.1 til 23.11. Største antall var 34 ind + par med 5 pulli 29.6 (SST). Hekking ble gjennomført på Dynodammen, men ingen «polske» varianter år. Den stasjonære hannen L093 var tilbake med hunnen K529.

SANGSVANE

Status: Sees årlig i lite antall tidlig vår og sein høst.

2023: Ble observert på 20 dager fra 25.3–2.12. Flere observasjoner ble gjort i juni og juli.

DVERGSVANE

Status: Meget sjelden. Sist sett i 2010.

SÆDGÅS

Status: Sjelden. Sist sett i 2012.

KORTNEBBGÅS

Status: Passerer Linnestranda i store flokker om våren, færre blir observert om høsten. Noen flokker raster, men de fleste flyr over for å raste på Tyrifjorden.

2023: Arten ble observert på 12 ulike dager i perioden 3.4–17.4. Beste trekkdag var 3.4, da anslagsvis 1000-2000 ind ble registrert. 2 ind rastende 12.4 (KJO) og 1 et skadet individ 17.4 (BEL, SST). En høstobservasjon av en flokk på 65 ind trekkende mot sør (JEN).

TUNDRAGÅS

Status: Meget sjelden. Sist sett i 2015.

GRÅGÅS

Status: Grågåsa er økende i sin forekomst og større flokker sees oftere, mulig på trekk. Det er ennå ikke påvist hekking.

2023: Ble observert på 43 dager fra 20.2–3.7. Kun 1 høstobservasjon 17.9 (SST). Største antall var 90 ind rastende 11.4 (JBE).

[GRÅGÅS x KANADAGÅS HYBRID]

Status: 2 observasjoner på Linnestranda. Sist sett i 2019.

[STRIPEGÅS]

Status: Sjelden. Sist observert i 2016.

[SNØGÅS]

Status: Meget sjelden. Sist sett i 2018.

HVITKINNGÅS

Status: Årvis i lite antall.

2023: 4 ind overflygende 17.5 (JEN, OBR, SST) og 1 ind overflygende 22.10 (PGI).

KANADAGÅS

Status: Har blitt noe mindre vanlig de siste år, kanskje på grunn av forsøk på å fjerne arten fra norsk fauna. Har hekket ett år.

2023: Sett på 10 dager i perioden 24.3–17.6. To høstobservasjoner av 36 ind 6.9 (største antall, MÅS) og av 11 ind 17.9 (JEN).

RUSTAND

Status: Meget sjelden. Sist sett i 1978.

GRAVAND

Status: Økende forekomst, forsøker å etablere seg som hekkefugl på Linnestranda, få vellykkede hekkinger er registrert.

2023: Arten sett på 35 dager i perioden 25.3–26.6. Et par var stasjonære, men ikke noe resultat av hekking ble sett. Største antall var 8 ind 26.3 (HPR).

MANDARINAND

Status: Sjelden.

2023: 1 hunn ble sett 11.4 (JEN, JON). Dette er 6. observasjon av arten på Linnestranda.

BRUNNAKKE

Status: Regelmessig på trekk i lite antall.

2022: Ble observert på 23 dager fra 23.3–26.6 og 6.9–13.11. Største antall var 6 ind flere ganger.

SNADDERAND

Status: Nesten årlig forekommende.

2023: Et par ble sett 11.4 (JBE, JEN, JON, REA, SST), ett par 23.4 (JEN, REA), 5 ind 6.5 (BLA, JEN, JMO, JMY, SST) og ett par 19.5 (BEL, HPR).

Foto:

Jens
Erik
Nygård



KRIKKAND

Status: Meget vanlig i trekketidene. Hekker enkelte år.

2023: Ble sett på 100 dager i perioden 3.4–23.5 og 6.8–27.11. Største antall var 75 ind 14.4 (JEN, OBR). Hekking ikke påvist i 2023.

AMERIKAKRIKKAND

Status: Meget sjelden. Sist sett i 2008.

STOKKAND

Status: Meget vanlig i den isfrie perioden. Årlig hekkende 2-3 par.

2023: Ble observert 120 dager i den isfrie perioden fra 18.2–1.12. Største antall var 250 ind 22.11 (SST). Hekking ble påvist også i 2023, 2–3 kull.

STJERTAND

Status: Årviss i lite antall i trekketidene.

2023: En hann stasjonær 14.4–18.4 (BPE, JEN, PGI, REA, SST), en hunn 12.4 (JVI) og ett par fra 14.4–15.4 (JVI, SST).

KNEKKAND

Status: Årviss i lite antall.

2023: Et par 11.4 (JEN, JON, SST) og 1 hann 20.4 (JEN).

SKJEAND

Status: Årviss i lite antall.

2023: Et par 23.4 (JEN, JMY, KME, REA, SST) og 7 ind (5 hanner og 2 hunner) den 4.5 (BEL, HPR, JEN, PGI, SST) og 1 hann 9.5 (JEN, REA).

TAFFELAND

Status: Sjelden i trekktiden. Sist sett i 2022.

RINGAND

Status: Meget sjelden. Sist sett i 2022.

TOPPAND

Status: Meget vanlig i trekketidene, i størst antall på høsten.

2023: Ble sett på 45 dager i periodene 18.2–29.6 og 17.8–8.11. Største antall var 27 ind 4.5 (JBE).

BERGAND

Status: Nesten årviss i lite antall, hovedsakelig om høsten.

2023: 1 1K ind ble sett den 25.10 (SST).

ÆRFUGL

Status: Årviss siden 2013. Økende i Drammensfjorden.

2023: 1–6 ind sett på 8 dager i perioden 18.4–29.5.

HAVELLE

Status: Sjelden. Sist sett i 2022.

SVARTAND

Status: Årviss trekkgjest i lite antall.

2023: 2 ind 18.2 (JON), 3 par 13.4 (SST) og 1 hunnfarget ind 25.10 (SST).

SJØORRE

Status: Sjelden.

2022: 3 ind 30.5 (HPR) og 1 ind 19.11 (HPR, JEN).

KVINAND

Status: Meget vanlig, til stede når det er isfritt.

Hekking enkelte år.

2023: Ble observert på 89 dager i perioden 26.2–27.11. Største antall var 100 ind 14.4 (REA, SST). Hekking ble ikke påvist i 2022.

[BØFFELAND]

Status: Meget sjelden. Sist sett i 2010. Funnet er ikke godkjent som spontant.

LAPPFISKAND

Status: Sjelden.

2023: En hunn 25.3 (JEN) og 2 hunner 12.4 (JEN).

SILAND

Status: Vanlig om våren, økende forekomst.

Hekking enkelte år.

2023: Observert på 45 dager i perioden 25.3–3.7. Kun 2 høstobservasjoner: 2 ind 8.10 (MLI) og 2 hunnfargede 9.10 (REA). Største antall var 9 ind 1.5 (SST). Hekking ble ikke påvist i 2023.

LAKSAND

Status: Vanlig på vår- og høsttrekk.

2023: Observert på 111 dager i periodene 20.2–9.7, og 27.8–27.11. Største antall var 27 ind 8.4 (EGA, JAP).

[FASAN]

Status: Tidligere vanlig og sannsynlig hekkfugl.

2023: 1–3 ind ble observert på 57 dager i perioden 12.2–1.12, de fleste syngende hanner om våren. To

hanner ble sett i direkte kamp med hverandre 30.3 (JEN).

SMÅLOM

Status: Årvisst på trekk i lite antall, enkelte år kan individer være stasjonære i en periode.

2023: Sett på 32 dager i perioden 4.4–28.6 og 26.9–25.10. Største antall var 4 ind 15. mai.

STORLOM

Status: Årlig i lite antall, oftest om våren.

2023: 1 ind 4.4 (OBR, TBU, SST), 1 ind 14.4 (JVI), 1 ind 28.4 (HPR), 1–2 ind 4.5 (JEN, SST), 2 ind 11.5 (EGA, JBE, RGA), 1 ind 27.5 (JEN, SGR, SST), 1 ind 28.5 (JEN), 1 ind 29.5 (REA) og 1 ind 11.6 (PGI).

GULNEBBLOM

Status: Meget sjelden. Sist sett i 2021.

DVERGDYKKER

Status: Nesten årvisst i lite antall, oftest senhøstes..

2023: 1 ind 26.10 (JEN).

TOPPDYKKER

Status: Vanlig. Forekommer nå gjennom store deler av året, på grunn av at den har begynt å hekke i nærliggende tjern.

2023: Observert på 99 dager i perioden 25.3–23.11. Største antall var 21 ind 11.4 (JBE).

HORNDYKKER

Status: Nesten årvisst i lite antall.

2023: 2 ind 13.4 (JON, KAJ, REA, SST) og 2 ind 28.10 (JEN, PGI, SST).

GRÅSTRUPEDYKKER

Status: Meget sjelden. Sist sett i 2009.

HAVSULE

Status: Meget sjelden. Funnet død i 2006.

STORSKARV

Status: Forekommer i en lokal ikke-hekkende populasjon av mellomskarv (*Phalacrocorax carbo sinensis*) og overtrekkende flokker av nordlig storskarv (*P. c. carbo*) som sees på vårtrekk.

2023: Observert på 108 dager i perioden 20.2–1.12. Største antall var 40 trekkende ind 10.4 (BPE, JEN, OBR, SST). Dette var den eneste flokken som tydelig var på trekk nord.

GRÅHEGRE

Status: Kan sees på Linnestranda store deler av den isfrie perioden, som oftest 1–2 ind.

2023: Ble observert på 62 dager i perioden 30.3–21.11. Største antall var 7 ind trekkende mot NØ den 10.4 (BPE).

EGRETTHEGRE

Status: Sjelden. Sist sett i 2020.

RØDGLENTE

Status: Meget sjelden. Sist sett i 2020.

SIVHAUK

Status: Fåtallig trekkfugl, økende forekomst.

Hekkeforsøk ble gjort i 2023!

2023: 2 ind observert på 6 dager i perioden 14/4 til 36.4 (JEN, OBR, REA SST m.fl.). Et par var stasjonært fra 27.4–7.5 og reirbygging ble observert (JEN). Reirbyggingen ble ikke fullført, og fuglene forsvant. Noen uker etter ble det påbegynte reiret ettersøkt, men ikke funnet i det aktuelle sivområdet. Ellers 1 hann 18.5 (BEL, JEN), 1 hunn 28.5 (JEN) og 1 hunn 16.7 (AHA).



Foto: Jens Erik Nygård

MYRHAUK

Status: Sjelden. Sist sett i 2022.

VEPSEVÅK

Status: Sees nesten årvisst på trekk. Sist sett i 2021.

HØNSEHAUK

Status: Regelmessig observert i lite antall, oftest i trekketidene og i vinterhalvåret.

2023: 1 hunn 4.4 (OBR), 1 ind overflygende 9.4 (PGI), 1 hunn 10.4 (BPE), 1 ind 11.4 (JBE), 1 ind 14.4 (REA), 1 ind 22.4 (PGI), 1 1K ind 1.9 (SST), 1 ind 28.10 (PGI), 1 ind 4.11 (JEN) og 1 1K ind 29.11 (JVI).



Foto: Jens Erik Nygård

SPURVEHAUK

Status: Vanligste rovfugl på Linnestranda.

2023: Ble sett på 25 dager i perioden 10.1–25.12. Alltid kun ett individ.

MUSVÅK

Status: Årviss på trekk i lite antall. Noen vinterfunn.

2023: 1 ind 4.4 (SST), 2 ind 10.4 (BPE), 1 ind 21.4 (SST), 1 ind 26.4, 1 ind 5.5 (AHA), 1 ind 7.5 (JEN), 1 ind 2.6 (SST), 1 ind 5.7 (MÅS), 2 ind 14.9 (PGI), 1 ind 23.9 (JEN) og 1 ind 23.10 (JEN).

FJELLVÅK

Status: Nesten årviss på trekk i lite antall. Sist sett i 2021

FISKEØRN

Status: Regelmessig fiskende i sommerhalvåret.

2023: 1 ind overflygende 19.4 (SST), 1 ind næringssøkende 8.5 (KME), 1 ind overflygende 11.5 (EGA, RGA), 1 ind 28.5 (JEN), 1 ind næringssøkende 17.6 (PGI), 2 ind næringssøkende 27.6 (KME), 1 ind overflygende 28.6 (REA) og 1 ind næringssøkende 6.8 (BPE). Nok et svakt år for fiskeørna!

HAVØRN

Status: Årviss i lite antall siden 2015. Sist sett i 2022.

TÅRNFALK

Status: Årviss i lite antall på trekk vår og høst. Sist sett i 2022.

DVERGFALK

Status: Årviss i lite antall. Sist sett i 2022.

LERKEFALK

Status: Årviss i lite antall. Sist sett i 2022.

JAKTFALK

Status: Meget sjelden. Sist sett i 2016.

VANDREFALK

Status: Årviss i lite antall siden 2006. Fra 2016 til 2021 hekkende i Gullaugberga.

2023: 1 ind 31.3 (REA), 1 ind 8.4 (JEN), 1 ind 10.4 (BPE, HPR, PGI, SST), 2 ind 12.4 (JVI), 1 ind 13.4 (SST), 1 ind 14.4 (JEN, OBR, REA), 1 ind 16.4 (REA), 1 ind 13.5 (JEN) og 1 ind 10.8 (JVI). Ingen hekking i år heller.

JERPE

Status: Meget sjelden. Sist sett i 1998.

ORRFUGL

Status: Meget sjelden. Sist sett i 1996.

VANNRIKSE

Status: Hekker enkelte år og er regelmessig på høsten.

2023: 1 ind ble hørt og sett i området rundt elvemunningen fra 7.4–30.4 (JEN, PGI, SST). 1 ind hørt 17.8 (SST) og 1–2 ind ble hørt og sett fra 11.9–27.10 (HBE, JEN, JVI, PGI, SST m.fl.). Mulig hekking også i år.

MYRRIKSE

Status: Sjelden. Sist sett/hørt i 2021.

ÅKERRIKSE

Status: Meget sjelden. Sist sett i 2006.

SIVHØNE

Status: Tidligere hekkefugl, nå oftest stasjonære ind på høsten.

2023: 1 1K ind 3,8 (BPE), 1 1K ind 9.9 (REA), 2 ind 14.9 (PGI) og 1 1K ind 17.9 (SST). Et dårlig år for sivhøna!

SOTHØNE

Status: Årviss i lite antall i trekketidene.

2023: 1 ind 5.4 (SST), 3 ind 11.4 (JEN JON, SST), 1 ind 12.4 (PGR, HLA), 1 ind 14.4 (JVI), 2 ind 11.5 (EGA, JEN, MÅS, OBR, REA, RGA) og 1 ind 18.9 (MÅS).

TRANE

Status: Årviss på trekk i lite antall.

2023: 1 ind hørt 4.4 HPR), 1 ind trekkende mot N 8.4 (JEN), 2 ind trekkende mot N 11.4 (JEN), 8 ind overflygende 12.4 (PGR, HLA), 2 ind trekkende mot N 19.4 (SST) og 3 ind overflygende 21.4 (SST).

TJELD

Status: Vanlig om våren. Hekkende enkelte år.

2023: Observert på 48 dager i perioden 24.3–22.7. Største antall var 10 ind rastende 11.4 (REA). Hekking ikke påvist i 2023.

AVOSETT

Status: Meget sjelden. Sist sett i 2009.

DVERGLO

Status: Vanlig i sommerhalvåret. Hekker trolig årlig på egnede lokaliteter i nærheten.

2023: Observert på 36 dager i perioden 3.4–29.6. Største antall var 6 ind 12.6 (BHA). Hekket på åker ved Jordhaugene..

SANDLO

Status: Vanlig. Har gjort hekkforsøk og hekker trolig på egnede lokaliteter i nærheten.

2023: Observert på 50 dager fra 23.3–28.6 og 8.9–17.9. Største antall var 9 ind 4.4 (OBR, SST). Hekking ble ikke påvist i 2023.

HEILO

Status: Nesten årviss på trekk i lite antall, sees oftest på jordene. Sist observert i 2021

TUNDRALO

Status: Sjelden. Sist sett i 2022.

VIPE

Status: Meget vanlig, hekkefugl i jordbrukslandskapet, men sliter med å få frem unger.

2023: Observert på 49 dager fra 22.3–4.7. Største antall var 12 ind den 13.6 (JEN). Vipene ved Jordhaugene ble fulgt opp av JEN i samarbeid med jordeieren Huseby gård. Pløying på jordet ble utsatt til 2.6. Da var det 3 kull pluss et reir med egg på jordet. Ungene klarte seg, men reiret ble forlatt.

POLARSNIFE

Status: Sjelden. Sist sett i 2017.

SANDLØPER

Status: Meget sjelden. Sist sett i 2015.

DVERGSNIPE

Status: Nesten årlig i lite antall på trekk. Sist sett i 2022.

TEMMINCKSNIFE

Status: Årlig i lite antall på trekk.

2023: 1 ind 6.5–15.5 (JEN, HPR, SST m.fl.), 1–3 ind 22.5–1.6 (JEN, JVI, KME, REA ISC m.fl.) og 2 ind 6.8 (PGI).

TUNDRASNIPE

Status: Sjelden. Sist sett i 2010.

FJELLMYRLØPER

Status: Meget sjelden. Sist sett i 2016.

FJÆREPLYTT

Status: Meget sjelden. Sist sett i 2017.

MYRSNIPE

Status: Årviss på trekk i lite antall.

2023: 1 ind rastende 25.5 (Finn Ljønes via JEN).

ALASKASNIPE

Status: Førsteobservasjon i Buskerud. Sist sett i 2019.

BRUSHANE

Status: Årviss på trekk i lite antall.

2023: 1 ind rastet på en trestamme i elvemunningen den 17.9 (SST)

SVØMMESNIPE

Status: Meget sjelden. Sist sett i 2013.

POLARSVØMMESNIPE

Status: Meget sjelden. Sist sett i 2010.

KVARTBEKKASIN

Status: Tidligere nesten årlig, nå sjelden. Sist sett i 2017.

ENKELTBEKKASIN

Status: Vanlig på trekk. Har hekket. I tilbakegang.

2023: Observert på kun 13 dager fra 6.4–13.5 og 18.9–22.10. Største antall var 6 ind rastende 7.5 (REA).

DOBBELTBEKKASIN

Status: Meget sjelden. Sist sett i 2007.

RUGDE

Status: Årvisse observasjoner i mars–april.

Rugdetrekk innenfor reservatet ble registrert i 2008, 2018, 2019 og 2022. Hekking ble påvist i 2023.

2023: 1 ind 25.3 (SST), 1 ind 10.4 (REA), 1 ind 21.4 (JEN), 1 ind fløy opp fra reir 27.4! (JEN), 1 ind på rugdetrekk langs Linnestranda 28.5 (JEN), 1 ind 29.5 (REA), 1 ind 3.6 og 1 ind ved tårnstien 20.10 (SST). Første sikre hekking, men det er sannsynlig at arten har hekket også tidligere.

SMÅSPOVE

Status: Årviss på trekk i lite antall, nesten utelukkende på vårtrekk.

2023: 3 ind 5.5 (HPR), 1 ind 6.5 (JEN, JVI, RVI, SST), 1 ind rastende 7.5 (REA), 1 ind hørt 9.5 (JEN), 1 ind hørt 12.5 (JVI), og 1 ind 15.5 (HPR).

STORSPOVE

Status: Vanlig på trekk, oftest om våren. I tilbakegang?

2022: Observert på 11 dager i perioden 7.4–25.6. 2 høstobservasjoner: 2 ind overflygende 9.8 (BPE, NPE) og 1 ind hørt 17.8 (SST). 16 ind 24.4 (REA) var største antall.

SVARTHALESPOVE

Status: Meget sjelden. Sist sett i 2021.

LAPPSPOVE

Status: Sjelden. Sist sett i 2022.

SOTSNIFE

Status: 1–2 ind observeres nesten årlig. Sist sett i 2021.

RØDSTILK

Status: Årviss på trekk i lite antall.

2023: Observert på 10 dager i perioden 7.5–12.6. Største antall var 5 ind 31.5 (BEL, MÅS).

GLUTTSNIPE

Status: Vanlig på trekk

2023: Observert på 31 dager i perioden 21.4–9.7 og 6.8–17.8. Største antall var kun 40 ind 5.5 (SST). En av disse var fargeringsmerket som voksen på The Wash på østkysten av England den 31.8.2015 og var dermed 9 år eller eldre.

GULBEINSNIPE

Status: Meget sjelden. Førsteobservasjon i Buskerud. Sist sett i 2021.

SKOGSNIFE

Status: Vanlig, sannsynlig hekkefugl.

2023: Observert på 31 dager fra 8.4–25.6. En høstobservasjon den 17.8 (SST). Største antall var 6 ind flere ganger i april. Mulig hekking.

GRØNNSTILK

Status: Årviss på trekk i lite antall.

2023: Observert på 19 dager i perioden 1.5–29.6. Største antall var minst 23 ind 8.5 (SST).

STRANDSNIPE

Status: Meget vanlig, hekkefugl.

2023: Observert på 44 dager i perioden 26.4–17.8. Største antall var 15 ind 6.5 (JVI). Mulig hekking i 2023.

STEINVENDER

Status: Meget sjelden. Sist sett i 2008.

Ubestemt FJELLJO/TYVJO

Status: Meget sjelden. Sist sett i 1995.

POLARJO

Status: Meget sjelden. Sist sett i 2016.

DVERGMÅKE

Status: Meget sjelden. Sist sett i 2017.

KRYKKJE

Status: Meget sjelden. Sist sett i 2021.

HETTEMÅKE

Status: Meget vanlig.

2023: Ble observert på 71 dager i perioden 23.3–16.7. Ingen høstobservasjoner! Største antall var 50 ind 10.4 og 16.4.

FISKEMÅKE

Status: Meget vanlig i den isfrie perioden. Hekker av og til på industritak i nærheten.

2023: Observert på 87 dager i perioden 23.3–13.11. En vinterobservasjon den 1.1 (ASO). Største antall var minimum 200 ind 14.4 (REA). Hekking ikke påvist i 2023.

SVARTEHAVSMÅKE

Status: Meget sjelden. Sist sett i 2013.

SILDEMÅKE

Status: Vanlig i sommerhalvåret.

2023: Ble observert på 65 dager i perioden 23.3–13.9. Største antall var 13 ind 29.6 (SST).

GRÅMÅKE

Status: Meget vanlig året rundt.

2022: Ble observert på 84 dager fra 1.1–26.12. Største antall var 100 ind 18.2 (JON). Det ble observert flere individmerkede fugler også i 2023.

GRØNLANDSMÅKE

Status: Meget sjelden. Sist sett i 2015.

POLARMÅKE

Status: Sjelden. Sist sett i 2018.

SVARTBAK

Status: Meget vanlig i den isfrie perioden.

2023: Ble sett på 86 dager, fra 1.1–13.12. Største antall var 8 ind 11.4 (JEN, SST).

SPLITTERNE

Status: Meget sjelden. Sist sett i 1978.

SVARTTERNE

Status: Meget sjelden. Sist sett i 2017.

ROVTERNE

Status: Meget sjelden. Sist sett i 2021.

DVERGTERNE

Status: Meget sjelden. Sist sett i 2019.

MAKRELLTERNE

Status: Vanlig i sommerhalvåret. Sporadisk hekkende.

2023: Ble sett på 30 dager i perioden 3.5–13.7. Største antall var 3 ind 28.5 (JEN). Mulig hekking i 2023.

RØDNEBBTERNE

Status: Var nesten årvisst i lite antall, nå mer sjelden.

2023: Ett ind ble sett næringssøkende 13.7 (BPE).

LOMVI

Status: Nesten årvisst oppreden i lite antall.

2023: 3 ind sett 30.9 (SST) og 1 ind den 19.10 (JEN, REA)

ALKE

Status: Meget sjelden. Sist sett i 2022.

ALKEKONGE

Status: Meget sjelden. Sist sett i 2012.

BYDUE

Status: Hekkefugl i lite antall. Observasjoner fra fugletårnet mot Drammen havn er utelatt.

2023: Kun 2 observasjoner i 2023. 2 ind overflygende 31.5 (MÅS) og 1 ind ved den kantinebygget på Dynoområdet 2. juni. Mulig hekking.

SKOGDUE

Status: Årlig i lite antall.

2023: 4 ind 10.4 (BPE, HPR, REA), 1 ind overflygende 19.1 ind syngende på øya 22.4 og 26.4 (HPR).

RINGDUE

Status: Meget vanlig i sommerhalvåret. Hekkefugl.

2023: Ble sett på 83 dager i perioden 4.3–25.10. Største antall var 275 ind 10.4 (BPE). Hekking påvist 2023.

TYRKERDUE

Status: Var vanlig på 70-tallet, nå sjelden. Sist sett i 2020.

GJØK

Status: Sees eller høres nesten årlig. Mulig hekking i 2023.

2023: En syngende hann hørtes nesten daglig i perioden 28.5 til 14. juni (BEL, JEN, JVI, OBR, SST m.fl.). Mulig hekking!

PERLEUGLE

Status: Meget sjelden. Sett første gang i 2023!

2023: Ett ind observert 29.1 (ØTA, JNY). Satt i krattskogen ned mot elva ved tårnstien. Første observasjon på Linnestranda!



Foto: Øystein Tangen

SPURVEUGLE

Status: Meget sjelden. Sett første gang i 2023!

2023: 1 ind sett ved parkeringen på Gilhusodden den 12.1 (MOT) og 1 ind sett ved foringen på tårnstien den 19.2 (NFL). Første observasjoner av arten på Linnestranda!



Foto: Maiken Otervik

KATTUGLE

Status: Sjelden, men sannsynlig fordi den er vanskelig å finne. Den er vanlig i Lierdalen og høres jevnlig i Linnestia like i nærheten. Sist sett i 2018.

HORNUGLE

Status: Sjelden. Hekkende i 2018.

JORDUGLE

Status: Sjelden. Sist sett i 2012.

HUBRO

Status: Meget sjelden. Sist sett i 2008.

HAUKUGLE

Status: Meget sjelden. Sist sett i 2016.

TÅRNSEILER

Status: Vanlig i sommerhalvåret

2023: Ble sett på 26 dager i perioden 25.5–17.8. Største antall var 50 ind 29.5 (REA).

ISFUGL

Status: Etter hvert nokså regelmessig forekommende på Linnestranda. Hekking enkelte år i Lierelva.

2023: 1 ind ble sett 13.4 (Ole Skomsøy via BirdLife Norge), 1 ind 19.5 (JEN), 1 ind 26.6 (MÅS), 2 ind og 1-2 ind ble sett på 18 dager fra 25.8–1.12 (JEN, MÅS, PGI, REA, SST m.fl.). Nok et godt år for isfugl på Linnestranda.

VENDEHALS

Status: Nesten årlig passerende på trekk. Mulig hekkende i 2016.

2023: 1 ind syngende på Gullaughalvøya 4.5 (JEN).

GRÅSPETT

Status: Meget sjelden. Sist sett i 2010.

GRØNNSPETT

Status: Var vanlig på Dynos område, av og til i reservatet. Høres og sees sjeldnere nå.

2023: 1 ind hørt eller sett 16.4 (JEN, OBR, REA), 21.4 (JEN, SST), 1.5 (OBR), 7.5 (REA), 12.5 (JVI), 16.6 (JEN), 30.9 (SST), 2.10 (JEN) og 9.10 (SST). Sannsynlig hekking på Gullaughalvøya.

SVARTSPETT

Status: Sees eller høres årlig. Sist i 2022.

FLAGGSPETT

Status: Meget vanlig. Hekkefugl.

2023: Observert på 51 dager fordelt på hele året. Sannsynlig hekking i 2023.

HVITRYGGSPETT

Status: Meget sjelden. Sist sett i 2018.

DVERGSPETT

Status: Vanlig, hekkefugl. I tilbakegang.

2023: 1–2 ind observert på 32 dager fra 10.3–4.7. En høstobservasjon av 1 hunn den 13.11 (SST). Hekking påvist i 2023.

TRETÅSPETT

Status: Meget sjelden. Sist observert i 2011.

SANGLERKE

Status: Vanlig, hekkefugl i jordbrukslandskapet. I sterk tilbakegang.

2023: Ble observert på kun 22 dager i periodene

23.3–4.7 og 17.9–8.10. Største antall var 8 ind trekkende 25.3 (JBE). Hekking påvist ved Jordhaugene, men reir gikk tapt ved pløying.

FJELLERKE

Status: Meget sjelden. Sist sett i 2019.

SANDSVALE

Status: Vanlig i sommerhalvåret. Typisk næringssøkende over vannet.

2023: Observert på kun 12 dager fra 5.5–4.7 og 17.8–18.9. Største antall var 20 ind næringssøkende 11.5 (JBE).

LÅVESVALE

Status: Vanlig i sommerhalvåret. Ikke lenger hekkefugl?

2023: Observert 48 dager i perioden 18.4–22.9. Største antall var til sammen 35 ind trekkende 8.9 (SST). Ingen indikasjon på hekking.

TAKSVALE

Status: Vanlig i sommerhalvåret. Hekkefugl.

2023: Observert 21 dager i perioden 5.5–18.9. Største antall var 10 ind 25.5 (JEN). 3 par med reir på låven på Gilhus i år.

TREPIPLERKE

Status: Sjelden på Linnestranda, til tross for at den finnes i skogområder i nærheten. Sist sett i 2019.

HEIPIPLERKE

Status: Vanlig på trekk vår og høst.

2023: Observert på 9 dager i perioden 10.4–13.5. En høstobservasjon av 3 ind 17.10 (MÅS).

SKJÆRPIPLERKE

Status: Meget sjelden. Sist sett i 2020.

GULERLE

Status: Vanlig på trekk, fortrinnsvis om høsten. Sist sett i 2022.

VINTERERLE

Status: Årviss på trekk i lite antall. Passerer på vei til og fra hekkeplassene i Lierdalen. Hekket i 2023.

2023: 1–3 ind observert på 10 dager i perioden 3.4–9.10. Mating av unger ble observert ved Dynodammen den 5.6 (BEL).

LINERLE

Status: Meget vanlig, hekkefugl. Noen vinterfunn.

2023: Observert 56 dager i perioden 6.4–28.10. Største antall var 100 ind 27.8 (REA). Hekking påvist også i 2023. Et individ av underarten svartryggerle ble sett og fotografert på grunna utenfor fugletårnet den 6.4 (PGI).

SIDENSVANS

Status: Streiffugl som besøker oss årlig i vinterhalvåret avhengig av mattilgang.

2023: 1 ind 18. 11 (SST), 40 ind 6.12 (JVI) og 16 ind 16.12 (JVI).

FOSSEKALL

Status: Har vært nesten årvisst på trekk. Passerer på vei til og fra hekkeplassene i Liervassdraget. Sist sett i 2018.

GJERDESMETT

Status: Vanlig, men varierende i antall, hekkende i gode år.

2023: 1–4 ind observert på 33 dager fra 1.4–23.11. Hekking ble ikke påvist, men sannsynlig ut fra tilstedeværelse.

JERNSPURV

Status: Vanlig i lite antall om våren, hekkefugl.

2023: 1–2 ind observert på 33 dager i periodene 7.4–29.6 og 5.9–17.9. Mulig hekking.



Foto: Jens Erik Nygård

RØDSTRUPE

Status: Meget vanlig, hekkefugl.

2023: Observert 55 dager i fordelt på hele året. Største antall var 13 ind 10.4 (BPE). Hekking ble påvist i 2023.

NATTERGAL

Status: Var vanlig i hekketiden og trolig årlig hekkende. Nå sist sett i 2020.

BLÅSTRUPE

Status: Fåtallig på trekk. Sist sett i 2022.

RØDSTJERT

Status: Sjelden.

2023: Ett ind sett 6.9 (MÅS). Første siden 2015!

BUSKSKVETT

Status: Tidligere hekkefugl, nå sjelden. Sist sett i 2022.

STEINSKVETT

Status: Årvisst i lite antall. Hekker enkelte år.

2023: Et par ved kaia på Gilhus i perioden 30.4–21.5 (JEN, SST), mulig hekking på tradisjonell hekkeplass, der det fortsatt er anleggsarbeide.

RINGTROST

Status: Sjelden. Sist sett i 2013.

SVARTTROST

Status: Vanlig, hekkefugl.

2023: Ble observert 101 dager fordelt over hele året. Største antall var 6 ind 10.4 (BPE). Hekking ble påvist i 2023.

GRÅTROST

Status: Meget vanlig, hekkefugl i stort antall.

2023: Ble sett på 73 dager fordelt over hele året. Største antall var 100 ind overflygende 11.4 (JVI). Hekking ble påvist.

MÅLTROST

Status: På trekk i lite antall og syngende hanner er vanlig. Hekker enkelte år.

2023: Ble observert på 22 dager i perioden 7.4–17.9. Største antall var 10 ind overflygende i blandet flokk med rødvingetrost. Mulig hekking.

RØD Vingetrost

Status: Meget vanlig, hekkefugl i stort antall.

2023: Observert på 65 dager fra 5.4–20.10. Største antall var 80 ind ved Gilhus den 11.4 (JVI).

Hekking ble påvist.

Duetrost

Status: Sjelden.

2023: 1 ind trekkende mot N 10.4 (BPE), 1–2 ind ved Gilhus 11.4 (JVI, SST).

Gresshoppesanger

Status: Meget sjelden. Sist sett i 1997.

Sivsanger

Status: Sees nesten årlig på trekk. Gjorde hekkforsøk i 2019. Sist sett i 2022.

Busksanger

Status: Meget sjelden. Sist sett i 2018.

Myrsanger

Status: Vanlig. Årlig hekkende i lite antall.

2023: 1–2 syngende hanner 27.5–5.7 (BEL, JEN, SGR, SST m.fl.). Mulig hekking.

Rørsanger

Status: Vanlig i sommerhalvåret, hekkefugl.

2023: Ble observert på 44 dager i perioden 9.5–17.9. Største antall var 3 ind flere ganger. Sannsynlig hekking.

Gulsanger

Status: Vanlig om våren, hekkefugl.

2023: 1–2 syngende hanner ble observert på 15 dager i perioden 14.5–16.6. Mulig hekking.

Møller

Status: Årviss i lite antall, oftest om våren. Hekking enkelte år.

2023: 1 hann syngende 9.5 (JEN, REA), 1 ind 12.5 (JVI).

Tornsanger

Status: Årviss i lite antall om våren. Hekkefugl enkelte år.

2023: 1 1K ind 3.8 (BPE).

Bøksanger

Status: Sjelden. Sist sett i 2022.

Hagesanger

Status: Vanlig, hekkefugl.

2023: 1–4 ind sett eller hørt på 28 dager fra 16.5–17.7. Sannsynlig hekking.

Munk

Status: Meget vanlig i sommerhalvåret, hekkefugl.

2023: Ble sett 42 dager fra 26.4–17.9. Største antall var 7 ind 19.5 (BEL). Sannsynlig hekking.

Gransanger

Status: Vanlig på trekk. Hekkefugl.

2023: Ble observert på 77 dager fra 3.4–19.10. En vinterobservasjon 6.11 (BEL, SST). Største antall var 10 ind 10.4 (BPE, JEN, OBR, SST) og 7.5 (REA). Sannsynlig hekking.

Løvsanger

Status: Meget vanlig, hekkefugl

2023: Ble observert 46 dager fra 30.4–25.8. Største antall var kun 8 ind 22.5 (JVI) og 4.8 (SST). Sannsynlig hekking.

Gulbrynsanger

Status: Meget sjelden. Sist sett i 2015.

Fuglekonge

Status: Sjelden. Sist sett i 2021

Gråfluesnapper

Status: Vanlig i lite antall om våren. Sannsynligvis årlig hekkende.

2023: 1 ind ble observert 18.5 (JEN), 21.5 (REA), 26.5 (BEL), 26.6 (MÅS), 1.7 (OBR), 5.7 (MÅS), 17.7 (LFO, SMA), 6.9 MÅS og 18.9 (MÅS).

Svarthvit fluesnapper

Status: Tidligere vanlig i lite antall om våren. Nå sjeldnere.

2023: Observasjoner ble gjort av 1-2 ind på 10 dager i perioden 5.5–28.5.

SKJEGGMEIS

Status: Sjelden.

2023: En hann og 2 hunner ble observert ved fugletårnet den 25.3(JEN). De ble hørt seinere samme dag (JBE, KAJ). Første observasjon siden 2016!



Foto: Jens Erik Nygård

STJERTMEIS

Status: Sees sporadisk i små familieflokker i vinterhalvåret. Har hekket.

2023: 3 ind 19.8 (HPR), minst ett ind hørt 9.10 (SST), minst ett ind hørt 11.11 (PGI) og 8 ind 22.12 (REA).

LØVMEIS

Status: Vanlig hele året, men kan være nokså stillferdig og usynlig i perioder, særlig i hekketiden.

2023: Observert på 67 dager i periodene 1.1–25.6 og 8.9–26.12. Største antall 4 ind 1.12 (MHU).

GRANMEIS

Status: Sjelden besøkende fra marka i nærheten.

2023: 1 ind ved Gilhusodden 21.2 (TWE).

SVARTMEIS

Status: Sjelden besøkende fra marka i nærheten. Sist sett i 2022.

BLÅMEIS

Status: Meget vanlig året rundt, hekkefugl.

2023: Observert på 134 dager spredt over hele året. Største antall var 20 ind flere ganger. Hekking ble påvist.

KJØTTMEIS

Status: Meget vanlig året rundt, hekkefugl.

2023: Ble observert på 121 dager spredt over hele året. Største antall var 20 ind 6.3 (REA) og 19.3 (SIV). Hekking ble påvist i 2023.

SPETTMEIS

Status: Vanlig, hekkefugl

2023: Ble observert på 97 dager fordelt over hele året. Største antall var 4 ind flere ganger. Hekking ble påvist i 2023.

TREKRYPER

Status: Vanligst i vinterhalvåret, men har også vært påvist hekkende flere ganger.

2023: Ble observert på 31 dager i periodene 1.1–28.5 og 25.8–26.12. Hekking ble påvist.

TORNSKATE

Status: Nesten årviss i lite antall.

2023: En hunn sett 31.5 (JEN).

Foto: Jens Erik Nygård



VARSLER

Status: Nesten årviss i lite antall i vinterhalvåret. Sist sett i 2021.

2023: Et ind sett på Gullaughalvøya den 4.5 (JEN).

NØTTESKRIKE

Status: Årviss i lite antall.

2023: 1 ind 6.9 (MÅS) og 1 ind 6.9 (PGI).

SKJÆRE

Status: Meget vanlig året rundt, hekkefugl

2023: Observert på 97 dager fordelt over hele året. Største antall var 15 ind 31.1 (JEN). Hekking påvist.

NØTTEKRÅKE

Status: Årviss i lite antall. Sist sett i 2022.

KAIE

Status: Kan overnatte på Gilhusodden i store flokker vinterstid sammen med kråker. Næringssøkende i distriktet om vinteren. Økende hekkebestand i distriktet.

2023: Observert på 42 dager fordelt på hele året, bortsett fra juni. Største antall var 450 ind 6.4 (JEN).

KORNKRÅKE

Status: Vinterstid i lite antall.

2023: 1–3 ind holdt til sammen med kaier i og omkring elvemunningen fra 31.3 til 6.4 (JEN, KME, PGI, REA). 1 ind ble sett 22.10 (PGI).

KRÅKE

Status: Meget vanlig, hekkefugl. Kan overnatte på Gilhusodden i store flokker vinterstid sammen med kaier.

2023: Ble observert på 119 dager fordelt over hele året. Største antall var 150 ind 31.3 (REA). Hekking ble påvist.

RAVN

Status: Vanlig. Hekkefugl.

2023: 1–3 ind ble observert på 24 dager i periodene 20.2–3.7 og 14.9–6.12. Fem unger vokste opp i reiret i Gullaugberga i 2023.

STÆR

Status: Vanlig, hekkefugl.

2023: Observert på 25 dager i perioden 8.2–5.9. Største antall var kun 150 ind 5.9 (JVI). Hekking ble påvist på Gilhusodden.

GRÅSPURV

Status: Vanlig, hekkefugl.

2023: Rapportert på 15 dager fra 30.3–17.7. En observasjon den 1.12 (SST). Største antall var 20 ind 22.4 (MAN). Arten er underrapportert, finnes i bebyggelsen året rundt. Sannsynlig hekking.

PILFINK

Status: Meget vanlig, hekkefugl.

2023: Observert på 31 dager fra fordelt over det meste av året. Største antall var 15 ind 22.4 (MAN). Hekking ble påvist i 2023.



Foto: Jens Erik Nygård

BOKFINK

Status: Meget vanlig i sommerhalvåret, hekkefugl.

2023: Observert på 102 dager i periodene 2.2–5.7 og 6.9–1.12. Største antall var minimum 50 ind 14.4 (REA). Hekking ble påvist.

BJØRKEFINK

Status: Årlig på trekk i lite antall.

2023: 1 ind 12.4 (KJO), 1 ind 26.4 (JEN), 1 ind hørt 27.4 (JEN), 10 ind 8.10 (ASO) og 2 ind 9.10 (SST).

GRØNNFINK

Status: Meget vanlig, hekkefugl.

2023: Ble observert på 65 dager fra 2.2–28.10. Største antall var 20 ind ved Gilhusodden 10.3 (REA). Hekking ble påvist i 2023.

STILLITS

Status: Vanlig, hekkefugl.

2023: Ble observert på 33 dager i perioden 20.2–4.7 og 6.9–13.11. Største antall var 8 ind 10.4 (BPE). Mulig hekking.

GRØNNISISIK

Status: Vanlig i vinterhalvåret, kan ha invasjonstypet forekomst, noen år også om sommeren. Hekker enkelte år.

2023: Ble observert på 52 dager fordelt over hele året. Største antall var 120 ind 25.12 (JVI). Hekking ble påvist i 2023.

TORNIRISK

Status: Årvis i lite antall. Hekker enkelte år.

2023: Observert på 14 dager i perioden 10.4–1.10.

Største antall var 50 ind ved Gilhusodden 27.8 (REA). Hekking ble påvist i 2023

BERGIRISK

Status: Årviss på trekk i lite antall.

2023: En flokk på inntil 17 ind holdt til på jorde i området Gilhusodden til Gilhus fra 10.4–16.4 (JEN, JVI, JON, REA, SIV, SST).

GRÅSISIK

Status: Vanlig i vinterhalvåret. Se kommentar under brunsisik.

2023: Observert 22 dager i periodene 10.1–11.5 og 9.10–25.12. Største antall var 60 ind 6.11 (SST).

BRUNISISIK

Status: Denne er utskilt fra gråsisik som egen art, ble tidligere betegnet som underart cabaret. Vanskelig å skille fra gråsisik, fører til noen feilregistreringer mellom disse to artene. Hekkefugl.

2023: Observert på 27 dager i periodene 12.4–6.7 og 9.9–23.11. Største antall var en 5 ind 3.10 (SST).

Mulig hekking.

POLARSISIK

Status: Meget sjelden. Sist sett i 2019.

GRANKORSNEBB

Status: Sjelden. Sist sett i 2015.

ROSENFINK

Status: Passerer på trekk, men har også forsøk på hekking et par år.

2023: 1 ind syngende 25.5 (JEN) og 1 ind syngende 8.6 (BEL)

DOMPAP

Status: Vanlig i vinterhalvåret.

2023: Observert på 37 dager i periodene 1.1–15.5 og 14.9–1.12. Største antall var 7 ind 12.3 (JVI).

KJERNEBITER

Status: Årviss til stede, sannsynlig hekkende de fleste år.

2023: 1 ind 10.4 (BPE), 2 ind hørt 11.4 (JON), 1 ind syngende 12.4 (KJO), 1 ind 16.4 (REA), 1 hann reirbyggende 7.5 (REA), 1 ind 22.5 (JVI), 1 ind 26.6 (MÅS), 1 ind 1.8 (MÅS) og 1 ind på Gullaugodden 11.11 (SDA).

GULSPURV

Status: Tidligere vanlig hekkefugl, nå i sterk tilbakegang.

2023: 1–3 ind observert på 13 dager i perioden 10.2–11.11. Sannsynlig hekking på Gullaugodden.

HORTULAN

Status: Meget sjelden. Sist sett i 1993.

SIVSPURV

Status: Meget vanlig i sommerhalvåret, hekkefugl.

2023: Observert på 83 dager i perioden 24.3–28.10.

En vinterobservasjon av en hann den 26.12 (SST).

Største antall var 10 ind 23.4 (JEN, REA).

Sannsynlig hekking.

LAPSPURV

Status: Meget sjelden. Sist sett i 2018.

SNØSPURV

Status: Sjelden. Sist sett i 2021.

PATTEDYR

Bever 1 ind 11.4 (JEN), 1 ind 12.5 (JEN, KME, REA), 1 ind 24.5 (REA), 1 ind 28.6 (REA), gnagespor ved Gullaugodden 1.7 (OBR), 1 ind 4.11 (JEN, MOT).

Hare ferske spor ved Gilhusodden 10.3 (REA). Dette er andre funn av arten på Linnestranda.

Steinkobbe 1 ind 30.3 (SST), 1 ind 1.5 (OBR, REA, SST), 1 ind 18.9 (MÅS) og 1 årsunge hvilende på høyballe 26.10 (JEN).

Rådyr 1 ind 27.4 (REA), et par 7.5 (PGI), 1 hann 13.5 (JEN) og 1 ind 24.5 (REA).

Elg 1 ind årsunge sett ved elvemunningen 9.10 (KME, REA).

Mink 1 ind 14.3 (OBR).

Rødrev 1 ind ved elvemunningen 3.6 (JEN).