


# STERNA



NR. 3

REDAKSJON OG EKSPEDISJON: STAVANGER MUSEUM

1976

RAPPORT FRA NNSK'S VIRKSOMHET  
APRIL 1975 — APRIL 1976

Viggo Ree

Norsk navne- og sjeldenhetskomité for fugler (NNSK) har fungert i sin nye form siden 11. april 1975. Komitéens første forslag til reglement for NNSK og retningslinjer for de lokale rapport- og sjeldenhetskomitéene (LRSK) skulle prøves i ett år, og fungerte på forsøksstadiet fram til årsmøtet i Trondheim 24. april 1976. Etter at enkelte små forandringer var blitt foretatt, ble de endelige lovforslag og retningslinjer godkjent av styret i NOF på dette årsmøtet. Det vedtatte reglement og retningslinjer lyder som følger:

Reglement for NNSK.

Formål.

- 1) Kritisk bedømme observasjoner av sjeldne arter/underarter slik at tvilsomme registreringer kan siles ut.
- 2) Samle alle opplysninger om sjeldne/nye fuglearter/underarter i landet slik at man kan holde en fortløpende oversikt over faunasituasjonen.
- 3) Systematisere observasjoner av sjeldenheter for publisering.
- 4) Samle og formidle opplysninger vedrørende feltkjennetegn, formidle kontakt til personer som kjenner de aktuelle arter, diskutere problemene omkring rømte burfugler etc.
- 5) Behandle navnsetting og andre problemer i forbindelse med norske navn på fugler.

Sammensetning og funksjon.

- 1) Komitéen består av 6 medlemmer. Medlemmene utnevnes av NOF's styre for tre år om gangen. To medlemmer er på valg pr. år.
- 2) Et av komitéens medlemmer utpekes som sekretær av komitéen selv. Denne deltar vanligvis ikke i selve bedømmelsesarbeidet.
- 3) Sekretären mottar tilsendt materiale og formidler kontakt med LRSK. Sekretären mangfoldiggjør og sender kopi av observasjonsrapporter til komitéens andre medlemmer. Eventuelt beleggmateriale i form av fotografier, lydbåndoptak, fjær etc. sendes ut og sirkulerer blant medlemmene etter fastsatt liste.
- 4) Komitéen bør møtes minst en gang i året for bl.a. å diskutere vanskelige observasjonstilfeller.

---

Meddelelse nr. 2 fra Navne- og sjeldenhetskomitéen, NOF.

- 5) Følgende arter/underarter skal bedømmes av NNSK:
- Alle nye arter/underarter for landet.
  - Hekkefunn av arter/underarter som tidligere ikke har vært funnet ru-gende i landet.
  - Arter/underarter som av forskjellige årsaker er notert på spesiell liste.
- 6) Komitéen gjennomgår og bedømmer observasjoner (= alle typer av registreringer) til følgende grupper:
- Godkjent.* I) Belegg foreligger, publiseres med\*. II) Belegg mangler, publiseres med<sup>o</sup>.
  - Avventes* (observasjonsrapport, eventuelt beleggmateriale ikke tilstrek-kelig, komitéen avventer ytterligere opplysninger fra LRSK for senere vurdering. Observasjoner som blir forskjellig vurdert av medlemmene, vil også bli plassert i denne gruppe, for senere å bli tatt opp til endelig vurdering på fellesmøte (se punkt 8).
  - Ikke godkjent.*
- Komitéen skal begrunne bedømmelse til kategori b) og c).
- 7) For at en observasjon skal godkjennes, kreves:
- Beleggmateriale.
    - Selv fuglen(e), fjær eller deler av fuglen(e).
    - Reir, egg eller eggskall.
    - Fotografi eller filmopptak.
    - Lydbåndopptak.
  - Utførlig beskrivelse.
- 8) Det forutsettes at komitéens medlemmer foretar en separat bedømmelse uavhengig av de andre komitémedlemmene. For at en observasjon skal plasseres i enten *godkjent I\**, *godkjent II<sup>o</sup>* eller *ikke godkjent*, må minst 4 medlemmer gå inn for dette. En observasjon som 4 godkjener, men som siste medlem plasserer i *ikke godkjent*, vil bli plassert under *avventes*, og tatt opp til endelig vurdering på fellesmøte. Likeledes vil en observasjon bli plassert under *avventes* dersom 4 medlemmer mener *ikke godkjent* og den siste *godkjent*. Øvrige forskjellige bedømmelsesresultater represen-terer vanskelige tilfeller og medfører plassering under *avventes*, for senere å bli tatt opp til endelig vurdering på fellesmøte. Komitéens møter bør legges til steder hvor man har tilgang til litteratur og skinnsamling.
- 9) Normalt skal alle observasjoner sendes til komitéens sekretær via LRSK. LRSK er underlagt retningslinjer som er godkjent av styret i NOF. LRSK fungerer som bindeledd mellom observatørene og NNSK. Sekretæren i NNSK sammenfatter en årlig rapport til *Sterna* over ferdig-behandlete saker. Ingen observasjoner av fuglearter/underarter som er nye for landet eller som er oppført på spesiell liste, kan publiseres før de er godkjent av NNSK.

Spesiell liste over arter/underarter som skal vurderes  
av NNSK (se punkt 5 c).

En H bak artsnavnet betyr at bare eventuelle hekkefunn av arten skal innsendes for godkjenning.

**Arter:**

Svarthalsdykker	Enghauk	Skjæregjøk
Svartbrynalbatross	Lerkfalk H	Dverghornugle
Gråhodealbatross	Aftenfalk	Tårnugle
Storlire	Vaktel H	Pigghaleseiler
Havlire	Jomfrutrane	Alpeseiler
Rørdrum	Dvergtrappe	Blåråke
Amerikansk rørdrum	Myrrikse H	Bieter
Dvergrødrum	Sumprikse	Amursvale
Natthegre	Sultanhøne	Dverglerke
Vinhegre	Purpurhøne	Kalanderlerke
Egretthegre	Hvitbrystlo	Hvitvingelerke
Silkehøgre	Tobeltelo	Topplerke H
Purpurhegre	Beringlo	Markpiplerke
Skjestork	Gulbrystsnipe	Sibirpiplerke
Bronseibis	Alaskasnipe	Sitronerle
Stork	Spisshalesnipe	Rødhodevarsler
Svartstork	Rustsnipe	Rosenvarsler
Flamingo	Langn. bekkasinsnipe	Rosenstær
Rødhalsgås	Kortn. bekkasinsnipe	Alpejernspurv
Dverggås H	Gulbeinsnipe	Sumpsanger
Rustand	Tereksnipe	Elvesanger
Snadderand H	Dvergpovse	Vannsanger
Knekkand H	Avosett H	Busksanger
Blesand	Polarsvømmesnipe	Myrsanger H
Rødhodeand	Triel	Trostesanger
Taffeland H	Ørkenløper	Hauksanger H
Hvitøyeland	Steppebrakksvale	Rødstrupesanger
Ringand	Storjo H	Bonellisanger
Praktærfugl H	Kanadisk hettemåke	Brunsanger
Brilleærfugl	Sabinemåke	Fuglekongesanger
Brilleand	Rosenmåke	Østsanger
Harlekinand	Ismåke	Rødtoppet fuglekonge
Islandsand	Hvitvinget svartterne	Halsbåndfluesnapper
Glente	Sandterne	Svart steinkvett
Svartglente	Rovterne H	Steintrost
Pallashavvørn	Splitterne H	Svart rødstjert H
Steppeørn	Steppehøne	Sørnattergal
Steppehauk	Mongolturteldue	Gråkinnet skogtrost

Brunkinnet skogtrost	Gulirisk	Sibirspurv
Gråstrupetrost	Gul tykknebb	Kastanjespurv
Taigatrost	Blå tykknebb	Svarthodespurv
Bruntrost	Kornspurv	Brunhodespurv
Sibirtrost	Hvithodespurv	Sangspurv
Gulltrost	Dvergspurv H	

#### Underarter:

Mellomskarv, *Phalacrocorax carbo sinensis*  
 Hønsehauk, underart *Accipiter gentilis buteoides*  
 Russevåk, *Buteo buteo vulpinus*  
 Vandrefalk, underart *Falco peregrinus calidus*  
 Dvergfalk, underart *Falco columbarius subaesalon*  
 Myrsnipe, underart *Calidris alpina arctica*  
 Myrsnipe, underart *Calidris alpina sakhalina*  
 Tornskate, underart *Lanius collurio phoenicuroides*  
 Varsler, underart *Lanius excubitor sibiricus*  
 Varsler, underart *Lanius excubitor pallidirostris*  
 Møller, underart *Sylvia curruca blythi*  
 Gransanger, underart *Phylloscopus collybita collybita*  
 Gransanger, underart *Phylloscopus collybita tristis*  
 Svartstrupe, underart *Saxicola torquata maura/stejnegeri*  
 Blåstrupe, underart *Luscinia sveica cyanecula*  
 Rødvingetrost, underart *Turdus iliacus coburni*  
 Gråsisik, underart *Acanthis flammea rostrata*  
 Gråsisik, underart *Acanthis flammea cabaret*  
 Polarsisik, underart *Acanthis hornemannii hornemannii*  
 Snøspurv, underart *Plectrophenax nivalis vlasowae*

#### Generelle retningslinjer for LRSK i Norge.

##### Formål.

- 1) Samle observasjoner av fugl fra fylket/distriktet for å holde en fortløpende oversikt over den lokale faunasituasjonen for jevnlige publiseringer av fylkes/distriktsrapporter i *Sterna*.
- 2) Bedømme observasjoner av arter/underarter som er sjeldne innen fylket/distriktet.

##### Sammensetning og funksjon.

- 1) Komitéen består av minst 3 medlemmer, hvorav en er formann.
- 2) Komitéen fungerer som bindeledd mellom observatørene i fylket/distriket og NNSK/*Sterna*.

- 3) Følgende arter/underarter skal bedømmes av LRSK:
- Alle nye arter/underarter for fylket/distriktet.
  - Hekkefunn av arter/underarter som tidligere ikke har vært funnet hekkende i fylket/distriktet.
  - Arter/underarter som av forskjellige årsaker er notert på spesiell liste for de forskjellige LRSK.
- Alle observasjoner av arter/underarter som er nye for landet eller som står på spesiell liste til NNSK, skal direkte videresendes denne med eventuelle bemerkninger.
- 4) Komitéen gjennomgår og bedømmer observasjoner (= alle typer av registreringer) til følgende grupper:
- Godkjent.* I) Belegg foreligger, publiseres med \*.  
II) Belegg mangler, publiseres med °.
  - Avventes* (observasjonsrapport, eventuelt beleggmateriale ikke tilstrekkelig, materiale oppbevares inntil videre hos komitéen).
  - Ikke godkjent.*
- Komitén skal begrunne bedømmelse til kategori b) og c).
- 5) For at en observasjon skal godkjennes kreves:
- Beleggmateriale.
    - Selv fuglen(e), fjær eller andre deler av fuglen(e).
    - Reir, egg eller eggskall.
    - Fotografi eller filmoptak.
    - Lydbåndoptak.
  - Utførlig beskrivelse.
- 6) Observasjoner som LRSK finner vanskelig å bedømme, kan oversendes NNSK.
- 7) Summarisk rapport over observasjoner av spesiell interesse publiseres regelmessig i en samlet oversikt i *Sterna*. LRSK er ansvarlige for å utarbeide rapportene. Ingen observasjoner som skal behandles av NNSK, må publiseres før de er godkjent.

I *Sterna* nr. 3, 1975 (Ree 1975) ble det presentert en kort oversikt over arbeidsoppgavene og virkeområdene for NNSK og LRSK, bl.a. ble listen over arter/underarter som skulle bedømmes av NNSK presentert. Denne listen kan være noe forskjellig fra år til år, og av ovenstående ser vi at følgende er blitt forandret fra forrige liste: Arter tatt ut av listen: islom, gulnebbblom, dvergdykker H, grålire, tundragås, snøgås, dvergvane, mandarinand, vandrefalk H, svarthalespove H, grønlandsmåke, dvergerterne, snøugle H, slagugle H, lappugle H, isfugl H, tartarpiplerke (stor piplerke), pirol, gresshoppesanger H, gulbrynsanger og svartstrupe H (svartstrupet buskqvett H). Likeledes skal nå bare hekkefunn av artene dverggås, rovterne, myrsanger og dvergspurv vurderes av NNSK. I tillegg er det kommet 4 nye arter: vinhegre, *Ardeola bacchus*, gulbrystsnipe, busksanger og kastanjespurv, og 2 nye underarter: svartstrupe, underart *Saxicola torquata maura/stejnegeri*, og snøspurv, underart *Plectrophenax nivalis vlasowiae*.

NNSK's sammensetning i perioden april 1975 — april 1976 var Alv Ottar Folkestad, Holger Holgersen, Jan Michaelsen, Gunnar Lid, Viggo Ree (sekretær) og Peter Johan Schei. På årsmøtet i Trondheim gikk H. Holgersen etter eget ønske ut av komitéen, og Per Göran Bentz ble oppnevnt som nytt medlem. J. Michaelsen tok samtidig over som komitéens sekretær etter V. Ree.

I løpet av perioden april 1975 — april 1976 har komitéen behandlet 174 sjeldenhetsaker. Av disse ble 151 (86,8%) godkjent, 21 (12,0%) ikke godkjent, en (0,6%) inntil videre plassert under *avventes*, mens en sak forble uløst (0,6%). Fire av disse sakene har dreiet seg om arter/underarter som ikke sto på NNSK's liste, men som LRSK allikevel har sendt inn for behandling. Prosenten av *godkjente* observasjoner er relativt høy sammenlignet med f.eks. danske forhold. Der ligger godkjennelsesprosenten på mellom 60 og 70 (Hansen og Pors Nielsen 1975). Årsaken til denne relativt store forskjell skyldes klart det system vi har her i landet med utsiling av tvilsomme observasjoner i LRSK.

NNSK har i løpet av denne perioden også arbeidet med flere andre saker. Sekretæren har bl.a. utarbeidet en liste over fuglearter og underarter ajour pr. jan. 1976 til *Norske Dyrenavn*, som skal trykkes i *Fauna* i 1976. Dette er en utvidelse av fuglenavnlisten i *Fauna* ajour pr. juni 1959 (NZF 1960) bygget på listen pr. nov. 1970 i *Norges fugler* (Haftorn 1971). Den nye listen er noe forskjellig fra de tidligere lister, og forandringer og oppsett har vært gjennomdrøftet og er godkjent av NNSK. Den er nå inne for endelig godkjennelse i NZF's navnekomité. I den nye listen er den binære nomenklaturen (sleks- og artsnavn = *norsk artsnavn*) brukt når vår form tilhører nominatunderarten (eks. ringtrost tilhørende underarten *Turdus torquatus torquatus* er ført opp som ringtrost, *Turdus torquatus*) eller når det er tvil om hvilken underart som forekommer hos oss. Den trinære nomenklaturen (sleks-, arts- og underartsnavn) er brukt når vår underart ikke tilhører nominatunderarten (eks. dverglo tilhørende underarten *Charadrius dubius curonicus*) eller når det i Norge er påtruffet to eller flere underarter av samme art (eks. rødvingetrost tilhørende underartene *Turdus iliacus iliacus* og *Turdus iliacus coburni*).

Som i de tidligere lister er alle arter gitt norske navn. Enkelte artsnavn er blitt revidert fra de forrige navnelister og nyere håndbøker. Dette skyldes bl.a. at enkelte navn har vært lange og upraktiske (eks. svartstrupet buskskvett forandret til svartstrupe). Flere todelte navn er blitt slått sammen til ett (eks. Stellers and til stellerand). Adjektivene «stor» og «liten» i todelte artsnavn har vært uheldige og skapt misforståelser, og her er det også blitt foretatt visse modifikasjoner (eks. liten fluesnapper til dvergfluesnapper). Enkelte av de nye navnene kan i første omgang virke uvante og uhensiktmessige, men forandringsene har vært svært nøyde gjennomdrøftet etter kritikk og nye forslag fra mange ornitologer og interesserte i landet. Med utgangspunkt i *Norges fugler* (Haftorn 1971) og/eller *Fugleleksikon i farger* (Heinzel et al. 1973, norsk utgave v/H. Holgersen) er det gjort forandringer ved følgende norske fuglenavn (det gamle navnet i parentes):

(Dvergdykker, *Tachybaptus ruficollis*. Sleksnavnet forandret.)  
Svartbrynalbatross (svartbrynet albatross).  
Gråhodealbatross (gråhodet albatross).  
Gråhegre (hegre).  
(Kortnebbgås, *Anser brachyrhynchus*. Egen art.)  
Blesand (amerikansk lyngand).  
Ringand (halsringand).  
Stellerand (Stellers and).  
Pallashavørn (Pallas' havørn).  
Storskrikørn (Stor skrikeørn).  
Småskrikørn (liten skrikeørn).  
Sumprikse (liten myrrikse).  
Tobeltelo (tobel tet sandlo).  
Beringlo (beringslo).  
Gulbeinsnipe (liten gulbeinsnipe).  
Plystresnipe (stor gulbeinsnipe).  
Mongolturteldue (mongolsk turteldue).  
Tårnseiler (tårnsvale).  
Sanglerke (lerke).  
Tartarpiplerke (stor piplerke).  
Hagefluesnapper (svart-hvit fluesnapper).  
Dvergfluesnapper (liten fluesnapper).  
Svartstrupe (svartstrupet buskqvett).  
Sørnattergal (sørlig nattergal).  
Brunkinnet skogtrost (amerikansk skogtrost).  
Taigatrost, *Turdus ruficollis*. (Arten manglet tidligere eget norsk navn, bare de to underartene var navnsatt, h.h.v. rødstrupetrost og svartstrupetrost.)  
Bruntrost, *Turdus naumanni*. (Dette er artsnavnet. Den underarten som er påtruffet i Norge heter steppebruntrost, *Turdus naumanni eunomus*. *Turdus naumanni naumanni* har foreløpig ikke norsk navn.)  
Tyrkerspurv (gulgrå spurv).

For de fleste underartenes vedkommende er de norske navnene fra forrige utgave sløyfet. Dette er gjort for å fjerne eventuelle misforståelser i forbindelse med art/underartsspørsmål. Flere av de gamle underartsnavnene var lange og upraktiske (eks. østmongolsk turteldue, *Streptopelia orientalis orientalis*). Flere var også direkte uheldige og misvisende og ga lett grunnlag for feiloppfatninger (eks. vanlig sandlo, *Charadrius hiaticula hiaticula*). Tidligere har man også i flere tilfeller brukt ett og samme norske navn på både art og underart (eks. slagugle, *Strix uralensis liturata*). Dette med forskjellige norske navn innen samme fugleart har også gitt opphav til den misforståelse at det dreier seg om forskjellige arter. I de spesielle tilfeller der underarter kan identifiseres ved feltobservasjoner er norske underartsnavn beholdt. Disse er:

Mellomskarv, *Phalacrocorax carbo sinensis*.  
Chileflamingo, *Phoenicopterus ruber chilensis*.  
Russevåk, *Buteo buteo vulpinus*.  
Sørlig gulerle, *Motacilla flava flava*.  
Såerle, *Motacilla flava thunbergi*.  
Engelsk gulerle, *Motacilla flava flavissima*.  
Svartryggerle, *Motacilla alba yarrellii*.  
Sibirnøttekråke, *Nucifraga caryocatactes macrorhynchos*.  
Svartkråke, *Corvus corone corone*.  
Rødstrupetrost, *Turdus ruficollis ruficollis*.  
Svartstrupetrost, *Turdus ruficollis atrogularis*.  
Steppebruntrost, *Turdus naumanni eunomus*.

Oppsettet i den nye fuglenavnlisten er allerede benyttet i *Norsk Ornitolologisk Bibliografi 1924—1973* (Kleppa 1976) og *Fuglene i farger* (Vik 1976).

Kontakten pr. korrespondanse mellom NNSK og LRSK har i løpet av perioden vært god. De fleste LRSK har nå kommet godt i gang med innsamling av data for offentliggjørelse av fylkes/distriktsrapporter, og flere er allerede publisert i *Sterna*. De fleste komitéer har laget egne lister over sjeldne arter/underarter som skal vurderes på lokalt hold.

Videre har sekretæren i NNSK opprettet brevforbindelser med sjeldenhetskomitéer i andre europeiske land, og komitéen har også vært kontaktet i forbindelse med navnsetting på utenlandske fugler omtalt i bøker og artikler som skal oversettes til norsk. Med hensyn til veiledning vedrørende innsendelse av observasjoner, henvises til artikkelen i *Sterna* nr. 3, 1975 (Ree 1975). I denne artikkelen fantes også en oversikt over kontaktpersoner for LRSK. Enkelte LRSK har nå fått ny formann, og den nye oversikten pr. juli 1976 ser slik ut:

*Østfold*: Geir Hardeng, Boks 109, 1620 Gressvik.  
*Oslo/Akershus*: Ole W. Røstad, Zoologisk Institutt, Postboks 1050, Blindern, Oslo 3.  
*Hedmark*: Roar Solheim, Postboks 455, 2301 Hamar.  
*Oppland*: Jon Opheim, 2637 Hunder.  
*Buskerud*: Torgrim Breiehagen, 3570 Ål.  
*Vestfold*: Karl P. Gade, Postboks 153, 3201 Sandefjord.  
*Telemark*: Vidar Moen, Postboks 1076, 3701 Skien.  
*Aust-Agder*: Ole K. Spikkeland, Heimdalsveien 9, 4800 Arendal.  
*Vest-Agder*: Kåre Olsen, Brekne, 4563 Borhaug.  
*Rogaland*: Thorleif Thorsen, Postboks 366, 4300 Sandnes.  
*Hordaland*: Gunnar Langhelle, Zoologisk Museum, Muséplass 3, 5014 Bergen-Univ.  
*Sogn og Fjordane*: Rudi Hjermann, 5842 Leikanger.  
*Møre og Romsdal*: Olav Johansen, 6096 Runde.

*Sør-* og *Nord-Trøndelag*: Nils Røv, Universitetet i Trondheim, Zoologisk Institutt, Rosenborg, 7000 Trondheim.

*Nordland*: Harald Misund, Haakon 7. gt. 105 c, 8000 Bodø.

*Troms*: Wim Vader, Tromsø Museum, 9000 Tromsø.

*Finnmark*: Steinar Wikan, Skogfoss, 9925 Svanvik.

Oversikt over behandlete sjeldenhetsaker april 1975 — april 1976 (Funn av ett individ dersom ikke annet er angitt).

*Islom, Gavia immer.*

1971: *Telemark*: 31.5.\* 2K Stråholmen (J. Novy *et al.*).

1974: *Rogaland*: 1.11.\* 1K Utsira (B. Kopstad, V. Ree).

1975: *Telemark*: 12.10.° 1K Stråholmen (R. Bergstrøm *et al.*).

*Gulnebbblom, Gavia adamsii.*

1973: *Finnmark*: 12.7.\*° 5 indv. Ekkerøy, 12.7.° 4 indv. Sandfjord og 13.7.° 11 indv. Hamningberg, alle 2K (G. Andersson).

*Dvergdykker, Tachybaptus ruficollis, H.*

1973: *Østfold*: juni\* 2 pull. (Fjellbakk 1974).

1974: *Østfold*: sommeren° 5 pull. (Å. Fjellbakk).

I 1973 ble arten også funnet hekkende i *Møre og Romsdal* (Folkestad & Hundvebakke 1974). Disse to funnene representerer de første hekkefunn i landet.

*Svarthalsdykker, Podiceps nigricollis.*

1971: *Østfold*: 1.5.\* Gjølsjø, Marker (G. Hardeng, M. & T. Olsen).

*Grålire, Puffinus griseus.*

1973: *Rogaland*: 2.9.-8.9.° : 7 indv. Utsira (V. Ree *et al.*).

1974: *Buskerud*: 25.8.° Sundbyholmene, Røyken (R. E. Andersen, P. Syvertsen).

*Rogaland*: 26.8.-23.9.° : 53 indv. Utsira (V. Ree *et al.*).

1975: *Rogaland*: 21.9.-6.10.° : 12+ indv. Utsira (V. Ree *et al.*).

*Vinhegre, Ardeola bacchus.*

1973: *Møre og Romsdal*: høsten\* utf. indv. skutt.

Første funn i landet.

*Flamingo, Phoenicopterus ruber.*

1975: *Akershus*: medio des.\* ving funnet Vestre Bærum (H. Euli).

Spørsmål om underart og rømt fangenskapsfugl ikke klarlagt.

*Tunddragås, Anser albifrons.*

1973: *Telemark*: 26.3.-1.4.° to 2K Børsesjø (J. Lifjeld *et al.*).

1974: *Vestfold*: 11.10.\* utf. Mølen, Brunlanes (T. Karlsen, G. Numme *et al.*).

*Snøgås, Anser caerulescens.*

1975: *Nordland*: 19.-22.5.\* Grunnfør (C. W. Koren *et al.*).

Dvergsvane, *Cygnus bewickii*.

1971: Østfold: 24. +31.10.° Gjølsjø, Marker (G. Hardeng *et al.*).

1974: Nordland: 7.-18.6.° 3K Røstlandet (H. Misund *et al.*).

Buskerud: 17.11.° Averøya, Ringerike (O. W. Røstad *et al.*).

1975: Nordland: juli/aug.\* 3K Røstlandet (P. G. Thingstad *et al.*).

Rustand, *Tadorna ferruginea*.

1973: Vestfold: 28.-29.5.° ♂ Ilene, Tønsberg (R. Fjelldal, T. Sande).

1974: Vestfold: 24.3.° ♀ Lahellebukta, Sandefjord (T. Andreassen, S. Liverød).

Mandinand, *Aix galericulata*.

1973: Aust-Agder: 12.-15.6., 24.8., 6.-7.9.\* ♂ Langsævannet, Longumvannet (O. K. Spikkeland *et al.*).

1975: Østfold: 18.9.\* ♂ Fredrikstad (E. Sandersen).

Taffeland, *Aythya ferina*, H.

1972: Østfold: mai° reir m/5 egg, senere plyndret (F. Hardeng).

Første sikre hekkefunn i landet.

Glente, *Milvus milvus*.

1974: Vestfold: 11.4.\* Kodal, Andebu (G. Numme *et al.*).

1975: Østfold: 8.5.° Kurefjorden, Rygge (Dahl 1976).

Svartglente, *Milvus migrans*.

1973: Finnmark: 14.7.° Syltefjorden (G. Andersson).

Sivhauk, *Circus aeruginosus*, H.

1975: Vest-Agder: juli\* 2 pull. (Olsen 1976).

Første hekkefunn i landet.

Aftenfalk, *Falco vespertinus*.

1974: Vestfold: 28.9.° 1K (K.-P. Gade, G. Numme *et al.*) og 29.9.° utf. ♂ (+1.10.°, trolig samme indiv.) Mølen, Brunlanes (H. Møller, K.-P. Gade).

Hvitbrystlo, *Charadrius alexandrinus*.

1975: Østfold: 25.5.\* ♀ Øra, Fredrikstad (Å. S. Fredriksen, P. A. Johansen).

Tobeltelo, *Charadrius vociferus*.

1974: Telemark: 10.4.\* Jomfruland, Kragerø (Lifjeld & Gravklev 1975).

Første funn i landet.

Gulbrystsnipe, *Calidris bairdii*.

1975: Troms: 27.5.° 2 indiv. Skibotndeltaet, Porsanger (W. Vader).

Første funn i landet.

Alaskasnipe, *Calidris melanotos*.

1973: Troms: 31.5.° Tronjord, Kvaløya, Tromsø (W. Vader).

1974: Akershus: 7.-10.5.\* Holtekilen, Fornebo (G. Andersen, M. Brandt *et al.*).

1975: Møre og Romsdal: 13.8.° (A. Follestad, K. Hundvebakke) og 8.-11.9.\* Makkevika, Giske (O. Johansen, K. Valde *et al.*).

Rustsnipe, *Tryngites subruficollis*.

1975: *Telemark*: 13.9.° Jomfruland, Kragerø (R. Bergstrøm, O. W. Røstad).  
Andre funn i landet.

Langnebbet bekkasinsnipe, *Limnodromus scolopaceus*.

1974: *Finnmark*: 30.-31.5.° Toppåsen, Hestefossbassenget, Øvre Pasvik (T. Breiehagen).

Andre funn i landet.

Tereksnipe, *Xenus cinereus*.

1975: *Østfold*: 11.+15.5.\* Øra, Fredrikstad (Å. S. Fredriksen, P. A. Johansen, E. Sandersen *et al.*).

Andre funn i landet.

Svarthalespove, *Limosa limosa*, H.

1973: *Akershus*: mai° reir m/4 egg (R. E. Andersen *et al.*).

1975: *Møre og Romsdal*: juli° 2 pull. (A. Follestad, V. Kalland).

Avosett, *Recurvirostra avosetta*, H.

1975: *Rogaland*: juni\* 2 pull. (S. Eldøy, H. Holgersen, G. O. Toft *et al.*).

Andre hekkefunn i landet.

Triel, *Burhinus oedicnemus*.

1975: *Vestfold*: 1.8.° Kaupangkilen, Tjølling (D. E. & L. H. Thorenfeldt).

Andre funn i landet.

Steppebrakksvale, *Glareola nordmanni*.

1974: *Vestfold*: 3.-7.6.\* 2 indiv. Mølen, Brunlanes (A. Aanje, J. Sandve *et al.*, se Aanje 1974).

Andre funn i landet.

Grønlandsmåke, *Larus glaucopterus*.

1973: *Finnmark*: 15.7.° 2K Berlevåg (G. Andersson).

1975: *Møre og Romsdal*: 16.2.+17.-19.5.\* 3K Øran, Åndalsnes (S. Stueflotten).

Sabinemåke, *Larus sabini*.

1971: *Finnmark*: 14.8.\* utf. Varangerfjord (G. Hardeng).

1974: *Rogaland*: 8.9.° utf. Utsira (R. Neergaard).

1975: *Vestfold*: 26.9.\* IK Mølen, Brunlanes (R. Andersen, R. Dammann, T. D. Lid).

Hvitvinget svartterne, *Chlidonias leucopterus*.

1975: *Nordland*: 2.-3.7.\* utf. Myre og Aa, Andøya (G. Hardeng).

Tredje funn i landet.

Sandterne, *Gelochelidon nilotica*.

1960: *Møre og Romsdal*: 28.4.° Storlandet (G. Stokke).

Et eldre funn som representerer det andre funn i landet.



Fig. 1. Sabinemåke, *Larus sabini*, i første kalenderår, Mølen, Brunlanes, Vestfold, 26. sept. 1975. (Foto Rein Dammann). — First year Sabine's Gull, Larus sabini, at Mølen, Brunlanes, Co. Vestfold, 26. Sept. 1975.

Rovterne, *Hydroprogne tschegrava*.

- 1969: *Vestfold*: juni/juli<sup>o</sup> 2 indiv. Borrevannet, Horten (A. Odland).
- 1971: *Akershus* 17.7.<sup>o</sup> Svellet, Nordre Øyern, Fet (G. Acklam, S. Dalgaard).  
*Vestfold*: 7.8.<sup>o</sup> Ilene, Tønsberg (F. Christoffersen, R. Fjelldal).
1972. *Vestfold*: 12.6.<sup>o</sup> Ilene, Tønsberg (R. Fjelldal).  
*Akershus* 16.6.<sup>o</sup> Kusand, Nordre Øyeren (Y. Kvebæk).  
*Vestfold*: 17.6.<sup>o</sup> Ilene, Tønsberg (J. & S. Sandve, J. Thollefsen).
- 1973: *Akershus*: 23.6.<sup>o</sup> Rundsand, Nordre Øyeren (Ø. Fritsvold, Y. Kvebæk).
- 1974: *Akershus*: 21.7.<sup>o</sup> Hvitsten, Drøbakssundet (P.-G. Bentz, C. Heramb).

Splitterne, *Sterna sandvicensis*, H.

- 1974: *Vest-Agder*: juni\* 3 reir på samme lokalitet (Bergeresen 1975).  
Første hekkefunn i landet.

Dvergterne, *Sterna albifrons*.

- 1972: *Vestfold*: 17.6.<sup>o</sup> (J. & S. Sandve, J. Thollefsen), 3.7.\* (V. Ree *et al.*) og  
24.7.<sup>o</sup> (R. Fjelldal, T. Sande) Ilene, Tønsberg (samme indiv.?).
- 1973: *Vestfold*: 10.6.<sup>o</sup> Ilene, Tønsberg (J. Sandve *et al.*).

Skjæregjøk, *Clamator glandarius*.

- 1974: *Sør-Trøndelag*: 31.8.<sup>o</sup> 2K Gaulosen, Øysand, Melhus (Suul 1976).  
Første funn i landet.

Tårnugle, *Tyto alba*.

1973: *Nordland*: medio des.-jan. 1974\* tilhørende *T. a. alba*, Kløkstad, Bodø (Fjeldså 1976).

Andre funn av nominatunderarten i landet.

Isfugl, *Alecedo atthis*, H.

1975: *Hedmark*: mai° reiret senere ødelagt pga. sandras (P. Engehaugen et al.).

Dverglerke, *Calandrella cinerea*.

1972: *Møre og Romsdal*: 13.9.\* Makkevika, Giske (A. O. Folkestad, J. O. Gjershaug, O. Johansen).

*Rogaland*: 15.9.° Utsira (H. B. Hansen, F. Müller, V. Ree).

1973: *Rogaland*: 22.-25.10.° Utsira (R. Neergaard, V. Ree et al.).

1975: *Møre og Romsdal*: 16.5.\* Runde, Herøy (A. O. Folkestad et al.).  
*Rogaland*: 5.-8.10.\* Utsira (V. Ree, J. Stenersen jr. et al.).

Kalanderlerke, *Melanocorypha calandra*.

1974: *Telemark*: 10.4.° Jomfruland, Kragerø (Lifjeld & Gravklev 1975).

*Vestfold*: 1.10.° Mølen, Brunlanes (Numme 1976).

Andre og tredje funn i landet.

Hvitvingelerke, *Melanocorypha leucomela*.

1972: *Nord-Trøndelag*: 29.10.° Stjørdal (A. Moksnes).

Andre funn i landet.

Tartarpiplerke, *Anthus novaeseelandiae*.

1972: *Rogaland*: 21.-22.9.° 1+ indiv. Utsira (H. B. Hansen, F. Müller, V. Ree).

1973: *Rogaland*: 19.9.-9.10.° 6 indiv. Utsira (V. Ree et al.).

1974: *Vestfold*: 17.9.\* Store Færder, Tjøme (Michaelsen 1975).

*Rogaland*: 27.9.-5.11.° 7+ indiv. Utsira (V. Ree et al.).

*Vestfold*: 11.10.° (S. Liverød, R. Meyer, G. Numme), 24.10.° (S. Liverød, G. Numme) og 2.11.° (R.-E. Hansen, T. Karlsen) Mølen, Brunlanes.

1975: *Vestfold*: 24.-27.9.\* Store Færder, Tjøme (H.-E. Karlsen, F. Mehlum).

*Møre og Romsdal*: 28.9.° Hjørndal, Hareid (A. O. Folkestad).

*Rogaland*: 29.9.-27.10.° 6 indiv. Utsira (V. Ree et al.).

*Vestfold*: 3.10.\* Store Færder, Tjøme (F. Mehlum et al.).

Markpiplerke, *Anthus campestris*.

1966: *Møre og Romsdal*: 17.5.° Folkestadbygd, Volda (A. O. Folkestad).

1974: *Rogaland*: 15.9.° Utsira (H. B. Hansen, B. Kopstad, V. Ree).

*Vestfold*: 1.+6.10.\* Mølen, Brunlanes (Numme 1976).

Sibirpiplerke, *Anthus hodgsoni*.

1974: *Rogaland*: 8.10.\* (V. Ree) og 21.10.\* (B. Kopstad, R. Neergaard, V. Ree) Utsira.

Tredje og fjerde funn i landet.

Sitronerle, *Motacilla citreola*.

1974: *Rogaland*: 10.10.° Utsira (B. Kopstad, R. Neergaard *et al.*).

1975: *Møre og Romsdal*: 14.-19.9.° Makkevika, Giske (Folkestad 1976).

Fjerde og femte funn i landet.

Tornskate, underart *Lanius collurio phoenicuroides*.

1974: *Rogaland*: 30.9.-1.10.\* 2K+♂ Utsira (V. Ree *et al.*).

*Møre og Romsdal*: 13.10.\* 2K+♂ Hareid (K. Mork *et al.*).

To første funn i landet.

Rødhodevarsler, *Lanius senator*.

1972: *Rogaland*: 26.-29.9.\* 1K♂ tilhørende underarten *L. s. badius* Utsira (H. B. Hansen, V. Ree *et al.*).

Første funn i landet av *L. s. badius*, sjette funn av arten i landet.

Rosenvarsler, *Lanius minor*.

1975: *Rogaland*: 15.-17.5.° ♀ Reve, Klepp (Holgersen 1975).

Fjerde funn i landet.

Pirol, *Oriolus oriolus*.

1972: *Vestfold*: 17.6.° ♂ Borrevannet, Horten (J. Sandve).

1973: *Vestfold*: 3.6.° 2K♂ Marum, Sandefjord (J. & S. Sandve).

1975: *Telemark*: 10.6.° 2K♂ Jomfruland, Kragerø (F. Götmark).

Rosenstær, *Sturnus roseus*.

1975: *Finnmark*: 24.-25.7.° utf. Ropelv, Sør-Varanger (T. Bollingmo, S. Sildnes).

Elvesanger, *Locustella fluviatilis*.

1974: *Møre og Romsdal*: 16.-30.6.\* ♂ Runde, Herøy (A. Follestad, O. Johansen *et al.*).

Tredje funn i landet.

Vannsanger, *Acrocephalus paludicola*.

1971: *Østfold*: 29.8.+4.9.\* Kjennetjernet, Onsøy (Anon. 1971).

Første funn i landet.

Busksanger, *Acrocephalus dumetorum*.

1975: *Rogaland*: 27.9.-9.10.\* 1K Utsira (R. Neergaard, V. Ree *et al.*).

Første funn i landet.

Myrsanger, *Acrocephalus palustris*.

1971: *Vestfold*: 3.5.-18.7.° div. obs. inkl. hekking Borrevannet, Horten (J. E. Sørensen *et al.*).

*Telemark*: 1.6.° ♂ Børsesjø (Ø. Knutsen).

1972: *Telemark*: 9.6.-3.7.+1.8.° 5+ indiv. Børsesjø (J. Lifjeld *et al.*).

*Vestfold*: 10.6.° ett indiv. (A. Aronsen) og 2 indiv. 24.6.° Borrevannet, Horten (J. E. Sørensen). Ett indiv. 3.-10.6.° Rørmark, Horten (A. Aronsen *et al.*).

- 1973: *Telemark*: 2.6.° ♂ Jomfruland, Kragerø (J. Novy *et al.*).  
*Vestfold*: 20.+24.6.° 2 indiv. Borrevannet, Horten (J. Jensen, J. E. Sørensen *et al.*).  
1974: *Vestfold*: 9.-15.6.° Borrevannet, Horten (J. E. Sørensen *et al.*), 18.6.° Hemkilen, Tjølling (W. H. Gundersen, G. Numme).  
1975: *Aust-Agder*: 7.+15.+21.6.° ♂ Saulekilen, Øyestad (N. Høvik *et al.*), 8.6.° ♂ Tromøya, Tromøy (G. Paulsen, O. K. Spikkeland).  
*Telemark*: 10.6.° ♂ Jomfruland, Kragerø (F. Götmark).

Trostesanger, *Acrocephalus arundinaceus*.

- 1971: *Oppland*: 29.6.° ♂ Ottaelven, Sjåk (E. Soglo).

Møller, underart *Sylvia curruca blythi*.

- 1975: *Vestfold*: 31.10.\* Store Færder, Tjøme (J. Michaelsen).

Rødstrupesanger, *Sylvia cantillans*.

- 1975: *Sør-Trøndelag*: 19.8.° 2K+♂ Storfosna, Ørland (T. Bollingmo).  
Tredje funn i landet.

Gransanger, underart *Phylloscopus collybita tristis*.

- 1972: *Vestfold*: 1.10.\* Store Færder, Tjøme (Michaelsen & Syvertsen 1973).  
1973: *Rogaland*: 5.10.-1.11.\* 8-10 indiv. Utsira (P. J. Belman, V. Ree *et al.*).  
*Vestfold*: 28.10.\* Store Færder, Tjøme (Gunnarsen 1974).

Brunsanger, *Phylloscopus fuscatus*.

- 1974: *Rogaland*: 10.-13.10.\* 1K Utsira (Ree 1976).

Første funn i landet.

Gulbrynsanger, *Phylloscopus inornatus*.

- 1975: *Rogaland*: 27.-29.9.° Utsira (O. Bryne, V. Ree *et al.*).  
*Møre og Romsdal*: 30.9.\* Runde, Herøy (O. Johansen).  
*Buskerud*: 4.10.\* Averøya, Ringerike (K. Jerstad, T. Anker-Nilssen).  
*Rogaland*: 5.-8.10.\* Utsira (P.-G. Bentz, V. Ree *et al.*).  
*Vestfold*: 5.10.\* Store Færder, Tjøme (F. Mehlum *et al.*).  
*Rogaland*: 13.10.° Utsira (F. Gravkleiv, N. Gundersen).

Fuglekongesanger, *Phylloscopus proregulus*.

- 1975: *Rogaland*: 13.10.° 2 indiv. Utsira (R. Neergaard, V. Ree *et al.*).

Østsanger, *Phylloscopus trochiloides*.

- 1975: *Rogaland*: 10.-19.9.\* Utsira (N. Gundersen, J. Stenersen jr. *et al.*).  
Tredje funn i landet.

Rødtoppet fuglekonge, *Regulus ignicapillus*.

- 1970: *Østfold*: 25.-26.10.\* Akerøya (V. Eliassen).  
1972: *Vestfold*: 15.4.\* Store Færder, Tjøme (Michaelsen & Syvertsen 1973).  
1973: *Vestfold*: 7.4.\* Svenner, Stavern (M. Brandt), 25.4.\* Store Færder, Tjøme (Gunnarsen 1974) og 26.4.\* Svenner, Stavern (V. Ree).



Fig. 2. Den niende rødtoppete fuglekongen, *Regulus ignicapillus*, i Norge sammen med fuglekonge, *R. regulus*, Svenner, Stavern, Vestfold, 26. april 1973. (Foto Viggo Ree). — The ninth Firecrest, *Regulus ignicapillus*, in Norway together with a Goldcrest, *R. regulus*, Svenner, Co. Vestfold, 26 April 1973.

1974: Telemark: 10.4.\* Stråholmen (Lifjeld & Gravklev 1975).

Telemarksfunnet i 1974 representerer det tiende funn av arten i landet.

Svartstrupe, *Saxicola torquata*, H.

1975: Rogaland: juni\* min. 3 pull. (G. W. Wallersnes, M. H. Velde *et al.*).

Svartstrupe, underart *Saxicola torquata maura/stejnegeri*.

1975: Rogaland: 19.10.\* 1K Utsira (R. Lofstad *et al.*).

Første funn i landet.

Svart steinskvett, *Oenanthe leucura*.

1973: Aust-Agder: 2.6.° Saulekilen (M. Aronsen).

Andre funn i landet.

Sørnattergal, *Luscinia megarhynchos*.

1973: Vestfold: 20.5.\* 2K Svenner, Stavern (Brandt 1976).

1974: Rogaland: 31.8.° Grude, Klepp (Bernhoft-Osa & Johnsen 1975).

To første funn i landet.

Brunkinnet skogtrost, *Catharus ustulatus*.

1974: Rogaland: 20.9.\* 1K Utsira (R. Lofstad, V. Ree *et al.*).

Første funn i landet.

*Waglertrupial, Icterus wagleri.*

1975: *Rogaland*: 10.7.-7.11.\* Birkeland, Sokndal (E. Birkeland, K. Straumstøyl, E. Sømme).

Betraktet som rømt burfugl eller fangenskapsfugl, eller fugl som er blitt frakket til landet av mennesker, og oppført i B-listen for norske fugler.

*Gråsisik, underart Acanthis flammea cabaret.*

1973-75: *Rogaland*: Diverse funn fra månedene aug.-des.\*<sup>o</sup> Grude, Klepp og Sola (Bernhoft-Osa 1975).

*Gulirisk, Serinus serinus.*

1974: *Oslo*: 4.-7.6.\* ♂ Slemdal (G. Lid, F. Müller, V. Ree et al.).

Tredje funn i landet.

*Gul tykknebb, Hesperiphona vespertina.*

1973: *Østfold*: 2.-9.5.\* ♂ Krosnes, Gressvik, Onsøy (K. Møklegård, se Andersen 1974).

1975: *Sør-Trøndelag*: 17.-26.5.\* ♂ Halten (H. Støen).

To første funn i landet.

*Kornspurv, Emberiza calandra.*

1972: *Vestfold*: 13.6.<sup>o</sup> Borrevannet, Horten (R. Fjelldal).

*Dvergspurv, Emberiza pusilla.*

1973: *Rogaland*: 24.9.\* Utsira (R. Lofstad, V. Ree et al.).

1974: *Rogaland*: 28.9.-11.10.\*<sup>o</sup> 4 indiv. Utsira (V. Ree et al.).

1975: *Rogaland*: 19.-22.10.\* Utsira (R. Lofstad, J. Stenersen jr. et al.).

*Sibirspurv, Emberiza aureola.*

1972: *Rogaland*: 15.9.<sup>o</sup> 1K/♀ Utsira (H. B. Hansen, F. Müller, V. Ree).

1974: *Møre og Romsdal*: 3.-5.9.\* 1K Runde, Herøy (O. Johansen).

1975: *Rogaland*: 17.9.<sup>o</sup> 1K/♀ Utsira (R. Neergaard).

*Kastanjespurv, Emberiza rutila.*

1974: *Rogaland*: 13.-15.10.\* 1K♂ Utsira (V. Ree et al.).

Første funn i landet.

*Svarthodespurv, Emberiza melanocephala.*

1975: *Sogn og Fjordane*: 19.6.<sup>o</sup> ♂ Mundalen, Fjærland (Ø. Kulberg et al.).

*Møre og Romsdal*: 24.+26.6.<sup>o</sup> ♂ Runde, Herøy (O. Johansen, F. H. Pedersen).

Femte og sjette funn i landet.

*Brunhodespurv, Emberiza bruniceps.*

1973: *Rogaland*: 30.8.-5.9.\* 2K+♂ Utsira (P. J. Belman, V. Ree et al.).

*Sangspurv, Melospiza melodia.*

1975: *Østfold*: 11.5.\* ♂ Akerøya (M. Nilsen, E. Sanderson et al.).

Første funn i landet.

*Summary: Report from the Norwegian bird names and rarities committee  
(NNSK) April 1975 — April 1976.*

The proposals for regulations for NNSK and general directives for the local report and rarities committees (LRSK) have been tried out for one year from the annual general meeting 11th April 1975 until the annual general meeting 24th April 1976. At the meeting in 1976 the new regulations and directives were sanctioned by the main committee in the Norwegian Ornithological Society, and they are included in this report.

The list of species/subspecies which will be considered by NNSK is presented. This list has been changed to some extent since it was last published (Ree 1975), 21 species having been taken out of the list, and 4 new species and 2 new subspecies having been added.

During the period April 1975 — April 1976 NNSK received a total of 174 reports, of which 151 (about 86%) were accepted. There is a comparatively high percentage of accepted reports because doubtful ones are sifted out in the LRSK.

During this period NNSK has also been working on other subjects. For instance, the committee has worked out a list of Norwegian bird species and subspecies, up-to-date until January 1976. It will appear as a part of "Norske Dyrenavn" (Norwegian Animal Names — Vertebrates) which will appear in *Fauna* in 1976. In connection with this list several bird names have been changed, and these are listed in this report. Norwegian names for most subspecies have been excluded for various reasons; only a few names have been kept, for subspecies which are distinguishable in the field. (These are also listed in this report).

An up-to-date list of names and addresses at which to contact the different LRSK is given, and finally a list of the reports accepted in the period April 1975 — April 1976 is presented.

*Litteratur.*

- Andersen, B. A. 1974: Nordamerikansk fugleart i Onsøy. *Østfoldornitologen* 1: 25-26.  
Anon. 1971: For første gang i Norge. *Aftenposten* 112. morgenutg. 26. okt., side 9.  
Bergeresen, L. 1975: Splitterne funnet hekkende på Lista 1974\*. *Sterna* 14: 101-102.  
Bernhoft-Osa, A. 1975: Nye norske funn av liten gråsisik, *Acanthis flammea cabaret*. *Fauna* 28: 152-155.  
Bernhoft-Osa, A. & Johnsen, Y. 1975: Sørlig nattergal<sup>o</sup>, *Luscinia megarhynchos*, funnet i Rogaland. *Fauna* 28: 241.  
Brandt, M. 1976: Sørnattergal\* — en ny art for Norge. *Sterna* 15: 1-4.  
Dahl, M. W. 1976: Observasjoner av glente, *Milvus milvus*, i Kurefjorden, Rygge. *Østfoldornitologen* 3: 32-33.

- Fjeldså, J. 1976: Vinterfugl omkring Bodø. *Sterna* 15: 25-32.
- Fjellbakk, Å. 1974: Hekkefunn av dvergdykker i Rygge. *Østfoldornitologen* 1: 18-19.
- Folkestad, A. O. & Hundvebakke, K. 1974: Hekkefunn av dvergdykker i Ålesund. *Sterna* 13: 116-120.
- Folkestad, A. O. 1976: Sitronerle<sup>o</sup>, *Motacilla citreola*, observert på Giske, Møre og Romsdal. *Sterna* 15: 137-140.
- Gunnarsen, T. 1974: Observasjoner 1973. *Årsrapport 1973 for Store Færder Ornitolgiske Stasjon*: 3-7.
- Haftorn, S. 1971: Systematisk liste over norske fugler. *Norges fugler* (Universitetsforlaget, Oslo): 833-842.
- Hansen, E. & Pors Nielsen, B. 1975: Rapport fra Sjældenhedsudvalget for 1974. *Dansk orn. For. Tidsskr.* 69: 135-139.
- Heinzel, H., Fitter, R. & Parslow, J. 1973: *Fugleleksikon i farger* (norsk utgave ved H. Holgersen). Oslo (Tiden), 320 pp.
- Holgersen, H. 1975: Rosenvarsler på Jæren<sup>o</sup>. *Sterna* 14: 199-200.
- Kleppa, P. 1976: *Norsk Ornitolgiske Bibliografi 1924-1973*. Universitetsbiblioteket, Oslo. 213 pp.
- Lifjeld, J. & Gravklev, F. 1975: Kalanderlerke<sup>o</sup> og tobeltet sandlo\* funnet på Jomfruland. *Sterna* 14: 177-180.
- Michaelsen, J. & Syvertsen, R. 1973: *Store Færder Ornitolgiske Stasjon. Virksomheten 1972*. Upubl. stensil, pp. 1-9.
- Michaelsen, J. 1975: Systematisk artsliste 1974. *Årsrapport 1974 Store Færder Ornitolgiske Stasjon*: 5-20.
- Norsk Zoologisk Forening (NZF) 1960: Norske Dyrenavn. A. Virveldyr. *Fauna* 14: suppl. pp. 1-57.
- Numme, G. 1976: Observasjoner av kalanderlerke<sup>o</sup> og markpiplerke\* fra Mølen i Brunlanes. *Sterna* 15: 177-178.
- Olsen, K. 1976: Sivhauk som hekkefugl på Lista 1975\*. *Sterna* 15: 65-68.
- Ree, V. 1975: Norsk navne- og sjeldenhetskomité (NNSK) i samarbeid med lokale rapport- og sjeldenhetskomitéer (LRSK). *Fauna* 28: 180-184 og *Sterna* 14: 169-174.
- Ree, V. 1976: Brunsanger\*, *Phylloscopus fuscatus*, påtruffet for første gang i Norge. *Sterna* 15: 141-148.
- Suul, J. 1976: Skjæregjøk<sup>o</sup> — en ny art for Norge. *Sterna* 15: 33-36.
- Vik, R. 1976: *Fuglene i farger*. Femte opplag, Aschehoug & Co., Oslo. 279 pp.
- Aanje, A. 1974: Steppebrakksvale på Mølen, Brunlanes<sup>o</sup>. *Sterna* 13: 253-254.

Det presiseres igjen at alt observasjonsmateriale (også observasjoner av arter/underarter som skal vurderes av NNSK) skal sendes de respektive LRSK. Spesielle henvendelser direkte til NNSK kan sendes til komitéens nåværende sekretær Jan Michaelsen, Zoologisk Museum, Sars gt. 1, Oslo 5.

Forf. adresse: Zoologisk Museum, Sars gt. 1, N-Oslo 5.