

Vår Fuglefauna

Norsk Ornitolgisisk Forenings tidsskrift

Årg. 8 1985 Nr. 1

Trondheim



Sjeldne fugler i Norge i 1981

Rapport fra Norsk sjeldenhetskomité for fugl (NSKF), NZF og NOF

JAN MICHAELSEN

Denne rapporten er en kortfattet presentasjon av funn av sjeldne fugler innenfor Norges grenser fra 1981. Endel av disse funnene er dog fra 1980 eller tidligere, siden de ikke er kommet med i tidligere rapporter fra Norsk sjeldenhetskomité for fugl (NSKF). Samtlige av de registreringer som er presentert her er godkjent av NSKF. Komiteen behandlet alt i alt 204 saker, hvorav 4 var fra tidligere år der det ble foretatt ny eller endelig vurdering. Av disse ble 147 (72%) godkjent, 46 (22,5%) ikke godkjent, mens 11 (5,5%), var konsultasjonssaker fra LRSK.

Av de godkjente observasjonene er 5 nye arter for landet. Dette gjelder brunnoddy *Anous stolidus*, hvitstrupenattergal *Irania gutturalis*, svart-hodesanger *Sylvia melanocephala*, viersanger *Phylloscopus schwarzi* og sisselspurv *Spiza americana*. Tre observasjoner, nemlig av brudeand *Aix sponsa*, tartarfalk *Falco cherrug* og lazulifink *Passerina amoena* gjelder også fugler som ikke tidligere er påtruffet i Norge, men disse artene har fått B-status. En forandring er gjort på den norske fuglenavnlisten (Ree 1981). Gråhodealbatross *Diomedea chrysostoma* er overført fra A-listen til B-listen, da funnet nå ikke lenger betraktes som spontant. Etter dette er antallet godkjente fuglearter innenfor norsk ansvarsområde kommet opp i 409 (A-liste).

NSKF hadde i 1981 følgende sammensetning: Per-Gøran Bentz, Alv Ottar Folkestad, Leif E. Gabrielsen, Jan Ove Gjershaug, Gunnar Numme og Jan Michaelsen (sekr.). Komiteen hadde dette året to fellesmøter, ett i mai og ett i oktober.

Behandlete og godkjente sjeldenhetsaker i 1981.

Den systematiske inndelingen og latinske navn er etter Voous (1973, 1977).

H = hekkefunn

* = belegg foreligger (fotografi, filmoppaktak, lydbåndoppaktak, fjær o.l.).

○ = belegg mangler, men utførlig beskrivelse foreligger.
(Funn av ett individ dersom ikke annet er oppgitt)

Gråhodealbatross *Diomedea chrysostoma*.

Arten overført fra A-status til B-status. De 2 ind. skutt i Fiskumvatnet, Eiker i Buskerud i april 1837 anses ikke lenge å ha opptrådt spontant.

Storlire *Puffinus gravis*.

1980: Østfold: 22.7.○ Asmaløy, Hvaler (R. G. Bosøy).
1981: Rogaland: 27.9.○ Røvær (E. Tjelle, J. Kjærandsen).
Funn nr. 9 og 10 innenfor norsk ansvarsområde etter 1925.

Rørdrum *Botaurus stellaris*.

1979: Vest-Agder: 24.5.○ Nesheimvann, Lista, Farsund (O. Pedersen, Olsen 1983).
1981: Vest-Agder: 17.1○ Slevdalsvann, Lista, Farsund (K. Olsen).
Funn nr. 33 og 34 i landet.

Silkehegre *Egretta garzetta*.

1981: Akershus: 24.5.* Årnestangen, Rælingen (G. Andersen, K. Lindh, Y. Kvebak m.fl.).
Østfold: 31.5.○ Øra, Fredrikstad (R.G. Bosy m.fl.), 17.7.○ Jeløya, Moss (A. Thelin).
Funn nr. 4, 5 og 6 i landet.

Egretthegre *Egretta alba*.

1981: Møre og Romsdal: 6.-9.5.○ Djupvikvatnet (6.5. og 9.5.), Dragsund (6.5.), Herøy og Kjerringnesvatnet (8.5.), Ulstein (A. O. Folkestad). Sannsynligvis samme individ. Det 9. funnet i landet.

Svartstork *Ciconia nigra*.

1976: Akershus: 20.7.* ad. Sjølivangen, Skogsbygda, Nes (O.N. Vangen).
1980: Vestfold: 30.4.○ Molen, Brunlanes (G. Numme). Det 5. og 7. funnet i landet i dette århundre. For funn nr. 6, se Benz (1979).

Stork *Ciconia ciconia*.

1980: Oppland: 15.4.○ Bjarli, Lesja (O. O. Enstad), 12.-20.6.* 1-3 ind. Hovemoen/Jørstadmoen, Lillehammer (T. Jakobsen, Johansen), 16.-17.6.○ Øver-Skreien, Østre Toten (A. Mamelun, A. Fredrikstad).

Nord-Trøndelag: 20.-21.4.* Ekle, Verdal (H. Sørhuus m.fl., Thingstad m.fl. 1982), 22.4.○ Vektern, Røyrvik (Hoffmann, Thingstad m.fl. 1982).

Hedmark: 21.6.○ Veldre, Ringsaker (F. Opsahl), ca. juni○ Børstad, Hamar (R. Solheim).

Sør-Trøndelag: september○ Valsfjord (K. Erichsen).

1981: Hedmark: 10.4.○ Løten (L. Skalstad Opsahl).

Sør-Trøndelag: april○ Hommelvik.

Rogaland: 4.-9.5.* Våge, Karmøy (M. H. Velde)

Akershus: 21.5○ Sandvika, Bærum (G.S. Andersen, M. Bergan).
Funn nr. 25 - 29 og 31 - 37 i landet etter 1920, så sant det ikke dreier seg om samme individ ved flere anledninger. For funn nr. 30, se Numme (1981).

Skjestork *Platalea leucorodia*.

1974: Rogaland: oktober○ 6-7 ind. Utsira (S. Nordvik).
1979: Buskerud: ca. primo juni○ Breivik, Pålsvbufjorden, Tunnhovd, Nore og Úvdal (L. Haga).

Funn nr. 7 og 8 i Norge. Det niende funn er omtalt av Ree (1980).

- Brudeand *Aix sponsa*.
 1981: *Vest-Agder*: 15.1.^{*} ad. hann Tovdalselva Kjevik, Kristiansand (C. Flo).
 Første registrering i landet, men funnet anses ikke som spontant (B-status).
- Snadderand *Anas strepera* H.
 1980: *Møre og Romsdal*: mai - september^o 1 par m/7 unger Grimstadvatnet, Hareid (A.O. Folkestad, K. Mork m.fl.). Det tredje hekkekfunn i landet.
- Rødhodeand *Netta rufina*.
 1977: *Sør-Trøndelag*: 1.-13.10.^o hunn Litlavatnet, Agdenes (J. O. Gjershaug m.fl.).
 1980: *Møre og Romsdal*: 24.10.^o 1 K hann Gaustadvågen, Eide. (A. O. Folkestad). Funn nr. 2 og 4 i landet. For funn nr. 3, se Numme (1981).
- Taffeland *Aythya ferina* H.
 1980-81: *Akershus*: ca. 10 par i 1980^o og 13-15 par i 1981^o Hellesjøvann, Aurskog-Holand (O. Olsen, O. Lund). Arten har hekket på denne lokaliteten siden 1976 (Michaelsen 1979) i stadig økende antall. Tidligere kun én sikker hekking i Norge, Østfold 1972 (Ree 1976).
- Ringand *Aythya collaris*.
 1980: *Vest-Agder*: 26.-29.10.^o hunn Nesheimvann, Lista, Farsund (G. Ersdal m.fl.).
 1981: *Rogaland*: 11.1.^o hann Orrevatnet, Jæren (T. Tysse). *Nordland*: 21.5. og 24.5.^o hann Røstlandet, Røst (S. J. Baines, A. Baines).
Oppland: 26.5.^{*} hann Fokstumyra, Dovre (E. Aaseth, A. Øverby, Opheim m.fl. 1983). Funn nr. 7, 8, 9 og 10 i landet.
- Hvitøyeand *Aythya nyroca*.
 1980: *Møre og Romsdal*: 19.10.^o 1K hann Djupvikvatnet, Herøy (A. O. Folkestad). Det femte funnet i landet.
- Brilleand *Melanitta perspicillata*.
 1978: *Sør-Trøndelag*: 18.3.^{*} hann Vikhammerløkka, Malvik.
 1979: *Nord-Trøndelag*: medio/ultimo september^o hann Vikaleiret, Frosta (R. Pettersen, Thingstad m.fl. 1982).
 1980: *Nord-Trøndelag*: 5.10.^o hann Straumen, Inderøy (H. Sørhuus, O. Vie), 5.11.^o hann Sundnes, Inderøy (H. Sørhus, O. Vie, Thingstad m.fl. 1982), trolig samme individ.
Rogaland: 8.10.^o ad. hann Solastrand, Jæren (T. Tysse).
- Svartglente *Milvus migrans*.
 1980: *Østfold*: 1.6.^{*} Jeløya, Moss (D. Bendixen).
 1981: *Vestfold*: 7.7.^o Mølen, Brunlanes (K.P. Gade). Funn nr. 8 og 9 innenfor norsk ansvarsområde.
- Ubestemt glente *Milvus sp.*
 1979: *Vestfold*: 18.6.^o 2 ind. Mølen, Brunlanes (K. Berge).
- "Stenghawk" *Circus pygargus/macrorous*.
 1980: *Vestfold*: 15.5.^o 2K Mølen, Brunlanes (R.E. Hansen m.fl.).
 1981: *Vestfold*: 5.10.^o 1K Mølen, Brunlanes (P.-G. Bentz m.fl.), 17.10.^o 1K Mølen, Brunlanes (R.E. Hansen m.fl.).
- Russevåk *Buteo buteo vulpinus*.
 1981-82: *Rogaland*: 19.12.-29.3.^o Heigra/Gimra, Jæren (T. Tysse, B.E. Paulsen).
- Aftenfalk *Falco vespertinus*.
 1979: *Telemark*: 12.7.^o 2 hanner Porsgrunn (B. Lindgren).
 1980: *Telemark*: 16.8.^o 1K Jomfruland, Kragerø (J.E. Tangen).
- 1981: *Vestfold*: 15.5.^o ad. hann Furulund, Stokke (T.S. Mathiassen), 25.9.^o 1K Mølen, Brunlanes (T. Gustavsen m.fl.), 3.10.^o 1K Mølen, Brunlanes (R.E. Hansen m.fl.)
Vest-Agder: 17.5.^o hunn Lista fyr, Farsund (J.E. Berglihn, G. Tufteland).
Rogaland: 21.5. + 23.5.^o 2K hann Kårstø, Tysvær (F.H. Pedersen).
Telemark: 18.-19.8.^o 1K Jomfruland, Kragerø (F. Gravklev, R. Bergstrøm).
 Funn nr. 24 og 27 - 33 i landet. For funn nr 25, se Numme (1981) og for funn nr. 26, se Ree (1980).
- Tartarfalk *Falco cherrug*.
 1980: *Vest-Agder*: 19.6.^o Rugland, Mandal (H. Vinje). Funnet er det første i Norge, men kan ikke regnes som spontant siden fuglen bar fotreimer (B-status).
- Hvitbrystlo *Charadrius alexandrinus*.
 1981: *Vestfold*: 8.-9.6.^{*} 2 ad. hanner Mølen, Brunlanes (G. Numme m.fl.).
 Funn nr. 10 Norge i dette århundre.
- Bonapartesnipe *Calidris fuscicollis*.
 1980: *Finnmark*: 6.6.^o Krognes, Vardø (U. Cramling, A. Hansson). Andre funn i Norge utenom Svalbard.
- Alaskasnipe *Calidris melanotos*.
 1981: *Vestfold*: 20.8.^o Ilene, Sem (T. Axelsen). Funn nr. 19 innenfor norsk ansvarsområde.
- Rustsnipe *Tryngites subruficollis*.
 1980: *Vest-Agder*: 13.9.^{*} Tjørveneset, Lista, Farsund (T.O. Hansen m.fl.).
Nord-Trøndelag: 17.9.^o Rinnleiret, Levanger og Verdal (T. Haugskott).
 Funn nr. 8 og 9 innenfor norsk ansvarsområde.
- Polarsvømmesnipe *Phalaropus fulicarius*.
 1973: *Finnmark*: 16.6.^{*} Vadsoya, Varanger (H. Schiemann).
 1976: *Finnmark*: 30.6.-1.7.^{*} Vadsoya (H. Schiemann), 4.7. + 19.7. + 22.7. Vadso og 20.7.^{*} Store Ekkerøy (L.S. Nielsen). Trolig samme individ.
 1981: *Hordaland*: 8.4.^{*} Lønnavatne, Reppen, Voss (T. Øvsththus). Dette bringer antallet funn etter 1950 opp i 21.
- Svarthavsmåke *Larus melanocephalus*.
 1981: *Vestfold*: 12.11.^o 1K Mølen, Brunlanes (K.P. Gade). Det femte funn innenfor norsk ansvarsområde.
- Franklinmlåke *Larus pipixcan*.
 1980: *Vestfold*: 16.11.^o ad. Mølen, Brunlanes (R.E. Hansen). Det tredje funn i landet.
- Dvergmåke *Larus minutus* H.
 1981: *Rogaland*: medio-ultimo mai^{*} 1 par (T. Berg, J. Alsvik). Andre konkrete hekkekfunn i Rogaland og Norge. Reir med 3 egg funnet 29.5., men uvisst om hekkingen ble vellykket.
- Sabinemåke *Larus sabini*.
 1979: *Vestfold*: 17.9.^o 1K Store Færder, Tjøme (J. Mart-hinsen).
 1981: *Nordland*: 14.7.^o ad. Røstlandet, Røst (T. Anker-Nilssen).
Nord-Trøndelag: 3.8.^o ad. Sklinna, Leka (P.G. Thingstad).
Rogaland: 20.9.^o ad Utsira (R.G. Bosy).
Vestfold: 19.10.^o 1K Mølen, Brunlanes (T. Axelsen). Funn nr. 18 og 21-24 i landet. For funn nr. 19 og 20, se Ree (1980).

Rosenmåke *Rhodostethia rosea*.
1981: Nord-Trøndelag: 21.5.^o ad. Sklinna, Leka (N. Røv).
Det femte funn i Norge.

Ismåke *Pagophila eburnea*.
1978: Rogaland: (28.6.)^o kadaver av juv. Utsira (O. Bryne).
1K Måloy (T. A. Stormalk).
Nord-Trøndelag: desember 1K Vera, Verdal (P.G. Thingstad).
Funn nr. 46, 49 og 51 i landet. For funn nr. 50, se Numme (1981).

Brunnoddry *Anous stolidus*.
1974: Vestfold: 3.8.^o Mølen, Brunlanes (R.E Hansen, G. Numme).
Første funn i Norge.

Alpeseiler *Apus melba*.
1981: Telemark: 18.10.^o Jomfruland, Kragerø (G. Gisholt m.fl.).
Det tredje funnet i landet.

Bieter *Merops apiaster*.
1981: Vestfold: 27.10.^o Husvik, Sem (K. O. Olsen). Funn nr. 11 her i landet.

Dverglærke *Calandrella brachyactyla*.
1980: Rogaland: 26.-27.5.^o Utsira (O. Bryne), 1.-2.11.^o Røvær (B. Storstein m.fl.). Funn nr. 16 og 17 i Norge.

Topplerke *Galerida cristata*.
1980: Oppland: 13.4.^o Dokkadeltaet, Nordre Land (G. Høitomt, Opheim m.fl. 1983).
Vestfold: 30.7.^o Mølen, Brunlanes (H. F. Skjauff).
1981: Vestfold: 21.10.^o Mølen, Brunlanes (T. Axelsen).

Amursvale *Hirundo daurica*.
1980: More og Romsdal: 4.6.^o Christinenborg, Runde, Herøy (M. Volpers).
Hordaland: 15.6.^o Eggøy, Fitjar (H. Westerheim m.fl., Graue m.fl. 1983).
Det andre og tredje funnet av arten i Norge.

Markpiplerke *Anthus campestris*.
1980: Vestfold: 14.5.^o Mølen, Brunlanes (G. Numme), 31.10.^o Mølen, Brunlanes (K.P Gade).
Telemark: 11.-12.10. og 16.10. 1K Jomfruland, Kragerø (F. Gravlev m.fl.), 26.10.^o 1K Jomfruland, Kragerø (G. Gisholt). To forskjellige individer.
1981: Rogaland: 11.9.^o Rott, Sola (J. Alsvik, E. Jacobsen, M. Kersbergen).
Funn nr. 19 - 23 i landet.

Sitronerle *Motacilla citreola*.
1975: Nordland: 22.6.^o hann Vedøya, Røst (R. Thuvander, B. Olsson). Det 5. funn i Norge. For funn nr. 6, se Ree (1976) og funn nr. 7 og 8, se Ree (1980).

Sørnattergal *Luscinia megarhynchos*.
1981: Buskerud: mai-juni^o Vestfossen (H. Kvam, D. Kolberg, A. Nævra). Det sjette funn i landet.

Blåstrupe, underart *Luscinia svecica cyanecula*.
1981: Vestfold: 14.5.^o hann Mølen, Brunlanes (R.E. Hansen, K.A. Monrad).

Hvitstrupenattergal *Irania gutturalis*.
1981: Hordaland: 15.5.^o hann Sandven, Odda (Voie 1983).
Det første funnet i Norge.

Svartrødstjert *Phoenicurus ochruros* H.
1977-78: Telemark: 1 par^o 1977 Skien (R. Bergstrøm, J.

Novy), 1 par^o 1978 Skien (L.B. Nilssen m.fl.). Hekkingen vellykket i 1977, men mislykket i 1978.

Svartstrupe, underart *Saxicola torquata maura/stejnegeri*.
1980: Rogaland: 30.8.^o ad. hann Utsira (O. Bryne), 14.-19.10.^o 1K hunn Utsira (O. Bryne). Femte og sjette funn i Norge av svartstrupe med sibirisk opprinnelse.

Sibirtrost *Zoothera sibirica*.
1980: Rogaland: 11.10.^o hann Utsira (U. Olsson, T. Berg).
Funn nr. 5 i landet.

Gråstrupetrost *Turdus obscurus*.
1981: Rogaland: 3.10.^o 1K hann Utsira (O. Bryne m.fl.).
Det tredje funnet i landet av denne arten.

Svartstrupetrost *Turdus ruficollis atrogularis*.
1981: Rogaland: 18.10.^o Mål, Åna-Sira, Sokndal (S. Reg).
Det 9. funn av denne underarten i Norge.

Elvesanger *Locustella naevia*.
1980: Oppland: 14.6. og 20.6.^o Nordlia, Østre Toten (S. Horsberg, Opheim m.fl. 1983).
1981: Vest-Agder: 2.6.-6.6.^o Østre Skogsfjord, Mandal (H. Vinje, J. Michaelsen).
Akershus: 9.6.^o Pollenvannet, Ås (G. Andersen). Funn nr. 7, 8 og 9 innenfor norsk ansvarsområde.

Vannsanger *Acrocephalus paludicola*.
1980: Rogaland: 18.9.^o 1K Årstad, Sokndal (J. Omdahl).
Det tredje funnet av denne arten i landet.

Busksanger *Acrocephalus dumetorum*.
1980: Hordaland: 2.3.-7.^o Ulvik, Hardanger (G. Kopke).
Vestfold: 22.-24.9.^o Store Færder, Tjøme (B. Linnehol).
Funn nr. 4 og 5 i Norge.

Myrsanger *Acrocephalus palustris* H.
1980: Aust-Agder: 1.7.^o 1 par Rustenbergjordet, Grimstad (O. Hetland).

Rødstrupesanger *Sylvia cantillans*.
1980: Rogaland: 11.5.^o hann og 14.5.^o hann Utsira (O. Bryne). To forskjellige individer. Dette er det sjette og syvende funnet i Norge.

Svarthodesanger *Sylvia melanocephala*.
1981: Vestfold: 26.7. ad. hann Store Færder, Tjøme (P. Anker-Nilssen). Første funn av denne arten i landet.

Østsanger *Phylloscopus trochiloides*.
1980: Rogaland: 13.-14.8.^o 1K Utsira (O. Bryne m.fl.). Det tiende funn i Norge av arten.

Fuglekongesanger *Phylloscopus proregulus*.
1981: Vest-Agder: 9.10.^o Lunde, Farsund (B.E Hellang).
Buskerud: 17.10.^o Averøya, Ringerike (K.A. Jensen m.fl.).
Rogaland: 17.10.^o og 18.10.^o Utsira (O. Bryne m.fl.). To forskjellige individer.

Telemark: 25.10.^o Jomfruland, Kragerø (G. Gisholt m.fl.).
Funn nr. 18 - 21 i landet.

Viersanger *Phylloscopus schwarzi*.
1981: More og Romsdal: 8.10.^o Grimstadvatnet, Hareid (K. Mork). Det første norske funnet av denne arten.

Bonellisanger *Phylloscopus bonelli*.
1980: Vestfold: 12.10.^o Mølen, Brunlanes (T. Karlsen, G. Numme m.fl.). Det andre funn i Norge.

Rødtoppfuglekonge *Regulus ignicapillus*.
1976: Rogaland: 22.12.^o hunn Kvassås, Haugé i Dalane (J. Omdahl).

1980: *Vestfold*: 6.4.* Store Færder, Tjøme (B. Linnehol).
Rogaland: 22.9.° hann Årstad, Hauge i Dalane (J. Omdahl).
1981: *Telemark*: 4.6.* 2K hann Jomfruland, Kragerø (A. Cleve m.fl.), 18.10.* 1K hann Jomfruland, Kragerø (Ø. Olsen m.fl.). Funn nr. 13 og 16 - 19 i landet. For funn nr. 14 og 15, se Ree (1980).

Skjeggmeis *Panurus biarmicus*.
1981: *Østfold*: 23.5.° 1 par Arekilen, Hvaler (Viker 1983). Andre funn av arten i Norge.

Rosenvarsler *Lanius minor*.
1981: *Østfold*: 27.9° Nygaardsmoa, Kråkerøy (R. Viker, R. Torgersen). Det sjette funnet i landet.

Rødhodevarsler *Lanius senator*.
1980: *Telemark*: 1.6.* hann Jomfruland, Kragerø (M. Wilhelmsen).
Rogaland: 29.-30.9* 1K Utsira (O. Bryne m.fl.). Funn nr. 9 og 11 i Norge. For funn nr. 10 se Numme (1981).

Rosenstær *Sturnus roseus*.
1974: *Hordaland*: høsten° ad. Huglo, Stord (A. Vatten, Graue m.fl. 1983).
1979: *Aust-Agder*: høsten* ad. hunn Syrtveit, Evje og Hornnes (L. Breistøl).
1980: *Hordaland*: 1.11.° ad. Fedje (M. Gullaksen).
1981: *Oppland*: 13.8.° ad. Hundorp, Sør-Fron (A. Lie, Opheim m.fl. 1983).
Med disse nye registreringene er totalantallet i Norge nå kommet opp i 31 funn av arten.

Bokfink × bjørkefink *Fringilla coelebs* × *F. montifringilla* H
1981: *Rogaland*: 5.5 og 11.6* (B. Storstein).

Hvitbodespurv *Emberiza leucocephala*.
1981: *Vest-Agder*: 19.-21.1.* hann Lunde, Farsund (B. E. Hellang). Det andre norske funnet av arten.

Sibirspurv *Emberiza aureola*.
1980: *Troms*: 21.6.° ad. hann Olsborg, Målselv (J.I. Johnsen).
Rogaland: 24.6.° ad. hunn Utsira (O. Bryne, J.M. Reneflot).
1981: *Finnmark*: 16.6.* 3K+ hann Slettnes, Gamvik (S.-H. Lorentsen).
Rogaland: 19.9.° ad. hann Rott, Sola (J. Alsvik m.fl.). Funn nr. 11, 12, 13, 14 og 15 i landet.

Svarthodespurv *Emberiza melanocephala*.
1981: *Hedmark*: 15.5* hann Innbygda, Trysil (B.E. Foyn). Det niende norske funn av arten.

Kornspurv *Miliaria calandra*.
1979: *Vest-Agder*: 12.8.° ad. hann Østhassel, Lista, Farsund (H.R. Henneberg).
1981: *Telemark*: 9.8.° Jomfruland, Kragerø (B. Gundersen).
Hedmark: desember° Tynset (A. Mælan). Funn nr. 14, 16 og 17 i Norge etter 1940. For funn nr. 15, se Numme (1981).

Sisselspurv *Spiza americana*.
1981: *Sogn og Fjordane*: 29.7.* ad. hann Måloy (T. A. Stormark). Det første funn i Norge.

Lazulifink *Passerina amoena*.
1980: *Rogaland*: 29.5.° hann Utsira (O. Bryne).
1981: *Buskerud*: 27.6.° hann Vidalen, Ringerike (Ø. Syvertsen). De to første registreringene i Norge. Forekomsten er ikke regnet som spontan, og arten har fått B-status.

Litteratur:

- Bentz, P.-G. 1979. Rapport fra NNSK's virksomhet 1978. *Vår Fuglefauna* 2, 171 - 175.
Graue, K. m.fl. 1983. Faunistisk rapport fra Hordaland til og med 1982. *Vår Fuglefauna* 6, 196 - 205.
Michaelsen, 1979. Rapport fra NNSK's virksomhet mai 1976 - 1977. *Vår Fuglefauna* 2, 54 - 61.
Numme, G. 1981. Sjeldne fugler i Norge i 1980 - en rapport fra Norsk sjeldenhetskomité for fugl (NSKF), og NOF. *Vår Fuglefauna* 4, 266 - 269.
Opheim, J., Høitomt, G. og Østbye, T. 1983. Faunistisk rapport fra Oppland 1980 - 1981. *Vår Fuglefauna* 6, 271 - 279.
Olsen, K. 1983. Faunistisk rapport fra Vest-Agder 1975 - 1979. *Vår fuglefauna* 6, 105 - 117.
Ree, V. 1976. Rapport fra NNSK's virksomhet april 1975 - april 1976. *Sterna* 15, 179 - 197.
Ree, V. 1980. Rapport fra NSKF's virksomhet 1979. *Vår Fuglefauna* 3, 245 - 278.
Ree, V. 1981. Rapport fra NNKF's virksomhet 1979. *Toppdykker'n* 4, 5 - 42.
Thingstad, P. G., Spjøtvoll, Ø. og Vie, G. E. 1982. Faunistisk rapport fra Nord-Trøndelag 1978 - 1980. *Vår Fuglefauna* 5, 272 - 279.
Viker, M. 1983. Skjeggmeis *Panurus biarmicus*, en ny art for Norge. *Vår Fuglefauna* 6, 241 - 243.
Voie, R. 1983. Hvitsprutenattergal - første observasjon i Norge. *Vår Fuglefauna* 6, 121 - 122.
Vouos, K. H. 1973, 1977. List of recent Holarctic bird species. Non-Passerines. *Ibis* 115, 612 - 638; *Passerines*. *Ibis* 119, 223 - 250, 376 - 406.



Summary:

RARE BIRDS IN NORWAY IN 1981

In 1981 204 records of rare birds were reported to the Norwegian Rarities Committee. Among the 147 accepted records are 5 new to the Norwegian A-list: *Anous stolidus*, *Irania gutturalis*, *Sylvia melanocephala*, *Phylloscopus schwarzi* and *Spiza americana* and 3 new to the Norwegian B-list: *Aix sponsa*, *Falco cherrug* and *Passerina amoena*. In addition an old record of *Diomedea chrysostoma* was reconsidered, and the species was removed from the A-list to the B-list.

By the end of 1981 409 species have been accepted on the Norwegian A-list.

NSKF's adresse:

c/o Zoologisk Museum,
Sarsgt. 1,
0562 Oslo 5.