

Vår Fuglefauna

Norsk Ornitologisk Forenings tidsskrift

Årg. 8 1985 Nr. 1

Trondheim



Sjeldne fugler i Norge i 1982

Rapport fra Norsk sjeldenhetskomitee for fugl (NSKF), NZF og NOF

JAN OVE GJERSHAUG

NSKF har i løpet av arbeidsåret 1983 behandlet 92 observasjoner gjort i 1982 eller i tidligere år. Av disse er 74 saker (80.4 %) godkjent og 16 (17.4 %) ikke godkjent. 1 sak står fremdeles under "avventes" og 1 sak er plassert under "ubestemmelig". Dessuten har komiteen behandlet 2 konsultasjonssaker (arter som ikke står på lista over arter som skal godkjennes av NSKF). Begge ble godkjent.

De godkjente observasjonene omfatter 2 nye arter for landet, nemlig åtselgribb *Neophron percnopterus* og kittlitzlo *Charadrius pecuarius*. Komiteen har tatt spissalesnipeobservasjonen fra Dovre i 1970 (Bauer og Persson 1971) opp til ny vurdering og funnet at den ikke kan godkjennes. Dermed tas arten spissalesnipe ut av den norske lista. Dette bringer antallet av godkjente fuglearter innenfor ansvarsområdet opp i 410 arter pr. 1. 1. 1983 (A-lista). Dessuten ga 1982 en ny hekkefugl for Norge i det dvergfluesnapper *Ficedula parva* ble funnet hekkende i Hedmark.

Styret i NOF har vedtatt et forslag fra komiteen om at følgende arter tas ut av listen over arter som skal vurderes av NSKF (gjeldende fra 1. 1. 1985): stork, aftenfalk (utfarga hanner), markpiplerke, fuglekongesanger og kornspurv.

Dessuten er sekretæren gitt fullmakt til ikke å sende rundt opplagte saker med belegg. Disse vil bli lagt frem på diskusjonsmøtene.

NSKF har i 1983 hatt følgende sammensetning: Per Göran Bentz, Alv Ottar Folkestad, Leif Gabrielsen, Jan Ove Gjershaug (sekretær), Jan Michaelsen og Gunnar Numme. Komiteen

har i løpet av 1983 hatt 2 diskusjonsmøter: i Oslo 5. mars og på Mølen 22. oktober.

Adresser til de forskjellige Lokale Rapport- og Sjeldenhetskomiteer (LRSK):

Østfold: Morten Viker, boks 1520, Glombo, 1600 Fredrikstad.

Oslo og Akershus: Morten Bergan, boks 1050, Biologisk Institutt, Blindern, Oslo 3.

Hedmark: Roar Solheim, Boks 1050, Biologisk Institutt, Blindern, Oslo 3.

Oppland: Jon Opheim, 2637 Hunder.

Buskerud: Torgrim Breiehagen, 3570 Ål.

Vestfold: Boks 153, 3201 Sandefjord.

Telemark: Boks 1076, 3701 Skien.

Aust-Agder: Boks 449, 4801 Arendal.

Vest-Agder: Boks 4502, Grim, 4601 Kristiansand.

Rogaland: Bjørn E. Paulsen, 4380 Hauge i Dalane.

Hordaland: Boks 83, 5014 Bergen-Univ.

Sogn og Fjordane: Vidar Seim, Krokane, 6900 Florø.

Møre og Romsdal: Boks 206, 6001 Ålesund.

Sør-Trøndelag: Jostein Sandvik, Øvre Møllenberggate 49, 7000 Trondheim

Nord-Trøndelag: NOF Nord-Trøndelag, Boks 5, 7670 Sakshaug.

Nordland: Magnar Fagerli, 8150 Ørnes.

Troms: Boks 2756 Elverhøy, 9001 Tromsø.

Finnmark: Bjørn Frantzen, Pedagogisk Psykologisk Distriktskontor, 2966 Slidre.

Svalbard: Fridtjof Mehlum, Norsk Polarinstitutt, Rolfstangv. 12, 1330 Oslo lufthavn.

Behandlete og godkjente sjeldnettsaker i 1982

Artenes latinske navn og systematiske rekkefølge er ordnet etter Voous (1973, 1977).

H = hekkefunn

* = belegg (fotografi, filmopptak, lydbåndopptak, fjær o.l.) foreligger

○ = belegg mangler, men utførlig beskrivelse foreligger. (Funn av ett individ dersom ikke annet er oppgitt)

Storlire *Puffinus gravis*

1982 : *Rogaland*: 9.8° 2 ind. Utsira (J. Løvik, S. Kloster, T. Finnestad) og 11.9° Utsira (R. G. Bosy).

Funn nr. 11 og 12 innenfor norsk ansvarsområde etter 1925.

Silkehegre *Egretta garzetta*

1982 : *Rogaland*: 13.10° Nærland, Finnøy (L. J. Vangen). Funn nr. 7 i landet.

Svartstork *Ciconia nigra*

1982 : *Rogaland* : 9.7° Gimra, Sandnes (T. Tysse).

Stork *Ciconia ciconia*


1981 : *Buskerud* : sommer^x Modum (A. Hals).

1982 : *Hedmark* : 11.4° Brumunddal, Ringsaker (M. Forgård).

Hordaland : 2.5° Fana, Bergen (B. Forseth).

Aust-Agder : 5.7° Tveit, Evje og Hornes (L. Breistøl).

Funn nr. 37, 38, 39 og 40 i landet.



Skjestork, Vestfold november 1980. Foto K. Bergan.

Skjestork *Platalea leucorodia*

1980 : Vestfold : November* Agnesbukta, Stavern (K. Bergan).
Funn nr. 10 i landet.

Tundragås, underart *Anser albifrons flavirostris*

1982 : Rogaland : 14-15.2° 2 ind. Orrevann, Klepp (L. E. Gabrielsen, S. Efteland).

Ringand *Aythya collaris*

1982 : Oppland : 5.6° ad. hann Fokstumyra, Dovre (S. Kråbøl, R. Svenkerud).
Funn nr. 11 i landet.

Svartglente *Milvus migrans*

1981 : Hedmark : 5.8° Alvdal (A. Harveland).
Funn nr 10 i landet.

Glente *Milvus milvus*

1982 : Vestfold : 23. 10° Mølen, Brunlanes (G. Numme).
Funn nr. 17 i landet i dette århundre.

Åtselgribb *Neophron percnopterus*

1982 : Finnmark : 23-25.7° subad. Hanglefjell, Båtsfjord (E. Sundve m. fl.).
Funnnet er publisert (Sundve 1984).
Det første funn av denne arten i Norge.

”Stenghawk” *Circus macrourus* el. *C. pygargus*

1982 :Sør Trøndelag : 15.5° 1 K Grandefjæra, Ørland. (Ø. R. Størkersen, K. Aune, G. L. Aune)

Aftenfalk *Falco vespertinus*

1982 : Vestfold : 3.10° ad. hann Folehavna, Sandefjord (T. S. Mathiassen).
Funn nr. 32 i landet.

Jomfrutrane *Anthropoides virgo*


1977 : Nordland : sommer* Fygle, Vestvågøy (J. Sirnes).
Det er sannsynlig at det dreier seg om en rømt fangenskapsfugl, og funnet er oppført på B-listen.

Kittlitzlo *Charadrius pecuarius*

1913 : Rogaland: 14.5° Sele, Klepp (Stavanger Museum).
Dette individet som finnes oppbevart på Stavanger Museum (Stav. Mus. nr. 2008) er tidligere feilbestemt til hvitbrystlo (Byrkjedal 1983).
Det er første funn av denne arten i Norge og Europa.

Hvitbrystlo *Charadrius alexandrinus*

1982 : Oppland: 23.5° Sundvika, Østre Toten (G. Gaarder).
Funn nr. 11 i landet.



Alaskasnipe, Hamningberg 7.6. 1982. Foto Jukka Grönlund.

Alaskasnipe *Calidris melanotos*

1968 : Finnmark : 10.6° Vardø (P. R. Colston).
1982 : Rogaland : 6.6° Grudavann, Klepp (T. Tysse).
Finnmark : 7.6° Hamningberg, Båtsfjord (K. Salonen m. fl.).

Funn nr. 5, 20 og 21 i norsk ansvarsområde, inkludert 1 funn på Svalbard (Nyholm 1966) og 1 funn på Bjørnøya (Larsen 1977). For de øvrige funn se Haftorn (1971), Ree (1976, 1980), Michaelsen (1979) og Numme (1981).

Gulbeinsnipe *Tringa flavipes*

1982 : Finnmark : 26.6° Vestre Jakobselv, Vadsø (E. Sand).
Funn nr. 4 i landet.

Polarsvømmesnipe *Phalaropus fulicarius*

1968 : Finnmark : 10.6° Vadsø (P. R. Colston).
1982 :Finnmark : 6.6° Hamningberg, Båtsfjord (K. Salonen m. fl.).
Vestfold : 19.10° Mølen, Brunlanes (K—P Gaade).
Funn nr. 6, 26 og 27 i landet etter 1950. For de øvrige funn, se Ree (1980), Numme (1981) og Michaelsen (in prep.)

Dvergmåke *Larus minutus* H

1982 : Rogaland : 4.7° (E. Jacobsen m. fl.).
Tredje hekkfunn av denne arten i landet.

Sabinemåke *Larus sabini*

1982 : Rogaland : 8.9° 1K Utsira (R. G. Bosy) og 21.10° 1K Utsira (R. G. Bosy).
Funn nr. 25 og 26 i landet.

Hvitvingesvarterne *Chlidonias leucopterus*

1982 : Finnmark : 28.5° Stabburselva, Porsanger (L. I. Nakken).
Funn nr. 4 i landet.

Alpeseiler *Apus melba*

1982 : Rogaland : 26.4° SØ av Store Tuastadvann, Karmøy (G. Vallernes og O. Vallernes).
Møre og Romsdal: 3-4.10° Runde, Herøy (A. O. Folkestad, S. Runde og H. J. Runde).
Funn nr. 4 og 5 i landet.

Bieter *Merops apiaster*

1982 : Sogn og Fjordane : 2-14.9° 2 ind. Rygg, Gloppen (M. og R. Rygg)
Funn nr. 12 i landet.

Topplerke *Galerida cristata*

1982 : Nordland : august° Bodø sentrum (Ø. Eiring) og 23.10° Bodø sentrum (A. Nystad). Det dreier seg etter all sannsynlighet om samme individ.

Funn nr. 5 etter at arten ble tatt inn på NNSK's vurderingsliste i jan. 1978.

Amursvale *Hirundo daurica*

1982 : Telemark : 10.6° Gvarv, Sauherad (B. Lauritzen).
Funn nr. 4 i landet.

Markpiplerke *Anthus campestris*

1982 : Rogaland : 1.6° Utsira (R. G. Bosy, O. Bryne m. fl.).
Funn nr. 26 i landet.

Sitronerle *Motacilla citreola*

1982 : Rogaland : 12.9° 1K Orrevann, Klepp (E. Jacobsen).
Funn nr. 9 i landet.

Sørnattergal *Luscinia megarhynchos*

1982 : Rogaland : 1.6° Utsira (O. Bryne, R. G. Bosy, G. Kristianssen).
Funn nr. 7 i landet.

Svartstrupe underart *Saxicola torquata maura/stejnegeri*

1981 : Finnmark : 2.6° 1 hunn Nesseby (B. Risberg).
Funn nr. 7 i landet av svartstrupe med sibirsk opprinnelse.

Rødstrupetrost *Turdus r. ruficollis*

1981 : Hedmark : 31.10° 1 hann Tronsvangen, Alvdal (B. Pettersen).
Funn nr. 10 av taigatrost *T. ruficollis* i landet og det andre funn av denne underarten.

Elvesanger *Locustella fluviatilis*

1982 : Hordaland : 18-19.6° Ytre Arna, Bergen (M. Sætersdal).
Funn nr. 9 i landet.



Vannsanger, Karmøy 4.8. 1982. Foto Arnt Kvinnesland.

Vannsanger *Acrocephalus paludicola*

1982 : Rogaland : 4.8° Syre, Karmøy (A. Kvinnesland, O. Bjørnstad).
Funn nr. 4 i landet.

Busksanger *Acrocephalus dumetorum*

1982 : Telemark : 2.10° Jomfruland, Kragerø (B. Gundersen, G. Gisholt m. fl.).

Myrsanger *Acrocephalus palustris* H

1982 : Akershus : 25.5-20.6° 1 par m/reir Pollenvan, Ås (J. E. Røer).
For tidligere hekkefunn, se Ree (1980), Michaelsen (in prep.)



Svarthodesanger, Akerøya 3.10. 1982. Foto Morten Vikør.



Østsanger, Utsira 31.8. 1982. Foto Ove Bryne.

Fuglekongesanger, Utsira 11.10. 1982. Foto Ove Bryne.





Rødstrupesanger, Utsira mai 1982. Foto Ove Bryne.

Rødstrupesanger *Sylvia cantillans*

1982 : Rogaland : 20.5° 2K+ hann Utsira (R. G. Bosy m. fl.)
og 28.5° 2K+ hann Utsira (R. G. Bosy m. fl.).
Funn nr. 8 og 9 i landet.

Svarthodesanger *Sylvia melanocephala*

1982 : Østfold : 3.10° 2K+ hunn Akerøya, Hvaler (M. Vikør
m. fl.).
Funn nr. 2 i landet.

Østsanger *Phylloscopus trochiloides*

1982 : Rogaland : 13.6°. Utsira (R. G. Bosy, O. Bryne),
31.8° Utsira (R. G. Bosy, O. Bryne, M. Pettersen), 12.9°
Røvær, Haugesund (J. Kjærandsen).
Oppland : 2-3.7° Svenådalen, Jevnaker (O. Dehli, B. F.
Rørvik).
Funn nr. 11, 12, 13 og 14 i landet.

Fuglekongesanger *Phylloscopus proregulus*

1982 : Rogaland : 8.10° Utsira (R. G. Bosy m. fl.), 9.10°
Røvær, Haugesund (S. A. Halvorsen, S. Tofte, H. Svend-
sen), 9.10° Rott, Sola (M. Kersbergen, J. E. Mørk), 9.10°
Utsira (R. G. Bosy m. fl.), 10.10° Utsira (R. G. Bosy, M.
Pettersen), 11.10° 3 ind. Utsira (R. G. Bosy m. fl.) 12.10°
Utsira (R. G. Bosy m. fl.), 14.10° Utsira (R. G. Bosy m.
fl.), 16.10° Røvær, Haugesund (R. Hammer-Olsen).
Hedmark : 10.10° Innbygda, Trysil (A. Floden, O. P. Ble-
stad, P. O. Blestad) og 17.10° Innbygda, Trysil (O. P.
Blestad, P. O. Blestad).
Funn nr. 28 til og med 38 i landet.

Rødtoppfuglekonge *Regulus ignicapillus*

1982 : Vestfold : 4-9.10° Mølen, Brunlanes (H. Skjauff m.
fl.) og 7-8.10° Mølen, Brunlanes (R. I. Torpe).
Funn nr. 18 og 19 i landet.

Dvergfluesnapper *Ficedula parva* H

1982 : Hedmark : 26.7° par m. ungekull Røgen, Grue (R.
Solheim m. fl.).
Det første hekkfunn av denne arten i Norge.

Skjeggmeis *Panurus biarmicus*

1982 : Østfold : 3.3° ad. hann Arekilen, Hvaler (R. H.
Andersen, R. Torgersen).
Funn nr. 3 i landet.

Rødhodevarsler *Lanius senator*

1982 : Rogaland : 15.10° Nordre Eigerøy, Eigersund (J. K.
Ness).
Funn nr. 11 i landet.

Rosenstær *Sturnus roseus*

1982 : Oppland : 14.6 og 20.6° ad. Fluberg, Søndre Land
(H. Sagmoen).
Funn nr. 31 i landet.

Gråspurv × pilfink *Passer domesticus* × *P. montanus*

1981 og 1982 : Nordland : Melbu, Hadsel (G. H. Nilssen).

Sibirspurv *Emberiza aureola*

1982 : Sogn og Fjordane : 6.7° ad. hann Svelgen, Bremanger
(J. Dahl).
Funn nr. 16 i landet.

Lazulifink *Passerina amoena*

1981 : Finnmark : juli° ad. hann Hamningberg, Båtsfjord (E.
Sundve) Funnet er publisert (Sundve 1983).
Tredje funn i landet av denne nordamerikanske arten. Det
dreier seg trolig om en rømt burfugl og funnet plasseres
derfor på den norske B-listen.

Summary:

RARE BIRDS IN NORWAY IN 1982. A REPORT
FROM THE NORWEGIAN RARITIES COMMITTEE.

In 1983 92 records of rare birds were reported to the
committee. Among the 74 accepted records (80.4 %) are 2
new to the Norwegian list : *Neophron percnopterus* and
Charadrius pecuarius.

One new breeding species for the Norwegian area was
accepted in 1983, *Ficedula parva* in 1982.

A record of *Calidris acuminata* from 1970 (Bauer and
Persson 1971) was reconsidered and was not accepted. By
the end of 1982 410 species had been accepted on the Nor-
wegian A-list.

An up-to date list of names and addresses of the different
local report and rarities committees (LRSK) is given.

Litteratur:

Bauer, C.-A., Persson, B. 1971: Spetsstjærtad sneppa, *Calidris acuminata*, funnen i Norge. *Sterna* 10 : 57 - 62.

Byrkjedal, I. 1983 : Første norske funn av kittlitzlo *Charadrius pecuarius* Temm. *Stav. Mus. årbok* 1982.

Haftorn, S. 1971 : Norges fugler. Universitetsforlaget, Oslo, 862 pp.

Larsen, T. 1977: Observations of animal life in Svalbard in 1976. *Årb. norsk Polarinst.* (1976), 319-326.

Michaelsen, J. 1979 : Rapport fra NNSK's virksomhet mai 1976-1977. *Vår Fuglefauna* 2: 54-61.

Michaelsen, J. in prep. : Sjeldne fugler i Norge i 1981 - rapport fra norsk sjeldnehetskomite for fugl (NSKF), NZF og NOF.

Numme, G. 1981. Sjeldne fugler i Norge - en rapport fra Norsk sjeldnehetskomite for fugl (NSKF), NZF og NOF. *Vår Fuglefauna* 4: 266-269.

Nyholm, E. S. 1966: Observations on some birds and mammals of Spitsbergen. *Ann. zool. fenn.* 3: 173-175.

Ree, V. 1976: Rapport fra NNSK's virksomhet april 1975-april 1976. *Sterna* 15: 179-198.

Ree, V. 1980 : Rapport fra NSKF's virksomhet 1979. *Vår Fuglefauna* 3: 245-278.

Sundve, E. 1983 : Lazulifink i Hamningberg, Finnmark. *Vår Fuglefauna* 6: 122-123.

Sundve, E. 1984 : Åtselgribb i Hamningberg, Finnmark. *Vår Fuglefauna* 7: 99.

Voous, K. H. 1973, 1977: List of recent Holarctic bird species. Non-Passerines. *Ibis* 115: 612-638, Passerines. *Ibis* 119: 223-250,

NSKF's adresse:

c/o Zoologisk Museum,
Sarsgt. 1,
N- Oslo 5