

Vår Fuglefauna


Årg. 11 1988 Nr. 2



Sjeldne fugler i Norge i 1986

Rapport fra Norsk sjeldenhetskomité for fugl (NSKF), NZF og NOF

PER-GÖRAN BENTZ



I løpet av det siste virksomhetsåret har NSKF behandlet 145 sjeldenhetsaker. Størstedelen av innsendte rapporter dreier seg om observasjoner gjort i 1986, men også en del eldre observasjoner har kommet inn til komitéen. Av de behandlede sakene ble 110 (76 %) godkjent, mens 33 (23 %) av de rapporterte observasjonene ikke ble godkjent. Ytterligere to saker er fortsatt under behandling. Fra de lokale rapportkomitéene (LRSK) har NSKF dessuten mottatt seks såkalte konsultasjonssaker.

Nye arter for Norge

Blant de godkjente observasjonene er syv nye arter for landet. Disse er rødfotsule *Sula sula*, rødfotand *Anas rubripes*, swainsonvåk *Buteo swainsoni*, ørnvåk *Buteo rufinus*, steppemåke *Larus ichthyaetus*, starrisanger *Locustella certhiola* og nordtrupial *Icterus galbula*. De to underartene av beringlo *Pluvialis dominica dominica* og *P. d. fulva*, har nå etter bl.a. britisk og svensk "modell" (BOU/Records Committee 1986, Hirschfeld 1987, Rogers 1987), blitt splittet opp som to egne arter. Disse har fått navnet kanadalo *Pluvialis dominica* respektive sibirlo *P. fulva*. Navnet "beringlo" vil bli beholdt og brukt som et fellestavn (på lik linje med "stenghauk") for de *dominica*- og *fulva*-fugler som ikke lar seg artsbestemme. Etter denne oppdelingen har antallet fuglearter som er blitt observert i Norge t.o.m. 1986 kommet opp i 434 (A-listen). En ny art for B-listen i 1986 ble dvergflamingo *Phoenicopterus minor*.

Råd til rapportørene

Observatører av arter/underarter som er ført opp på listen eller nye arter/underarter for landet besende utførlig beskrivelse av fuglene (gjerne sammen med skisse) til den lokale rapportkomité (LRSK), som videresender rapporten til NSKF. Rapportér også funnsted (husk *kommune*-navn!), funndato og medobservatører! Vedlegg også eventuelle fotografier av den observerte fuglen! Selv dårlige, uskarpe og feileksponerte bilder kan være til stor hjelp ved bedømmelse av observasjonen. Det finnes flere eksempler på observasjoner i løpet av de siste årene, som neppe ville blitt godkjent kun utfra beskrivelse, men hvor selv meget utydelige bilder har vært nok til å verifisere korrekt artsbestemmelse! Så send inn de belegg som finnes!

NSKF's sammensetning

NSKF har hatt ett fellesmøte i løpet av det siste året, og komitéen har hatt følgende sammensetning: Terje Axelsen, Per-Göran Bentz (sekr.), Tore Berg, Jan Ove Gjershaug, Rolf Hansen og Gunnar Numme.

Godkjente observasjoner/Accepted records

Den systematiske rekkefølgen og artenes vitenskapelige navn er etter Vouous (1973, 1977). Eneste avvik er kanadalo og sibirlo (se over).

H angir hekking

* angir at belegg foreligger

M er forkortelse for hann (Maskulin/Male)

F er forkortelse for hunn (Feminin/Female)

Aldersangivelsen baserer seg på inndelingen i kalenderår (1K+, 1K, 2K+, 2K osv.), men i unntaksfaller brukes pull, juv, subad og ad:

pull er forkortelse for pullus, dvs. en reirunge eller ikke flygedyktig unge som fortsatt er avhengig av foreldrefuglene

juv er forkortelse for juvenil, dvs. en flygedyktig ungfugl i sin førstekomplette fjærdrakt

ad er forkortelse for adult, dvs. en voksen (gammel) og kjønnsmoden fugl i sin endelige fjærdrakt (kan være sommer- eller vinterdrakt)

subad er forkortelse for subadult, dvs. en fullvoksen fugl som ikke lenger har sin juvenile fjærdrakt, men enda ikke er utfarget (den har ikke fått sin endelige fjærdrakt).

Hvis ikke annet angis er 1 ind. observert.

Etter hver arts/underarts vitenskapelige navn står to tall. Det første angir antall kjente funn i Norge t.o.m. 1985, det andre antall funn i Norge i 1986.

Svarthalsdykker *Podiceps nigricollis* 8-1

1986: Oslo: 16.-17.5. og 20.5.* 2K+ Østensjøvannet, Oslo (E. Gjerde, A. Røyland, P.O. Suter, P.O. Syvertsen, M. Øystese).

Storlire *Puffinus gravis* 18 (etter 1925) -1

1986: Rogaland: 6.9. 1K Ogna, Hå (G. Mikkelsen).

Rødfotsule *Sula sula* 1-0

1985: Vestfold: 29.6. 1K+ Mølen, Larvik (G. Numme). Dette er første funnet i Europa. Nærmeste hekkeområde ligger i Vestindia.



Silkehegre, Vestvågøy 19.-22.10.1986. Dette var det 10. funn av arten i Norge. Foto: Bjørn Tore Pedersen, Nordlands Framtid.

Storskarv u.a. *Phalacrocorax carbo sinensis*

(mellomskarv) 1-1

1986: Vest-Agder: 10.4.* 3K+ Tjørveneset, Lista (R. Jåbekk, B.K. Knutsen).

Silkehegre *Egretta garzetta* 10-2

1986: Rogaland: 13.6.-30.7.* 2K+ Søylandsvatn, Time (M. Kersbergen, E. Jacobsen, Ø. Egeland, G. Kristensen m.fl. Nordland: 19.-22.10* 1K+ Kartfjord, Vestvågøy (J. Sines, H. Våge, S.Ø. Kartfjord).

Egretthegre *Egretta alba* 16-1

1986: Vest-Agder: 30.5. 2K+ Ronekilen, Mandal (F. Jørgensen).

Svartstork *Ciconia nigra* 11-0

1984: Rogaland: 22.5. 2K+ Orrevevatn, Klepp (G. Kristensen).

1985: Rogaland: 18.8. 2K+ Sævelandsvik, Karmøy (K. Størkersen jr.).

Stork *Ciconia ciconia* 56 i dette århundre t.o.m. 1984

1983: Nordland: 23.4.* 2K+ Rønvik, Bodø (H. Misund, H. Nordbakken, T. Bringslimark).

Dvergflamingo *Phoenicopterus minor* 0-1

1986: Rogaland: 22.-26.4.* ad. Utsira (M. Dagsland, S. Nordvik). Fuglen, som var merket med fargering, døde 26.4 og står nå

utstoppet på Utsira rådhus. Funnet plasseres på B-listen. Arten hekker i Afrika, men streiffugler er tilfeldig blitt påtruffet i Spania.

Tundragås u.a. *Anser albifrons flavirostris* 3-3

1986: Akershus: 15.12. (21 ind.) og 21.12. (1 ind.) Rossholmvika, Nordre Øyeren, Fet (M. Bile, B. Eliassen, S. Krangler, Y. Kvebak). Rogaland: 1.2* 3K+ (2 ind.) + 2K (2 ind.) Horpestad, Klepp (T. Reve). 1.-6.5. ad. Utsira (M. Dagsland, T. Mørk, V. Torkelsen, J. Rosberg, S. Larsen, H. Fisketjønn).

Rustand *Tadorna ferruginea* 33-1

1986: Vestfold: 29.5.* 2K+ F Borrevannet, Borre (K. Johannessen I. Lundstad, T. Hansen, H.A. Johansen).

Amerikablesand *Anas americana* 1-2

1986: Rogaland: 13.-20.12. 1K+ M Orrevatn, Klepp (M. Kersbergen, O. Bryne, Ø. Egeland, E. Mjaaland m.fl.). Finnmark: 25.-26.5.* 2K+ M Salttjern, Vadsø (A.J. Ryff, H.E. Johnston, K.-W. Berger).

Krikkand u.a. *Anas crecca carolinensis* 3-0

1985: Rogaland: 5.5. 2K+ M Grudavatn, Klepp (A.S. Cook).

Rødfotand *Anas rubripes* 1-0

1981: Nord-Trøndelag: 12.4. 2K+ M Hofstad, Hegra (D.O. Bollingmo, T. Bollingmo). Ny art for landet. Rødfotanda hører hjemme i Nord-Amerika, men enkeltindivider er tidligere blitt observert flere steder i Vest-Europa.

Knekkand *Anas querquedula* H

1974: Oppland: juni 1 par m. reir Graslitjern, Sør-Fron (V. Johannessen).

Ringand *Aythya collaris* 18-2

1980: Oppland: 24.-25.5. 2K+ M Kringluttjern, Fokstumyra, Dovre (G. Bangjord, E. Thoresen). Samme fuglen også sett 26.5 (Michaelsen 1985).

1986: Rogaland: 16.3. 2K+ F Orrevannet, Klepp (O.J. Hodne). 2.3.* 2K+ M Bjørheimsvatnet, Tau, Strand (K.O. Hauge). Trolig den samme fuglen ble også sett 9.2. samtidig 3. og 22.3.

Harlekinand *Histrionicus histrionicus* 5-1

1986: Finnmark: 18.6.* 3K+ M Vardø (S. Elsermans, J. Brijs, J. Elsermans. Nærmeste hekkeplass er på Island, men arten hekker også i de østlige delene av Sibir og i Nord-Amerika.

Brilleand *Melanitta perspicillata* 24-2

1983-86: Sør-Trøndelag: 1983: 17. og 23.11. 1984: 12.2., 13.11. og 4., 9., 16., 18., 26.12. 1985: 3. og 11.1., 23.10 samtidig 22. og 23.11. 1986: 18., 26., 28.1 og 16.2., 25.10 samtidig 8.11 ad. M Malvik (samtlige observasjoner: S.A. Saether, umatt 23.11. 1985: A.H. Qvala og G. Halvorsen).

1984: Troms: 20.5. 1 par Blokkøra, Sør-Lenangen, Lyngen (B. Johansen).

1986: Rogaland: 20.12.* 2K+ F Solastrand, Sola (E. Jacobsen, A. Haram).

Islandsand *Bucephala islandica* 2-1

1986: Sør-Trøndelag: 22.12.* 2K+ M Buvika, Skaun (Ø.R. Størkersen, E. Hugnes, T. Nordvik m.fl.).

Hjelmfiskand *Mergus cucullatus* 1-1

1986: Vest-Agder: 1.6. 2K+ M Fasselandsvannet, Mandal (G.K. York). Andre funn for landet. Det første ble gjort så nylig som i 1985.

Svartglente *Milvus migrans* 18-2

1986: Akershus: 15.4. 2K+ Nesoddtangen, Nesodden (J.E. Rør). Vestfold: 10.5. 2K+ Mølen, Larvik (V. Heibo).

Glente *Milvus milvus* 32 (etter århundreskiftet) -1

1984: Vest-Agder: 21.7. 2K+ Jåbekk, Mandal (G.K. York). 23.12. 1K+ Vågvoll, Lista (K. Olsen). Sør-Trøndelag: 16.-17.4. 2K+ Hårstadengene, Selbu (J. Sandvik, P.G. Thingstad).

1986: Rogaland: 9.3. 2K Verdalen og Bore, Klepp (B.T. Ulvnes).

Enghauk *Circus pygargus* 7-0

1985: Telemark: ca. 10.6. 2K+ M Børsesjø, Skien (T. Lund).

"Stenghauk" *Circus macrourus/C. pygargus*

1986: Vestfold: 11.5. 2K+ F Eftang, Tjølling (H. Heggland, A. Heggland).

Swainsonvåk *Buteo swainsoni* 0-1

1986: Nordland: 6.5.* 2K+ (lys fase) Vedøya, Røst (B. Sundin). Dette er det første funnet i Norge og Europa av denne nordamerikanske rovfuglarten! Funnet plasseres på A-listen, siden arten, etter det NSKF har fått vite, ikke forekommer som fangenskapsfugl i Europa. Dessuten er arten en utpreget trekkfugl.

Ørnvåk *Buteo rufinus* 0-1

1986: Vestfold: 6.9. 2K+ Borrevannet, Borre (K. Johannessen, H.A. Johansen, I. Lundstad). Ny art for landet. Nærmeste hekkeplass ligger i de sørlige delene av Jugoslavia.


Steppeørn *Aquila rapax* 2-0

1984: Sør-Trøndelag: 9.-11.6.* subad. Børdalen, Selbu (B. Uglem, O. Garberg). Siden fuglen hadde lærreimer rundt beina, dreier det seg med sikkerhet om en rømt fangenskapsfugl. Funnet plasseres derfor på B-listen.

Slik kan det gjøres! Denne beskrivelsen med tegning (som er en renttegning etter feltskisse) ble innsendt som artsbeskrivelse, sammen med opplysninger om andas aferd, optikk, observasjonsavstand, medobservatører og rapportørens adresse. Tegning: Øivind Egeland.


Orrevatn, Klepp
Amerikablesand hann 13-20/12 1986

Stort, hvitt vingespeil
flukt som brunnakke

**Amerikablesand (*Anas americana*) hann**

Mørkt grønn maske, skitenhvitt iss, gråblått nebb, mørkt grå kinn. Rødbrune kroppssider og rygg, hvit stripe på siden av kroppen. Den "spisse" halen rakk godt utforbi vingespissene. En tanke større enn brunnakke.

Tegnet etter feltskisse.



De historiske bildene av Europas første swainsonvåk (lys fase), Røst 06.05.1986. Funnet er plassert på A-listen i Norge. Fotos: Bruno Sundin.)

Aftenfall *Falco vespertinus*

1986: Telemark: 22.-25.5.* 2K F Børsesjø, Skien (E. Karlsen, L. Nilssen, B. Giskehaug, Tor Lund, A. Cleve, Tobias Lund, B. Gundersen). Rogaland: 4.-ca 20.5. 3K+ F Birkeland, Sokndal (I. Birkeland, J.S. Birkeland, B.E. Paulsen m.fl.).

Lerkefalk *Falco subbuteo* H

1986: Akershus: juni-august* 2 ad. m. 3 pull. Ullensaker (R. Amtzen, O. Lund, O. Rygh, Ø. Waaler).

Vaktel *Coturnix coturnix* H

1984: Vest-Agder: juli* Reir m. 9 egg (7 pull) Vigeland, Sør-Audnedal (Ukjent observatør).

Kanadalo *Pluvialis dominica* 1-1

1986: Vest-Agder: 27. og 29.6.* 2K+ Sæviga og Tjørveneset, Lista (N.H. Lorentzen, T.O. Hansen). Siden de tidligere underarten *P. d. dominica* og *P. d. fulva* nå blir sett på som to atskilte arter *P. dominica* og *P. fulva* (se over), blir dette funn nr. 2 av arten *P. dominica*. Det første funnet ble gjort i 1985 (Bentz 1987).

"Beringlo" *Pluvialis dominica*/*P. fulva*

1986: Rogaland: 10.10. 2K+ Utsira (O. Bryne, A.T. Mjøs, M. Dagsland, K. Bøhn m.fl.).

Alaskasnipe *Calidris melanotos* 29-0

1981: Rogaland: 16.-18.5. 2K+ Grudavatn, Klepp (H. Løvbrekke, T. Berg, T. Tysse).

1984: Rogaland: 4.-8.6. 2K+ (2 ind.) Orrevatn, Klepp (G. Kristensen, E. Mjåland m.fl.).

1985: Rogaland: 8.6. 2K+ Grudavatn, Klepp (A.S. Cook).

Spissnale *Calidris acuminata* 1-2

1986: Rogaland: 24.5. 2K+ Revtangen, Klepp (K.O. Ofstedal, S. Norland, P.M. Benjaminsen, E. Jacobsen). 24.6. ad/2K Grudavatn, Klepp (T. Berg, M. Kersbergen). Funn nr. to og tre av denne arten i Norge. Også det første funnet i 1984 ble gjort i Klepp kommune i Rogaland.

Rustsnipe *Tryngites subruficollis* 11-0

1985: Rogaland: 20.5. 2K+ Orrevatn, Klepp (A.S. Cook, M. Grooms).

Gulbeinsnipe *Tringa flavipes* 4-1

1986: Troms: 14.5. 1K+ Tisnes, Kvaløya, Tromsø (K.-B. Strann, J. Heggås).

Tereksnipe *Xenus cinereus* 4-1

1986: Nordland: 20.5. 2K+ Røstlandet, Røst (S. Baines).

Polarsvømmesnipe *Phalaropus fulicarius* 27-2 (gjelder det norske fastlandet)

1986: Akershus: 1.11.* 1K+ Storegrunn, Vestfjorden, Asker

(G. Acklam, M. Bergan, F. Müller m.fl.). Rogaland: 7.3 2K+ (4 ind.) Revtangen, Klepp (P.Ø. Grimsby, E. Schiander).

Steppemåke *Larus ichthyaetus* 0-1

1986: Vestfold: 8.3. trolig 2K Mølen, Larvik (G. Numme). Ny art for Norge. Nærmeste hekkeplass er ved Svartehavet, men streiffugler er blitt observert mange steder i Vest-Europa, bl.a. i Sverige og Danmark.

Franklinmåke *Larus pipixcan* 5-0

1985: Vestfold: 9.10. 2K+ Mølen, Larvik (G. Numme, C. Pindsle).

Sabinemåke *Larus sabini* 35-2 (utenom Svalbard)

1984: Vest-Agder: 23.9. 2K+ Tjørveneset, Lista (N.H. Lorentzen m.fl.). Nordland: 22.10. 1K Andenes, Andøya (P. Anker-Nilssen). Troms: 17.5* ad Sørfjord, Tromsø (D. Turnes)

1986: Telemark: 2.10. 1K Jomfruland, Kragerø (G. Gisholt). Rogaland: 6.9. 1K Utsira (M. Dagsland).

Ringnebbmåke *Larus delawarensis* 2-2

1986: Hordaland: 20.8.-27.10* 2 ind. (ad og 3K) Lille Lungegårdsvann og Tveitevann, Bergen (A.T. Mjøs, T. Steine, P. Gylseth). Den voksne fuglen er ringmerket og ser ut til å ha mer eller mindre fast tilhold i Bergen.

Polarmåke X Gråmåke *Larus hyperboreus* X *L. argentatus*

1985: Rogaland: 2.3. 2K Lura, Sandnes (A.S. Cook, M. Grooms). Krysninger mellom polarmåke og gråmåke er meget vanlig på Island, men dette er første funnet i Norge.

Ismåke *Pagophila eburnea* 55-0

1984: Nordland: 17.11. 1K Andenes, Andøya (P. Anker-Nilssen).

Hvitvingesvartterne *Chlidonias leucopterus* 5-2

1986: Rogaland: 19.7-18.8.* 2K Orrevatn, Klepp (G. Kristensen, E. Overaa, L.O. Eliassen m.fl.). Sør-Trøndelag: 20.21.9. 3K+ Gaulosen, Trondheim (Ø.R. Størksen, D.O. Bollingmo, S.A. Sæther, T. Gimnes).

Skjæregjøk *Clamator glandarius* 3-0

1985: Vest-Agder: 9.5. 2K+ Ime, Mandal (I. Flesjå, G.K. York). Dette er tredje funnet av denne arten i Norge, men første gangen en voksen hunn er påtruffet her i landet.

Gråseiler *Apus pallidus* 1-1

1986: Vestfold: 24.5. 2K+ Mølen, Larvik (G. Numme). Funn nummer to i Norge. Begge funnene er fra Mølen i Larvik kommune, Vestfold.

Bieter *Merops apiaster* 14-2

1986: Hedmark: 13.5.* 2K+ Jordet, Trysil (B. G. Smestad)
Nordland: 5.6. 2K+ Vallsjø, Vega (J. Antonsen).

Kalandlerke *Melanocorypha calandra* 7-1

1986: Rogaland: 29.7. 1K+ Rekefjord, Sokndal (I. Birkeland)

Dverglerke *Calandrella brachyactyla* 18-0

1985: Rogaland: 19.-20.10. 1K+ Utsira (M. Dagsland, O. Bryne, H. Fisketjønn).

Topplerke *Galerida cristata* 8 (etter 1977) -1

1986: Telemark: 7.6. 2K+ Jomfruland, Kragerø (R. Solvang)

Sitronerle *Motacilla citreola* 14-2

1986: Vestfold: 7.-9.11.* 1K Eftang, Tjølling (H. Heggland m.fl.) Nordland: 19.-20.5.* 2K F Hernyken, Røst (T. Anker-Nilssen, O.W. Røstad, S.-H. Lorentsen, N. Røv).

Sørnattergal *Luscinia megarhynchos* 8-1

1986: Rogaland: 8.-11.10.* 1K Utsira (A.T. Mjøs, O. Bryne, G. Kristensen, M. Dagsland, K. Bøhn m.fl.).

Svartrødstjert *Phoenicurus ochruros* H

1984: Vestfold: våren/sommeren 1 par m. pull Framnes mek. verksted, Sandefjord (B. Strid).

1985: Vestfold: våren/sommeren 1 par m. pull Framnes mek. verksted, Sandefjord (B. Strid).

1986: Vestfold: våren/sommeren 1 par m. pull Framnes mek. verksted, Sandefjord (B. Strid).

Svartrøsteinskvett *Oenanthe pleschanka* 1-1

1986: Akershus: 16.-18.11.* 2K+ M Rolvstangen, Fornebu, Bærum (P. Gylseth, B.O. Tveit, G. Acklam, M. Klann, A. Thune m.fl.). Funnen nr. to i Norge. Fuglen ble fanget inn og ringmerket.

Taigatrost u.a. *Turdus ruficollis atrogularis*

(svartstrupetrost) 10-2

1986: Rogaland: 17.10.* 1K M Blikshavn, Karmøy (A. Kvinneland). 23.10. 1K F Utsira (P. Schiermacher Hansen, P. Rasmussen, J. Jensen, H. Niebuhr, M. Hansen). I alt har 14 taigatroster blitt påtruffet i Norge. Av disse har altså 12 tilhørt underarten *T. r. atrogularis*.

Starrsanger *Locustella certhiola* 0-1

1986: Rogaland: 28.9.* 1K+ Utsira (M. Kersbergen, E. Chapman, A. Cook, T. Tysse, O. Bryne, M. Dagsland). Første funnet i Norge av denne asiatiske sangeren.

Elvesanger *Locustella fluviatilis* 11-2

1986: Vestfold: 22.6.* 2K+ M Elverhøy, Skoppum, Borre (A.

Odland, K. Skjelbred). Telemark: 6.-17.6.* 2K+ Børsesjø, Skien (L. Nilssen, E. Karlsen, L. Waaler, T. Lund m.fl.).

Myrsanger *Acrocephalus palustris* H

1986: Telemark: Sommeren 1 par m. pull Kalstad kjenna, Kragerø (J. Lifjeld, H.I. Nicolaysen).

Trostesanger *Acrocephalus arundinaceus* 18-1

1986: Vest-Agder: 23.8. 1K+ Rosshaven, Randesund, Kristiansand (R.E. Fredriksen).

Rødstrupesanger *Sylvia cantillans* 13-1

1986: Telemark: 4.5.* 2K+ M Jomfruland, Kragerø (H. Skarboe, T. Sommer, R.T. Magnussen, E. Gregersen, A. Reines, E. Ambrossen).

Hauksanger *Sylvia nisoria* H

1986: Østfold: juli F m. 2 pull. Ringstadhavna, Rolvsøy (J.I. Iversen).

Østsanger *Phylloscopus trochiloides* 17-1

1986: Vest-Agder: 20.8.* 1K+ Nesheimsanden, Lista (N.H. Lorentzen).

Brunsanger *Phylloscopus fuscatus* 2-0

1984: Rogaland: 31.10.* 1K+ Utsira (O. Bryne).

Halsbåndfluesnapper *Ficedula albicollis* 4-1

1985: Vestfold: 26.5. 2K+ Leirdalen, Slagen, Sem (A. Borge).

1986: Vestfold: 5.5. 2K+ M Kamfjordlia, Sandefjord (B. Strid).

Rosenvarsler *Lanius minor* 8-0

1985: Sør-Trøndelag: 1.-2.6.* 2K+ Froan, Halten, Frøya (G. Bangjord, A. Espelien, A. Eriksen, S.A. Sæther).

Rosenstær *Sturnus roseus* 37-0

1984: Troms: ult. sep.-16.10. 2K+ Brensholmen, Tromsø (L. Larsen, K.-B. Strann).

Gråsisik u.a. *Carduelis flammea cabaret*


1986: Vest-Agder: 12.10.* 1K+ (5 ind.) Jåbekk, Mandal (R. Jåbekk, F. Jørgense m.fl.). 12.10.* 1K F Skarpene, Flekkefjord (K. Grimsby, G. Grimsby, A. Grimsby, E. Schiander). 27.10.* 1K+ Jåbekk, Mandal (R. Jåbekk). 2.11.* 1K+ (2 ind.) Jåbekk, Mandal (R. Jåbekk, T.E. Høgsås, G. Hundstad m.fl.). 2.11. 2K+ M Skarpene, Flekkefjord (A. Grimsby, P.Ø. Grimsby, G. Grimsby).

Hvitvingesvarterne 2K ved Orrevatnet i Rogaland 12.08.1986.

Foto: Lars Otto Eliassen



Ringnebbmåke 3K ved Tveitevannet i Bergen 1986. Høsten 1986 hadde 2 ringnebbmåker tilhold i Bergen. Foto: Alf Tore Mjøs.





Norges første funn av den asiatiske starrsangeren, Utsira 28.09.1986. Foto: Morten Kersbergen.



Det andre funn av svartstrupesteinskvett i Norge, Fornebu 18.11.1986. Foto: M. Reneflot/V. Ree.

Hvithodespurv *Emberiza leucocephalos* 2-1

1986: Østfold: 15.1.-15.2. 2K+ M Kurland, Sarpsborg (D. Rosbach).

Dvergspurv *Emberiza pusilla* H

1986. Finnmark. juni 2 reir Porsanger (I.J. Øien, H.S. Øyan).

Kornspurv *Miliaria calandra* 18-1

1986: Vestfold: 24.5.* 2K+ M Mølen, Larvik (R.E. Hansen, G. Numme m.fl.).

Nordtrupial *Icterus galbula* 0-1

1986: Rogaland: 13.5. 2K+ M (mellomform) Utsira (K. Størkersen jr.). Dette er første funnet i landet av denne arten som tidligere ble kalt baltimoretrupial. Den forekommer som hekkefugl i Nord-Amerika, og er ikke kjent som fangenskapsfugl i Europa.

Ikke godkjente observasjoner / Records not accepted

Storlire/Gulnebbliare *Puffinus gravis/Calonectris diomedea*

1986: Te emark. 2.10. 1K+ Jomfruland, Kragerø

Ubest. rødrum *Botaurus sp.*

1986: Vestfold: 9.5. 2K+ Eftang, Tjølling

Ubest. flamingo *Phoenicopterus sp.*

1985: Oppland: 16.6. "ungfugl" Mjøsa, Østre Toten

Knekkand *Anas querquedula* H

1981: Vest-Agder: 7.8. 1 par m. 4-5 pull Nesheimvannet, Lista

Hvitøyeand *Aythya nyroca*

1986: Rogaland: 17.1. 2K+ M Njærheim, Hå

Svartglente *Milvus migrans*

1986: Rogaland: 6.6. 2K+ Drageland, Sokndal

Glente *Milvus milvus*

1986: Buskerud: ult. juli 2K+ Gamlegrendåsen, Kongsberg

Ubest. skrikeørn *Aquila clanga/A. pomarina*

1986: Vest-Agder: 27.9. 1K/subad Skarpenes, Flekkefjord

Aftenfalk *Falco vespertinus*

1986: Vest-Agder: 2.11. 1K Skjemøya, Mandal

Lerkefalk *Falco subbuteo* H

1979: Vestfold: sommeren 1 par Kroken, Lardal

Polarsnipe u.a. *Calidris canutus rufa*

1986: Vest-Agder: 5. og 8.8. 2K+ (2-3 ind.) Tjørveneset, Lista

Pygmésnipe *Calidris minutilla*

1978: Oppland: 5. og 7.9. 2K+ Totenvika, Østre Toten

Yukonsnipe *Calidris mauri*

1985: Rogaland: 20.6. 2K Orrevatn, Klepp

Alaskasnipe *Calidris melanotos*

1986: Vest-Agder: 27.9. 1K+ Randesund, Kristiansand

Ubest. bekkasinsnipe *Limnodromus sp.*

1986: Vestfold: 10.9. 2K+ (2 ind.) Hemskilen, Sandefjord/Tjølling

Gulbeinsnipe *Tringa flavipes*

1985: Rogaland: 19.6. 2K+ Orrevatn, Klepp

Svarthavsmåke *Larus melanocephalus*

1986: Vestfold: 6.8. 1K Eftang, Tjølling
Telemark: 18.4. 2K+ Jomfruland, Kragerø

Sabinemåke *Larus sabini*

1986: Telemark: 19.4. 2K+ Jomfruland, Kragerø

Ringnebbmåke *Larus delawarensis*

1986: Vestfold: 23.9. 1K Mølen, Brunlanes

Sandterne *Gelochelidon nilotica*
1986: Rogaland: 30.3. 2K+ Sele havn, Klepp

Kongeterne *Sterna maxima*
1986: Rogaland: 4.10. 1K+ Revtangen, Klepp

Rosenterne *Sterna dougallii*
1986: Vest-Agder: 20.-21.6. 2K+ Randesund, Kristiansand

Topplerke *Galerida cristata*
1979: Hedmark: 23.9. 1K+ (2 ind.) Midtstranda, Hamar
1986: Vest-Agder: 1.4. 2K+ (9 ind.) Harkmark, Mandal

Tundrapiplerke *Anthus gustavi*
1986: Telemark: 19.1. 2K+ Jomfruland, Kragerø

Sitronerle *Motacilla citreola*
1984: Rogaland: 19.-22.8. 1K Utsira

Svartstrupe u.a. *Saxicola torquata maura*
1986: Rogaland: 6.10. 1K Utsira

Myrsanger *Acrocephalus palustris* H
1982: Hedmark: 27.6. ad (2 ind.) Hjellum, Vang

Spottesanger *Hippolais polyglotta*
1984: Sør-Trøndelag: 4.-6.6. 2K+ M Nardo, Trondheim

Rødhalevarsler *Lanius isabellinus*
1986: Rogaland: 19.5. 2K+ M Utsira

Stjertmeis u.a. *Aegithalos caudatus europaeus*
1986: Rogaland: 26.6. 1K+ (8-10 ind.) Mjølhus, Eigersund

Rosenstær *Sturnus roseus*
1972: Vest-Agder: 13.7. 2K+ Vågsbygd, Kristiansand

Takk

Terje Axelsen, Jan Ove Gjershaug, Jørn Helge Magnussen og Viggo Ree takkes for meget verdifulle kommentarer til manuskriptet.

Rettelser til tidligere NSKF-rapporter

I "Sjeldne fugler i Norge i 1981" (Michaelsen 1985) skal korrekte opplysninger om sabinemåkeobservasjonen i Nord-Trøndelag være: 2 ad nordvest av Flatanger 3.8.1981 (F. Kutschera). I samme rapport skal observatøren av ismåken fra Vera i Verdal, Nord-Trøndelag, des. 1978 være: H. Sørhus m.fl.

I "Sjeldne fugler i Norge i 1985" (Bentz 1987) skal riktig navn på observatørene av stivhaleanca i Nord-Trøndelag 1984 være: P.T. Smuseth, Ø.R. Størkersen og S.O. Johansen.

Summary:

RARE BIRDS IN NORWAY IN 1986. A REPORT FROM THE NORWEGIAN RARITIES COMMITTEE.

In 1986 145 records of rare birds were reported to the Norwegian Rarities Committee. Among the 110 accepted records were 7 species new to the Norwegian A-list: *Sula sula*, *Anas rubripes*, *Buteo swainsoni*, *Buteo rufinus*, *Larus ichthyaetus*, *Locustella certhiola* and *Icterus galbula*. Up till now *Pluvialis dominica dominica* and *P. d. fulva* have been treated as subspecies. From now on they will be regarded as two separate species (*Pluvialis dominica* and *P. fulva*) in common with ornithological practice in for instance Great Britain and Sweden. Thus the total number of species recorded in Norway till the end of 1986 is 434 (A-list). *Phoenicoparrus minor* was a new species to the Norwegian B-list.

The first figure following the species' scientific name shows the number of records up to and including 1985. The second figure shows the number of records in 1986.

Litteratur:

- Bentz, P.-G. 1987. Sjeldne fugler i Norge i 1985. Rapport fra Norsk sjeldenhetskomité for fugl (NSKF), NZF og NOF. Vår Fuglefauna 10: 91-95.
British Ornithologists' Union. 1986. Records Committee: Twelfth Report /April 1986. Ibis 128: 601-603.
Hirschfeld, E. 1987. Sällsynta fåglar i Sverige 1986 - rapport från SOF: raritetskommitté. Vår Fågelsvärld 46: 441-456.
Michaelsen, J. 1985. Sjeldne fugler i Norge i 1981. Rapport fra Norsk sjeldenhetskomité for fugl (NSKF), NZF og NOF. Vår Fuglefauna 8: 49-52.
Rogers, M.J. 1987. Report on rare birds in Great Britain in 1986. British Birds 80: 516-571.
Vouous, K.H. 1973. List of recent holarctic bird species. Non-Passerines. Ibis 115: 612-638.
Vouous, K.H. 1977. List of recent holarctic bird species. Passerines. Ibis 119: 223-250, 376-406.

Forfatterens adresse:

Per-Göran Bentz, Zoologisk museum, Sarsgate 1, 0362 Oslo 5.

Aktuelle LRSK-adresser

- LRSK/Østfold, v/Morten Viker, Boks 1520, Glombo, 1600 FREDRIKSTAD
LRSK/Oslo og Akershus, Boks 1050, Biologisk Institutt, Blinder, 0316 Oslo 3.
LRSK/Hedmark, Boks 455, 2301 HAMAR
LRSK/Oppland, v/Jon Opheim, 2637 HUNDER
LRSK/Buskerud, v/Torgrim Breichagen, Avd. for Zoo-økologi, Zoologisk Museum, 5000 BERGEN-UNIV.
LRSK/Vestfold, Boks 153, 3201 SANDEFJORD
LRSK/Telemark, Boks 1076, 3701 SKIEN
LRSK/Aust-Agder, Boks 449, 4801 ARENDAL
LRSK/Vest-Agder, v/Leif Gabrielsen, Boks 42, 4063 VOLL
LRSK/Rogaland, v/Bjørn E. Paulsen, 4380 HAUGE I DALANE
LRSK/Hordaland, Boks 83, 5014 BERGEN-UNIV
LRSK/Sogn og Fjordane, v/Vidar Seim, Krokan, 6900 FLORØ
LRSK/Møre og Romsdal, Boks 206, 6001 ÅLESUND
LRSK/Sør-Trøndelag, v/Jostein Sandvik, Øvre Møllenberggata 49, 7000 TRONDHEIM
LRSK/Nord-Trøndelag, v/Geir E. Vie, 7670 SAKSHAUG
LRSK/Nordland, v/Kjell A. Meyer, Almenningen 14, 8614 YTTEREN
LRSK/Troms, Boks 2756, Elverhøy, 9001 TROMSØ
LRSK/Finnmark, v/Bjørn Frantzen, Boks 30, 2966 SLIDRE
LRSK/Svalbard (inkl. Bjørnøya) og Jan Mayen, v/Fridtjof Mehlum, Norsk Polarinstitutt, Rolfstangveien 12, 1330 OSLO LUFTHAVN

Observasjoner fra

1. Havområdene utenfor norskekysten S sendes LRSK/Rogaland.
2. Havområdene utenfor norskekysten N sendes LRSK/Troms.
3. De arktiske havområdene sendes LRSK/Svalbard og Jan Mayen.

Hvilke arter/underarter skal rapporteres til NSKF

I tillegg til alle nye arter og underarter for Norge samt alle hybrider, skal følgende vurderes av NSKF (H betyr at kun hekkekunn skal vurderes og * angir at kun funn utenfor Svalbard, Bjørnøya, Jan Mayen og de arktiske havområder skal vurderes):

ARTER:

Svarthalsdykker	Småskrikørn	Sandterne	Gråkinnskogtrost
Svartbrynbattross	Steppeørn	Rovterne H	Gråstrupetrost
Gulnebbliре	Aftenfalk (f.o.m. 1987)	Kongeterne	Bruntrost
Storlire	Lerkefalk H	Splitterne H	Taigatrost
Wilsonstormsvale	Vaktel H	Rosenterne	Vandretrost
Rødfotsule	Myrrikse H	Sotterne	Starrsanger
Hvitpelikan	Sumprikse	Hvitkinnsvarterne	Stripesanger
Krøllpelikan	Amerikapurpurhøne	Hvitvingesvarterne	Elvesanger
Rørdrum	Sultanhøne	Brunnody	Sumpsanger
Amerikarørdrum	Jomfrutrane	Steppehøne	Vannsanger
Dvergrørdrum	Dvergtrappe	Mongolturteldue	Busksanger
Natthegre	Stortrappe	Skjæregjøk	Mrysanger H (t.o.m.
Vinhegre	Avosett H	Gulnebbgjøk	1987)
Silkehegre	Triel	Tårnugle	Trostesanger
Egrettihegre	Ørkenløper	Dverghornugle	Dvergspottesanger
Purpurhegre	Brakksvale	Pigghaleseiler	Rødstrupesanger
Svartstork	Steppebrakksvale	Gråseiler	Svarthodesanger
Stork (t.o.m. 1984)	Tobeltelo	Alpeseiler	Hauksanger H
Bronseibis	Kittlitzlo	Kafferseiler	Østsanger
Skjestork	Hvitbrystlo	Bieter	Viersanger
Flamingo	Mongollo	Blåräke	Brunssanger
Dverggås H	Ørkenlo	Kalanderlerke	Bonellisanger
Rødhalsgås	Rødbrystlo	Hvitvingelerke	Rødtoppfuglekonge
Rustand	Kanadalo	Dverglerke	Dvergfluesnapper H
Amerikablesand	Sibirlo	Topplerke	Halsbåndfluesnapper
Snadderand H	Bonapartesnipe	Amursvale	Skjeggmeis
Gulkinnand	Gulbrystsniipe	Markpiplerke	Pirol H
Rødfotand	Alaskasnipe	(fr.o.m. 1987)	Rødhalevarsler
Knekkand H	Spisshalesnipe	Sibirpiplerke	Rosenvarsler
Rødhodeand	Rustsnipe	Tundrapiplerke	Rødhodevarsler
Taffeland H	Kortnebbekkasinsnipe	Sitronerle	Manchuriastær
Ringand	Langnebbekkasinsnipe	Alpejernspurv	Rosenstær
Hvitøyeland	Dvergpove	Hekksanger	Gulirisk
Praktærfugl H*	Damsnipe	Sørnattergal	Gultykknebb
Brilleærfugl	Gulbeinsnipe	Blåstjert	Sangspurv
Harlekinand	Tereksnipe	Hvitstrupenattergal	Hvithodespurv
Brilleland	Hvitalesvømmesnipe	Svartrødstjert H	Dvergspurv H
Islandsand	Polarsvømmesnipe *	Svartstrupe H	Kastanjespurv
Hjelmfiskand	Polarjo H	Isabellasteinskvet	Sibirspurv
Stivhaleand	Storjo H	Svartstrupe-	Brunhodespurv
Svartglente	Steppemåke	steinskvet	Svarthodespurv
Glente	Svarte havsmåke	Middelhavss-	Kornspurv
Pallashavørn	Franklinmåke	steinskvet	Cisselspurv
Åtselgribb	Dvergmåke H	Ørkensteinskvet	Rosenbrystykknebb
Sivhauk H	Sabinemåke *	Svartsteinskvet	Blåtykknebb
Steppehauk	Kanadahettemåke	Steintrost	Bobolink
Enghauk	Ringnebbmåke	Gulltrost	Nordtrupial
Swainsonvåk	Rosenmåke *	Sibirrost	
Ørnvåk	Ismåke *	Brunkinnskogtrost	

UNDERARTER:

Havlire u.a. *Puffinus puffinus mauretanicus*
 Mellomskarv *Phalacrocorax carbo sinensis*
 Tunddragås u.a. *Anser albifrons flavirostris*
 Krikand u.a. *Anas crecca carolinensis*
 Hønsehauk u.a. *Accipiter gentilis buteoides*
 Russevåk *Buteo buteo vulpinus*
 Dvergfalk u.a. *Falco columbarius subaeson*
 Vandrefalk u.a. *Falco peregrinus calidus*
 Myrsnipe u.a. *Calidris alpina arctica*
 Myrsnipe u.a. *C. a. sakhalina*
 Blåstrupe u.a. *Luscinia svecica cyanecula*
 Svartstrupe u.a. *Saxicola torquata maura*

Svartstrupe u.a. *S. t. variegata*
 Møller u.a. *Sylvia curruca blythii*
 Gransanger u.a. *Phylloscopus collybita collybita*
 Gulbrynsanger u.a. *Phylloscopus inornatus humei*
 Stjertneis u.a. *Aegithalos caudatus europaeus*
 Spettmeis u.a. *Sitta europaea asiatica*
 Varsler u.a. *Lanius excubitor sibiricus*
 Varsler u.a. *L. e. pallidirostris*
 Gråsisik u.a. *Carduelis flammea rostrata*
 Gråsisik u.a. *C. f. cabaret*
 Polarsisisik u.a. *Carduelis hornemannii hornemannii*
 Snøspurv u.a. *Plectrophenax nivalis vlasowae*




Fig. 1

Sortstrubet Drossel (*Turdus ruficollis atrogularis*) hun lk.
 (Kopi av feltskitser) Utsira, Norge 23/10 1986.




Fig. 2

Vi gjengir til slutt enda et eksempel på god dokumentasjon og innsendt artsbeskrivelse. Eksempelet gjelder taigatrost av underarten *Turdus ruficollis atrogularis*, observert på Utsira 23.10.1986. Beskrivelsen er innsendt av Per Schiermacher Hansen.