

Vår Fuglefauna

Årg. 12

1989

Nr. 2



Sjeldne fugler i Norge i 1987

Rapport fra Norsk sjeldenhetskomité for fugl (NSKF), NZF og NOF

PER-GÖRAN BENTZ


NSKF har i løpet av det siste virksomhetsåret mottatt 126 sjeldenhetsaker. Av disse dreide 116 seg om observasjoner gjort i 1987, mens 10 var eldre saker. I denne rapporten har sjeldenhetskomitéen valgt å presentere 1987-sakene og de eldre observasjonene hver for seg. Av samtlige behandlede saker ble 92 (74,2 %) godkjent. To av disse dreide seg om arter som er plassert på B-listen, nemlig mandarinand *Aix galericulata* og palmedue *Streptopelia senegalensis*. 27 observasjoner (21,8 %) kunne ikke godkjennes av NSKF, mens 5 (4,0 %) saker fortsatt er under behandling. Dessuten har NSKF vurdert to konsultasjonssaker fra de lokale rapportkomitéene (LRSK).

Nye arter for Norge

Totalt ble 7 nye arter for landet rapportert til NSKF i løpet av det siste året, nemlig dvergørn *Hieraetus pennatus*, stylteløper *Himantopus himantopus*, sibirsnipe *Calidris tenuirostris*, sandsnipe *C. pusilla*, styltesnipe *Micropalama himantopus*, vinterjunko *Junco hyemalis* og brunhodetrupial *Molothrus ater*. Ved utgangen av 1987 var antallet observerte arter i Norge dermed kommet opp i 441 (A-listen).

Innleveringsfrist av sjeldenhetsaker

NSKF har i samarbeid med LRSK og NOF's styre besluttet å prøve en ordning med innleveringsfrist av sjeldenhetsaker til NSKF. Dette vil gjøre det mulig å få presentert sjeldenhetsrapporten i et tidligere nummer av Vår Fuglefauna enn i dag. Innrapporteringsfristen for observasjoner til NSKF, som ønskes publisert i førstkommande sjeldenhetsrapport, er satt til **1. september** året etter observasjonsåret. Men husk at rapporten skal sendes via LRSK, som trenger litt tid til å registrere observasjonen før den sendes videre til NSKF.



Råd til rapportørene


NSKF vil gjerne gjenta oppfordringene til rapportørene fra forrige sjeldenhetsrapport: Observatører av arter/underarter som er ført opp på listen eller nye arter/underarter for landet bes sende utførlig beskrivelse av fuglen/e til den lokale rapportkomitéen (aktuelle adresser et annet sted i rapporten). Rapportér også funnsted (husk kommunenavn!), funndato og med-observatører! Vedlegg også eventuelle fotografier av den observerte fuglen! Selv dårlige, uskarpe og feileksponeerte bilder kan være til stor hjelp ved bedømmelse av observasjonen.

NSKF's sammensetning

NSKF har hatt følgende sammensetning under det siste året: Terje Axelsen, Per-Göran Bentz (sekretær), Tore S. Berg, Jan Ove Gjershaug, Rolf E. Hanssen og Gunnar Numme. Komitéen har hatt to medlemsmøter, ett på Mølen og ett i Stokke.

Godkjente observasjoner fra 1987/ Accepted records in 1987

Den systematiske rekkefølgen og artenes vitenskapelige navn er etter Voous (1973, 1977).



7 nye arter for landet ble rapportert til NSKF i 1987. En av disse var stylteløper *Himantopus himantopus*, som det dette året minst må ha vært tre forskjellige individer av. Fuglen på bildet ble fotografert på Røst 15.05.1987. En stylteløper (samme individ?) ble for øvrig sett flere andre steder i Nordland i løpet av mai og juni 1987.
Fotos: Tycho Anker-Nilssen.

H angir hekking

* angir at belegg foreligger

M er forkortelse for hann (Maskulin/Male)

F er forkortelse for hunn (Feminin/Female)

Aldersangivelsen baserer seg på inndelingen i kalenderår (1K+, 1K, 2K+, 2K osv.), men i unntakstilfeller brukes *pull*, *juv*, *subad* og *ad*:

pull er forkortelse for pullus, dvs. en reirunge eller en ikke flygedyktig unge som fortsatt er avhengig av foreldre fuglen/e.

juv er forkortelse for juvenil, dvs. en flygedyktig ungfugl i sin første komplette fjærdrakt.

ad er forkortelse for adult, dvs. en voksen (gammel) og kjønnsmoden fugl i sin endelige fjærdrakt (kan være i sommer- eller vinterdrakt).

subad er forkortelse for subadult, dvs. en fullvoksen fugl som ikke lenger har sin juvenile fjærdrakt, men ennå ikke er utfarget (den har ikke fått sin endelige fjærdrakt).

Hvis ikke annet angis er 1 ind. observert.

Etter hver arts/underarts vitenskapelige navn står to tall. Det første angir antall kjente funn i Norge tom. 1986, det andre antall funn i Norge i 1987.

Godkjente observasjoner fra 1987/ Accepted records in 1987

Storlire *Puffinus gravis* 19 (etter 1925) - 1
Vestfold: 10.6. 1K+ Mølen, Larvik (G. Numme).

Stor-/gulnebbli *Puffinus gravis*
Calonectris diomedea
Telemark: 7.8. 1K+ Jomfruland, Kragerø (H. Skarboe, J.H. Magnussen).

Natthegre *Nycticorax nycticorax* 7 - 1
Østfold: 21.-22.5. 2K+ Langøya, Kråkerøy (A. Tangvik).

Egrett hegge *Egretta alba* 17 - 4
Vestfold: 2.6. 2K+ Gjennestadvannet, Stokke (G. Klavness, F. Omland, A. Clarke, A. Heggland, H. Heggland, M. Lohne, T. Røed).
Vest-Agder: 9. og 10.5. 2K+ Slevdalsvann, Farsund (K. Olsen, K.S. Olsen).
Rogaland: 14.5. 2K+ Birkeland, Sokndal (J.S. Birke-land). 17.-22.5. 2K+ Lonavatn, Klepp (E. Jacobsen, M. Kersbergen, O. Bryne m.fl.).

Flamingo u.a. *Phoenicopterus ruber roseus*
Telemark: 3.-16.9.* ad. Jomfruland, Kragerø (E. Gregersen). Fuglen, som viste karakterene til underarten *Ph. ruber roseus*, var ingen rømning fra Kristiansands dyrepark, og intet ved dens atferd tydet på at den skulle være en rømt parkfugl. Nærmeste hekkeplass for denne underarten er ved Middelhavet.

Rustand *Tadorna ferruginea* 34 - 1
Rogaland: 20.-21.6. og 27.6.-2.7.* 2K+ M Grudavatn og Orrevatn, Klepp (J. Idsøe, G. Thorsen, M. Kersbergen m.fl.). Det dreier seg trolig om den samme fuglen ved de to anledningene.

Mandarinand *Aix galericulata*
Oslo: 13.4.* 2K+ M (2 ind.) Akerselva, Oslo (O. Ek). Dette funnet anses ikke som spontant og plasseres derfor på B-listen.

Svartglente *Milvus migrans* 20 - 3
Vestfold: 2.5. 2K+ Eftang, Tjølling (H. Heggland). 2.5. 2K+ Mølen, Larvik (B.O. Tveit, R.E. Hansen, V. Heibo, G. Numme). Den første av disse to observasjonene ble gjort kl 9⁵⁵, den andre kl 11⁰⁰, og det dreier seg med meget stor sannsynlighet om den samme fuglen. 29.5. Mølen, Larvik (B.O. Tveit, B.I. Balto).
Vest-Agder: 5.6. 2K+ Jåbekk, Mandal (I. Flesjå, B. Johansen).

Glente *Milvus milvus* 34 (etter århundreskiftet) - 3
Vestfold: 15.4. 2K+ Eftang, Tjølling (H. Heggland).
Vest-Agder: 22. og 25.4. 2K+ Jåbekk, Mandal (R. Jåbekk, I. Flesjå, G.K. York).
Rogaland: 24.12. 2K+ Mosvatn-Stokka, Stavanger (F. Jacobsen).

Svartglente/glente *Milvus sp.*
Telemark: 12.4. 2K+ Jomfruland, Kragerø (L.J. Waaler, J.G. Slemmelid).

Enghauk *Circus pygargus* 7 - 2
Akershus: 1.5.* 3K+ M Fornebu, Bærum (T. Lyche, A. Thune, P. Gyseth, M. Reneflot).

Vestfold: 1.5. 2K+ M Borrevannet, Borre (H. F. Skjauff). Kan det dreie seg om den samme fuglen ved disse to anledningene?

"Stenghauk" *Circus macrourus/C. pygargus*
Vestfold: 18.5. 2K+ F Mølen, Larvik (G. Numme, H. Skjauff).

Dvergørn *Hieraetus pennatus* 0 - 2
Vestfold: 12.5. 2K+ Ilene, Tønsberg (T. Axelsen). 14.7. 2K+ Mølen, Larvik (K.-P. Gade). Dette er de to første funnene av denne arten i Norge. Begge fuglene var av mørk fase, og mye tyder på at det dreier seg om den samme fuglen ved begge anledninger.

Aftenfalk *Falco vespertinus*
Vestfold: 30.5.-2.6.* 2K+ F Kroken, Stokke (R.A. Barbakken, G.E. Fugelsø, R. Fjelldal, T. Axelsen).
Aust-Agder: 21.-22.11. 3K+ M Arendal (T. Ingebretsen, E. Dietrichson).

Stylteløper *Himantopus himantopus* 0 - 3
Telemark: 13.6. 2K+ (2 ind.) Jomfruland, Kragerø (R.T. Magnussen).

Rogaland: 20.-21.6. og 28.6.-4.7.* 2K+ M Grudavatn og Orrevatn, Klepp (E. Jacobsen, M. Kersbergen, B.T. Ulvnes, Ø. Egeland m.fl.).

Nordland: 15.-17.5.* 2K+ F Røstlandet, Røst (T. Anker-Nilsen, O.W. Røstad, S. Baines). 22.-24.5.* 2K+ Grytting, Hadsel (H. Våge, J. Sirnes, G. Røfstad, T. Kristoffersen). 16. og 19.6. 2K+ Kleiva, Sortland (R. G. Bosy, B. Olsen). Arten har aldri tidligere blitt observert i Norge. Observasjonenes geografiske fordeling tyder på at det dreier seg om minst tre funn.

Hvitbrystlo *Charadrius alexandrinus* 15 - 2
Telemark: 17.5.* 2K+ F Jomfruland, Kragerø (J.H. Magnussen m.fl.).

Rogaland: 20.-21.5. 2K+ F Orrevatn, Klepp (Ø. Egeland).

Sibirlo *Pluvialis fulva* 2 - 1
Rogaland: 23.7.* 2K+ M Orrevatn, Klepp (G. Kristensen).

Sibirsnipe *Calidris tenuirostris* 0 - 1
Akershus: 12.9.* 1K+ Rossholmen, Nordre Øyeren, Fet (M. Bilet, J. Wilson, Ø. Syvertsen). Dette er første funnet i Norge av denne nordøst-sibiriske vadefuglarten, som overvintrer i Australia. Tidligere har arten blitt observert i Vest-Palearktis ved fire anledninger (Marchant 1986, Schekkermann 1986, Barthel 1987). Det norske funnet vil bli utførlig beskrevet i et senere nummer av Vår Fuglefauna.

Sandsnipe *Calidris pusilla* 0 - 1
Rogaland: 10.-12.8.* 2K+ Revtangen, Klepp (T. Tysse, G. Kristensen, O. Bryne, K. Olsen, K.S. Olsen m.fl.). Dette er det første funnet i Norge av denne lille høyarktiske vadefuglarten fra Nord-Amerika.

Bonapartesnipe *Calidris fuscicollis*
2 (utenom Svalbard) - 1
Rogaland: 26.7.* 1K+ Hodne, Klepp (E. Jacobsen, M. Kersbergen, B.T. Ulvnes m.fl.).

Alaskasnipe *Calidris melanotos* 29 - 4

Rogaland: 25.5. 2K+ (2 ind.) Grudavatn, Klepp (Ø. Egeland, E. Mjaaland m.fl.). 11.7. 2K+ Grudavatn, Klepp (G. Kristensen, O. Bryne). 19.7. 2K+ Kvassheim, Hå (G. Kristensen, O. Bryne, E. Overaa). 20.7. 2K+ Orrevatn, Klepp (G. Kristensen, O. Bryne, E. Overaa, H. Fisketjønn).

Myrsnipe u.a. *Calidris alpina arctica*

Rogaland: 1.9.* 1K Hagabukta, Sola (T. Berg). Fuglen viste karakterene til den østgrønlandske underarten.

Styltesnipe *Micropalama himantopus* 0 - 1

Finnmark: 16.-17.6.* 2K+ Hamningberg, Båtsfjord (J. Jokimäki, P. Punnonen, T. Jokinen, K.-F. Sjölund, K.-G. Sjölund, S. Vehr m.fl.). Dette er første funnet i Norge av denne nordamerikanske tundraarten.

Rustsnipe *Tryngites subruficollis* 11 - 2

Rogaland: 29.-30.5.* 2K+ Håtangen, Hå (U. Wikborg, K. Hansen). 25.7.* 2K+ Nærlandssanden, Hå (T. Berg).

Ubest. bekkasinsnipe *Limnodromus sp.*

Hordaland: 2.1. 2K+ Herdla, Askøy (G.H. Systad).

Damsnipe *Tringa stagnatilis* 3 - 1

Rogaland: 6.-7.6.* 2K+ Grudavatn, Klepp (G. Kristensen, E. Overaa, K. Hansen, M. Dagsland).

Polarsvømmesnipe *Phalaropus fulicarius*

30 (på det norske fastlandet etter 1950) - 1

Nordland: 16.7. 2K+ F Svalvatn, Gildeskål (R. Nilsen).

Steppemåke *Larus ichtyaetus* 1 - 1

Vestfold: 29.4. trolig 2K Mølen, Larvik (K.-P. Gade, V. Heibo). Dette er funn nummer to av denne måkearten som har sine nærmeste hekkeområder ved Svartehavet. Det første funnet, som for øvrig er fra samme lokalitet, var trolig også en 2K-fugl.

Sabinemåke *Larus sabini* 37 (utenom Svalbard) - 3

Vest-Agder: 25.10.* 1K Nordhasselsanden, Farsund (K. Olsen). Fuglen ble funnet død.

Rogaland: 11.9. 1K Revtangen, Klepp (G. Kristensen, O. Bryne). 10.10.* 1K Obrestad, Hå (M. Kersbergen, G. Kristensen, O. Bryne).

Ringnebbmåke *Larus delawarensis* 5 - 1

Hordaland: 31.1.* 2K Byparken, Bergen (A.T. Mjøs).

Splitterne *Sterna sandvicensis* H

Rogaland: 27.6.* ad. m. egg Vik, Klepp (T. Berg, O. Bryne, M. Kersbergen).

Palmedue *Streptopelia senegalensis*

Telemark: 14.9.* 1K+ Herøy, Porsgrunn (V. Moen). Dette funnet er plassert på B-listen av NSKF.

Alpeseiler *Apus melba* 7 - 1

Vest-Agder: 27.9. 1K+ Skarpenes, Flekkefjord (P.Ø. Grimsby, K. Grimsby).

Dverglerke *Calandrella brachydactyla* 18 - 2

Vest-Agder: 8.11.* 1K Tjørveneset, Farsund (N.H. Lorentzen, T.O. Hansen, R. Jåbekk)

Sogn og Fjordane: 8.11. 1K+ Årdalstangen, Årdal (P.F. Baker). Legg merke til at de to funnene er fra samme dato!

Sibirpiplerke *Anthus hodgsoni* 8 - 2

Vestfold: 18.11. 1K+ Mølen, Larvik (T. Axelsen, G. Andersen, M. Bilet).

Rogaland: 2.10. 1K+ Utsira (Ø.R. Størkersen, M. Kersbergen).

Sitronerle *Motacilla citreola* 17 - 1

Vest-Agder: 18.10. 1K Jåbekk, Mandal (D. Drangslund).

Blåstjert *Tarsiger cyanurus* 3 - 1


Hordaland: 25.9.* 1K+ Vestvik, Sveio (F. Nilsen).

Taigatrost u.a. *Turdus ruficollis ruficollis* 2 - 1

Rogaland: 16.10. 2K+ M Birkeland, Sokndal (J.S. Birkeland, I. Birkeland). Arten taigatrost *Turdus ruficollis* har i alt blitt registrert 15 ganger i Norge. Kun ved tre anledninger har det dreid seg om nominatformen *T. r. ruficollis* (rødstrupetrost).

Norges første styltesnipe *Micropalama himantopus*, Hamningberg 16.-17.06.1987. Arten har sine hekkeområder på den nordamerikanske tundraen. Fotos: Stefan Wehr.





Øverst til venstre: Kanskje det best kjente innslag i Bergens bybilde blant norske ornitologer? Også vinteren 1986/87 var det en ringnebbmåke *Larus delawarensis* å se ved Byparken, denne gang en 2K. Foto: Alf Tore Mjøs.

Til venstre, nede: Gråsisik av underarten *Carduelis flammea cabaret*, fanget ved Skarpenes, Flekkefjord 25.10.1987. På bildet sammen med en vanlig gråsisik – cabaret'en til venstre. Underarten cabaret ble for øvrig funnet hekkende ved Flekkefjord i 1987. Foto: P.Ø. Grimsby.

Til høyre: Frittflygende palmedue *Streptopelia senegalensis* i Porsgrunn by ville nok få de fleste til å undre seg. Fuglen kan imidlertid være rømt fra fangenskap, og funnet er derfor plassert på B-listen. Foto: Vidar Moen.

Myrsanger *Acrocephalus palustris* H

Telemark: 15.-19.6. Reir m. egg Børsesjø, Skien (T. Sommer). 14.6.-6.7. Reir m. egg og pull. Børsesjø, Skien (T. Sommer). Dette dreier seg om to forskjellige hekkefurn.

Trostesanger *Acrocephalus arundinaceus* 19 - 2

Vest-Agder: 25.5.* 2K+ M Nesheimsanden, Farsund (N.H. Lorentzen). Fuglen, som ble fanget og ringmerket, ble kontrollert 15. juni samme året ved Hornborgasjön i Midt-Sverige.

Rogaland: 5.-22.6. 2K+ M Grudavatn, Klepp (Ø. Egeland, E. Mjaaland m.fl.).

Hauksanger *Sylvia nisoria* H

Telemark: 13. og 15. 7. 2 ad. og 2 juv. Jomfruland, Kragerø (J.H. Magnussen, J.G. Slemmelid).

Viersanger *Phylloscopus schwarzi* 1 - 1

Telemark: 31.10.* 1K+M Helle, Kragerø (H.I. Nicolaysen, J. Nicolaysen). Dette er funn nummer to av denne sibiriske arten i Norge. Det første ble gjort i Møre og Romsdal i 1981 (Michaelsen 1985).


Varsler u.a. *Lanius excubitor pallidirostris*

Telemark: 29.10.-6.11.* 1K Jomfruland, Kragerø (J.H. Magnussen, S. Myrland m.fl.).

Fuglen er av østlig opprinnelse og viser draktkarakterene til *L. e. pallidirostris* som nærmest forekommer som hekkefugl ved Kaspihavet (Vaurie 1959).

Rødhodevarsler *Lanius senator* 11 - 1

Rogaland: 13.5. 2K+ Utsira (I. Måge, R. Voie m.fl.).



Viersanger *Phylloscopus schwarzi*, Helle, Kragerø 31.10.1987. Dette er funn nr. to av denne sibirske arten i Norge.
Fotos: Hans I. Nicolaysen.

Gråsisik u.a. *Carduelis flammea cabaret*

Buskerud: 1.10.* 1K+ Averøya, Ringerike (M. Klann, P. Anker-Nilssen).

Vest-Agder: 16.9. 1K Jåbekk, Mandal (R. Jåbekk m.fl.).
25.10.* 1K F (2 ind.) Skarpene, Flekkefjord (P.Ø. Grimsby, S. Grimsby, G. Grimsby).

Gråsisik u.a. *Carduelis flammea cabaret* H

Vest-Agder: 25.5.-15.7.* 1 hekkende par Langevann, Flikkefjord (P.Ø. Grimsby, A. Grimsby, G. Grimsby, S. Grimsby). Dette er det første hekkefunnet i landet av den kontinentale underarten som er blitt rapportert til NSKF!

Gulirisk *Serinus serinus* 8 - 3

Telemark: 11.5. 2K+ Jomfruland, Kragerø (G. Gisholt).
10.11. 2K+ (2 ind.) Jomfruland, Kragerø (R.T. Magnussen). 18.11. 2K+ M Jomfruland, Kragerø (L.J. Waaler).

Vinterjunko *Junco hyemalis* 0 - 1

Vest-Agder: 4.12. 2K+ F (2 ind.) Sånum, Mandal (F. Jørgensen). Dette er første funnet i Norge av denne nordamerikanske spurvefuglen.

Hvitbodespurv *Emberiza leucocephalos* 3 - 2

Vestfold: 21.10.* 1K+ M Mølen, Larvik (G.S. Andersen, J. Stenersen).

Vest-Agder: 17.-18.1.* 2K+ M Ima, Mandal (R. Jåbekk, G.K. York, I. Flesjå). 21.1. 2K+ M Ima, Mandal (R. Jacobsen). De to Mandal-observasjonene er trolig av den samme fuglen.

Blåtykknebb *Guiraca caerulea* 1 - 1

Rogaland: 22.11.* 2K M Rusdal, Lund (K.A. Rusdal). Dette er funn nummer to i landet av denne nordamerikanske buskspurven. Det første ble gjort ved Øyeren i Akershus fylke i 1970 (Haftorn 1971).

Brunhodetrupial *Molothrus ater* 0 - 1

Telemark: 1.6.* 2K+ F Jomfruland, Kragerø (H.I. Nicolaysen, Ø. Olsen, B. Johnsen). Arten har aldri tidligere blitt observert i Norge. Fuglen døde og oppbevares nå på Zoologisk museum i Oslo.

Ikke godkjente observasjoner fra 1987/ Records from 1987 not accepted

Følgende observasjoner ble gjort i 1987, men har etter vurdering av NSKF ikke blitt godkjent:

Svarthalsdykker *Podiceps nigricollis*

Buskerud: 21.8. 1K (2 ind.) Averøya, Ringerike.
Telemark: 26.10. 1K+ Jomfruland, Kragerø.

Rødhodeand *Netta rufina*

Nordland: 7.6. 2K+ F Stormyrbassengen, Hemnes.

Islandsand *Bucephala islandica*

Nord-Trøndelag: 5.-8. og 28.5. 3K+ M Hell, Stjørdal og Figgautløpet, Steinkjer.

Ubest. ørn *Aquila sp.*

Telemark: 13.9. 1K+ Jomfruland, Kragerø.

Svartglente *Milvus migrans*

Rogaland: 7.5. 2K+ Mosvatn, Stavanger.

Aftenfalk *Falco vespertinus*

Telemark: 11.9. 1K Jomfruland, Kragerø.

Smalnebbspove *Numenius tenuirostris*

Rogaland: 19.4. 2K+ Strandvatn, Hå.

Finnmark: 1.6. 2K+ Bergebyelva, Nesseyby.

Damsnipe *Tringa stagnatilis*

Nord-Trøndelag: 10.5. 2K+ Vikambukta, Stjørdal.

Sabinemåke *Larus sabini*

Vest-Agder: 17.10. 1K Skarpene, Flikkefjord.

Ringnebbmåke *Larus delawarensis*

Vest-Agder: 19.12. 2K+ (1 ind.) 1K (2 ind.) Mandal.

Telemark: 30.-31.12. ad. og 2K (begge vinterdrakt) Jomfruland, Kragerø.

Duetest *Cephus columba*
Finnmark: 19.6. 2K+ Lakselv.

Tårnugle, u.a. *Tyto alba alba*
Vest-Agder: 30.1. 2K+ Jåbekk og Ime, Mandal.

Sibirpiplerke *Anthus hodgsoni*
Hordaland: 18.10. 1K+ Fedje.

Isabellasteinskvett *Oenanthe isabellina*
Telemark: 15.10. 1K+ Jomfruland, Kragerø.

Ørkensteinskvett *Oenanthe deserti*
Telemark: 2.5. 2K+ M Stråholmen, Kragerø.

Gråtrost x Svartrrost *Turdus pilaris* x *T. merula*
Telemark: 19.9. 1K+ Kalstadtjenna, Kragerø.

Myrsanger *Acrocephalus palustris* H
Aust-Agder: 20.6. Reir m. 4 egg Skottjern, Tromøy.

Bonellisanger *Phylloscopus bonelli*
Telemark: 3.10. 1K+ Jomfruland, Kragerø.

Snøfink *Montifringilla nivalis*
Telemark: 18.-19.11. 2K+ M Jomfruland, Kragerø.

Savannespurv *Ammodramus sandwichensis*
Rogaland: 11.10. 1K Skeie, Hå.

Hvithodespurv *Emberiza leucocephalos*
Vest-Agder: 15.1. 2K+ M Vestnes, Mandal.

Hekkspurv *Emberiza cirlus*
Nordland: 25.1. 2K+ M Hoset, Misvær.

Husspurv *Emberiza striolata*
Vestfold: 6.7. 2K+ M Yxnøy, Sandefjord.

Behandlete observasjoner fra før 1987/ Older records

Godkjente observasjoner/Accepted records

Glente *Milvus milvus*

(34 funn fra århundreskiftet t.o.m. 1986)
Rogaland: Ukjent dato 1983* 1K+ Bilstad, Lund (Ukjent observatør). Fuglen ble ulovlig skutt og oppbevares nå utstoppet.

Hønsehauk u.a. *Accipiter gentilis buteooides*

(8 funn av denne underarten t.o.m. 1986)
Vestfold: 6.12.1986* 2K+ Mølen, Larvik (K.P. Gade). Fuglen, som viste karakterene til underarten *A. g. buteooides*, ble funnet død og oppbevares nå utstoppet (se fotografi).

Polarsvømmesnipe *Phalaropus fulicarius*

(30 funn på det norske fastlandet etter 1950)
Vest-Agder: 12.11.1972 1K+ Nordhasselbukta, Farsund (K. Olsen).

Ringnebbmåke *Larus delawarensis*

(5 funn t.o.m. 1986)
Rogaland: 9.12.1984 3K+ Brusand, Hå (G. Kristensen, T. Tysse, H. Fisketjønn).

Sitronerle *Motacilla citreola* (17 funn t.o.m. 1986)

Nord-Trøndelag: 27.4.1985 2K+ M Hellstranda, Stjørdal (K. Krogstad).

Svarsteinskvett *Oenanthe leucura* (2 funn t.o.m. 1986)

Telemark: 22.10.1986 1K+ M Kalstadtjenna, Kragerø (H. Nicolaysen).

Gransanger u.a. *Phylloscopus collybita collybita*

Vestfold: 10.11.1983* 1K+ Mølen, Larvik (K.P. Gade, A. Clarke, H. Skjauff). Fuglen, som ble fanget og ringmerket, viste karakterene til nominatformen *Ph. c. collybita*.

Gulirisk *Serinus serinus* (8 funn t.o.m. 1986)

Vestfold: 2.6.1976 2K+ M Mølen, Larvik (G. Numme, T.S. Mathiassen). Observasjonen har tidligere blitt vurdert og underkjent av NSKFs. Etter at nye momenter har kommet frem har observasjonen nå blitt godkjent.

Ikke godkjente observasjoner/Records not accepted

Polarsvømmesnipe *Phalaropus fulicarius*

Vest-Agder: 9.11.1969 1K+ Nordhasselbukta, Farsund.

Rosenmåke *Rhodostethia rosea*

Vestfold: 17.9.1978 2K+ (2 ind.) Mølen, Larvik. Denne observasjonen er tidligere blitt vurdert av NSKFs. Siden ingen nye opplysninger om funnet har kommet frem, kan den fortsatt ikke godkjennes.

Rapporter sjeldne fugleobservasjoner!

Har du sett en av artene på lista på de to neste sidene? I så fall må du sende inn beskrivelse av fuglen og funnomstendighetene for godkjennning i NSKFs. Men vær også klar over at mange arter som ikke står på denne lista kan være sjeldne lokalt. Derfor har de lokale rapport- og sjeldenhetskomitéer (LRSK) egne lister over arter som skal rapporteres dit. LRSKs lister er å finne i de respektive lokaltidsskrifter.

Takk

Terje Axelsen, Jan Ove Gjershaug og Viggo Ree takkes for verdifulle kommentarer til manuskriptet.

Summary

RARE BIRDS IN NORWAY IN 1987. A REPORT FROM THE NORWEGIAN RARITIES COMMITTEE.

Last year 126 records of rare birds were reported to the Norwegian Rarities Committee. Among the 92 accepted records were 7 species new to the Norwegian A-list: *Hieraetus pennatus*, *Himantopus himantopus*, *Calidris tenuirostris*, *C. pusilla*, *Micropalama himantopus*, *Junco hyemalis* and *Molothrus ater*. Thus the total number of species recorded in Norway till the end of 1987 is 441 (A-list).

The first figure following the species' scientific name shows the number of records up to and including 1986. The second figure shows the number of records in 1987.

Litteratur

- Barthel, P.H. 1987. Aktuelle Beobachtungen. *Limicola* 1: 69.
Haftorn, S. 1971. *Norges fugler*. Universitetsforlaget, Oslo, 862 pp.
Marchant, J.H. 1986. Identification, habits and status of Great knot. *Brit. Birds* 79: 123-135.
Michaelsen, J. 1985. Sjeldne fugler i Norge i 1981. Rapport fra Norsk sjeldenhetskomité for fugl (NSKF), NZF og NOF. *Vår fuglefauna* 8: 49-52.
Schekkerman, H. 1986. Great knot in Israel in October 1985. *Dutch Birding* 3: 99-101.
Vaurie, C. 1959. *The birds of the palearctic fauna. Order Passeriformes*. H. F. & G. Witherby Ltd., London. 762 pp.
Voous, K.H. 1973. List of recent holarctic bird species. Non-Passerines. *Ibis* 115: 612-638.
Voous, K.H. 1977. List of recent holarctic bird species. Passerines. *Ibis* 119: 223-250, 376-406.

Forfatterens adresse

Per-Göran Bentz, Zoologisk museum, Sarsgate 1, 0562 Oslo 5.

Hvilke arter/underarter skal rapporteres til NSKF?

I tillegg til alle nye arter og underarter for Norge samt alle hybrider, skal følgende vurderes av NSKF (H betyr at kun hekkefunn skal vurderes og * angir at kun funn utenfor Svalbard, Bjørnøya, Jan Mayen og de arktiske havområder skal vurderes):

ARTER:

Svarthalsdykker	Egrett hegre	Rødhodeand	Åtselgribb
Svartbrynbaltrøss	Purpurhegre	Taffeland H	Sivhauk H
Gulnebbilire	Svartstork	Ringand	Steppehauk
Storlire	Bronseibis	Hvitøyeand	Enghauk
Wilsonstormsvale	Skjestork	Praktærfugl H*	Swainsonvåk
Rødfotsule	Flamingo	Brilleærfgull	Ørnvåk
Hvitpelikan	Dverggås H	Harlekinand	Småskrikørn
Krøllpelikan	Rødhalsgås	Brilleand	Steppeørn
Rørdrum	Rustand	Islandsand	Dvergørn
Amerikarørdrum	Amerikablesand	Hjelmfiskand	Aftenfalk (f.o.m. 1987)
Dvergrørdrum	Snadderand H	Stivhaleand	Lerkefalk H
Natthegre	Gulkinnand	Svartglente	Vaktel H
Vinhegre	Rødfotand	Glente	Myrikse H
Silkehegre	Knekkand H	Pallashavørn	Sumprikse

Amerikapurpurhøne	Kafferseiler	Kastanjespurv	Rosenbrysttykknebb
Sultanhøne	Bieter	Sibirspurv	Blåtykknebb
Jomfrutrane	Blåråke	Brunhodespurv	Bobolink
Dvergtrappe	Kalandlerleke	Svarthodespurv	Brunhodetrupial
Stortrappe	Hvitvingelerke	Kornspurv	Nordtrupial
Stylteløper	Dverglelke	Cisselspurv	
Avosett H	Topplerke		
Triel	Amursvale		
Ørkenløper	Markpiplerke f.o.m.1987		
Brakksvale	Sibirpiplerke		
Steppebrakksvale	Tundrapiplerke		
Tobeltelo	Sitronerle		
Kittlitzlo	Alpejernspurv		
Hvitbrystlo	Hekksanger		
Mongollo	Sørnattergal		
Ørkenlo	Blåstjert		
Rødbrystlo	Hvitstrupenattergal		
Kanadalø	Svartrødstjert H		
Sibirlo	Svertstrupe H		
Sibirsnipe	Isabellasteinskvett		
Sandsnipe	Svertstrupesteinskvett		
Bonapartesnipe	Middelhavsteinskvett		
Gulbrysnsnipe	Ørkensteinskvett		
Alaskasnipe	Svertsteinskvett		
Spisshalesnipe	Steintrost		
Styltesnipe	Gulltrost		
Rustsnipe	Sibirtrost		
Kortnebbekkasinsnipe	Brunkinskogtrost		
Langnebbekkasinsnipe	Gråkinskogtrost		
Dvergspose	Gråstrupetrost		
Damsnipe	Bruntrost		
Gulbeinsnipe	Taigatrost		
Tereksnipe	Vandretrost		
Hvitalesvømmesnipe	Starrsanger		
Polarsvømmesnipe *	Stripesanger		
Polarjo H	Elvesanger		
Storjo H	Sumpsanger		
Steppemåke	Vannsanger		
Svartehavsmåke	Busksanger		
Franklinmåke	Trostesanger		
Dvergmåke H	Dvergpottesanger		
Sabinemåke *	Rødstrupesanger		
Kanadahetteremåke	Svarthodesanger		
Ringnebbmåke	Hauksanger H		
Rosenmåke *	Østsanger		
Ismåke *	Viersanger		
Sanderne	Brunsanger		
Rovterne H	Bonellisanger		
Kongeterne	Rødtoppfuglekonge		
Splitterne H	Dvergfluesnapper H		
Rosenterne	Halsbåndfluesnapper		
Sotterne	Skjeggmeis		
Hvitkinnsvarterne	Piro H		
Hvitvingesvarterne	Rødhalevarsler		
Brunnody	Rosenvarsler		
Steppehøne	Rødhodevarsler		
Mongolturteldue	Manchuriastær		
Skjæregjøk	Rosenstær		
Gulnebbgjøk	Gulirisk		
Tårnugle	Gultykknebb		
Dverghornugle	Sangspurv		
Pigghaleseiler	Vinterjunko		
Gråseiler	Hvithodespurv		
Alpeseiler	Dvergspurv H		

UNDERARTER:

Havlire u.a. *Puffinus puffinus mauretanicus*
Mellomskarv *Phalacrocorax carbo sinensis*
Tundragås u.a. *Anser albifrons flavirostris*
Krikkand u.a. *Anas crecca carolinensis*
Hønsehauk u.a. *Accipiter gentilis buteoides*
Russevåk *Buteo buteo vulpinus*
Dvergfalk u.a. *Falco columbarius subaesalon*
Vandrefalk u.a. *Falco peregrinus calidus*
Myrsnipe u.a. *Calidris alpina arctica*
Myrsnipe u.a. *C. a. sakhalina*
Blåstrupe u.a. *Luscinia svecica cyanecula*
Svertstrupe u.a. *Saxicola torquata maura*
Svertstrupe u.a. *S. t. variegata*
Møller u.a. *Sylvia curruca blythii*
Gransanger u.a. *Phylloscopus collybita collybita*
Gulbrysnger u.a. *Phylloscopus inornatus humei*
Stjertmeis u.a. *Aegithalos caudatus europaeus*
Spettmeis u.a. *Sitta europaea asiatica*
Varsler u.a. *Lanius excubitor sibiricus*
Varsler u.a. *L. e. pallidirostris*
Gråsisik u.a. *Carduelis flammea rostrata*
Gråsisik u.a. *C. f. cabaret* H
Polarsisik u.a. *Carduelis hornemannii hornemannii*
Snøspurv u.a. *Plectrophenax nivalis vlasowae*



Hønsehauk av underarten *Accipiter gentilis buteoides*, funnet død og utstoppet Mølen, Vestfold 06.12.1986. Foto: Karl Petter Gade.

LRSK-adresser

LRSK/Østfold, v/Morten Viker, Boks 1520, Glombo, 1600 FREDRIKSTAD
LRSK/Oslo og Akershus, Boks 1050, Biologisk Institutt, Blindern, 0316 OSLO 3
LRSK/Hedmark, Boks 455, 2301 HAMAR
LRSK/Oppland, v/Jon Opheim, 2637 HUNDER
LRSK/Buskerud, v/Torgrim Breiehagen, Zoologisk Institutt, AVH, Univ. i Trondheim, 7055 DRAGVOLL
LRSK/Vestfold, Boks 153, 3201 SANDEFJORD
LRSK/Telemark, Boks 1076, 3701 SKIEN
LRSK/Aust-Agder, Boks 449, 4801 ARENDAL
LRSK/Vest-Agder, v/Leif Gabrielsen, Boks 42, 4063 VOLL
LRSK/Rogaland, v/Bjørn E. Paulsen, 4380 HAUGE I DALANE
LRSK/Hordaland, Boks 83, 5027 BERGEN
LRSK/Sogn og Fjordane, v/Vidar Seim, Krokane, 6900 FLORØ
LRSK/Møre og Romsdal, Boks 206, 6001 ÅLESUND
LRSK/Sør-Trøndelag, c/o Trøndersk Natur, Postboks 1719 Rosenborg, 7002 TRONDHEIM
LRSK/Nord-Trøndelag, v/Geir E. Vie, 7670 SAKSHAUG
LRSK/Nordland, v/Kjell A. Meyer, Almenningen 14, 8614 YTTEREN
LRSK/Troms, Boks 2756, Elverhøy, 9001 TROMSØ
LRSK/Finnmark, v/Bjørn Frantzen, Boks 30, 2966 SLIDRE
LRSK/Svalbard & Jan Mayen, v/Fridtjof Mehlum, Norsk Polarinstitutt, Rolfstangveien 12, 1330 OSLO
LUFTHAVN



INDIA

RAJASTHAN

29.12 - 12.1

Kommende vinter skal vi oppleve et eldorado av våtmarks- og ørkenfugl i noen av verdens desidert beste fugleområder. En uke i Bharatpur (Keoladeo) kombineres med en ukes rundtur i Great Indian Desert. Vi starter turen med ett døgn i Agra, der mye spennende fugl kan sees med Taj Mahal og Agra Fort som bakgrunn.

- Pris ca. kr. 12 100,- inkluderer flyreise t/r OSLO/NEW DELHI (Air India), hotellophold med høy standard og rundreise i Rajasthan med minibuss og egen sjåfør.
- Maks. ant. deltakere: 13 (+reiseledere)
- Reiseledere: Karl-Petter Gade og Gunnar Numme
- Påmeldingsfrist: 1. SEPTEMBER
- Detaljert informasjon og prospekt tilsendes ved henvendelse til:
GUNNAR NUMME, tlf. 034-62091 / 034-79277
KARL P. GADE, tlf. 05-362301

PRAKTISKE OG INFORMATIVE HÅNDBOKER FRA ASCHEHOUG

Carl-Fredrik Lundevall
Fuglene våre

Nå i ny, revidert utgave. Ib. 335,-.

Per-Göran Bentz
Norsk fuglehåndbok
Ib. 338,-.

