

SE-P 972 NORGE

Næringsvalg og næringsøk hos
havørn –atferd og rolle blant kyst-
fuglene.





HAVØRN I NORGE 2006

TERRITORIELLE PAR

Region	Dokum.	Sannsynleg	Mogleg	Totalt
Øst-Norge	-	2	3	5
Vest-Agder	2	2	1	5
Rogaland	26	3	11	40
Hordaland	52	50	-	102
Sogn og Fj.	91	45	16	152
Møre & R.	260	33	44	337
Sør-Trøndel.	96	13	22	131
Nord-Trønd.	132	1	22	155
Nordland	579	56	81	716
Troms*	588	-	12	600
Finnmark	70	48	26	144
Sum totalt	1896	251	235	2382

BESTANDSTETTLEIK HAVØRN

Region	Strandlinje	35 km	30 km	35 km	20 km	15 km
Øst-Norge	5765 km	<165	192	230	288	384
Vest-Agder	2140	<61	71	86	107	143
Rogaland	375	<107	125	150	186	250
Hordaland	8837	<252	295	353	442	589
Sogn og Fjordane	6237	178	208	249	312	416
Møre og Romsd.	7767	222	259	310	388	518
Sør-Trøndelag	6567	188	219	263	328	438
Nord-Trøndelag	6337	181	211	253	317	422
Nordland	23020	658	767	921	1151	1535
Troms	6020	172	201	241	301	401
Finnmark	6841	195	228	274	342	456
Sum:	83281	2379	2776	3331	4164	5552

HAVØRN NORGE 2006

BESTANDSESTIMAT

Region (ÅR)	Territorielle par
Øst-Norge (2006)	5
Vest-Agder (2006)	5
Rogaland (2006)	40
Hordaland (2005)	100-150
Sogn og Fjordane (2004)*	150-200
Møre og Romsdal (2006)	350-400
Sør-Trøndelag (2005)**	300-350
Nord-Trøndelag (2004)**	300-350
Nordland (2001)**	1200-1500
Troms (2006 KBS, TJ, VH)	Ca. 600
Finnmark (2000)***	300-350
Norge totalt	3300-3900

HAVØRNA

**Held territoriet året rundt og heile livet, vanlegvis
same make heile livet**

Årleg døying

- Vaksne 3-5%**
- Ungfugl og ikkje kjønnsmodne <10%**

Kjønnsmodning/pardanning 4-5 years (3-6)

Flygedyktige ungar 0.62 / terr. pair / year

Vaksne har nattekvist nær reiret

Ungfugl og ikkjehekkande har felles overnatting







Analyse byttedyrsrestar

Studie	Norge Willgohs 1961	Tyskland Rieck 1954	Finland Sulkava & 2003
Fisk	33%	12%	25-35%
Fugl	57%	60% (vassfugl)	60-70%
Pattedyr	10%	(18%) + anna fugl	+/- 5%
Åtsel	-	10%	-

Registrert bytte

Struwe-Juhl 2003

Gruppe	Andel
Fisk (mest 21-30 cm)	73%
Fugl	24%
Pattedyr	3%

Fordeling av fugl som bytte

Struwe-Juhl 2003

Art/gruppe	Bytte	Forekomst
Sothøne	67%	22%
Grasender	18%	8%
Toppdykker	7%	29%
Dykkender	4%	21%
Grågås	0	16%
Andre	4%	4%





























































